








Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1783/0/1










Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1783/D/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1783/D/1






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1783/001

1783<sup>(1)</sup>  
D/1

L



2412 2198



32, 192




Prosterides Jo. Ruellio Interprete  
Una cum Hermolaj Barbari sorrolarijs  
& Marcolij vngely in singula capita  
Consensu.

---


1559



Franciscus Nassus Noëns Ammynus parisen. 1559.









PERITISSIMO, ET MVLTARERVM  
 experientia p̄dito, Doct̄ori Nicolao Capitone, incl̄yē Vr̄bis Ar-  
 gent. Medico primario, OTHO Brunfelsius S D.

**V**ETVS, IDQVE ADEO frequēs malū est, ut qui bonos libros edēdos cu-  
 rant, tamen ab aliquibus quidem bene, ab alijs uero male mereantur. Siquidem gratiam inēit  
 ab ijs, qui cum rerum cognitione pollent, quiduis no uerunt boni consulere. Inuidiam referūt,  
 & mille ronchos ab imperitis, qui p̄terquam quod optimis semper obstrepunt conatibus, tū  
 in d̄iudicandis quoq; rebus, non magis ualent, q̄ talpæ & uespertilioes. Id quod cum iam du-  
 dum persuasum habeam, plane conuiendum mihi putauī ad calumnias, sannasq; quorundā,  
 qui cum toti additi sunt suis ἀλεξισφαμάκοις, ἀντιβαλλομένοις (uel si quid etiam aliud habent sepla-  
 siariorum, & agyrtarum pixides χίρσι scilicet τῶν θιῶν) sic in suum Auicennam, Serapionem,  
 Razemq; & id genus suauissimos autores iurauerūt, ut plane sordeant eis ueterū, Plinij, Theo-  
 phraſtiq; & Dioscorid. cōmentarij. Sic enim q̄dam eorū palam nūc blasphemant, parū hos me-  
 dicos fuisse, uerum grammaticos & literatores, uel quiduis potius aliud, q̄ medicinæ peritos.  
 Horum itaq; stultissimis, imō pestilentissimis nenijs, tanq; Syrenarū perniciosissimis sibilis dis-  
 simulatis (doct̄iss. Capito Nicolae) Dioscoridem nostrum in lucem agimus. Idq; adeo sub tuo  
 celeberrimo, & splendidissimo nomine, ut qui autor aliquando nobis tanti consilij fuisti, καὶ ὡς  
 τὸ ἄρχον ἀνὴρ βουλοφόρος, ut uerbo Homericō utar, tuis etiam auspicijs (proscriptis barbarorum  
 delyramētis) in orbem eat, in Medicorum musæis legatur, inq; manibus habeatur, medicorū  
 ἄλφα καὶ κερυφαί. Simul ubi prodiderint huiusmodi ineptissimi graculi & coccyces se, tu nihil  
 omnius longe optimo autori patronus ut sis, uindicesq; ab malignantium iniuria. De autoris  
 p̄stantia & laude, non uideo quid publice mōnere debeam, quem tot nominibus commen-  
 dat Galenus pharmacorum simplicium lib. 6. quod unus & solus de simplicibus effectibus be-  
 ne scripserit & fenserit, quodq; non aliunde mutuatus est sua, neq; ex aliorū narratione concin-  
 nauit historiam, id quod barbarorum Herbariorum uulgus hactenus studuit, uerum p̄sentī  
 inspectione, suisq; ipsius oculis omnia contuitus est, suis manibus singula contrectauit, suocq;  
 ore gustauit, neq; unius tantum et alterius regionis herbas, sed magnam orbis partem peragrās  
 rebus peruestigandis, ut reuera nihil eum posset latere. Quod initio operis & ipse pariter testa-  
 tur his uerbis. ἡμῶς ἰنگت دله دوس ین ین پین ین پرتو ینکیاس, ἀλλοτὸντινα ἔχοντις ἐπιθυμίαν περὶ τὴν ἐπι-  
 γνωσιν τῶν ὕλης, καὶ πόλλην γὰρ ἐπιθυμίαν. ἴσα γὰρ ἡμῖν στρατιωτικὸν τὸν βίον, συναγῶχαίμην τὴν πραγματί-  
 αν ἐν ἑξ βιβλίοις σου προτριφαμένον, &c. Et rursum, παρακαλοῦμαι δέοι καὶ τοὺς ἐντυξομένους τοῖς ὑπὸ ἡμῶς  
 αἰ, μὴ τὴν ἐν λόγοις ἡμῶν δόξαν ἐκκοπῆν, ἀλλὰ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι μετ' ἐμπειρίας ἐπιμελίαν. μετὰ γὰρ πλεί-  
 στος ἀκριβείας τὰ μὲν πλείστα δι' ἀντοφίας γινώσκεις, τὰ δ' ἐξ ἰστορίας συμφώνως τοῖς πᾶσι καὶ ἀνακρίσεις τῶν παρ'  
 ἡμῶς ἐμπειρίων ἀκριβῶσαι, πειρασόμεθα καὶ τὴ τάξιν διαφόρων χρῆσασθαι, καὶ τὰ γίνεσθαι, καὶ τὰς δυνάμεις  
 ἡμῶς αὐτῶν ἀναγράφασθαι. Nisi qd de uita eius ab eruditis dubitat, nec ferme quicq; compertū ha-  
 bemus p̄ter id quod in Suidæ extat cōmentarijs, cuius hæc sunt uerba. Διωσκουρίδης ἀναγράφει  
 ἰατροὺς ὁ ἐπικλυθεὶς φανῶς, διὰ τοῦ ἐπὶ αὐτοῖς, γέγραπται αὐτῷ βιβλία, καὶ τὰ πάντα ἰατρικὰ περιέχοντα.  
 Vnū autem a Plinio lectus sit, aut post Plinium uixerit, uel uter ab altero mutuatus sit sua, Le-  
 onici & Pandulphicę disceptationi cōmittimus, quorū litem dirimere nunc non est consilij,  
 & epistolaris breuitas nō sustinet. Quancq; Plinium Dioscorid. libros non uidisse, uel inde conij-  
 ci potest: quod multa de plātis, arboribus, lapidibus, metallisq; disputat Plinius, quorum Dio-  
 scorid. ne meminit quidem. Multa subinde apud Diosco. de uenenis, & id genus alijs extāt, quę  
 Plinius uel dissimulauit, uel certe nunq; uidit. Postremo sic ab utrisq; tractata sunt quædam, ut  
 in utroq; alterutius dicta desyderentur. Interdum Pliniū Dioscorides multitudine rerum exu-  
 perat: sepiissime Dioscoridē Plinius. Breuiter, quod in Cathalago autorum, nusq; illius memi-  
 nit Plinius, quod tamen facturus erat fidissimus alioqui rapsodus, si ante se celebratus autor fu-  
 isset. Sed neq; Celsus ullam huius uiri memoriam facit, quod equidem obseruari. Hæc de au-  
 tore ipso, quem nihil tam cōmendat, q̄ suus ipsius candor, atq; rerum portentosa quædam ex-  
 perientia, immo mundus ipse quidam rerum omnium cognitu dignissimarum. De ordine tan-  
 tummodo, quo aggressi singula sumus, p̄cium opere est obiter saltem ut quædam p̄mone-  
 amus. Quando igitur quatuor hodie circumferuntur tralationes, scilicet, uetus, Hermolai Bar-  
 bari, Ruelliana, & nouissima M. Vergilij Florentini, nos eam selegimus, quæ nobis purior, sua  
 uior, atq; familiarior uidebatur. Ea est Ruellij, si non fallimur, idq; ea fecimus modestia, ut inter  
 im nullam calumniemur aliarum; nec aliorum iudicij, quam ipsi magis p̄ferant, quicq; p̄-  
 scribamus. Et quod sciamus, pleracq; tanti negocij esse, ut interdum omnibus opus habeat, qui



non infelicitèr saltem, uelit in hoc autore uersari. Quamobrem et cōmentarios subieciimus duos, eodem nimirum delectu atq; consilio. Vnum Hermolai Barbari, qui Corollaria inscribit: de quibus illud affirmare habemus, nihil eruditius, nihil uberius, nihilq; magis uarium, post uinum Plinium, latinæ linguæ editum esse a quoq; mille retro quingentis annis, qui non solum gloriæ suæ, uerum literis etiam, & literis omnibus tam satisfecerit. Dignus planè qui assidue in manibus teratur ab omnibus studiosis, nedum ab medicis, in quibus sic *ὁ τῆς μεθόδου* cernes contractum Theophrastum, Plinium, Paulum, Aetium, Orobasium: ex grāmaticis uero, quærum uocabula descripserunt, Aduersum, Pollucem, Gellium, Suidam, Victruuium: ex Geographis Strabonem & Solinum, ut nihil sit abstrusum in singulis (quantum ad rem eadem medicam attinet) quod idem non apertissime legas in Corollarijs. Quæ ob hoc sortasse sic inscriptit, ut simplicium quidam quali Colophon existerent. In quibus id solum dolemus, quod incastigatione ad nos peruenerunt: deinde mutila, et uix in Quintum usq; librum porrecta: quæ si usq; ad Venenorum librum perfecta fuissent, dñi boni, præter unum Plinium sortasse, quem studuit imitari, quem haberet tamen meliorem thesaurum, seculorum omnium medicor; cœtus & Alterum Marcelli Vergilij iunximus, uiri ex æquo docti, & lōge diligentissimi, nec ab eruditissimis etiam minus probati, qui tñ sicubi prolixius ea tractabat, quæ uel non admodū necessaria, uel non proxime ad rem facere uidebantur (sic em̄ interdū rhetoricatur & ludit homo, uel lynceo ipso in dijudicandis rebus perspicacior) data opera decurtauimus: ne & in inensum cresceret uolumen, & rhetoricis magis præstigijs, q̄ utilibus & necessarijs cōmentarijs obturbaremus lectori. Monuerunt id nos initio ipso operis aliquot studiosi, cum alioqui & ipsum quoq; integrum adscripturi Vergilium fuisset. Postremo, ne nostra quoq; opera abesset, sic in utrisq; cōmentarijs iudauimus, ut multo emūctiores, luculentioresq; nunc habeas, q̄ ex ueteri editione erāt. Uterq; sine punctis erat, uterq; sine artificio grāmatico, & ibi desierant periodi, ubi spiritus defecisset lectoris. Ex bonis græcis, mala latine facta tā multa, ut non plures neuos habuerit Therfites. Ex latinis igitur, quæ perperam scripta erant, in ordinem cōgimus, ex græcis quæ manifeste deprauata erant restituimus. Sicubi hiatus erat, uel scrupulus, quem uel instaurare, uel excutere non ualebamus, \* asterisco signauimus, ut et alijs esset ansa diuinandi: eo tamē consilio, ut omnia latinis literis permitteremus, partim ut consuleremus græcæ linguæ ignaris, partim q̄ in pristino Lexico retractamus ad uerbum omnia, nouo opere Pandectarum, longe meliori opera, q̄ si facta tecta, quod dicitur, nunc restaurassemus. Præterea ubi illi ad uerbum ex Theophrasto, Plinioq; & alijs mutuauerunt quædam, uel transcripserunt (ut in toto fere opere) notas & capita signauimus. Indicem dictauit, & eum quidem locupletis. I O A N N E S S C H O T T V S *ἀρχιμασπιδας* operis, ut emūctæ naris, ita uigilantis. Quæ omnia quanto labore nobis constiterint, quantumq; alias editiones euicerimus, nulli certius æstimabunt, q̄ qui similem aliquando telam nobiscum texuerunt, aut nostram hanc cum Italiæ editionibus contulerint. Planèq; falsum esse conuincemus, nullos libros emaculatiores prodire, q̄ qui ex Italia emerferint. Id totum igitur (mi Capito) in tuum effundimus sinū, tibiq; nuncupamus. Tui erit uicissim uetustissimum, & eundem longe utilissimum autorem nobiscum a barbarorum tyrannide uindicare: ut sicut iam pridem meliores literæ florere cœperunt, ita quocq; uetus & simplex Medicina caput tandē exerat ac regnet. Argent. Anno ab orbe redempto. 1529.



I O. R V E L L I V S S V E S S I O N E N.

Antonio Disomo, Regio Consiliario, utriusq; Linguae  
peritissimo, S. D.



**M** V M S A E P E mecum reputarem, humanissime simul ac eruditissime Antonio Disome, omnium ferme disciplinarum conditione, illud in primis cum admiratione mihi, tum miseratione dignum occurrebat, q; saluberrimae humano generi artes, uel diuinitus nobis datae, uel mortalium studio adinuentae, ita affectae iaceant, ut ad interitum spectare uideantur: quibus olim excolendis, ueteres usq; eo diligentia omnem, & operam impenderunt, ut intentatū nihil, indiscussumq; reliquerint. Etenim per aliquot iam secula, & qui discunt, & qui docent, neglecta uera liberalium scientiarū maiestate, ad echinatas captionū, cauillationumq; argutias diuertentes, dici docti, haberiq; q; esse malunt. Quod ut in ceteris ferri, dissimulariq; fas sit, in ea tamen arte nefarium est, quae ad tuendam salutem hominum, nata, incorrupta semper, augustaq; esse debet. Quae tamen fere iam inde ab auotū nostrorum memoria, tam turpi ac desidio consensu deserta exoleuit, ut uideatur, ne flagitiosa fortasse suis professoribus, aut inhonesta uideatur, qui principē eius partem, quae cognitione delectatq; medicamentorū constat, uel rei difficultate deteriti, uel ingenio diffusi, uel iudicio lapsi, a se abdicarunt, rudiq; medicamentariorū ministerio delegarūt: existimantes fortasse dignitatem amplitudinēq; suae non parum detractum iri, suamq; auctoritatē eleuari, si ea ipsi tractent, quorum officinae sibi iam cognitionem uendicarunt. Cum ceteri artifices ignominiosum sibi esse putent, si imprudentes sui negotij conspiciantur, aut uniuersam instrumentorū suppellectilem nō plane ac memoriter teneant. Proinde ars illa praestantissima, sine qua natura manca merito ac mutila esse censetur, priscis temporibus clara & percelebris, literarumq; monumentis diligentissime tradita, posterioribus seculis, adeo a se ipsa degenerauit, ut simulacrum eius tantū, uel potius umbra nomenq; remanserit. Quippe cum olim Hærbarii idem atq; Medici essent, scidit inde se studium: hominumq; inertia simul & incuria factum est, ut ab ijs destituta quorū erat propria, circulatorum, ne dicam impostorū, praeda facta fuerit. Cuius igitur pluribus scriptorum monumentis admoneretur, apud antiquos gloria fuisse Simplicium curam, ac memorabiles illos Græcorum duces, hoc illustri studio semper floruisse; huic parti ruinosae, nutanti, breuiq; casurae, adhibendam esse manum duxi. Nec aliud occurrebat praesentius auxilium, uel a medijs ignorantiae tenebris affereretur, ac errores expiari, innumeraq; monstra domari possent, q; ut ea quae græcis literis hac de re tradita erant, latinis illustrarentur, ac quae sine graui perniciē dissociari nō poterant, a ceteris medicinae partibus auulsa, suo corpori restituerentur. Pedacium igitur Dioscoridem, praestantissimū huiusce partis auctorem, tot sculorū suffragijs comprobatum, pro mediocritate nostra, latinitate donauimus, tuocq; nomini dicamus. Quod te acerrimi iudicij uirum, omnium bonarū literarum, ac utriusq; linguae studiosissimum cognouimus: nec parum laudis tibi ex ea re peperisti. Simul ut extaret pignus mutuae inter nos beneuolentiae; simul ut mortales officio cumulatione demereremur. Quod quidem opus non paruo sane negotio a nobis elucubrātū, ueluti primitias industriae nostrae & maioris laboris praeludium, laeta fronte suspicias. De quo id cōstantissime ausim polliceri, esse quasi quoddam naturae promptuarium, ex quo res omnes, hærbe, fruges, frutices, arbores, fructus, quibus arua, campi, pascua, montes, conualles, plana confragosaq; uestiantur, & uisceribus terrae abdita, in humani generis praesidiū depromi facile possunt, ac deniq; ueluti a quodam rei medicamentariae seminario, in humanū usum transferri, e quo uita omnis ea haurire queat, quibus humanae salutis prospiciatur, & morbis omnibus consulatur. Quae uero meae partes fuerunt, quoniam in propria harena, ut dicitur, uersari uidebar, cum sim professione medicus, dedi operam; utinā & praestiterim, uti omnia ex fide responderent, & ut latina oratio, græci auctoris sensum fideliter redderet; ne absurda peregrinitas, medicinam quoquomodo pollueret, etiā si res ipsa elegantiam ac nitore non facile admittat. Curaui praeterea, ut idem utrobique sensus seruaretur, nulla uocum nouitas, nec triuitalia uerba, aut exposita: quibus quaerendis, latinos fere omnes euoluimus. Cum uero latina me defecerunt, græcis quidem, & fere iam receptis uti malui, q; noua, aut barbara licenter admittere. Sed nihil eque me torset, q; ueterum manuq; exaratorum exemplarium inopia (illud em̄ tantum nactus sum, quod bibliopola typis excusum circumferunt) in quo permulta manifestissime deprauata, ex uaria auctorum lectione, & praesertim in libris Venenorum, ex uetustissimo Pauli Aeginetae codice, ad pristinam sinceritatem restitui-mus. In quibus studiosos omnes rogatos uelim, ut boni consulant. Vale Parisijs. Calendis Maij. Anno Domini. M. D. XVI.



BEI, in Libroseius, de Medicinali materia,  
ad ARIVM Præfatio. IO. RVEL-  
LIO Sueffionensi interprete.



VANQVAM amicissime Ari, complures non ueterum modo, sed recentiorum quoq; de medicamentorum compositione, uiribus, atq; probatione cōmentati sunt, nobis tamen nec uanum, nec a ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostendere tentabimus. Cum eorum nōnulli absolutum nihil ædiderant; alij q̄ plurima quæ auditu percunctando didicere, scriptis tradiderant. Siquidē Bithynus Iolas, et Heraclides Tarentinus, omiſſa prorsus Hærbarū tractatione, rem sane q̄ paucis perstrinxerūt. Necq; uero omnes illi de metallicis quicq; rebus, aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Crateuas aut Hærbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidētur, radices multas apprime utileis, hærbasq; haudquaq; adnotatas reliquerūt. Nec sic quoq; prisce laude sua fraudandi sunt, quos & si pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum, e quibus Iulius Bassus, & Niccratus, & Petronius niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinalem materiam uernaculam cognitamq; uulgo, dignam censuerunt, quæ ab eis literis exacte mandaretur, ut medicamentorum, uires, probationesq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uero reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in acruum congeriemq; extulerūt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, Euphorbiū nascentis in Italia, Chamelææ succum esse contendit: Androsæmonq; eandem hærbam cum Hyperico esse: quinetiam Alöen in Iudæa fossilem nasci, & pleraq; his similia citra effectuum explicationem exponit, quæ prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non occulta fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine iſdem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepanteis, nullaq; cognatione coniūctas uireis collidentes: alij per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quo facilius memoriæ mandarentur, genera, & eorum effectus, a sua cognatione disiungentes. Nos uero ab ineunte (ut ita dicam) iuuentute, iungi desyderio cognoscendæ materiæ allekti, permultos Mundi tractus peragruimus (nec enim nescis, nos militarem uitam exegisse) tuocq; hortatu cōmentationē in sex Libros contulimus: quod opus tibi dicamus Ari, grato nostro animo obsequētes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omneis eruditione excultos, tum uero in eos, quis



cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles, in nos etiam aliquanto peculiariter. Enimvero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis eroga te charitas, quam una degentes nouimus, cum mutuiam inter uos beneuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosque qui in Commentarios nostros incident, ut ne in uerbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritiâ curam. Etenim partim res oculis subiectas exactissime cognouimus, partim narratione omnibus consona, indagationeque rerum apud singulos uernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine utentes, genera Medicinarum, uiresque describamus. Quod autem necessaria sit Medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret: quæ & toti arti coniuncta sit, & ab ea expugnandis mentibus uitij remedia perantur. Quare per medicamentorum compositiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, quamplurimum opitulante singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam uernaculam, familiaremque materiam complectemur, ut perfecta sint quæ scriptis relinquemus. Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur, & recondantur. Intempestiue enim decerpta, conditaue, aut nullo, aut euano nido munere funguntur. Serena etenim cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalloribus, uel imbres infesti sint: quemadmodum, si loca in quibus prodeunt cliuosa, & uentis exposita sint, & perflata, frigidaque, & aquis carentia. in his enim locis uires eorum longe ualidiores intelliguntur. Contra, quæ in campis, pæstribus, riguis & opacis, cæterisque locis a uento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoque magis, si non suis horis peropportune colligantur, aut si per imbecillitatem in tabuerint. Neque ignorandum, quod sepe præcoci, aut serotina loci natura, aut anni clementia, maturius, aut celerius adolescunt. Nonnulla propria uel hyeme florent & folia pariunt, quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est, horum peritiâ assequi, necesse est ijs prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti hærebant dumtaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter multitudinem foliorum faciem, caulium proceritates, florum, seminumque magnitudinem, nonnulli qui olim has ætatum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus impo-  
suit, qui hæbas quasdam, uerbi gratia Gramen, Quinquefolium, et Tussilaginem, emittere florent, fructum & caule negant. Ergo qui sapius ad uisendas hæbas & earum loca se contulerit, earum cognitionem maxime conse-



quetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex hærbaceis medicaminibus  
Veratri genera, nigrum inquam & candidum, multis edurare annis: reli  
qua a trimatu inutilia. Quæ uero ramis scatent, sicut Stichas, Trixago,  
Polium, Abrotonum, Seriphum, Absinthium, Hyssopum, & alia id ge  
nus semine pregnantia, demetantur, Flores quoque antea quam sponte  
sua decidant, Fructus autem ut maturi excutiantur necesse est, & semina  
ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus, et foliorum  
elici debet, germinantibus adhuc cauliculis. Lac & lachrymæ excipian  
tur, inciso per adolescentiam caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut  
recondantur eximere conuenit, cum hærbae suis folijs exuuntur. Siccan  
tur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ  
luto, aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores, & omnia quæ iu  
cundum odorem efflât, arcubus uiliacis nullo situ obductis reponantur.  
Nonnunquam charta, aut folijs semina, ut perennent, apte inuoluun  
tur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitrea, aut cor  
nea conuenit. Ficulis, etiam si modo rara non sit, accommodat: & li  
gnea, præsertim e buxo: sed ænea uasa liquidis  
oculorum medicamentis, quæ aceto, pice  
liquida, aut cedria componuntur.  
Adipem autem & medul  
las stagnæ uasis  
recondi con  
uenit.

T H O. D. Aucuparius, can  
dido lectori.

Dum uirtus animi, dum mens diuina Deorum  
Ad sacra uel solum scandere templa sinunt,  
Dotibus his, altâ conscendit Apollinis arcem,  
Sancta Dioscorides atria dignus adit.  
Magnaq; pro meritis aperire sacraria Phœbi.  
Dum datur, has medicas arte ministrat opes.  
Ille Dioscorides pater antiquissimus, autor,  
Pœoniæ largas protulit artis opes,  
Rerum uirtutes, rerum cognoscere causas,  
Rerum naturas, historiamq; docet,  
Antidotū morbis, certissima pharmaca præstat,  
Et quæ præsentī cætera multa Libro.



# PEDACII

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Primus.

IO. RVELLIO interprete.

¶ De IRI. CAP. I



**P**IRIS, ab aliquibus Illyrica, ab alijs Thelpide, ab alijs Vrania, a nonnullis Catharon, aut Thaumastos, a Romanis, Marica radix, a quibusdam Gladiola, ab alijs Cōsecratrix, ab Aegyptijs Nar appellat. A cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert Gladiolę, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores sumo caule, alterno situ incurui evariant. Siquidē candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cerulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quędam cœlestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatę, durę, odoratę: quę frustatim dissectę, in umbra siccantur, & traictę lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica, & inter has laudatissima quę pumili fere & densa constat radice, frangenti contumax, subrussa colore, gustu amaro, odore perç suauī ac sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quę dum tunditur, sternutamēta mouet. Secundum locum habet Aphricana, candicans, gustuq; amara. Teredines in uetustate sentiunt. tunc tñ odoratiores reddi solent. Vis omnib. exalfaciōria, extenuans. Contra tussim efficac, humorum qui ægre reiiciuntur crassiciem digerunt. Bilem, crassamq; pituitam, ex hydromelite drachmis septem epotę, purgant. Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Eadem potę ex aceto, auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, cōuulsis, a uento refrigeratis aut rigentibus, & quibus genitura effluit. Menses, ex uino potę, pellunt. Decoctum earum, fęminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis uenarū spiracula. Ischiadicis infunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditę, partus extrahunt. Quinetiam coctę & illitę, strumas, ueteresq; duricias emolliunt. Siccę quoq; ulcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa corpore operiunt. Dolorib. capitis, cum aceto & rosacco magna utilitate illinuntur. Admotę cum albo veratro, et duabus mellis partibus, lentigines, & uitia cutis in facie emaculant. Pefsis, Malagmatis, & Acopis inferuntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

HERMOLAI BARBARI

Patrij Veneri, & Aquileiē. Patriarchę  
Corollarij Liber Primus.

¶ IRI S Illyrica.



**P**IRIS æstate floret. Folio arundinaceo. Caulem habet cubitalem, atq; rectum, similem Asphodelo, sed minorē, duriorēmq;. Sunt qui Hierida appellat.

A

ἰρίσιλλυρικὴ  
καθάρων  
θαυμαστός

B



# D I O S C O R I D I S

**C** lent: unde Consecratrix quoque dicta sit in latino. E rebus in unguenta uenientibus, nihil in Europa nasci, præter Iridem, autor est Theophrastus. In Illyrio cōmendatissima est parte mediteranea, maximeque septentrionib. exposita, & ut inquit Nicander, & Plinius, in siluestribus Drilonis ac Narone. Laudatur Iris radice tantū. Macedonica candicat, Illyrica duorum generum est. Raphanitis, a similitudine: quæ & melior. Rizotomos, subrufa. Non improbat & Pisidica Selgensium. Fossuri, tribus ante mensibus mulsæ aqua circumfusa, hoc ueluti placamentum attollunt: præcipiturque ante omnia, ut casti petant. Nullos cultus exigit, nisi quæ ablague atam resiccare solent. Tractatu, pustulas ambuisti modo facit. Terebinthi, non sicca modo, sed presentabat eius flos pruna perque matura odore, ob quod mire appetitur a formicis. Radicem quam qui manducauerit, uinum quous copioso eo hausto, non obolet: ut Aphricanus scriptum reliquit. In Paulo, non troglodytin, sed Astragalitū legas, in pastilli compositione Pantolimi uocati. Philinus flores Iridis Lycos uocari tradit: quia labiorum lupi speciem reddant. Apollonius, Herophili discipulus, Iridem ex Elide ac Cilicia probabat. Est & orbiculus, pastillusue, Iris appellatus, in medicina: ex croco, alumine, myrrhaque conficitur.

## M A R C E L L I V E R G I L I I in Dioscoridem A N N O T A T I O N E S abbreviatæ.



**P** R I M V M in Iride illud animaduertisse oportet, non esse legitimam eius appellationem quod in grecis passim legitur, ἰρις ἡ ἰρις ἡ ἰρις. bonitatis enim laus a regione hactenus in aliquem usum Iride, non nisi ex ea regione probaretur, & peteretur. Nec sine causa. Frigida enim, & phrastus, Celsus, Columella, Plinius, omnesque alij.

Illyrida. Non probamus quod Ruellius reddidit, ab aliquibus Illyrica, nec quem Barbarus in Corolla suo titulum illi adscripsit, Iris Illyrica. Videtur enim alter, bonitatis laudem a regione illi concessam, inter appellationes simpliciter numerasse. Alter uero negasse, alibi quæ in Illyrico Iridem nasci, aut de Illyrica tantum hoc capite agi: cum tamen Iris ubique fere nascatur, & hic de omnibus agat, & in eorum sensu hanc unam eundem præferat. Meminisse etiam debuerat Ruellius, nihil pro se adiecit, quæ quæcumque ea sint, significare, substantiaque tantum inhaerere: in Iride autem indicandam substantiam, quæ patronymico illo nomine, ex quo, consensu omnium, inter appellationes, laus illa bonitatis referenda erat, nimis obscure & importune indicabat.

**D** Erunt forte qui putabunt sic dici Illyricam, ut Veronicam, aut Gencianam, aut Lysimachiam: quæ præma illa a uetionibus in Hispania, due illæ a regibus inuenta, solo possessus nomine appellatur et celebrantur.

Thalpidæ. Thalpidæ eandem hic etiam dici ait, nulla nobis eius uocis significatione, nisi forte una tantum mutata litera, Thalpidæ legendum sit, manifesta congruentia a uerbo θάλλω, quod grecis calefacere, & fouere significat, derivatione, quod primum præcipuumque habet Iris.

Quod si suspicionibus etiam contra hæc uicia pugnandum sit, non fuerit abs re forsitan monuisse, quod Thelpidem legitur, Hieridem, siue Hierida legi posse.

Vrania, id est, cælestis, ideo dicta ab aliquibus fuit, quæ cælestis arcus specie modo floreat.

Tbaumastos, id est, admirabilis, eadem illa ratione, qua a Poetis idem ille cælestis arcus Tbaumanci as dicitur, genus, originemque hanc illi ex admiratione nouæ rei, rudi adhuc seculo, ut primus Plato indicauit, assignantibus antiquis.

Carberon, id est, purgans, notissimo participio, ἀπὸ τοῦ καθάρειν.

Gladiolus, quia specimen Gladiolæ herbe præfert. de qua infra. lib. 4.

Consecratrix. Credimus quidem ideo Consecratricem dictam, quæ in sacrificiis, purificationibusque suis antiquitas quondam Iride usa sit: nihil tamen hactenus compertum de ea re nobis est.

Radix Marica. Quoniam autore Nicandro, probatissima nascitur in ripis Naronis, in Illyrico fluuij, non Maricam, sed Naronicam legendum esse suspitio est. Nicandri uersiculus est. ἰρις ἡ ἰρις ἡ ἰρις ἡ ἰρις ἡ ἰρις.

Relinquimus tamen hoc legentibus arbitrium, satisque sit, suspicionem hanc nostram alijs indicare.

Flos in summis caulibus. &c. Sic uertimus. cum in grecis, nec summi, nec singuli caules, floresque ulli sint. Factumque id a nobis est. non tam, quæ paulo ante diximus, ut certius tota res pateret, quæ quæ in antiquis grecis aliquot, non ἀπὸ τῶν καυλῶν, simpliciter legitur, uerum ἀπὸ τῶν καυλῶν, quæ uox singulis caulibus singulos distribuit flores.

Quod erat item παραλλαγή, ex propria grecæ uocis significatione, recta, paribusque in se spacijs in altum



altum surgentes, diximus. Hoc enim, si Euclidi, & græcorum grammaticis credimus, lineis quas Parallelas dicunt, præcipue competit. Nec alio pertinet ea vox. Quæ ut significetur, non temere, neque in latera, aliarum plantarum modo, caules Iridis spargi, sed in altum nullo inter se concursu ferri, & flores in bis ita disponi, ne alter alterum impellat, simulue concurrat. Quod totum, ut nobis videtur, parum feliciter reddidit Ruellius, dicens alterno situ flores in Iride variari.

Diximus præterea, in arcum flexos, nullo illic arcus uestigio, quonia floribus ea flexura sit, & græca vox ἰριόειρος, quæ id exprimit, in arcu frequens reperiatur.

Subiecit deinde, & in arcu illo variantes tam multos colores, præsentis temporis participio usi: quoniam quemadmodum in cælesti arcu, colores illi plures ex mathematicorum & speculata docentium ratione, non sunt, sed ex opposita lucis accessu, ideo apparent, & refractis lineis videntur, non dissimili modo & Iris cum luce colores mutet: idem, Dioscoridem intellexisse omnes volunt, cum dixit, ἰριόειρος, id est, videntur, quia non sunt in arcu illo tam multi colores, sed ratione accedentis lucis variant & videntur.

## DE ACORO. CAP. II

**A**CORVM aliqui Choron Aphrodisias, Romani Venercam, aut Radicem nauticam, Galli Piper aqueum uocant. Folia Iridis habet, angustiora tamen. Radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum tendentes, & summo cespite sparsas, geniculis inter ceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimū est densum, candidum, plenum, non exesum, odoratum, cuiusmodi colchidicum, & galaticum, quod Aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit. Prodest lateris doloribus, & iocinoris, atque pectoris. Item torminibus, uulsis, ruptis. Lienem absomit. Vrinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur. Ad muliebres infusus Iridis modo utiliter impotitur. Oculorum caligines succo discuit. Antidotis radix magno usu commiscetur.

## BARBARI COROLL.

**A**CORUS, & Acorum, folijs Iridis, sed pediculo longiore. Radices ei Dioscorides subalbidas, Plinius nigras, minusque uenosas reddidit. Ipse rubentem intus uidi, foris colore inter nigrum atque candidum. Raram inuentu, falso tradit Apuleius. Nec nisi cum florem emiseric cognoscibilem. Locis cultis, & hortis, pratisque nascentem. Legendam Augusto mense. Aphrodisiam, & Sandicem nauticam, & Syngentianam, alio codice Radicem nauticam, & Vnguentianam, & Piperapium uocatam. Ut deprauatum in Dioscoride quis putet, Piperaciū, pro Piperapium. Quandoquidem apes, suspensa in uasis earum herba, nunquam diffugere, idem autor proditum reliquit. Arbitrantur & ea parte mendam esse, qua in Dioscoride, Aspletion appellari legitur. Asplenon uerius existimant, quæ radix Acori lienem comminuat. Optimæ Ponticæ, post Calaticæ, mox Creticæ, candidiores Ponticis. Sed primæ in Colchide, iuxta Phasin amnem, & ubicunque in aquis. Recentibus uirus maius quam uetustis. Siccantur utribus in umbra, digitalibus frustis. Sunt qui radicem Rusci Acoron uocent, proinde ut hanc nonnulli Acorū siluestrem appellare malint. Acoro flores aureos, croceosue attribuunt. Semen spissum, atque gliscens, non sine odoris gratia. Haberi ferunt in Chio, Hellespontoque, & Euxino mari. Radicem Acori subrubentem, uenis intrinsecus neruosis, prætenuibus, & candidis, eaque indigenas Iridis loco uti.

## EX M. VERG. COM.

**A**Coron, genere neutro. Sunt qui, quæ herba sit, feminino Acorum dicunt. Aphrodisiadem. Fortasse, quia immodice uenerem excitat.

Piperapium, Solus Apuleius, quicunque ille fuit, Piperapium dictam fuisse testatus est, quod ea in alueribus suspensa, nunquam facto examine, apes in colonias fugerent: nec tamen causam reddidit, nec inuenta barenus a me est.

Idem præterea, Sandicem nauticam, & Syngentianam ait uocari, incerta nobis pariter nomina huiusmodi origine & causa. Quæ ego hoc loco non posuissim, nisi ante nos, in Corollario suo, has uoces Barbarus inseruisset, pluresque æquum erat fecisse eas uideret, & nisi in antiquo latino Dioscoride, in extremis

A

ἰριόειρος  
χρῶμα ἰριόειρος  
σῆμα

καλλίστην

B

Lib. 15. cap. 18.



**C**apitis coronide, omnia illa ab Apuleio dicta, tanquam legitima proles scriptori huic adiecta fuissent.

Obiter quoque monendum cenfeo, quod in Apuleio legitur, Sandicem nauticam dici Acorum, uideri nec bis ex Dioscoride acceptum, & si id sit, corrupte Sandicem, pro radice legi, tanque facilis in una litera lapsus, radice in sandicem est, ut id potius, iudicio meo, sic legendum in Apuleio fuerit, quam importuna hoc loco uocis usus inferendus.

Subinde, quoniam Iridi similis, et cognata Acorus sit, eadem illa appellatione potuisse quondam uocari. Et ut in Iride radix Marica, Naronica, donec certius aliquid inueniretur emendata nobis est, sic etiam in Acoro, pro radice nautica, Naronicam legi eodem modo posse. Nec est quod miretur aliquis, latinarum uocem tam graues mendas, cum graecarum in latinis, non dissimiles passim uidere liceat.

Primam habet bonitatis existimationem quae densa, etc. Priuatim illud opinamur, non densam, sed amarum legi quondam potuisse. Monueruntque nos, probatiores in Graecis codices, in quibus una tantum mutata litera, non πικρὸν, quod densum, sed πικρὸν, quod amarum significat, legitur. Quod & Galenus aperte innuit dicens, saporem Acoro acrem, cum amaritudine aliqua esse. Non tamen communem lectionem damnamus.

DE ME O CAP. III.

μεν  
μεντικόν

μεντικόν  
μεντικόν

**D**  
Plinius lib. 20.  
capite. 23.

**M**E O N, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, Anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. Binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam exalfaciunt. Quae feruefacta ex aqua, uel trita citra coctionem, praclusorum renum uesicaeque farctae uitia potu leniunt. Urinae difficultati medentur. Stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, commotae uuluae, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle in elegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, deflectionibus feruefacta. Infantibus autem illita imo uentri, urinas mouent, quod si plus quam deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

BARBARI COROLL.

**M**E V, graeci μεν, producta priore syllaba, non diphthongo, sed uocali longa, ex Galeno. Genera eius duo. Nobilius Athamanticum, ita dictum, quod ab Athamante inuentum sit. Siue quod laudatissimum in Athamante reperitur. In Italia non nisi a medicis feri solitum. Folijs Anisi, caule interrim bipedali. Radicibus multis, & obnigris. Alterum rufius. Est & Geum inter herbas longe distans a Meo, radículas, ut inquit Plinius, tenues, & nigras habens, & beneolentes. pectoris & lateris doloribus quaerenda. Cruditatibus quoque discutiendis. Iocundo sapore. Sunt tamen Pliniani codices, in quibus Gethin haec, non Geum scribatur. quod recte nescio.

EX M. VERG. COMM.

**M**E O N. Plinius Meo id, non Meon appellat, qua uoce posteriores etiam aliquot usi sunt.

Caule, folijsque Aniso similibus. Variant in figura, & historia eius antiqui Graecorum codices. In aliis quibus enim legitur Aniso, in aliquibus, Anetho folijs similibus esse. Plinius Aniso similia dixit. Nosque in ambiguo, ueluti alterius testis accessione, quae pluribus testimonijs confirmabatur, Anisi lectionem magis probauimus.

Quod Athamanticum uocant. Cur Athamanticum diceretur, Plinius eodem loco exposuit. Nisi forte Abamanticum, subtrahito e litera, legendum, docuerit Dioscorides, & in Athamania nasci, cuius regionis gentem (autore Byzantio Stephano) aliqui Thesaliam, aliqui Illyricum adsignant. Nec refert, in Macedonia nasci Meon dixisse Dioscoridem: quoniam non longe distant inter se, Macedonia, et Thesalia. Suspicio tamen haec magis, quam decretum sit.

DE CYPPIO.

κύπριον  
κύπριον  
κύπριον

**C**YPIRUS, quem aliqui Erysisceptrum, ut Aspalathum appellant, Romani Iunci radicem, aut Iuncum. Folia fert Porraceis, proxima, sed longiora, & exiliora. Caulem odorati Iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum. In cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices, quarum



ces, quarum in medicina est usus, contiguus inter se oleis oblongis rotundisue similes, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis et palustribus enascitur. Optima est grauiissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi: qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ a Cicladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat. Urinam ciet. Ad calculos, aquamque subtercutem utilissime bibitur. Aduersus scorpionum ictus remedio est. Perfrictionibus uuluarum, & præclusionibus, fotu prodest. Pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascant uorentque, farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, et unguentorum spissamentis adijci solet. Aliud Cypiri genus tradit in India nasci Gingiberis effigie, quod manducatum croci uim reddit, & illitum præsentem Psilotri uim exhibet.

B A R B A R I C O R O L L.

Cypirus Gladioli nomine apud nostros, aliud est quam Cyperus is, quem latini radicem Iunci, ut Dioscorides hoc loco, Columellaque testatur, uel Iuncum quadratum, ut Cornelius. Cyperus pro Gladiolo, ut Theodorus Gaza uertit, a Theophrasto peculiarem habere quandam æqualitatem in caule describitur. Radice ramen inæquali, partim crassa, carnosaque, partim gracili atque surculosa. Hanc & in altum agi. Ideoque contumacem emori atque uelli. Nasci e latere huius radiculam, unde cauliculus erumpat alius. Sunt qui non distinguant, uicinitate nominis fallente, sed discrimine multo separatur. Cyperus, siue Cypirus is, qui latine Gladiolus, & Xiphion a Dioscoride suo loco dicitur, radice bulbosa. Laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo, postea Phœnice uisitur. Cretico candor odorque propinquus Nardo. Acrior hic Naxio, ex illis Phœnicio, nullus Aegypto. Nam & ibi puenit. Tradunt, non egredi barbaros domibus, nisi ab hoc suffitu. uegetiores enim, firmioresque sic fieri. Dulcis huic radix, & quæ decocta panem etiam gratiorem faciat, ut inquit Theophrastus, unde sumpsit Plinius. Ponderosior utique simul subacta. Hoc ipso nomine palustris alter Cypirus, siue Gladiolus ostenditur, quem Iulio mense ad radicem secari præcipiunt. Tertioque die in sole contineri, dum candidus fiat. Quotidie autem ante solem occidentem in tectum referri: quoniam nocturni rores palustribus officiant. Sit palustris hic qui floreat uere cum Viola nigra, sed utique post Anemonem, quæ Timonia uocatur, comitatur Hyacinthis, & Gladiolus appellatus, an, quod magis puto, Xiphion, Theophrastum secutus, querendum & æstimandum relinquo. Est enim uagum & commune multis nomen Gladiolus. Folium simile nomini. At Cyperus, de quo nunc agitur, Iunci trisuguli, ut Plinius interpretatur, ut Celsus, quadrati species, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguisque profilit, cuius radicem cum oblonga est, Cyperidem appellat. Laus prima Hammoniaci. Secunda Rhodio. Tertia Thracio, si Plinium sequare. Nouissima Aegypto, qui & confundit intellectum, quoniam et Cypiros ibi nascitur, qui est Gladiolus. Sed & Cyperus pro Iuncis durissima uixque spirans in Aegypto. Cæteris odor ipsam Nardum imitatur. Nonnulli distinctionis gratia Cypiron pro Gladiolo, Cyperon pro Iuncis triangulari, siue quadrato nominant. Non desunt qui Pseudocypirum uocent Gladiolum: de quo Plinius, semel quod meminim, dixit. Ocyssima omnium Cypirus, & Pseudocypirus frutex. Protinus enim, inquit, floret, semenque profert. Quadratus & angularis, ad differentiam rotundi Iunci, quem Schoenon greci uocant, cognominatus intelligitur. Penultimam Cyperi, quæque diphthongo longa, quæque uocali breuius greci scribunt. Dicitur hæc & neutro genere Cyperum a Paulo. Habetur & Cyperus Indica: quam Plinius, Cyperin appellat, etiam si quibusdam exemplaribus Cypera legitur. Non possum non mirari, quamobrem Laurentius Valla, Cyperum in Herodoto, Siler, conuerterit.

E X M. V E R G. C O M M.

Cyperon. Non poterunt hoc loco facile secerni. Cyperus, Cypirus, & in feminino genere Cyperis, quæ tria, multa nominum similitudine, genere, & ut a toto pars inter se differunt. Cyperus siquidem, de quo nunc agimus, in Iuncorum genere anguloso caule, & odorata radice est. a Celso. lib. 3. cap. 21. quadratus Iuncus, a Plinio lib. 21. cap. 19. triangularis primo, mox angulosus dictus; graui inter graues auctores, in angulis eius

A

Celsus Lib. 3.  
cap. 21.  
Theophrastus  
lib. 9. cap. 7.

B

Plinius lib. 21.  
cap. 19.



# D I O S C O R I D I S

**C** discordia. Nisi Dioscorides, cum dicens, utriusq; bystoriā consumasse, & omnem inter eos, ueluti litem dis remisse uideatur.

Cyperus autem palustris herba est, Gladiolus quondam, a cultellati solij figura, ut credimus dictus, multis locis laudatus, & in Aegypto, si Plinio credimus, nullius odoris.

Cyperida postremo, feminino genere, radicem Cyperi ueteres dixerunt, non omnem, sed eā, quam hic oblongæ oliuæ similem, præcipui in medicina usus, laudauit. Quæ una fuit causa, ut posteriores medici Cyperin, siue Cyperida tantum noverint. Sic enim Paulus ægineta multis locis appellat. Quam uero Plinius eodem capite dixit, per se Indicam herbam esse, quæ Cyperis uocetur, Zingiberis effigie, & commanducatam Crocinum reddere, diuerse a Dioscoride traditur. Non enim Cyperida, sed Cyperum dicit appellari. quæ in India nascatur Zingiberis effigie. Credimusq; nos, ab uroq; idem dici, uarietatemq; uocē, non aliud esse, q̃ quæ a potiore parte, & quæ sola usum habet, tota quondam etiam dicta fuerit planta. Quod a Romanis ita dem factum est, qui Lunci radicem Cyperum dixerunt, totam plantam, et uiliorem eius partem simul signantes, quæ appellatione usus Columella aliquando est.

Sunt qui Erysiceptrum uocent. Nulla a nobis deprehensa hætenus appellationis huius origo est, & causa: quando, ut ex utriusq; bystoria patet, nihil simile inter se habent, Cyperus & Aspalathus, & licet aliquas habeant in medicina pares uires, non tamen ævri καλλόμεια sunt, id est, æqualia, uel quæ hodie sic uocant, quid pro quo. Nisi fortasse multis quoq; plantis commune sit hoc nomen. f. Aspalatho, Cypero, Verbenaci, alijsq;. Ex quo enim per multas uagatur plantas, oportet in eo commune aliquid intelligere, quo se diuersis cōciliet rebus.

βερβενάκη

καρδάμωμον

## DE CARDAMOMO CAP. V.

**C**ardamomum optimū est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur. India quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, contractum. quod em̃ huiusmodi non est, intempestiuum iudicatur, & gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Excalfactoriam uim habet. Potumq; ex aqua, facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruorum resolutionem. Item ad rupta, uulsa, tormina. Latas uentris tineas excutit. Ex uino aut potum renibus, difficultati urinae, a scorpione ictis, neq; non omnibus uenenum uiibrantibus auxilio est. Cum cortice radicis Lauri epota drachma, calculos comminuit. Partus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

D

καρδάμωμον

καρδάμωμον

Theophrastus  
Lib. 9. cap. 7.

Plinius lib. 12.  
capite. 13.  
Gale. 7. simplic.

Cardamomum, Theophrastus refert, alios e Media putare, alios ex India cum Amomo atq; Nardo, et plurimis id genus aduehi. Simile Amomo, frutice toto prædicat, semine oblongo. Quatuor eius genera, uiridissimum, & pingue, acutis angulis, fricanti pertinax, quod & maxime laudatur. Proximum ruffo candicans. Tertium minutius atq; nigrius. Peius, uarium & friari facile, odorisq; parui. Id quod uerius est, uicinius esse Costo debet. Præciū optimi, ait Plinius, in libras denarij. 2. Recentiores Mauritani, hoc non Cardamomum, sed Cordume ni, et syluestre Caros uocant. Cardamomi uero nomine genus aliud intelligūt, in geminas diuisum species. Alterum lentis amplitudine. Alterum ciceris obnigri, in quo granum albū sit, gustu mordaci. Vtrumq; odoratum. Quid, q̃ officinæ Cardamomo utuntur alio, q̃ quod a Mauris, & a Dioscoride perscribitur, duplicis fastigij, minus & maius appellantes, cui simile id semen sit, quod uulgo Melligeta dicitur, prælatum uiribus.

## A D D I T I O

Autor Pandectarum, nescio quid hic lepidum somniat de Cardomomo & Cardumeni, indicans ali quid esse corruptum in Dioscoridis textu, & apud Plinium. Mirum, quomodo hic tam lynceus fuit, in alijs rebus talia. Quare posthac illius uenijs innotari, uel eas reprobare, omitemus.

videtur innotari  
reprobare uenijs

## DE NARDO CAP. VI.

**D**uo Nardi genera, unum Indicū, alterum Syriacū appellatur. Non quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci gene



re præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perq̃ odoratum, ac Cyperum redolēs. breui spica, amaro sapore linguā siccante, q̃ diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem Nardū quoddam Gangitis uocatur, a fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente: quod genus ob multam loci in quo prodit uliginem, uiribus infirmius est, atque procerius adolescit, oppletas ferēs spicas, ab radice comatas, unaque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autem odoratius, spica breui, odore Cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, cādidiore caule, Hircorum uirus supra modū redolente: quod improbatur. Madefactum uendi solet. Quod uitium ex eo deprehēditur, q̃ cādida sit spica & squalida, nullocq̃ puluere obsita. Adulteratur\* Stilbio cū aqua, aut Palmeo uino, in spissationis ponderisq̃ causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radici bus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluēdis manibus utilem. Vim habent excafactoriam & exiccantem. Vrinam mouēt. Aluum potu sistunt. Vuluæ profluuiā, saniemq̃ apposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur. & cardiacis, inflationi, iocineri, regio morbo, renum uitij. Aquæ autem incoctæ foru ad inessum, uuluæ inflammatio nibus medētur. Ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad denfiorem pilum reducunt. Perfusis humore corporibus insparguntur. Mi scentur antidotis. & in ficiuli non picato ad ocularia medicamenta recon duntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

## NARDUS BARBARI COROLL.

Nardum, siue Nardus, in Thracia exili odore nascitur, siue ut Theophrastus scripsit, radi culæ potius quædam imitantes odore Nardum, sed leuiter. Quanquam Plinius, inuentam in Thracia nuper herbam dicat, cuius folia nihil ab Indica Nardo specie dissentiant. Principatus in unguentis Nardo apud ueteres stetit. Frutex est graui & crassa radice, sed minuta nigraq̃ ac fragili, quamuis pingui, situm redolente, qualem Cupressi, aspero sapore, folio paruo, denso que. Cacumina in aristas se spargit, Ideo gemina dote Nardi spicas, & folia concelebrant. Al terum genus apud Gangem in totum resicitur. Adulterat Pseudonardo herba, quæ ubiq̃ na scitur crassiore atque latiore folio, colore languido, in candidum uergēte. Sit hæc fortasse quæ Dioscorides Samphariticam appellat. Item sua radice permixta, ut Stilbio ponderis gratia, & Gummi, & Argenti spuma, & Cyperi cortice. Precium spicæ in libras denarij. 50. foliorum ue ro eius quod maiora hæc habet, Hadrospheron uocatur, denarij. 30. Eius autem quod mino ra & Mesospheron dicitur, denarij. 60. At eius quod minima, & ob id Microspheron appella tur, laudatissimumq̃ est, denarij. 75. Odoris gratia omnibus maior recentibus. Nardo color, qui in ueterauerit, nigriori melior. Indica, Syriacæ præsertur a Galeno. Nigrior, & ualidior etiā nonnunquam Syriaca. Reliqua genera in mēione gallici Nardi, montaniqũ dicemus. Sed po scimur identidem, quæ sint illæ nouem species, quas Nardum Indicū representare Plinius existimet. An Gangetis prima, Ozenitis, ab odore uiulento dicta. Secunda, Pseudonardus. Tertia, Syriaca. Quarta, Gallica. Quinta, Cretica, id est Phu. Sexta, Baccharis. Septima, Hir culus. Octaua, Aslaron. Nona, Thracia. Quidā usum Nardi omnē abdicāt, ob ancipitē ex ea medicinā, propterea q̃ in Nardo quiddā ueneni delibutorij uice nasci ferāt; e quo Pison illud uocatū Indi cōficiant. Exitiale nō potu modo, sed in sudore corporibus appositū, etiā si ab le gulis purgari, & elui curiosissime, moris sit, fortasseq̃ hoc sit aut nō dissimile quod Phariacō a Dioscoride, ac Plinio, Phariacō ab Atheno dicitur, gustu Nardi omnino, sed resolutionē fa ciēs neruorū, cū alienatiōe mētis, atq̃ spasmō. Aduersari autē huic ueneno maxime Cydoni-

A

ἐν τῇ τῷ χρέει

παρὰ τὴν

παρὰ τὴν

\* Barb. cr. 214, 14

καρδίου γυνή

ἐφ' ὅσον

B

Pli. lib. 12, c. 12.

Theophr. lib. 9

cap. 7.

Nouem species  
Nardi.Nardus in uen  
neru.



**C** am, Philarcus prodidit. Notatu dignū, a Dioscoride, ceterisq; ueteribus, Nardū Cyperi odore cōmēdari, a Plinio Cupressi. Malim qdem librarij fuisse culpā. Sed si Plinio tribuēdus error foret, affinitate uerbi lapsū esse dicere, Cyparissizin, pro Cyperizin legentē. Neq; dici potest, cōtra deceptū esse Dioscoridem, non Plinium. Quando quidem Cyperum idem ipse Plinius odorē Nardi referre alio loco scribat. Aduertēdum est & illud, omnia Nardi generis herbas esse, prāter Indicum. In ijs probatio una, ne sint fragilia, & arida potius q̄ sicca folia. Hirculus porro, qua uiciari Nardum sinceram dicunt, nō grauitate odoris modo, sed similitudinē etiā nonnullam animalis eius nomen accepit. Græci τρέων uocant. Illud, ne quem fallamus, nō scendū. Syriacam Nardum duplicis esse generis. Vnum in India, sed parte montis in Syriam spectāte, quam Plinius sub Indicę uocabulo complectitur. Alterum in orbe nostro, id est, Syria, Ciliciaque. Hoc aliqui Gallico præponunt. Aliqui contra, Gallicum Syriaco tali præferunt. De Gallico mox dicemus. Calenus Indicam Nardum accipit quoties absolute Stachyn, id est spicam Nardi nominat, quasi spicam cæteræ non habeant, sed herbā dumtaxat, quē admodū & Plinio uidetur. In Gedrosia quoq; Nardum est. Sed sub Indico cōtineri credimus.

## E X M. V E R G. C O M M.

**A** ltera Indicum spectat. Credimus, statim in ipsis foribus, perijisse huic capiti alteram regionem, Indiācam scilicet. Siquidem incipiens hoc caput Dioscorides, duplicem esse Nardum ait, uocariq; Indicam alterā, alteram uero Syriacam: subiecitq; statim, non ideo Syriacam dici, quia in Syria nascatur, sed quod montis in quo nascitur, altera pars Indiācam, altera Syriam spectat: exigebatq; rei, & dictionis sequax necessitas, ut quē admodum dixerat, non ideo Syriacam. &c. sic etiam de Indica aliquid diceretur: nec aliud dici posse uidebatur, ob ea quæ statim sequuntur, q̄ quod de Syriaca dictum fuerat, non ideo scilicet Indicam dici, quia in Indiā nascatur, sed quod. &c. Quam ob causam nos Indicam etiam reddidimus, & si in nullo græcorum inuenim id à nobis fuerit.

Desyderari eodem loco etiam hic potest mōis nomen, & situs in quo Nardus nasci dicitur, siue in India, siue alibi is esset: & si ob ea quæ Plinius libro. 12. rettulit, & hic paulo post de Gange dixit Indiā Nardi natales assignandi sint. Leniora tamen hæc sunt.

**D** Illud in medio capite grauius, in quo non diuersa tantum, sed contraria penitus omnia leguntur. In pluribus siquidem, sed minus probatis legitur. Ausferendum in usu Nardi, si quid luti radicibus eis hæserit, cum eribro eximendus puluis. In paucioribus autem, sed probatoris fidei, ut nos reddidimus, Ausferendæ scilicet in usu eius primum radices. &c. Videturq; prior lectio illa, Nardi radicibus ad medicinam uti, ex quo in eum usum purgari eas iubet: idque Paulus Aegineta libro sexto etiam confirmat, fuisseq; hanc Serapionis ætate huius loci lectionem.

Profunt & stomachi erosionibus, quas Græci Cardiogmos dicunt. Sciendum illud est, quam Græci ex multo tempore ὀφθαλμῶν, id est, cor dicunt, antiquissimis in ea gente Peloponnesiacisq; belli tempore, quo Hippocrates, medicinam suam commentatus est, non cor, sed uentriculum & ostium stomachi significasse, eaq; uoce intellexisse antiquissimos Græcos, stomachum & eius ostium tantum, non cor penitus aliud ab eo. Testis significationis eius est Hippocrates grauis autor, & qui pro oraculo in ijs merito habendus sit, pluribus locis ea pro stomacho usus est. Hæc multis etiam alijs in commentario suo Vergil.

## A D D I T I O.

**C**yperum imitante, id est, angulosum Iuncum.

Hircum spirante, id est, bireinum, uel Hircorum uirgus.

Frutice pumilo. Breni, uel decurtato. Adulterant statum Stibio. Αλιζοι δὲ αὐτὸν ἐμφυκαῖοντες τιμῇ. Est autem Stimmi, ut inquit Plinius lib. 23. cap. 6. lapis spumæ candidæ, nitentisq; non tamen translucens. Stimmi appellant alij Stibium, alij Alabastrum, alij Larbason. Duo enim genera, mas, & femina. &c.

Abundantiæ foeminarum, id est, uulvæ fluxiones & proflumina.

Nono fistili. cui testorium non sit obductum. ἢ ἀγγίω καὶ αὐτὸ ἀκονίτω, καὶ ποικίλῃ.

## De NARDO Celtico.

## CAP. VII

**C**elticum Nardum nascitur in Liguriæ alpibus, Saliunca patrio nomine appellatum. Prouenitq; in Istria. Exigue fruticat, & cū radice uellitur. Alligatur manualibus fasciculis, manipulatimque componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido. Florem luteum. Foliorum, ac cauliculorum dumtaxat usus est, & odoris suauitas. Vnde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra, paulo solo atque

ἢ ἀγγίω καὶ αὐτὸ ἀκονίτω  
καὶ ποικίλῃ



lo atque humenti subiecta, charta reponere, postridie repurgare, siquidē utile ab acroso, alienoq; propter humoris uim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ Hirculus uocatur, ab odoris grauitate. Sed facilis cognitio. Namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, uti uerum Nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa cohærens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacum pollet, sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum Absinthij decocto bibitur. Item aduersus lienem, renum & uesicæ uitia, & uenenatos ictus ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfaciētia unguenta.

## BARBARI COROLL.

**N**ardum Gallicū, siue ut Græci appellant, Celticū, laudatur in orbe nostro post Syriacum, quippe quod Syriaco sit leuius, neq; multū ab Indico differēs, ut Plinius existimat. Preciū sielis v. Hoc & Aliucā uocari, Dioscorides Alpini populis tradit. Credo Saliuncā legendū, a uicinitate pro Saliuncā. Quam nostri foliosam quidē, sed breuem, & quæ neci non possit, describunt. Radici numerosæ cohæret herba uerius q̄ flos, densa, ueluti manu pressa. Breuiterque cespēs sui generis. Pannonia gignit hanc, & Norica, & Alpium aprica. Urbium Eporedia tantæ suauitatis, ut metallum esse cœperit. Vestibus interponi eam gratissimū. Seruius hanc uulgo appellari, Orci tunicam putauit. De Hirculo herba, cuius Dioscorides hoc loco meminit, superius mox absolui.

## EX M. VERG. COMM.

**C**elticam Romani Gallicam, Id est, nascit in alpihus Lygurie Celtica Nardus, sed ab incolis regionis suæ uocabulo Gallica appellata est. Suspicionemq; & coniecturam hanc nostram confirmauit, quod est illis aduerbium ἐν γαλλίᾳ, manifesta in Græcis significatione, quasi dicas, regionis modo & nomine, quod totū nos reddidimus, ab incolis gēis suæ nomine appellata. Nec aliud est quod certū & pro comperto nobis de ea dici possit, & Genuates quidā Herbariā pro celtica Nardo, quæ est spicati floris colore inter ceruleum & purpureum, Lauendulam exhibuerūt, notā passim herbam. Atque sic dicta, quoniam magnum uetrigal generi illi hæc herba est, quotannis in Apricam eam ferentibus mercatoribus, ubi lauandis, fouendisq; corporibus in balneis Lybes ea utuntur, nec nisi decocto eius ablui mane domo egrediuntur. Idem, nullam talē herbam bircini odoris nouisse dicebant. Quo fit, ut peritioribus censendum relinquamus, an Celtica Dioscoridi Nardus ea sit, quam Genuates Celticam spicā, & Lauendulam, dicunt. Nobis nō uidentur alteri alterius respondere notæ. Nam Dioscorides suam luteo flore describit, Genuates suam colore inter purpureum & ceruleum ostendit: ob quas causas suspicantur proprii generis herbam, Gallicam hanc Nardum esse. ἁλίουγαν. Ruellius, Saliunca. Sed omne, ut uidetur, doctissimorum nostra ætate uirorum, pro Saliunca, & Gallica Nardo disceptationē excitauit una Dioscoridis in hoc capite uox, quæ nec una, nec eadem in antiquis græcis est, sed in aliquibus Saliunca, in aliquibus Aliunca, in aliquibus etiam geminato, ll, Alliunca legitur. Ex qua tam multiplici lectione, oborta nobis suspitio est, uitium in ea uoce esse, ut plerumque fit in his quæ latina a Græcis, & a latinis græca imperitis alterius linguae librarijs scribuntur: nec Saliuncam illic legendum esse, uerum ex quo sunt in quibus duplum ll est, & in omnibus totam dictionem finire ea syllaba, Gallica, pro Saliunca legi posse.

Prodest eodem modo & lieni. In aliquibus græcis non prodesse simpliciter scribitur: ut non tantum cui parti, uerum in quo eius partis malo etiam mederetur, intelligeremus.

## Demontano NARDO. CAP. VIII.

**M**ontanum NARDVM, quod ab aliquibus Thylacitis, & Niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, caule & folijs Eryn-

A

τρεῖς

ισχυρίαι

κελτικὴ γὰρ δὲ  
Lib. xi. cap. 7.  
& Lib. 20.

B

Lauendula quæ  
sic dicta est.

ἐρύνη γὰρ δὲ  
θυλακίτις ὀνίρις



D I O S C O R I D I S

**C**gio similibus, minoribus, minime tamē spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu Hastulæ regiæ, sed lōge graciliorib. & exilioribus. Neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Ad eadem quæ Celticum efficax.

N B A R B A R I C O R O L L.

**N**ardus montana, quam & Syriacam, & Ciliciam uocare possis: a Galeno Pyritis appellata est, nec priuatim a Plinio describitur, sed inter Nardi genera promiscue refertur.

E X M. V E R G. C O M M.

**A**quibus sda Thylacitis, ὀβλακία, ὀβλακίον q; masculino, nec minus ὀβλακίον neutro genere, græci uocāt ex animalium corio factum sacculum, peramq; & utrem: ab his nominibus adiectiua forma ὀβλακίτις μοχία facta est, qua ueteres Nardum hanc dicebant. propterea, q; ex Cilicia, Syriaq;, mercatoribus in Græciam sacculis bis clausa, uenalis afferretur: eratq; id nomen quasi nota gentis, & a gente bonitatis in hac herba. Indicant id meliora græcorum Lexica, in quibus μοχτυλακοφόροι, exponitur, ὀβλακίον περιέρουτις τὰ ἀρώματα, quod est, ex corio sacculis circumferentes aromata.

Folia cum Eryngio similia habet. Dissidet hoc quod mox a fine subiungit, Non caulem, non florem, non semen fert. Quomodo caulem habet, & non caulem? Sed quod nouisse huic capiti credimus, rerum uocumq; similitudo & uicinitas est. Habent siquidem græci κλώνας καύλας, & καυλούς, quibus diuersas in plantis germinationes ostendant, ut aliquando certius nos etiam docebimus. Faciliq; facile fuit, ut in priorē illa parte qua nunc legitur καυλούς, id est caules, non id, sed καύλας, aut κλώνας quondam legeretur, & a parumperito, diligentiq; homine, altera pro altera uox accepta fuerit: ideo nos ramulos illic reddidimus. nam in posteriore illo, caules necessario reddēdi erant. In pluribus siquidem naturæ ordo hic est, ut ad florem & semen, caulem prius proferri oporteat. Quæ duo in montana Nardo hic negaturus, tertium etiam negare congebatur. Qui autem ab nobis ramuli in herbis dicuntur, hi sunt qui infructuoso genere, quale Absinthii, Ruta, Thymus, pluraq; alia sunt conferti ab uno principio, pluresq; oriuntur, & eadem altitudine fere inrer se crescunt.

**D**Minora tamen, nec Eryngij modo aspera. In paucioribus græcis, non τραχία, quod asperum, sed παχία, quod crassum significat legitur. Nec aliud Serapionis ætare legebatur. Totā in eo res uersabatur, asperitatem ne, an crassitudinem, Dioscorides excepisse uideatur. Nos quoniam Eryngio asperitas, & aculei a Dioscoride assignantur, illud malimus, quod eiusdem scriptoris autoritate defendi & confirmari poterat.

D E A S A R O C A P. I X

**A**SARUM, quod & ipsum aliqui siluestre Nardum appellant, Magi Sanguinem Martis, Latini Perpēsam, alij Bacchar, Osthanes Thesam, Aegyptij Cerea, alij Nardū rusticū, Galli Bacchar, Aethrusci Succinum. Odorata herba est, qua in coronamentis utuntur, Hederae folijs, minoribus multo, rotundioribusq;. Floribus Cytini Hyoscyami, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos, & molles. Radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquis, graminī nō dissimiles, longe tamē graciliores, odoratas, quibus odor inest Cinnamonom proximus. Asperum siccumq; solum amat. Eius radix, ruptis, conuulsis, in tussi uetere, & spirandi difficultate, & si urina ægre redditur, opifera est. Mensesciet. Contra serpentū ictus, eam in uino bibere, salutare est. Folia, ut quæ astringant, illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, incipientibus agilopijs, mammis tumentibus a partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnum gignit. Crateuas herbarius de eo ita scriptū reliquit. Asarum excalfactoriam uim habet. Urinam cit. Hydropicis, & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potumēntes

ἄσaron  
ἀσμακρίων  
ὀίσαν  
βέυχαρ  
σοῦκκινγμ  
ἀσινδύμυ κντιν

Crateuas herbarius.



menſes trahūt, & Veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vmbroſis montibus prouenit, ſed plurimum in Ponto. Phrygia, Illyrico, & Italiae luſtiniēſi agro.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**ſaron, præter cæteras differentias, molliora quoq; folia obtinet q̃ Hedera. Radice Galli ei Nardi, Semine, ſaporis calidi ac uinoſi. Bis anno floret, Autumno, & Vere. Optimum in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyrio. Effoditur cū mittit folia, ſitum ocyſſime trahens, ac ſenſcens. Error librariorū eſt in Plinio, qui alicubi iubere uidetur ſiccandū in ſole, alicubi in umbra. Niſi quis poſteriorē locum ita legat. Nō q̃ ſiccandum ſit in umbra, ſed q̃ ſi tū celerrime in umbra ſentiat. Non ignorandū, Baccarē aliud omnino eſſe q̃ Aſaron, etiā medicinas, quas Dioſcorides Aſaro dicauit, Plinius apud nos Baccari magna ex parte acceptas retulit. Nec mirum, cū ſit earum natura uiribus & effectū proxima. Cæterum Perpenſam, ſive Perpreſam (nā utrūq; legitur, ut in Baccare latius expoſui, non Aſaron, ut Dioſcorides, ſed Baccarē intelligi Secundus noſter uoluit. Cōtra quoq; deſcriptio Aſari a Dioſcoride facta; cōgruit Baccari multis partibus. Primū, q̃ odor ei Cinnamomo uicinus redditur, ut Aſaro. De inde, q̃ graui, nec humido ſolo prouenit, ut Aſaron. Alioquin reprehēdūt a Plinio, q̃ Nardum ruſticū, radicē Baccaris appellauere: quia Nardum ruſticū proprie ſit Aſaron. Quod uero Dioſcorides Coronamentariā eſſe dicit herbam Aſaron, id Baccari potius q̃ Aſaro conuenit. Propterea, q̃ Aſaron uocari ſcribunt, quoniā in coronas atq; ſerta nō addatur. Legebatur in Dioſcoride, Romanos Aſaron Peritrefam uocare; nos Perpenſam, aut Perpreſam ex Plinio correxiſimus Autoris eandē opinor herbam. 21. libro Perpenſam. 26. Perpreſam nominat. Codices etiā ſunt, in quibus non Perpreſa, ſed Sparſa legitur, ut exiſtimo corrupte. Legitur & Aſarus, non pro Aſaro, ſed pro Ariſaro mendose. Quid enim incolume relinquit Medicorū imperitiæ. De Ariſaro agemus ſuo loco.

## E X M. V E R G. C O M M.

**A**ſaron. Græcis adiectiuum eſt, ſignificatq; illis idem quod ἀράπων, id eſt, quod in ornatu non ueniat, & quo ornari nequeamus. autor Plinius, Cæterum obſtat quod ſequitur. Coronaria & odorata herba, Aſaron eſt. Reſpondeo. Non id aduerſatur. Poſſunt enim plantæ, earūq; partes, ob præcipuam eius uſus cauſam, coronariæ eſſe, ut mox dicemus, & nihilominus quia aliquid aliud impediāt, in coronas non addi.

Sunt qui ruſticam Nardum appellent. Haud dubium, quin ob odoris ſimilitudinē. Cæteræ appellatio nes nobis incognitæ, ideo excutiendas poſt nos alijs relinquitur.

Cogor uel nolens appellare Ruellium: quoniā & ipſe, & alijs interpretes, intelligunt in Aſaro caulicu los aſperos & molles, contrariō (niſi mutata ſit latinarum uocum antiqua eſtimatio inter ſe) & ob id ſimul impoſſibili habitu. Qui enim poteſt ſimul aliquid aſperum & molle eſſe? cur poſt ſeminis hitoriā, q̃ in his quæ cauſe ſunt, in caulibus, plerūq; abſoluit Aſari caules, importuna, & parum congrua ſermonis ſerie in Dioſcoride deſcripſerint? cū nec molles, ſed raros græci omnes illic habeāt, nec caules eo loco, ſed cuſpides, acuminatq; aliqua, quæ in eo ſemine ſe proferunt, hic ſcriptor deſcripſerit. Video lapſum. Crediderunt illi, nihil aliud græcis, & huic præſertim ſcriptori, καυλός, καὶ καυλῶς ſignificare, quam in oleribus, plantiſq; alijs, ad florem, & ſemen in altum ſurgentes. ueluti uirgas, cum tamē Homerus καυλὸς δέντρος ſuos dixerit, et omnia eius gentis Lexica indicent, καυλόν, et eadem ratione καυλόν, præter cōmunem illam in plantis ſignificationem, in extremo baſtili ferramento acuminatam ſummam partem, in quam caua deinde cuſpis ferrea inferitur, ſignificare: quæ uocis non illa eſtimatio reddendus, iudicio noſtro, fuerat hic locus. Hic enim poſt totā ſeminis figuram, quam nucleis acinorum ſimilem, dicebat habere idem ſemen, oſtendit uelut in echinato caſtaneæ calice, acuminata quadam, nō tamen ut in illo conſerta & denſa, ſed rara, nec mollia, nerſi aſpera, neque anguloſa itidem, ſed angulorum figura modo et ſpecie. γωνιῶν δὲ enim ea appellat, non γωνίῶν, q̃ ab illis fuerat diligentius obſeruandū. Nō enim parui refert in pictura, ſeu modo uel ſpecie. In illo ſiquidem manifeſti anguli erunt, in hoc quod angulis ſimile ſit. Videtur tamen Plinius hoc aliter indicaffe, cum ait, Aſaro ſemen acinoſum & uenoſum eſſe, nec extare in eo acuminatū quid, ſed per longitudinē uenas extendi.

## A D D I T I O.

**S**ubriles, obliquæ, &c. Quæ ab hoc loco ſunt, uſque ad id, Aſarum excaſſatoria habet naturam. &c. in Vergilio deſyderātur, putatq; idē, ab ſciolo quopiam fuiſſe inferra, qui ut Plinij ætate etiā aliqui inueniebantur, Baccarem ruſticum Nardum credidit, & appellauit eadem appellatione, deceptus, quod Aſaron ruſticum, Nardus etiā dicebatur, Aſarum et Baccarem ſimul miſcuerit, diuerſi aliqui foliorum, radicū, & in quibus utraq; naſcitur locorum notis a Dioſcoride deſcriptis.

A

Plinius lib. 12.  
capite. 13.Idem libro. 21  
capite. 6.

B



**C** H V, quod & aliqui siluestre Nardum appellāt, nascitur in Pon-  
to, folio Olufatri, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui,  
cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto. Floribus Nar-  
ciso proximis, maioribus, teneris, & in albicante purpureis. Radice su-  
perius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa, in nigri Vera-  
tri, aut lunci odorati modum, capillamentis inuicem contextis, flauescēti-  
bus, odoratis, cum quadam odoris grauitate Nardum emulantibus. Ex  
calfacit. Vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prae-  
stare potest. Ad lateris etiā dolorem efficax. Menses ciet. Antidotis inseritur.  
Adulteratur radice Rusci ammissa: sed maleficium deprehenditur, quā  
hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

**B A R B A R I C O R O L L.**

Lib. 12. cap. 11.  
et lib. 20. ca. 21.

**P** H V, Creticum Nardum nonnulli uocant. Radice uillosa, imitanteq; auium pedes. In  
Plinij codicibus corrupte Aliphu, pro Phu legitur.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**Q** V A M pro Dioscoridis Phu, ætatis nostræ Herbarij ostēdunt. f. Valerianam herbam, longe mi-  
nor ea est quæ ab hoc scriptore describitur. Nec omnes omnino utriusq; inuicem sibi respondent  
notæ, quæ tamen præcipue a Dioscoride numerantur, conuoluta glomeris modo. Et ut Plinius ait, uillosæ ra-  
dices, carumq; Nardi odor, & albicans in caule purpura, in nostra pariter sentiuntur. Credimusq; nos, ut in  
animalibus etiam sit, quæ non eadem mole corporis, ingenijq; sui natura ubiq; nascuntur, in alio no orbe ca-  
li, aut terræ beneficio, Phu hanc proceriorem nasci. Quoniam & in nostro orbe cubitalis aliqui nisa fuerit.

**D** **De M A L A B A T H R O. CAP. XI**

μαλαβάθρον

φού  
ἀστρον  
νύριον

**M** Alabathrum arbitratur aliqui esse Indici Nardi foliū, falsi qua-  
dam odoris cognatione. Per multa enim Nardum olent, quem  
admodum Phu, Asarum, Niris: secus autem res se habet. Namq; Mala-  
bathrū foliū sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, Lentis palu-  
stris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum, statim lino transu-  
itur, & siccatum reconditur. Tradunt, siccatis æstiuo feruore aquis, hu-  
mum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidē re-  
nasci. Laudatur recens, cum nigredine quadam candicās, integrum, nec  
fragile, odore caput feriens, quod diu in suaui odore permaneat, & Nar-  
dum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirnum uero & minutum con-  
tustum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easdem Nardo for-  
titur uires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehementius ciet, ac sto-  
macho magis pdest, Malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibus-  
q; tritum, & in uino feruefactum, cōmode illinitur. Subditum linguæ,  
oris halitum & suauitatem cōmendat. Vestium quoq; odorem interpo-  
situm seruat, & ab erosione tuetur.

Lib. 12. cap. 16.  
et de medica-  
mentis eius Lib.  
23. capite. 4.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**M** Alabathrum Plinius arborem Syriæ affirmat esse, folio cōuoluto, arido colore. Fertili-  
us in AEgypto. Laudatius in Indiæ paludibus, sine radice fluitans. Improbant candidū. Ce-  
lerime situm in nerustate sentit. Odor in uino sufferuefacti antecedit alios. In precio quidem  
prodigio simile est, a singulis denarijs ad trecentum peruenire libras, ut idem inquit autor, o-  
leum autē ipsum in libras. 60. Sunt codices in quibus non oleum, sed folium senbatur. Si hæc  
uera sunt,



uera sunt. Malabathri gemina conditio. Alterum palustre, ut Dioscoridi uidetur. Alterum ex arbore. Nunc medici nec primum, nec secundum, sed tertium Malabathri genus nouere, appellatum a Mauritanis suis Tenbul, cuius furculi cum folio, quale Arbuti siue Lauri est, pollicares plerumque ad nos ferantur, & fructus quoque laurinis bacchis simillimus. Omnia tria genera folij appellatione significari consueuerunt, sed priora duo maxime. Foliatum inde unguentum, quo foeminas locupletes oblini Romae solitas, Galenus auctor est. Graeci Phyllon, hoc est, folium uocant. Herbae genus in saxosis montibus repertum. Nostri uulgo Folium syluestre nominant, ut suo loco differemus. Notandum, uariare Dioscoridem a Plinio, quod alter Malabathrum probari scribat, quodam salis gustu, alter nullo.

## EX M. VERG. COMM.

**M**alabathron. Primum illud nouisse omnes uolumus, hoc ipsum ab antiquis graecis folium simpliciter fuisse dictum. Sic Plutarchus in libello cui titulus est, Quod bruta ratione utuntur, appellat, odoramentis alijs coniungens, simulque numerans Cinnamomum, Nardum, Arabicum Calamum, & folium Malabathrum. scilicet hoc. Quae uox ex antiquo & probatioris mihi fidei graeco codice, instaurata a nobis illic est, ubi legitur. Et nisi id fiat, non nasci folium. quae in cunctis alijs deerat. Ab hac appellatione Malabathrinum unguentum foliatum Marciali, & plerisque alijs, & graecis & latinis scriptoribus dictum est, & ob odoris similitudinem idem Nardino esse creditum aliquando.

Et Niris, quae montana Nardus. &c. Non νῆρις, quae montana Nardus ab eo dicta est, uerum *ip̄is* in aliquibus legitur. Sed nos malumus, quod ex eodem scriptore seruari poterat. Et si forte utroque loco *ip̄is* legi quondam potuerit, non adeo tamen similis odor est, ut mutanda temere ea uox fuerit.

Probatur recens & nigredine albicans. Habet plures Graecorum codices descriptas his uerbis Malabathri notas. ἴσι δὲ καλὸν τὸ πρόσφατον καὶ ὑπόλευκον. probatur scilicet recens, & quod albidum, non omnino album. id enim τὸν ὑπόλευκον significat. Sequitur deinde. ἐν τῷ μιλανίῳ τὴν ἀθραυστον καὶ ὀλέκην, quae latinis uocibus reddi quidem possunt, sed parum sequaci & congruente sensu. Si enim dicas, in nigrescendo in fragile, nec in partes discerptum, quis erit sensus? & quae rei natura? Siquidem nulla in colore causa est, cur magis, minusque frangatur aliquid, & in suis partibus integrum seruetur. Accedit & illud, quod copula illa τε, uerbo subiecta, alterius in sermone membri ueluti principium facit, quicquid in lectione Graecorum consueuerunt, facile in alijs obseruare hoc potuerunt. Quod nisi Plinius, aliique omnes, nigricantem colorem Malabathro adsignarent, confidentius & uicium hoc loco testaremur, & ut consueuimus in integrum etiam restitueremus. Vnus igitur tantum inuentus mihi est codex, in quo legitur ἐν τῷ μιλανίῳ τὴν ἀθραυστον καὶ ὀλέκην, quorum uerborum sit sensus. Et in mollescendo in fragile, & in suis partibus integrum, ut nihil de colore illic agatur, sed de tenaci lentore: doceatque Dioscorides, probari Malabathrum id, quod recens & albidum sit, quodque cum mollescit lentore admiscit, tenaces uires tunc acquirat, fiatque in fragile, & in suis partibus integrum seruetur. Quod in multis humor natius, & accedens facit, fiunt enim eo firmitiora, & ualidiora. Quemadmodum contra arescentia franguntur.

Prodest oculorum in inflammationibus. Sunt exemplaria graeca in quibus legitur, καὶ πρὸς τὰ ὀφθαλμιάς καὶ πρὸς τὰς φλεγμονὰς ἀρμόζει. & ad oculorum praeterea lippitudines & inflammationes accomodatum est: ut duo intelligatur mala. Sunt itidem in quibus, καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας καὶ φλεγμονὰς, id est, ad oculorum inflammationes, ut unum tantum mali genus intelligatur. Nos posteriorē hanc lectionem, monente Plinio, magis probauimus, qui de unguento Malabathrino legit epiphoris, id est, inflammationibus uino expressum, utilissime imponitur.

## DE CASIA CAP. XII.

**C**asia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam cognitur, crassi corticis sarmento, folijs Piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, Corallij aemula, perque angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto feruore astringens, aromatica, uinoso odore: cuiusmodi est quae ab incolis Achy appellatur, ab Alexandriae negotiatoribus, Daphnitis. Huic praefertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine: quae Rosam odore imitatur, praecipui in me-

A

φύλλον

B

κερικ

αχ

λαφνίτις

μυρ

b



C. 508 μολιτίσ  
 Αδρα υβ, κίττω

Theoph. li. 9.  
 capite. 4. 5.

Plin. lib. 12.  
 capite. 20.  
 Item lib. 12.  
 capite. 19.

**C**icina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blasto cognomē est. Reliquæ uiles, & quæ Aphemū dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ Darcā & Citton uocāt barbaro nomine.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**assiam Theophrastus fruticem magnitudine Salicis Amerinæ prodidit, sed multis furculisq; brachiatam ramis. Crassiore q̃ Cinnamomum sarmentis, præterea nervosissimā, & fo-  
 to cortice commendabilem, qui ei cutis tenuitate obducitur. Neq; aliter detrahitur, q̃ si præsu-  
 ras corio bubulo uirgulas bicubitas, enati uermes eroserint, cortice tuto, intactoq; propter a-  
 maritudinē, odorisq; acrimoniam futuro. Hæc iuxta Cinnamomi cāpos in Ethiopia, Troglody-  
 tis permixta connubio, sed in mōtibus nascitur. Dissentia Dioscoride Plinius, Theophras-  
 tū (ut arbitror) secutus, q̃ Dioscorides crassum eius corticē esse scribat. Illi cute uerius, q̃ corti-  
 ce uestiri tradant, quem conteri, atq; in Cinnamomo leuari exinaniriq; precium sit. Amplitudo  
 fruticis cubitorum trium, ut idem Plinius existimat. Color triplex. Cum primum emicat, cādī  
 dus pedali mēsurā. Deinde rubescit, additio sesquipede. Ultra nigricans: quæ pars inquit maxi-  
 me laudatur, ac deinde proxima. Damnatur uero candida. Eligendam recentem maxime, &  
 quæ sit odoris mollissimi, breui tunicarum fistula, & non fragili, quæq; plurima, minimū pon-  
 deris faciat. Cæteræ notæ congruunt. Lastam uocant talem, barbaro uocabulo. Alia est Bal-  
 famodes, ab odore dicta, sed amara, ideoq; utilior medicis. Hanc esse, quam Dioscorides Ze-  
 gir, et Galenus Gizer, Aetius Ozem uocarūt. Haud multum absim quin credam. Nominat  
 & Mottoden Galenus speciem Cassiæ uiribus proximam, appellatā Gizer. Nigra unguentis  
 expetebatur. Precia nullis tam diuersa. Optimæ in libras, xl. cæteris, xv. His addidere Mango-  
 nes, quam Daphnoidem uocant, Isocinamon cognominatam, preciumq; eius faciūt, ccc. Ad-  
 ulteratur Styrace, & propter similitudinē cortice Lauri furculis tenuissimis. Forteq; Daphno-  
 ides eadē sit Cassia, quam Daphnitin a mercatoribus uocari scribit Dioscorides. Fabulæ sunt,  
 Cassiam, Cinnamomumq; nidis autum decuti plumbatis sagittis. aut circa paludes quasdā col-  
 ligi, propugnante diro serpentium genere, ut Theophrastus ait, uespertilionumq; ut aliq. Sci-  
 endum, q̃ ubi nos in Dioscoride conuertimus, quandam haberi Cassiam redolentem hyrcinū  
 uirus, Mauritani odorē Porri transfulerunt, præsizusam, nō tragisusam legētes. Vtra lectio sit  
 uerior, experti iudicent. Nō conuehitur modo Cassia, præter q̃ rarissima inter Xylocinnamo-  
 mi fasciculos quandoq; inuenta, nigriciæ argumēto. Cassiam latini correpta priore syllaba pro-  
 nunciāt, etiam si apud Græcos fere omnes geminata cōsonante scribitur. Vergilius. Nec Ca-  
 sia liquidi corrumpitur usus oliui.

## E X M. V E G R. C O M M.

**D**Ab incolis quæ talis est Lada. In cunctis fere legitur. Ab incolis quæ talis est Achy. Et in a-  
 liquibus non ἄχϣ, uerum ἄλϣ legitur. quæ uox quoniam in aliquas literas eius, quam Plinius  
 Ladam uocari dicit, incurrit, Lada a nobis restituta est, nulla tamen certa ratione, tam enim no-  
 bis ἄχϣ nunc barbara uox, quam Plinio tunc erat, & nobis modo Lada est.

Tertia est, quæ rubus Mosyliticus appellatur. Cum in cunctis fere legeretur ἑλσός, comu-  
 ni omni germinum appellatione ex melioribus græcis ἑλσός, idest, rubum reddidimus. Neq;  
 (ut credimus) ab re, in fruticoso enim genere Cassia censetur, in quo & rubi numerantur, ueris-  
 mileq; est, contractione hac rubi uoce, magis q̃ ampliore illa & cōmuniore germinis Cassiæ si-  
 gnari solitam, præsertim a regione: non aliter q̃ Lygusticum, Piper agreste, multaq; alia in plā-  
 tarum genere appellamus.

Mosyliticus. A promontorio & emporio Ethiopia Mosylo, unde afferebatur, dictus est.

Vt quæ Aphysemon uocatur nigra. & c. ἄφισμων in multis legitur, ἀφισμων in meliori-  
 bus inuenitur: potuitq; ob eam appellari cassiam, quod tenui & disrupto eius cortice tibiārū  
 & fistularum more inflari non poterat, id enim φισμῶν Græci dicunt, & φισμῶν ἀνλοός, idest, tibi-  
 as uocant, & hic φισμῶν, folium, fistulam, de Cinerula, & bulla in metallicis agens, appellat.

In odorifera Arabia. Ea est, quæ inter Persicū, & Arabicū mare a geographis describitur.

Habet crassi corticis Cassia omnis sarmentum. In græcis est, πάλλον παχέλειον, quod signifi-  
 cat uirgam, qualem, s. in uitibus, multisq; alijs uidemus. Eam crassi corticis dicit Dioscorides.  
 pro crassitudine, s. totius materiæ, in qua crassissimus sit cortex, exigua interior medulla. In ali-  
 quibus hoc loco legitur, ὡσπερ ἰνὸν, uoces duæ, nihil, nisi emendentur significantes: credimusq;  
 ex Theophrasto restitui posse ὡσπερ ἰνὸν, ueluti uiticis.

Et Piperis folio est, Legitur in aliquibus ὡσπερ ἰπῶν, in aliquibus, ὡσπερ πῖπῶν. Potiorem illā



Iectionem sequutus est Mauritanus Serapiō. Nobis in tam multa in plantarum folijs naturæ uarietate, difficilis coniectura & ratio fuit: et licet utraq; lectione dici plura potuissent, tutius tamen uisum est, ex cognatiōe locorū, uicinatēq; Piperi folio similē potius facere: credimusq; omnē hanc uarietatem ab imperitia librariorum & incognitæ rei dubitatione irrepsisse.

Daphnitim. Si Plinio credimus, a Lauro facta appellatione, quoniam scilicet ob similitudinem Lauri cortice adulteratur, & a Mangonibus Daphnoides dicitur. In quo certe dissidet a Dioscoride. Verū id alijs excutiāt. Aut certe sic dicta Daphnoides, a portu Arabiæ, cuius meminit Strabo. lib. 16. qui thus, myrrham, & alia odoramenta fert.

Odore Porraceo. Mutauimus & hoc, quod in quibusdam habetur *τραγίσσαν*. Nā in melioribus, porraciore odore habetur. Et Mauritanus Serapion quoq; sic legit.

De Pseudocassia CAP. XIII.

**S**imilior huic est Pseudocassia, q̄ ut explicari possit: quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hæretēq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, plena, ab alia distans. Damnatur candicans, scabra, hircinū uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, et malagma ta, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur. Lentigines tollit, cum melle illita. Menses trahit. Contra uiperarum ictus pota auxiliatur. Aduersus intestinas, inflammationes omnes, et renū uitia, pota proficit. Fœminis in solia desidentibus, aut suffimētis, prodest ad dilatationem uulvæ. Ea duplo pondere medicamentis mixta, Cinnamomi uicem supplet. Nā eisdem effectus præbet. Ad plurima perq; utilis.

B A R B A R I C O R O L L.

**H**abetur & Cassia odorata genus herbæ, ut in Thymelæa, siue potius Chamelea demonstrabimus. Aliud etiam genus est, quā ætas nostra Cassiam appellat, & cognomento fistulæ. Ab aromatica, lignæue discriminat, ueteribus ignotā, p̄inde ut fere nobis mō lignea, aliqñ in nostro quōdā orbe feri cœpta, extremiq; impij Rom. margine, qua Rhenus alluit. Viuere in aluearijs apum solita. Etia si color aberat ille torridus sole, atq; ob id simul idē odor. Ceterū scire oportet, si qñ Cassiā syringa, hoc ē, fistulā, in antiq; autorib. legere cōtigerit, nō p̄ ea capiendā esse, quæ nūc Cassia fistula dicatur, colore rubro nigrās, laminis intus carnosīs, quas parietē disciunt, seminibus siliquæ Ceratiæ, ad deijciendā bilē usq; mire ualēs, sed p̄ lignea, siue aromatica, cuius una quoq; species ab ipso Dioscoride platea Syrinx, idest, lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe Felix, si mō liber eius est, qui circūfertur, appellationē Fistulæ, simpliciter Cassiā odoratā, siue aromaticā intelligit. Inuenio tamen apud græcos autorem, q Paulū, et Oribasiū ita loquentes induxit. Cassia Syrinx aduersus flauā bilē pdest: & itē eos, q̄ p̄ter naturā pallescent: itē anginas, & laterū dolores, & peripneumonicos. Hæc Paulus. At Oribasius, Refrigerari ea inquit iecinoris calores intempatos. Hæc recētiōres græci calidā, & humetā abscessu primo phibent. Idē fere Mauritanus. De Cassia qua bilis per aluū detrahitur, & p̄pterea Cathartice dici potest. Nam aromatica, siue lignea exalfacit, atq; siccit abscessu fere tertio. Porro Cassia Cathartice partim in India, partim in Aegypto nascitur, folio Iuglādīs. Alexandriē sibi uisam Pōticus Facinus retulit, dū ista pderē. Siliquas habet plōgas, ac teretes, utrinq; fastigatas, duo fere pedes p̄ceras, carne intus nigra, gustu p̄dulci, sed plane medicato, ligneis distinguētib; mēbranis, & ossibus siliquarū intercurrentib; ut p̄dixi. Eligūt ponderosā, collucentē, plenā, & quā si cōcussis, inclusa intus ligna nō sētias. Negociatores in hortis Alexandriē nascentē p̄ferūt. Iam & Asiē cōmunis facta dicitur. Seritur & apud nos, uerū frustra. q̄a nec ad frugē puenit, & celeriter opprimitur. Quid sit Myrrha Cassia Hippocrati, cuius semē laudat uolumie, fēminarū morbis dicato, *κασιόρα τὸν καρπὸν*, haud scio reddere. Nisi quis p̄ Smyrri herba cepit, cuius cibo menstrua fœminarum iuuari constat. Strabo Cassiam odoratam et stagnis colligi, non solum ex arboribus in Arabia felice, quosdam in India, maiorem eius partem existimasse prodit.

A

*ψευδοκασσία*

B

*καθαρτική*

b ij



C E X M. V E R G. C O M M.

**C** Vam hodie nostræ ætatis medici ligneam appellant unguentarij, uiteque delicis magis q̃ medicine q̃ndā quæsitus frutex, ideoq; ab omnibus Poetis passim celebratus, diuersus omnino ab ea arbore, quæ eadē, nūc Cassiæ appellatiōe, filiquas potius q̃ fistulas fert Cylin draceas, longitudine fere cubitales, lighosas, colore nigro, & quasi ex sole igniue torridas, in tra quas lignosi iūdē p̃ interualla orbiculi sunt, & inter orbiculos semina concreta, ceu pulte ni gra inuoluta: cuius tanta in mollienda aluo usus est, tā multus, tamq̃ quidianus, ut sine ea uix possit nostrorū temporū medicina stare. Quo magis ueterū negligentia, aut fortunā demirari licet, qui aut eā ignorauerint, aut uti noluerint. Neq; eū hactenus de ea quicq̃, aut in hoc, aut in cæteris inuētum a nobis est, quod merito miremur, & uix credibile uideatur.

Ei quoq; parū recte fistulæ nomē, et ex eo diuersitatis nota adiecta ē. Silique eū magis, q̃ si stulæ nomē illi cōgruit, p̃pterea, q̃ undiq; clausa, aliarū filiquarū in leguminib. modo semina sua intra se claudit, medica hæc Cassia, et ad maturitatem perducit.

Cauendum igitur, ne in antiqua medicina, uidelicet, quæ supra Galeni ætatem tractata est, fistulā Cassiam inueniētes, medicam hanc nostræ ætatis credamus, eandemq; credentes, graui periculo ea utamur. Ligneam enim illi semper intelligunt, quæ medicæ & posteriori huic nomē & appellatiōem suam ex similitudine largiri potuit.

πινισμόμον

μούφυλον

μυζυλίτις

DE CINNAMOMO CAP. XIII.

**C** Innamomi genera plura patriū sibi nomē uendicātia. Præfertur tñ Mosyllū, qd̃ Cassiæ, cui Mosolyti nomē est, aliquā referat effi giem. Sed in eo genere, recens, nigrum, ex uiuoso in cinereū uergens, le ue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctū, perq̃ iucunde olens. Optimi fere tempamētū odoris proprietate cōstat. Inuenitur eū in opti mo, quodq; seorsum nascitur, odor Cardomomo pximus. Insup, acre et mordens, & cū calfactiōe quadā tenuis falsū, qd̃ non cito cōfricanti hirsu tū, aut friāti lanuginosum, leuib. tñ internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculū. Facilis est hmōi p̃batio. Namq; fragmen ta, adiecticia quædā sunt. Quæ aut potētius spirāt, suo halitu cū nares cō sulūtur, olfactū explētia, deterioris dignotionē impediūt. Est etiā nū Mō tanū, crassū, pumile, fuluescēs admodū. Tertiū a Mosylo, perq̃ suauiter olet, nigrū, fruticosū, paucis intercedētib. geniculis. Quartū, fungosū, cādicās, aspectu tuberosū, uile, ac friabile, magnā habēs radicē, Cassiā pla ne representāt. Quintū genus, gustu amarū, et cortice fuluē Cassiæ simile, tangenti firmū, minus neruosū, densa radice firmatū. Iis quæ Thuris, Ca ssiæ, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrū, rugosum, leuc, lignosum. Radicem autem ut inutilem reijcito.

**D** mo, quodq; seorsum nascitur, odor Cardomomo pximus. Insup, acre et mordens, & cū calfactiōe quadā tenuis falsū, qd̃ non cito cōfricanti hirsu tū, aut friāti lanuginosum, leuib. tñ internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculū. Facilis est hmōi p̃batio. Namq; fragmen ta, adiecticia quædā sunt. Quæ aut potētius spirāt, suo halitu cū nares cō sulūtur, olfactū explētia, deterioris dignotionē impediūt. Est etiā nū Mō tanū, crassū, pumile, fuluescēs admodū. Tertiū a Mosylo, perq̃ suauiter olet, nigrū, fruticosū, paucis intercedētib. geniculis. Quartū, fungosū, cādicās, aspectu tuberosū, uile, ac friabile, magnā habēs radicē, Cassiā pla ne representāt. Quintū genus, gustu amarū, et cortice fuluē Cassiæ simile, tangenti firmū, minus neruosū, densa radice firmatū. Iis quæ Thuris, Ca ssiæ, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrū, rugosum, leuc, lignosum. Radicem autem ut inutilem reijcito.

BARBARI COROLL.

Plin. libro .12.  
capite. 19.  
Theophrast.  
lib. 9. cap. 45.

**C** Innamomum in partes quinque concidunt. Præcipua bonitas tenuissimis ad longitudinē palmi, pauloue amplioribus. Secunda proximi breuiore mensura. Vilissimæ, quæ radicem antecedunt, quoniam ibi minimum corticis, in quo summa gratiæ. Qua de causa præferuntur cacumina, ubi plurimus cortex. Ipse frutex duorum cubitorū altitudine amplissimus, pal miq; minimus. Quatuor digitorum crassitudinis. Statim a terra sex digitis surculosus, arido si milis. Cum uiuret, non odoratus. Folio Origani, siccitate gaudens. Sterilior imbre, ceu contra ria ceteris natura. Gignitur quidem in planis, sed densissimis in uepribus, rubisque. Difficilis collectu. Verior sententiā est, nasci in Aethiopia, Troglodytis cōnubio permixta: Non ut He rodotus, quo situ Liber pater educatus esset, ex inujs rupibus, autiq; nidis peti, & priuatim Phœnicis. Neque, ut alij, in Arabia. Igitur mercatores illi a cōterminis uehunt per maria uasta ratibus sine gubernaculo, sine remis ac uelis, sed hyberno per brumā, curis tū maxime flanti bus, Primus his portus Gebēnitarum Ocila, siue Acila ut Strabo, Ptolomeus Ocelis, Produ

tur



tur uix quinto anno reuerti mercatores, & interire multos. Contra reuehunt uifera; & aenea, uestes, fibulas, cum armillis, ac monilibus.

## EX M. VERG. COMM.

**M**osylicum. Ita legit & Plinius lib. 6. capite. 29.

Quod colore nigro, & cum uino diluitur Cinereo. Duplex in græcis eius partis lectio est. *τεππίον*. i. in τδ δινω. quod si uerbum uerbo reddatur, in uino cinerescens significat. Sunt itidē in quibus una adiecta syllaba τῆν, alius indicetur sensus, *τεππίον* in τδ δινωδινω. i. in uinoso colore cinerescens, quasi mixtum describens colorē, & ex eo uarium Cīnamomū, in quo Cinereus, & ex uino rubens color esset, pariterq; ac nigrū probaretur. Quam lectionē secutus est Mauritanus Serapion, priorem uero illam antiqua Dioscoridis tralatio. Cur aut in alteram partem magis inclinauerit animus, ea ratio est tota ex sermonis serie. Numerat hic probatoris Mosylici plures notas, laudatq; recens & colore nigrum, cūq; de colore eatinus egresser, nulla interiecta copula, aut diuisionis nota alia, subiicit statim *τεππίον* in τδ δινω. & c. idest, ut nos reddidimus, & cū uino diluitur cinereo, ut non ad uarium in eo colorem pertineat, sed ad mutatum, cum uino maduerit, qualia multa uidetur quotidie oleo, aceto, humoribusq; alijs cōspersa, ex alio in aliū mutari colorem. Nam si uoluisset uarium, & ex uini cinerisq; colore mixtum Cīnamomū pariter ac nigrum laudare, copula, diuisionisq; alia nota aliqua alterum ab altero secerni oportebat. Cetera in commentario latissime.

Rutæ, Cardamomoue similis odor. Fuisse aliquē huius loci eam lectionem in latinis testatur Serapion, in græcis uero probatissimē mihi fidei antiquissimus codex, in quo manifeste nulla mutationis alicuius suspitione adhuc seruatur & legitur, ἡ δὲ μὴ πικρανίσσα ἢ καρδαμόμου ἑμφερές. quasi latine dicas, rutescens, aut Cardamomo equalis odoris. Suspecta mihi præterea eodē loco Cardamomi uox est. Siquidē inoleuit toto hoc opere multis locis idem, frequēsq; uicium, in quo sepius uel uocum uiciniate decepti, parum diligētes græcorum librarij, uel ob uirium similitudinem aliquam, equalia rati ueteres eiusdem gētis medici, Cardamon, quod significat Nasturcium, pro Cardamomo: inuicemq; pro Cardamo, idest, Nasturcio, Cardamomū scripserint. Auxit suspicionem, q; in antiqua tralatione Nasturcij, nō Cardamomi: præterea q; Cardamomum odorem tenet, Cinnamomum autem suauis odoris laudatur.

## DE PSEUDOCINNAMO. CAP. XV.

**E**st etiānum genus aliud, cui Pseudocīnamo cognomen est. Inualidi odoris, solutarūq; uirium. Vocatur etiā Zingiber, cū tñ sit Xylōcīnamomū, præbens quandā Cīnamomi faciem. Est aut lignosū Cīnamomum, sarmenta longa robustaq; ferens, odore longe Cīnamomo inferiorē. Sunt qui Xylōcīnamomū, a Cīnamomo differre dicant, q; a natura eius abhorreat. Cīnamomum omne excalfacit, emollit, et cōcoquit. Vrinā ciet. Tam menses q; partus potū, aut ex Myrrha impositū pellit. Contra bestias quæ uirus eiāculantur, uenenasq; cōuenit. Caliginē, pupilis oculorū obuerrantē, discutit. Crassiciem extenuat. Lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitū detergit. Contra tussēs, defluxiones, aquā subtercutē fusā, renū uitia, & urinæ difficultatē efficax est. Vnguentis preciosis inseri solet: & in sumā, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbraq; siccātū, quo diutius eduret, reconditur. Est & quoddam Cīnamomum, quod aliqui Pseudocīnamomon appellant, perq; denso atque crasso sarmento, longe tamen inualidius Cinnamomo et odore et gustu.

## BARBARI COROLL.

**I**psum lignum in fastidio est, propter Origani acrimoniā. Xylōcīnamomum uocatur. Preciū in libras. 10. Quidam Cīnamī (nam & Cīnamū dicitur) duo genera tradidere, candidius, nigricansq;. Et qndam præferebatur candidū. Nunc contra, nigrum cōmēdātius, autore Plinio, atq; etiā uariū preferunt candido. Certissimo argumento, si sit scabrum, atq; ut inuicem tritū cōtumaciter frietur et inhorrescat. Improbatur molle imprimis, aut cui albicat cortex. Ius eius

4ινδονισσα-  
μομου  
5γγίς  
B



**C**a Gebanitarū Rege solo p̄ficiscitur. Is edicto mercatu uēdit. Precia q̄ndā fuere in libras denario rum mille. Auctum id parte dimidia est, incēsis (ut ferunt) syluis ira barbarorum: aut etiam for te fortuna. quoniam austri tam ardētes ibi afflare solent, ut aestatibus syluas accendāt. Coronae ueteribus fiebant ex Cinnamomo interrasili auro inclusē. Radicem eius magni ponderis aureę paterae impositam uidisse, Plinius meminit, ex qua guttae editę, annis omnibus in grana dura bantur. Pseudocinnamomum, Galenus Cinnamomidem quoq; appellari scribit.

**DE AMOMO. CAP. XVI.**

*Amomum*

**A** Momū exigue fruticat, ex ligno se cōuoluēs in uuā modū, flore ceu cādide Violā, paruo. Folijs Vitis albę similib. Laudatur q̄ maxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subruffo, ualde odo rato. Medicū, qm̄ in cāpestrib. et aquosis enascitur, infirmius esse cōstat. Est aut magnū, subuiride, tactu molli, frutice uenoso, odore Origani. Pō ticū uero subruffū, parū, fragile, racemosū, fructū turgēs, et odore nares feriēs. Deligito recēs, cādidiū, uel subrubrū, qđ nec astricū cohēreat, nec cōuoluatur, sed solutū diffudatur, seminis plenū, uuis paruis simile, gra ue, odoratū, mō cariē nō cōtraherit, acre, gustu mordēs, simplici colore, nō euariāte. Vim habet calfaciēdi, astringēdi, exiccādi. Somnū allicit, et illitū frōti, doloris sensū aufert. Inflammatiōes & meliceridas cōcoqt, discu titq;. Inuat q̄s scorpis p̄cussit, ex Ocymo illitū. Et podagricis confert. In flammatiōes oculorū uiscerūq; lenit ex uua passa. Ad uuluarū uitia in pes sis, aut in seccionib. utile ē. Decoctū iocineri, renibus, podagrę potu cōue nit. Antidotis imiscetur, & p̄ciosissimis unguētis. Adulteratur herba A momo simili, quā Amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore Origani. Quare in huiuscemodi p̄bationibus, fragmē ta fugiēda sūt. Eligenda aut quā ab una radice integros furculos emittūt.

*Amomum*

**D**

*Amomum*

**BARB.**  
Plin. libro. 12.  
capite. 13.  
Theophrast.  
Lib. 9. cap. 7.

**A** Momum quidā ex India, aliq̄ ex Media importari narrāt. E uire Indica, quę sit labrusca, ex istimatur nasci, frutice uenoso, palmi altitudine. Carpitur cū radice. Manipulatim leniter componitur. Protinus fragile laudatur. Punici mali folijs simile, nec rugosis, colore ruffo. Se cunda bonitas pallido. Herbaceum peius. Pessimūq; candidum: quod & ueritate uenit. Precium uuā in libras sici. 70. friato uero Amomo. 48. Nascitur & in Armeniā parte, quę uo catur Ocene. Adulteratur mali granati folijs, & gumi ligdo, ut cohārescat uuę modo, conuo luatq; sese. Est & quę uocatur Amomis minus uenosa, atq; durior, ac minus odorata, quo ap parer aut aliud esse, aut colligi imaturū. Nec mirādū, siquādo Plinius a Dioscoride nostro dis sonat, qm̄ sicut p̄cia rerū, ita & notę, & experimēta quoq; uariātur. Neq; ulla medicīnę pars in certior, q̄ quę ab alio orbe q̄ nostro petitur, id qđ & ratio psuadet. Amomum q̄le nūc officinę p̄serunt fabulosa specie, nec odoris argumēto, nec alia rōne cōgruit cū eo qđ hic describitur.

*Amomum*

**VERG.**

**O** Rigani odore sentitur. In pluribus Origani, in melioribus aut Rutę legitur, Rutęq; anti quam lectiōne fuisse ex iunioribus indicat Serapion: licet & de Origano in eo aliquid le gatur. Nos in parum diuerso odoris duarū plantarum sensu, cōmunem in grācis lectiōne, & antiquam Dioscoridis interpretationem secuti, Origani odore sentiri diximus.

**DE COSTO. CAP. XVII.**

*Costus*

**P** Recellit Arabicus, cādidius, leuis, eximia odoris suauitate. Secūdū locū sibi uēdicat Indicus, leuis, plenus, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, et odo feriēs. Optimus ē recens, albus, abūde plenus, dēsus, a teredinib. nō erofus, sine graueolētia, gustu calidus ac mordēs. Vis ei excafactoria. Vrinā ciet. Menses pellit. Vitijs quę uuluā male hñt, tā impositu, q̄ fotu auxiliatur. Cōtra uiparū morsus



sextatē bibere pdest. Itē aduersus pectoris dolores, cōuulsa, inflatiōēsq; ex uino & Absynthio, Venerē ex mulso stimulat. Latas uētris tīneas ex aqua pellit. Rigētibus, ex oleo, ante febrīū significatiōes, & neruorū resolutiōib. oblinitur. Vitiā cutis ī facie, cū aqua, uel melle illitus emēdat. Ad datur in anūdota & malagmata. Sūt q̄ amīstis Helenij Comageni p̄du ris radicibus, adulterēt. Qd̄ deprehēsu facile est. Siquidē neq; gustu fer uet Heleniū, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

**C**ostus, & Costū dicitur, & per diminutiōē a Strabone, Costariū, Huius radix ī precio. Fructus īutilis, Plinius Indicū dumtaxat uidetur nouisse Costū. Primo statim introi tu amnis Indi, ī Patale insula compertum. Duo eius genera faciens, nigrum, & quod melius co iudicat, candidum, Preciū. 10. ī libras singulas.

**E**x aqua et melle. Quē ī grēcis est, cōiunctio ἔ, nos mutauimus ī ρ, uertimusq; ex aqua & melle, nō ut aliq; uel p̄pterea, q̄ Mel molliēdi & exteriēdi uim per se etiā habet: sic ī uetustissimis etiā legitur, & ratio etiā nō repugnat. Asperā, & discolorē ceu a sole cutē. Id enim sic, græca habent, ἰσχυρὰ, ἡλιον ἐν ἑαυτῇ ἡ ἡλιον, cōiunctaque prepositione, ἰσχυρὰ ἡλιον, quasi ī aduerbio sub sole sit, & ephildas, multo sole adustas, namq; origo & causa a sole fuit.

**O**De ODORATO IUNCŌ. CAP. XVIII.  
Doratus Iuncus, ī Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathea. Proximus Arabicus, quem aliqui Babylonīū cogno mināt, Alij Teuchitin. Pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manib. confrican do Rosæ odorem emittit. Igneq; mordacitatis ad linguā. Floris, & arundi num, radicisq; est usus. Vim urīnē ciundæ habet. Menses pellit. Discutit inflationses. Caput aggrauat. Modice astringit, cōminuit, excoquit, ac ue narum spiracula laxat. Vrinā mouet. Flos eius ī potu utilis sanguinē re ſcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum. Miscetur antidotis. Radix astringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, cō uulsis, cum pari pondere Piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uul uæ inflammationibus, ad defidentium foris, utile est.

**I**uncū odoratū Schœnon græci uocāt, & Hippocrates Schœnō myrep̄sicō, & Schœnō He dyosmō: & florē eius Schœnu anthos. Cornelius Celsus Iuncū rotūdū, ut ab angulari diffē rat, Cypero a grēcis appellato. Rotūdū & ī Cāpania inueniri tradit, utiq; minus pollutē. In Arabia sane cū Calamō odorato nascit, cōualle quā dicemus, nihil aspectu differens a ceteris. Prouenit & ī Syria, Cœle cognomiata, Iuncū rotūdū uinosæ mordacitatis ad gustū sentiri perhibēt. Preciū ī libras, denarij qnq;. Noscendū uero Babylonīū, & Teuchitin a Dioscoride pro eodē genere intelligi: nō sic a ceteris, q̄ppe qui Teuchitin, eundēq; nobilissimū, qui ē Naba thea sit, appellēt. Proximū Babylonīū. Pessimū ex Aphrica, ac sine odore. Dicit et Lētiscus ar bor siue frutex, a grēcis Schinos, nō Schœnos, ut quidam ē pitioribus falso interpretati sunt. Vulgaris porro Iūcus quo ad utilitū nexus utimur, itē rotūdus, & odoratus, nō Schinos, sed Schœnos, unde, funes appellati. Recētiōres Iūcum odoratū cū funario palustrisq; cōfundunt. Græci quanquā & palustrē & odoratū Schœnō uocāt. Quoties tamē de odorato intelligi tio lunt, Schœnū, i. Iuncū, absolute nomināt. Alterū uero genus Helis, hoc est, Palustris, adiectio ne discrimināt. Dicitur & Schœnos mensura quædā sicut astarus, & parasanga barbarorū. Schœnon. Græci cōmuni aliorum Iuncorum uoce χείρον, diphthongo, ut a Lētisco arbo re differat, quam χείρον ἴdem appellant. Priuatim tamen ī hoc tantū genere, seruata hæc uox ab illis est. Nam ceteros Iuncos additis cōmuni omniū nomini notis aliquibus, Oxyshœ non, & Oloschœnon dixerunt. Præterea cum ceteros masculino genere plerumque dixe rint, hanc fœminino dixerunt. Nos, quia nō licēbat discriminē hoc uti, docentibus Plinio & Celsō, ī Iuncorū genere eum constituimus. Deinde, quoniam nō satis id erat, sed oportebat

A

BARB.

VERG.

χείρον

τινχίτιν

B

BARB.

Plin. libro. 12.  
capite. 18.  
Theoph. li. 4.  
cap. 13. de na  
tura Iuncorū,  
& li. 9. cap. 7.

VERG.

b iij



D I O S C O R I D I S

**C** ab alijs ratione aliqua secerni, eodem Celsō authore rotundum diximus. Neque explentibus his etiam rem totam, odoratum adiecimus. Locus in eo authore est libro. 3. cap. 21. suntque eius hæc uerba. Iunci quadrati & rotundi semine. Illud Cyperum, hoc schœnon græci dicunt. Pålloq; post. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata asseruntur significabo. Ex quibus ratio cinari facile est, q̃a Schœnōs a græcis uocetur Iuncus, q̃a terei forma sit rotundū, quia inter odorata numeretur, odoratū dici oportere.

Capitis grauedines tamen facit. Variat hic antiquiores græci libri. Nam in aliquibus καρή-  
σαρκιν, in aliquibus καρωτικὴν legitur, neq; sensu in scriptore hoc, neq; eodē in homine periculo. Siquidē prior illa uox, caput aggrauās, simpliciter significat, quod multa possunt, & inter cæ-  
tera ebrietas; altera nō dissimile lethargo somnum indicat. Inexpugnabilis enim somni plura genera sunt; inter ea & κάρωσ est, a lethargo tātum differens, quod in lethargo sequitur, in Caro somnus præcedit. Hunc Plinius semper soporem reddidit. Quæ autem uerior sit, & ex re ma-  
gis lectio, nō satis pro cōperto nobis est.

Frangit præterea, maturat & aperit, μαλακτικὴν, quod mollire est, in pluribus legitur. Credit-  
musq; adiectā forte eam uocē, quoniam maturer hic Iuncus. Quod etiam ἐρπητικὴν passiuē legi-  
tur, i. frangere. Sunt in quibus legatur ἐρεπτικὴν, i. uutrire. Sed parum nobis id probatur, ideoq;  
cum pari Piperis pondere. Videtur pōderis huius mensura hic de- (nihil mutauimus, esse, nisi forte æstimandam medicis eam reliquit.

Decocto eius præterea infidētibus. Antiquiores aliqui græci habebāt ἀπόψμα, quod deco-  
ictum, alqui ἀποέρισμα, quod dilutū authore Plinio significat. Est autem dilutum, aqua humor  
ue aliquis, in quo maduerit quippiā. Nos quoniam maiore ui decoctum, q̃ dilutū est, illud  
seruauimus quod communius erat.

καλαμος  
ἀρωματικός

De CALAMO ODORATO. CAP. XIX.

**C** Alamus odoratus in India nascitur. Melior est fuluus dense, geni-  
culatus, & qui assulose frangitur, plena araneorū fistula, albicās,  
lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus.

**D** Vrinam potu ciet. quare cum Graminis, aut Apij semine coctus, in aque  
subter cutem fusæ morbo, renū uitijis, stillicidio urinæ, ruptisq; cōmode  
bibitur. Menses & potu & appositu pellit. Tussi suffitu medetur per se,  
aut ex resina Terebinthina, hausto per arundinem fumo. Ad muliebres  
inseffus decoquitur. Et clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagma-  
tisq; odorjs gratia, commiscetur.

Plin. lib. 12. ca-  
pi. 22. & de a-  
lijs generibus  
Calamorum.  
lib. 16. cap. 36.

**C** B A R B A R I C O R O L L.  
Alamus aromaticus, siue ut Hippocrates Myrepicos, id est, unguentarius & odoratus,  
in Arabia nascens, cōmunis Indiæ, atq; Syriæ est. In qua uincit omnis a nostro mari stadjs, ut  
Theophr. inquit. cl. Inter Libanū montē, aliūq; ignobilem, nō ut Strabo, & aliq; quidā existima-  
uere Antilibanū, lacu Gennefaretide, ubi conuallis amplissima, et pulcherrima, quā Aulonem  
cognominant, sed in cōualli modica prope stagnū, palustribus per estatē siccatis. In eo tricenis  
stadjs Iuncus & Calamus odorati gignūtur. Sed præstantior odore Calamus, statim e longin-  
quo inuitat. Mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis. Araneū eius, ut ait Plin. in fistula florē  
appellant, magno Domitij errore in quadā Papinij poetæ syluula, non distinguētis harundi-  
nem saccarū fundentem, ab odorata. Calamo preciū in libras denarij. 11. Reliqua probatio, ut  
niger sit. Dānantur aliubi. Nobilior, quo breuior & crassior, lentusq; in frangēdo. Succū eius  
Elaterio similem excipiūt. Legi, & in Meotide odoratū nasci Calamū, radice subalbida, & sine  
fistulis, plena intus, & amara, specie Acori. De quo & falsi quidā sunt, Acorū eam putantes.  
Quanto autē amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrūq; tamē genus Acorū odore superat.  
Teredinibus ut Acorū incessitur. Omninoq; uicariū pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Her-  
culis columnis, prorsusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non  
sunt plane, maxima tamen germanitate uisuntur, ut autores pleriq; tradunt.

EX M. VERG. COMM.

**C** A L A M V S odoratus a Dioscoride appellatur. A Plutarcho in libello cui titulus est.  
Quod bruta ratione utuntur, Arabicus dictus est; & quam hic natalē solum illi Indiam  
assignat,



assignat, ille Arabia. Quod & Theophr. indicat, et Plinius, qui in Arabia nasci eū confirmat. Communem tū Indis esse, & Syria, nostra etate etiā adeo notū est, ut nō sit lōgius de eo agendū. Relinquimus pręterea qđ ad amaritudinē ptinebat, ppter ea, qđ in meliorib. ea uox nō legitur. Dubitauimus etiā, legendū ne esset, simul cū gramine, & Apij semine decoctū odoratū cala mū mederi. &c. an distūgi duo illa oporteret, cū gramine scilicet, aut Apij semine; ppter ea, qđ utriusque lectiōnis certæ essent in antiquis Gręcis uoces.

Dubitauimus itē, reddi ne oporteret, cū gramine, aut graminis semine. Neq; ab re. cū seminis uox illa utrūq; facile cōplecti, & ambobus cōpetere posset. Placuitq; nobis in similibus, & quæ easdē uires haberent disiunctione uti, relinquereq; utentibus alterutrius electionem. propterea, qđ in pluribus disiunctim ea legebantur, & si nō satis alterū utentibus esset in usu, geminanda, & cōiungenda medicis relinquere. Placuit etiā, gramē magis, qđ graminis semen reddere. propterea, qđ in decretis, & medicina graminis, hic ipse post docet decoctum eius, urinæ angustijs mederi.

Assulose frāgitur. Plinio, Viētruuiocq; & plerisq; etiā alijs antiqua & honesta uox est: quæ primū significant, quæ marmorarij in cædendo marmore fragmēta dispellunt, & quæ in frangendis alijs rebus in longitudinē magis, qđ in latitudinē fragmenta disijciuntur. Et quoniā Calamus hic in frangēdo assulus huiusmodi ex se mittit, ideo a nobis sic redditus locus est. Id enī significant quos hic gręce σκινδαλμοῦσ appellat.

Decoquitur seminis ad insidendū. Nullum habetur certum muliebris mali genus, facile tamen est, ex curationis & remedij ratiōe muliebrīū locorū affectionē aliquā intelligere. Iuniores dolores, eius partis reddiderūt. Nos quoniā nihil a Diosc. certum precipitur de ea re, medicis censendū relinquimus, nō omittentes tamen, uideri nobis ex hīs quæ alibi in similibus obseruauimus, menses, & quod ad menses pertineat magis ea uoce, qđ dolores significari.

## DE BALSAMO

## CAP. XX

**B**alsamum, arbor albæ Violę, Lycij, aut Pyracanthæ magnitudine cōspicitur. Foliū Rutę proximū, longe cādidius, perpetuo uirēs, in Iudęa solū quadā ualle et Aegypto nascēs. Iis differēs modis, scabricia, pccritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, Theristū uocāt, quasi demessile. Fortassis, quoniā ob gracilitatē facile demetatur.

## BARBARI COROLL.

**B**alsamo aliq; Punicæ magnitudinem reddunt. Ramis frequentibus, semine Terebinthi, colore, amplitudine, figura; quod & odoratus quidam lachryma sua prædicant, Casamum, & Carbobalsamum uocantes.

## EX M. VEGR. COMM.

**V**iolę, aut Lycij magnitudine crescit. Cum suspecta nobis fuisset hæc uox quæ est in gręcis λικνίς, id est, Violę, cuius magnitudine Balsamū cōspici Dioscorides hic ait, nihil tamē mutauimus. propterea, qđ in cunctis gręcis, quos hæctenus uidere licuit, integra et aperta uox illa inuenitur, nullaq; diuersę lectiōnis, nec obsoleta quidē uestigia aliubi uidētur: cū tamē parū uērissimile sit, Dioscoridē arborē frutici plerūq; cubitali in magnitudine exęquasse. Et quā Plinius Viti, Theophrastus uero Punicæ similē dixerūt, Violę cōparasse. Nō dico autē Violā florē, sed eius plantā, quæ ramosa, pendētibus ex uno pediculo pluribus aliqñ, & diuersi coloris floribus, in Italia cubitalis, pauloue altior floret. Nisi, forte cœli terręq; bñficio speciosior Viola alibi nascitur. & arborefcit. Sed parū id uerissimile est, nec sine ueterū autoritate credēdū. Caret ratiōe, etiā, ad similitudinē tertij alicuius generis, duo alia inęqualia cōiunxisse, dicereq; Balsami arborē Violę, aut Lycij magnitudine uideri. Siquidē Lyciū, siue Pyxacantham, i. buxēā spinā dicere eandē malis tricubitali altitudine hic paulo post esse dicit, quæ in nullis Violis mensura hæctenus uisa, aut audita est. Ex his, quoniā nec Theophrasto, nec Plinio, nec sibi ipsi cōueniret hoc loco Dioscorides, suspicati sumus subesse uicium. Quale autē id sit, & quomodo instaurandū, nō ausim ego adserere: qm̄ nulla sit uitis, aut Punicę cū Viola in gręcis appellatiōibus similitudo, nullęq; cōcurrāt eędē literę, aut syllabę, ex quibus licuisset sequaci cōiectura uerę lectiōis uestigia odorari. Non tatebimus tamē, quod hoc ipso momento scribētibus in mentē uenit, potuisse ab imperitis librarijs & herbarijs locū misceri. Quodq; unū, ac simplex erat λικνίον, i. geminari, & qm̄ notior Viola qđ Lyciū sit, cū Lycio Leucoion etiā scribi, quę tota Lycij similitudinis ad Balsamū in magnitudine relatiō legitima est, & aliorū hystorię respōdet.

A

B

βάλσαμον  
πυρακάνθα

θεριστόν

Theophr. lib.  
9. cap. 6.  
Plinius lib. 12.  
cap. 25.



**C** Quod Pixacautha, id est, buxea spina dicitur. Non dixissem ego hoc loco, *πυξάουθα*, id est, buxeam spinam, non *πυράουθα*, quæ nulla in plantis est, legendū in Dioscoride esse, nisi interpretes alij uoces magis q̄ res secuti, numerum illic plantarum auxissent Violæ, aut Lycij, aut Pyracanthæ, &c. tria quæ, duo alioqui erāt cōnumerātes. Lycium siquidē & Pyracantha idem sunt, si huic ipsi cum de Lycio agit credēdū est. Quæ enim inter Lycium & Pyracantham disti-  
ctiua legitur particula, appellationes Lycij alterat, non disiungit, & numerat plantas.

De OPOBALSAMO. CAP. XXI.

ὀποβάλσαμον

**A** Estiuus sub ortu canis ardoribus, arborum unguibus ferreis inciditur, manatq; e plaga succus, quem Opobalsamum uocāt: sed tā exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem q̄ senī, septeniue con-  
gij cogantur. Inibiq; pōdus duplo repēditur argēto. Succī probatio est, ut sit recens, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, pellucidus, leuis, astringēs, ac modice mordēs gustu. Sed uarie uitiatur, misto ab ali-  
quibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani unguento. Itē Susino, Meto-  
pio, Melle, aut cypria Cara. Quod maleficiū facile deprehenditur. Nāq; merus in lancam uestē fusus, neq; maculam facit, neq; si eluatur notā re-  
lingit. Vitiatus autē inhæret, & ut lac instillatus coagulat, qd' adulteratus  
nō efficit. Quinetiā syncerus in aqua, aut lacte celerrime liquatur, lactescit  
q;: uitiatus uero olei modo innatat, se cōuoluēs, aut in stellæ modū diffun-  
dēs. Syncerus, senescēs crassescit, deteriorq; redditur. Allucinātur q̄ aqua  
concretū pessum ire, ad ima sidere arbitrantur, postea dissipatū supnatare.

**D** **C** **A** **B** **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L**.  
Editur sub canem, parte qua maxime uideatur esse pregnās, & caudice, & cacumine. Sudor e plaga manat æstate tota. Sarmēta quoq; eius & furculi odore prestāte, amputātur, & ueneūt magno, alioquin grandesceret arbuscula, nisi succideretur. Balsamum Syluestre, Theo-  
phrastus reperiri nūq; testis est. Omnibus odoribus Balsamū præferunt: quōdam in duobus tantum hortis, utroq; regio, altero iugerū. xx. altero pauciorū. Hiericunta nomināt, quanquā  
& Palmietis constitū, tāto quæstu, ut Iudæis opes ex Opobalsamī uectigalibus creuissē, Trogus  
pdat. Is humili Picæ, quidā Cyaso Terebinthoq; ut Strabo, quidā Myrto similē dixere. Sed  
Vitiū similiore esse, Plinio cōstat. Maleolis feri cepta. Impletq; colles, uinearū modo, quæ peda-  
tæ nō sunt. Tonderetur, nitefcitq; rastris. Intra tertiu annū a satū fructifera. Folium Tuberis (id ge-  
nus mali est) a Plinio reddi putant. Sed mendosum in eo locū esse arbitror. Nec tuberis scribē-  
dum, sed Rutæ. nam & exēplaria sunt, in quibus ita legitur, foliū proximū rubet, corrupte, ut  
plæraq; alia, pro Rutæ. Alioq; Theophrastus, & Dioscorides Rutæ folio, sed exalbido Balsa-  
mū describūt. Pausanias nūc Myrto, nunc Sampsuco, a quo nō per b. sed per p, Balsamū pro-  
nūciatur. Id ipse in Arabia gigni scribit, arbore uiperis obfessa, quarum morfu nemo extingua-  
tur: quoniā succo eo pastæ, noxiū uirus habere desinunt. Ab Hierosolymis captis ferere fiscus  
Balsamū cœpit. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera. Capillaceū, Theristō  
uocāt. Alterū scabrū, incuruū, fruticosum, odoratius, Ostracō. Tertiū Eumeces: quia proce-  
rius leui cortice. Huic secūda bonitas. Nouissima Theristō. Semē eius est uino proximū gustu,  
colore ruffo, nec sine pingui, peius in grano, qd' leuius, atq; uiridius. Ramus crassior Myrto. In-  
cidebatur ante ferreis unguibus, sed qm ferro uitalia lēderētur, trāsiit usus ad uitrū, & lapides,  
osseosue cultellos. Incidētis manus artifice libramēto tēperatur, ne qd ultra corticē desquamēt  
laceffatue. Succus lanis parua colligitur in cornua, ex ijs nouo ficitili conditur, crassiori similis  
oleo, & in musto cādidus. Rubescit deinde, simulq; durefcit trāslucidus. Sub Alexan. & Theo-  
phr. tēporibus toto die estiuo unā conchā impleri iustū erat: omni uero fœcūditate maiore hor-  
to semicōgjos bisenos, e minore binos. At Plinij æuo etiā singularū arborū largior erat uena.  
Ter omnibus pcutitur æstatibus. Postea deputatur. Amputatio ipsa & furculus. 800. uenit. In-  
tra qntū demū annum, corticis ad medicamēta precū est etiā ante q̄ ligni. Ex hoc buxōsum  
est optimū, qd' est odoratissimū. Ex semie autē maximū, & pōderosissimū, mordēs gustu, feruēs  
que in ore. Lachryma debet esse pinguis & tenuis modice ruffa, & in fricādo odorata cū austē-  
ro, Secūdus



ro. Secundus cadidē color, Peior uiridis, crassusq. Pessimus niger, qppe ut oleū senescit. Ex oī incisura maxime pbatur, qd ante semel fluxit. Vitiatur semie suo, ut uix possit dephēdi fraus. Itē & oleo Rosē, Myrti, Resina, Galbano, neq. sime gūmī: quonā ipsū quoq. inarescit manu intersa, & in aqua sicut ut Balsamū. Quod Cera & Resina pmutatū est, in carbone nigriori flāma detegitur. Nam mentitum melle, contrahit muscas. Metopio adulteratum, in aqua circulo candido cingitur. Nec aliubi Seplasia maior inprobitas, quippe sextarius, qui mille denarijs uendente fisco emebatur, mox. 100. tantum denarijs constabat.

## EX M. VERG. COMM.

SEcta ferreis unguibus, &c. Credimus nos unguēs ferreos a ueteribus Græcis Ferramenta dicta fuisse, quæ humani unguis figura cōuexa acie essent, qualia quonidie in fabrica uidentur adhuc multa, quæ dimidiato orbe lunata ab eius partis similitudine, nomen inuenisse potuerunt. Sed quid, quod Plinius ferri adhibitionem omnino damnauit, in Balsamo colligendo? Rependitur, quo loco nascitur, duplo ad pondus eius argento. Ideo scilicet, quod nullū in eo adulterium committitur, id quod in alijs gūmīs, oleis, & unguētis fit. Author Theophr. lib. 9. qui inter cætera testatur, uendi purum & sine admixtione aliqua, duplo ad pondus eius argento. Quod monuisse legētes placuit, ne cui frigidum id & sine ratione dictum uideretur. Idq. etiam Plinius significasse uidetur.

Qui citissime penetret. In Græcis habetur *ἰσχυρότατος*, quam uocem nouissimus interpres, pelucidam interpretatus est, ex Plinio ut uidetur eam auguratus, qui Balsami lachrymam, inter cætera dixit translucidam esse. Antiquus Dioscoridis interpres, serenam, nulla, ut nobis uidetur, in Balsami notis significatione. Serapion, uelocis resolutionis, quasi *ἰσχυρότατος* tunc legere tur. Nobis in eadem Græcorum lectione, nihil mutare placuit, sed bona fide, nec absurdo sensu reddere ut legitur, qui citissime penetret. quando græcis uerbū notissimum est *διειρην*, quo *διειρην* *ἰσχυρότατος*, ab altero extremo p mediū aliqd ad alterū transire, & absolui, moueriue aliquid significet, quod tenuitate sua potest Balsami liquor, qui a Plinio etiā tenuis laudatur. Lactis modo albescit, *αλκυρότατος* uertimus, lactis modo albescit, ne si lactescit simpliciter dixissemus, incertum legentibus esset, quæ nam ex tam multis lactis qualitatibus, sapore. s. candore, substantia, liquore, & hoc aut fluido, aut coagulato intelligenda esset. candorq. elegimus: quoniam lac omne, semper, et in cunctis animantibus candido colore sit, deeatq. & tutus sit, ex eo magis, quod inseparabile, præcipuū, necessariū, & sine quo nullū id erit, q. ex cunctis alijs ostendi & indicari aliquid. Sic enim lacti candor competit, & inest, ut terræ pondor & cessatio. Nec est qd credat aliquis, posse eo uerbo significari fluidū lactis liquorē, debuisseq. a nobis reddi, lactis mō liquefcit: qm id etiā indicarat Dioscorides, celerrime dissungi, dissicciq.

## De XYLOBALSAMO. CAP. XXII

**E**Ligni genere, quod Xylobalsamum uocāt, probatur recēs, tenuē, fuluū, odoratum, quadam tenuis Opobalsamum spirās. Necessari us etiam seminis erumpit usus. Quare eligatur flauum, plenū, grande, pōderosum, mordens gustu, feruens in ore, modice Opobalsamum olens. Adulteratur semine Hyperico simili, quod a Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirū ignauia, sapore Piperis. Efficacissima uis inest succo, & q. maxime calfaciens. Abstergit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. Medetur perfrictionibus uulua, cum rosaceo cærato appositus. Menses quoq. secundas, & partus extrahit. Rigores illitu discutit. Vlcerā sordida expurgat, & cruda concoquit. Vrinam potu ciet. Aegre spirantibus prodest. Datur in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium icūs. Miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua autoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulmonum uitijs, tussi, ischiadicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinae difficultati, torminibus, ac serpentum moribus, Ad muliebres fusa

ξύλοβάλσαμον



**C** fitus perquam utile est. Vuluam aperit in defeffionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum eafdem habet uires, aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, uulſis, uenenatorū ictibus opitulatur. Vrinam cit. Ad capitis uulnera cum ſicca Iri conuenit. Squamas offium extrahit. Et ad unguentorum ſpiſſamenta additur.

**X B A R B A R I C O R O L L.**

Xylobaſamo preciū in libras ſex. Romæ in triūpho Impatoris Veſpaſiani arbuſculā oſtendere. Plarīq; in Aegypto naſci perhibent, regione quæ nunc Solis oculus, ſiue ſons dicitur, quondam Heliopolis. Incidi autumnō ad liquorem, qui & oleum Baſaminum uocatur. Strabo et in Syria Coele naſci prodidit, ualle illa fertili quæ Libanum & Anlibanum interiacet iuxta lacum Gennesaritin. In Arabia quoq; Sabæorum tractu maritimo. Admonendi ſumus, Dioſcoridem in huius mentionis calce dicere, Xylobaſami decoctum cum Iride ſicca mederi capitis uulneribus. ἀνὰ τὴν δὲ καὶ λεπιδασ, nos ſquamas detrahere cōuertimus, ut uel porriginem intelligas. Eſt enim porrigo, ut Celfus ait, ubi inter pilos quadam quaſi ſquamulæ ſurgūt ear, quæ a cute reſoluūtur, modo ſine ulcere, modo exulcerato loco. Vel quemadmodum recentiores, de ſquamis fractorum offium. Sed & caruncula quæ inter uiuam & emortuam offis ad uſti partem ſubit expletura quod abſceſſit, quaſi teſta tenuis & anguſta, ut idem Cornelius teſtatur, ſquama, id eſt, lepis, a Græcis appellata eſt. Liberum eſtimaturis eſto.

**¶ De A S P A L A T H O. C A P. XXIII.**

**A**ſpalathus, quem alij Eryſiſceptron, alij Phaſganon, Syri Diaxylon uocant, frutex eſt ſurculofus, multis ſpinis horrēs. Naſcitur in Iſtro, Niſyro, Syria, & Rhodiorum inſula: quo ad unguentorum ſpiſſamenta pigmentarij utūtur. Optimus eſt grauis, detractio cortice rubēs, aut in purpuram uergens, odoratus, guſtatu amarus. Eſt & alterū genus candidum, lignoſum, ſine odore, quod deterius habetur. Vim caſtaciendi cum aſtrictione obtinet. Vnde decoctum cum uino ad oris ulcera coluenda conuenit. Ad nomas genitaliū, & ſordida ulcera inſunditur. Subiectum in peſſo partum extrahit. Aluum ſiſtiteius decoctum. Et ſanguinis reiectionem potu cohibet. Vrinæ difficultatem inſtationeſq; diſcutit.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**A**ſpalathus in Aegypto quoque naſcitur. ſpina ſylueſtris, magnitudine arboris modica, cādida flore roſæ: cuius radix unguētis expetitur. Idē frutex humilior in Syria, & Niſyro, Rhodiorumque inſulis prouenit: quam alij Sceptrum Eliſei, alij Adipſatheon, alij Dipſacon, alij Diacheron, ut Plinius, uel Diaxylon, ut Dioſcorides, uocant. Naſcitur & pluribus locis, ſed nōn perinde odoratus. Tradunt in quocunq; frutice, ſed in Aſpalatho amplius, cœleſti arcu in cum innixō ſuauiſſimam odoris inenarrabilem fieri. Laudatur colore ruſſo, uel igneo, et odore Caſtorei. Permutatur in libras quindecim. Sane per Hiſpanias multi & ad odores, & inter unguenta utuntur ſpina, quam uocant Aſpalathum. Sed ea uulgaris eſt, ex qua fulloniæ implentur urnæ. Radiciſq; uſus tantum habetur: nec dum comperi, ſit idem uulgaris ſpina, & topiaria, de qua in Acantho diximus. Radicem nigram Hippocrates cum uocat, radicem Galeo ſignificat Aſpalathi, criſæo Phocidis agro commendatiſſimam.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**A**ſpalathon. Admodū procliuſ eſt hic lapſus in Aſphaltū. quod monemus ppter indiligētes librarios. Aſphaltus bitumē eſt, Aſpalathon inter odoratos frutices, & ſpinas cenſetur.

Sunt qui Phaſganon appellant & Sphagnon. Quorum prior dictio Gladium indicat, altera autem ab iugulando, quod ἐφάπνυν greci dicunt, potuiſſe fieri uidetur. Credimusq; nos ſic dictum Aſpalathū ab aliquibus, quod aculeatus frutex gladii modo aculeis ſuis pungat et tuleret. Quod in Theocriti bucolicis paſtor, a ſpina in pede ꝑcuſſus, ab alio monebatur, ne diſcalciatus per montem ingrederetur, qui Rhamnis & Aſpalathis fronderet.

ἀσπλάθιον  
ἐρυσις κεπτρον  
φασγανον  
φασγανον  
διδάκλον

Theopr. lib. 9.  
cap. 7.  
Pli. li. 12. c. 24.



Syri, Dyaxilon. Eadem dicēdi forma, qua nos in Plinio eius florē Diaporphyron dici monuimus. Neq; hoc loco Diaxylo aliud significat, q̄ mediolignū, ex eo, q̄ ligno flor est frutex. Et contra narium ozenas, Ozenas nos adiecimus, quoniā & Plinius ita legit. Sanatoris ulcera, & ozenas, ut in pluribus græcorum adhuc legitur.

**B** De MUSCO. CAP. XXIII  
Ryon, id est, Muscus, a quibusdam Splachnon appellatur. In Cedro arbore, Populo alba, & Quercu inuenitur. Optimū est Cedrinum. Proximum Populneum. In quo genere cādidum & odoratius præstat, nigricans improbat, Astringendi uim habet. Decoctum insistentium uuluis utile. Unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur. Thymiamatum, acoporumq; compositionibus cōueniens.

**B** A R B A R I C O R O L L.  
Ryon, hoc est, Muscus, uerbum ex uerbo. Dicitur & Iponon. In Cyrenaica prouincia maxime probatur. Secundum locum obtinet Cyprium, ab eo Phœnicium. Fertur & in Aegypto nasci, quin & in Gallia: nec dubitatur. Sunt & hoc nomine panni arētes muscoso uillo, quales e glādiseris sola fere, quæ uocatur Aegylops, fert, non in cortice modo, uerū e ramis dependētes cubitali magnitudine, sed odore præstantes. Candidissimis, atq; altissimis prima dignatio, proxima rutilis, nulla nigrantibus, & in insulis petriscq; nati damnatur, omnesq; quibus Palmarū, atq; non suus odor est. Ex Bryo & balanino oleo expeditissimū, primūq; unguētum fuisse ueteribus tradunt. Differentia hæc: q̄ Bryon aliarū arborum canī quidam sunt, ut dixi, Bryon uero Populi candidæ uua circa Gnidum optima, aut Cariam, insipientibus, asperisq;. Secundā in Lycia Cedro pertinentem ad unguentum prædicat, Paulus & in Picea uel Larice Bryon nasci prodidit a Galeno priore scriptum. Est & Bryon θαλάσιον, hoc est, marinū, ut suo dicitur loco. Muscus. preciosissimum odoris genus est, & quod Muscus uulgo nominatur ab Aetio, itēq; Paulo, sed & a Phocione grāmatico. Recentior Moschus odoratus capræ, seu quod idem est, dorcadis peregrinæ fanies ē ex umbilico eius, aut uomica. Gazellā uocant animal id barbari, ut uerba Hieronymi ad Demetriadem, hoc nōnullis significant. Muscus inquit, & Oenāthe ex peregrini iuris pellicula. Sed Muscus Hieronymo aliud non est q̄ Bryon, de quo hic agitur. Nam & Plinius eadem fere mentione de Bryo & Oenanthe disputat. Quis aut sit peregrinus mus, odorata celebrata pellicula, non uideo, nisi quis animal hoc intelligat, ex quo Zibetti, siue ut recentiores græci uocant Zapetion excipitur: quanquam & compositionis quoddā genus est Zapetion ex animalis Musco, Agalochō, & orientali succino. Hæc ipsa cōpositio etiā Neruocari solet a græcis quibusdā. Sed uox est Arabica. Inuenio & Muscilion dici quandam herbam, ab odore Musci, ut conijcio, quam & Dorcida uocant, naribus uitiosis & fœrentibus accommodat: ut Aetius existimat. nisi quis pro Dictāno accipiat, qd̄ & Dorcidiū appellat.

**E X M. V E G R. C O M M.**  
Splachnon. Ex qua ratione, nullam nobis habet manifestam rationē. Siquidem græci. *σπλάχνον*, quæ latinis extra sunt, appellauerūt, nec ē q̄ animatiū extris: & Musco arborum cōueniat. Cedro. Illud animaduertēdum, quas hic Cedros dicit, Aeginetā Pinos dicere, sed uicē subesse credimus, quoniam statim Dioscoridi subscribens, omnibus alijs cedrinum Muscum, & ipse antefert.

Populo alba. Non uidetur & uicio carere. Cedri tantum meminit, & albæ Populi, desyderatur enim Quercus. Nisi legētib; damnatam uoluerit esse, quam tacitus arborem præterisset. Habet adstringendi uim. Ne hic etiam conuenit Dioscorides cum Paulo, quoniam hic adstringere, ille discutere, & mediocriter mollire dixit. paruo, ut uidetur, discrimine: quod peritioribus censendum relinquimus.

**A** De AGALLOCHO. CAP. XXV  
Gallochum, lignum est, quod ex India atq; Arabia deportatur, Thuia ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cū quadam amaritudine. Cute uestitur aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, cōmendandi halitus gratia. Sudores arcet to

A

βρύον

σπλάγχνον

Plin. lib. 12.  
capite. 23.

B

αγάλλοχος

θυία



**C**to corpori insparsum. Pro Thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmę unius pondere, humida stomachi uitia, et imbecillitatē, feruoreq; mulcet. Si lateris, iocinerisue dolor ex cruciat, si dysenteria, aut tormina infestat, ex aqua bibere pdest.

**BARB.**

**A** Galochon Aetius & medicorum uulgus Xylaloen idest, lignum Aloes appellat: a nonnulla similitudine coloris Aloes, ut arbitror. Nō animaduerto ubi de hoc genere loquitur Galenus. Recentiores græci tradūt sub terra condi solitū Agalochon, nō alias odoratū futurum, q̄ ubi teredinibus computruit. Fastigia eius summa quatuor. Indicū, Sapphicum, ex urbe Sappho. Speon, & Hygron, idest, humidum, quod ipsum deinde in species quatuor conciditur. Arabes nonnulli semen huius arboris esse uolunt, id quod Haormiam ipsi uocat, similitudine Piperis minuti, colore subrubēs, quapropter & Piperellam dixere. Agalochon Aetius in thymiamate myrsico idē esse, quod & Tarum putat. De Taro Plinius. Ex Casia inquit, et Cinnami cōfinio Cancamum, & Tarum inuehitur per Nabathęos, Troglodytasq; hīs uicinos.

**VERG.**

**Q**uod, scribente & commentante hac Dioscoride, barbara appellatione Agalochon dicebatur, secuta Græcorum ætas Xylaloen, facta ab amaritudine nomine, quasi Aloes lignum appellauit. Tradideruntq; id posteriores Græci, quibus quantum credendū sit, ex huius scriptoris historia & notis facile erit nouisse. Paulus Aegineta, nihil non idē, Dioscoridi de eo tradit, etiā usq; ad uerbum: in hoc uno tantū diuersus, quod non *πλευρὰ πόντου*, ut Dioscorides, lateris doloribus, uerum *πλευρῖτις*, idest, laterali dolori opitulari eam ait, quæ quantum differant, alibi diximus.

Thyis ligno simile. Quæ sit hæc arbor, non facile nobis fuit cōiungere, Theophrastus eam libro primo, inter siluestres arbores, quæ perpetuō frondent, numerauit, nec Cupressō dissimilem alibi descripsit. Credideruntq; aliqui, eam esse, quam Homerus quinta Odissæ rhapsodia, a Circe ad odorē sumi & lucē incendi dixit. Et quā Plin. lib. 13. Trogetem, ab alijs uocari ait. Licet non hīsdem literis in Homero, & Theophrasto utraq; scribatur, liceatq; ob id, non esse in utroq; eundem suspicari. Variantq; antiquiores græci etiā hoc loco. Suntq; in quibus non Thyiæ, sed Sorbo simile Agolochō legatur: quod more nostro, ne quid, s. relinquantur, dictis hætenus a nobis adiicitur.

**De Narcaphtho. CAP. XXVI.**

**D**

*νάρκαφθον  
νάρκαφθον*

**N**arcaphthum ex India deferitur, corticosum, simile Sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Constrictionibus uulua suffitu prodest.

**BARBARI COROLL.**

**N**ascaphthon prætermisum a Plinio arbitror consulto, q̄ incerta esset natura eius, ut aliorū quoq; pluriū: quæ ille orbi nostro tantū nominib. cognita esse tradit, ut sericatū, gabaliumq;. Paulus & Lacapsithō nominat, inter ea, quæ a quibsdā in Cyphi heliacū addūtur: et corticē Picæ, uel alterius arboris existimat, Ego Lacaphthon idē esse cū Nascaphtho ratus sum.

**EX M. VERG. COMM.**

**I**n antiquissimo quodam codice sublatū erat hoc caput, nec deprehendi aliquod eius uestigium potuit, sed ne Plinius quoq; meminisset: quod equidem sciam non leui suspitione, nisi Paulus id confirmaret, qui habet fere omnia, quæ hic dicuntur.

Quod torminibus subuenit. Variant ab impresso duobus locis hoc capite antiquiores græci. In aliquibus enim legitur, *ὅτι τρυφάνοις ἀρῖον*, idest, quod torminibus subuenit, nullo eius remedi antiqui alicuius scriptoris testimonio. Siquidem nec Paulus Aegineta in Narcaphtho meminit, neq; antiqua Dioscoridis translatio, ideo nos id negleximus.

Astictis feminarum locis. Sūt in quibus *μῆτραν ἐνὶ ωμῶν*, & in quibus *ἐν γυναικῶν* legatur: significatq; altera uox, quod angustum præclusumq; sit, altera quod astictū, nec humores remittens: qualia sunt nulla uitio curta, aut rimosa scitilia, primumq; illud angustiarū & præclusionis uitium, quod græci *φίμω* dicunt, in ostio muliebrium locorum, ex præcedente exulceratione, aut durata illic inflammatione fit. Alterū ad suppressos menses, et elus partis fluores p̄tinet. Nos in ambiguo id maluimus, q̄ ab antiquo medicine, autore Pau. Aegineta cōfirmabatur,

**De Cancamo. CAP. XXVII.**

*κάνκαμον  
κάνκαμον*

**C**ancamum Arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodammodo similis, olidi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes



eo ex Styrace & Myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso acetō, aliquot dies ebibatur. Lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis. Menses cum aqua mulsa pellit. Oculorum cicatrices confestim emendat. Vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. Aduersus gingiuas humore pregnanteis, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

**C** **B A R B A R I C O R O L L.**  
Cancamum ex collimitio Casiae, Cinnamigi per Nabathæos, Troglodytasq; confines aduehitur. Qui confedere ex Nabathæis, non in solo compertum Plinio. Nec sum nescius Laccam a barbaris hoc genus uocari aliam, q̃ quæ de Purpurarum floccis conficitur tinctoribus. Est & gummi quoddam arboris Lacca dictum, & tinctoris utile. Nec an ea Cancamum sit hoc de quo agitur, satis habeo compertum. Democritus certe, si modo eius liber est qui de tingenda Purpura circumfertur, Lacchan nominat inter colores hoc, et florem Achaicum appellat: idē autor, sicut florē Syriacū, quod Rhiziō priuatim uocari tradit ad eundē usū. Sit autē flos Achaicus, aut Syriacus id quod nos modo Cremes dicimus, an diuersum, nō cōstat. Paulus odoratum esse Cancamum prodidit. Differt Cancamum a Cancano, q̃ Cancanus herba est a Galeno dicta, a Dioscoride Calalia. Nam Caucalis alia est, ut post dicitur. In quo fœdissime neoterici diffliuant. Græci lignum quoq; aridum Cancanon appellant.

Plin. libro. 12.  
capite. 20.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Laxandi uices ultra odoris usum Cancamo Aegineta tribuit. Nec relinquit etiam, quod hic ait, potu eius ad gracilitatem obesos contrahi.

Cicatrice oculorum exierit. Cicatricem uocat Galenus, cum in nigra oculi parte ex profunda ulceratione crassior oculo membrana superuenit, & candido colore conspicitur.

**C** **D E C Y P H I. C A P. XXVIII.**  
Cyphi, thymiamatis compositio est, dicata Dijs, qua abūde AEgyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet. Suspiriosis datur in potu. Permultæ cōponendi rationes, quarū una hæc est. Sumitur Cyperi dimidiū sextariū, cū pari Iuniperi adultæ modo. Vuæ passæ pinzguis, exemptis uinaceis, minas duodecim. Resinæ repurgatæ minas quinq; Calami, & Iunci odoratorum, & Aspalathi, singulorum minam. Myrrhæ duodecim. Vini ueteris sextarios nouem, cum duabus Mellis minis. Vuā detractis uinaceis tufam, cū uino & Myrrha subigito. cætera tufa & cribrata adijcito. die uno humorem conbibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis asciscat crassitudinem. eliquatam Resinam accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

159

B

**C** **B A R B A R I C O R O L L.**  
Cyphi urebantur uestiginis omnibus AEgyptij, Matutinis Resina, Meridianis myrrha. Ea erat miscella, ut Plutarchus inquit, sexdecim literis sacris contenta, ex melle, uino, uua passa, cypero, resina, selsi, aspalatho, myrrha, bitumine, iunco, bryo, calamo, utroq; iunipero, cardamomo, lapatho. Quamquam Lacaphtho forte, non Lapatho scribendum sit in Plutarcho, ut ex ijs quæ in Nascaphtho diximus comprehendi potest. Confundebantur hæc non temere, aut fortuito, sed præuentibus de scripto, qui rationem & ordinem præcinerent, quo quicq; loco, tempore, mensura, cōficiendū esset. Placuit uero numerus sexdecim, q̃ is e quadrato quadratus existeret. Talis. n. linea circumcurrens per oras, æqualem cum area sua mensum habet. De quo latius in libello dictū est, quem ex antiquis autoribus de Iside & Osiride condidimus. Sunt & aliæ thymiamatis huius, & pro arbitrio cuiusq; rationes, sed duæ in medicina cognomentis insignibus, Heliacum & Seleniacum, hoc est, solarium & lunare.

**E** **E X M. V E R G. C O M M.**  
Rant Cyphæos huius confectioes uariæ, quod hic a principio statim testatur. Videturq;

c. 7



**C** hoc loco ea describi, quæ in frequentiori medicinæ usu, forte & notior omnibus erat. Nā quæ a Plutarcho describitur, amplior est. Hæc decem, illa sexdecim rebus constar, ad explendum quadratum numerum. Non tacendum etiam hoc loco, quod suspicati sæpe sumus, non esse Dioscoridis legitimum hoc caput, quod in antiquissimo omnium mihi & probatissimo codice non legitur, nec eius meminerit Paulus Aegineta, cum medicam omnem materiam lib. 6. p. curreret, quod agendum nō erat hominī, qui in curandis morbis, usus eo sēpenumero fuisset. Quodque in eam suspicionem nos magis traxit, illud est: quod parum uerisimile est, simplicem medicam materiam docentē hominem, compositam illi miscuisse. Nec est quod miretur aliquis, in græcorum scriptorum codicibus, tam multas & tam graues labe. Quo em̄ malo facto latina res iam pridē perijt, eodē & Græca collabefactata est, et qđ adijciēdi cōtinue antiquo rū-decretis aliqd, uiciū nunc oēs tenet, idē antiquores tenuit: dū uolumus oēs aut sapientiores uideri, aut ocio consulentes, parata & exposita eodē loco omnia habere. Suspectio tñ, non decretum hoc sit. Neq̄ enim nos rem damnamus, nec legētibz inutile fuerit, tā multa de Aegyptiorum Sacerdotum & medicorum Cyphi narrata a nobis, & ex antiquitate repetita fuisse.

DE CROCO. CAP. XXIX.

**C** Rocum ab aliquibus Castor, ab alijs Cynomorphos, a magis Herculis sanguis appellatur. Optimū in medēdi usu Corycēū, recēs, et boni coloris, paulū cādidi gerēs in capreolo, oblōgū, oibus suis partibus cōstās, nō fragile, plenū, a quo detractū ē nihil, qđ madefactas manus inficit, nec sitū redolet, aut cariē senit, subacre. Sin huius generis nō ē, aut uetus, aut humore p̄fūsum creditur. Secūdus locus datur Coryceo, e tractu Lyciē cōtermio. Tertius Lycio, e mōte Olympo. Dein ex Aegibus Actoliē. Cyrenaicū e Centoria, inter sicilica oīa uiribus p̄stat. Omnīū ad obsonia usus. Itali tñ ob succi copiā, et coloris uenustatē, ad Thuiē infectus uisurparūt. qbus de causis magno uēditur. Utillissimū in medicina qđ ante descripsimus, Adulteratur imisto Crocomagmate tuso, atq̄ etiā Sapē sublitu cōtrita, q̄ pōdus adijciatur, simul argēti spuma, aut Plumbagine. Sed maleficū declarat insidēs puluis, p̄ferēti si Sapā oleat. Theffalus ipm̄ tm̄ odoratū esse uoluit. Alij exitiosū, trib. drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquēdi, emolliēdi, atq̄ substringēdi habet. Vrinā cit. Elegātē colorē p̄stat. Qui ex Passō biberint, crapulā nō sētiēt. Oculorū fluxiōes, illitū cū humano lacte, cohibet. Additur in potiōes, quę interaneorū causa tempantur. Ad uulū etiā, sedisq̄ cataplasmata cōmode pmiscetur. Venerē stimulat. Vergentes ad ignem sacrum inflāmationes mulcet. Auricularijs collectionibus utile. Quo facilius conteratur, in calido fictili sole sicca ri oportet, celeriterq̄ uersari. Vrinam mouet radix ex Passō pota.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 21.  
capite. 6.

**C** Rocum folio angusto, adusq̄ capillamenti exilitatem, germine ac flore serotino, per autumnum occasu uergiliarum: qui paucissimis diebus marcescat. Cum folio florē expellit obiter, quin & prius uidetur. Subest radix multa, carnosā, peruiac. Calcatum melius surgit, & quasi pereundo lætius prouenit: semitas eo fontesq̄ amat. Seritur radix Bulbo. Duo genera eius, montanum, & satiuū. Prius hebes, posterius odoratū, utrunq̄ primis imbribus. Emicat autumno, ut dixi, post Aphacen. In odori duo genera, candidum, ac spinosum. Viret bruma, & colligitur, siccatq̄ in sole. Sed in umbra melius est Hyberna. Crocū syluestre optimū. Sere re in Italia nō expedit, ad scrupula usq̄ singula areis decoquentibus. Satiū maius, nitidiusq̄, sed leui momēto degenerat. Omnino infecundū natura ubiq̄, uel Cyrenis, ubi laudatissima oīa. Quidā Phlegreō Croco scđm locū adsciscūt. Probatio, synceri, ut manu imposita crepet, ueluti



ueluti fragile: dilutum et humidū sedet. Altera pbatio, si manu plata ad os, leniter faciē, oculosq; mordeat. Esse inquit Plinius, & per se genus satui blādisimum, uulgo cum sit medio sui candidū Dialeucon uocatū. Cyrenaico uitiū, q̄ omni Croco nigrius, & q̄ celerrime corrūpitur. Laudatur breuib; capillis in Lycia. Año septimo, uel octauo transfertur in locū subactū; atq; ita degenerans reuocatur. Vitis eius in coronis nuscq; ppter angustia folij, nisi quē ad mulcendā ebrietatē fieri a quibusdam soleat. Vino mire congruit, p̄cipue dulci, quo & aqua facillime soluitur, nulloq; alio dulci. Tritū ad theatra replenda, utq; hoc nōnulli apud Dioscoridem intelligant, cum *στύαν* dicit, errore librariorum *στύαν* pro *στύαν* scribentū. Sed nos imutare lectionem antiquam, ausi non sumus. Ideoq; mortarijs tingendis, conuertimus. p̄sertim cū de mortarijs atq; Croco mentionem quodā loco habitam a Plinio sciremus. Asseruatur pixidula e cornu. Acerrima Croco uis tribuitur; ut illatū manus palmę, cōtinuo pueniat ad cor.

## EX M. VEGR. COMM.

**C**roci appellationum nulla est a nobis certa ratio, quę plures etiam, quam in impresso Dioscoride, in antiquis alijs gręcis leguntur, nihil igitur de his agemus.

Integer, friabilis. In aliquot gręcis legitur, *ἄσπρος*, quod est fragile, & tenaci lentore durū. In aliquot uero, *ὑδαρσος*, quod friabile significat, contrario penitus sensu; prioremq; illam lectionem, secuti sunt iuniores omnes. Plinius alteram his uerbis cōfirmat. Probatio sinceri imposta manu, crepat ueluti fragile, nosq; in ambiguo hanc magis probauimus, non tam Plinij auctoritate, q̄ necessitate & usu eius admoniti, friato eū Croco plerumq; in medicinis utimur.

Et sine unguine plenus. &c. Sequitur eam mox uocem alia, quę penitus corrupta est, *ἀνελ-  
λπιος*. f. cum *ἀνελος* legi oporteat, id est, qui nullo unguine uuefcatur, non cui nihil delit; idq; meliores gręci adhuc habent. Nec obstat quod Plinius decreuit, optimū ubicunq; quod pinguis-  
simum. Crassitudinem enim, non unguem ea uoce significauit.

Et cum malefcit, manus inficiens. Obseruauimus, non eodem modo in cunctis legi *ἐλπι-  
ων* in *ἀνελος* *τὰς χύρας*. Sed in aliquibus, ut modo scripsimus, manifesta significatione, infici attritu Croci manus; In aliquibus autem, *Ἀνελος*, id est, cum humore diluitur: quod quoniā uerbo Croco cōmune est, minus ideo nobis placuit.

Restituimus idem idem non multo post, uocem quę in cunctis alijs, pręterq; in eo qui mihi omnium codex probatissimus est, perierat, illic. f. ubi hic ait. Qui enim talis non fuerit, &c. Deerat enim, *ἄσπρος*, quod nos intempestiue lectum diximus, manifesta eius uocis iactura, & necessaria instauratione. Incertus ab hoc loco, nec sequax sermonis cursus est: non tñ intellectum adeo confundit, ut non facile dissimulari, aut ex Plinio in integrum restitui non potuerit.

Et ex Olympo Lyciæ monte affertur. *ἀντίον δὲ ὅ ἐν τῇ πρόσ λυκίαν κορινθίαν, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ λυκίανος ὀλύμπου*. Articulus p̄positiuus, & Corici in genitiuo casu, illic accurantes, legitimam sermonis seriem miscent. Ideoq; nos secundę bonitatis, a Coricio, ex Cilicio esse diximus, eum qui ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte afferatur, nullā earum uocem perire nobis utilē patientes. Cum alioqui licuisset ex Plinio, breuius & certius totam absolvere rem. Siquidem ille etiam sic decreuit. Prima nobilitas Cilicio Croco, & ibi in Corico monte, dein Lycio monte Olympo. Sed nos qualē nostra habet ætas, Dioscoridē in terpretatur, nō Pliniū exscribimus.

Grauius in Cyrenaico Croco. A librarijs peccatum est, nihil enim illi redditur. Verum statim ad eos qui in Sicilia nascuntur translatus sermo est, tam incerto intellectu, ut nos hiatum illic reliquerimus, qui a doctioribus aliquando expleatur. Credimusq; nos, uitiū aliquod in Cyrenaico significasse Dioscoridem, quod tamen nunc non legitur, quale Plinius in eo nigredinem damnavit. Mox de Siculis egisse, omniumq; in ea insula nascentium Centuripinū ignauissimum, satiuosq; omnes hos esse, ideoq; ignauiores. Quoniam autore Plinio, optimum siluestre sit. In antiquorib; gręcis aliquot, certissimo sēsu & intellectu hic locus adhuc inuenitur.

Misceatur pręterea, &c. Desyderatur hic certī morbi genus, quod facile conijcitur.

## De Crocomagmate. CAP. XXX

**F**Iteriā exp̄ssis unguenti crocini odoramētis, qđ Crocomagma uocat. Optimū ē odoratū, modice Myrrhā olēs, graue, nigrū, ligni expers, leue, subamarū, qđ madefactū Croci colorē reddit, gustatūq; uehemētior dētes ac linguā inficit: multis durās añis. Quale ē qđ a Syria deferatur. Habet suas uires ad delēda quę caliginē oculis obuersant. Vrinā cit.

A

Διἀλευν

B

κροκόμαγμα

c. iij



**C** Calfacit, concoquit, & emollit, Vires Croci proportionem representat, quandoquidem plurimam Croci partem sibi Crocomagma uendicat.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**C** Rocomagma uerbum ex uerbo fex olei Crocini est, nam feces unguentorum Magmata greci appellant, & conspersionem, siue massam quæ subacta sit. Ecmagma, quo nomine inquit Galenus, ipsum quoque Crocomagma significamus.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**S**unt graecis Magmata, quæ expressa materia aliqua, supsunt, crassa, feculenta, & lignosa. Verbi causa, Si tusa Platanis folia in usu aliquem manib. aut plo expresserit medicus, quod superest terrestre, lignosumque, id Magma dici posset. Sed quoniam nullus similitum usus est, ideo in nullo huiusmodi id nomen inueniunt: seruatur tamen id est tamen in his, quæ et humoris, et expressæ substantiæ alicuius usus est: ut in Rosacio, aliisque huiusmodi multis. Ex hoc genere Crocomagma est.

Fit autem sic. Oleum primum inspissatur, idque aliquibus aromatis. mox Crocus infunditur. post aliquot dies oleum colatur, expresso oleo, quod superest, Crocomagma dicitur. Unde fiunt pastilli. Celsus lib. 5. uocat Recrementum. Plinius, Unguenti fecem.

Et mediocriter myrrhatum est, *μῆρος κατὰ σμύρνον*, id est, non odore solum, sed tota Myrrhe substantia mediocriter myrrhatum.

Dētesque et linguam ad aliquot horas inficit. Nō significat quod statim sequitur, *ἡπιμύροντι συχρὰς ὄρεας* quod ex Gallia interpres dixit, multis annis perennare Crocomagma. Non tamen quas hic *ῥαρ* dicit, Poetarum more annos significat, sed de colore eius agit Dioscorides, quæ restatur, cum lingua et dentes semel infecerit, alique continuis horis permanere, cum aliquo continua oris pituita dilui deberet.

**De Helenio. C A P. XXXI.**  
**H**elenium, quod Symphitum aliqui uocant, alij Persicam, alij Medicam, alij Oreanthum, alij Nectarium, alij Cleoniam, alij Idæam Batum, aut flomum, Latini Terminalium, aut Enulam campanam, Aegyptij Lenem. Folia habet Verbasci, angustioris folij, asperiora, oblonga. Caulis quibusdam in locis non emittit. Radice subalbidam, interdum subrufram, odoratam, acrem, uegetam, magnam, ex qua agnatae appendices Liliorum, aut Ari modo seruntur. Montibus in umbrosis, siccoque solo prouenit. Foditur aestate radix, particulatimque dissecta siccatur. Porum radice decoctum, menses & urinas ciuit. Ipsaque in eclegmate ex melle, praestitum, orthopnoeae, ruptis, couulsis, inflatibus, et serpentiū morsibus. In summa, exalfaciens. Folia ex uino cocta utiliter ischiadicis illinuntur. Helenium stomacho utile, in passio conditum, siquidem salgamarij paululum siccata radicem, mox decoctam, & frigidam aquam madefactam, in Sappha condiciunt, et ad usum recedunt. Trita, potaque, ad cruentas excretaiones efficax est.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**H**elenium, Enula, siue Inula, sed duplici natura, folio Serpilli: de qua statim post dicetur. Altera folio Verbasci exilioris, de qua nunc agitur. Breuior haec quam Pastinaca est, sed torosior, amariorque, et nisi tepetur liquore dulci, stomacho inimicissima. Sed pluribus modis austeritate uicta, gratiam inuenit. Nam & uis passis, & defruto, & melle subigit in pollinem tusa: et pinguius. quoque Caryotis, iam Cotoneis, Malis, Sorbis, et Prunis, aliquando Piperis atque Thymo illustrata, maxime liliæ augustæ quotidiano cibo. Superuacuum eius semen. quoniam, ut Dioscorides meminit, per paginibus feritur, modo quo harundines, magnisque interuallis, neque ullo minus quaternorum pedum: quoniam spaciose fruticat.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**E**Lenion. Siue a lachrymis Helenæ, siue ut alij dixerunt, quoniam contra serpentes ex eo primum a muliere illa remedium inuentum est.

Symphyton. Inuenisse id nomen uidetur, ex sobole adnatisque illis, quæ in radicibus Liliorum modo



rum modo *συμφύονται*, idest, conuascuntur, & herent.

Sūt q̄ medicā & Nectareā. Scilicet facta a regiōe noīe, et a dulcedine. Sic Persicam, sic Cleonīā dictā etiā conijcere licet. Et si in probatissimo mihi codice, non simpliciter *κλειώνιον* legitur, sed *κούλωνιον κλειώνιον*, idest, Buglossum Cleonium.

Apuleius etiam Chironion Panacen dicit uocari. Vt in alterutro uicium sit; adiectumque hoc a nobis est, ne quid obseruatum & inuentum haecenus relinqueretur.

Orestium. Causam ignoramus. Nisi forte Orestis & Helenæ propinquitās, communem eius plantæ laudem & honorem ambobus fecerit.

Sunt qui Rubum Idæum, Verbasum Idæum, ex sola similitudine (ut toto hoc opere infirmis aliæ) factæ sunt. Et quoniam copiosum in mōre Ida nasceretur, ideo loci, & regionis discrimine, a proprie dictis, de Rubo & Verbasco, discretum est.

Terminaliū. Vnde Romani sic dixerint, modo integra ea uox est, nihil cōpertū habemus.

Inulam campanam. Inulam dici antiq̄ omnes testantur, nullibi tamē ex Campania magis, q̄ aliud ab illis laudatur. Suspiciamusq̄ nos, multas in scriptore hoc, nō legitimas esse appellationes, deincepsq̄ p̄ tēpora infertas, aliena & pegrina admiratibus cūctis, eoq̄ magis in Romanæ gētis fortuna certam rationem & historiam, quam iuniores aliqui non ex se, sed ab hoc scriptore acceptā rediderūt. Quod enim in impresso, cunctisq̄ alijs fere græcis nō legitur, in antiquissimo & probatissimo mihi codice adhuc seruatur, describiturq̄ in eo caulis appellatione, quod in Inula crescit, his uerbis. Caulem ex se mittit Heleniū crassum, hirsutū, cubitalē, & aliq̄n maiore, angulosumq̄, flores luteos, et in hīs semē Verbasco simile, tactu pruritū faciens. Licetq̄ hæc, ut diximus, tam aperte in Græcorum aliquo legatur, nō ideo tamē ceteros omnino dānamus. Obseruauimus enim, diuersitati huic causam dedisse, mediam quandā in Inula crescentium naturam, quæ nec in caulium genere, nec fruticum ramulorū censi penitus possent.

Siquidē caules plerūq̄ in singulis plantis, singulares sunt, nec nisi appetente flore & semine surgūt, ut in Lactucis, ac Betis, alijsq̄ oleribus huiuscemodi sit. Inula autē raro, & a principio statim fruticatu p̄dit. Ramuli cōtra, fruticesue copiosiores & graciliores, q̄ in Inula sūt. quales in Ruta, Serpillo, alijsq̄ multis uidētur. Columella frutices, q̄ in Inula extollit, dixit lib. 12.

Radice habet intus albescentem, foris rubescentem. Sic ex melioribus græcis legendū est.

Radice habet odoratam, grandē, acrem. Sunt in quibus *ινρω*, quod est speciosam & crassam, & in quibus *ινρω*, quod nos facili lentore mollem reddidimus, *ινωδαντον* enim, τὸ ἰνωδὲ significat. Probauimusq̄ hanc ratione magis, quod ad ostendendā eius quantitātē satis erat, q̄ hic *μεγάλων*, id est, grandem dixerat. Liberum tamen hoc legentibus relinquatur.

Suspectum est nobis, quod in græcis omnibus legitur, cruentis spuris utilem esse Inulam. Non tam quia meliores græci nihil huiusmodi habent, quam quia non legitimo loco, se id ostendit. Debuerat enim in medicina, nō in extremo capite post eam tractari, a quo loco distractum, additum magis & aduentitium, quam natuum & antiquum Dioscoridi uidetur; relinquimusq̄ peritioribus de eo censendum.

## DE ALTERO HELENIO. CAP. XXXII.

**A**lterū Helenij genus in AEgypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, Serpilli modo per humum repentibus. Folijs Lenticulæ, sed longioribus, crebrisq̄. Radice pallida, digiti minoris crassitudine, p̄ ima tenui, sup̄ne crassa. Cortice nigro. Nasctur in maritimis, collibusq̄. Radix una in uino epota, cōtra serpētū ictus auxiliatur.

**H**EX M. VERG. COM M.  
Helenium hoc posterius, nostris Inulam appellari posse, non uideo. Theophrastus interī Velenion, Aristoteles Belenion scripsere; si modo liber eius est, qui de plantis ad autorem Aristotelem refertur. Belenium inquit, delibutorū in Perside uenenum erat, & in AEgyptum & Palestinam translatum, sine periculo mandi cœpit. Hæc commentatio Græcis perierat. Habebatur in arabico, demū cōuerfa est in græcum sermonem a quodā, ut ferūt. Maximo.



# D I O S C O R I D I S

**C** propterea quædam in eo libro barbara fructu & radicū leguntur nomina, ut sunt, *Benteli*, *Nenuphar*, *Opinais*, & aliquot huiusmodi. *Nenuphar* pro *Nympha* quidē capitur Arabia: sed *Benteli*, & *Opinais* quid sit, parum liquet. Nisi quis *Opinais* pro *Silphio* intelligat: quoniam succum ex eo manare lentiusculum dicat, quem priuatim uocamus *Opon*. *Bentelos* autem initio spicata esse traditur, mox in arborem grandescere. Sed redeamus ad *Helenium*. *Plinius* exanimatum fleuisset, *Hilaritatem*, *Hippocratis* testimonio facit. *Prædulcis* in eo cremor. *Radix* cōtrita, mures necat. *Cādida* intus est, & dulcis, *Dioscoridi* uero pallida. *Laudatissimū* in *Helena* insula. Huius rami *dodrātales* a *Plinio*, *cubitales* a *Dioscoride* feruntur. Addebatur in coronamenta folium.

## E X M A R. V E R G. C O M M.

**C** Redimus etiam in *AEgyptia* *Inula* corruptam esse illic uocem, quo loco in extrema totius capitis *coronide*, hic ait, uires illi esse, ut cū uino pota radix eius una, serpentiū moribus subueniat. Cur enim una magis, q̄ duabus, tribusue: & si quantitas in ea uoce decernenda fuerat, pondere potius q̄ numero, quod alioquin inæquale est, constitui debuerat. Id nos, una & altera litera mutatis, quod erat *μία*, id est, una, *λίαν* quod tritum significat, legendum esse arbitrati, tritam cum uino potam *Inulæ* radicem, remedio esse diximus.

ἐλκιστ  
ὁμφάκινον

**O** De *OMPHACINO OLEO*. CA. XXXIII.  
**L**eum quod ex immaturis *Oliuis* exprimitur, ad multos usus recte ualentibus accommodatissimū, *Omphacinum* id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. *Tale* unguentorū compositionibus idoneū intelligitur. *Stomacho* utile est, q̄ astringat. *Gingiuas* contrahit. *Dentes* firmat, si contineatur in ore. *Sudores* cohibet. Et quo uetustius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et ut reliqua in comune dicātur, omne oleum calfacit. *Emollit* uentrem. *A* perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq̄ promptius ad obeūda munera reddit. *Aluū* leuigat. *Ulcerationū* medicamentū uires permistū hebetat. *Cōtra* uenena datur, assidue potum, redditumq̄ uomitionibus. *Soluit* aluum hemine mēsurā, cum pari *Ptisanae* succo, aut aqua potum. *Ad* tormina, calidum si mul decocta *Ruta* tribus sextariis in potu datur. *Ventris* animalia pellit. *Idem* maxime *Ilei* intestini morbo laborantibus infunditur. *Verus* magis calfacit, & uehementius discutit. *Oculorū* claritati sublitum cōfert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetus statem representet.

Plin. lib. 15. ca. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. de omni oleo, Gale. 6. simp. pharma. capit. 19. 20. Ad Paternianum. cap. 199.

Galen. 6. sim. cap. 19. 20.

**O** De *BARBARICO ROLLO*.  
**L**eum *Omphacinū* sit duobus modis, *Olea* adhuc alba expressa. *Cādida* deterius ex *Druppa* (ita enim uocatur a græcis, latinisq̄, priusquā tenera esui sit) iam tū luteola, coloremq̄ demutans. Hoc uiride *Cato* appellat, atq̄ utilius est. Est & *Omphacinum* siue *Omphaciū* e uite, de quo post *Galenus* *Oleum* nō *Omphacinū*, sed dulce fieri ex *Druppa* scribit. Alterū uero genus, qd' ex immaturis, albisq̄ premittitur, & *Omphacinū*, & *Omotribes* appellari tradit, unguētis utilissimum e *Phaulia*, ut *Theophrasto* placet. Simile *Omphacino* sit *Oleum*, si olea ramalis in condituram adiiciatur. Quibusdam natura soli, nō conficiēdi ratio astringentiorum uim, qualis in *Omphacino* sentitur, dat, ut *Hispaniensis* nominato. *Omphacinum*, ab *Omphace* ducitur, unde acor ex uuis, græce appellatur *Omphacium*, & acerba uua *Omphax*, & acerbum mel *Omphacomeli*, ab eodem omnia uocabulo.

*Oleum* ex *Druppa* fieri dulcissimum, *Galenus* testis est, utiq̄ si ex maxime *Druppa* fiat, nō si ex *Druppa* tantū. *Olei* probi notæ apud *Galenū* sunt, ut sit q̄ dulcissimū, tenuissimū, purissimum, translucentum, quodq̄ modico eius cuti superfuso plurimū sese fundat, & facile combibatur. Cuiusmodi est, inquit, quod *Sabina* bacca premittitur. *Oleū* cum aqua mixtū *Hydreleon* uocatur, & *Chydon*; quanquā posterius hoc *Homero* lustrationem fere significat. In *Bactris*

iuxta



LIBER PRIMVS

iuxta flumen Ochum, effossa terra fons manauit olei, quod quidem traditum ab his qui Alexā dīres scripserunt; & Strabo credidit.

EX M. VERG. COMM.

**O**leum Omphacinum, ὀμφακίνιον, ὀμφάκινον. ὀμα enim cruda significat, & ὀμφάκινον omniū plantarum acerbos adhuc fructus græci appellant.

Datur contra lœtalia uenena, &c. Id est, cōtra Cicutam, Nigellam, herbā Apollinarē, Mādragorā, Elateriū, &c. Nam his mixtum oleum hebetat operationem & maliciam eorum.

Cyathorum sex pondere. In cunctis, excepto probatissimo mihi codice, cōtylarū sex pondus legitur. In illo Cyathorū: fuisseq; & ueterem lēctionem, & antiquam mēsuram, testatur Plinius lib. 17. dicēs tormina pellere oleum calidū, potū cyathis sex, magisq; Ruta simul decocta.

De OLEO siluestris Oliuæ. CAP. XXXIII.

**O**leum quod siluestres Oliuæ fundunt, uehementer astringit, & ad sanorum usus secundū sibi locū uendicat. In doloribus capitis utiliter pro Rosaceo substituitur. Sudores arcet. Defluētes capillos inhibet. Furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasq; abstergit. Tardius caniciem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. **C**andidū oleum fit hoc modo. Album colore, nec anniculo uetustius, in nouū fictile oris patuli funditur, centū heminarū mensura, & sub solem mediā quaq; die cōcha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictuq; agitatū respumet. Octaua die Fcenū græcū mūdum quinquaginta drachmarū pondere, calida aqua madefactū, donec emolle scat, in supradictum oleū deiicitur, ita ne exstillet aqua. Postea tede præpinguis Piceæ, assulatim cæse, & quale pōdus adijcitur, & trāfactis octo diebus, oleū cōcha mouetur. Si intentū finem assequatur, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet, substratis fertulæ Campanę corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari Iridis pondere. Sin minus, rursus soli mandandū, & idem munus obeundum, usq; dum inalbescat.

BARBARI COROLL.

**O**leum ex Oliua siluestri, tenue, multoq; amariū q̃ ex satia. Vtile hoc ad medicamenta fere tantū, de quo alio quoq; Dioscorides in ratione Oleastri & Oliuarum cōmemorat. Aristimū hoc Galenus inter olea describit; post hoc Histricū; mox Hispanū, Pinguissimū, Libycū, & Ciliciū. In pingui uero tenue Sabinū. Inter hæc mediā fere natura eorum, quæ Græcia, & Asia, & Cyclades mittunt. Pausanias Tithoreum e Phocide cōmendat, Hispaniensiprætulit & Histrico. Pingue lenticia, tenue, perspicuitas, & puritas consequuntur.

Oleum cādidum aliud spōte, ut quod ex Oliua adhuc alba exprimitur, Omotribes uocatum. Aliud factitiū, ut de quo nunc agimus.

EX M. VERG. COMM.

**E**stillud ex Columella, alijsq; rei rusticę scriptoribus sciendum, plures antiquis fuisse oliuī tates. Primam, in qua acerbum oleū exprimebatur, quod estiuū a tempore etiā dicebatur. Secundā, quæ ante decembris Calend. fieret in qua uiride oleū a colore, quod ex uiridi adhuc bacca exprimeretur, uocabant. Tertiā decembri mēse, quam mediā Colomella dixit, & in qua maturum oleum exprimebatur. Quartā ianuario mēse. Erantq; singularum bonitatis & usus laudes aliquę. In uiridi autem id maxime laudabatur, quod satis fluere, & precio duplī careret domini redditum. Credimus q̃ nos, ob hanc causam album exigī a Diosco. oleum, ut a uiridi ea coloris nota distinguētur, quoniam a natia uiriditate non facile ad candorem mutari id posset, & ad contrahendam olei Syconij naturam, minus aptum esset.

Super inijcito ex pinguis Picea, &c. Vt parum cognitum nobis est, quid hoc sibi uelicit ita uehementer suspectum; dubitamus autem deesse aliquid, aut quæ sequuntur non sine uel

A

ἄλalon ἐν τῷ  
ἄγρίῳ ὀλίῳ

ὀλίον ἄλalon

B

Gale. 6. simp.  
cap. 19. 20.



D I O S C O R I D I S .

**C**io esse, Est enim illic nō πίνος substantiue, id est, Picee arboris, uerū adiectiue πίνος id est, qđ ex arbore aliquid significet. Verbi causa, frondē Resinam, Onicā, aut huiusmodi quippiam. Secus lōge author Pandectarū, qui album dici existimat, quod est uetus, quoniam quo antiquius, eo quoq; albius apparet, quod subinde quoq; lotum a Myrepticis est.

σικωνίου ἔλαιον

**De OLEO SICYONIO. CAP. XXXV.**  
**S**icyonij componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati stanno inducū, funditur olei albi, quod crudæ Oliuæ reddiderūt, cōgius unus, aquæ congius semis, leui id igne coquitur, leniter mouēdo. At ubi bis efferbuit, & frustra igne refrixit, innatans oleum concha tollitur. & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quēdam usq; modum uim habet, Febri ac neruorum uitijis prodest. Fœminæ, ad commendandum faciei nitorem, eo utuntur.

**EX MAR. VERG. COMM.**  
**D**ealbatum oleū Sicyonium, ideo facere Diosco. docuit, quod medicis & fœminis quondam multus esset usus eius, illis in aliquot malorū curatione, his in lenocinio formæ passim eo utentibus. A Sicyone antiquissima Peloponēsi urbe prope Corinthum, gentile sibi nomē inuenit, incertumq; medici ne prius, an fœminæ eius confectioem docuerint, uoluptas ne, an necessitas. Vtebatur eo passim in aliquot malis antiquitas. Sæpeq; Paulus Aegineta aliquid eo curari præcepit. Et si libro sexto Samium magis, non Sicyonium in usu medicinæ cōmendat.

ῥυπον θαλασίου  
ῥύπον ἐν τῇ πα-  
λάστρᾳ  
ῥύπον γυμνασίου

**De Strigmentis balnearum. CAP. XXXVI**  
**S**trigmenta a balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt. Ad sedis rimas & condilomata illinuntur. Illa uero quæ ex Palæstris puluerem sibi asciuerunt, in sordis speciem redacta, articulorū nodos imposita adiuuāt. Ischiadicis in fatus, aut malagmatis locum, calida commode sufficiuntur. Derafæ Gymnasiorum parietibus, simulacrisq; sordes calfaciunt. Tuberacula, quæ ægre ad coctionem perducuntur, dissipant, Desquamatis, & ulceribus senum profunt.

Strigmenta  
balnearū.

Strigmenta  
Palæstrarū.

Strigmenta  
Gymnasiorū.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**S**trigmenta, hoc sunt, quod Græci Rhypon, & Gloeon appellant. Id quod ex Celfo, Plinio que colligimus. Aurium certe fordecular, Græci uocāt Cypsellas. Rhypon Iulius Pollux pro cæra quoq; sigillari, acceptum quandoq; tradit ab authoribus. Nisi quis Typon, non Rhypon in Polluce leatit. Sed & apud Ciceronē in epistolis ad Atticum, Rhypos scriptū est pro cæris, siue formis, unde sigilla fingeantur, fortasse a situ uetustatis, appellatas: ut Plinianum quoq; illud, & expressi cæra uultus, singulis disponebātur armarijs, ut essent imagines quæ comitarētur Gentilicia funera, defuncto em aliquo totus aderat familiæ eius, quinquā fuerat, populus. Strigmenta, hoc genus aliud non sunt, qđ puluis, qui luctantium corporibus inspergitur: et oleo supuenit. Hæc pulueris inspersio, a græcis ἀπὸ dicebatur. puluis ipse, conis. Cū ipso te, inquit Plautus, puluisculo conuerram. Et geometricū est Puluisculus. Palæstris quidem, opticitur, & Patos. Quanquā Patos proprie cœnū est, atq; lutum cœromati permixtū: cui si sudor accesserit, Conifalōn uocari, ab ijs qui nimis Attici uideri uolunt, autor est Galenus. Locus in Xystis huic operi dicatus priuatim, Conisterium appellatur Viétruuio.  
Strigmenta a Parietinis, & a Palæstra significare Plinium existimo, cū ita loquitur. Vsum olei in luxuriam uertere Græci, uitiorū omniū genitores, in gymnasijs publicādo. Notū inq̃r, est magistratus honoris eius octogenis sesterijs Strigmenta olei uendidisse. Item. Quin & sordes inquit, hominis, in magnis fecere remedijs, quæ suorum gymnasia Græcorum: quippe, ea Strigmenta molliunt, calfaciunt, complent sudore & oleo, medicinam facientibus. Item alibi. Et in gymnasijs inquit, oleū cōditur odoribus, sed uilissimis. At Strigmēta statuis gymnasi-  
forum



florū detracta: in quibus Galeno autore, multū olei cōburebatur: quia puluere inq̃t carerent. & cum crugine permista colligerentur, acrioris naturæ q̃ strigmenta cætera noscuntur.

EX M. VERG. COMM.

**S** Trigmēta dicuntur, quæ oleo illitis capitibus post sudorē, una cū sudore, reliq̃q̃ humani corporis cōcreta, & in balneorū pauimētis relicta, in eos usus quos hic docet Diosc. seruabatur.

De ELAEOMELITE. CAP. XXXVII.

**I**N Palmyris Syriæ, quod Elæomeli uocant, ex quodā caudice manat, crassius melle, sapore dulci. Bilem, cruditatesq̃ detrahit, sextario cū una aquæ hemina dato. Sed qui sumpsere, torpescunt, & uiribus deficiunt: quod minime uereri oportet, uerum crebro excitare, ne ueterno pressi, somnos capient. Fit & oleum e pinguitudine furculorum Oleæ. Optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur. Lepras, neruorumq̃ dolores, illitum emendat.

BARBARI COROLL.

**E**læomeli fluit ex ipsis Oleis in Syriā, tenuius Resina, sapore Mellis: unde nomen. Nō sine nausea emollit aluū. Pugnatōres certaturi, præsumūt ex eo cyathum. Plinius in maritimis Syriæ nasci prodit, cū tamē Palmyra longe a mari absit. Forte non maritimis, sed Palmyris legendum, nisi quis locum, unde id excerpit, non Palmyris, sed Almyris legisse Plinium existimet: quod in tanto uiro dubitare, nullo modo possum. Elæomeli medicinæ tantum gignitur. sit hoc idem quod & Aeromeli dicitur, quasi mel æthereum ac cœleste, quod sacræ literæ Manna uocent: ut nō plane cōtendo, ita certe, ppenissimus sum, ut credam. Sed ita tamen, ut intelligatur aliquod discrimen esse inter id quod mandipotuerit, & id quod medicinæ tantū nascitur. Decerpi hoc Amyntas scribit, una cū ipsis quibus hēsit frondibus. Et in offas, pastillosue, aut etiā orbiculos conuolui, ut cū usus postulat, in lignea pocilla, quæ Tabaitas in Asia cognomināt, aliquo humore diluatur. Plane ab exortu sideris cuiusq̃, sed nobilium maxime, ut Plinius existimat, aut cœlestis arcus, si nō sequantur imbres, sed ros tepescat solis radijs, Medicamēta potius q̃ mella gignuntur oculis, ulceribus, internisq̃ uisceribus dona cœlestia. Quod si seruetur inquit hoc, Sirio exoriente, castiq̃ congruat in eundem diem, ut sæpe Veneris, aut Iouis, Mercurij ue exortus, non alia suauitatis ususq̃ uis mortalium malis a morte reuocandis, q̃ diuini neq̃aris fiat: nisi hoc ut alia fraus hominum perniciē corrumpere.

EX M. VERG. COMM.

**N**on sunt Plinio, & huic de Oleomelle omnia eadē. Plin. in maritimis, hic in Palmyris Syriæ spōte sua manare, nō leui diuersitate, dicūt. Nō multi tñ faciēdū id est. Illud grauius, q̃ hic arborē ex qua manet, ignorare uidetur: Plinius Oleas eius regionis esse testatur: et hic spōte sua fluere, & opere humano ex summa arboris parte confici docet, Plinius per se tñ duobus locis manare ait. Nō uidetur hic ipse etiā sibi cōuenire. Primo enim ex quodā trunco fluere, tanquā cuius arboris hic tricus esset ignoraret, mox humano opere cōfici etiā dixit, ἡ τῶν τελλῶν, quasi olearū furculos indicaret, id em̃ præter cōmunē in plātis nouorū germinū significationē, priuatim ea uox Atheniēsis quondā significauit: auditaq̃ τῶν τελλῶν uoce, Oleæ ramulos adhuc plerūq̃ intelligimus, & si eius uocis maior sit ambitus, significetq̃, ut diximus, nouas aliarum etiā plātariū germinatiōes. Nō facile ideo est, præsertim in re tēporibus nostris ignota, unde asserat, qd̃q̃ Oleomel hoc sit indicare. Eā ob causā, nō dissimulatis, uerū præteritis quæ a Plinio dicuntur, Dioscoridē latinū secimus. Et ut primis respōderēt ultima, nō magis Oleæ, q̃ alterius arboris furculos, et germina indicare uoluimus. Verum quęcunq̃ ea arbor sit in Syriā, ex eius etiā furculis Oleū cōfici diximus, eodēq̃ in loco naturā rei magis, q̃ quod legebatur secuti, qd̃ erat λίπος, quę uox gr̃cis unguē oī indicat, λίπος, una tñ mutata litera, qd̃ corticē significat, mutauimus: neq̃, ut credimus ab re. qñ ubi ex trūco arboris humor per se fluit, expressus eiusdem corticibus fluere etiā poterit. Persuasitq̃ id præcipue, q̃ cōficere uerbū, eā hominis operā indicat, quę qd̃ nondū est efficiat. Vnguē autē p se propius ad olei naturā & habitū accedit. Nec rōne caret, ut qd̃ in ima arboris pte p se fluit, in sumo lateat, nec nisi uī, et humāo ope extrahi et colligi possit: p̃serti ex corticib. q̃ copiosiore q̃ interiores partes in pluribus humore abun-

Veruntamen quasi Veter- (dant. Nō tamē hoc adeo decernimus, ut illud damnemus. nos torpent. Est in ea re sciendum, in cæteris scriptoribus, et in communi eius uocis æstimatione, νεβρὴν καὶ νεβρῆτα, tardum, pigrum, hebesque Gr̃cis significare, diciq̃ ad iter νεβρῶν

A

Plin. libro. 15.

capite. 4.

B



# D I O S C O R I D I S

**C** ad agendum, intelligendum, uigiliam, motumque omnem alium, somno, pigritia, & languore marcentem. In medicina autem, ad capitis malum, grauemque, & profundiorē somnum cōtracta est eius uocis significatio. Estque *ινωδρῆτος* quātum in expugnabilis somni genus: quod ex humida materia fit. Nunc satis signasse sit, quos nam hic *ινωδρῆτος* dicat, & nos ueteri torpore diximus.

De Manna.

Melligo.

Non probamus quod aliqui suspicari se dixerunt, esse Oleomel hoc quod antiquiores greci *αιρηματι*, idest, aerium mel uocauerunt: id scilicet quod ab Hebræorum sacris literis acceptū ueteres Man, nunc uero passim medici Maña appellāt, quod ex huius scriptoris historia nō facile cōiicitur. Siquidem ab oleo statim de eo agitur, & quasi cōgener oleo subijcitur: in censu mellis alioqui constituendum, si mellis magis quā olei naturam referret. Nec dixisset hic, ex trunco arboris manare. & c. cum aerium illud mel non ex trunco manet, sed in arborum folijs inueniatur. Sunt præterea in medicina, quæ aerei mellis euentibus parum conueniant. Nec nobis pro cōperto est, quod antiquioribus quibusdam aerium mel fuit, quod nostra ætas Manna appellat, sed Melliginem (sic enim nūc uoco) sub Lucanis temporibus, in arborū folijs cōcretum, rosidum sapore mellis humorem, quem deinde legentes apes, mel in aluearibus suis coaceruant. Nec tamen negamus, quod nunc Manna uocant, ex eadem, uel simili substantia esse, uerum nihil, ut nobis uidetur, ad Oleomel hoc. Aerium omne id mel facit, quod incensū, et nomē mellis sola saporis dulcedine adscitum est, cum tū præcipua olei uis in eo intelligatur.

*αἰκινὸν ἔλαιον*

**C** De Cicino Oleo. **C A P. XXXVIII.**  
Icinū oleum hoc modo tēperatur. Maturi Ricini qua uoles quātitate torrido sole flaccescunt, & instrati tantisper insolantur, dū uestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. Postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat demittitur, subiectoque igni feruescunt. Et ubi insitū prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innatans oleum concha tollitur, & recoditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longe secus fieri solet. Nam repurgatos Ricinos molæ mandat, & accurate molitos per sportulæ organo exprimunt. Tū quidem ematuruerunt Ricini, cum continētibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manātia ualet. Prodest inflammationibus, uuluis conuersis atque præclusis. Item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus. Emplastra efficaciora reddit additum. Potu aquam aluo extrahit. Ventris animalia pellit.

Plinius lib. 15.  
cap. 7. li. 23. capit. 4.

**O** **B A R B A R I C O R O L L.**  
Leum Cicinū, e Cici arbore fit, in Aegypto copiosa: ubi sine igni & aqua sale aspersum exprimitur, cibis scdū, luminibus lucernarū, ppter nimiam pinguitudinem, ineptū & obscurū.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**C** Ici quondam fruticem aliqui dixerunt, quem plures greci Crotona, & Romani Ricinū, a figura seminis appellauerunt. Rura autem nostra, & omnis fere Thuscia nunc Romanū Phaselum uocat. Illi a notissimi insecti, nos a leguminis similitudine, eandem rem indicantes. Fruticem, altitudine, ut hic in historia eius humilis Fici, Plarani folio, & si Plinius uirgineo, nullo discrimine tamen indicat, quando Platanus uirgineo folio a cunctis describitur. Ricinium Plinius sua ætate uocari dixit, a foedissimi insecti similitudine, quod greci *κρότων* appellant. Suntque latinis Ricini, & grecis *κρότων* insecta, quæ animalibus alijs, canibusque præsertim inherant. sine motu, cum semel inheferint, quibus cibi nullus exitus est, colore liuido, nullis discretis membris, in globum continue crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies, sponte sua decidant. Ideoque nos, autore Plinio, fruticem, eiusque semen, & ex eo confectum oleum, Ricini appellacione indicauimus. Et nisi Plinium libro. 15. sine igne & aqua in Aegypto exprimi Ricinium oleum, suspicaremur, nec sine ratione, non esse hoc loco integrum Dioscoridē, qui in prima illa huius olei confectiōe, auxilio aquæ ideo uteretur, quod ob Ricinorum ariditatem aliter



aliter exprimi nequiret, mox autem in Aegypto confici, sine humore aliquo testaretur. Oportet itaq; duobus, hsdemq; grauissimis authoribus, in eadem re idem testantibus, constituere uuidiores in Aegypto Ricinos quam Italia nasci, eaq; unguinis sui copia, nullo etiam adperso humore exprimi posse.

De Amygdalino oleo. CAP. XXXIX

**A**Mygdalinum oleum, quod aliqui Metopium uocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ quæ ferbuerit sextarius adijciatur. & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius q̃ antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Prefsis nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postq̃ ebiberint. idē opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorūdem locorum inflammationes efficax est. Vitijs renū, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisq; proficit. Dolores capitis, grauitatē auditus, sonos incertos, tinitusq; discutit. Maculas tollit in facie, et cutem erugat cum melle, radice Lilij, & cypria Cæra, aut rosaceo Cærato. Et oculorū hebetudines emendat. Vlcera capitis manantia & furfures cum uino abstergit.

BARBARICOROLL.

**O**leum ex Amygdalis, Neopum uocari legitur in Plinio. Puto corruptam esse lectionē, & aut Netopum, ut Hippocrates, aut Metopium, ut Dioscorides legendū. Adde, q̃ unguentum Aegypto familiare quod Metopium appellatur: ipsum quoq; de nucibus amaris conditur, ut post liquebit. Paulus Amygdalinum inquit. Metopium quoq; dicitur, ppter Galbanū, quod Metopum in Aegypto nominatur, & in oleum hoc adijcitur. Aetius oleum hoc etiam Halinon uocari tradit, ab amaritudine, ut opinor.

EX M. VERG. COMM.

**M**etopium qdam dicunt. Siue a Galbano, quod Aegyptij Metopion uocāt, & huic oleo miscebatur: siue ab Aegyptiorū pprio unguento, quod amaris Amygdalis conficiebatur.

Feruentes aquæ heminis duabus. Variant hic antiquiores græci in mensura. In aliquibus em̃. ut nos reddimus, hemine, in alijs, cyathi, leguntur. Fecitq; hoc, ut credimus, notē in utraq; hac mēsurā similitudo. In eo nihil nos decernimus, monemus tñ. qm̃ facilis & lubricus in pōderib. lapsus fuerit, cōiectura, sensusq; etiā uti oportere. Nobis inclinatur aius, modij q̃dratibus, cyathi magis, q̃ hemine mēsurā congruere, etsi contra redditus a nobis locus fuerit.

Cypriæq; Cæræ. Non Cypriam a regione uoluit dicere, sed Ceroma, siue Ceratum, quod Ligustrino unguento maceratum & subactum esset.

De Balanino oleo. CAP. XL.

**S**imili modo fit Balaninū oleum: quod repurgat maculas, lentigines, suaros, et cicatrices nigras. Aluum soluit. Stomacho aduersatur. Contra aurium dolorem, sonos, & tinitus auxilio est cū anserino adipe instillatum. Similis Sesamini ratio. Fit etiam e nuce Iuglande oleum, quod Caryinum uocant. Eandem uim habet quam Balaninum.

BARBARICOROLL.

**B**alaninum oleum e glāde fit Aegyptia: quæ Myrobalanus quoq; dicitur. Simplex huius compositio diu fuit. deinde Resina quoq; mixta.

Oleum Sesaminum Indis refertur acceptum, qui e Castaneis quoq; atq; Oryza cōficiant. Oleum e iuglandibus iners, & graue corpori est, sapore ingrato. Erem̃ si quid in nucleo cōputruit, totus modus deperit. Nunc tota fere, Liguria Insubriaq; promiscuum & cibus & lumini, haud magnopere molestum.

A

ἀμυγδαλινόν  
ἐλαιον  
μυτὸν

Pli. lib. 33. ca.  
pice. 4.

B

καλάνινον ἐλαιον

Pli. li. 33. ca. 4.



D I O S C O R I D I S

EX MAR. VERG. COMM.

**C** Paandectarum Rhapsodus interpretatur, Balaninū, idest, de Ben: cui id studiū fuisse uide-  
ri potest, nō q̄ utile confueret Rhapsodium, sed quam locuples, & ingens.  
Videtur & repugnare his quæ dicuntur hic ab Dioscoride. Quæ Theophrasto dicuntur lib.  
4. capite. 2. Glans a fructu nomen accepit. Folium ei simile Myrto, oblongius tamen. Illa sa ma-  
gnaq; arbor est, uerum non recta, sed contorta. Fructus putamine contuso. Vnguentarij uti so-  
lent, est enim boni odoris, sed fructus ipse inutilis. Aut igitur in re nunc notissima dicendū est,  
conficiendi modum tantum demonstrasse Dioscoridem, aut aliā unguenti ab oleo confectio-  
nem fuisse, & in altero corticis, in altero fructus usum fuisse.

Ἑλαιο ὕψιστον  
μύρον

**H** De Hyosciamino oleo. CAP. XLI.  
Yosciaminum sic fit. Semen candidum, recens ac siccum tundi-  
tur. & calida aspergitur aqua, ut in Amygdalino diximus. dum-  
q; insolatur, siccatae partes madidis permisceantur: hoc autem fieri oportet,  
dū nigrescat & grauiter oleat. Mox pressum atq; excolatum recondi-  
tur. Ad auriū dolores efficax est. Pessis miscetur. Ad emolliendum utile.

De Hyoscia-  
mo herba Pl.  
lib. 25. cap. 9.

**H** BARBARI COROLL.  
Yosciaminum oleū ex seminibus Apollinaris herbae conficitur, quam Hyosciamon græ-  
ci uocant. Cauendum in potu, quoniam cerebri motus faciat.

**D** EX M. VERG. COMM.  
Deo oleo illud tacuisse inhumanum & iniustum fuerit, quod potum, cerebri motus fa-  
cit, & inter letalia semen eius in cibo sumptum numeratur.

**F** De Oleo e grano Cnidio. CAP. XLII.  
Et e grano Cnidio purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu.

**C** BARBARI COROLL.  
Nidium oleum ex Cnidio grano, idest Cnidio Cocco fingitur.

**D** EX M. VERG. COMM.  
Hamælec, quam Cneoron Theophrastus uocat, granum, Cnidium, semen est. In histo-  
ria plantæ lib. 4. plenius de eo agitur.

Ἑλαιο ὑψιστον

**N** De Cnicino. CAP. XLIII.  
Non secus Cnicinum oleum temperatur. Cui facultas eadem est  
quæ facto e Cnidio grano, uerum inualidior.

Plinius lib. 25.  
capite. 15.

**O** BARBARI COROLL.  
leum Cnicium, ex Cnico herba, quam celebrant Aegyptij, oleo tantum, non cibo gra-  
tam. Italiae ignota Plinij temporibus.

**C** EX M. VERG. COMM.  
Arthamum nostræ ætatis medici, Græcorum Cnicon uocant, Rura autem nostra, Cro-  
cum Saracenum, De eo plenius libro quarto.

Ἑλαιο ῥαφάνιον

**R** De Raphanino. CAP. XLIII.  
Haphaninum e Raphani semine fieri solet cæterorum more.  
Phthiriasis mala ualitudine contractas tollit. Scabricias cutis in  
facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij.

Pl. li. 23. ca. 4.

**R** BARBARI COROLL.  
aphaninum oleum, ex radice latinis appellata, Aegyptij Raphanum maxime cupiebāt  
serere, modo licuisset: quia & quæstus maior q̄ e frumento redibat, & minus tributū pende-  
bat, nullumq; copiosius erat oleum.

**C** VERG.  
ontra oēs pediculos Raphanino oleo utitur Paulus. Plinius q̄q; addit, Scorpionibus ac  
Cerastris aduersari, posseq; impune tractari, si quis uel semine, uel oleo perunctus sit.

Ἑλαιο μελανθίνον

**M** DE MELANTHINO. CAP. XLV.  
Elanthinum idem quod Raphaninum potest.



## BARBARI COROLL.

**M**elanthinum oleum. nomē habet a Melanthio, quod est Git, quasi Nigellā uerbum e uerbo dicas. Nam Melanthemon, Anthemis est, quam modo Chamamilon uocari frequentius animaduerto. quā Plinius utrāq; Melanthiō appellat, nisi lectio deprauata ē, qđ & crediderim.

## EX M. VERG. COMM.

**N**igella qualis sit, et quo colore et ordine, in purpureis uasculis conspiciatur eius semen, certius in historia ostendetur.

## De Sinapino CAP. XLVI.

**T**ritum Sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diurnos dolores efficax est. Trāsfert humores qui in aliqua parte concreuerunt,

## A D D I T I O.

**D**e Sinapi natura & medicinis Plinius libro. 20. cap. uicesimo secūdo, & 19. capite octauo.

## EX M. VERG. COMM.

**V**ariant antiquiores græci hoc capite. Alij enim calida, alij frigida aqua Sinapim aspergunt. Nos ad molliendam, soluendamq; seminum duriciem, apriorem calorem existimamus. Plinius in eadem confectione, etiam Dioscoridi idem nō est, & aliter conficit. In medicina etiā pluribus morbis quam hic, mederi dicit, locus est lib. 20. cap. 22.

## De Myrteo. CAP. XLVII.

**M**yrtei faciendi ratio hæc est. E Myrto nigra, siluestri, aut satiaua, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo pares Omphacini olei portiones adiunguntur. subiectisq; carbonibus inferuiscunt, donec concoquantur. Innatans oleum deraditur. Sed longe facilius hæc compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant. Alij prius oleum inspissant Malicorio, Cupresso, Cypiro & lunco odorato. Efficacius est amarū gustu & oleosum, uiride, translucens, & olens Myrtum. Astringit, & indurāt. Ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. Prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & pularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores, & ad omnia quæ astrictionem inspissationemq; desyderant.

## BARBARI COROLL.

**M**yrteum oleum, & hoc e latifolia nigra, siluestriq;. Prestantius, quam Oxymyrsinem, alij Chamemyrsinam uocant. Aliqui Acoron, a similitudine. Est enim breuis, & fruticosa, minore semine. ut docebimus. Fieri et aliter oleum Myrteum solet. Tunduntur Baccæ aspersæ calida aqua, dein coquuntur. Myrtas Caro baccas huius arboris appellat. Interest, uinū, an oleū facias. Ad uinū Baccæ in ariditate siccant, ad oleū nō siccant. Inest huic oleo uini qđā sapor, si mulq; pinguis liquor, præcipua uia ad corrigenda uina saccis ante perfusis. Retinet qppe siccē, nec præter purum liquore transire patitur: datq; se liquidis cōmendatione mira quali comitē.

## De Laurino. CAP. XLVIII.

**L**aurinum fit hoc modo. Maturæ Lauri baccæ in aqua coquuntur. siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt: quæ manibus expressa, cōcha excipitur. Alij Omphacinum prius oleum Cypiro, lunco odorato, & Calamo inspissant, deinde mollia Lauri folia concoquunt. Alij etiā Baccas, donec oleū odore cōtraxerit. Alij Styracē,

A

Pli. lib. 20. ca. 17. & 22. ca. 21.

ἡλαιο σινάπινον

μυρσίτινον ἡλαιο

B

Pli. li. 23. ca. 4. & alias de Myrto lib. 15. cap. 29. & 23. cap. 9.

ἀλφεινόν ἡλαιο



D I O S C O R I D I S

**C**et Myrtū addūt. Optima Laurus ad id latifolia, et mōrana. Oleum Lauri nūtilius q̄ recētius, q̄q̄ uiridius colore, amarissimū, et acre. Vis ei ex calfactoria, emolliens. Venarū spiracula laxat. Lassitudines discutit. Oibus neruorū uitijis, horribilib. destillatiōibus, aurīū doloribus, malis renū frigore contractis, illitū non aliud iuuantius. Attñ potum, nauseam parit.

Plin. lib. 23. capite. 4. de ipsa arbore lib. 15. capite. 30.

**O**LEUM Laurinum e Druppis inquit instituitur. Nam Druppa nō olearum modo, sed ali as quoq̄ Baccas uocamus. grēcos imitati, *ἀρνίτιος* appellantes. Quidam folium & corticem Baccarum adhibent. Laudatur siluestris & nigra baccis. Ex Delphica uero ad acopum & ce- rata utilissimum.

B A R B A R I C O R O L L.

**A**Liam huius Olei confectionem tradit Palladius lib. 2. Nempe talem. Lauri Baccas quā m plurimas & maturitate turgētes, in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei qd̄ ex se dimiserint, super natantis undam pennis leuiter cogentibus, in uasa transfundes, Sunt aut- em Druppē in Olea & Lauro.

E X M. V E R G. C O M M.

Parum deinde sequax sermo est in grēcis, ubi nōs diximus, quam manibus in conchulam exprimentes colligunt. Quod enim est illic participium *ἀκνέφαντος*, nullum habet sensum: i- bus placere, quousq̄ ex minus corrupto codice, certior confectionis huius ratio cognoscatur. Suspiciamus & illic uitium esse ubi legitur. Miscent aliqui Styracem, & Myrrthum. Credimusq̄ pro Myrtho frutice, Myrrham legi oportere. Styraci enim Myrrha aptius copulatur, quam Myrthus, & in spissando oleo maiorem uim, & frequentiorē usum habet. Facilis ab altera in alteram uocem in grēcis lapsus fuit. Et antiquus latinus Dioscorides, Myrrtham adhuc habet, potestq̄ una tñ mutata litera, in hunc sensum trahi. Cuiq̄ tñ suum iudiciū sit, & arbitrium.

De Lentiscino.

C A P. XLIX.

**S**imilis Lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis pri- sus spissamentis, ut in Laurino diximus. Hoc scabiem iumentorū, cā numq̄ sanat. Utilissimum pessis, acopis, et leprarū medicamētis. Sudo- res cohibet. Nec secus Terebinthinū fieri solet, qd̄ refrigerat et astringit.

Δέντρον ἑλκιδίου

Plin. lib. 15. ca. 7. lib. 24. ca. 7. li. 15. cap. 26.

**L**entiscinum oleum, e Lentisco fit. Grēci schinon uocant. Nam schænos luncus est: de qua uicinitate nominum sapiusculē decipimur. Durius hoc paulo q̄ Rosaceum. ceterū eiusdem effectus. Nec mihi plane certum est, an hic luncinum potius, q̄ Lentiscinum interpretari debe am. Quandoquidem & luncinum Rosaceo simillimū esse prēdicant. Duobus quoq̄ locis Plin- ius hac similitudine Rosacci, altero Lentiscinum describit, altero luncinum: alioquin falsum, Rosaceo sit utrunq̄ natura proximum. Nam & Therminum, quod ex Lupinis cōstat, proprie- ratem Rosaceo sororiam habere Plinius idem testatus est.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

**L**ibet hoc loco addere, Lentiscini olei diuersam ex Palladio confectionem lib. 2. his uerbis ab eo traditam. Grana matura Lentisci, quam plurima colliges, & una die ac nocte supra se a- ceruata esse patieris. Deinde sportam granis h̄isdem plenam, cuiq̄ uasculo superpones: tunc ex eo humore qui defluerit, supernatans oleum Lentiscinum, sicut Laurinum colligetur. Me- mento autem, ne frigore possit adstringi, aquam calidam saepe suffundere.

De Mastichino oleo.

C A P. L.

μαστίχινον ἑλκιδίου

**M**Astichinum e trita fit Mastiche, quod contra omnia uulūe ma- la efficax est. Mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduer- sus prominentes stomahi duricias, coeliacorum, dysentericorumque cru- ciatus, utile. Faciem emaculat, & colorem nitidum facit. Optimū in Chio



insula componitur.

## BARBARI COROLL.

**M**astychinum oleum e Mastiche, cuius species multæ suo loco numerabuntur. Resinam Lentiscinam Dioscorides appellat.

## EX M. VERG. COMM.

**M**iscetur idem ceratis, quæ stomacho, celiciacis, & intestinorum torminibus imponuntur. Græce πρὸς τὰ περὶ τὸν στόμαχον ἐπιρριπτόμενα σκευήματα. &c. Qui dicendi modus, nec rei, nec scriptori huic legitimus, aut honestus est, non enim stomacho superponuntur duricies. Cum autem decerneret ille stomachi, alui, intestinorum, & iecoris inflammationibus accommodatam esse Mastychen, facile opinati sumus, ex rei & sermonis ductu, quod erat σκευήματα, quæ uox omnium generum duricies, in humano corpore significat, κρημάματα. idest, Cerata, siue Ceromata legendum esse: decreuisseque hunc scriptorem subactam Mastychino oleo, ceram partibus illis imponi, contra earum partium mala, ad quæ ex uiribus suis Mastiche faceret. Indicat Paulus Aegineta his uerbis. Mastiche præsertim ex Chio insula, in secundo calefacit, & siccatur: mitas habet uires, adstringit enim simul & mollit: ideoque stomachi, alui, & intestinorum & iecoris inflammationibus accommodata est. Aegyptia quadam tenus nigro colore, siccatur magis et discutit, minus autem adstringit, discutiendis strumis ideo accommodata. Quæ longius commentariis his nostris adiecimus, ut ratio mutatæ uocis a nobis intelligatur: obiterque illud testemur, confirmari ab eo, quod in hoc scriptore suspectum forte uideretur, cum ait, Mastichē ad stringere simul & mollire: quod aduerbium non temere. sed ex melioribus græcis additum illic a nobis, in quibus legebatur σὺρον ὁμοίως καὶ μαλαρσσει.

## De Vnguentorum ratione. CAP. LI.

**D**e ratione Vnguentorum consequenter tractandum existimaui: mus. quandoquidem ea in nonnullis corporum uitis, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt. In quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in quibusdam plane obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia. ut in Amaracino, & Crocino, Telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

## BARBARI COROLL.

**V**nguenta græci myra uocant, a Myrtha, siue quasi mora, ut Chrysippus inquit, quod in fatua ti uino & crapula fere uti soleant unguentis. Etenim cum bellarijs & corollis Vnguenta secundis mensis inferebantur. quod & Socrates apud Xenophontem, ut meretricium accusat, ut uestem ita odorem, alium pudicas, alium impudicas decere prædicās. Lacedæmonij certe unguentarios eiciebant urbe, quasi corrumpentes Oleum, quemadmodum & insectores: ut qui candorem uellerum accersitis medicamentis inquinare uiderentur. Prohibuit & Solon, ne quis unguenta uenderet. Proinde Sophocles et Callimachus Veneri speculum & unguenta tribuunt, oleum Mineræ, quod illa uoluptati, hoc uirtuti natum esset. Primus omnium Archilochus usurpauit unguenti nomen, hoc est, Myron: & si res Homero quoque nota fuerit, oleum, non myron appellant. Vnguenta sane, quæ non de floribus, sed de aromatatis consiciebantur, Thyomata uocabant: quod & Homerus nouit: cum Thethyomenon, hoc est, delibutum eo genere Iunoni corpus fuisse cecinit. Dicuntur & Myromata, non myrisomata. Hippocrates odoramenta, hoc est, aromata & suffitus appellauit. Nomen & a patria unguentis est quibusdam: ut Panathenæicon, Athenis factitari solitum, & Babylone Babylonicū. Quæque Apollonius auctoritatem & præstantiam unguentorum non locis, aut regionibus, sed peritiæ artificum, & industriae acceptam retulit. Nam Ephesina quondam in precio habebantur: nunc exoleuere. Habebantur & Alexandrina, propter duas Reginas, opibus & luxu diffuentes, Berenicem, & Arsinoem. In Cortyna quoque diu laudatum est Rosaceum, Berenices maioris temporibus, Cornithinum Adramyti modice commendabatur: postea ob Stratonice, primum Eumenis nomen obtinuit. Syriacis, præsertimque Telino summa fuit olim autoritas, sicut & Asiaticis e Pergamo. Vnguentarij occasione Libanotion e Thure commendantis: quod antea nusquam fuisse. Vnguentarij

A

De Mastiche  
Pli lib. 12. capite. 17.

B

\*

d

d ij



**C**um porro preciosum innatat infusum uili, contra mel probum, uitiOSO melli additum fidei. Nec omnia sane unguenta omnibus placebant. Quin sua singulis fere partibus corporis erant dicata, ut in Baccari monstrauimus. Infames huius luxuriæ Lydi sunt, a quo Sardianum mundum, Poetæ pro unguentis capiunt. In mentione sunt & Brethyon ex Lydio, pro crasso & pro Anthino quoque acceptum. Et Sagda, siue Pfagdan: etiam si Nicander in uerbo Sagdanon unguentum, sed homines effeminatos & profligatos moribus intelligit: alij uero suffimenti genus. Hekæi celebrant, ab inuentore dictum Plagoninon. Athenis unguenti hemina quinque prodo argenti uenibat. Aliqui decem produnt. Unguentum frequens, ut inquit Aristoteles, canicem oblinentibus siccitatis uitio conciliat. Icelius, qui de odoribus scripsit, unguentorum duo facit discrimina. Deliciarum, quod & Chrima, siue Chrisma dicitur. Et uulgare ac promiscuum, & fere palestris dicatum, quod Alima cognominatur, et Aloemon, & Epalelima. De quo uerbo Festus quoque apud nos: unde Aliptes, & Exaliptes, quos nostri unctores, & reuinctores uocant. A grecis frequentius Coniatæ chrisiæ, ac Pædotribæ nominantur: ut quæ a limo dictum Epalima, ob uilitatem scripserunt, errauerint, etiam si mediastrini, non medicorum ipsi medici reungerent. Habentur & quæ sicca unguenta, hoc est, Ceromata dicuntur: ut liquida, quæ Hygromyza, foeminarum auribus expetita. Sunt & Moschata, quæ alij Moschomyza, Paulus Moschelea uocauit. In quæ sicut in Arabica quoque unguenta, genus illud quod Arnabone Paulus & Aetius appellant, quaeritur. Sed quid sit Arnabo, nondum compertimus. De Moscho, siue Musco diximus alibi. In multa odora menta uenit & Camphora: quam Aetius Caphura nominauit: in eo unguento quod Salca dicitur, axillis & auribus foeminarum dicato. Nam & suffimentum Moschatum in eodem Aetio legas: in quod & sandala, & Nuces Indicæ desiderantur, comitante orientali succino. Est autem Nux Indica, fructus ut Mauri putant, Palmæ cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Sandalorum uero tria genera, candidum, rubrum, luteum. Camphoræ quaternæ: arboris ea gummi est. In quibusdam locis medulla non aliter prouentu magno, quam si terremotus & tonitrua multa fuerint. Initio maculis rubentibus, post uel calore solis tosta, uel ignium candescit. Inuenio & Alua, et Sarua, & Scylmatis folia, siue Scymatis odores suffumigandis domibus idoneos. Primum in eo thymiamate quod Cyriæ Romuli ascribitur. Sequens in eo, quod ad Embolarchum refertur autorem. Tertium in eo, quod Myrepicon uocatur. Scylma certe hoc etiam ad Calliblepharon probatur Aetio. Nominatur inter suffitus & Masucha, siue Masuaphion a Paulo. Sed ea compositio est, non facultas simplex aliqua. Unguenta sane quæ ceram, uel resinam, uel aliquid huiusmodi recipiunt, non Myra simpliciter, sed Myracopa dicuntur: quoniam similia sint acopis. Talia sunt Amaracinum, & Decamyron, a decem rebus unde constat appellatum: sicut a quinque Pentamyron.

**D**

*Idem dicitur*

**De Rosaceo. CAP. LII.**

**R**osaceum oleum sic fit. Lunci odorati quinque libras et bessum tun-dito, & subactas aqua in duabus olei libris & quincunce subinde mouendo coquito. Dumque percolaueris, in olei libras uiginti & quincuncem adijcito Rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, sensim premens. Sinito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illitum recondito. Caterum Rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito: eritque secundarium oleum. Quod si tertias usque, quartasue perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uero secundam adiectionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes Rosas nullo humore imbutas inficito. manibus melle præmadefactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto, simili modo exprimens facito. totiesque recēteis Rosas detractis unguibus immittito. si et enim



et enim ita oleū multo ualidius. Nā septies oleū Rosarū infusionē admittit, nec amplius. Prælū melle perungatur. Oleū a succo diligenter secerni oportet. nā si minimū quid relinquat, unguentū corrūpet. Alij autem de tractis unguibus, Rosas tantū oleo macerāt in sole hoc modo. Rosæ quæ selibram pōdere æquant, in sextario olei diebus octo madescūt, & usque tertiā perfusionē quadraginta diebus insolanē, & sic oleū recōditur. Alij Calamo, aut Aspalatho prius olei spissamēta faciunt. Alij coloris caussa Anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. Fomētis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluū. Stomachi odorem restinguit. Vlcera caua replet, & mulcet, quæ Cacœæ the uocantur. Vlcibus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur. Caput dolens eo perfunditur. Dētes inter initia doloris colui prodest. Ad genarum duricias illitum efficax est. Ad laceffitā interanea & cōcitas uulvas utilissime subijcitur.

## BARBARI COROLL.

Vnguentum Rosaceū, id est, Rhodinon Phaseli, maxime diu placuit. Commendabatur & Neapolitanū, & quod in Seplasia Caputē diuendebatur: ut inquit Apollonius. A quibusdam addi salem, & anchusam, & rosaceum, & Dioscorides & Plinius auctores sunt. Disiunctum hoc fortasse capiendum est, cum ea sit unguenti faciendi regula, quibus anchusa adiecta est, sal uti ne addatur. Simplicissima eius mixtura diu fuit, additis Omphacio, flore Rosæ, Crocino, Cinabari, Calamo, melle, Iunco, salis flore, aut anchusa, uino. Huic cādidus colos erat. Qui macerant in sole Rosas oleo conditas, uitreis uti præcipiuntur. Vnguentū Cyrenis, e Rosa preciosissimum Theophrastus prædicat: quoniam Rosa ibi odoratissima sit. Inuentum est, & Rhodomeli facere, hoc est mel, Rosaceum: & aquam Hydrorosatā appellatam recentioribus græcorū.

Plin. libro. 20.  
cap. 4.

## EX M. VERG. COMM.

Qvod statim in ipsis foribus uictum se nobis obrulit, huiusmodi est, Iubet hic in Rosacei confectio ad olei spissamentum sumenda esse, rotundi odorati lunci pōdo quinque, & uncias octo: statimque subijcitur, sumenda pariter olei pondo duo & quincuncem: nec male, incertoue sensu hætenus, si odoratus ille rotundus luncus spissando huius oleo satis esset: & nisi quod sequitur participium *κατα*, male rei responderet. Et præter hoc alterum illud participium *ποπραιο* nulla ratione oleo competere posset. Qui enim tundi oleum, & macerari aqua potest: quod duo illa participia significant. alterū enim in duris & aridis tantum fit, alterum in his solum dicitur, quorum arescit alterum, liquescit uero alterum. ut cum dicit Tranquillus, lutum sanguine maceratum, & quotidie auditur aqua macerari farinam. Accedit, quod iniusto pondere, & mala rerum inæqualitate, in spissando humore præcipitur, maiori copia sumi quod spisset, minore autem quod spissatur. Spissatur enim oleum, spissant uero aromata, quæ si copia abundant, non spissare dicuntur, sed oleo dilui. Cogerunt postremo nos, non suspicari iam, sed pro comperto uictum hoc loco habere, quæ plura in antiquioribus aliquot græcis in spissando Rosaceo numerantur. Elenium, quā nos Inulam, angulosum odoratum luncum, & odoratum itidem Calamum. Credimusque, quod oleum statim a rotundo odorato Iunco legitur, non oleum, quod græci *κατα*, sed *κατα* Inulam, antiquam lectionem fuisse, deesseque alia deinceps, quæ prius aqua macerata, in oleo coquenda essent. tum per colum trajecto oleo, uiginti sic spissati olei pondo, & uncis quinque inijciendas esse Rosas numero mille. &c. Quæ omnia coniectura tantum nostra dicuntur, quā alijs etiam relinquentes, nihil mutauimus, suspiciones, suspicionumque causas diligentioribus ostendisse contenti.

Et quia toto hoc opere passim pōderum metio est, testari semel id uolumus, si quid maius, minusue, pro rei natura & necessitate dici forte uidebitur, non ideo dammandū esse laborē hūc nostrū. Lubricus enim in antiquis ponderū, & mensurarū notis, ad uictū lapsus est. Multa etiā in antiquis græcis uarietas, & nos codicū fidem, nō experientiam sequimur, quā medicis relinquimus, quibus licebit semper, ex aliorū decretis, aut iterū facto rei periculo, in melius conuer-

d. iij

B



# D I O S C O R I D I S

C tere, quod ex hoc scriptore parū apposite dictum a nobis fuerit.

ἐλάτινον ἔλαιον

**De ELATINO. CAP. LIII.**  
**F**Racta Elate, tusa, & scarificata in labellum deiicitur. Omphacinū oleū triduo infundit, mox p sportulā exprimit. Verū pares esse debent utriusq; portiones. dein mūdo uase ad usus recōditur. Viribus Rosaceo proportionē respondet. Aluum tamen non mollit.

**BARBARI COROLL.**  
**E**Latinum e Palma fit Elata: quam nostri Palmam Abietem uocāt. Dicēda per se, in loco. Lachrymam eius in unguentis misceri tradūt, ad oleū domandū, id est, Symmatis uice: huius & furculos, & lachrymam uocauimus. Abietē certe græci arborē ipsam Elatem & Spathen nominant: lachrymam fere Spathen. In Theophrasto nomen huic unguento, Phœnix.

**EX M. VERG. COMM.**  
**A**Columella Elate lib. xij. Cortex Palmæ appellatur.

ἐλάτινον μέλιον

**De MELINO. CAP. LIIII.**  
**M**elinum oleū hoc modo temperatur. Olei congius, decē aquæ sextarijs amiscet. Adijcitur Spathæ fractæ quadrans, & lunci odorati uncia, quæ die uno macerata coquuntur, mox in uas oris patuli oleū excolatur, & indita hārūdinacea crate, aut uetusta tegete, Cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tantisper inibi residēt, dum malorum uires ad se oleū alliciat. Aliqui Cotonea, decem dierum spacio operimentis inuoluunt: ut cōtineatur odor, nec euanescat. Postea biduo macerata oleo, exprimūtur, oleumq; reconditur. Id uim refrigeratoriā & astringentem habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præbet. Exulceratis uuluis infunditur. Citatam urinam sistit inditum. Sudores cohibet. Contra cantharidas, buprestin, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxime quod Cotonea mala olet.

Plin. libro. 23. cap. 6.

**BARBARI COROLL.**  
**M**elinum prælatum in Co, cotoneis malis, & struteis fit. Quiddam genus hoc, tum demū in unguentum trāsire perhibent, admixtis cyprino, sesamino, balsamo, cassia, abrotano. Quæritur, uti ne in humidis nata fiat, quæ in hoc parentur: Ideo utilissima esse quæ in Sicilia nascantur. Minus probari Strutea, quamuis cognata.

οἰνάνθινον ἔλαιον

**De Oenanthini compositione. CAP. LV.**  
**O**enāthe elabrusca, optime olēs postquā emarcuit, deiecta in Omphacinum oleum mouetur, uoluiturq;: & cum biduo manserit, exprimitur: oleum reconditur. Astringit, proximum Rosaceo effectum præbēs, sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore Oenanthem refert.

Pli. lib. 17. ca. 1. & 23. ca. 4.

**BARBARI COROLL.**  
**O**enanthinum in Cypro, deinde in AEGypto, præpositum est ex Adramytto. De Oenanthē in loco agetur. Sit hoc unguentum idem cum Anthino, ab Hippocrate uocato, muliebribus malis utile, an diuersum, & Anethinum potius, non liquet. Alioquin uidetur Anthinum dici posse unguentum omne, quod ex floribus componitur lilio, narcisso: rosa, iride. Cuiusmodi maxime in Bœotica Cheronea fingeantur, cōmēdata Pausaniæ. Vinum potro Anthinæ, siue Anthinon, aliud est q; uinum Oenanthinum: ut in uua Oenanthē diximus. Vn-  
guentum



guentum Oenanthion, etiam Oenantharion dici posse. testis est Paulus, qui nō eo nominatū putat, q̄ accipiat Oenanthem, cum sepe fiat sinte ea, sed a uino, & floribus Lilij. Vtebantur, inquit, hoc ueteres a balneis, spargebant eō mēsas, & nāres linebant, & contra pestilentiam ualere iudicabatur: præsertim Possidonianum, cognomento Mesopotamites.

De Telini componendi ratione. CAP. LVI.

**F**oenigræci libræ quinque, Calami libra una, Cypiri libræ duæ, olei libris nouem: septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur. Aliqui pro Calamo, Cardamomum substituant, & Cypiri loco, Xilobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato, Fœnum græcum macerantes exprimunt. Hoc Telinū abscessus emollit, & concoquit. Omnibus uuluarum duricijs magnopere cōuenit. Fœminis difficile parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem cōtraxerūt. Sedis inflammationes lenit. Tenesmo subditum prodest. Ulcera capitis manantia, fursuresq; expurgat. Ambustis & perionibus addita cæra proficit. Vitia cutis in facie emēdat, Pigmentis ad conciliandū faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recens, quod nō uehementer Fœnigræci odorem præseferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato. Tale enim optimum iudicatur.

BARBARI COROLL.

**T**elinum e Silicula, id est, Fœnogræco nomen rationemq; habet. Addebant huic & mel, & feram campanicam, & cypirum, & mellum, & maron, & amaracū. In Telo insula etiam Menandri ætate celeberrimum. Quid sit Mellum Plinio, quod & in uina fictitia, & in Susinum addi meminit, haud ita dum inueni. Forte non Mellum, sed mel in his locis scribendum sit. Nam Amellum, de quo & Virgilius, & Columella, frutices fert apibus gratissimos, aureo ac luteo colore: ab imo foliosos: floribus purpureis, aspero gustu: cuius radices succus egroto examini cum Amineo uino dari præcipitur. Dicitur uero Amellum, q̄ pastores cum curua legant, prope flumina Mellæ: is Galliæ amnis est. Quæadmodum a Lemano lacu, Alemani, ut Seruius existimat. Est & Amilla flos apud græcos quosdam, gallico uocabulo: herba ea quæ uocatur Anthenis: siue Chamemilon: ut forte Amilla, uel idem, uel similis sit Amello, nihil asseueramus, sed in medium posuisse nihil officit.

EX M. VERG. COMM.

**I**d q̄ in extrema Capitis huius coronide est in græcis, *σύνχει τὰς χείρας*, id est, manus absterges, eodē modo in cunctis eius gentis codicibus legitur, nec nisi manus ea uoce intelliguntur. Oborta tamē suspitio nobis est, nō *χείρας*, i. manus, uerū *τρίχας*, i. capillos legi oportere. Suspitionis huius causam nobis fecit, q̄ in Fœnogræci historia, & medicina, quæ secūdo uolumine tractabitur, idē hic scriptor ait, *σύνχει δὲ καὶ τὰς τρίχας καὶ πύματα καὶ ἀχώρας*, quod est, abstergere Fœnogræco decoctū, capillū, fursures & capitis manantia ulcera, omnia eius partis uitia, ideoq; deinceps numerata, quibus uerisimile est, nō debuisse misceri manus. Ex eadēq; uti credimus, hunc nō manus, sed capillū Fœnogræco male legatur, sitq; illic, non hic uitium. Nobis capillum legi magis placet. Non enim uidemus, cur, solam manus cutem abstergere hoc possit, reliqui uero corporis consimilem illi nequeat. Suum tamen cuiq; iudicium sit.

De SAMPVSCHINO. CAP. LVII.

**S**erpilli, Castiæ, Abrotoni, florum Sisymbrij, frondium Myrti, Sampsuchi singulæ portiones, quadam pro uiribus singulorum cōiecta tione, una tunduntur. atque is Omphacini olei modus adiicitur, qui ma dentium uires non euincat. Hæc post quadriduum exprimuntur. denuo alia, simili mensura & aequali tempore macerata premuntur. ita enim ualidius

A

τὴν δὲ τὴν

Plin. u. cap. 1.

B

σύνχει τὰς χείρας



**C** lidius reddi solet. Eligi oportet Sampsuchum colore nigrū, plurimū re-  
dolens, mediocriter acre. Vin habet acrem, calfactoriam, extenuantem.  
Aduersus uulūæ præclusiones, conuersionesq; efficax est. Menfes & se-  
cundos partus extrahit. Vulūæ strangulatus recreat. Lumborum, ingui-  
numq; dolores lenit. Sed cum melle uti eo præstat: quādoquidem uehe-  
menti astrictione locos indurat. Lassitudines illitum discuit. in opistho-  
nicorum, uulforūq; cataplasmata utilissime additur.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**ampsuchino Calamus accessit. In Cypro, & Mitylenis optimum, ubi plurima Sampfu-  
chus. Differt hoc Dioscoridi ab Amaracino: q; aliæ res in Sampsuchinū, aliq; in Amaracinum  
quærentur. Dubitationem Pliniana uerba faciunt. **E** Sampsucho inquit, oleū fit. quod Sam-  
puchinum uocatur, aut Amaracinum.

VERG.  
Pli. 22. cap. 22.  
& 11.

**N**ota omnibus in quotidiano sanitatis usu Amaracus est. Eam cōmuni appellatione græ-  
ci Samsuchū neutro genere uocāt: nec certe differunt, nisi diuersarum gētiū nominibus.  
ut in historia eius in tertio uolumine certius patebit.

Eligito Samsuchū, qui colore nigro in uiridi fit. In cunctis fere græcis legitur. *μυδάχρον*. Nos  
meliorū codicū fidē secuti, atq; naturam rei & sensum, *μυδάχρον*, qd' nihil significat aliud, q;  
cōiunctos mistosq; simul colores duos. q; a nobis, ut legi, in uiridi nigro colore, redditū sunt.

Et fortis. Adieciimus eadem fide, & fortis. quoniam menses & secundas trahere dixit.

De Ocimini compositione. CAP. LVIII.

μυδάχρον

**O** cimum oleum fit ut Cyprinum. Ocimi folia detrahens libra-  
rum undecim & bessis pondo, die noctuq; uiginti olei libris ma-  
cerato, premito, colato. Cumq; exhauseris quallum, rursus parē olei mo-  
dum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium. nam tertiæ  
perfusionis non est capax. Deinde recens Ocimum æquali pondere, ut  
in Rosaceo diximus, maceratur: & cum tanto temporis spacio maduerit,  
**D** exprimitur, & oleum reconditur. Quod si in animo fuerit, ter, aut quater  
madefacere, semper Ocimum recens addes. Potest ex Omphacino con-  
fici, sed illo modo melius. Idē qd' Sampsuchinū potest, sed inefficacius.

E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uod hic a principio statim dixit, confici Ociminū oleum Ligustrino, similiter ad spissā  
mentū & odorem olei pertinet, id est, præparationem illā, de qua longius non mul-  
to ante egimus, breuitatisq; caussa ad alterius unguenti rationem olei spissamentū, in hoc Dio-  
scorides reiecit: patetq; id quod nullis in hoc aromatis oleū præparat, quod alioqui cōmune  
omnibus fere est. Indicatq; id aperte, qd' in capitis extremo calce additū est, posse & ex acerbo  
oleo Ociminum fieri: quali dicat, non posse simplici oleo Ociminum fieri, sed aut spissato Li-  
gustrini modo, aut ex maturis oliuis expresso faciendum esse. Qualis autem Ligustrini spissa-  
tio & confectio quondam fuerit, certius non multo post patebit.

De Abrotonini compositione. CAP. LIX.

μυδάχρον

**O** lei Cyprini odorib. imbuti libris nouē et quincūce, foliorū Ab-  
rotoni libras octo, die noctuq; madefactas, premito. Quod si in  
longum tempus oleū uelis asseruari, eiectis prioribus folijs, noua appo-  
nēs, & macerata exprimes. Calfacit. Ad uulūæ duricias, præclusionesq;  
efficax est. Menstrua & secundas pellit.

De Anethini compositione. CAP. LX.

μυδάχρον

**O** lei libris octo & dodrante, florū Anethi libras undecim & bes-  
sem maceratas, manibus premito, & recondito. Quod si iterum  
perfundere



perfundere uelis, recentes Anethi flores consimiliter madefacito. **Vulua** rum duricias emollit. Venarum spiracula laxat. Contra rigores febrium circumitu redeuntes auxiliatur. Calfacit enim, & lassitudines discutit. Prodest articuloꝝ doloribus.

**A** C E R B U M. V E R G. C O M M.  
 Cerbum, in aliquibus græcis in unguento hoc quæri oleum, præcipitur. Sed an cōfectio nis eius antiqua hæc ratio esset, incertum nobis. Id genus olei certe quōdam laudatissimū fuit, & inter unguenta facile receptū. Paulus Aegineta utitur eo cōtra uigilias ad somnū. Et in ad- stricta cute corporis, iubet eo inungi, præsertimq; ex uiridi Anetho confecto.

**S** V S I N U M. C A P. L X I.  
 Svinum, quod alij Lilinum appellant, sic temperatur. Olei librę no- uem cum quincunce, Calami librę quinque & quadrans, Myrrhæ uncia quinque, permixto odorifero uino decoquuntur. & colato oleo, Cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti librę tres & semis macerantur, premunturque. Tres librę cum semisse suffati olei assumuntur. Mille Li- lia decerpis folijs in latum labellum demittuntur. Iniectum oleum, manis bus melle punctis agitur. die noctuque cōquiescunt, & in pixidem ma- tutinis exprimuntur. Oleum protinus ab aqua, quæ simul expressa fue- rat, colo incerni oportet. Non enim ut Rosaceum moram tolerat. Nam concalfactum feruet, & computrescit. Quare sæpius decapulandum. Va- sa melle illinenda. Tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis, ex quasillo in label- lum transfusis, rursus olei prius odoribus imbuti, quod primum pon- dus æquet, & Cardamomi tusi drachmæ decem coniiciuntur. Hæc ma- nibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur. Quod profuit re- purgatur. tertio eadem infunduntur, adiecto Cardamomo & sale, & ma- nibus melle madefactis. Longe optimum erit quod prius exprimitur. Proximum quod sequitur. Tertium locum sibi uendicat, quod nouissi- mum prodijt. Denuo in mille Lilia euulsis folijs, expressum primo ole- um infunditur. Tum porro prosequendum, eademque facienda ut pri- us, addito Cardamomo, dein expresso. Et quo frequentius recentia Li- lia maceraueris, eo ualidius unguentum efficies. Deniq; cum factum ab- unde uidebitur, singulis compositionibus miscere conuenit Myrrhæ q̃ optimæ duas & septuaginta drachmas, & Croci decem, Cardamomi quinque & septuaginta. Croci uero & Cinamomi pares portiones tun- duntur, & cribrate in labellū cū aqua demittuntur. Expressumq; primo un- guetum infunditur. & paulopost excipiuntur, uasculis siccis Myrrha, aut gūmi antea perfusis, & Croco, melle & aqua madefactis. Eadē fiunt in al- tera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex Balanino, alioque oleo, et Li- lijs componūt. Optimū esse cōstat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cū primis laudatur qđ Lilia redolet. Excalfacit. Emollit. Vuluæ præ- clusiones laxat, & collectiones aperit. Utilissimum ad muliebria mala.

Vlcera



**C** Ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, fursuresq; emendat. Vibices, cicatricesq; celerrime ad colorem reducit, ita ut sepe fallant. In summa, extenuat. Potum bilem per aluum extrahit. Vrinam ciet. Sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Plin. lib. 13. ca  
pite. 1.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
S Vsinum omnium tenuissimum est. Hoc & Phyllinon, & Lilion, & Lilinum & Lirinum, & Lirium (ut Galenus inquit) & Syrium quoq; uocabatur: & Cinnomyron. Vnguinofum erat hoc, & e Lilio quoq; sub diuo, sole, luna, pruina maceratū, fiebat. Ipse quoq; succus floris Lirium dicebatur, atq; mel. Lilia purpurea, oleo faciendo, maxime præferuntur, quæ in Syria & Pifidia Pamphiliæ Dioscorides cōmemorat. Hinc Syrium appellatū crediderim. Nūc omnes fere succi, unde Syrupi uulgo, nam Syrupa Oliuæ condiendæ genus est Columellæ. Sulinum porro dicitur, a Suso, quod Liliū significat. Vnde Susa Persarū regia, ut inquit Athenæus, ob amœnitatem uocata fertur. Theoprastrus Liliū Aegineticum, & e Cilicia cōmendat.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
S Vsinum. Testantur Græcorum Lexica, ex Lilijs factum unguentum, Sulinum dici, nullā tamen eius nominis causam & originem docent.

Sunt qui Crininon. Manifestum hoc habet intellectum. Crina enim Lilia uocant. Excolatoq; oleo Cardamomi tusi, &c. Græce, ἡτα ἀπὸ τῆς κροτῆς καὶ τοῦ ἀπὸ χυμῶν καὶ καρπῶν. Nos deflexo in certiorē sensum, rerū & uocum ordine reddidimus. Nulla tamē melioris co dicis fide adiuti, sed sola usus, necessitasq; in ea coniectura: quæ quam uera sit, peritorum cen suræ æstimandum relinquamus. Nobis, ut aliquam rationē harum reddamus, uisum est, bis diuersa spissatione subere Dioscoridem, ad Liliū unguentum præparari oleū. In prima. odo rato Calamo, & Myrrha, quæ uino prius macerata, in oleo coquenda sunt. absolutaque co. ctura, & excolato ab illis oleo. In secunda Cardamomum iniici præcepisse, & cum aliquādiu in illo oleo maduerit, exprimi, &c.

**D** Post hęc translatis in labrum ex fiscelli expressis aromatis. &c. Non satis certū habet ex uer borum ordine sensum, facilis tamen rei cōiectura est. Iubet enim Dioscorides, iudicio nostro, ut minore sumptu, maior olei copia spissetur, expressis semel aromatis illis superinfundi rur sus oleum, sic iterum, tertium, & quartum faciendum esse. Credimnsq; participium quod illic est ἀρωματισμένης, quod aromatis odoratum significat, abundare, aut pro præterito futurum le gendum esse ἀρωματισμένης, scilicet, quod odoratum significabit, unaq; hac uoce tantum muta ta, facilis sequaxq; totius rei deinceps intellectus erit: quod signasse satis sit.

Reliquimus præterea ab hoc loco statim, quod instaurari, impleriq; a nobis nō potuit, nec debuit. Priuationis enim nulla est mensura, periculosaq; temeritate, quod sic deest expletur, fa cillimumq; omnibus erit ex græcorum codicum lectione uitium deprehendere. Numero enim plurali inceptū mēbrū, singularis numerus excipit, miscetq; adeo sensum & incerta reddit quæ sequitur, ut nihil nobis eo loco cōmodius uisum fuerit, quā relicto hiatu aliq, legētes uitium mo nuisse, ut aut cognitū nō fallat, aut instaurādo eo felicius posthac laborare aliquis cogitet.

expirativ

**De Narcissini compositione. CAP. LXII.**

**N** Arcissini olei spissamenta ita fiunt. Sex libræ Aspalathi cum se x tante tunduntur. Olei eloti libræ septuaginta cū uncis quinq; assumuntur. Aspalathus aqua madefactus, in tertia Olei parte coquitur, quo exempto, Calamus quinque libris & besse, cum Myrrhæ gleba con tunditur: cribratusq; ac uino ueteri odorato immistus decoquitur: simul ac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. Refrigeratum Oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, Flores Narcissi q̄ plurimi conijciuntur, qui bidui spacio, utin Sulsino dictum est, permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum. siquidem celerrime putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas uuluæ duricias, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

De Crocini



## BARBARI COROLL.

**N**arcissinum ex Narcissi flore componi, desijt Plinij ætate. Id de unguento eius dictum accipio. Nam de oleo Narcissino medicinas idem Plinius persequitur.

## EX M. VERG. COMM.

**V**ariant Græcorum antiquissimi codices, quo loco hic ait, *κόλας καὶ κρίσας ὕδατι τῷ τρίτῳ τῆς ἰσῆς*. Indicant enim alij sensum, qui sit, Aspalathum coquendum esse in tertia olei parte: quod sine causa dictum uidetur. Cur enim, 70. pondo olei hic accipi iussisset, si tertia tantum partis futurus erat usus? Alij concinniozem ostendunt sensum, qui sit, ad olei tertias sumendam esse aquam, in aqua Aspalathus maceretur. Quā lectionē rei magis congruentē nos secuti sumus.

Non habet deinde certum pondus, quod nos diximus, Myrrhæ grumum. Intelligenda tū in eo, ea quantitas est, quæ exigua potius quam grandis sit. Siquidem græci *χρόνδρον*, dicunt in sale exigua frusta, & quali quantum summis cōtractis in unum digitis capere aliquis possit. Tota res in coniectura unguentarij posita erit.

Credimus præterea deesse olei pondus, quo loco ait. Sumito postremo ex oleo, &c. Non enim decernit quantum olei sumi oporteat. Nisi forte & hoc in eiusdē coniectura relictū fuit. Erant & alia de Narcissi flore dicenda. Sed omnia quarto uolumine in hystoria eius copiosius dicuntur.

## De Crocini olei compositione. CAP. LXIII.

**C**vm Crocinum cōponere uoles, prius olei, ut in Susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus & mensuris. cuius olei, libras treis & semissem, Croci unciam unam assumes. identidem in die mōueto. & sexta die quam hoc assiduo peregeris, oleum a Croco colis incernito. Eidem Croco parem olei modū adijcito. Moue triduo. Dein contusa Myrrhæ atque cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitans recōdito. Aliqui parem Cyprini portionem oleo aromatibus ad Crocinum imbutō adijciunt. Optimum est quod abunde Crocum spissat, in medendi usu expetitum. Proximum, quod Myrrham refert. Calidum facit. Somnū allicit. Quare per sæpe phreniticis subuenit, aut perfusum, aut naribus admotum, aut illitum. Pus mouet. Vlcera purgat. Contra uulnæ duricias atq; præclusiones, & ulcera quæ cacœthæ uocantur prodest, cum croco, cæra, medulla, duplicato olei pōdere. Concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet. Ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem simile est Butyrinum, Onychinum, & Styacinum: quæ & si nominibus distant, uiribus & compositione cognata sunt.

## BARBARICOROLL.

**C**rocinum, in solis Ciliciæ diu laudatum: mox Rhodi. Additū huic & Cinnabari, et Anchusa, & uinum. Theophrastus & ex Aegina cōmendauit.

## EX M. VERG. COMM.

**I**nclinat animus nobis, quod in omnibus græcis pariter legitur, eidemq; Croco par olei pondus superinfundito, non sic, sed contra legi oportere: mutataq; inuicem a libtarijs, aut imperitis Medicis, oleum & Crocum fuisse. nullam enim id causam habet, rationemue, cur sic faciendum. Si quis autem multo rerum ordine legat, eidemq; oleo, par Croci pondus superinfundito, cōmunē alijs confectionibus causam & rationē ostendet, ut geminata scilicet Croci quantitate, maiores continue & efficaciores uires Crocinum acquirat unguentum.

Confidentius non multo post literas mutauimus aliquas, quo loco hic ait, *ἔνισι δὲ τῷ κρίσας*, quod significat, sunt etiam, qui par Cyprinum oleum, &c. Instauratusq; a nobis certiores sensu sic locus est, *ἔνισι δὲ τῷ κρίσας*. Quod est, sunt etiam qui ad Ligustrinum unguetum aromatis, &c. Neq; enim aliter intelligi res potest. Quemadmodum Paulo ante etiam quod erat, *κόλας καὶ κρίσας* in ὀλίμῳ χυρσίμῳ, quod est, in pila, seu mortario misceto, non pilam, mortariumue

A

Plī. 21. cap. 19.

κρόνδρον

B



# D I O S C O R I D I S

**C** diximus, verum in oleo, quod uerisimile erat, cogitantes, pro *ἴκτω, ἔλμω* factum esse. Qui enim sensus potest esse, & quis rei usus, si quis tufam et excussum cribro myrrham in mortario misceat? Quod enim mortario erat tufum, iam et cribro excussum erat, nec bene sumi, et in mortario secundo mortarii usus est. Miscetur autem oleo bene, quod tufum iam est. Nec aliter, si quis locum bene odoretur, intelligi res poterit. Barbarus in cunctis his comunem lectionem secutus, qualia se illa ostendebant, talia etiam uertit.

Styracinum, idest, ex Styrace.

Butyrinum, ex butyro, quod ut apparet olim pro oleo adhibebatur, miscebaturque his quae suppurationes adiuuabant.

Onychinum, ob Onyche in testaceo genere pisce, cuius adeps pro eodem oleo in usu erat. Indicauitque id Plinius lib. 22. cap. 6.

**O** De Cyprini spissamento & olei compositione. **CAP. LXIII**  
 Lei Omphacini eloti pars una, aquae coelestis dimidium, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis amiscetur. deinde assumptis Aspalathi libris quinque & semisse, Calami libris sex & semisse, Myrrhae libra una, Cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris noue & uncijs quinque. Aspalathus tusus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec efferuescat. Myrrha autem uino uetere odorifero subacta, contusaque Calamus digeruntur in offulas, quae exempto Aspalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato aharno, oleum percolatur. Cardamomum tufum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitatur, nulla dum refrixerit interpellatione. Post haec colato oleo, in uigintiocto libras olei, floris Ligustri, quod Cyprum uocant, sex et quadraginta librae cum besse instillantur, quae sufficienter madefactae, per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem florum pondus inieciuum simili modo prematur, & iterum, aut tertio si quis uelit madefacere, poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui Cinnamomum addunt. Calfacit. Emollit. Venarum spiracula laxat. Vulgus, neruorumque uitij conuenit. Pleuriticis, fractisque, p se, uel Cerato immitum. Malagmatis imponi solet, quae opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationique inguinum opitulantur. Item acopis.

Pli. li. 15. ca. 7.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**C** Yprinum, in Cypro commendatissimum: deinde in Aegypto. Huic et Abrotanum quidam adijciebant. Alij Panacem. Optimum postea Phoenicium, & Sidone fuit, mox Aegypto. Si non addatur Sesaminum oleum, durat quadriennio. Excitatur Cynamomo. Viris dicebatur Cyprinum & Rosaceum. Colos Cyprino candidus Theophrasto, uiridis Plinio. Precium in libris quinque. E Cypro Canopica, in ripis Nili nata, laudatissimum. Ascalonem, Iudaeae proximum. In Cypro tertium. Ita mutatur saepe autoritas. Unguentum ipsum a Theophrasto, non Cyprinum, sed Cyprus quoque dicitur. Nam Cyperinon, & Cypero, quae Cyclades fuerunt insulae, conponitur, Euetricon, a Theophrasto nominatum.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**D** esyderatur in hoc capite certum temporis spacium, quo dimittendo in oleo flores illi essent. Idque non minus, quam caetera monuisse oportebat. In antiquo sane Dioscoride latino, notum & diem adhuc legimus, quod tempus, implendis oleo floribus, miscendisque simul uiribus, factis fore uidetur. Sed nescimus, quanta illi fides habenda sit. Qui id agent, sagaci coniectura utentur, obseruabuntque, ne breuiore tempore, abortiuum fiat unguentum, longiore uero referuant, & uidentur humentes & succosi flores.

Quod si



Quod si copiosius facere uolueris. &c. Non caret suspitione hic locus. Credimusq; comparatum nomen *πλιν* quod illi est, aut aliud quiddam fuisse, quod non copiam, sed efficaciam, & uires significaret, aut uocē aliquam deesse, quæ illi coniungeretur. Verbi causa, *πλιν*, ut esset sensus, quod si maiores uires illi addere uolueris. &c. Eo enim, non ad copiam pertinent quæ sequuntur, ad quas augendas uires, nō bis tantum, sed ter flores addi etiam iubet: causamq; ipse adfert, efficacius ea ratione fieri dicens. Nihil tamē his quæ passim leguntur ad didimus, commentatione hac nostra, quod desiderari potuit, explentes.

¶ De Irini spissamento. CAP. LXV.

**S**pathæ quam minutissime contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, aëreo uase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit. postea in craterē melle oblitum colato. ex eo aromatibus imbuto oleo, Irinum primo temperatur, macerata Iride, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septuaginta libris & quincunce, Xylobalsami, ut dictū est contusi, libras quinque & sextantem excoquito. Postea detracto Xylobalsamo nouem libras & dextantem adijcito, & Myrrhæ glebam uetere uino odorato perfusam, & in olei odoribus imbuti quatuordecim libris tantumdem tusæ Iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue et uehemēter distringito. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio maceratum exprimito. Longe optimum est, quod solam Irin olet: quale est in Perge, in Pamphilia, & Elide Achaïæ natum. Vim habet calfactoriam, atque emollientem. Crustas adimit. Sordida ulcera & putrida purgat. Confert foeminis uulue affectionibus obnoxijis. Item inflammationibus eiusdem atque præclusionibus. Partus eijcit. Hæmorrhoidas laxat. Contra aurium sonitus ex aceto, Ruta, et amaris nucibus, prodest. Diuturnis destillationibus naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas ozenas uocant, auxiliatur. Aluum purgat cyathus epotus. Facit ad llei cruciatus. Vrinam mouet. Difficileis uomitiones adiuuat, perunctis eo digitis, & immissis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum induntur. Anginæ etiā illinitur, aut ex aqua mulsa, gargarisatur. Item contra faucium scabritiam. Datur ijs qui Cicutam, Coriandrum, aut uenena Fungorum hauserunt.

BARBARI COROLL.

**I**rium Corinthi, postea Cyzici placuit: ipsa quoq; per se Iris illyrica nobile unguentum facit. Sunt qui unguentum hoc, Catirion quoq; uocent.

Pli. li. 13. ca. 2.

EX. M. VERG. COMM.

**Q**uam hic Achaïæ Elidem dicit, Arcadiæ credimus legendum esse. Illi enim, non Achaïæ, altera a geographis Elis assignatur. Quæ uero Medici uiserunt, græci *ἰχάρα* narrant, relictas ab igne carbonis modo & colore crustas.

Nec sunt paulo post, Ruta & Amygdalæ a nobis instillari dictæ, nisi etiam succo & oleo intelligendæ. Sic em̄ hic docere multa consuevit, medicis necessitatem usus in tractatione cognoscendam, relinquens.

¶ De Gleucini cōpositione. CAP. LXVI.

**G**leucinum absolute constat Omphacino, Iunco, Calamo, celtico Nardo, Spatha, Aspalatho, Sertula campana, Costo, & Mu-

πλαῦνον

ε ἦ



D I O S C O R I D I S

**C**isto, circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata uinum & oleum co-  
ceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum re-  
conditur. Calfacit, emollit, cohibet. Rigoribus, & neruorum, uuluaq; ui-  
tijs auxiliatur: omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Pli. li. 23. ca. 4.  
Colu. lib. 12  
cap. 51

B A R B A R I C O R O L L.

**G**leucinum dictum est, quia ex musto conditur: ab alijs Mustum incoquitur, uapore len-  
to. Alij permittunt, sine igne consumatur oleo mustum: alioquin non Sampsuchum tantum  
admiscent, sed preciosiora quoq; odoramenta.

E X M. V E R G. C O M M.

**A**lteram, diuersamq; ab hac fuisse quondam Gleucini confectioem, hic ipse indicat. Et Co-  
lumella libro. 12. capite. 51. copiosorem eius confectioem indicat. Postremo Plinius, qui libro  
23. capite. 4. de Gleucino agens contra Dioscoridis decreta, astringere Gleucinum et refrigerare  
dixit, aut manifesto errore, quod in re tam manifesta non facile credendum est, aut de altero  
Gleucino eas vires testatus. Ea nulla haecenus in graecis inuenta a nobis est. Desyderauimus e-  
tiam Musci olei, aromatatumq; illorum mensuras & pondera: poterit tamen qui id nouisse cu-  
piat, ex Columella eodem capite uestigia eorum aliqua odorari.

De Amaracino. CAP. LXVII.

Aug. p. diu. 177

**A**maracinum longe optimum in Cylico fieri solet ex Omphacino  
& Balanino, spissamentis e Xylobalsamo, lunco odorato, & Ca-  
lamo factis, ascitaque suauitate Costi, Amomi, Nardi, Casiae, Carpobal-  
sami, & Myrrhae odoribus. Aliqui, quo preciosius fiat, Cinamomum ad-  
dunt. Mel autem & uinum assumuntur, hoc in uasorum illitionem, illud  
ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit. Soporem  
mouet. Venarum spiracula laxat, Emollit. Feruore excitat. Vrinam cit.  
Putridis ulceribus ac fistulis perquam utile, necnon humetibus hernijs,  
postquam medica manus operam suam impenderit. Crustas, & terna ul-  
cera, quae theriomata uocant, rumpit. Difficili urinae illita sede, & eius in-  
flammationibus auxiliatur. Haemorrhoidas illitu soluit. Vuluae subdi-  
tum menstruos cursus euocat. Duricias, ac uuluae tumores, discutit. Vul-  
neratis neruis, lacertisq; confert, leniter astringentibus madefactum &  
impositum.

Pli. li. 21. ca. 22

B A R B A R I C O R O L L.

**A**maracinum duplex, uulgare, & quod priuatim componebatur in Co: cui & nomen pe-  
culiare inditum Hedychrum: ideoq; seorsum agitur de utroq; quanq; non distinguat Plinius.  
Laudabatur & e Melo insula, ut scribit Apollonius. Hedychrum a colore dictum uideri po-  
test. quoniam Theophrastus infici hoc tradidit radice Syria, qua Chroma uocant: unde Chro-  
masius forte color nomen uulgo traxit. Quamuis & alia originem dicemus in Saxifraga. Me-  
minit & herbae cuiusdam Syriae uocatae Aristoteles, quam Theodorus Suriam conuertit. In Co-  
lumella radix Syria, genus quoddam, ut nonnulli tradunt, Rhiaphani significat. Et in carmine  
Assyriam radicem uocauit, quam Zythum commendari cum Lupino macerata cecinit. Ipsi-  
us quoq; Amaraci Cyzicena succo preciosum unguentum fiebat. Paucarum, ut ait Plinius,  
accessione specierum, melle, salis flore, omphacio, agni folio, uel ut quidam legunt, agno, po-  
lea, panace. Plinius & alij Amaracum hac parte pro Sampsucho uolunt intelligi, ex quo Ama-  
racina unguenta nominentur. Seruius grammaticus, Puer fuit inquit unguentarius Amara-  
cus, qui casu lapsus, maiorem ex confusione odorem creauit: unde optima inquit unguenta  
dicuntur Amaracina. Alioquin Amaracus proprie Galeno & Paulo, est herba illa quae a Dio-  
scoride Parthenion uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.

**V**Num idemq; olus Amaracus, & Sampsuchum est; non eadem tamen ubique bonitas, &  
unguenti



unguenti ex eo confectio. Neq; idem omnibus locis nomen. Omnis fere græcia Samsuchum, Cyziceni, hoc ipso autore in eius historia, Siciliaq; & ut in uicino sit, Sicilia propinqua Italia, Amaracum uocant. In Cyzico & Cyprio laudatissimum, probatissimumque nascitur. Et si Plinius Cyprium tantum laudauerit, communiterque tota Græcia, sed minus probatum preciosumq; ut supra traditum.

Quotidianum eius unguenti usum in delicijs fuisse, Lucretius indicat cum canit. Aut Amaracini blandum, Staetq; liquorem. Et in plebe notissimum prouerbum. Quid cum Amaracino sui? Multum & ubiq; notum hoc olus est. Rura nostra Persam, reliqua omnis fere Italia Maioranam appellat, quæ appellatio in Græciam aliquando perlata, historiæq; huius scriptoris, pro romano nomine inserta, uera esse ostendit, quæ a principio de appellationibus his dicta a nobis fuerunt. Creuisse scilicet, per tempora earum numerû, adijcientibus continue medicis, herbarijsque codicibus suorum temporum, suæque gentis, & alienas appellationes. Nomen enim Italiae id nomen est, ideoque historiæ Samsuci, non a Dioscoride, sed a posterioribus additum est.

¶ De Megalino. CAP. LXVIII.

**F**Actitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum Amaracino eadem erat, sed Resina exuperabat, excellebatq;. Quare leuiter emolliebat. Resina unguentis, neq; tutelæ, neq; uoluptatis gratia adijciebatur, sed coloris crassamenti q; causa. Ea tantisper coquebatur, dum desineret olere. Cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de Resina differemus.

BARBARI COROLL.

**M**egalium propter gloriam appellatum ferunt, q; excusserit Telinum, ante se cantatissimû. Alij, ut a Megalio inuentore, qui Siculus, siue Atheniensis fuerit, existimant. In qua sententia & Aristophanes, & Pherecrates, & Stratis, comici Poetæ sunt. Huic nonnulli & Casiam asciscabant. Huius proprietas, ut uentiletur in coquendo, donec olere desinat. Rursus refrigeratum, odorem suû capit. Iulius Pollux & Metallicon, a Metallo Siculo inuentore celebrat. Nisi quis mendose, pro Megalio, scriptum Metallicon existimet.

EX M. VERG. COMM.

**A**B honore, qui unguento huic ob feliciorum eius usum a ueteribus datus est, *μεγαλίων* græci uocauerunt. Nec aliud Plinius indicauit dicēs, propter gloriam sic appellatum fuisse. Idem. Excepta, inquit, resina, Amaracino erat quondam primæ bonitatis æstimatum, mox damnatum, meliore, & aptiore Amaracini confectioe iauenta, qualem hic paulo ante duobus capitibus tractauit.

¶ De Hedychroo. CAP. LXIX.

**Q**uod Hedychroon uocāt, in Co fieri solet, eisdem præditum uiribus & misturis, quibus Amaracinum, sed suauius spirat.

BARBARI COROLL.

**H**edychrum, & Hedychroon, a coloris hilaritate dictum, ut præfati sumus. Idem uidetur esse cum Amaracino, nisi q; nomen hoc proprie habet in Co, ubi nobilissimum. Hinc prouerbio locus. Nihil cum Amaracino sui, ut est apud Gelium. Inuenio & in Theriacen, requiri Hedychroon: quanquam diuersa eius compositio probatur. Andaracoron, peruerse appellant Arabes. Ingrediuntur in Hedychrum, ut græcos sequamur, asarû, amaracus, aspalathus, carium semē, calamus odoratus, iunci flos, xylobalsamum, opobalsamum, phu ponticum, cinamomum, costum, myrrha troglodytica, feniculum, spica nardi, anomum, mastiche, uinû uetus odoratum.

EX M. VERG. COMM.

**N**obilissimum in Co unguentum hoc quondam fiebat. Incertum tamen, quam nam hic

A

*μεγαλίων*

B

Pli. li. 13. ca. 1.

*ιδύχρον*



# D I O S C O R I D I S

**C** Co dicat an Hypocratis patriā, & Cariam quondā, autore Stephano appellatam: an in Aegyptio ciuitatem eodem nomine, cuius idem meminit aūtor, et quam antiquiores aliquor greci, maluisse uidentur, in quibus adhuc legitur, *οὐκ ἔστιν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ*. Quod sequentis historia hic ait, *οὐκ ἔστιν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ*. quod est, conficitur in Aegypto etiam: cuius tamen nec superiore capite, nec ab eo altero Aegypti Dioscorides meminert.

A coloris nitore & hilaritate Hedychroon factum huic unguento nomen est, neq; in ratio ne nominis dubitandum. Illud potius quærendum, an sic uocaretur, quia haberet ipsum, an magis, quia in alijs coloris eam hilaritatem faceret. Si cōfectio eius, & quæ id aromata, semina, multa; alia ingrediebantur a grecis tradita, diligētius expendātur, nihil erit quod ab egregia expectari possit. Inclinat ob eam causam animus, quoniam his, qui eo inungerentur, coloris bonitatem & nitorem adderet, sic quondam ueteres id nominasse, rarumq; aut nullū eius in ra est, docuerit ne tam breuiter de eo Dioscorides, an posteriores medici, quia sanādis morbis te his uerbis rem absoluit in sua Isagoge. Quæcunq; autem ad meliorem uultus speciem inungonici lenocinij propria sunt. Quibus manifeste ostenditur, facere in homine, non habere in se coloris hilaritatem Hedychroon.

Capite de oculorum medicamentis.

NATVITIV

## De Metopio. CAP. LXX.

**F** It in Aegypto unguētum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter Galbanī mīstionem. Nam lignum in quo Galbanū enascitur, Metopion uocant. Cōstat amarīs nucibus, Omphacino oleo, Cardamomo, odorato Iunco, Calamo, melle, uino, Myrrha, Balsami semine, Galbano & Refina. Probaturn pingue, graui odore, quod magis Cardamomum & Myrrham quā Galbanum resipiat. Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit. Ora uenarum aperit. Vlcerā purgat. Ad præcisos neruos, & lacertos, ad hernias putri humore contractas, efficax est. Caratis & malagmatis inferitur. Rigoribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & rectorsum cōtracta est, utile habetur. Sudores ciet. Vuluæ spiracula laxat, & eiusdem duricias discutit. In summa, molliendi naturam habet.

**M**etopium in Aegypto, præferebatur quondam Cyprino. abstulit deinde gloriam Phoenice. hoc e uilissimis erat.

## BARBARI COROLL.

**N**on ferulam in Syria nascentem, ex qua Galbanum stiller, Metopium in historia eius hic ait appellari, sed liquorem, siue lachrymam eius. Credimusq; ideo, non *ἐν τῇ Αἰγύπτῳ*, hoc loco, quod lignum, & materiam, uerum *ἐν τῇ Αἰγύπτῳ*, quod liquorem significat, legendum esse. Nisi forte in historia, non hic uitium sit.

## EX. M. VERG. COMM.

Sequitur mox, quod in cunctis grecis legitur, ex amarīs Amygdalis, confici unguentum hoc. Quod non sic intelligendum est, ut Amygdalarum carnem credat aliquis illi misceri, uerum oleo ex illis expresso, cōfici hunc docere. Indicatque id, quod hic idem, in Amygdalino oleo dixit Metopium dici, quoniam scilicet priuatim in hoc unguento usus eius esset, eamque ob causam, nos certius rem indicantes, ex nucibus illis expresso oleo fieri diximus. Itēq; acerbo oleo, ut alterutrum eligi oporteat.

Non uidetur nobis deinde integer locus, ubi diximus, Emplastris additum, quas greci ab exedendo,



excedendo, septas uocant. Nec uolumus id pro certo legentibus accipi, neque enim sequax rei & sermonis ductus est. Nec accipiendi sunt hoc capite rigores in scapulas, ut non alijs etiam rigibus hoc ipsum remedium utile sit; alijs enim rigoribus pariter proderit. Nos autem quod in Dioscoride legitur, qua debemus fide reddidimus.

DE MENDESIO. CAP. LXXI.

**M**endesium constat Balanino oleo, Myrrha, Casia, & Resina. Alii qui tamen post singulorum pondera, Cinamomi exiguum addunt, nullo compendio. Nam quæ simul contrita non fuere, uim nullam exhibent. Similem Metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

BARBARI COROLL.

**M**endesio colos niger: a loco ubi Mendes, hoc est, caper colitur. Veteribus inter laudatissima, & post Deliacum in Aegypto, prælatum quandoque uel Cyprino. Celebratur & Mendesium uinum ex Aegypto. Item Mendæuum, ex Thracia Hippocrati, contra renum uicia.

EX M. VERG. COMM.

**I**n Aegypto fieri cõsueuisse Mendesium unguentum, & in ea Aegypti parte in qua Caper, qui Mendesios genti illi appellatur, coleretur, nomen indicat. Eiusque rei testis Plutarchus est in libro quem scripsit, quod bruta ratione utuntur. Plinius Metopium & Mendesium, propria fuisse Aegyptiorum unguenta ostendit.

Nobis in hoc capite suspectum est, quod hic ait *μετὰ τὸν κατακαμισμόν*, significat enim singulorum per sua pondera adiectionem: cum tamen hic mox dicat, non communicare uires, quæ non fuerint simul decocta. Quibus colligere ratiocinarique facile est, de coctura aromatum in oleo, aliquid egisse Dioscoridem, & quod ponderis illic significationem habet, cocturae notam & rationem habiturum fuisse.

DE STACTE. CAP. LXXII.

**S**tacte, uocatur pinguitudo recentis Myrrhæ cum exigua aqua tursæ, & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac preciosa est. atque unguentum per se facit, Stacte nominatum. Maxime probatur, quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim Myrrhæ calidis unguentis correspondentem habet.

BARBARI COROLL.

**S**tacte dictum, quoniam e stillaticia dūtaxat Myrrha fiat: colore pallido, suauitate mira, sed amaritudine præcipua. Constabat & Myrrha unguentum regibus Persicis dicatum, quod illi capite, ceu diadematis uice impositum gestabant. Sed addebatur Myrrha, Labyzos appellata, quam multo preciosiorem, quæ Myrrham esse, Dinon scribit. Appellatione unguenti Aegyptij, Stacten uenire, auctor est Atheneus. Hippocrates, pro eo, quod ex Acanthes uocata floribus conficitur, & Pæderos ab alijs uocatur. Olei uero Aegyptij uocabulo, idem Hippocrates Cincinum significat. Vbi uero adiicitur, candidum Aegyptium, pro Libino capitur, ut Galeno placet.

EX M. VERG. COMM.

**N**on uidetur Theophrasto, Theophrastumque secutis scriptoribus, & Dioscoridi huic nostro, eadē Stacte esse, nisi forte, quod in Theophrasto legitur *τὴν ἐμύρνην δὲ ἢ μὴν σὰκτῆ ἢ δὲ πλατῆ*, non ad genera eius, sed ad partes & usus referendum sit: diuiseritque Theophrastus, nō Myrrhæ genera, sed docuerit in expressa Myrrha primam destillationem, ad unguentum Stacten, reliquam uero Plasten, quasi ficticiam, eo quod conformaretur, appellari. Hic enim, & hoc capite, & mox in Myrrhæ historia, Stacten indicat, primam cum exprimitur, Myrrhæ destillationē esse, significareque hanc uocem, simplex ex ea factum, qua ratione præmonstratum est unguentum. Neque enim aliter intelligi potest eo loco, qua expressa Stacte excipitur, & mox, quæ etiā multam Stacten dat: omnia, si diligentius res expendatur, non ad Myrrham simpliciter, sed ad bonitatem, usumque eius pertinentia.

A destillando, quod græci *σάκτιν* dicunt, Stacte dicta est, significarique ea uoce non simpliciter Myrrham, uerū ex expressa Myrrha pinguiissima eius destillationē indicat Lucretius, dicens,

c. iij.

A

μενδῆσιον

Plin. lib. 13.  
cap. 11.

\*

σάκτις

B



# D I O S C O R I D I S

**C** Aut Amaracini blandū Staſteq; liquorem. Odoramento, & unguento eam coniungens. Meminit Columella etiā in carmine ſuo, cum cecinit, Et melior Staſte, ponatur Achaica Myrrha. Quin etiam antiquorum græcorum lexica, non Myrrham, ſed τὸ ἀπὸ τῆς ἐμύρνης γινόμενον μύρον, Staſten diffiniunt. Ob quæ inclinat animus, & in hoc, & alijs ſcriptoribus non Myrrhæ aliquod genus, ſed quod optimū et pinguiſſimum ex ea deſtillet primum, hanc Staſten eſſe, quæ per ſe nullo alio aromate adieſto, unguentum ſit. Neq; obſtat quod Plinius ait. Sudat autem ſponte prius, quam incidantur Staſten dictam. Et paulo poſt, Precia ex occasione ementiū uaria. Staſte a ſex ad quinquaginta. Potuit enim Myrrhæ genus unū, eadem hac uoce a deſtillado facto ſignificari. Quemadmodū idem Plinius lib. 17. cap. 11. de Reſina agens ait. Hanc mares dumtaxat ferunt, & eam græci Staſten uocant, odoris grauiffimi. Ex quo facilis cōieſtumq; ex arborum truncis deſtillatū. Quæ autem dicta a nobis hoc capite ſunt, ad unguentum, non ad Myrrhæ genus; ut certius adhuc in Myrrha oſtendemus.

## De CINNAMOMINO. CAP. LXXIII.

**C**innamominum e Balanino oleo, & Xylobalfami, Calami, Iunci odorati ſpiſſamenti, atq; Cinnamomi, & ſeminis Balfamini ſua uitate, quadruplaq; Myrrhæ ad Cinnamomum portione cōſtat. Mel ad cogēda omnia adiicitur. Laudatur acre, molli odore, plane Myrrham reſdolens, craſſum, odoratum, guſtu perquam amaro. Id non a Reſina, ſed myrrha craſſitudinem obtinuit. Reſina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amarā, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit. Calfacit, diſcutit, diſſipat. Humores & ſpiritus attrahit. Caput aggrauat. Contra uulua uitia cum duplo oleo, cæra, & medulla efficaſ eſt. Ita enim fere acrimonia exoleſcit, & quædam emolliendi uis contrahitur. Alioqui adurit, & præ cæteris unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fiſtulas, & ulcera quæ putredinis uitium ſenſerunt. Item ad hernias humidiores, carbunculos, febriliū rigores, tremores, gangrænaſq; cum Cardamomo. Aduerſus ſerpentium morſus, illinitur. Scorpionum & phalangiorum icſtibus cum tritis groſſis imponitur.

## BARBARI COROLL.

Plin. lib. 13. capi. 1.

**C**innamominū, quod mel accipit, odoratum ſit, a nōnullis quaeritur. Precia eius prodigioſa a denarijs. 35. ad. 310.

## EXM. VERG. COMM.

**C**aret certo intellectu, quod in omnibus græcis legitur hoc capite, δύναντι δὲ ἐχέεισθαι διὰ μίαν καὶ θερμαντικὴν καὶ πικρὴν, a nobis contra communem τοῦ πικροῦ. i. amari ſignificationē his uerbis. Acerrimas habet uires, calefacit, maturatq;. Nec abſurdo, ut nos credimus, in mutatione eius uocis conſilio, & rei ſenſu. Paulo enim ante de amaritudine eius hic egerat. Incontinuumq; eſt, ſi quis dicat, amaras alicuius rei uires eſſe, præſertim, cū de calore, acrimonia, aperiendi diſcutiendiq; ui, & poteſtate agitur, quæ in diuerſo penitus genere a ſaporibus ſunt.

Eam ob cauſſam, ex hiſtoria Cinnamomi πεπικνὴν δύναντι. i. maturādi uim, pro illo πικρὴν, id eſt, amaram, in hoc caput tranſtulimus: quod q̄ bene, et ex re factum ſit, aliorum cenſurę reſinquimus, quibus licebit ſemper cum libuerit ad amaritudinem redire.

## De Nardini unguento. CAP. LXXIII.

εὐφρόνιον

**R**atio Nardini faciundi euariat. Nam aut Malabathrino folio, aut ſine eo ſit. Complurimum autem Balanino oleo, aut Omphacino.



phacino. Iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur, sicuti propter odoris suauitatem Costus, Amomum, Nardum, Myrrha, Balsamū. Laudatur tenue, non acre, Nardi aut Amomi odorē referens. Vis ei extenuans, acris. Expurgat. Excalfacit. Humorem extenuat. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi Resinam recipiat. Fit etiam simplex ex Omphacino oleo, Iunco, Calamo, Costo, & Nardo.

## BARBARI COROLL.

**N**ardinum, Galenus spicatum Romæ dici solitum, & foeminis, præcipue diuitibus familiæ, prodidit. Nardus uero Pistica, siue unguentum, de quo mentionem literę sacræ faciūt, probam & fidelem, & quæ adulterata nō sit, Nardum significat Hieronymo. Quidam a loco, nomen id fuisse putant. Nardinum e Tarso Ciliciæ commendatissimum. Vnguenti nomen est & Nardus Cyzicena, in quod tamen Nardum quandoq; non queritur, nisi Gallicum. Ingredietur & Arnabo, Iulius Pollux, & Babylonicum Nardum, pro unguento uidetur accepisse.

Galen. lib. 11.  
cap. 11.

## EX M. VERG. COMM.

**P**robatur in Nardini unguenti confectione. &c. Græce, ἡ δὲ ἁπλοῦς ἢ λιπτή. In foeminino genere rem indicauit, quæ ad unguentum, nulla ratione referri potest: oportetq; ad aliquid referri, quod foeminino genere non longe itueniatur. Nihil autem aprius nobis uisum est, q̃ ad Nardum, quæ nomen unguento dedit, referre: monuitq; in eo nos omniū probatissimus mihi codex, in quo non λιπτή, sed λιτή legitur, quasi ignaua, & uulgaris Nardus, in unguenti confectione probetur. Quam certius adhuc describēs, acrimoniā illi abstulit, & siccæ Nardi, & ob id minus olētis, aut Amomi odore pbauit. Qualia autē hæc fuisse quondā cōncimus, talia etiā docemus, q̃ sepe alias testati sumus, liberā legēbus pbadi, & impbadi nostra hæc relinquētes.

Quod autem Dioscorides ait, uariam Nardini unguenti confectionem esse, eo pertinet, ut ostendat Nardinum ideo dici, quod non uera Nardo tantū conficeretur, sed alijs etiā, quæ odore Nardo similia essent: quale Malobathrum est, quod Folium quondam dictū fuisse testati sumus: ideoq; factū fuisse, ut Nardinum aliquādo Foliatum diceretur. credereturq; a multis idē esse: cū tamen diuersa materia confectum, alterum ab altero manifesta uarietate differat.

Quod etiā in Euangelio legitur Spicatu, eandē causam habet, ut ex spica Nardi confectū, ab alijs discernetur. Indicauitq; id Pau. Aegineta, quo loco de auriū uicij & remedijs agit, inter quæ foliatum & spicatum diuersa numerat unguenta: uerisimileq; est, ex omnibus quæ odore Nardi essent potuisse fieri, ideoq; hunc dixisse, multifariam confici Nardinū unguentū.

## De Malabathrino.

## CAP. LXXV

**M**alabathrinum spissamenta Nardini habet. Insuper Myrrha additur. qua de causa calfacit, Crocino, aut Amaracino, uiribus correspondens.

Malabathrinum

## BARBARI COROLL.

**M**alabathrinum succo folij eius, nullo præterea coniecto, nobile unguentum. præcium in libras. 60. Foliatum quoq; appellari diximus. Quanquam dicat aliquis, Nardinum quoq; Foliatum uocari posse: quia folium Malabathri quandoq; accipiat, quod & Dioscorides in Nardino meminit. Paulus quandoq; Foliatum, pro Foliato appellat. Idem Foliatum, Spicatu, Moschaleon, & Commagenum, foeminis ad odorem tantum queri affirmat.

Plin. lib. 21  
cap. 4.

## EX M. VERG. COMM.

**F**oliatum proprie unguentum hoc dicitur. Succo enim folij, quod idem Malobathro est, conficitur. Cætera eadem illi, & Nardino sunt.

## De IASMINO.

## CAP. LXXVI

**A**pud Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus Violæ, quorum sextans, in italicum sextariū Sesamini olei demittitur, Violis ut in Lilino diximus, uicissim permutatis. Aptud Persas in-

Idem



**C**ter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, praesertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus quae calfactionem, laxationemque desiderant. Grauius enim spirat, quam ut libenter a plerisque recipiatur.

## B A R B A R I C O R O L L .

**I**asme si quis interpretetur, Viola ceu significat: quanquam Viola ceum illud quod triuiale est Iaton potius appellant graeci. Theophrastus Leucoion, ut ipsam quoque Violam. Aliud hoc quod Regale nominatur, a Persis conditum atque Parthis. non fortentis animae uirus, multitudine ciborum & ebrietate natum, accersita odorum commendatione summo uent. Unguentum hoc situm intelligam, quae uulgo Iesiminum uocatur, distinctiones & harundineos parietes in hortis opere topiario conuestiens, flore candido, praecipuae suauitatis, folium in uiridi nigricans, ob longum, fastigiatum, mucrone languido, magnitudine Rosacei, sed angustum. Hoc Violae genus Persicum, & Particum, & omnino peregrinum uocauerim, ab alba Viola, nostrate longo interuallo distans, ueteribus (ut arbitror) incognitum, saltem Italiae. Recentiores tria Iasmes siue Iesimini genera constituunt, albam colore, ceruleam, & in Aegypto luteam, qualem & in Venetia nasci modo cernimus.

## E X M . V E R G . C O M M .

**F**lorem quem omnes Iesiminum dicimus, colore candido, Violis figura non dissimilem, Violam antiqui uocabant, ignotum diu Italiae, ut uidetur, nunc autem plerisque hortis etiam gratum odore commendantem, tam notum omnibus, ut nulla descriptione nostra indigeat. Credimusque nos de eo egisse hunc scriptorem, cum communis Violarum historia tertio uolumine ab eo tractatur. Numeratis enim albis, luteis, seu purpureis Violis, quae communes & nostrae omnibus sunt, quartum genus colore ceruleo addidit, quae nullae in Violarum genere nunc cognoscuntur, necesseque est ad Iesimini huius florem referri ceruleum colorem illum. Posteriores enim & inter eos Serapion, tria Iesimini, ex colore discrimina, & genera fecerunt, Candidum, Luteum, & Italiae ignotos, nunc omnibus communes: uideturque Italia & habet iam non candidos tantum, sed luteos etiam Iesiminos. Nec in alio Violarum genere Iasme haec, & Iesiminum unguentum intelligendum est. Nam quod Palladius Viola ceum docet, a graecis λευκον dictum, ex Violis proprie nunc dictis, conficiebatur. Viola quoque nos graecorum more dicimus eas, quae primae uerum nunc purpureo, praecipui in medicina usus. Quam enim Theophrastus nigram dicit, in alio genere ab antiquis numerata est, de qua suo loco dicemus. Videntur postremo nobis male sibi inuicem respondere, in Iesimini huius confectio, olei sextarium, & flores unciae duae. Credimusque, in florum pondere uitium esse, nec tam exiguo flore, tantam olei mensuram satis posse odorari.

## De MYRRHA. CAP. LXXVII.

**M**Yrrha lachryma est arboris, quae in Arabia gignitur, Aegyptiae spinae non dissimilis. e cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. Alia circum caudicem concrevit. Dicitur ex his aliqua Perdiasimos, praepinguis, qua expressa Stacte emittitur. Alia Gabirea, pinguius, laeto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat Stactem. Omnium prima est, quae Troglodytica appellatur, accepto cognomine ab tractu, in quo prouenit, splendens, subuirdis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quaedam, quae Troglodyticae secunda est, Bdelij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia Caucalis cognominatur, scabra praeter modum, nigra, & retorrida. Omnium deterri-  
ma, quae Ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad  
gummi



gummi imaginem uergens, & uiribus eius proxima. Improbatur Amminea cognomine. Ex his pastilli fiunt, sed e pinguibus pingues, & odorati, e siccoribus haud quaquam pingues, & inodorati. Minus uiribus pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua Myrrha maduerit. Eligenda est recēs, squallore obsita, leuis, undiq; concolor, quæ contracta internatos quasi ungues, cādidos & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. Superuacua & inutilis est grauis, coloris Picei. Calfacit, cohibet. Soporem gignit. Siccat, astringit. Vuluam emollit, & præclusem laxat. Menses & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Lupinorū cremore, uel succo Rutæ admota. Tuberculo fabæ deuorat in uetere tussis, orthopncea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluuiis, & dysenteria. Rigores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cū pipere & aqua. Subdita linguæ, liquataq; scabriciem arteriæ expolit. Et densam uocem expedit. Ventris tineas enecat. Contra grauem oris haliū manditur. Et aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur. Gingiuas & dentes stabilis, colluto cum uino & oleo ore. Vulnera capitis illitu glutinat. Medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus, inflammatisq; cū meconio, castorio, & glaucio. Ad uaros autem cum casia & mel le illinit. Impetigines ex aceto purgat. Defluētes capillos cum Laudano, & uino myrteo illita, firmat. Diuturnas distillationes lenit, illitis pinna naribus. Oculorum ulcera complet. Albugines tollit. Caliginem discutit. Scabriciem leuigat. Fit e Myrrha perinde atque Thure fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens.

## BARBARI COROLL.

Myrrha græce *μύρρα* dicitur, & Zmyrna; ob id & notis duabus, z, scribi solet a Medicis. Hanc & Myram uocat Hippocrates. Minor altitudine, sed fruticosior est Thure. Ad. v. tamen cubita crescere arborem Plinius meminit, caudicē duro, intortoquē, & crassiore q̄ hominis fura, & ab radice etiam q̄ reliqua sui partē, corticē leuem, proximumque Vnedonī, Andrachnæue. Folium Olusatri, quidam Oliuæ tradunt, uerum crispus, aculeatum, extremitate ut lignēū, Theophrastus Vlmēo simile. Nisi quod suspicor, librariorum menda sit, pteleas, pro aleas contrarie scribentium. Scabrum aliq; spinosumq; dixere, cætera similem Terebintho, aut Iunipero, etiā gustatu. Foliū etiamnum rotundius. Veteris odorator lachryma est, ut in Vite. Prima eius paruitio, ut aliam Staetē, hoc est, stillaticiam, aliam Platen, hoc est, ficticiam a Theophrasto nominatā sciamus. Permixtam arboribus Thuris nasci tradit. Alij separatim. Sed & alijs Arabiæ locis proueniunt. E siluis quoq; laudata, quam a Troglodytis Sabæi transitu maris petunt. Satiua siluestri præfertur. Gaudet raris & ablaqueationibus. Melior radice nuda, refrigerataq; falsum est, e Thuris arbore utraq; gigni. Inciditur bis, q̄sdēq; cū Thure teporibus, sed a radice usq; ad ramos, qualeāt. Sudat spōte antequā incidat, Staetē uocat: cui nulla præfertur. Post hanc satiua, & in siluestri quoq; melior æstiuā. Regi Gebēnitarū quartas partes Myrrhe pendunt. Deo nō dant, quia & apud alios nascatur. Coemptā passim, ac pluribus locis in folles confarciunt, ipsiq; unguētarij probitates digerūt odoris & pinguitudinis argumētis. Aliter nomina generū tradidit Plinius q̄ Dioscorides, hoc ordine. Prima Staetē, cui precium a. 11. ad. 50. Secunda satiua, cui precium summum ad. 11. Tertia siluestris. Siluestrium genera complura. Primusque inter eas locus Troglodyticæ: cuius nucleo precii ad. 16.

Plin. lib. 12. ca.  
pite. 15.  
Theophrast.  
lib. 9. cap. 3.



**C** probatur pinguedine, aspectu aridiusculo, sordida, et plane barbara, acrior cæteris. Proximus Erythrææ, quam intelligi Arabicam uolunt, Mineam uocant alij, preciumq; eius ad. 16. Huius species quatuor, Staetea, Atramitica, Gebenitica, Auliritis. In quibusdam exemplaribus non habetur Staetea. Tertius Dianitidi. Quartus Collaticia. Quintus Sembracenæ, a ciuitate regni Sabæorum, mari proximæ. Hæc hilaritate insignis est, sed uiribus infirma. Sextus Drusitidi. Est & candida uno tantum loco: quæ in Messalum oppidum confertur. Diuersa sit a prædictis, Odoraria cognomine atq; Sea, quoniã pleriq; sextam in Plinio, nō Seam legunt, haud constat; cui precium redditur ad. 14. In plenum probatio Myrrhæ, glebis exilibus, nec rotundis in concretu, albicantis fucci, & tabescentis. Secunda bonitas, intus uaria. Pessima, quæ in nigrâ. Peius, si sit etiam foris. Adulteratur Lentisci glebis, & Cucumeris succo, amaritudinis causa, sicut ponderis, Spuma argenti. Reliqua uitia deprehenduntur, sapore gummi denotet deterior; atq; hoc solum peius affert India. Nascitur & in Gedrosia, ut inquit Strabo. Argillosa uero terra, crustosaq; puenit in Arabia. Describitur a Dioscoride, & uocata Caucaalis, colore atro, retorrida, ὑπέρωρον, conuerti, maturitate insignis. Quemadmodū & exoleta dicimus, quæ græci ἱσώρον, & ἱσώρα. Quidam corruptum locum putant & ὑπέρωρον legendum arbitrantur, hoc est, prædurum atq; scabrum: quod & barbara illa Mauritanii Serapionis interpretatio secuta est. Quanquā & τὸ ὑπέρωρον, etiam hilaris, speciosaq; transferri potest: qualem Sembracenam fuisse diximus ex Plinii sententia. Hæc inquit, ante alias hilaris est, sed uiribus tenuis. Seorsum indicabitur & herbæ genus apud nos Myrrhis & Myrrha nominatū. Itemq; apud græcos. Quanquam pro aromate illi quidem proprie non Myrrham, sed Smyrnam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

**D**iximus non multo ante, cum de Staete unguento ageremus, uideri nobis Staeten, pinguiorem, melioremq; expressæ Myrrhæ partem, huic scriptori esse, cum tamē Plinius Staeten, Myrrhæ genus manifeste faciat. Et Theophrastus libro. 9. idem testari credatur: quod tam certum hoc capite nobis sit, ut nō aliter intelligi a quoquam, Staete in medicina possit, q̃ expressæ Myrrhæ prima distillatio, et quasi pinguis slos. Aliter enim, alijsq; appellationibus a Plinio hic Myrrhæ genera numerat, numeratq; duobus, Peliasma scilicet, & Gabirea, quas pinguisimas appellat, ex utraq; expressa, copiosam reddi Staeten dicit. Quo ductu sermonis, quarumq; uocum significatione, nihil certius audiri potest. Nec aliud colligi, quam esse huic Staeten pinguisimam, & primam expressæ Myrrhæ destillationem, cuius in unguentis & medicina, præcipuus & laudatissimus esset usus. Nec obstat quod Plinius ait, Sudat autem sponte, priusquam incidatur, Staeten dictam. Id enim plenius, ut in Resina lib. 7. forte appellauit, a destillando facta appellatione, & quoniam intelligeret, ut in expressa Myrrha Staete reliquis partibus antefertur. Sic in fluxu eius ex arbore, probari magis sponte sua, q̃ inciso arboris cortice destillantem. In multis enim naturæ hic ordo, & quasi lex est, ut quæ prima, & sponte sua fluxerūt, meliora & minus sæculenta excipiantur. Quodq; & Theophrastus ait. τὸς δὲ σμύρνης ἢ μὲν σαυτὴ ἢ διὰ πλάσθην, id est, in Myrrha alia Staete, id est, stillaticia, alia Plaste, i. ficticia, non satis pro comperto nobis est, ad genera ne eius, an ad artificiosam expressionem referendum sit. πλάσθην enim, artificium & opus humanum habet. Siue enim fingere, siue conformare dicas, utrumq; hominis est. Confirmareq; hoc uidetur non multo post Dioscorides cum ait, fieri ex Myrrha expressiones, ex pingui odoratas & pingues. Mox ignauā, & inefficacem esse expressam, quia oleum eius τὴν ἀνάπλασθην, id est, in confirmationem nō admiserit. Eodem uerbo usus, quo et Theophrastus in diuisione illa usus est. Quæ omnia longius a nobis dicta fuerūt, ut qd̃ Dioscoridi & Plinio idem non est, certius a legentibus agnosceretur: scirentq; omnes, huic scriptori, Staeten primam expressæ Myrrhæ destillationem tantum esse, neq; in medicina uocella aliud significari.

Non sunt præterea Plinio & huic eadem generū nomina. Hic in primo ordine Pediasmon, id est, campestem numerat, Theophrastum ut uidetur, secutus, qui de Thure & Myrrha longiorem historiam sic incepit.

Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores, aliæ in monte, aliæ ad radices montis, in priuatis agris. Ideoq; aliæ coluntur, aliæ cultura carent. Feruntq; montis excelsum altitudinem esse, siluestrem habitum, & niuib; conspergi, ex quo in planiciem profluunt flumina, quæ quoniam a græcis πεδίων dicitur, hic Pediasmon, quasi in campestri solo natam Myrrham appellauit, ut ea appellatione, a montana distingueretur.

Cæteræ generū in Dioscoride appellationes, quemadmodū & suæ, Plinio incertæ nūc sunt. Inreple



Irrepsit inter hæc genera uitium etiam. Nam quod hic ait, συλλύγεται δὲ τις καὶ λεπτή μετὰ τὴν τρυγητικὴν ἀριθμούνται. &c. non λεπτή, idest, tenuis, uerum, λευκή, idest, candido colore legendum est. Sic quoque nos reddidimus, Plinio & alijs autoribus accedentes. qui inter alia candidum numerant; idque palam testatus est dicens. Est & candido uno tantum loco. Nec nos in eo tantum ueterum autoritas mouit, quam quod tenuitas, parum Myrrhæ competere uidebatur, quæ glebosa, & in offas conuoluta, longe ab ea forma abest: & quod frequentissimus toto hoc opere hic error est, ut ubi λευκόν, quod candidum est legi oporteat, illic λεπτόν, quod tenue legatur.

Quod deinde ἐπιρρωρε, & nos uertimus, eorum modo quæ exoleuerunt arefcens. Non a deo difficilem habet intellectum, ut dubitandum tætopere, in Corollario suo, de uocis eius significatione Hermolao fuerit, qui maturitate insignem conuertens, parum proprie rem significauit. Inter cætera enim, quæ græcis ὤρη significat, & speciosus habitus est, & quasi ἀκμή dicitur tur ὠραία, quæ nec citius, nec serius in usum ueniunt. Sic Plinius Horeum mel uocauit, alterum eius genus, quod præcipua tempestate conficeretur.

Variant antiquiores græci in ea quam erga simon dicunt, quam alij gummi, uiribus & aspectu alij uiribus & odore referre testantur. Nos quod in pluribus legebatur, illud reddidimus.

Coniungitur huic parti statim quod omnino uitiosum est, & in quo male sequax & incertus sensus occurrit, a neutro in comune genus traiectus. Idque huiusmodi est, καὶ πίνεμα δὲ ἔξ αὐτῶν γίνεται ἀπὸ μὲν τῶν λιπαρῶν ἰσώδη καὶ λιπαρά, ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἀλιπῆ καὶ οὐκ ἰσώδη. Quod totum a nobis sic redditum est. Exprimuntur omnes, quodque ex pinguibus expressum fuerit, odoratum pingueque est, quod uero ex squalentibus & aridis, nec pingue, nec odoratum. His tam aperte & tam certo sensu dispositis, nulla fœminini generis intercedente uoce, succedunt hæc statim, ἄτονον δὲ αὖ μὴ προσυληθῆναι ἔλαιον ἢ τὴν ἀνάπλασιν. Quod si uelit aliquis, ut res habet, latinum facere, non aliud aptius, quam si a masculino, uel fœminino nomine incipiens (comune enim illic genus est) dicat.

Infirmia, quod oleum in conformatione non acceperit, &c. Quæ uoces superioribus coniunctæ, nullum indicat legitimum sensum. Nec suspicari, sed pro comperto habere uitium illic esse, oportet. Videatur autem nobis, potuisse quondam hic sensus & rei series esse, ut quoniam in Myrrha sint crassiores aliquæ partes, doceret hoc loco Dioscorides, faciendam ex omni Myrrha Staeten, idest, exprimendam, adfusa aqua, myrrham, ut in Staete unguento præmonstratum est, seruandumque, & in pastillos conformandum quod expressum destillasset: & quoniam in Myrrha bonitas odoris, & ad sanitatem in morbis uires essent, sic expressam Myrrham alteram odoris. scilicet commendationem & usum amittere, fierique ἄτονον, infirmam & ignauam, non in uiribus ad sanitatem, sed in odore ad uoluptates, & delicias uitæ. Indicatque id, quæ subiecta statim causa est, quod oleo careat, quo, experientia docuit, diutissime seruari odores, & facile citissime perituros, nisi unguine & humore eius contineantur. Testantur id Plinius, Plutarchus, mille alij, ne longiores simus. Ex hac itaque causa, facilis coniectura fuit, de infirmitate odoris agere illic Dioscoridem, neque ἄτονον forte antiquam, ueram fuisse lectionem, ἄνοσμον, idest, sine odore legendum esse, ut una uoce infirmitatem & rem indicaret. Conijcimus tamen hoc, non decernimus.

Quo loco deinde legitur, contra alarum dolores, cum liquido alumine pari utiliter inungitur, iniectus mihi scrupulus, non dolores forte, sed uirosus & hircinum odorem illum qui ea parte sentitur, legendum esse. Suspicioni huic nostræ causam dedit, quod hic ipse in metallis, de omni alumine agens contra ingratos alarum, & uirosos odores inungi eo præcepit, quoniam illi astringendi, & repurgandi uis sit: nunc autem Myrrha illi adiecta, non tantum uidetur ea præcipere, ut absit malus odor, quam simul etiam nouo & meliore odore qualis in Myrrha est, tetrum & hircinum ille delere.

#### De Bœotica Myrrha. CAP. LXXVIII.

**B**œotica Myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascantis. Melior est quæ Myrrham odore representat. Vis ei calfactoria inest. Emollit, discutitque. Suffimentis commodissime inseritur.

#### De Syrace. CAP. LXXIX.

**S**yrax lachryma est arboris malo Coroneæ similis. Præfertur fordescens, flauus, resinofus, albicantibus grumis, quamplurimum in

A

B

βῑωτικὴ ριζὴ

σύραξ

f



**C** sua odoris gratia permanens, qui dum mollitur, melleum liquorem reddit: qualis e Castabala urbe, Pissidia, & Cilicia deuchitur. Deterior niger, surfurosus, canoq; situ obducius. Caterū lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & Myrrhae amula. Verum per pauca manat. Adulteratur ligni Scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & lridis crastamento, & quibusdam alijs. Alij cæram, aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum Styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantque. Styracem hunc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, Scoleciten cognominant, quem tanquam syncerum imperiti approbāt: non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit. Medetur tussi, destillationibus, rauedini, grauedini, & retusæ uoci. Vuluæ præclusæ, duriciæ laboranti conuenit. Cū menses potu, appositūque. Alium leuiter mollit, si exiguum cum Resina terebinthina bibatur. Miscetur utiliter discutientibus malagmatis, acopisque Adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo ueluti ex thure fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria Styracinum oleum componitur: quod calfacit uehementer, & emollit. Verum caput dolore afficit, adgrauatq; & soporem adfert.

B A R B A R I C O R O L L.

Pl. li. ii. capi.  
libro. 24.  
capite. 6.

**D** Styracem Syria supra Phœnicem gignit, ad Gabala, siue ut Dioscorides scribit, Catabala & Marathunta, & Cassium Seleuciæ Pieriæ cognominatæ montem. Arbor & lachryma eodem nomine est. Hæc illi ex austero iucundior. Intus arbori similitudo harundinis, succo prægnās. In eam sere per Canis ortum aduolant pennati uermiculi erodentes, ob id in Scobe fordescit. Laudatur & e Sidone, Cypro, e Creta uero minime. Ex Amano Syriæ medicis, sed unguentarijs magis. Placet maxime purus. Improbatur colos cano situ obducius. Adulteratur Cedri Resina, uel gummi, aut amygdalis amaris: omniaq; ea gustu coarguuntur. Exit & in Pamphilia, aut Pissidia prope Selgani Lacedæmoniorum in eo tractu coloniam. Sed acior, minusque succosus, ut Helianus autor est post Strabonem. Ibi siluam eius ligni fertilem fuisse tradunt, e quo missilia corneis similia conficeretur. Vnde ortum, ut Tonsillæ præpilatæ, quas greci alio nomine Vroscos uocāt, Styraces appellari consueuerint. Ibi caudicem uermiculus, rametq; congerit ad radicem, deinde fluit humor, & scobi se ad radicem collectæ miscet. Pars quæ nō leprosa modo, sed terrosa quoq; est, odoratior, ut inquit Strabo, est. In Aethiopia quoq; Styracem prouenire scribunt. Precium optimo. 19. Qualitatem eius non unam esse, argumentum sunt cognomina in compositione medicinarum frequentia. Chrymatias. Calamitis. Aspros, hoc est (ut puto) candicans. Chrymatiam Arabes interpretantur eum, qui rarus inuenitur, & gummi similis describitur. Iidem Calamitin, quanquam harundine sua mixtus, ipso nomine significatur. Pro liquido tamen accipiūt, & fastigia Styracis duo faciunt, siccum, & liquidum, confusione magna: q; aliquando liquidum Styracem pro Myrrha Stacæ sumunt: aliquando ex eadem arbore colligi utrunq; putant, liquidum, atq; siccum. Aiunt Arabes Styracem e Syria petētes, in pellibus hircinis urere, ut odorum suorum Thuris & Myrrhae satietatem acrimonia peregrini ligni redimant. Iidem petunt Elimæos arborem brutam Cupresso Susæ simile, ex albidis ramis, iucundi odoris accensam, & miraculo, ut inquit Plinius, historijs Claudij Cæsaris celebratā, cuius Parthi folia potionibus inspergant, odore Cedri. Fumum eius cōtra ligna alia remedio esse prædicant. Nascitur ultra Phasim, Tigrimq; in finibus oppidi Scinæ, in monte Scanthro. Sunt autem Elymæi Assyria gens, Susianæ Persiæ contemina. Petunt & in Carmanos arborem Strobū, quam uino Palmeo perfusam urunt, suffiuntq; testa. Nidor a lacu naribus



naribus ad solū iocundus reciprocatur, q̄ citra dolorē caput aggrauet, & somnū aegris cōciliet.

**B**ONitate in eo excellit, qui rufus & pinguis, &c. Non ut in impresso sic in cæteris *ἰν' ἀπορ'*, quod pingue significat, quod sordidum est legitur, sed una tantū & altera mutatis literis.

¶ De Bdellio. CAP. LXXX.

**B**Dellium, alij Bolchon appellant, alij Madelcon. Lachryma est saracenicae arboris. Probatur gustu amarum, translucidum taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum Bdellij genus sordidum, nigrum, in offas conuolutum, Aspalathi odore, ex India aduectum. Desertur etiam a petra oppido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit. Duricias, & turgentia guttura, humidasq; hernias discutit, cū iciuna salua impositum. Vuluæ spiracula laxat appositu & suffitu. Et partus, humiditatesq; omnes extrahit. Calculos potu comminuit. Vrinam mouet. Tussientibus, a serpente percussis utilissime datur. Valet ad rupta, uulsa, intentas laterum membranas, & discursantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duricias & neruorum nodos profunt. Con-  
tusum resolutur affuso uino, aut aqua calida.

**B**ARBARI COROLL.  
Bdellium, in nomine est, ut Galenus inquit, Scythicum & Arabicum. Scythicum nigri-  
us, resinofusq; Arabicum translucidius et siccius. Vbi nos Sambracenice cōuertimus, in Dio-  
scoride, saracenice legebatur. Sed nos Plinium secuti sumus: quanquam de Myrrha commen-  
tatem. Cæterum optionem do, utrū probent, qui hæc cognoscunt: ut obiter criticos effugiā.

**A**NTIQUæ & communes Plinio Bdellij appellationes, omnes hæ sunt, barbaræ tamen, ideo  
q̄ nec græcis, nec latinis, ex ui noninis certum aliquid indicantes. Solum adrobolum, a gle-  
barum crassitudine, nominis certam habet in græcis rationem, idemq; est, quod Plinius ait, in  
offas conuolutum.

Non est deinde scriptori huic legitima uox, Saracenicae arboris lachrymam Bdellium esse.  
Quo enim tempore, hæc ille commentabatur, nullum erat Saracenorum nomen, nec nisi post  
multum tempus, mutata appellatione, Lybes ad Aethiopiam Saraceni dicti sunt.

Non placet item, quod Barbarus mutauit Sembracenice. Licet enim inter Myrrhae genera  
Sembracenam Plinius numerauit, non ideo tamen sola nominis uicinitate mutanda uox erat,  
sed numerantibus laudantibusq; Scythicum & Arabicum Bdellium Galeno & Paulo Aegine-  
ta, ex altera duarum regionum, gentile instaurandum illic nomen fuerat, Scythicaeque, aut  
Arabicae arboris lachrymam dicendum. Quod nos tamen facere ausi non sumus, cōtenti ha-  
stenus, legentes monuisse. Inclinat enim animus, utraq; legi oportere, fuisseq; antiquam le-  
ctionem, *σκιθικὸν καὶ ἀραβικόν*, coaluisseq; simul librariorum uitio, & medicorum negligentia,  
ut toto hoc opere multa alia, duarum gentium nomina. Vtorq; ad eam opinionem argumen-  
to, quod hic in medicina utriusq; uires, nullo gentium discrimine numerat, quod alij. Aegi-  
netaq; in primis post egerunt. Cuius lib. 6. de Bdellio hæc uerba sunt. Mollendi uires, quæ du-  
rata fuerint, habet Scythicum & Arabicum Bdellion, præcipueq; recens, Arabicum hoc am-  
plius, ut urinam pellat, calculos frangat, & concoctiones adiuuet, quorum priora illa duo, ab  
hoc scriptore pariter docentur.

Quod etiam non multo post corrupte legebatur, *παλαῖον*, antiquo latino Dioscoride  
monente, in quo uerae lectionis aliqua uestigia nonnunquamprehenduntur, confidentius  
mutauimus, diximusque, Aspalathi odore, *ἀσπαραθῶδης*. Sed hoc mihi cum alijs commune sit,  
tam facile inuentu fuit.

A

C. LXXX.

B

Pli. li. ii. ca. 9.



C

¶ De Thure. CAP. LVIII.

T

Hus in ea gignitur Arabia, quę thurifera cognominatur. Primum tenet in eo genere masculum, Stagonias appellatum, suapte natura rotundum. Tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uero fuluescit, & colore liuet. Sed rotundum industria factitant. Nam in quadrangulares formas dissectū dolijs uersant, donec rotunditatem contrahat. Verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smylo nascens, quod aliqui Copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud cui Amymitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum mollietur, Mastiches more digitis cedit. Adulteratur Pini resina & gummi, quod facile deprehendi potest. siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit, Thus uero statim ardet. Idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. Oculorum caliginem discutit. Caua ulcera complet. Et ad cicatricem perducit. Cruenta uulnera glutinat. In frenatque sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membranis effluat. Vlceres quæ Cacœthe uocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & lacte linamentum. Formicantes uerrucas inter initia, impetigenesque, ex aceto & pice illitum tollit. Ambusta igni, pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manatia cum Nitro, si infricetur, sanat. Paronychij cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. Ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur. Inflammata a partu mammæ cum Cimolia, & Rosacco magna utilitate perunguntur. Additur ad arteriæ, uiscerumque medicamenta. Prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda ualetudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mûdo Thus crematur flagrante glebula succensum a lucerna, donec exuratur. Post perfectam uestionem operire oportet, usque dum restinguitur: sic enim in cineres redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem: ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in furnum indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut uaporem emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est.

D

T

B A R B A R I C O R O L L.  
Hus arboris altitudo, ad quina fere cubita, ramis frequētib, folio Piri, sed multo minore, coloris herbacei, modo Rute, leui cortice, ut Lauro. Alij foliū Lauri, leueque, pdiderūt. Alij Lētisco similē, etiā fructu, folio subrutilo. Nonnulli proximam Terebintho faciunt. Alij Terebinthū esse. Et hoc uisum Antigono regi, allato frutice. Sūt qui ex eadē arbore Thus, & Myrrhā manare putēt. Diodorus paruā, Aegyptiæ spinæ albæ, similē folio Salicis, flore aureo. Placet Theophrasto & Plinio sententia eorū, qui Lauro similē tradūt: qm̄ talis arbor fuerit Sardibus studio, Regum Asię delubro quodā sara, Iuba Rex contorti esse caudicis, siue ut placer So

Pli. li. 12. ca. 14.



lino, uiminis scribit, ramis Aceris, maxime Ponti: succum Amygdalæ modo emittere, talesq; in Carmania apparere, atq; Aegypto, cura Ptolomeorum regnantium confitas. E uirgis certe ad nos commeatibus, credi potest, matrē quoq; teretem, & enodi fructicare trunco. Thus collectum, & Myrrha quoq; Sabotam camelis conuehitur, porta una ad id parente, in delubrum Solis, quæ Sabin uocant, armatis ibi custodibus, tabella sup struem posita, descripto, quemadmodum attulerint, quantiq; indicent: mercatores tabellis perfectis, precium Thure sublato, deponunt: idq; absentibus dominis fit. Sacerdotes partem pecuniæ tertiam Deo reponunt, reliquum dominis redeuntibus numerant: autore Theophrasto. Thus Spontinum præter Arabiā, nullis, ac ne Arabiæ quidem uniuersæ. Commendatissimum, quod spectat ad Persas, ut Straboni placet. Cæterum in medio fere eius Atramyte sunt pago Sabæorum, qui caput regni est. In Sabota mōre arduo, ab hoc mansionibus octo distat regio eorum thurifera, Sabaq; appellatur. Solum id rubrum, e lacteo traditur. Siluarum longitudo passus. C. millia, siue ut alij passus. V. & L. millia. Terra ibi argillosa, crustacea; raris fontibus ac nitrosis, p Mimos, proximum pagum euehitur, tramite uel singulis angusto. Hinc & Thus Minieum uocatur. Ius in Thura. 300. esse familiarum dicunt: quæ ob id sacre dicuntur: & cum arborem uulnerant, nec foeminarum congressu, nec funerum pollui. Quidam promiscuum ius his populis esse perhibent in siluis. Alij per uices annorum diuidi. Duplex eius uindemia. Prior canis ortu cortice, qui pregnans & tenuissimus tenditur. Laxato, plaga non adempto, quod hæsit in arbore ferro depectitur. Ideo Corticosum. Tāta inter barbaros fides. Saucias arbores nemo custodit. Contra Alexandriæ, ubi Thus rude interpolatur, renouaturq; nihil tutum a fure. Autumno legitur, ex partu æstiuo. Hoc purissimum, & candidum, Carphiatum uocant. Sequens uindemia uerna, incis per hyem arboribus. Ruffum hoc exit, nec comparādum priori, Dathiathum appellant. Nouellæ arboris candidius, ueteris odoratius. In insulis melius, in Arabia suauius: quanq; in insulis nasci, negatur a Iuba Rege. Masculum Thus a specie testium uocari, sunt qui credāt. Præcipua gratia manofo, cum hærente lachryma priore consecuta. Alia miscuit se. Singula hæc manum implebant, cum tardius depecteretur. Hoc modo Stagoniam, & Atomum Thus uocabāt. Minores guttas Orobiā appellant. Inueniuntur tamen etiamnum guttæ quæ denarium, 33. pōdus equeat. Conuehentibus Thura, capitale est digredi uia. Decimas Deo mensura, non pondere sacerdotes Solis accipiunt: nec ante mercari licet. Inde impēse publicæ tolerantur. Nam et benigne certo dierum numero, Deus hospites pascit. Euchē nō potest, nisi per Gebanitas. Horum Regi penditur uestigal. Caput eorum Thoma, abest a Gaza, nostri litoris Iudææ oppido. 30. 33. millia passuū, quod diuiditur in māssiones Camelorum. 61. Thure q conuehant commutant. Si quid in itinere opus est, queri in singulos camelos sumptus. Denarium. 688. ad nostrum litus colligit: precium optimi, siclorum. 6. secundo. 12. tertio. 14. Refina Picæ, nō quacunq; adulteratur. Sed gemma ea quæ interuenit ei, tam similis Thuri, ut mixta uisu discerni non queat, & inde fraus. Laudatur in Thure candor, amplitudo, fragilitas. neudentem recipiat, potiusq; in micis frangatur. Omnia hæc cum Theophrasti, tum Plinij temporibus. Thus aut a uerbo græco, deos, aut sacrificiū significante, flectitur: aut certe a tulsis glebis, ut tunc latine scribi debeat. Porro cum dicat in fastis Ouidius, Thura nec Euphrates, nec miserat India Costum, uideri potest aliūde, q̄ ex Arabia in urbem comportari solitum. forte quoniam in Carmania quoq; nascebatur, unde ad nos inuehi non poterat: nisi transmissio amne illo: aut certe quia Chora oppidum Arabiæ nundinarium, haud procul Euphrate situm erat sinu Persico.

## EX. M. VERG. COMM.

**N**Vllas, qd̄ huiuscemodi est sectiones habet. Græce, ἡ δὲ τοιοῦτος ἄκμος, manifesta significatione uocis eius, in cunctis quæ secari nequeāt, aut nunq; secta fuerint. Estq; Dioscoridi sensus. Thus, qd̄ natuam habet guttæ rotunditatem, carere sectionibus. Dicitq; ob id atomum, et testiculorum figura masculum appellari, primèq; bonitatis esse, qm̄ qd̄ uoluntate, aut, ut Theophrastus ait, sectione in rotunditatem conformatum fuerit, in tāto bonitatis honore nō sit, & alijs ab illo differat notis. Prima em̄ Thuris laus est in eo, qd̄ sponte sua, rupto arboris cortice fluxit, & stillicidi rotunda forma, in arbore pendit. Quapropter & Stagonias. i. stillicidiare dictū est, σαγόνια enim græci aquarum stillicidia dicunt. Eoq; tota res pertinet, ut ostendat Dioscorides, quod huiuscemodi fuerit Thus, nullo artificio hominis, sed spōte sua ea forma factum uideri. Quod etiam tale non erit, adulterinum habendum.

Vocantq; id Stageron, aut Entomon. &c. ἔντομον ἢ στάγιον καλούμενον. Apertum uitium est. Qui em̄ potest hoc loco atomum Thus dici, qd̄ in alio genere paulo ante decretū est. Aut quō

A

Theoph. lib.  
9. cap. 4.

B



# D I O S C O R I D I S

**C** sectionibus conformatum non dicitur: quod hic testatur in quadrangula figura secari, coniectumque in scitile, usque dum rotundetur, uolutari. Videor igitur constitutur posse, non autem, sed contraria significatione *ἰντιμον* legendum esse, ut rei conveniat nomen.

Et quoniam hic ait, in quadrangula fragmenta secari, sectionis etiam in nomine significatio sit. Indicavit id nobis Theophrastus, quod de hac ipsa re agens, eadem uoce usus est, dicens, *ἡ πρῶτη ἐν βούλῃ καὶ πρῶτη ἰντιμόν.*

Varie praeterea legitur, quae in grecis aliquot huic coniuncta uox est. *σάκρος*, in alijs, hisque melioribus, stageros inuenta, habetque prima illa a Syagro Arabie promontorio, secunda a destillando rationem. Nobis in ancipiti, potior uisa quae a destillando facta est. Videtur enim hic duo Thuris genera contrarijs appellationibus, aut diversis saltem inter se discreuisse, cum prius illud Stagoniam & Atomum, secundum uero hoc, Entomum & Stageron uocari dixit. Differt autem Atomon, & Entomon, manifesta contrarij habitus significatione. Stagonia uero, a Stagero, quo a stillatio stillicidium. Optionem tamen in Stagero legentibus relinquimus, hoc ne malint, an ab Arabia promontorio Syagron, ita tamen, ut non Syagron, sed Syagrium gentilis nominis adiectura forma legendum esse id sciant.

Quod sequitur deinde, in secundo bonitatis ordine, Orobias dictum, a quantitate nomen inuenit, & quod minoribus guttis concreseat erui, semen non excedentibus, sic appellatum est.

Quod autem illi consuetum est, *ὡς ὁ ἐν σμίλῳ*, ut fere in omnibus, siue ut in melioribus, *ὡς ὁ μιλῶν* legatur, diuersam coloris, aut loci in quo nascitur rationem habet. Nobis inclinatur autem, ut a colore sic dictum fuisse putemus: quando hic statim subiicit, quantitate minimum esse hoc Thus, & *κίτρινον*, id est, ruffo colore, quarum uocum altera Orobias, altera melino, id est, luteo colori respondere uidetur, cui idem esse credimus, quod hic melioron.

Quid Copiscus significet, incertum nobis est. Nisi adulterinū ea uoce indicauerit Dioscorides. *κοπίων* enim grecis *ψεύδεται*, id est, mentiri significat.

Contra incipientes formicas, & impetigines cum aceto & pici inungitur. &c. In plerisque grecorum cum Rosaceo inuenitur, tria deinceps numerata sunt, acetum, rosaceum, & pix. Et si Paulus aegineta capite de formicis, his aceto tantum utatur.

**D** Coacti sumus non multo post, negationem illie restituere, ubi de cremando Thure hic ait. In quo nunquam satis admirari alios interpretes possum, qui non senserint, cum precipiat Dioscorides, incensum & ardens operculari, usque dum extinguatur, ideo id iubere, ne cinefiat Thus, sed crematum integrum permaneat: ut in carbonibus ad ignem seruandis, quotidie fieri uidemus, qui igni terra operiuntur, non enim cinerem, sed crematum Thus querit hic scriptor, cuius consumpta pinguitudine, reliquum medicinae usibus seruiat. Eum etiam sensum probatissimum mihi codex habet, *ὅτι γὰρ οὐκ ἔστι φρενῶν*, quod est, sic enim non cinefit.

Credimus etiam in extremo capite male legi, *ὅτι πρῶτον δὲ ἰνχιρῶν μὴ κατακεκρυμμένον*, rei enim non respondet sensus. Non enim facile ob lentorem, & pinguitudinem suam, friatur non crematum Thus, ut indicant uoces illae, sed quod igne omne id unguen amiserit, & coctura aridius factum fuerit, id facillime friatur, & perfectam cocturam Dioscorides hic ostendere uoluit.

*ὅτι οὐκ ἔστι φρενῶν*

## De Cortice Thuris. CAP. LXXXII.

**P**raefertur Thuris Cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, levis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto Pini, aut nucis eius cortice: sed horum index ignis est. Siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam inceduntur, sed sine odore fumum eructant. Thuris uero cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem ejaculatur. Thuris modo uritur. Et uis eadem quae Thuri, sed ualidior, astringentiorque. Quare cruentis excreationibus, uuluis fluctione laborantibus, in pesto confert. Ad caua oculorum ulcera, cicatrices, sordescque efficax est. Tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**ortex Thuris. Plinius medicinas, nec Thuris, nec Myrrhae priuatim exegit: cum tamen Syriacis & peregrinarum rerum multarum describat. Credo, quod usus horum uagus & amplior esse uidebatur, quod ut loco uno includi posset. Arbor porro ipsa Libanos, & Dendrolibanos, lachryma uero Libanotos a Galeno dicitur. Interim, confundi usum eum cōperias. Sophocles, ut Gase

nus,



nus, Euripides cōtra Libanū pro lachryma, Libanaton p arборе Thuris accipit, a iuvene Assyrio, cui nomē esset Libanos, in hūc fruticē cōuerso, dictā grēci fabulanē, quē, Deos studiosissimē colētē, inuidi occiderit, hinc nihil esse Dījs Thure gratius. In Sabēis, & Larimnū odoris, ut inq̃ Strabo, prēstādisimū genus oritur: nec quale id sit demonstrat: quemadmodū, nec herbā illam in ora litorali eiusdem tractus nascentem, suauissimī odoris, sed qui celerrimē uanescat.

## EXM. VERG. COMM.

**N**on male Thuris Corticem, corticosum Thus, dixerit aliquis. Quod enim in eo laudat, & medicinā inseruit Thus est, quo nisi turgat cortex, inutilis erit: non ideo tamen sic intelligēda res, ut ex quacumq̃ parte arboris corticē hic laudet, sed ex eā tantum, in quam interioris lachrymæ impetus ingruerit, ruptoq̃ cortice destillauerit: quo loco omne quod in arbore hēsit, ferramentoq̃ auulsum, corticis aliquam crustam secum detulit, thuris Cortex dictus est, qui multo humore, a Thure non magnopere differt, ideoq̃ medicinā utilis est. Ea crusta lachrymæ coniuncta, simulq̃ allata a medicis, in proprios quos hic docet usus, a Thure separabatur, priuatimq̃ aliquid magis, minusue poterat, quemadmodum eiusdem Thuris manna.

Tria enim hæc simul plerumq̃ in officinis & earum acerris inueniuntur, Thus, Cortex, & concussu elisæ Thuris micæ, quas latini ueteres aliquando Manna, aliquando Pollinem thuris dixerunt: substantia idem, aut non penitus diuersum, aspectu autem, & rei euentu diuersa.

## De Manna Thuris. CAP. LXXXIII.

**M**anna Thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & Thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata Pini resina, ac Polline, aut cortice Thuris contusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æque suffitu aërium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum suaue olentia odoris uirus habet.

## BARBARI COROLL.

**M**anna Thuris, est Hypossisma: quod Plinius, micæ concussu elisæ interpretatus est. Vbi deprauata dictione, Mammas, non Manna uulgo legitur. Id autem sit, gestarum ardentibus se glebis, ut inquit Aetius. Differt a Thure Manna, q̃ plus astringit, propter corticis fragmenta quæ remanent. Nam quod Thuris Chondros a grēcis dicitur, hos Thuris granum interpretamur, secuti Plautum in Penulo, Qui nullum inquit Thuris granum sacrificant. Est & genus Mannæ recentioribus dictum, & a sacris quoq̃ literis acceptum. De quo superius in Elæome lite. Manes certe, uasis nomen est, & in Cottabo pars extantior ac prominula: quam Sophocles alieneum caput uocauit. Erat autem Cottabus, siue Cottabis uasarium, iocularis in conuiuio iactus conceptaculum, propositis uictori præmijs, quæ Cottabica uocabant: id quod eiaculabantur, liquida erat materia, hoc est, id quod in poculo reliquum obmanserat, Latagæ, itemq̃ Latax appellatum. In eo uase pars, quæ sonitum reddebat percussa casu Lataginis, Platinæ nominabatur. Sinistro cubito innixos, dextra molliter, & per gyrum iacere legitimum erat. Cottabi mentionem in Plauto quoq̃ habes. Medici, Cottabum ex imperitia uocabuli, us Athenæus inquit, portionem a balneis, siue ut Phocion, uomitionem ante balneas uocabant, nō pridem inuentam, & sanitatis usu detestabilem, & ab Erasistrato uchemēter damnatam.

## EXM. VERG. COMM.

**D**iximus superiore capite, omnem Thuris substantiam, in antiqua medicina trifariam diuidi, in Thus, Corticem Thuris, & eiusdem Māna. Nec aliud est, quod nunc dicimus, quā uoce hac in Thuris puluere tantum ueteres usos fuisse. Satis rem Plinius indicauit, cum ait, esse concussu elisæ Thuris micas, quæ attritu glebarum, in acerris subsiderent. A concussu etiā grēci *ὑπόσιμα* dixerūt, nihilq̃ illi simile cōmuneue est cū aërio melle. Quod posteriores a sacris Hebræorū literis accepta similitudine, Mannam dicūt, in alio genere, & diuersa potestate rem. Illi enim soluēdi, huic adstringēdi uis est. In quo cauendum, ne similitudine nominis decipiat aliquis, in antiquis, quibus in Thure semper, in aërio autē melle nunquā usus eius uocis fuit.

## De Fuligine Thuris. CAP. LXXXIII.

**F**uliginem Thuris sic facito. Forcipicula, lucernis accensas singulatim Thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauam imposito,

f. iij



**C** & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito. Aliā admoueto, in altero aut utroq; labro, subiectis quaternū digitorum altitu dine lapillis, quo facilius perspici queat, si urantur. Et qua locus capax fu erit, glebular alias supponito. & antea quam prorsus prior gleba restin guatur, aliam imponito, donec sufficientem fuliginem uidearis aggregaf se. Continuo tamen externæ æramenū partes spongia aqua frigida made facta, abstergantur. Ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhæ rebit. Quæ alioqui per leuitatem decidua, Thuris cineribus admiscetur. Derafa itaq; fuligine, cinis cremati Thuris seorsum substrahendus est. Idem opus quoad satisfactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum inz flammationes mitigat. Fluxiones suspēdit. Vlcera purgat. Caua explet. Carcinomata sistit.

## B A R B A R I C O R O L L.

**F**vlgo Thuris græce Lignys, & Aethalon, & Ethal nominata. Nam Lychnis herbæ coro namentariæ genus est, ut liquebit. Et alio modo scribitur dici Aetalida. Et Rubiginem sarorū lego, & Achymistis quoq; uideo Aethalen uocari diuinum laticem, unde philosophicū illud pharmacū, siue lapis cōsistat: a quibusdā Etesios, & Androdamas quoq; diāos, & aurū potū lentū, & alijs nominibus innumeris, ut Mazys, & p diminutionē Mazygion, & Chalcyriō. Ali ogn Maza es ipm iudeis significat. sidē fuligines Hemisomata, hoc est, semī corpora appellāt.

## E X M. V E R G. C O M M.

**P**lutibus, ut obseruasse facile fuit, fumos & hæretes ex eo parietibus & tectis fuligines græ ci appellationibus discreuerūt, καπνόν αἰθέλην λιγνόν καὶ ἀσέλην dicentes. Nos fumi, & fuliginis tantum appellationibus, omnia indicamus, eamq; ob causam non licuit alia, quam fuliginis uoce Dioscoridis αἰθέλην uertere. Quæ eo differt ἀπὸ τοῦ καπνοῦ, i. fumo, quod fumus crassior nigriorque, & ex materia nondum fulgente flamma, aut ea desinente surgit: αἰθέλην uero hæc tenuior, leuiorq; nihil aliud est, quam ignis & flammæ imperus, qui quoniā fumi modo ni gra, contactu suo reddit quæcunq; lambit, fumus etiam dicitur, eodem modo & fuligo a no bis dicitur. Tam quæ a græcis ἀσέλην a fumo facta est, quā quæ λιγνὸν a flamma alicubi concre scens eo colore materia aliqua. Ideo in græcis etiam, quorū est ditior lingua, promiscue p fu mo, fuligineq; omni, uoces illæ in usu sunt. Apollonius in Argonauticis suis, appellauit λιγνὸν fumum, qui ex attritu lignorum inter se fieret.

## De Fuliginis compositione. CAP. LXXXV.

**S**imili modo e Myrrha, Resina, Styrace, reliquisq; lachrymis fuligo excipit, ad eadem conueniens.

## B A R B A R I C O R O L L.

**F**vlgo Myrrhæ, Styracis, Resinæ lachrymarum omnium.

## De Pinu &amp; Picea.

## CAP. LXXXVI.

πίτυς πικρά

**P**inus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitāt spe cierum distinctionem. Arbores uulgo cognitæ. Quarum cortex astringit. Prodest tritus et illitus intertrigini, ulceribus summū corpus oc cupantibus, ambustisq; cū spuma argēti, & māna. Vlcera delicatulorū acri moniā recusantiū cærato myrtino exceptus, ad cicatricem perducit. Tri tus cū sutorio atramento, serpētia cohibet. Suffitu partus & secūdas ei; cit. Potus aluū sistit. Vrinam mouet. Folia eorū trita & illita inflammatio nes leniunt. Vulnura ab inflammatione uindicant. Trita autem & de cocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent. Hepaticis

utilia



utilia sunt, drachmę pōdere in aqua, aut mulsā pota. Pineæ nucis cortex, & folia potu eadem præstant. Teda particulatim secta, si in aceto coquat, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiā fit Spatha acoporum, pessorumq; compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo, ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornāt, coloremq; mentuntur, calliblephara græci uocant. Arrosis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum, Piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriā habent, & aliquantum excalfacientem. Tussi, & pectoris uitij auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti.

## BARBARI COROLL.

**P**icea ueteribus est, quam græci πίνυ fere uocant. Huius speciem Theophrastus. & Plinius Phthiropæon, hoc est, pediferam, tineosamq; appellant, quia totis paniculis, non prima tantum in parte, ut abietes, nucleos & minores & nigros habeat, sed ipsas quoq; paniculas minores gracilioresq;. Sunt autem Paniculæ, nucamenta quædam, quæ e ramis arborum, Resinam fundentium, callo squammatim compactili dependent in Larice. Negant aliqui florere Piceam, sed uice floris esse nucamenta illa, quæ κίτρω græci uocant, grossis præcidiis, fici portione respondentia. Hæc compressiora maribus sunt, ac minus Resina madet, q; foeminis. Præuenit germinatio huius, florem Abietis. quia paulo ante solsticiū erumpit, diebus fere 15. & ad proportionem fructificat post uergilias. Differt a Pinu Picea, q; pinguior ac tenuior folio est, q; minus alta, minusq; recta, q; Pinus assurgit. Præterea, conū minorē, & magis aligentē, nucleos quoq; Resina p̄fusus, obtinet. Vtriq; foliū capillamenti modo, prætenue, ac breui seta uillosum. Vtraq; crassior, duraq; ceu Cupressus. Materies cādida, et Abieti similior. Pinus uitis radicibus, nō repullulat. Picea repullulat, ut in Lesbo accidisse, Theophr. scribit, incēso Pyrræi mōtis nemore, qd' Piceis scarebat. In quo scire oportet, Pliniū Larici tribuere, quod fo Pyrræi mōtis nemore, qd' Piceis scarebat. In quo scire oportet, Pliniū Larici tribuere, quod Theophrastus de πίνυ, hoc est, de Pinu prodit. Decacuminatio, quā græci ἐπικοπήν appellāt, Picea, Pino, Abieti, Palmæ, aliqui addūt & Cupressu, & Cedro, perniciem asferre phibetur. Picea nauigijs expetitur. In Cypro præstantior etiā, q; Pinus. Eadem & ad fabricas ceteras, malleos grandiores, scādulas, cupas, & alia secamēta utilis: celerius tamē q; Abtes, coirumpitur. Vfus & in carbone metallis argenti. Montes amat & frigora. Feralis arbor, & funebri in-  
\*  
dicio, ad fores posita, ac rogis uirēs. Iam tamē & in domos recepta, tonsili facilitate, rami pene statim ab radice modici, uelut brachia lateribus inhærent. Hæc plurimā Resinam fundit, interueniēte cādida gēma, tam simili Thuri, ut discerni uisu nequeat: & inde Seplassiariorū aduleria, ut in Thure diximus. In Hispania & Piceastri sunt, ex qbus Resinā, unde Pix coquat, colligunt. Pinus pro cera est. Hæc uetē sollicitatā, octo cubitis lōgiore effici, Theophr. affirmauit, at ne sic qdem solida radice, sed abrupta. Germinatio cœpta in Pinu, sicut in robore, Abieteq; intermittitur: ideoq; turget ter, & terna edit germina: quod genus arbores πριολίπους appellant, qui ter inchoatum opus intermissumq; repetāt. Theodorus gaza, ter squamosas, interpretatus est. Credo eum τριλίπους, non πριολίπους legisse. Germinatio prima Februario ineunte: q; in mōte Ida serius, ac fere idibus. Secūda, mēse Martio, qua & omnis Galla gignitur. Apri li tertia, paucioribus interiectis diebus q; inter primam secūdāq; fuerant. q; tempora hæc ad rationē latinam translata nō cōgruunt, ut in Galla de robore disputauimus. Ceditur uere: ubi cortex tantum detrahēdus est, ad operū rotūda. Nā ad quadrata, ubi germinatio desierit, & si ualidior quærat, etiā ubi fructum excocerit. Sed tū uermiculi quidā sub cortice nascuntur, q; summotenus caudicem nō erodāt, sed uelut inscribāt, unde quibusdam sigilla. Hoc nō in Pino, uel Larice tantum euenit, sed in omnibus, quæ post fructus maturitatem cedūt. Et illa cōmunis omnibus quæ cæduntur in arte, fabricaue distinctio, ut aliæ quadrifidos uenarū cursus habeāt, bipartitos aliæ, uel omnino simplices, hoc est, ut Theophrastus inquit τετραόων, quæ Gaza meus quadriuiuas, & biniuiuas, & uniuiuas conuertit. errore manifesto, q; τριόων, quæ Gaza meus μονόωων legisset. Nos in ea re Plinium, & Victruium autores habuimus. Ex Pino nauigiorum rotunda fiunt, & onerarijs carinæ: quanquam nec ex quercu negligunt.

A

καλλιόωων

Plin. lib. 16. ca.  
pice. 10.  
Theophr. li.  
bro. 3. cap. 10.

Theophr. lib.  
5. cap. 2. & lib.  
9. cap. 1. 2.

B



**C** Sed illa triremibus idonea magis est, ut diximus. AEscussores carbonem Pini querno praefecerunt: non quia uiribus parem, sed quod ad flatum commodius respondeat, nec ut quernus marcescat. Resina huius a germinatu tollitur, detracta prius tecta. Ex omnibus resinam ferentibus, secundum las e Pino firmissimas esse constat, ex ceteris faciles omnino, sed imbecilles. Folium Pino, Pinastrum aculeatum mucrone, praelongum, exile. Pinus fert minimam Resinam, interdum ex ipsius nucibus, uix ut ascribatur generi. Pinastrum nihil aliud est quam Pinus siluestris, mira altitudine, & a medio ramosa, sicut Pinus in uertice. Copiosiores dat haec Resinam, Gignitur et in planis eo dem modo, Peuce dicta. Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiae, quas Stibulos vocari Plinius existimat. Ego Strobilos legendum arbitror, e natalium cognatio ne ita dictas: sed graciles, subcinctioresque, & enodes. Liburnicarum ad usum pene, sine Resina, cura degenerant. Florem Abietis, Taxique praueuiunt diebus circiter, .v. ab occasu uergiliarum. Eadem proportionem fructus suos afferunt. Aliqui genera duo faciunt. In Troade montanum siue Idaeum, recta, celsa, crassa materie, nucibus oblongis, uiridibus, sero dehiscens, utpote siluestris, pice copiosa. Maritimum folio tenuiore, infirmioreque, cortice leuiore, & corijs utiliore quam Idaei. Nuce rotunda, breuiusque aperienda, ualida, & robusta materie. Alij, ut Macedones, marem intelligunt sterilem, breuiorem, folio duriore. Foeminam proceram, & folijs pinguius mollibus, & simplicibus, atque non rigentibus. Lignum maribus retortidum, praecinctum medulla, durum, & ad fabrorum opera contortum. Nigrior radix foeminae, mollius, & omnino tractabile securibus. Pinus foeminam habet, quam graeci uocant aegida, mellei coloris, pictorum tabellis immortalis, nullisque fissilem rimis, proximam medullae, cor Pinus a Theophrasto nominatum: quae in Abiete Luffon appellatur. Nasci tur haec in foemina dumtaxat, ut quae minus tedacea sit quam mas, leuiusque quoque, ac prius cursu meatuum. Fictum uocant Idaei tedarij, cum gradum arborum medullae securis adigitur. Quibus prostratis partes candelae ambientesque computruerint, colore uchementer abiectione, et neruo praetenui. Nam id quod in Pinu rubidius Peda nascitur, mares potius habet quam foeminam: hoc maribus tantum accidit, & odore grauissimo est: neque tedam redolens, nec ardens, sed ab igni resiliens, Syce, non Stracide dicta, ut in Plinio correximus. Pini morbus est, ut tecta fiat, tam parte caudicis externa, quam corde, id quod abundancia succi, & ubertate larga luxuriantis naturae puenit. Mares hanc tantum ferunt. In quo noscendum, superiora, quae de Pino Theophrastum secuti diximus, omnia fere ascripta esse Larici a Plinio, ut premonuimus. Nec mirum, quando & perpetua fronde uiuent omnes, & in Macedonia, & Arcadia. Circa Elin permittunt nomina: nec constat autoribus, quod cuique generi attribuatur. Larici ergo situs idem qui Piceae in montibus, eademque facies. Materia praestantior longe, incorrupta uis, emori contumax, rubens, odore acrior: nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis uel consumitur quam lapides: cum cetera quae piceae & resinam fundunt, immodice accensa, carbonem expuant, cum eruptionis crepitu, eiaculanturque longe. Plusculum huic melleo colore, atque leniore nunquam durascentis. Tecta uero proprie dicta & a graecis δασος & δασιον uocata. Sed & sui generis arbor in Illyrico est, redudantior humore quam reliqua, parior, liquidiorque, quam Picea, flammis, & lumini sacrorum quoque grata. Improprie uero, tecta appellamus, tum etiam quoque ligna, quae flamma olei uel picis illitu concepta, faculae modo luceant, tum piceae satius partes imas, qualem in Nucleorum pineorum capite monstrauimus. Ex his quae dicta sunt, constat in Europa sex haberi genera cognatarum arborum, quae resinam ferant. Pinum, Pinastrum, Piceam, Abietem, Laricem. Tedam. Addi potest & septimum, Piceaster in Hispania. Pinum uoco, piceas nubes ferentem: quam graeci χόρυς appellant. Pinastrum & Laricem, quam πευκήν, in Troade uisenda, magnitudine .iij. pedum ambitu, altitudine duorum iugerum, praetereaque cubitorum quindecim. Piceam, quam πίτυν, & poetae blotrem, ut quidam rentur. Tedam porro, quam δασος & δασιον. Atque omnia haec Plinium sequentibus. Nam Theophrasto, Pinus atque Larix idem, quemadmodum sapissimum testati sumus. In Palladio corrupte legitur Tinus, pro Pinu. Idem autor Lignum gallicum uocando, aut Laricem, aut ei simile quid significat, ut multi sentiunt.

Pityda fructum Piceae, Dioscorides uocari scribit, itemque Pini: sed improprie, ut Galenus inquit. Plinius e Pinastro nubes ita nominat. Hippocrates Pityda, pro resina e Pinu, siue Picea potius intelligit, ut eidem Galeno placuit.

E X M. V E R G. C O M M.

**A**rborum quae mastichem, resinamque, & pices destillant, tanta est in destillando similitudo, & tam multa in natalibus, earumque appellationibus mistura, ut nihil in Theophrasto, Plinioque, et alijs incertius legatur, alijs temporibus eiusdem rei, non eiusdem appellationibus utentibus, & inuicem eas commutantibus. Nos diligenti observatione eorum, quae Theophrastus, & post eum Plinius, amboque pluribus locis tradiderunt, graecam Pityn tuto, & communi omnium in ea uoce consensu. Piceam

Theophr. li. 9.  
capite, 1. 2.



ceam uertimus, & πινκνόν tēdam: eo, præter multa alia argumento usi, quod hic ipse scriptor, non multo post hæc de liquida pice dixerit, συνάγεται μὲν ἐκ τῶν λιπαρωτάτων ἐύλων πίνκκας καὶ πί-  
 τινος, quod est, collige præcipue picem, ex pinguisimis lignis peuces & pityos. Quod totum Plinius pariter indicauit, copiosiotem resinam, & liquidam Picem fieri ex tēda & picea testa-  
 tus. Poterat & multis alijs argumētis idē confirmari, sed nos his quæ in Theophrasto, Plinioq; & grecis, latinisq; alijs legi possunt, Cōmentationes has nostras, impudenti alienarū opum co-  
 aceratione augere nolumus. Poterunt uolentes lib. 16. cap. 11. Plinium, & Theophrastū, omni-  
 bus fere libris, de Plantarum historia uisere, omniaq; cognatarum arborū discrimina, in tam  
 grauibz scriptoribus certius cognoscere, & cognita grauius censere.

Quod deinde Dioscorides ait, Piceæ Tēdæq; corticem, in teneris corporibus ulcera ad ci-  
 catricem perducere, τριφρεχρῶτων, non ad genus uitæ tantum, ut Ruellius uertit, sed ad illud  
 & sexum & ætatem referendum etiā est, pueros inquam, & in delicijs et umbra agētes, qua-  
 les formæ sunt, eorumq; corpora. Sic enim antiquiores grecorū medici uli ea uoce sunt, ἀπα-  
 γὰ σαρκὸς καὶ ἐκκληρόσασκα, id est, teneræ & duræ carnis, ex ætate sexuq; & delicijs appellantes. Sic  
 Paulus Aegineta capite, de uulneratis neruis, uocibus illis usus est.

Diu post hæc nos torst, qd' in grecis omnibus legitur, σάβη δὲ ἐξ ἀντῶν γίνεται ὡς ἀκόπων  
 κιννάσια καὶ πικρῶν ἐπιτρίδιος. Et nos uertimus. Quinetiam de. isandis in cōfectione acopis, pes-  
 sulisq; eadem omnia materia apte utuntur, concinniore sensu, q' si rude, quæ ad subigendum  
 liquida, notissimum instrumentum est, ex his arboribus facta, subigi in cōfectione ea dixisse-  
 mus: pro quo sensu, non σάβη fœminino genere, sed neutro σάβημα legendum illic erit. Est au-  
 tem σάβημα, ut grecorum lexica indicant, πύνωμα, id est, dēfatio: factaq; ea uox est, quod quæ  
 telarum modo texuntur cultellata, huiuscemodi spathe percutiuntur, percussaq; densantur. ex  
 qua similitudine hic ait, harum arborum materia densari acopa & pessulos. Non tamen dāna  
 mus aliam illam lēctionem. Potuit enim antiquitas, in his quæ ad acopa & pessulos coqueren-  
 tur, rude ex his arboribus facta, uti: sed illa aprior uisā sententiā est.

## De Pineis nucibus.

## CAP. LXXXVII.

**N**Vces Pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut Cu-  
 cumeris semine bibuntur, urinam ciēt. Acrimonias in renibus,  
 aut uesica hebetant. Stomachi rosiones leniunt, datæ cum Portulacæ suc-  
 co. Virium infirmitatem roborant. Corruptorum quoque humorum la-  
 bem obtundunt. Pineæ nuces recenter arboribus decerptæ, in passo fran-  
 guntur, & decoctæ, uetustæ tussi ac tabitudini conferūt, si quotidie ex eo  
 liquore terni cyathi bibantur.

## BARBARI COROLL.

**N**Velci Pinei, græce Strobili dicuntur. Quāquā Strobilos, & tripudij genus est, siue sal-  
 tationis, apud Iulium pollucem. Galenus etiam Cocallos uocat, nucleos eos in Hippocrate.  
 Sunt qui Cocallos, non pro nucleis Pineis, ut cæteri, sed pro Cocco gnidio accipiāt, ut idem  
 Galenus ex alterius Dioscoridis sententia testatur. Arbor ipsa Conos &, quandoq; Strobilos.  
 Cū decocti melle sunt in taurinis, Aquiceli nominātur. Dulciarij quoq; genus quoddam ex  
 uua passa, Nucleus pineus, ex amygdalis una tostis, Conos, appellatur apud eundem Iulium  
 Pollucem. Nuces ergo Pinæ, grandissimæ, altissimæq; a terra suspensæ. Intus exiles nucleos,  
 lacunatis toris, ferruginea tunica uestitos, contegunt. Nuclei Pinæ quaterna genera. Durum,  
 qd' & uulgare. Tenerū, & putamine digitis fragile. Ideoq; auibus expositū, Tarentinam uoca-  
 bant. Tertiū e Picea fatiua, nucleorū cute mollissimum, adeo ut simul mādatur: qd' autore Pli-  
 nio Sapiū uocetur, & Nucleis, quanq; uerbū Nucleis in eo melius fortasse pro nucibus Sapi-  
 neis, q' pro arbore ipsa capitur. 16. uolumine. Pliniani certe codices, libro quīntodecimo, non  
 Sapium, sed Apinum habēt. Nos Apium, & Indicis, & inscriptionis, & exemplariū, quæ ma-  
 nu scripta sunt argumento, legimus, & Columellæ, apud quem nux Sapinea legitur. Quidam  
 Apinas, a uilitate dictas arbitantes, literam, S, dictioni ueræ derahūt. Imas arboris huius par-  
 tes, ut idē inq; Plinius, tēdas appellamus. Omninoq; nihil aliud, q' Picea est, feritate paulū mi-  
 tigata satū. Nā Sapius, siue Sapinea, Fusternæ pars est Abietis inferior: nō ut Seruius scribit,  
 species Abietis apta nauibus. Nā supna eius arboris, a duricia nodorū, Fusternæ simpliciter ap-

A

B

σποδίου

Theophr. lib.  
 3. cap. 10.  
 Plin. li. 13. ca. 9.  
 e. lib. 16. ca. 16







bilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur A  
Thuris, Resinæq; mistura.

## BARBARI COROLL.

Resina Lentiscina, in Chio Mastiche est. Importatur & ex India, quadā e spinā Mastiche. Item ex Arabia, Lamā uocāt. Sed ex Asia et Græcia ueræ q̄ simillima Exixme herba: quā Theodoros, diximus inter herbas. Ex Lentisco Chia, gummi modo nascitur, nigra, & candida. Preciū candidæ in libras. 20. nigræ. 12. Ex Ponto quoq; uenit mastiche, bitumini similior atq; nigra, uino cōdendo. Cæterum laudatissima inter omnes, Chia, candida. Adulteratur ut thura, resina, ut Plinius ait. Sed ut Dioscorides, Thure et Resina. Galenus in duo genera colligit. Nigram, et Candidam. Nigram Aegyptiam, Candidam Chiam, uocari prodens. Ex Aegyp̄tia unguentū aut oleum fieri solere negat. Non autē bitror quēq; monendum, q̄ longe a uero sint, qui Mastichem a Silphio non separant.

Pli. li. 12. ca. 17.

\*

## EX M. VERG. COMM.

Cassa, friabilis & odorata. Græce sic, ἀδρά, καὶ πυρά, καὶ ὑβρὺς, καὶ ὑάδης. Vitiosum nobis uidetur, credimusq; secundam illam uocem πυρά, aut aliam quandam fuisse. Aduersatur enim superioribus, nec potest aliquid simul candidum, quo colore hic Mastichem, & alij oēs laudauerūt, & πυρά, idest, ruffum, coloreq; ignis esse. Quam ob causam nos eā expunximus, non inuenientes, quam similem illi aliam uocem substitueremus: ibidemq; monstrante id re ipsa, in fraude & adulterio Mastiches, resinā Pineam adiecimus, sic in melioribus græcis legentes, distinximusq; Thus, & Pineam resinam, eadem ueterum codicum fide admoniti: quoniā alterū satis esset, nec omnis resina id præstare possit, sed Pineā tantum, quæ colore candido in concolore Mastiche facilius falleret.

Quam diximus præterea acum harundineam, nihil intelleximus aliud, quam in purgandis a cibo dentibus, acuminatam harundinis festucam, pro qua ex Lentisco facta, uel ueteres sunt, & nostra ætate adhuc elegantioris uitæ homines utuntur. Nam καλαμίδας græci, proprie dixerunt acus ex harundine factas, quibus mulieres cincinnos & uelamenta capitis firmarēt, quod nunc æreis, aut argenteis sit.

B

## De Terebintho. CAP. XC.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia et semen & cortex astringunt, & ad eadem ad quæ Lentiscus conueniūt, simili paratā modo, sumptaq; Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur. Excalfacit. Vrinam mouet. Venerem excitat. Contra phalāgiū morsus conuenienter in uino bibitur. Resina eius ex Petra Arabiæ oppido defertur. Prouenit etiā in Iudæa, Syria, Cyp̄ro, Aphrica, et Cicaladibus insulis. Sed præualeat candida, perlucida, uitreo colore. & in cæruleum uergente, odorata, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit. proxima Lentiscina, & e Pinu, & Abiete. Has sequitur e Picea & Pineis nuncibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. Vitiā pectoris expurgant. Vrinam cient. Cruda concoquunt. Ventrem emolliunt. Palpebras commodissime replicant. Lepras tollunt, cum erugine ac futorio atramento, nitroq; Auribus saniem emanantibus, item in pruritu genitalium utiles. Malagmatis, acopisq; ammiscentur. Laterum doloribus illicitu, aut appositu auxilio sunt.

## BARBARI COROLL.

Terebinthus, τερμινθος græce dicta. Messibus tritici, aut Paulo serius fructificat. Mas sterilis. Femiinæ distinguuntur. Aliæ fructum protinus rubentem, magnitudine Lentis edunt: qui concoqui non potest. Aliæ uiridem, pallidumue primo, demum rubentem, nouissime cum uua



# D I O S C O R I D I S

**C** matureſcentem & nigreſcentem, qui & odore iucundior, amplitudine fabę. Interim maiorem, & reſinoſum taſtu, ſulphuroſumq;. In Troade, circa Idam, et Macedonia, brevis, et fruticofa, & contorta. Damasco Syrię inſignis, copioſa, decore aſpectu, ubi mons Terebintho, nec alia ſilua ſcatens. Materies admodum lenta, radicibus ualidis, actiſq; in profundum, fidelis ad uerſtatem, Flos racemoſus, oliuę modo, ſed rubens. Folium numeroſum, ab eodem pediculo. Figura Lauri, digeſto in uerſus, ut Sorbo. Vnicum ad cacumen exit, & numeroſum parem cõturbat: minus tamẽ angulata ſunt q̃ Sorbo, & ſimiliora per ambitũ Laurinis uidentur. Oleo ſa quoq; ut fructus. Fert & nucumenta quędam cauā, ceu folliculos, Vlmi exemplo. In quibus animalia quali culices erũpunt. Et reſinoſus lentor, qualis e ligno, unde fit reſina. Fructus q̃diu maturus non eſt, in aqua fere ſupernatat. Niger fudit. Vulneribus p̃fundis, ut Abies, & quę reſinā tedamq; ingerunt. Fecundior efficitur contra quam cęterę arbores. Materia uehementer nigra, ſpiſſa, ſplendida. Pręcipue in Syria tantum, ut Hebenum quoq; prouocet. Cul-tellis ex ea capulos, & calices Thericleos detornant, tam feliciter, ut a Figlinis internofci ne-queant. Thericlei porro calices Athenis clari habebantur. Nomen ab inuentore datum, qui Ariſtophanis ætate fuerit: ſiue, ut alij putant, a detornatis in eo beluarum pellibus, ſacrũ Baccho poculum facere. Cęterum falſo quidam extimauerunt idem eſſe quod Carcheſium, cum hoc conſtet antiquiſſimum paterę genus fuiſſe. Nam poculum, quod Alcmenę Iupiter, in ſa-ciem uerſus Amphitrionis eius coniugis dono dediſſe fertur, Carcheſium uocatum perhibet, multis poſt ſeculis Lacedæmone ſeruatum. Terebinthus ad reſinam tollendam poſtq; germi-nauerit, inciditur: id quod in omnibus reſinam fundentibus cuſtodiendum eſt.

## E X. M. V E R G. C O M M.

**Q**uia extremę iniuſticię eſt, ſua gloria aliquem deſraudare, nec magis in homine lau-dandum conſtantia animi, & reddendi unicuique quod ſuum eſt, non pigebit, Theophraſti manibus & nomini hanc gratiam habentes, ex quo cuncta diuerſis locis de Terebintho ab eo tradita, præterito eius nomine, Barbarus pro ſuis in Corollarij commentationibus edidit, gręcā eius ſcriptoris de Terebintho, mox latinā omnem hitoriam huic capiti adij-cere: ut poſſint uolẽtes (quod teſtati paulo ante ſumus) aperte cognoscere, obiterq; intelligere gręcarum literarum peritiores, in uertendis gręcis, hominis neſcio celeritatem, an negligentiam potius dicam, qui Plinium & Theophraſtum ſimul miſcens, *θυωδιστον*, ex Plinio iucundio-rem, ex Theophaſto, ſulphuroſum uertit, non animaduertens ab utroq; idem dici.

In quo parum caute egit, ratus *θυον*, quod gręcis ſulphur ſignificat, idem eſſe quod *θυά*, & *θυάδι* gręcī idem dixerunt, quęcunq;. ſ. in ſacrificijs et aris ad ſuffitus & uapores incenderent.

Quod tam manifeſte patet, ut probari non oporteat, uidenturq; Gazam, Theophraſti inter pretem, in ea re ſecutum eſſe.

Idem etiam, quod erat *ὑππτον*, uertit, qui concoqui non poſſit, cum tamen de coctura ci-bi quę in ſtomacho fit, Theophraſtus eo loco non agat, ſed de maturitate quę calore fit, & ſi milis cocturę ſtomachi eſt: parum memor, *ὑππτον* utrunq; ſignificare, & Theophraſto in hijs quę maturantur peculiarem hanc uocem eſſe. Nam & in medicina *ὑππινά* etiam dicuntur, quę abſceſſus, & collectiones maturant.

Poſſemus & multa alia hijs adijcere, ſed hęc ſatis nobis eſſe uolumus: ut hoc quali guſtu meminerint legentes, & ubiq; ſciant, nihil non alienũ in eo eſſe. Nec morte præuentum potuiſſe extremam & ſalutarem illam manum hijs quę conceperat appoſuiſſe, oportereq; eos, qui in-tegram rem nouiſſe uelint, primos eius autores conſulere, nec nouis ſcriptoribus tm defer-re, ut ueterum obliiti, quemadmodum in cantu & muſica fieri Homerus dixit, nouiſſe quę tan-tum amemus & admiremur.

Terebinthum poſteriores granī uiridis arborem dixerunt, faſto illi nomine ab eo eius ge-nere, quod fructus ſuos in uiridi pallidos fert: quod Theophraſtus *χλορόν* dixit, quali herba-ceum. Ex ea Terebinthina deſtillat reſina, omnibus notiſſima, in quotidiano medicinę uſu, de qua cum ſemel agere Dioſcorides cepiſſet, de reliquis etiam egit, cognata congeneribus ſuis coniungens. Noſq; ut in melioribus gręcis adhuc legitur, continuata hitoria, uno tm titulo et capite omnia complexi ſumus Reſinę genera, inter quę Larignam ex Larice collectam hic nu-gens, Laricem hijs uerbis commendauit.

Larix uero, qui non eſt notus, niſi in hijs municipalibus, qui ſunt ad ripam fluminis Padi, & littora maris Adriatici, folijs eſt Pini ſimilibus, habetq; reſinam liquidam mellis Artici colo-re, quę etiam phliſicis medetur. Credimusq; nos, eam nunc eſſe, quam Venetijs deſlexa a La-

**D** Nos breuitati cõſulẽtes, da-ta opa eũ locũ abbreviaui-mus: ne & in imẽſũ creſce-ret cõmentari-us, & q̃ ne ad eruditionem quoq; nobis aliquid facere uidebatur.



rice appellatione, Larga, officinae & uulgi appellant. Si quis autem uelit totam Laricis historiam naturamque nosse, Vistruuium libro illo, & Plinium pluribus locis lib. 16. & 24. Palladiumque in Nouembri mense legat. Sunt enim scriptoribus his, & huic, omnia fere communia.

Quod in coctura Picis passim legitur, *ἢ ὡς ἂν χόας οὐκ ἐπὶ ὕδατος ἢ ἐκαλόντι ἢ ὡς ἄγγιλον*, ex meliorum codicum lectione, *ἢ ὡς χαλκίον*, idest, ahenum uertimus, praesertim ostendente id Plinio, qui libro. 16. hoc modo coqui praecipit. Verba eius sunt. Alij utilius putant, sine aqua coque-  
relento igne tota die, utriusque uase aeris albi.

De liquida Resina e Pinu & Picea. CAP. XCI.

**L**iquida Resina e Pinu & Picea, a Gallia & Hetruria conuehi solet, atque olim a Colophone petebatur, hinc Colophoniae sibi congnomentum uendicauit. A Galatia quoque Alpibus contermina, quam uernaculo nomine Laricem appellant incolae. Ea in linctu magnopere predestituss ueteri. Colore inter se distant. Siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut Larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quae ad eadem pollet. Quae uero spissarum generi ascribuntur, quaedam ex Pineis nucibus, aliae Abiete, aliae Picea & Pinu exierunt. Eligi debet longe omnium odoratissima, translucens, non ruffa, nec humida, quandam cerae faciem praebens, & friabilis. E Picea et Abiete resinae, caeteras antecedunt. odoratae enim sunt, atque Thus odore imitantur. Praestantiores a Pytiusa insula deferuntur, quae secundum Hispaniam sita est. Sed quae e Picea, nucibus Pineis & Cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Verumtamen eorundem gratia ut illae sumi solent. Lentiscina Terebinthinae correspondet. Vritur Resina omnis liquida in uase quadruplae capacitatis ad humorem, qui in funditur. Itaque Resinae congius, in duobus aquae pluuiae coquitur, subiectis leuibus prunis, Resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & stridula reddatur, ac digitis cedat. Caeterum ubi refriguit, infictile non picatum, quod Aconitum uocant, idest, non illitum, recoditur. Fiet etiam eximij candoris, si Resina omnis eliquata praeoletur, quo faculenta sordes excernatur. Vritur quoque sine aqua, primum lento igne, & ubi coire ceperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquuntur, usque dum suum odoris uirus exuerint. mox ut dictum est, reponuntur. Spissam unius diei spacio decoxisse satis est. Vtque odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E Resina perinde atque Thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colore mentiantur. Prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisque oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

BARBARI COROLL.

**R**esinae, multis arboribus leguntur, omnibus incisis a germinatu. Sed uarie. De Pinu, redademum detracta, de Abiete, ac Picea, ligno preguftato: de Terebintho, radicibus, ramis & caudice uulneratis. Sed melior, quae defluxit in caudice. Optima Terebinthina est spissitudine, leuitate, odore. Secunda bonitas Abietinae, ac Piceae. Copiosissima, ponderosissima, Picis proxima, e Pinu est. Portatur utriusque liquida. Tum sponte crescit, autore Theophrasto. Nam Plinius



**C** nius, minimum Resinæ de Pinu colligi scribit. Credô, quia Pinus Theophrasto Larix est, ut diximus. Resinam piceam, quæ sicca sit, aridissimam inter omnes prædicat Aetius; eamq; Pitynon Physema, priuatim dici meminit.

Resinam græci *πίτυν*, *κρη*, *πίτυν* quandoq; Paulus uocauit. Hanc ex Pinu & Picea siccam esse, Plinius intelligit. Dioscorides ex iisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi liquidas uult. Item, liquidas e Terebintho, Larice, Lentisco, Cupressô. Nam & ex ferunt in Asia, Syria q;. Falluntur uero, qui eandem esse putant, e Picea atq; Larice. Picea pinguem, & Thuris molentem. Illud notauimus, tam arborem ipsam, q; eius Resinam uocari Laricem. Potest & Larigna ut Illigna dici: nam & castellum in fluminis Padi ripa ex eo ligno conditum, Viêruuius Larignum appellauit. Oribasius, atq; Paulus Resinæ genus Italię in nascentis, *φυλάδα*, hoc est, liгноsam comendant in Dropacem. Fortasse hanc intelligentes quâ Dioscorides Tyrrheniâ, siue Gallicam uocauit, uel Corticatam Columella. Resina laudatur, nationum Cypria, Syriaca. Vtraq; mellis Attici colore. Sed Cypria carnosior sicciorq; antecedens omnes. In sicco genere candida. In omni montana & cæpestri, præfertur Aquilonia. Terebinthi tenuissima est. Cupressi acerrima sapore, crassior Cedri, & faciendis picibus idonea. Arabica alba est, acri odore. difficilis coquenti. Iudaica collosior. In Asia, quæ fiat ex Picea, admodum, ut Plinius ingt, candida Sphagos, siue ut legi maluimus, Epargos, a candore dicitur. Liquida, raro utuntur medicis, et in ouo fere. Nec Pineæ magnopere in usu. Ceteris, nō nisi decoctis. Resina oleo dissoluitur: utiq; ad malagmata, usq; uulnerū. Quidā & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur, in poriones amaris amygdalis. Colophoniam, præter cæteras fulua. Si teratur, alba fit, grauior odore: & ob id ab unguentariis neglecta. Abietis resina, ut Larici teda, uitiū est. Exiguū Abies sudat, aliquando contactu solis. Inuenio & Acernam resinam, hoc est, Zygian, in cōpositione, cui nomen est Baion. Est em̄ Zygia tertium genus Aceris, rubens, ligno fissili, cortice liuido et scabro: qd alij Carpinū uocare maluerunt, ut Viêruuius, a iugis, quæ hōbus ex hac arbore fieri solēt.

**D** Resina Picea, si cum aqua leuius decoquatur, coleturq; lentescit, colore ruffo. Stillaciāq; dicitur. Eliguntur autem in id fere uitia resinæ, corticesq;. Picea uase æris albi, Terebinthina in sartagine referuenti coquitur. Est & illa temperies ad crapulam. Flos crudus Resinæ cum multa assula tenui, breuiq; auulsus conciditur, ad cribrum minuta. Deinde feruenti aqua, donec coquatur, perfundit. Huius expressum pingue præcipua Resina sit atq; rara; nec nisi paucis in locis subalpine Italię, conueniens medicis Resina: quæ coquenda sit candidissima, requiritur. Porro sciendum est, aliud esse resinam comburi, aliud coqui. Si pprie loquaris, uritur ad fuliginem: coquitur uero, quæ crudæ usus in medicina fere nullus, nec extra q; in ouo, teste Plinio.

¶ De Piceliquida.

C A P. XCII.

*πίτυν, κρη*

**P** ix liquida, quam alij Conum uocant, e pinguiissimis Pini Piceæq; lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, leuis. Contra uenena, phthisin, purulentam excreationē tussim, suspiria, et pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum, & uuæ inflammationes, anginaq; utiliter perunguntur. Purulentis auribus infunditur cum Rosaceo. Et illinitur cum trito sale serpentium morsibus. Adiecta uero pari cæra, scabros ungues extricat. Tubercula uulua, & duricias sedis, discutit. Cum farinaq; hordeacea, & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. Cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Cæterum cum thuris manna & cærato subductos ulcerum sinus conglutinat. Rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur. Vlcerareplet, & cum melle purgat. Quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginant. Erodentibus medicamentis, quas Septas uocant, probe immiscetur.

B A R B.



**P**ix, nihil aliud est q̄ fluxus combustæ in teda sua Resinæ. De Pinu fere omnis, ut Theophrastus inquit. Quanquam in Syria Terebinthi quoq; picem ferunt: quia desint ibi Pinus. E Picea quoque, Cedro, Palma colligitur. Pix hyeme frigida, dererior, minus copiosa, decolor. Vbiq; optima, ex apricis Aquilonis situ. Ex opacis horridior, uirusque preferens. Ex Ideæ & montana Pinu largior, coloratior, dulcior, odore gravior, utiq; cruda: quoniam decocta multum deperdit: propter serum, quod in ea continetur abundanter. E Paralia, hoc est, maritima, flauentior & crassior, q̄ diu Resina est, uidelicet q̄ diu cruda: sed decoctio ex ea, prius absumit. Ideæ Tedosior, e pari modo tedæ. Imbribus admissis, q̄ squaloribus, pix abundantior & liquidiore excipit. Hæc Idæi, priora Macedones. In Ida Pinus aperiuntur parte solari, ablato p uulnus cortice, binis, ternisue a terra cubitis, cum plurimum, singulis cum minimum. Postea confluit e tota pix, in ulcus, non sine teda, cum manare humor desit. Simili modo ex alia parte cedit, ac deinde alia & sequenti semper anno teda locum implet. Extenuata per hæc arbor, facillime subuertitur uento: quod cū fit, tota succiditur: & cor. Id est, medulla eius, urit. In qua, & in radice plurimum tedæ semper est. Expletur uero in Pinu caua uulnere, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit, sed resina, seu pice, anno maxime ab incisu proximo, si pinus frugi sit: aut secundo aut tertio, si pessima. Probæ uices multas perferunt. Vitiosæ, nisi qs modice inaniat, prouentumq; dispenfet, detractionem quartam non tolerant. Pinus nouellæ, fructificānt. Veteres teda, nō fructu sunt fertiles. Plinius hæc de Pinu a Theophrasto dicta, transtulit ad Laricē, partim ad Piceā, cuius assulas terræ p̄ximas laudat. Altiores amaritudinē asserre scribit. In Syria Terebintho quoq; ad picē, detrahunt cortices, e ramisq; etiānum, ac radice uindemiantur, cum resina tñ damnetur ijs partibus. In Hispania e Piceastro quoq; sit, minime laudata, qm̄ resina eius arida, uirosa, & amara sentiat. Pix conficitur hoc modo. Patitur area canali præparato, per quem humor in medium confluat. Tum lignū in hastulas cōcissum, locatur struis congerie, uelut in carbonis usu: mox igni succenditur, terra undiq; circumdata: ne flamma erumpat. perit enim pix, si hoc eueniat. Quod si fumus se parte aliqua extulerit, scilicet pinus admotis, locum terra sepiunt, lutoq; obstruunt, ne euolet. Canalis subiectus Picē fluentem corriuat in scrobes, \* Strues ipsa sexagenis, aut quinquagenis cubitis, centenis & octuagenis alta patet p̄ ambitū. Sunt q̄ per utrumq; mēsurā, cubitos centenos agant. Humor qui fluit, obiter frigescit contactu. Vritur fere biduum. Opis perfecti signum, si rogos decumbat, subsidatq; & quasi latus det. Sumā hoc illi diligentia, & religione peragunt, ceu feriantes, & cum appreciatione præsentii solenni, ut Pix ea tum copiosa, tum p̄ba euadat. Ac prius quidē sudor, q̄ aquæ modo fluxit in canali, Cedriū uocat, utiq; in Syria: ubi Pinus non sunt: quo in Aegypto corpora defunctorum perfusa custodiunt. Sequē liquor, Picem fundit, quæ in cortinas æreas cōiecta, aceto spissatur, & coagulata, Bruticū cognomen accipit, dolis dumtaxat utilis, lentore ab alia pice differens, item colore rutilante, et qd pinuior est. Autore Plinio, Brutiam a brutijs dici constat, ubi nascitur, ad oppidum Mamertium feraci nemore, ut Strabo inquit. Nec Brutianam silam, quam obrem uocari eam Picem dicat comperi. Non enim silatum uinum, pro picato significari crediderim, etiā si Plinius quodam loco spissarum utilissimam medicinæ Brutiam, & ad uasa quoq; in Italia condendo uino, tradidit, quoniam pinguisima & resinosisima utraq; præberet utilitatem. Hinc ex mascula arbore meliorem esse adhiunt. Id quod intelligi non posse, Plinius existimat. Theophrastus certe, uri Pinum in Macedonia, non omnem, sed marem scripsit, Picis gratia. Nec feminae tamen radices negligi, q̄ ea tantum pars in femina tedam habeat, ex qua omnia illa fiunt. In Asia Syri non detrahunt tedam, sed machinamento quodam in arbore ipsa Picem urunt. Fit Pix e resina quoq; sola piceq; feruentibus cocta lapidibus in alueis ualidi roboris: aut si aluei non sint, congesta strue, ut in carbonis faciendi ratione. Hæc in uinum additur, farinæ modo tusa, colore nigrior, ut ait Plinius. Vitia Picis acor, aut odor fumidus, aut Picis adustio. Expimētum, si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescat, acore iucundo. Asia picem Indicam maxime probat. Græcia e Macedonia Ptericam, Virgilius Narintam. condiendis uinis. Columella et Nemeturicā commendat: quæ in Liguria conficitur. Et Allobrogicam, quæ corticata dicitur. Siccata hæc uetustate in puluerē resoluitur, cribaturque. Idem autor Picis quoddam genus crudæ, Tasm uocari tradit, in defrutum Neapolitanum addi solitam. Sunt qui Rhœticam, Palladium Coracinam picem nominat, contra formicas arborum. Sed mendosa lectio est, & Coracinum piscem legendum: id quod ex græcis rei rusticæ scriptoribus elicias.

g iij

**A**

Theoph. li. 9.  
capite. 1. 2.  
Pli. lib. 14. ca.  
20. Item li. 26.  
capite. 12.

**B**



D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

**C**R Efinis coniunxit natura Pices, ideoq; legitimo historiae ordine, post eas Dioscorides de omni Pice docuit. Quod enim ex uiuentibus plantis resinæ nomine destillat, id incensa in furnis eadem materia, appellatione Picis, fluit, simplex a principio, & liquida tantum, mox ea decocta, sicca etiam, non dissimili penitus potestate: & hoc tantum diuersæ, ut testatus est Paulus Aegineta, quod sicca in secundo ordine, desiccet, minusq; quam liquida calefacit: contra uero liquida. Habentq; ambæ, quod purget, maturet, discutiat, & acris sit. Ad omnia tamen liquida efficacior, sicca uero glutinandis uulneribus aptior. Ob quas uires, hic mox dicet, uulnerum remedijs utiliter siccam misceri.

Conon a quibusdam uocari liquidam Picem hic Dioscorides ait, quæ uox, & rei in ea estimatio, q̄ uetusta, & uera sit, non ausim ego affirmare. Id certe pro comperto est, græcis κῶνον dici Pineam nucem, & ab ea forma mathematicis, terræ umbram, Conum dici, & Coni forma describi, & ab eo fructu, Pinum arborem, etiam Conum dictam posterioribus græcis fuisse, posseq; hoc loco, quoniam ex cognatis Pino arboribus Pix fiat eius appellatione censerī: alioqui nihil habet ea uox quod ad picem referri possit. Dubitamusque nos, non κῶνον prima producta, sed κόνιν prima correpta, legi quōdam potuisse, & ex usu Pici id nomē accreuisse, quæ scilicet in uindemia, dolia, & in alijs uitæ nostræ usibus fœcilia pice ex interiore parte linirent, ideoq; picata passim dicerentur, & non picata. Qua uoce hic sepius utitur, ut in superiore capite cum ait, in uase non picato seruandam Resinam. &c. Quod totum græci κωνίαν uocant, qd est, illinire: licetq; κόνιν proprie puluerem græci dixerint, nihilominus cinerem, calcem, & quæcunq; alia dicebant, quibus leuigari asperitas, & obstrui raritas posset, quod in doljs uini, fœcilibusq; alijs, quondam passim fiebat, & nunc uitro etiam fit: ideoq; græci κωνίαν, calce, glutinoq; & maltha aliqua illinire adhuc dicunt, & aconita fœcilia cuncta illa, quæ picata non fuerint, & aliquo huiuscemodi obstruenda leuigataq;. Nec nos mouet, q̄ in hac significatione prima producta κωνίαν aliquando, & κόνισσιν inuenitur. facili enim eiusdem soni litera, ad uitium in scribendo lapsus est.

**D** Quod deinde impresso codici deerat post λιπρόν ὄνυχας, id est, scabros ungues, instaurauimus, καὶ λιχίνας, id est, impetigines.

Nec multo post dubitauimus qd legitur, φύματα τε ὀστράκα καὶ εκληρίσσι δακτύλις διαφορεῖ, quæ uoces si sic legantur, significant, uulnæ abscessus, & sedis duricies discutit, non sic forte legendum esse, sed mutatis locis, aut malis uulnæ duricies, & sedis abscessus legi potius oportere, quando communius malum sedis abscessus quam duricies sit. Non tamen mutare rem ausi sumus, satisq; fore credidimus, signasse locum.

De Picino oleo. CAP. XCIII.

**E**Pice fit quod Pisselaon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat Pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu Pix coquitur supra cortinam uellera madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas Pix liquida, præbet utilitates. Alopecias capillo replet, cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida Pix medetur. lumentorum ulcera, scabiemq; emendat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 4.

**O**Leum picinum, græci πισέλαιον uocant, Probatum maxime e Brutia, ut quæ resinosissima, & pinguisima sit. Color oleo fuluus.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**onfundit intellectum, quod ultimū fœminini generis participium, in græcis claudit hoc caput, contra quadrupedum ulcera, & scabiem utiliter inuncta. Non enim certum est, Picem ne, an Picinum oleum præstare id Dioscorides decernat: nec nos audemus de ea re censere, cū Picino oleo id Plinius tribuat lib. 23. capite. 4. dicens Picino oleo usum Picis oleum hoc nominat. Maro autem Pici id adsignat, cum in Georgicis suis cecinit, Idæasq; Pices. &c. Et Columella lib. 8. cap. 30. etiam confirmet, bitumen, sulphur, & pleraq; alia, liquida Pici in hunc usum miscenda præcipiens. Nos communem, & fere omnium lectionem secuti, Pici id tribuimus nihil, quod eiusdem uices Pix, & Picis oleum habent, in ea re periculi timentes: potuitq;

Dioscorides



Dioscorides forte, quod in Pice a se relictum fuerat, hoc loco restituere uoluisse.

¶ De Fuligine liquidæ Pice. CAP. XCIII.

**F**It hoc modo e liquidâ Pice fuligo. In lucerna noua quæ ellychni-  
um habeat, non nihil Pice incendito, lucernamque fictili uase in  
clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius  
perforato ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito, consumproque  
liquore nouum infundito, quoad sufficentem usui fuliginem collegeris.  
Vis ei astringens, acrisq;. Vtui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt  
& uenustant, & ad circumlitiones, item ubi glabris genis pilos restitui o-  
portet, ad imbecilles, lachrymososq; oculos. Insuper ad eorundem ulce-  
ra non inutilis est.

**BARBARI COROLL.**  
**F**uligo Pice, cremata Pice fit: quod quidem aliud est, q̃ Pice cocta, ut in fuligine resinarum  
diximus.

**EX M. VERG. COMM.**  
**F**acile est, græci clibani, quem nos furnum uertimus, ex descriptione, picturâq; hac Dio-  
scoridis formam non dissimilem his intelligere, quas nostra ætas Campanas dicit, & quibus offi-  
cinæ passim utuntur, ex floribus, herbisq; subiecto igne, exsudatum humorem colligentes.

¶ De sicca Pice. CAP. XCV.

**L**iquida Pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui Palimpis-  
sam, quo in genere quædam uisci modo lentescit, Boscas cognos-  
minata. Altera sicca est. Probat purâ, pinguis, odorata, subrussa, resi-  
nosa. Calfactoriam uim habet. Dura emollit. Pus mouet. Tubercula, pa-  
nosq; discutit. Vlcera replet. Vulnerarijs medicaminibus commode per-  
miscetur.

**BARBARI COROLL.**  
**P**alimpissa, nihil aliud est, q̃ cocta bis Resina. Nam prima decoctione Pix fit, secunda bis  
pix, hoc est, παλμπισσα.

**EX M. VERG. COMM.**

**Q**uod moneamus hoc capite unum tantum est, adiecisse nos illi scilicet, & instaurasse amif-  
sas, incuria librariorum uoces illas, Talis Lycia est, & Brutia, cōiuncta simul pietis et resi-  
næ natura, quæ in aliquot melioribus græcis his utribus adhuc leguntur, πιατή Λι-  
κίας ἢ Λυκαίας καὶ βρυτηϊᾶς Λιδο φύσιν ἔχουσα καὶ πικρὸς ἔσται καὶ ῥητινὸς. Accessitq; nostro huic consilio  
& Plinius libro. 24. capite. 7. dicens. Spissarum utilissima medicinæ est Brutia, quoniam pin-  
guissima, & resiniosissima, utraq; præbet utilitates. Idem fere Dioscorides testatus.

¶ De ZOPISSA. CAP. XCVI

**Z**Opissam aliqui aiunt derafam nauibus resinam cum cera, quam  
aliq; Apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet, quoniã  
marino sale macerata sit. Alij Pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

**BARBARI COROLL.**  
**Z**Opissa, efficacior omni Resina & Pice traditur. Ad omnia: quibus illæ, profunt, uidelicet  
adiecto salis e mari callo. Optima hæc, a tyrocinio nauium.

**EX MAR. VERG. COMM.**

**Q**uod Zopissæ adijci nomen, Apochyma, a Paulo Aegineta Hypochyma aptiore nomi-  
nis cōpositione dicitur: nulla tamen nobis in ea uoce certa rei significatio est.

g iij

A

λυγίον τῆς  
ὕψους πικρὸς

παλμπισσα καὶ  
ἐκρά πικρὸς καὶ  
βουκάς.

B

ζωπίσσα  
ἀποχύμα

Plin. lib. 16.  
cap. 12.



C

ἄσφαλτος

De Bitumine.

CAP. XCVII.

**B**itumen Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque graue, ac ualidum odorem uibret. Nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur Pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agrigentino Siciliæ, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. Namque liquidi Bituminis genus esse constat.

Pli. li. 35. ca. 15.

Herodorus lib. 1.

Iustinus lib. 1.

B A R B A R I C O R O L L.

**B**itumen, græci ἄσφαλτος dicunt. Vnde lacus Iudææ, ubi nascitur, Asphaltites uocatus, quo Iordanis amnis, & Tiberiad lacu altero profectus, influit lacum Asphaltitem. Galenus in Syria Cœle, salsum, & propterea Mare mortuum uocari prodidit. Viétruius sub Babylone (inquit) lacus amplissima magnitudine, Asphaltides appellatur. Habet supranatans bitumen liquidum, quo Semyramis sit usa, cum Babylonem circumdedit muro. Itē Ioppe. In Syria, Arabiaque lacus, inquit, sunt, immensi magnitudine, qui emittunt Bituminis maximas moles. Ex Iudæa bitumen oritur, certo anni tempore supernatans, nec potest ibi tunc euelli, ad omnem contactum sequax atque lentum, præterquam filo, quod menstruum mulieris infecerit. Bitumen, alibi limus, ut in Iudæa, alibi terra est, ut in Syria, circa Sidonem oppidum marinum. Spissantur hæc, addensanturq;. Liquida sunt Zacynthinum & Babylonium: cui detracto, subest sal: & ad lucernas utuntur. Babylone nigrum & candidum gignitur: ubi & siccum fonte quodam, ut inquit Eratosthenes, Euphrati proximo. Liquidum est, & in Apolloniatarum agro inuentum: etiam si coire in glebas a Dioscoride dicatur. Fortasse deferretur hoc a montibus liquidum: post concreuit. Siculum ex Agrigentino lacu pingue, liquorisque oleacei est. Incolæ harundinum paniculis id colligunt, ocyllime ita adhærescens. Bitumen illitur æramētis, munitq; ea contra uim ignis. Statuas ex eo inungi solitas ferunt. Placet in ferarijs fabrorum officinis, tingendo ferro, clauorumque capitibus. Nam calcis usu, cōstructos eo Babylonios muros, nouimus. Bitumen ex fulmine oriri dicitur. Vnde iuxta Babylonem redundat eo lacus, q; frequentia ibi cadant fulmina, ut Seruius grammaticus existimauit. Haud procul, Sulis putare haberi scribit Herodorus, unde Bitumē, sal, & oleum extrahitur: id oleum Persas appellare, Rhadinacem.

Herodatus libro. 6. Erato.

D

E X M. V E R G. C O M M.

**V**itruius libro octauo architecturæ suæ, cum de medicamento sis aquis agit, ait, bituminosas aquas interioris corporis uitia potionibus purgādo sanare. Licetq; uitiorū certum genus ille non dixerit, ex uiribus ramen & potestate bituminis, cōsciendum id est, Iudaicumq; hoc Bitumen ideo a Dioscoride omnibus alijs præferri.

πῖς ἄσφαλτος, id est, Pici bitumen.

De Pissasphalto.

CAP. XCVIII.

**N**ascitur in Apolloniatarum agro circa Epidamnum, quæ Pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuque in littus expuitur, illic coacta in glebas. Mixtam bitumini picem redolet.

B A R B A R I C O R O L L.

**P**issasphalton, aliud naturale, ut Apolloniaticum, Babylonium, Zacynthium e quodam lacu: Nam græci omnia ea modo Asphalton, modo Pissasphalton nominant, quandoq; resinam. Naturale optimum. Ex eo, quod cum seruet, innatat. Aliud factitium, mixta Pice bitumini. Hoc genus bituminis in Apolloniatarum agro inuentū, picem fossilem a Theopompo dictam auguro.

E X M. V E R G. C O M M.

**P**linius Pici bitumen hoc, aliquādo Fossilem picem appellat, parum certa rei indicatione, & in qua sibi ipsi parum conuenit, neq; enim potest simul aliqd fossile, & liquidū esse. Quod enim liquidū ex terra in lucem protrahitur, haurit. Testantur autē, Paulus Aegineta, Epyriq; incolæ omnes, & res ipsa, concreta substantia pici bitumen hoc esse, quod nostra ætate adhuc

picandis



piscandis nauigijs, illic in usu est, ex quo uestigial ea gens non negligendum sibi fecerit. Nas-  
tura autem ad Apolloniam antiquam ciuitatem, quam Strabo Epyroticam nominauit. Ste-  
phanus *Ἰλλυρία* dixit esse, κατὰ ἑπιδάμωνα, ut ab alijs, quæ quondam eodem nomine, uigini  
triquatuor diuersis locis fuerunt, ea regionis nota distingueret. Fuit autem mos antiquis  
scriptoribus, homonyma locorum, regionis adiectione certius indicare. Quo fit, ut passim le-  
gitur, in ἀπολλωνία τῇ ἐν ἐπιδάμω, non sic, sed aut, τῇ ἐν ἡπίρῳ, legendū sit, ut Strabo ait: aut qd  
Paulus Aegineta, τῇ πρὸς ἐπιδάμω, aut quod Stephanus τῇ κατὰ ἑπιδάμω, id est, in Apollonia,  
quæ est apud Epidamnū, eiusdem Epyri aut Illyrij significatione, in qua & Epidānus ciuitas  
antiquissima fuit, de qua Thucydides, Paulus, pluresq; alij longius tradiderunt.

## De Naphtha.

## CAP. XCIX.

**N**aphtham uocant Babylonij, bituminis colamen, colore candi-  
dum. Inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spa-  
cio protinus in eam transilient. Ad suffusionē oculorum, & albugines  
utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Ab inflammatione tue-  
tur. Vuluarum procidentias, strangulationesque, olfactu, suffitu imposi-  
tu, emendat. Comittales morbos suffitu deprehendit, Gagatis lapidis  
more. Purgationes mulierum cum uino & Castorio potum elicit. Tusa  
sim ueterem, & anhelitum adiuuat. Serpentium moribus, coxedicum,  
laterumq; doloribus auxiliatur. Datur coeliacis in catapodio deuorandū.  
Cum aceto potum discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum pri-  
sana liquatum infunditur. Distillationibus suffusione medetur. Mitigat  
dentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos siccum replicat.  
specillo impositum. Concalfactum autem & cum farina hordeacea ni-  
tro & cera illitum, podagris, articulorū doloribus, lethargicisq; prodest.  
Pissasphaltos eadem quæ Pix & Bitumen, si misceantur, potest:

## BARBARI COROLL.

**N**aphthen, Erathosthenes generi Bituminis liquidū ascribit. Sed ardēs eius uis, ignium na-  
turæ cognata. Procul abest ab omni usu. Ita appellatur circa Babyloniam & Susidem & in Au-  
stagenis Parthiæ, profluens Bituminis modo liquor. Crema tam ea, pellicem Creontis filiam  
a Medea ferunt, ad axas accedentem, corona igne correpta. Etiam si radicis cuiusdam ui, a Cir-  
ce doctam, incendium id creasse Diodorus meminerit. Similis est naturæ limus, in Commage-  
ne urbe Samosata, stagno emergens, Maltham uocant. Flagrat ea protinus, & cum quid attin-  
git solidi, adhæret, & sequitur fugientes. Ita defendere muros suos municipales, oppugnate Lu-  
cullo, flagrabat miles armis suis. Aqua magis accenditur, utique nō admodum copiosa: pul-  
ueris tantum, & luti iactu restinguitur. Itemq; aceto, uisco, sulphure. Possidonius in Babylone  
fontes Naphthe geminos esse tradit. Alterū candidi, quod & liquidū sulphur sit, ignes in se cō-  
trahens. Alterum nigri, quod liquidum sit Bitumen, & olei uice ad lucernas utile. In Mutinen-  
si certe agro Italiæ similis Bituminis, seu Naphthæ potius liquor. Nascitur, & candidus, & ruf-  
fus: quem circulatorum ad præstigias suas utilem circūferunt. In terra Moena Pannoniæ iūcta,  
inquit Solinus, parte qua pontum attingit, herba nascitur, qua cum inficitur oleum, quod uo-  
cant medicum: diræ naturæ, aqua enim exardescere, terra extingui.

## De CYPRESSO.

## CAP. C.

**C**ypressus refrigerat & astringit. Cuius folia ex Passo & exigua  
Myrrha uesticæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur.  
Pilulæ autem ex uino tusæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orto:

A

Strabo. lib. 16.

repta

*Ingrato exemp.  
Scribitur ἐλεγχει  
quod est deprehendit  
sed uulgaribus pu-  
tat legendū ἐλκε-  
ν. excitat. Vultu.  
Comm. In tacitum.*

B

Plinius lib. 2.  
cap. 105. & lib.  
15. cap. 15.  
Idem. lib. 2. ca-  
pi. 104.  
Plutar. in uita  
Alexandri.

Solinus de mi-  
rabilib. mūdi.

κατὰ γένος



D I O S C O R I D I S

**C**pncea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissime bibuntur. Earum decoctum eosdem præbet effectus. Tusæ cum Fico duricias omolliunt. Nariumque polypo medentur. In aceto coctæ, & cum lupinis detritæ, scabros ungues eijciunt. Hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita, & imposita, uulnera conglutinant. Sanguinem supprimunt. Capillum ex aceto tingunt. Illinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus. Admota cum carato, stomachum corroborant.

Plin. libro. 16.  
cap. 33.

B A R B A R I C O R O L L.

**C**upressus, longa, subrecta caudice attollitur, cætero quidem orbe, satum, hoc est, semine suo nascitur. In Creta etiam trunco, præsertim in montuosis Tirasensium, ubi cædua est, & cæsa regerminat: modo ab terra, modo a parte media, modo summa, raro ab radicibus. Semē ei perexiguum. Non enim galbuli, qui nascuntur, ut Theophrastus refert & Varro mutuatur, tanquam pilæ parui, cortice cupressini, dictæ Coni, sed ipsi intus primigenia semina dedit natura, Laricis proxima, perquam minuta. Hæc pilula dehiscente, illa cum maturefcit, diffilantur & euolant. Neque facillime colliguntur, præterquam a peritis. Aduena Italiæ quondam, & natu morosa, baccis torua, folio amara, odore uiolento, materie rara, ac pene fructuosi generis. Diti sacra, funeribus indicandis, ante domos poni solita. Sterilis fœmina diu, sed meræ aspectu, quæ in fastigio ei conuoluta est, grata, distinguendis Pinorum ordinibus, facilem se consili culturæ præbens, historiales picturas, tenui folio, breuiq; & uiuente superuefcient. **D** Contra mas, spargit extra se ramos, deputaturque, & accipit uitam. Vterque sexus, in periticas, asseresq; admittitur, amputatione ramorum: qui tertio decimo anno, singulis denariis ueneunt. Proinde filiarum dotem Plantaria, ueteres appellauerunt. Tarentinam Caro nominat, quoniam, ut Plinius arbitrat, primum e Creta uenerit Tarentum Cupressus. In AEnaria quoque succisa regerminat. In Creta quocunque loco quis mouerit solum, nisi seratur alia, hæc sponte gignitur. In Idæis albisque montibus etiam non appellata ea, profilit, ibiq; summis iugis, ubi niues nunquam absunt, plurima. Alibi non nisi in tēpore prouenit, magno altitricis fastidio ac labore. Commendari maxime Cupressum Melissam inuenio. Fructum Cupressi, Galbulos, & Nuces Cupressi recte uocaueris. Nam Galbæ, ut ait Suetonius, animalia sunt exilia, quæ in æsculis nascuntur. Cupressos a partu ramulorum parillum uocatas græci uolunt ἀπὸ τοῦ παρίου τοῦ ἀπρίμου. Easde & Charites appellari solitas, Eteoclis fuisse filias adnarrant: quæ dum tripudio Dearum subsiliunt, in puteum ceciderint.

Sueton. lib. 7.  
in Galba.

E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uæ in Cupressu pilulæ, autore Plinio, dictæ a nobis fuerunt, Galbuli, nuces, & coni, eiusdem rei appellatione, ab alijs etiam dici poterunt, omnibus in ea arbore notissimæ, in quibus exigua semina sunt, dehiscenibus ipsi euolantia magis, q̃ decidencia. His, folijs q̃ cæteri omnes in medicina addiderunt βλαστός, id est, summa germina, & summos coliculos. Nescimusq; nos, an desyderari hoc in Dioscoride debeat. Paulus certe AEgineta, huius arboris coma in aliquibus utitur, hic tantum in fugandis culicibus usus est, licetque in uniuersum de totis folijs hoc loco agatur, possunt tamen summæ illæ parteis, teneritudine sua diuersa a folijs natura esse: quæ omnia peritioribus censenda relinquimus, ut interim quod commentationis huius nostræ cursum in foribus ipsis remoratum est, breuiter signemus. Decernit hic poeta in passo, adiecta exigua Myrrha Cupressi folia succurrere, κῆρυ πινυματιζομένη καὶ ἀνθερίαν, si uerbum de uerbo uertatur, in uescam destillationibus, & urinæ angustijs: quorum ultimū hoc manifestam habet significationem, prius illud ex ui græci uerbi, quod est πινυματιζομένη, fluxum mali & noxij alicuius humoris in eam partem significat: quemadmodū in podagris fit, in quibus græci dicūt, articulos πινυματιζομένη, i. fluxu humoris in eā partē tentari. Quibus sic se habebitis, dubitatū a nobis, ex uiribus Cupressi, q̃ adstringere, & refrigerare hic tm̃. Gale. autē & Pau. præter hæc siccare etiā dixerūt, si in uescā destillationib. siccādo adstringēdoue cōferūt, quomodo



quomodo urinæ angustijs, quibus contraria ratione succurrendum est, conferre poterunt.

Accedit suspitioni huic nostræ, etiâ quod Plini. lib. 24. cap. 5. de his agens ait. Cupressi radicem & folia, uescicæ & stranguriæ pota mederi: quasi, quod hic in uescicæ destillationes dixit, id Plinius ad urinæ stillicidium transfulerit. Non tamen in medicinæ decretis, Plinium anti- quis græcorum medicis comparamus, sed in re parū certa, suspitioni nostræ, ex eo autore fidē aliquam adijcere uoluimus.

Aut igitur constituendum, in uescicæ destillationes illas, pro uescicæ & urinæ stillicidio intelligendas esse, ut cognata simul urinæ duo mala, hic coniunxerit, stillicidiū scilicet, & difficultatem. Quod nos non probamus. quoniam quod paulo ante diximus, significat græcis *πυμωρίσθαι*, aut angustias illas urinæ, i. *Ανευρίαν*, nō pro his quæ uere & ex difficili urina urinæ angustia sunt, sed pro labe, & noxa aliqua alia, quæ ex destillatione humoris in eam partē urinæ accedat. Quod ex aliorū sententiā erit. Nam & Serapion sic uertit, & Cupressi uiribus magis conuenit, quæ ut diximus, in siccando, adstringendo, refrigerandoq; sunt.

Quo loco etiam legitur, tritas Cupressi pilulas cum uino potas, &c. in antiquioribus græcis, nō pilulæ tantū sunt, sed folia etiam, legiturq; pilulæ & folia, & si Plinius pilulis tantum id tribuat. Nos græcos secuti utrunq; diximus.

Dubitauimus præterea non procul a rotius capitis sine, coniungendū ne in denigrando capillo, an in sistendo sanguine acetū Cupressi folijs esset, alijs græcorū codicibus id, alijs aliud in dicantibus. Neq; ab re penitus, quoniam sistendo sanguini acetū in usu est. In ambiguo tamē, accedente Plinio, qui eodem libro & capite ait, capillum denigrant ex aceto, ad capilli denigra- tionem & nos contraximus.

#### De Iunipero parua.

#### CAP. CI.

**I**uniperum paruam græci, Arceuthyda, aliqui Mnesitheū, alij Aca- talidem, Aegyptij Libium, Galli lupicellum, Romani Iuniperū uo- cant. Eius duo genera. Altera maior, altera minor. Vtraq; acris est. Excal- facit, & urinam mouet. Accēsa serpētes fugat. Baccarū nōnullæ, nucis in glandis magnitudine nonnūquam grādescere, aliæ nucem ponticā æqua- re inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ Archeutidis etiam nomē, id est, Iuniperi retinuerunt. Modice calfaciunt & astringunt, stomacho utiles. Contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina & serpentium ictus efficacissime bibuntur. Urinam cient. Vnde ruptis, conuulsis, & uulua stranguatui subueniunt. Folia acrimoniam habent. Ideo tam ipsa, q̄ eorum succum ex uino contra uiperarum mor- sus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuorata, interficiunt.

#### BARBARI COROLL.

**I**uniperi, duo genera quidem constituunt, Vnum, quod floreat. nec fructificet. Alterum qđ fructificet, nec floreat. Solam fere arborum, prorogare fructus suos in biennium, qui ne matu- rescant quidem, sed decerpantur, & aliquandiu conditi seruentur. Et si in arbore relinquantur, inarcescant. Materia fabricis conueniens, tam futuris sub dio, q̄ terra obruendis. Plinius hac descriptione Cedrum maiorem, non Iuniperum demonstrauit, ut indicabimus in Cedro.

#### EX M. VERG. COMM.

**N**on leuiter in instaurando hoc capite laboratū nobis est, tam uarie corrupteq; in antiquio- ribus græcis totum hoc caput legebatur, alijs in prima parte statim maioris, minorisq; Iunipe- ri diuisionē & appellationes describētib; alijs alterā ab altero separantibus, & quæ ad mino- rem pertineret in principio, quæ uero ad maiorem in extremo calce docētib; cunctis uero in reliquo capite parū sibi ipsis cōueniētib; . Sed nos meliorem ordinē, latinorumq; autoritatē & fidē secuti, qua nunc legē forma instaurauimus, ita tñ, ut nihil additū, subtractūue a nobis fuerit, nihil ab impresso mutatū, quod non in reliquis omnibus, aut in pluribus salte legere.

A

B

ἀρκευθιδος μινος  
μνησίδος  
ἀκατάλιδος  
λινγιούμ

Plin. lib. 16. ca-  
pite. 25.



D I O S C O R I D I S

**C** Credimusq; in Gallia minoris Iuniperi appellatione, ex obsoletis incertisq; notis, & uestigijs quibusdam, quæ in antiqua lectione adhuc apparent, non Lucipellus, quod caret sensu, sed Iuniperellus legendum esse. Nomen hoc multifaciendum.

Illud in Iuniperi fructus historia grauius & diligentius curandum, quod in antiquis ab impresso codice diuerse legitur. Hic enim ait, alterius fructum nucis magnitudine prouenire, nullo nucis genere adiecto, quod merito desyderandū est: alterius nucis Ponticæ, i. auellanæ quantitate. At in antiquioribus, hisq; melioribus, in primo nucis Ponticæ legitur, in secundo fabæ: quæ lectionem etiam Serapion secutus est. Quo fit, monente id re ipsa, ut etiam primo Ponticæ nucis magnitudinem, secundo fabæ adsignauerimus. Lapsus hic librarij fuit in exscribendo, in ter κνίσμον & κερύον errantis.

Susplicamur & illic uitium esse, quo loco hic ait, Vrinā idem etiam trahit, quapropter conuulsis, ruptis, &c. Non enim uidemus, cur hic inferat, ex eo quod ciende urinæ prodest Iuniperi fructus, ob eam causam conuulsis ruptisq; prodesse debeat. potest quidem omnia illa, autore Plinio, qui hoc ipsum agens, ait urinam ciere, illiniri & oculis in epiphoris, & dari conuulsis, ruptis, uuluis, &c. Verum nos id non damnamus, sed suspectam nobis sermonis seriem dicimus esse, desyderamusq; illic aliquid, a quo certius fieret illud.

Quæ deinde in morbis & medicina pectoris uitia dicta a nobis sunt, a Plinio, Serapioneq; ad dolores eius partis contrahuntur.

Pli. li. 24. ca. 9.

ἄρκυβίον μεγάλη  
μνησίδιος  
ἁκνίρε

De Iunipero magna. CAP. CII.

**I**uniperus magna, quam aliqui siluestrem Cupressum appellāt, alij Mnesitheum, alij Acateram, Romani Iuniperū, uulgo cognita est. Cupresso assimilis. Asperis, maritimisq; locis plæruncq; nascitur, eandem quas supradicta uires habens.

BARBARI COROLL.

Iunipero uirtute similem, Capidam a Catone dictam inuenio, ad lotium mouendum: nec quid sit, dicere coniectura possum.

De hærba Sabina. CAP. CIII.

**D** Græcis Brathy, alijs Baryton, alijs Baron, Romanis hærba Sabina appellatur. Duorum generum est. Vna folijs Cupresso similis, spinis horridior, grauius olens, acris & feruens. Arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. Huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera Tamaricæ folio similis est. Vtriusq; folia nomas fistunt. Collectiones illitu mitigant. Et cū melle nigricias sordescq; repurgant. Carbunculos cum uino pota rumpunt. Sanguinem per urinam eliciunt. Partus apposita extrahunt. Et suffitu idem præstant. Vnguētis calfacientibus immiscetur, & priuatim gleucino.

βράθυον  
βάρυτον  
βαρόν

Pli. lib. 17. capi  
te. 13. & lib. 24.  
cap. 11.

BARBARI COROLL.

Herbæ Sabinae, aut etiam Sauinae genus id, quod simile Cupressi folio est, Cupressum Creticam nonnulli uocauerunt. Notum est contra gallinacei generis pituitas remedium, ut cubet in fimo qui ex herba Sabina fiat. Dioscorides hoc loco Baryton uocari eam tradit a nonnullis. Ut fortasse de hac intelligant scriptores, præsertimq; Dioscorus, cum in Arabia nasci dicunt, Boraton, Iuniperū, Cedrumq; quasi Boraton p Baryto, uel cōtra exemplariorū uitio legatur.

N E X M. V E R G. C O M M.

**N**on est, quod in Sabinae herbæ, tam græcis q; latinis appellationibus legentes moneamus, nisi forte, quod a Dioscoro in Arabia nasci dicitur Borathon. Sabina herba est, quā hic Barython, & Barathon uocari a quibusdam dixerit. Quod suspicari penitus ab re non est. cognatæ enim plantæ, & ab hoc deinceps descriptæ Iuniperus & Cedrus illi coniunguntur. Sed non omnino literis Dioscoro, & huic scribuntur; hic Barython, ille Barathon uocant.

Sic



Sic dicta est a regione qua multa nascitur. Et herba dicitur, quoniam non arborescit, sed in latera caulium modo se explicat.

In curandis morbis, nō bene in græcis legi suspicamur, καὶ ἀνθρακας περιφύπτειν οἶνω πο-  
δῖνα καὶ αἵματι διόφραντος, quod paucis mutatis uersum a nobis est, carbunculorum crustas ex uino imposita exterunt, & cum urina sanguinem ducunt. ad exterēdas enim carbunculorum crustas, foris magis quam intus remedia afferunt, & ad ducendum cum urina sanguinem, apti us aliquid bibitur.

De Cedro. CAP. CIII.

**C**edrus arbor magna est, ex qua Picem colligunt, quæ Cedria uocatur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum Myrti magnitudi-  
ne, rotundas.

BARBARI COROLL.

**D**E Cedro autores uariant. Theophrastus alteram Phœniciam, alteram Lyciam appellat, similes Iuniperō, nisi q̄ folium Cedro acuti, spinosum & durum, Iuniperō simplicius ac mollius. Excelsior & hæc quam Cedrus. Alij utranq; Cedrum, inquit, nominant, sed quæ proprie sit Cedrus, acutam Cedrum uocare malunt, idest, Oxycedrum. Nodosæ ambæ, alis frequentibus, ligno contorto. Sed in Iuniperō, spissiore, putrescenteque. Cedro æterna materies. Vri q̄ medulla rubens. Sed odorata in Cedro, sicut & fructus: qui & flauus, & magnitudine baccarum Myrti cernitur, esculentus, hilaris, Iuniperō niger, acerbus, ingustabilis, durans añum, prius non decidens q̄ subnascatur alius. Arcades fructus in ea ternos eodem haberi tempore confirmant. Satyrus utranq; sibi allatam sine flore, Cupresso similes, scabriere tantum cortice. Radices solutæ summa cute ambabus hērent. Saxosa loca & algentia sequuntur. Plinius longe aliter: quippe qui notas Iuniperi, Cedriq; confundat. Fortasse uerius, q̄ priores. Cedri summa genera duo facit, maius, & minus. Maioris iterum duo: quæ floret, fructum non fert: quæ fructifera est, non floret, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius Cupresso simile. Quidam Cedrelaten uocant. Ex hac resina laudatissima. Minoris quoq; species binæ. Lycia, & Phœnicia, Iuniperi similitudine. Differunt folio. Nam quæ acutum, durum, spinosumq; habet, Oxicedros (inquit) appellatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Fructum eæ ferunt, Myrti amplitudine, dulcem sapore. Dioscorides fructus Myrti similitudine Cedro maiori, ex qua pix fiat, nō minori tribuit. Crassiuscula Cedri resina est: & ad faciendas pices comodissima. E Cedro similitacra, Dñs p̄cipue, sicut in Cupresso, Loto, Buxo, atq; etiā in oleaginīs radicibus minora. Optima nauigijs, Syriæ, Pycniciæq; Nā Syriacæ, in mōtibus natæ, tanta crassitudo ferit, ut homines terni caudicē amplecti nequeāt. Solēt Cedri humores quendā reddere, ut simulacra etiā Deorum quandoq; sudent. Similis in Arcadia est arbor, Cedris nomine. Frutex in Phrygia pusillus, frondis æternæ, arborescensq; nunq; a Theodoro Gaza uocatus Cedrula. Hæc & Cedria a Theophrasto dici puto, quatenus arbor est, nō quatenus frutex, tunc enim Cedris sit, non Cedria. Cedria Theophrastus inquit, differt a Cedro. Arbor folio pungēte mucronibus perinde ut Cedrus. Hippocrates Cedrin creticam, & Hederam creticam foeminarum incommodis auxiliari scribit in uino lacteo, idest, tepido. sic enim διονύλλαν interpretantur nonnulli.

EX M. VERG. COMM.

**E**xcellsa quædam Iuniperus, Cedrus est: ob quam caussam, alternatis quondam nominibus descriptæ ab aliquibus sunt.

Omitteremus libenter, quæ Plinius diuersis locis miscuit, quæ Iuniperō debebātur Cedro, & quæ Cedro Iuniperō tribuens. Omitteremus & quæ ab Theophrasto dicuntur lib. 6. quæ si quis diligentius expendat, facile intelliget caussam, quare olim confusæ, mixtæque fuerint hæc plantæ.

De Cedria. CAP. CV.

**C**edria optima est crassa, perlucida, ualidi odoris, quæ dum effunditur, guttatim, nō dissipata coit. Cui ea uis inest, ut defuncta corpora cōseruet, & uiuentia corrumpat. Qua ex causa, mortuorum uitam

A

κιδρος κιδρία

De arboribus  
odoriferis,  
Theophrast.  
lib. 4. cap. 6.  
& de Cedro  
amplius ca. 12  
& lib. 5. ca. 9.

Pli. li. 13. ca. 15.

B

Theoph. li. 3.

κιδρία



# D I O S C O R I D I S

**C**aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Magni ad ocularia medicamenta usus. Quippe illia oculis claritatem affert. Albugines, cicatricesque detergit. Instillata autem cum aceto, uermes aurium necat. Cum Hyssopi decocto infusa, sonitus, sibilosque sedat. Cauis dentium indita, eos frangit, & dolores leuat. Quapropter cum aceto colluere eosdem prodest. Peruncto ante coitum genitali, abortiuum fieri constat. Angina ea perunguntur. Tonsillarum inflammationibus auxilio est. Lendes, pediculosque illitu enecat. Cerae stae morsibus cum sale imposita subuenit. Contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta auxiliatur. In elephantia, aut linctu, aut peruncti one proficit. Pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. Tineas, & cetera uentris animalia necat. Infusa partus extrahit. Fit & oleum, a Cedria separatum dum coquitur, uelleribus supra halitum eius expassis, ut in Pice. Eiusdem ad omnia usus. Priuatim uehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum. boumque persanat. Inhaerentes ricinos enecat. Vlcerata quae ex tonsura acciperunt, ad cicatrices perducit.

## BARBARI COROLL.

Pl. li. 16. ca. 11.

**D**

Cedria modo Cedri Pix, modo Cedri Resina uocatur, e Cedro magna, quae Cedrelate dicitur, nihilque aliud est, si proprie loquendum sit, quam cruda Cedri lachryma. Cedrium uero, succus Cedri est, e teda eius, concisa furnis, quae primus aquae modo fluxerit in canali. Nam sequens liquor, Pix iam, non Cedrium est. Sed confundunt autores, nunc per Resina, nunc per sudore tedarum, nunc per Pice, Cedria & Cedrium uocantes. Interim per oleo cedrino, quod Cedreleon, ex malis Cedri, ut ait Plinius, appellat, omnibus enim istis, quancumque diuersis, eadem tamen natura inest. Columella, cedrinum liquorem uocauit. Libri Cedrio inuncti, a tineis et carie uindicantur. Damnat usque Plinius, propter accipit eius proprietate, uiuentia perimendi, perempta custodiendi. Cuius tamen ratio praecclare a Galeno redditur: quia tametsi adurat, ita ut ordine quarto calfacientium censer meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quae graeci Septica, & Septas cognominant, infirmissimum esse constet. Proinde uiuentibus appositum, uitali calore adiuncto sumit uires, & quasi accendit, atque ita iugulat. Sed defunctis additum, putredinem tamen & uitiosos humores exterit & absument: quibus detractis, incorrupta seruatur. Galenus & Paulus non cedria, sed Cedream uocabant.

u. d. g. d. l. o.

## De Cedride.

C A P. C V I.

**C**edrides Cedri fructus uocantur. Calfactoriam uim habent. Stomacho aduersantur. Auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguariae. Menses ciunt, ex polline Piperis poti. Contra haustum leporem marinum in uino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. Fuliginem quo modo ex Pice, congeri oportet, quae eandem quam Picea fuligo uim praebet.

## BARBARI COROLL.

Cedrides fructus Cedri sunt: ut Daphnides Lauri. Minus urunt, quam Cedrus gustantis os: ut mandu quoque possint. Soporifera tamen ui. Si copiosius edantur: caput tentant, inflammantque. Interanea quoque torquent. Galenus auctor.

u. d. g. d. l. o.

## De Lauro.

C A P. C V I I.

**L**Aurus quaedam tenui folio constat. Altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum



in muliebres infessus additum, uulux & uesicæ uitij conuenit. Virentia folia sensim substringunt. Illita quoque uesparum, apiumque icibus opitulantur. Eadem cum polenta, ut pane illita, inflammationem omnem mitigant. Sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent.

## BARBARI COROLL.

**L**aurus, cortice tenui describitur. Degenerat ut Quercus & Myrtus pertinaciter, adeo, ut in Antandro, fructus e rubro niger eueniat: quod & in Myrto ibi accidit. Fert & uiam suam Laurus, tam fecunda quam sterilis: nec tamen fecunda omnis. Copiosius sterilis, quam marem appellamus. Genera Lauri præter ea quæ in ratione Daphnoidis & Alexandrinæ monstrabimus, Delphica, ex albo uiridior, maximis baccis, atque uiridi rubentibus. Dicta, quæ uictores Delphis coronarentur ea, ut triumphantes Romæ: unde & triumphalem uocabant, ad Cæsaris Augusti tempora, ut mox dicemus. Delphicæ, Helianus e Thessalia translata Delphos, ab ipsis Tempe scribit: tum cum Pythius Apollo, draconem sagittis interfecit. Hanc Lactantius grammaticus etiam Tripodem uocari dicit, quoniam radices, inquit, ternas habeat. Apollini dicata, propter uim triplicem diuinationis, prætorum, futurorum, presentium. Cypria folio breui, nigro, per margines imbricato, crispa: quam Laurum siluestre aliqui intelligunt. Nonnulli sui generis arborem, quæ bacca ei cerulea sit, Mustax, folio maximo, albicantem, flaccido appellata, quæ Mustaceis subijcere. Mustacea quid sint, & qua ratione fiant, Catonem consule. Diximus & in Amylo. Regia, quæ & Augusta dici coeperit, amplissima folio, baccis, arbore, gustatu quoque non aspo. Alii ab Augusta Regia dispescunt, longioribus folijs, latioribusque, quam angusta. Baccaliam uero dicunt hanc, quæ uulgatissima est, baccisque fertilissima. Sterile earum triumphale, quæ ea putant triumphantes ufos a Cæsare Augusto, reiecta Delphica. Sterilem & Laurum eam esse phibet, quæ missa sit e celo eidem Cæsari, altitudine minima, folio crispo ac breui, rara inuentu. Est & quæ Taxa dicitur, Topyrii generis, excrecente in medio folio, paruula uelut lacinia folij. Habet & Spadonia opacitatis patientissima. Itaque quantalibet sub umbra solum implet. Extra Herculis columnas, in mari nascitur frutex, folio Laureæ: quæ eiectus, in pumice transfiguratur, in Heroo sinu pare aquis extante lapidea est, similis tamen uiuenti. Magnitudo frutici bipedalis. In mari quoque Rubro uiuere affirmant eam, sed simile Ariæ. Aria siluestris arbor est, hyemis initio fructificans, materie durissima, ut necesse sit, antequam terebretur, macerari eam prius aqua. Quod & in Robore, Carpinoque seruat. Honos ei ad carbonem argentarii officinis, ut Robori, Vne doni, Pice, utique ad coctionem primam. Est & Aria, siue Agria, quæ pro Illice aquifolia Diores habet, ut in Fago diximus. Ex ea Lauro quæ in mari rubro nascitur, instrumentum musicum Pandura factum a Troglodytis legimus. In Corsica Laurus diu nulla fuit, nunc ibi satum prouenit. Ramo Laurum feri posse, constat, quod ueteres dubitauerunt. Manu satarum receptarumque in domos, fulmine sola non igitur. Ignes abdicat, salis modo, crepitu. Interaneorum etiam uitia, & neruorum, ligno torquente. Folium eius Lauream uocamus, et Cato Loream. Vna arborum, latina lingua nomen imponitur uiris. Nam Tullius Ciceronis libertus Lauream nominabatur: qui Ciceronianas aquas epigrammate celebravit. Laureolos quosdam ueteribus dictos, Iuuenalis & Martialis poetæ satis indicant. Sunt qui Lora hinc dicta existiment, quæ antiqui Laura nuncupabant, a Laureâ triumphorum: sub qua solerent captiuos uincere, ducendos in pompam. Vri lignum eius prophanis uisibus: sed ne aras quoque ipsas accendi eo fas erat: ut quidam mirerentur. Unde Horatius, et Papinius Laurus ipsam, non solum Imperatoribus, sed Varibus dicatâ cecinerint. Cum Hedera Pontificumque domos, militum arma, fasces Imperatorum ornare quoddam solita. Pacis ut Olea, sic uictoriarum Laurus semper index. In lauro uetere Spartani libum et bellaria iacentes rodebant post cenam, ob id folia eius, Camatidas ἀπὸ τοῦ κάπτειν, quod est, rodere uocabant, & placentas ipsas Camata, siue Psesta, hoc est, polentam, oleo conspersam: quarum loco nobilioribus, Epœcla, siue quod idem est, Martye dabant, seu sportule quædam maiores preciosioresque, ut turdi, palumbi, merule, turtures, et anseres, & alia istius similia. Post obtinuit, ut omne paulo suauius atque lauius edulium, Martya diceretur: siue ab eo uerbo, quod pinfere, unde Magides, & Maze quoque sint appellata: siue ab eo, quod mandere significat, unde Mastiche dicat. Hæc quia in postremo cænarum dabantur, ab alijs Epidoripismata, & Epidiphnides appellari solent. Hinc iuris cuiusdam preciosi genera Magis et Capis appellant, in Plauti poetæ Pseudulo. Nam & uasis genus est Magis, quod tamen Varro a magnitudine deducit, ut Capis quoque, non capis legi possit. Fuit enim

Plin. li. ii. ca. 30. & alibi passim.  
Theoph. li. 3. capite. 12.

B

h ij



D I O S C O R I D I S

C  
Vide Celium  
lib. 3. cap. 7.

hoc moris ueteribus, Iurulēta ipsa nominibus uasorū appellare: ut Paropsidē, et Triblō. Sed & Tragematis uice Laurum in secundas menfas inferri solita, Callias & Diocles, ut Atheneus ingit, autores sunt. Ramus Lauri, aut etiam Oliuæ, a quibusdam uocatur Arfacus. Quanc̃ & aucula Erythacus, hoc ipso nomine appellari solet. Est aut̃ Erythacus, a Theodoro dictus, Tubecula. Est & Tubetra quēdam uolucris ab eodem, confecto nomine, quam Aristoteles Batin uocauit.

E X M. V E R G. C O M M.

Primum id legentes monemus, nescire nos, quanta sit eius loci integritas, & fides, ubi in omnibus græcis pariter legitur, πολὺντα δὲ πρᾶντι τὸν σόμαχον καὶ ἡμίτας κινεῖ, quarum uocum manifestus est sensus. Non tamen antiquiores latini, Serapion scilicet, & antiquus interpres, quicunq; ille fuerit, sic quondam legebant. In omnibus enim est, Stomachum subuertunt, & nauseas, uel uomitiones faciunt, non diuerso tamen, sed contrario penitus sensu. Ex quo orta nobis suspicio est, potuisse quondam illic πρᾶντι legi, quod lenire et mitigare est. Non em̃ quod lenit uomitiones facit, sed aliud similiter definens, aut non ideo dissimile uerbum, qualia sunt τραχύνει, παχύνει, aut ἀνακύνει, uel his simile aliquod aliud, quod subuertendi, miscendi, & exasperandi uim haberet.

Illud etiam ex melioribus uetustioribusq; græcis instaurauimus, quod in impresso multisq; alijs deerat, ob id ex melle, passoue concisæ. &c. Deest enim in pluribus λῖται, quod est concisæ, & cum melle aut passo subactæ.

Eadem fide etiam aurium duobus malis grauitati scilicet, & dolori tertium addidimus, qd̃ incertos uocum sonos, indiscreta significatione ad aures peruenientes pertinet. ἀταλγίαι enim est, καὶ δυσκοίαι, καὶ ἡχοι, quos ueteres incertos, & indiscreta significatione sonos inter aurium uitia dixerunt, de quibus alibi certius dicemus.

D  
Lagvidur

De Baccis Lauri. CAP. CVIII.

Lauri Baccæ magis q̃ folia calfaciunt. Ergo in eclegmate cum melle, uel passo profunt tabi, ortopnceæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex uino bibuntur. Vitiligines emaculant. Succus Baccarum utilissime aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere & Rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur quę neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant, & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit. Partus necat. Hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

B A R B A R I C O R O L L.  
Daphnides, & Daphnococci, Baccæ Lauri sunt, Daphnoides uero frutex.

πλάτανος

De Platano. CAP. CIX.

Tenerrima Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluctationes sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ in uino potæ, serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ aut̃ adipe igni ambusta sanant. Incidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures defendit.

Theoph. lib.  
4. capite. 7.  
Pli. li. 12. ca. 2.  
Herodo. li. 7.

B A R B A R I C O R O L L.  
Platano in quantam uis altitudinem radicandi se natura, modo nihil obstat, & aquæ suppetat. Qualis in Lycio Athenis fuisse traditur: quæ iuxta aquæductum, nouella adhuc, in dracones fere centum progressa est. In Creta insula, ad Cortyniam, Platanus sterisse dicitur, ad fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub qua Ioui compressam Europen indigenæ fabulantur. Itemque in Cypro una, simili esse natura, uisam aliquando. Platanum in æro ripode nasci credit Theophrastus. Vn hac maxime tolerat securim, & subuersa flatu abradicibus, reponi potest: ut Salix & Populus alba. Ideoq; ætionem dabat Labeo arborum furim casarum, contra eos, qui prostratas uel subcidissent, uel asportassent. quoniam nomine arborum



arborum continerentur quæ possent resurgere. Hæc Italiæ aduena, diuq; in ea, Theophrasto etiamnum prodente, rarissima; per mare Ionium, in Diomedis insulam primum inuecta. Communicata quoq; barbaris occidentis, & ad Morinos usq; imperij Romani terminos perducta. In Lycia unius specu, Plinij ætate, octuaginta, atq; unius pedum cauo, prædicata. Huius umbra delectatum Xerxem, in terra Lydia reperio, qui diem integrum cum exercitu consumpsit sub ea; atq; ut capti amore solent, multis donauit arborem muneribus: quodq; ridiculo proximum est, custodem ei tanq; pellici, Meledonium quendam reliquit, autor Helianus. Nutritur mero Platanus infuso radicibus. Commendatio eius summa. Solem æstatibus arcere, per hyemes admittere. Platani satæ, ut Plinius inquit, regenerauere uitium. Sunt & Platani pumilæ, Chamæ Platani uocatæ. Id & genere serendi & recidendi sit. Ratione inuenta, sub Augusto Cæsare, quemadmodum nemora tonderetur. A Platani foliorum amplitudine Platanistos græci uocant, loca spaciofa, lateq; patentia, ut Photioni credamus. Platanionem uero Hippocrates saxum mari extans leuigatumq;. At Platanos ualis genus est, e quo popana fingebant. Platanum Italia modo rarum habet, Romæ uisam, & in Venetia, puincia Bassiano agro, in uiculis cui Sogia nomen sit. Theophrastus e Platano Aegyptia unguentum fieri solitum scribit commendatum uestibus, non per se, sed additum in alia, præsertimq; Irinum.

## EX M. VERG. COMM.

**A** Mabilis & expetita omnibus quondam hæc arbor fuit. Peregrina primum Italiæ, mox omnibus in ea locis, & hortis uiuens. Iterum neglecta, paulominus q; ad antiquam gratiam ætate nostra restituta est, uiretq; & in delicijs in Aethiopia etiã habetur, magno ipsorum & hominum argumento, quibus uoluptas & uitæ oia, aut contra sollicitudo, & utilitas in pretio & honore fuerint. De ea qui plura nosse uelit, Plinium consulat lib. 24. cap. 8. nos ea, breuitati consulentes, relinquimus.

## De Fraxino. CAP. CX.

**F**raxinus arbor nota est, cuius folia cum succo peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ramenta scobemq; potu, perniciem afferre traduntur.

## BARBARI COROLL.

**F**raxinum, Mileam, & Meliam quoq; græci uocant; Trinodemque cognominant, hoc est, Triozon, quia ramos habet pregrandes, ordinatos, paresq; numero: quod genus arborum, græci ἀξιοδογῶντων, hoc est, ut quidam interpretantur, egregias appellant, copiosissima, proceræ, teres. Fructificat ætate. Quancq; in duo genera diducitur. Excelsum, procerumq; ligno candido, molliore, crispiore, neruoso, enodi. Alterum humilius, scabriore, duriore, fusciore, sed folio Laurus, Latifolia acutiore, leuiterq; per ambitione serrato, et ut Theodorus inquit, subfidenti, quia legisset ἐπικασθίσοντι, nos ἱπικανθίσοντι, hoc est, non sine quodam marginis, uel cacuminis aculeo. Ramulum totum, seu folio singulari credas constare, quoniam ab pediculo uno, folia simul cuncta erumpunt, & per ampla uersuum interualla, tanq; per genicula continenter, ordineq; pendent, perinde ut in Sorbo, unde Pennata dicitur a Plinio. Internodia latiora candida, coniugationesq; plures, & folia longiuscula. & magis angusta, coloris herbarum. Cortex leuis, spissus & tenuis, rubro colore. Radices crebræ, sublimes & crassæ. Carere hanc flore ac fructu, in Troadis Ida, credunt falso. Etenim fructum fert minutum in siliquis, nucosum, qualem Amygdalæ, gustu subsalsum. Fert & Lauri modo Fraxinus muscū, & alia quædam asstrictiora gustu, circinnataq; ut pilulæ Platani. Hæc partim cum fructu emergunt, partim multo post nascuntur ei, et quæ Plecta, hoc est, plicameta, siue, inuolucra dicuntur. Leuis exire amat cauis, madentibusq; locis, scabra sitiētibus & saxosis. In Macedonia Bumeliam appellant, raro corpore, minusq; crispo, amplissimam & lentissimā. Fraxinus, Pirus, Pirafter solæ in planis, & materia & fructu commendantur. Oportuna cedi autumnio est. Materies ad plurima utilis. In Ida Troadis, intantū similis Cedro, cortice ablato, ut Plinius, Taxo, Theophrastus ementes uti fallat. Quidam situ diuisere Fraxinum. Campestem crispam, Montanā spissam. Folia earum iumentis mortifera. Cæteris ruminantium innocua, idque in Græcia. Nihil iumentis nocent in Italia. Et hoc de Taxo, Theophrastus interpretatur, nō de Fraxino. Fortasse nominum uicinitas sefellit prodentes, Græcis Fraxinum Mileam, Taxum Milon uocantibus. Matutinas occidentesque umbras eius, quæ sint longissimæ, nulla serpens attingit. Expertum se Plinius dicit, Si fronde ea, gyro claudat ignis, et serpens, in igne potius, q; in Fraxino.

A

Meminit &  
Celsus lib. 13.  
cap. 31.

μυδία

B

Plin. li. 16. ca.  
13. lib. 24. ca. 8.



**C**xinum fugere serpentem. Fraxinus, anteq̃ serpentes prodeant, floret, nec ante conditas folia dimittit. A Fraxini foliorū similitudine, Fraxinula, siue Fraxinago herba dicit̃, ueteribus nūquam dicta, quod equidem sciam. Mauritania, uel hanc, uel similem Fraxinulę, Secaculim appellat: in compositiones ad uenerem excitandam quęritas, adhibitam, radice candida, & nodosa, flore uiolaceo, sepe inter candidum & ceruleum, semine rotundo, ut Iuniperi. Folio inter Pisum, atq; Fraxinum. Non desunt tamen qui Secaculim, ex India tantum inuehi putent, nostris quas modo exposui, quandoquidem Fraxinago, hæc, quę in nostris habetur manibus, inefficax & infirma sentiatur ad medicinam.

**De Populo alba. CAP. CXI.**

**P**otus albę Populi cortex uncia unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. Pilulę quę primo foliorum partu exiliunt, illitę cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albę Populi particulatim caesum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

**BARBARI COROLL.**

Pli. li. 24. ca. 9.  
Theoph. lib.  
1. cap. 14.  
Columel. lib.  
1. cap. 15.

**D**

**P**opulus duplex, alba, & nigra. Alba λευκή, nigra, ἄγριος gręcis appellata. Vtriusq; folia ut Crotonis, in iuuenta circinata rotunditatis sunt, uetustiora in angulos exeunt. Ecotario, Hederę angulosa rotundantur. Propterea meminit Theophrastus, putare quosdam, mutari candidam, ut Croton & Helix, in Hederam uetustate, quemadmodum & Pirus in Pirastrum. Habet candida cum quibusdam perpauca proprietatem illam, ut ab æstiuo solstitio circumagatur, hoc est, partes supinas foliorum conuertat, sicut Olea, Salix, Ulmus, & Tilia. quod quidem sideris confecti, rusticis argumentum est. Vtrunq; genus erectum, sed nigra procerior & leuior. Folium simile ligno. Intus utriq; par candor. Neutra uidetur florere. Populorum folijs grandissima lanugo, gręci χυόν appellat. Euolat candida, ut Iulus. Nostri tria genera Populi fecerunt. Albę: quę uuas, Bryon uocatas, ferat unguentis, folio numerosiore, bicolore, superne candido, inferiore parte uiridi. Nigrę: quam Arcades sterilem putauere. Sed in Creta fructificat in ipso Ideę specus aditu, & ad fontem quoq; Sauri, duodecim ab eo loco stadiis. In Cindrio quoq; proximo ab Ida monte, & circa Tirasiam, parte montuosa. Tertium genus Libycę, folio minimo ac nigerrimę, fungisq; enascētib; laudatissimę. Populi ferunt in folijs guttam, ex qua apes ppolim suam faciunt. Inter nigras efficacissima Populus est, quę in Creta nascit. Aristoteles autor est, Acheron uocari nigram Populum. Pausanias, candidam ita nominatam, q̃ Hercules in descensu ab inferis, apud Acherontem uidisset eam, ramumq; extulisset. Proindeq; non alio ligno, cremari uictimas in Elide, Ioui olympio. Aristoteles omne satum siluofum, arborosumq; Acherusion dici, prodidit. Ad quod forte alludens poeta festiuissimus, Ulmorum Acheruntem dixerit in Amphitrione. Resina Populo exigua est. humor e cauis huius effluit, medicinę utilis. Oleum fit & e Populo nigra, semine. Populeū uulgo, Aeginon, a gręcis appellatum. Verno id conficitur, cum plurimum grauis est, pręgnansq; resina. Nam unguentum Populeum ex uua Populi, quę Bryon est, conficitur.

**EX M. VERG. COMM.**

**E**xposita omnibus in Theophrasto, Plinioq; & plerisq; alijs, utriusq; Populi albę scilicet, & nigrę, de qua mox dicemus, omnis historia est. Poteruntq; uolentes ab illis certiora & plura audire, q̃ excerpta ex eis, et exscripta ab aliquibus nostra fuerint.

μείλη

**De Macere. CAP. CXII.**

**M**acer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perq; astringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.



## M A B R B A R I C O R O L L.

**M**acer, græce Mācer, & Xylomacer, cortex est rubēs, radicis magnę, nomine arboris suę. Conuehitur ex India. Gustu acerbo, & cum quadam acrimonia, iocūde odorato, ut Galenus inquit. Qualis ea sit, incompertum habet Plinius. Recentiores, non radicis, sed nucis odoratę corticem, ac folliculum esse affirmant; idq; uero propius est, & plane ita modo cernitur. Hanc nucem græci modo Carion myrsicon appellant, hoc est, nucem unguentariam: quę sane diuersa est a glāde unguentaria, ut post constabit.

## E X M A R. V E R G. C O M M.

**M**ulta sunt, quę inuentum hoc loco Mācer, peregrinitatis in hoc scriptore, & alienę elocutionis arguant. Siquidem, quod in aromatum cęsu, & ordine est, nasciturq; in India procul a nostro orbe, inter uiliores, & nostrę orbis arbores, tractari non debuit, nec certam habet generis historiam, si quod in India nascitur, apud Barbaros nasci dicatur. Græcis enim Germani etiam Barbari sunt, quibus in frigido celo nihil huiusmodi nascitur. Neq; Dioscoridis grate consueuerant ad orientem, & meridiem mundi partes Barbariam nominare. Quo sit, ut credamus, a proprijs sedibus, quę illi inter aromata erant, in alienum locum temere translātū fuisse Mācer hoc, & quod legitur in t̃s Cap. Cēps, in t̃s in diuīo legendum, aut intelligendū saltem esse. De ligni cortice Galenus multa, & post eum Pāulus Aegineta, pluresq; alij.

Nostra ætas ex India aduectum aromatis appellatione nouit, non ligni corticem, sed odoratę nucis, corticosum operimentū, et quasi uillosum folliculū, qualis in Ponticis nondū penitus maturis nucibus uidetur. Qui si idē cū hoc, & eo quod Galenus Xylomācer uocat, sit, peritiorū iudicio relinquimus. Nobis, ut a primo diximus, in scriptore hoc, suspēta omnia facit, loci breuitas, incōcincta elocutio, & quod in pbatissimo mihi codice, nusquā Mācer hoc legitur. Ceteri tamen omnes de eo tradiderunt. Nosq; eorū fidē & autoritatē secuti, hactenus de eo egimus.

## De VLMO. CAP. CXIII.

**V**lmi & folia, & cortex, & ramī uini habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinūtur. Vulnēra glutināt, sed multo magis corticis Tilia, si fascię loco intorqueat. Nam lori more flecti potest. Crassior cortex in uino aut aqua unciatim potus, pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescūt, si decocto foliorū corticis aut radicis foueātur. Humor in folliculis enascēs prima germinis eruptiōe, cuti illitus nitorē inducit, faciēq; splēdidiorē pręstat. Qui dū siccat, in animalia abīt, quę culi cū formā gerūt. Folia cū tenerescūt, olerū more ad obsonia usurpantur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**V**lmm *μυλια* græci uocant, utiq; campestrē, quę & fruticosior. Alterū genus montanę, Oripiteam nominant. Folium indiuisum, leuiter per oram serratum, oblongius q̃ Piro, scabrum. Arbor grandis & celsa, irriguis amica, ligno flauo, nēruoso, robusto, ut quę tota cor sit. Virtutē eo ad fores lautiores, ad cardines, assamenta portarum, & torcularia, sonitum caueas, & ad carpentarium quandoque opus. Viridis facile cæditur, sicca difficile. Sterilis habetur arbor. Cratę Vlmo, ut Fico, Robori, Platanoque gignuntur. Vuam fert, & in petiolis lachrymę modo gummi, & bestiolas culicibus caprifici similes, in folliculis & autumno Cachryes uocatas, cōplures, minutas, atq; nigras, ut Theophr. scribit. Italię quatuor Vlmi sunt genera. Nostrates densiore folio, & ab eodē pediculo numerosiore, Gallicū. Siluestre. Quartum Attinię uocant. Excelsissimas, & in ijs Sicanas illis pręferūt: quę nō sunt riguę. Steriles Attinię. Ideo plantis seruntur, autumno uitibus, & Maritis appellamus. Reliquę proueniūt. Samara, siue Amara, ut Columellę placet (ita nominat Vlmi semen) colligūtur circa martias Kalendas, cū flauescere incipit, priusq; folio uestiantur Vlmi. Columella Vlmoū duo tantum genera putauit. Gallicū, & Vernaculū: illud Attinię, hoc Nostratem uocari: qui & Tremellium scropham reprehēdit, q̃ Attinię Vlmm nō ferētē Amaram falso sit opinatus. Nam rariorem, inquit, sine dubio creat: & idcirco plerisq; sterilis uidetur, seminibus inter frondem primę germinationis latētibus. Itaq; nemo inserit ex Amara, sed ex sobolibus. Est autē

A

Plin. lib. 11. cap. 11.  
Galen. lib. 7.  
simpliciū far.  
capite. 39.

μυλια

B

\*

Theophr. lib.  
3. cap. 11.  
Plin. lib. 24. ca.  
pi. 9. & lib. 17.  
cap. 11.  
Columella li-  
bro. 5. cap. 5.

h. uij



**C**tem Attinia lōge lētor & procerior nostrate, frōdemq; iucūdiorem bubus præbet. Amarā, ut dixi, dicit semen eius latina uoce. Nā græce, ἀμάρᾱ nō hoc significat, sed riulū & incile rigan-  
dis hortis. ita dictū, quia marcescere phibeat: sed & auriū cavernæ, dicuntur a græcis Amaræ.

## E X M. V E R G. C O M M.

**T**heophrastus & Plinius longissime de hac arbore tractauerūt, ideoq; nec a nobis desyde-  
randa. Illud tātum monemus, uoluisse nos Tiliam corticis illic dicere, quo loco legitur, Cor-  
tex pro uinculo & fasciola uulneri, &c. Qua rei descriptione Plinius antea usus fuerat, ne Ti-  
liā arborem Vlmo miscuisse nos aliquis dubitaret. Scimus enim & nos, a Tilia arbore, cuius  
materia lenta & tractabilis est, quōdam Lēiscos, fasciolasq; in coronis ex ea arbore pendētes.

Nōn omitemus præterea, in deicienda aluo, Plinium frigidā aqua tantū uti, nec pituitā so-  
lum, sed etiā aquā deijcere: quæ nescio an Dioscoridi deesse possint, & abundare uinū, quo hic  
in eadem purgatione uitur.

Et cum nihil osseum in Dioscoride illic legeretur, ubi dictum a nobis est, solidescunt celerri-  
mē ossa succedente cicatrice, &c. non sine causa ad fracta ossa contrahendam esse rem cogita-  
uimus: cum illic πυροί uerbum esset, quod id tantum significat, ut paulo ante testati sumus, &  
præter id κατάγμα, quod in fractis tantum ossibus, ab antiquis medicis receptum est.

Quas deinde bestiolas culicibus similes in Vlmi folliculis nasci Dioscorides ait, a Theo-  
phrasto Cnipes dicitur, quēadmodum ex Caprificis euolātes. Similes his, alię bestię Psenes  
ab eodem uocantur.

## De Lignorum marcore,

## CAP. CXIII.

ἀπὸ τῶν παλαι-  
ῶν καὶ πρῶτων  
σαπρῖα.

**I**ncidens caudicibus lignisque ueteribus caries congeritur, quæ fari-  
næ modo illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Serpētia co-  
hibet, si cum pari aniso & uino subacta, linteisque imposita, illinatur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**ariem lignorum, σαπρότητα græci uocant, & Embion poeta.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D**Redidissē ego facile, de Vlmi carie tantū a Dioscoride agi hoc loco, nisi Paulus AEgi-  
neta his uerbis subscripsisset. Lignorum caries, corūq; præcipue, quæ mediocrem adstringen-  
di uim habent, qualis Vlmius est, humentia purgat ulcera, & explet.

## De Populo nigra.

## CAP. CXV

ἐπιγίνω

**P**opuli nigræ folia cum aceto illita, magna utilitate podagricis do-  
loribus illinuntur. Resinam Populus fundit, quæ in malagmata ad-  
ditur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam comme-  
morant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinū, quod  
Electrum uocant, aliȝ Chrysophoron. Id attritu iucundum odorem spi-  
rat, & aurum colore imitatur. Tritum, potumq; stomachi uentrisque flu-  
ctiōnes sistit.

## B A R B A R I C O R O L L.

Theophra. li-  
bro. 3. cap. 14.

**P**opulus nigra, qualis ea sit, indicatum est in candida. De ipso autem Electro, sunt qui tria  
eius genera constituent. Ex arborum succo primum, quod inde Succinum dicatur: ut non  
hoc sit quod Homerus nouerit. Secundum naturale, quinta parte argenti, ut in canaliensi au-  
ro. Tertium cura fit, ex tribus auri partibus, & una argenti: quanquam quod quintam par-  
tem argenti excedit, incudibus non resistat. Errare Plinius existimat, qui melius esse putant  
naturale. Cuius probatio, ut ueneno accepto, & stridorem emitat, & uarios quasi arcus co-  
lectis in dissimilitudinē reddat colores. Narratur & hæc ad lucernarum lumina clarius ar-  
gento splendere. Electrum inquit Strabo, purgamentum ipsum auri est, coctura prima qđ ex  
sulphureosæ cuiusdā cretæ comitatu fit. Argentū aurūq; in se cōplexū, chymistæ Phaetontem  
uocant. Diuersum ab hoc uidet genus esse qđ Ambra, siue Ampar caninū dicit. Aetius Agri-  
bar, nōs Succinum oriētale primi nominauimus: incōpeatum ueteribus ut arbitror, multis lo-  
cis scatūriens, bituminis & sulphuris modo. Discrimen eius triplex, Ruffum, & pingue præfe-  
runt.



runt. Selachidē, a municipio quodam Indiæ uocatum, ubi nascitur. Subalbidū ex Arabia felici. Minus probatur e maritimo quodā oppido, cui Sechra nomen est. Deterrimū nigrescit, quod pisces deuorauer. De hoc tamen aliq̄ aliter. Nos græcam fidem sequimur.

**V**ERISIMILE est, debuisse in scriptore hoc etiam coniungi Populū albam, & nigram, & neuram absq̄ altera tractari. Nos tamē, quoniā locis omnibus in antiquissimis græcis reperiuntur, eas relinq̄mus, nō ausi mutare, qd' antiquorū omniū codicū fide immutabile esse debuit.

De Succino, quod Electrū ueteres, nostri Ambram dicunt, qui nosse uelit plura, apud Plinium legat libro ultimo, cap. 3. & 4.

Nos etiā illud adijcimus, credere nos, nō ex utraq̄ Populo succinū fluere, sed ex nigra tantum: ideoq̄ non ἑκ τῶν numero multitudinis, sed ἑκ αὐτῶν numero singulari legēdum esse locum. Nihil tamē restantibus omnibus græcis, mutatū a nobis est, cognoscendumq̄ id diligenter relictū.

### De Harundine.

### CAP. CXVI.

**I**N Harundinum genere quædam Nastos uocatur, ex qua sagittæ fabricari solent. Alia fœmina, qua tibiæ ligulas efficiūt. Alia quod fistulis addita sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens, quæ a quibusdam Cypria, ab alijs Donax appellatur. Alia Phragmites, seu Valloria, gracilis, candicans, uulgo cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq̄ corpore extrahit. Luxata, lumborumq̄ dolores, cum aceto mulcet. Virentia folia tusa, & imposita ignibus sacris medetur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncte cū aceto alopecie sanant, Paniculæ lanugo si aures intrauerit, exsurdat. Eundē effectū implet Harūdo quæ Cypria dicitur.

### BARBARI COROLL.

**H**arundo καλαμος a græcis dicit, a Phœnicibus Gingros, ob Adonin, quem Gingrem uocant, & lugent. Radices eius uiuaces, geniculatæ, ac fere in foliæ, similes hīs partibus, quæ sup̄ terrā eminet. Huius duo summa genera. Tibiariū. i. Auleticon. Vulgare posterius. Hoc in Chariaciam, hoc est, Vallare, crassam & ualidā, quæ Græcica quoq̄ uulgo dicit, & a Virruuio Cerdone græca. Et in Plotiā, siue Plocimon, diducitur, hoc est, flutam, uel nexilem, graciliore & imbecilliore priore, utraq̄ Orchomeniū circa lacū. Superior, in ripis expansiatis stagni, et in Comitibus (sic enim Harundinetū prædendum & farctū appellat) sequens subtilis, in insulis fluitantibus, quas græci Ploadas uocāt, in immensum prælatis hīs, quos Cephissus amnis abluisset, ut cecinit Pindarus. Interim cū Auletico nascit Characias, sed longior ceteris, & uermibus obnoxia. Tibialem hyeme legūt, uere tunicas eximūt, æstate per internodia cēdunt. Optima fieri armamētā e medio geniculo, mollissima e sup̄ioribus, durissima ex imis asserunt. Persuasum erat, & ligulā ex sua quancq̄ tantū harūdinis parte cōgruere: & eam: quæ radicem antecesserit, lēuō Tibiariū lateri cōuenire, quæ cacumē, dextero ceterū internodio, in duas partes dissecto, utriusq̄ ligulæ os incisuræ cōmittebat: alias negatur congruere: Theophrastus autor. Plinius magno nominū ambitu, Calamos numerat: AEgyptios chartis seruatos: probatores tamen Gnidios: & qui in Asia circa Aneticū amnē nascātur. Nostratibus fungosior natura, bibulos, cauō intus corpore, tenui superne ligno fissiles, præacuta semper acie geniculatos. Gracilitas nodis distincta, lēui fastigio tenuat in cacumina, crassiore paniculæ coma, qua pro pluma implentur strata cauponarum. Et hæc ad nauium commissuras in Belgis, glutino quocunq̄ fidelior rimis explendis. Bononienses e Rheno amne, quibus plurima inest medulla, pondusque uolucres. Contra flatus quoque peruicax libra, ut nullus sagittis aptior sit calamus. Post hos Cretici & Belgici laudantur. Creticus carnosissimus, lōgissimus internodijs, lentissimus fiscalis, Toxicus, id est, sagittarius, ob excellentem eius usum, a Theophr. dictus. Nunc scrip̄torius, ex ea insula præcipuus, nec aliūde fere expetit. Omnibus præferūtur Indi, ut q̄ hastarū quoq̄ uicē præpilati, hoc ē, cuspidibus additis, præbeāt. Iis amplitudo arborea est: nec dubitat.

Theophrast.  
lib. 4. cap. 11.  
Plin. lib. 16. ca.  
pi. 36. Lib. 24.  
ca. 11. lib. 17. ca.  
pi. 20. & 23.



**C** E quarū radicibus, ut Solino placet, succus exprimitur ad suauitatem mellis, quasi Saccarum interpretari possis. Longitudo subrectarū, 30. fere passus, humi uero serpentium, 50. crassitudo cubito rū ternū, interim senū: quæ tamē Strabo nō credidit. Diodorus in australi quadā insula, ægno Æiali plaga scribit harūdines haberi plurimas, fructū candidum, Eruo similē ferētes, e quo sua uissimus panis cōficiū. AEque fabulosum atq; illud, q; in eadē insula, duas nasci tradit herbas, supra quas iacētes, placidissimo somno moriant. In AEthiopia certe populi, radicibus Harundinum in farina tritis, uictitant, & ob id Rhizophagi nominantur. Spissius mari corpus Indū tradūt, Fœminæ capaciū. Nauigiorū etiā loco, singulis eorū internodijs circa Acelinē maxime amnem, ternos homines capiēte alueo. Syringias, totus concauus, ita dictus, quia fistulis utilissimus, quoniam nihil sit ei cartilaginis atq; carnis, ut Plinius existimat. Dioscorides crassa eum carne descripsit. Tibialis, Orchomenius, idēq; Auleticus, cōtinuo foramine paruius est. Fruticosissimus Donax, nō nisi in aquaticis natus, latine Canna, q̄q; Canna apud nos, ut inqt Columella, gracilē & degenerē significat harundinē. Apud gr̄cos fiscelle genus Cāna dicit, ut est apud Pollucē. Præfert aquaticis, ficcus. Laconicis foliū uariū, & ab ima parte densius, tunicis longioribus: quales circa stagna, dissimiles amnicis. Est & obliqua Harūdo, nō excellē, sed iuxta terrā fruticis modo se spargēs. Suauissima in teneritate, pecori. Ab aliquibus uocatur Elegia. Zeugitæ, calami dicunt, Armamentarios Theodorus interpreta tur, cū in amplitudinē aucupatoriā adolescūt. Auleticus, lacu Orchomenio, influente Cephiso amne, pmanenteq; anno, celerius autē recedēte. Graciliores, Bombycinæ appellabantur. Horū generū fœminæ, Spadones et Eunuchiæ uocari solit, folio latiore, candidiore, nulla, uel modica lanugine. hinc erāt armamēta ad cātus inclusos, quē gr̄ci Iugamēta, siue Paria, hoc ē Zeuge, ad dexterā & sinistrā tibiā utilia uocabāt: qd' ita essent cōiunctæ, ut altera eiusdē carminis incentiua, altera succētiua foret, ad Bacteriā a Theoph. (nisi fallor) appellatos. De Bacteria meminir & Plutar. & Pollux, gestamēq; id theatriū psonarū demonstrant esse, ut Scipionē Plautus, rectū insignibus, curuū ignobilibus. In sacris certe literis Bacteria dicitur inuocatio ea, quæ post preceptio nem addi solet. Quid si q; in Theophrasto, nō ad βακτηρίαν, sed ὑπεκρίσιον legendū putet: Erat autē hoc & loci nomē, ut inqt Pollux, & theatralis cuiusdā opere cātionisue genus, statariū, & citra saltationē, ac tripudiū: quo Lacedæmonios & Arcades uti solitos incinēte modulos & frequentamēta quædā simplicia tibiācine Atheneus cōmemorat: qd' & Enoplion uocauerint: etiā Embasim, hoc est, ingressionē incessionēq; ut ē apud Gellium. Ob id inclusos cātus a Plinio dictos inrelligo, qbus antiquitas in theatro cōtēta erat, simplici adhuc musica, hoc est, ut Theophrastus inqt, Aplasto, cōprimētibz se tibiā rū ligulis, quia tempestiue caderēt, ideoq; ad uarietates, flexusq; sonorū inutilibus. ad hoc exēpli, πικρὴν κἀδρίσιον uocabāt: cuius inuētor Aristonicus fuisse dicitur, ut Atheneus meminit. Illos autē, quibus operosa ratio canēdi placuit, Camptaulos, a uocū inflexione appellauerūt: quod nomē in Carini Cæsaris uita deprauatum, correximus. Correxerit hoc luxuria, & per solsticia cēdi placuit, ut in trimatu demū utiles fierēt apertioribus earū ligulis, ad fleētēdos sonos. Armamēta sane, Plinio est, ubi p Iugamētis uine arū, Pedamētisue accepit. Tibicines gr̄ci, et Monaulos, & Calamaulas, et Rhaphaulas quoq; dicūt. Habēt & illa distinctio, Tibiarū aliæ uirginales & puellares. Aliæ uiriles: quas & pfectas & plusq; pfectas cognomināt. Sūt & citharisticæ quædā Tibiæ: item quæ Daetiliæ uocātur, & quæ Lyfiodicæ, & Tragicæ. Lyfiodi uero dicebātur, q mimos qsdā sub psonis muliebribz agebant, ut uirilibz Magodi. Nā Elimi tibiæ apud Sophoclē in Niobe, nihil aliud uident esse, q; Phrygiæ: quas & Scytaleas, ob crassitudinē appellāt, et obliquas, ut inqt Varro, siue impares, quæadmodū Serranas, quæ pares essent & æqualibus cauernis. cū in Phrygijs dextera unū haberet foramē, sinistra duo: quarū inuētor Midas. Nominant & Diopī, hoc est, biforæ, qbus & nos utimur, sed e buxo, aliæue materia. hæ corniculorū tubarūq; sunt, & semp fuere comites. Hebebatū olim & Hemioipi, hoc est, semiforæ: quas & minores, & impfectas, & puellares uocabant, atq; terrenas, hoc est Moluculas, epulis adhiberi solitas. Vt hoc uideat Plautus intellexisse, cū semifonarios artifices quosdā nominat. Itē Mesocope, & Hypotretæ, qd' alterē in medio forat, alterē ad imū ptusæ forēt. Tityrina quoq; tibiā eadē est quæ harūdinea. Nā Magadis & Palæomagadis ea est, quæ acutū grauēq; sonū reddit, genus citharisticæ tibiæ: q̄q; Magadis & Pfalteriū nomē est idē cū Sābua & Pectide, ut multis placet, nec tñ omnibus. Alias quoq; Tibias in arbore Loto diximus. Singularē tibiā Monocalamō, & Monaulū uocāt: sicut multi plicē Polycalamō. Priorē Marsias Celenis, aut Mercurius inuenit. Alij Seuthen, & Rhonacen Medos homines inuenisse quidē, sed Marsiā uinxisse cera putāt. Alteas Silenus, siue Marsias, quorū Poetæ gr̄ci, tibiā plærūq; Lebyn uocāt, ab inuētoris patria, ut Duris scriptū reliqt. Varro Præcentiās

Vide Celiū li  
bro, 5. cap. 26.



ro Præcētias & Succētias cōnumerat: quarū sit usus ad puluinaria præcinendi subcēditiq̃, a quo & Præcentores & Subcētores appellant. Item Vascas, foraminibus q̃ præcentiæ pluri bus. Lydias porro, eadēq̃ Turarias uocabant, q̃ inter Tura adhiberentur. Gingrinæ, tenui orem sonū edebāt, q̃ Vascæ. Clarissimū Aegyptiæ, Garrulū Arabicæ. Ob id græci nugacem hominem, Arabicū tonariū, prouerbio facto nomināt. Acutissimæ Gingrinæ habebantur & Corinthiæ, ut inquit Solinus. Gingrinas, ab anserina uoce dictas putāt. Nam & græci, *χινδύς* pro eo quod est, tibia sonare, dicunt. Ego a Ginge, qui sit Adonis, ut huius capitis initio mon strauimus. Erant & suæ funerū tibæ, siue tubæ, ut inquit Gellius, quarū peritos, Sitticinas uo cabāt, non quasi siccinistas, a genere tripudi, sed q̃ ad sitos, hoc est, uita functos, & terra cōdi tos sonarent. Erant & Tonaria, quibus uti Gracchus solebat, ad cōponendā in cōcione uocē eburneis. Nota est historia. Est & in Italia nascēs, ex qua sit Adarcha nomine, de qua post dice mus. Aucupatoria sane harundo, a Panormo laudatissima legīt, & Panorito, Piscatoria abari tana ex Africa. Musicæ harūdines, ex insula Sicilię, Thermitano agro sita laudātur, ut Solinus ait. Sunt & aliæ sine nominibus harūdines, proceritate, breuitate, crassitudine, exilitate simili busq̃ distinctæ: adeo, ut. 29. earū genera demonstrasse Plinius se dixerit. Harūdo omnis, ex una stirpe numerosa, atq̃ etiā recisa, deusta q̃ fecūdiōr. Folia Indici tantū breuia. Omnibus a no dō cōplexus initū est membranis per ambitum tenuibus, raroq̃, non a medio genu procum bentibus. Latera in rotunditatem bina, sup nodos alterno semper inguine, hoc a dextra, illo ab leua, superiore per uices. Inde exeunt aliquādo ramī, qui sunt calami tenues. Mira huius & Fi lici discordia. Vtriusq̃ radix cōtrita & imposita, stipem alterius eicit infixū corpori. Ad hūc usum, ex Harundinis radice medicamentū Hippocrates, Epipastron Orchomeniū, uidet qui busdā appellasse. Magna cū altero genere concordia, siquidē ut Cato præcipit, optime corru da feritur, ubi sint harūdines, Harudinibus septentrio, domos suas operit: duratq̃ ita in altitu dine regulū earum. In reliquo orbe cameras leuissime suspendunt. Harundinis Italiæ usus ad uineas quoq̃, ut Arpino agro, Paniculæ florē illū, auribus infestū, Anthelem græci appellāt.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q** Vos cum radice Harūdinis bulbos diximus, oculos eius intelligimus, quo nomine etiā ueteres in radice Harūdinis eā partē dixerūt, unde noua eius soboles quotānis nascit.

## De PAPYRO.

## CAP. CXVII.

**P**apyrus, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medici na utilitatis ad laxandas fistulas. Madefacta lino inuoluitur usque dum inaruerit. Constricta enim atque immissa in hiatum completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expu unt. Ipsi radicibus pro ligno utuntur. Crematæ Papyri cinis depascen tia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime cohibent. Verum me lius id combusta Charta præstat.

## B A R B A R I C O R O L L.

**P**apyrus, et Papyrū, latine dicūt. In palustribus Aegypti, aut q̃escentibus Nili aquis nascit: quę regio, Delta, & inferior pars uocat. Item Syrię, circa quē odoratus ille Calamus lacū nasci tur, & in Euphrate circa Babylonē. In Agypto, nō excedēte bina cubita gurgitiū altitudine, uolari hominis robusti, brachiali q̃ radicis crassitudine. Obliqua hęc, atq̃ densa, nō amplius q̃ cubitorū decē longitudinis. Triagulis Papyrorū lateribus, qui a terra multis partibus tollun tur, pedibus, ut inquit Strabo, decem, uel ut aliq̃, cubitis quaternis. In gracilitate fastigiati, susti nentes comata, ac Thyrsi modo cacumē includentes exile. Ad nihil utile, præterea nullo semi ne, aut usu eius alio, q̃ floris ad Deos coronādos. Radicibus incolē utunt, nec ignis tū gratia, sed ad alia quoq̃ utēilia uasorū: ut q̃ pba & alta materie sint. Ex ipso quidē Papyro nauigia te xunt. E libro uela, tegetesq̃, necnō & uestis genus, & stragula & fuses. Mādunt crudū elixū, succo deuorato, corpus expuentes. Scitur & usus ex eo ad chartas ueteribus. Nūc alia earum officinis inuēta ratio est. Habet & in Aethiopia & Italia Papyrus uel pmiscue, Ciminio lacu plurimum, sed alterius forte generis, nec ad chartas utile, quandoquidem Agypto propria tribuitur, & Biblos appellatur. Alioquin Strabo, in India quoque nasci Biblum scribit. Idem autor, in parte Nili, quæ dicitur inferior, abundare tradit eam: quoniam ibi præcipue colatur.

A

Arabicus ro narius. Pro uerbium. Gell. li. 10. ca pite. 2.

B

πᾶπυρος

Plinius. lib. 17. cap. 11. 12.



**C** & duorum esse generum: deteriorem, & meliorem: quæ Hieratica dicatur: unde & nomē Char-  
tæ Plinio. Herodotus ueteri consuetudine pelles quoque hircinas, & ouillas, Biblos uocari tra-  
dit, quæ ipsæ in penuria chartarum uteretur uice.

**De MYRYCA. CAP. CXVIII.**

μυρίκη

**M**Yrica, seu Tamarix arbor, uulgo cognita est, cum apud pigras  
& stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens com-  
page muscosum. AEGYPTUS, Syriaque alteram gignunt mitiorem, silue-  
stri cætera similem. Fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter, aspe-  
rum gustu, quo conuenienter utimur uice Gallæ in medicaminibus ocu-  
lorum orisque. Datur cruentæ excreationi in potu, & coeliacis, & con-  
tra profluuiâ foeminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus.  
Illitus tumores inhibet, Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum so-  
liorum cum uino potum, lienem absomit. Ad dolorem dentium in collu-  
tionibus salutare, & mulieribus fluctioni uulvæ opportunum in deflectioni-  
bus. Phthiriasi, lendibusque circumfusum prodest. Abundantiam foe-  
minarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices e caudice lienosis  
moliuntur, quo datus in his potus proficiat.

Plin. lib. 13.  
cap. 11.

**BARBARI COROLL.**  
**M**Yricen, Tamaricem uocant Corinthi. Et in Achaia quoque est, & Bria dicitur: & cum  
plus iusto adoleuit, Promala utique poetis, siluestris, & sterilis forte, quia fructus ei bryodes,  
hoc est, muscosus. Nam sativæ similis Gallæ provenit: quæ in Syria, & in AEGYPTO copiosa  
etiam est. Hanc & Amaricem nonnulli appellant: similem scopis amerinis prodescentes. Neque ta-  
men omnibus eandem esse Tamaricem & Amaricem placet. Myrices certe infelicia ligna uul-  
go nominantur: quoniam nihil ferat præter flosculum, de quo diximus, muscosum: nec ferat  
unquam. Huius cum uno uiscerum liene tanta dissidentia est, ut affirmet, a Democrito sumen-  
tes, si ex ea alueis canalibusue factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini splenetico,  
cibus potumque dant in uasis ex ea fabricatis. Illud obiter indicandum est Columellæ studiosis,  
ut locum in octauo eius libro corrigant, ita scriptum. Succurritur, inquit, si fabricentur Cana-  
les Tamaricis & Rusco. Legendum est, Tamaricis e trunco, author Dioscorides. Nec illud no-  
docendum, qui uitro soluendo firmandoque accurat, ex hac arbore potissimum igni suo escam  
ministrat. Cuius radicem officinæ Casiam uocare solent: & quæ palam imperitiâ medicorum est,  
pro Casia odorata utuntur. Folium Miricæ sunt qui Sabinæ herbæ non nihil simile prænu-  
ticiant.

**EX M. VERG. COMM.**

**Q**Uam cæteri græcorum appellatione Myricen, potius quæ Tamaricen dixerunt, nos autho-  
re Columella, plantarum & Romani sermonis grauissimo teste, Tamaricen libere &  
intrepide diximus. Is enim de suillo pecore, eiusque morbis lib. octauo agens, Solere ait sues ui-  
tiosi splenis dolore infestari, accidereque id malum magnis siccitatibus, quo tempore stratis pal-  
sim sub arbore pomis, sues dulcedine pabuli cōsectantes, splenis incremento laborant: succurritque  
huic malo dixit, si e trunco Tamaricis fabricentur canales, impleanturque aqua, deinde sitiendi  
bus admoveantur. Quippe ligni succus medicabilis epotus, intestinum lienis tumorem com-  
pescit. Quo uno testimonio satis fore nobis credidimus, ut quæ græcis μυρίκη est, latinis Tama-  
rix quondam fuerit, & adhuc sit, eodem in duobus autoribus eiusdem mali conueniente reme-  
dio. Sterilem Tamaricen in Theriacis suis Nicander esse testatus est, speciosumque eius fruticem  
ideo μάντιν, i. uatem uocari, quoniam iusserit Apollo uates Tamaricis ramulū, manutenen-  
tes uaticinari. Versiculi eius sunt.

καὶ μυρίκη λάτρε νίεν πανακαρπία θάμνον,  
μάντιν ἐνὶ ζώοισιν χειραρμόν ἢ ἐν ἀπόλλων,  
μαντοσύνας κερυπαῖος ἰθὺκατο καὶ θῆμιν ἀνδρῶν.

Quæ sic facile uertat aliquis. Sumito præterea Myrices fruticem, uatem inter uiuentes ho-  
noratum. In qua Apollo Corypæus uaticinia posuit, & iura mortalium. Ob quam causam,  
ex historia



ut ex historia collegimus, Magi & Scythæ ad uaticinia sua Myrice utebantur. Quod genus diuinationis ab alijs gentibus etiam seruatum est. Herodotus siquidem sepe in diuersis gentibus Myriceis ramulis uaticinia fieri testatur. Ob quam causam & Apollo Myriceus quondam dictus est. Quoniam ex eadem arbore in pompa Iouis coronari solitos in Aegypto sacerdotes, & in Media Magos, ex antiquioribus scriptoribus plures retulerunt.

¶ De Erica. CAP. CXIX.

**E**rica fruticosa arbor Myrice similis, longe minor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Tam flos, quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

BARBARI COROLL.

**E**ricem, colore tradunt Roris marini, ac pene folio. Propterea Theophrastus uberrimam Libanotide Ericem nasci refert. Mel quod e flore huius, apes faciunt, Ericum uocatur, simile arenoso, siluestre, improbumque. Conuehitur post primos autumnii imbres, cum Erica. Sola floret in siluis. Asiae, Græciæque fruticibus ascribitur. Athenienses hanc, ut ait Plinius, Tetradicem, Eubœa Sisaram, siue ut Varro Sisaram, unde liquidum mel fiat, putantque apibus esse gratissimam. Fortassis, quia tunc nulla alia sit copia. Theophrastus, Tetralicem, non Tetradicem, nisi mendosus codex est, appellat, in genere fruticum aculeatam, & germinantem æstate. De hac Ericem intelligat, nec ne, haud scio. Quia tamen bis anno floret Ericem, prima uidelicet & ultima siluestrium, nec inter aculeatas ponitur, fieri potest, ut alia sit Tetraxis sua Theophrasto, alia quæ pro Ericem Athenis capitur: nisi quis hanc Tetradicem, illam Tetralicem uocari maluit. Meminit & Tetragoniam uocare Theophrastus, sed inter arbores quæ tardissime germinant, ut Thyia, Taxusque. Theodorus Quadratoriam interpretatus est, melius si Quadrangulam. Columella Ericem intelligit, cum amaricem, siue amaricem, & amaricinos flores commemorat. Quamquam ibi lectio corrupta in eo fertur. Nam & amaranthini, pro amaricinis, & tamaricem pro amarice, scriptum fere inuenias. Cum sit Tamarice, non Erica, sed Myrica. Confundit hoc Palladius: qui tertiam mellationem, Tamarisci floribus (ita enim uocat ipse Tamaricem) constat tradidit: cum Ericem, idest, Amaricis ea, non Tamaricis pabulo fiat, autore Plinio. Nisi quis Tamaricis appellatione, ueteres & Ericem, & Myricem significare uoluisset dixerit. Plinius Ericem Ilici similem descripsit. Credo Myricem, non Ilicem legendum, cum Dioscoridis auctoritate, tum quod ita modo cernitur in Patauinis montibus: non quidem folio, quod ei Roris marini simile tribuitur, sed musco, quem floris uice habet, ut Myrica. Quod autem Ericem uideatur etiam uocata Siderites, libro Plinij undecimo, nos eum locum in castigatione Pliniana, deprauatum ostendimus.

EX M. VERG. COMM.

**V**itilibus plerisque. Qualis Salices, Vitex & Genistæ sunt: ueluti congenerem illis plantam libro uicesimo quarto Plinius Ericem adnumerat. Omnes Tamarici similem tradiderunt, floreque eius, qui solus extremo autumnio ab apibus inueniatur, ultimam mellis uindemiam fieri.

Theophrastus Libanotidi, quam Rosmarinū Romani dicunt, similem fecisse uidetur. Ex quibus omnibus, non fuerit difficile notas has omnes diligenter obseruantibus, quæ nam ea nunc sit ostendere. Nobis inclinatur animus, in Genistarum genere, siluestrem a nobis dictam Ericem hanc esse. Vidimus enim aliquando septembri & octobri mense, utriusque Genistæ flores. Non tamen quotannis, & ubique apud nos eo tempore florent. Quod coeli maiore beneficio alijs potest competere locis.

Ericem in Aegypto quondam fuit, grata Iliidi arbor, quæ tempestate eiecitur Osyridem excepisset, subitoque in cremto intra se clausum operuisse, testis et autor Plutarchus libro de Iside et Osyride. Paulus Aegineta dicit discutiendi uires sine erosionem habere, foliaque & flores in usu præcipue esse.

¶ De Acacalide. CAP. CXX.

**A**cacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis Myrice quadam tenuis similis, cuius aqua in qua maduerit ad collyria ad-

A

Pli. li. ii. ca. 16.

B

Acacalia



C datur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

B A R B A R I C O R O L L.

**A**cacalin, Paulus Atallida nominat. Galenus ubi meminerit, nondum comperi. Nomen fructi, a nymphea datum crediderim Acacali, quæ ab Apolline compressa, Phylacidæ & Phylandrum ediderit in Creta, miraculo ab Elyreis insulæ populis confectio: nutritos a capra eos fuisse: cuius rei monumentum in Apollinis quoque delphici delubro monstrabatur. autor Paulus Sanias. Apollonius poeta, in Argonautico, Acacalin Minois regis filiam, ab Apolline quidem uirginitatem cecinit: sed quæ in Aphricam relegata, filium ediderit nomine Amphithoon, qui & Garamas quoque uocaretur, Nasamonis & Caphauri pater, ex nymphea Tritonide.

¶ De Rhamno. C A P. CXXI.

**R**hamnum alij Persephonion uocant, alij Leucacantham, Romani Spinam albam, aut Cerualem, Aphri Atadim. Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusque folijs constat, & quadam tenuis rubentibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, infirmioribus horrentes spinis, innocentioribusque. Fructum ædit latum, candidum, tenuem ueluti folliculum, Hastulæ regię similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. Fama est, ramos huius ualuis, fenestrisue impositos, ueneficia depellere.

B A R B A R I C O R O L L.

**R**hamnum, igniarijs utilem ferunt, præsertim conceptaculo et craticulæ. In duo genera diuiditur, nigrum, & candidum. Vtrique fructus parentum colore. Nigrum folliculos fert, siluestreque habetur. Huius radice decocta in aqua, fit medicamentum, quod uocatur Lycium. Rhamnos inter Ruborum genera describitur. Hæc Theophrastum Pliniumque secuti, diximus. Aliter a Dioscoride monstratur. Phorion Rhamnum, a quibusdam Agnon, a uirtutis similitudine uocatam scribit, quod uenerem coerceat, ut Vitex. Rhamnum Dioscorides, a nostris Spinam cerualem dicit appellari. Quo argumento uideri potest, haud dissimile huic genus esse quod hodieque uulgo Spinam ceruinam uocamus, fructu Myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id uel ad colorem cum pingentibus idoneo. Cortex arbori subniger, & nitidus, quasi Ceraso, intus uires, post luteus, lignum extra candidum, interior medulla rubet.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**pinam antiquiores græci Rhamnum, posteriores alterius spinæ nomine, ob candoris similitudinem, Leucoacantham, Romani modo hæc, modo illa appellatione indicant, quæ alteri us erant, alteri etiam tribuentes. Quod Plinius, ut nobis uidetur, fecit: qui amuletum contra ueneficia Rhamno fuit a græcis adsignatum, Aquifoliæ spinosæ pariter arbori adsignauit, libro suæ historiæ. 24. testatus, Aquifoliam arborem in domo, aut uilla satam, ueneficia arcere. Nisi forte eadem uis Aquifoliæ quondam inesse etiam credita fuerit. Naso certo in Fastis suis, græcam fidem secutus, spinam albam Rhamnum dixit: ex re ipsa, & altera in græcis Rubi huius appellatione rem ostendens. Locus non longe a principio sexti libri est.

¶ De Halimo. C A P. CXXII.

**H**alimum alij Damasonium uocant, alij Erymon, alij Brettanicam, alij Rhabdion, alij Basilion, Magi Mercurij basim, aut Olyridis diadema, alij Elystephanon, aut sacrum caulæ, Pythagoras Anthenoron, Aegyptij Asontiri, alij Asphen, alij Ascaluri, alij Asariphen, Latini Albutium, aut Ampeluciam. Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno, sine spinis, folijs Oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix con-

Pli. li. 24. ca. 14.  
Theoph. lib.  
3. cap. 17.

Edm. 108



uulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota. **A**  
Eadem lactis ubertatem facit.

## BARBARI COROLL.

**H**alimon, nostri, ut ait Plinius, Aureonem uocāt. Conuoluit se ut Hedera. Locis falsis nascitur, falsilaginemq; præfert. Sic hæc, de qua Dioscorides, & Plinius, a quibusdam Asphodelon, siue Albucum existimatam perhibent, an alia, mihi parum constat. Reperio autem in autoribus, modo afflatā, modo nude scriptam primam literam. Placet aspiratio, quoniam maritimum olus credatur, & Almytis etiam a falsilagine dicatur ab Actio. Asphodelon appellari Halimon ab Hesiodo, quidam falso interpretantur: qui tamen error a græcis ortus, peruenit & ad latinos. De Halimo discrepant sententiæ. Alij fruticem esse uolunt, densum, candidū, sine spina, folijs Oleæ mollioribus, latioribus, quæ cibo coquantur. Addunt in maritimis nātum. Alij separant, maritimum olus dicentes Halimon, & falsum: unde nomen folijs, in rotunditate longis, quod & mandatur, conditurq;. Duorum præterea generum, siluestre, & mitius. Foliū siluestri tenuius, maioris effectus. Crateias tertium genus facit, longioribus folijs, & pilosioribus, in odore Cupressi, nascens sub Hedera. Galenus Halimum in Cilicia prouenire copiosam, ibique folia recentis in cibos recipi, & in usum condita seruari, scribit. Solinus Alimon in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectu: quod aduersa ea, fames interdiu nulla sentiatur, ut nomen inde impositum ei sit, quasi famem arceat, propterea q; nec aspirationem prima litera recipiat.

## EX M. VERG. COMM.

**N**asci maritimis locis Halimū, quem Plinius Aureonem nominat, hic ipse testatur. Salsū autem sapore esse, & inter olera quondam in usu fuisse, præter Dioscoridem idem Plinius indicauit, falsum olus a quibusdam dici affirmans, & Plinio, Dioscoridique subscribens Paulus Aegineta libro primo. Theophrastus libro quarto de historia, & libro quinto de causis, encandipinquis, & adnatas plantas uim illi assignauit: quales multæ in natura sunt, quæ sub tracto alimento, alias perimant arbores. quales Hedera, & Cytisus est.

Fecit in sanitatis usu, & medicina Halimi quondam usus, ut in multo ambitu nominum et appellationū, antiquis græcis fuerit hæc planta: quæ omnes appellationes, aut superstitiones, aut ab illis excogitatae sunt, aut a similibus factæ.

Credimus nos (quod Plinius, 22. ait) existimasse quosdam Asphodelon ab Hesiodo Halimon uocari: ideo factum esse, quod in sepibus nasceretur: et Hesiodus in cibis etiam Asphodelum laudauerit, cum ait, nescire iniuste agētes, quanta in Asphodelo & Malua utilitas sit. Quæ opinione semel illata, facile factum est, ut Halimus non aliter, q̃ Asphodelus Albucus diceretur. Albucum enim, si Plinio credimus, antiqui Asphodeli radicem dixerunt.

Quod deinde passim & in cunctis Ampeluciā dici etiam Halimon, ab alba uite, quam græci in sepibus nascentem uitam albam nominant, factum fuisse credimus. Quæ tamen omnia coniecturam, non decreta uolumus esse.

## DE PALIVRO. CAP. CXXIII.

**P**aliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur. Vesicæ calculos comminuit. Serpentiū ictibus aduersatur. Folia & radix astringentiam uim habent. Quorum decoctum potu aluum sistit. Vrinam trahit. Contra uenena & serpentiū morsus auxiliatur. Radix recentia tumbercula, tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

## BARBARI COROLL.

**P**aliurus, ut in fruticum genere collocetur, in magnitudinem arboris assurgit. Ab occasu uergiliarum fructificat. Fert in siliquis terna & quaterna semina, lentorem quandam pinguem emittentia, ut lini semen contusa. Amat nasci aridis, quemadmodum & Rubi, nec minus dilutis. Foliū exciduum sicut Rhamno. Cyrenis laudatissima: ubi Loto quoq; præferunt, eodem folio, sed fructu diuerso, ut qui non latus, sed rotundus, ruberque sit nucleō, qui non simul mādatur, ut in Punicis. Magnitudo ei quæ fructibus Cedri, paulo ue amplior. Nominatur ab Afris Zura, iocundus per se, atq; suauior etiā uino affusus: contra quoq; uina succo suo com-

Pli. li. 22. ca. 22

B

παλιούρος

Pli. li. 24. ca. 14  
Theoph. li.  
bro. 3. cap. 17.  
& lib. 4. ca. 4.



# D I O S C O R I D I S

**C** mendans. Paliurus, spinosa ramis, ut Rubus. Agathocles Paliurum ab Alexandrinis Connarum uocari tradit, enatam scribens iſto fulmine ſepulchro. Vlmi atq; Pinus amplitudine, ramis frequentibus, prelongis, ſubaculeatis. Folio uiridi, rotundo, molli. Biſeram. Nam & uere & autumno fructum parit Oliuæ, Phauliæ uocatæ magnitudine: cui & nucleo & carne ſimilis eſt, ſapore uincens. Crudus uirensq; manditur. Vbi exoleuit, farinam ex eo fieri, atq; ita eſi- tari, nec ſubaſtam, nec conſperſam aqua. Ichthyophagi, piſcium carnes ſemine Paliuri condi- tas inueterant. Troglodytæ, ſucco Paliuri pro uino utuntur uulgo. Nam procereſ ſorem quen- dam exprimunt, cuius liquor noſtrati Muſto ſimilis aſpicitur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**P** Aliuro nulla certa eſt nota, propter multiplicem eius creſcentiam. Nam in aliquibus lo- cis arboreſcit, in aliquibus fruticis naturam non excedit. Ideo diuerſa eius hiſtoria legitur. Nu- meraſſem et ego aliquas eius notas, niſi copioſe ab alijs de eo collecta et tradita omnia fuiſſent. Illud tantum adiſcimus, noſtram Paliurum, non ideo diſſimilem Canis ſentibus eſſe, quos græci Cynosbaros dicunt, cognataſq; et ueluti congeneres plantas eſſe Rhamnum, Paliurum, Oxyacanthum, & Canis ſentem: ideoq; a Dioſcoride deinceps tractatas, aculeatas omnes & muniendis ſepibus aptas, & ob id tantum priuatim deſcriptas, quoniam proprie ſingularum notæ aliquæ eſſent: quod in Oxycantho mox etiam dicemus.

## De Acuta ſpina. C A P. CXXIII.

ὁξυκανθα  
πυρίνη  
πιρῶν

**A** Cuta ſpina, quam Pyrinam, aut Pityanthen aliqui uocant, arbor eſt Piraſtro ſimilis, ſpinofa, & minor. Baccas proferit Myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum. Radicem multifidam, alte de- ſcendentem. Huius baccæ potu, aut cibo, alui profluuium, & abundan- tiam ſceminarum ſiſtunt. Radix illita, aculeos & ſpicula extrahit. Ab- ortum fieri tradunt, ſi ter radice uenter, aut ſenſim feriat, aut perun- gatur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**D** De ſpinarū ge-  
neribus plura  
Theophraſt.  
lib. 4. cap. 3.

**O** Xycanthos quæ ſit, in Plinio non comperi. Medicinas certe, quas Dioſcorides ei tribuit, Paliuro Plinius dicauit. Dicitur hæc et Oxyacantha, Olympo mote plurima, ſilueſtrium arbo- rum, frondis æternæ, ab occaſu uergiliarum, fructifera, flore coronario, fructu Cedri atq; Myr- ti. Rura modo hanc Criſpinam, quaſi acrem ſpinam uocant, ut multis placet: ex cuius acinis uinum etiam conficitur, Criſpinum uocatum, eodem ſere uſu quo uinum ex malo Punico. Singulares in acinis quibuſq; nuclei ſunt. Acini oblongi, & racemoſi, congeſti, folia quoq; ob- longa. Diuerſum genus eſt quod uuam fert, Criſpinam uulgo dictam, ueteribus præteritā, aci- nis candidis, & in maturitate dulcibus, aculeato fructu, folio apij ſere, in hortis frequens. Ha- betur & alter frutex, æque ſpinis horridus, ſed topiarius magis, & uitis puſilla, folio ruben- tis uuæ fertilis: nec in Italia modo, ſed in Germania quoq; mihi uiſus.

## E X M. V E R G. C O M M.

**F** acilis cognita & inuentu Oxyacantha hæc, tam certæ eius notæ ſunt, & tam multis locis naſcitur. Ab agreſti Piro diminuta appellatione rura uoſtra eam uocant. Florem fert muſco- ſum, & poſt florem racemoſum fructum, nō diſſimilem Liguſtro. Non ſuit latinis cura, quod hætenus inuenerim, illi nomen dare, nec Plinius, quod meminerim, ſub hac uoce eius memi- nit. Græci a ſpinarum acuminatis cuſpidibus, Oxyacantham dixerunt: meminitq; eius pluri- bus locis Theophaſtus, aculeatis ſpinis infeſtam, & poſt uergiliarum occaſum, hyeme fructus ſuos maturantem.

Quæ mox adiectæ illi ſunt appellationes Pyrine, & Pyrianthe, a græca, aut a latina appella- tione fieri potuerunt. Si a latina, a Piro id erit: ut quemadmodum nos Piraſtrum agreſtem Pi- rum dicimus aliquando, ſic græci etiam latinam uocem more ſuo diminuunt, πυρίνην dixe- rint. Si a græca, tunc a nucleis, quos plures intra ſe fructus claudit, nominis ratio erit. In Po- mis enim græci πυρῶνα dixerunt nucleos omnes, quibus exterior et ambiens caro, ſubſtinetur: ut in Ceraſis, & Prunis.

Quod legebatur deinde in impreſſo, pluribuſq; alijs, ὁξυκανθα δὲ πύρα, ex melioribus mu- tuatum a nobis eſt, in ὁξυκανθα δὲ πύρα. Neq; ab re, quando hic ait, agreſti Piro ſimilem Oxya- cantham, minorem tantum & ſpinioſiorem.



Quo loco etiam in græcis legitur, *Αἰσχροίαν ἴσμεν καὶ τοὺν γυναικῶν*, in aliquibus, non tamen melioribus hoc amplius inueniebatur, *ὅσα τε αἰνὴ καὶ θανάσιμος καὶ θυριδιότοις κοῦβη*, idest, uirnam etiam trahit, uenenisq; & uenenatorum moribus succurrit: ea nos facile negleximus, ad stringendi uires Oxyacantham habere inuenientes. Et quod Paulus ægineta agresti similem, si gura & uiribus exequauit, quam nihil eorum posse, neq; ille, neq; hic testati sunt.

De Rubo canis. CAP. CXXV.

**R**utex est arboris instar, Rubo longe maior. Folia fert multo latiora Myrto, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo Oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exenptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit. Feruefacti enim in uino, mox poti, arteriam infestant.

BARBARI COROLL.

Cynosbatos, Caninus uulgo rubus. A Theodoro, Canirubus. Columella Sætem canis. fructu malo granato simili, subrubido, media inter arborē, fruticemq; natura, & proxima Punicæ. Folium Salicis amerinæ, Theophrasto Agni. Quancq; legendum puto in *ἰνῷ*, hoc est, ut uestigio humano simile dicatur, q; Plinius ita uertent. Et sane uisam a se Rubum, quidam testantur, in siluis, hac specie, ut quasi solea esse uideretur. Flatu auerso fructum huius legedum precipiunt, alioquin periclitantur oculi. Plinius hanc ab alijs Cynosbaton, ab alijs Neurospastum uocari scribit. Yuam fert nigram; in cuius acino neruus sit: unde Neruus passus, dicat. Idem sit hoc, nec ne cum eo quod Dioscorides, itemq; Theophrastus deliniant, considerandū peritoribus existimo. Rubus certe, qui similitudinem Rosæ fert, et Castanæ similem pilulam, Cynosbatos a Plinio dicta est. Alia uidetur esse Cynorhodon, de qua diximus inter Rosas. Nec illud constat, nunquid Rubi huius sit Rosa, quæ Coronæola uocatur, munus autumnī, odore iucundo, sed exili, an potius Cynorhodi appellatæ. Nec illud omittre constitui, Cynorhodon a Cynosbato, non flore roseo, quem fert utrumq; sed spongiolis distinguī, quas Cynorhodon habent, Cynosbatos non habent. Parit & uiam nigram Cynosbatos, ut prædiximus ex Plinij sententia. Quod quidem nemo, præter eum (q; sciam) confirmat. Hoc si error est, fortasse natus inde sit, quoniam Hedera Cilicia, hoc est, Similax aspera, Labruscæ modo ferēs uias, Cynosbatos a quibusdam uocari soleat, ut Dioscorides testatur.

EX M. VERG. COM M.

Satis docuit Columella libro duodecimo qualis Cynosbatos hic esset uastissimis spinis, Paluro, Rubisque eam coniungens, cum in conferenda sepe præciperet, semina uastissimarum spinarum solo credenda esse: cuius generis etiam sunt Cynosbati, quos sua ætas Sentem canis appellauit.

Idem Cynorhoda, idest, Canis rosa quondam dictus est, quoniam flos eius roseus sit, & rabidi canis moribus medeatur, si Plinio credimus, quod sua ætate admonente Deo inuentum sit. Rura nostra passim cum nouerūt, maximum inter Rubos omnes, & qualem in cunctis hic descripsit.

De Ligustro. CAP. CXXVI.

**L**igustrum arbor est Oliuæ, folijs circum ramos latioribus, mollioribus, & uirentioribus. Flore candido, muscoso, odorato, semine Sambuci, nigro. Optumū nascitur in Canope et Ascalone. Folia astrictioriam uim habent. Quare commanducata ulceribus oris medentur. Illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Capillum ruffant trita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinū oleum, quod ex eo fit, excalfacit, emollitque neruos: quoniam mista quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

BARBARI COROLL.

Cyprum, quidam, ut Plinius inquit, esse dicunt arborē, quæ in Italia Ligustrū uocat, semina i iij

A

κυνισβατος

Pli. li. 13. ca. 23.  
Theoph. lib. 3.  
ca. 17. & 18.

\*

\*

B

λίστρος



**C**ne Coriandri, folio Ziziphi. Prefertur Canopica, post Aſcalonica, ultimus locus Cypria. Seruius grammaticus, Ligustrum florem ſcribit eſſe candidiſſimum, ac uiliſſimū. Forſaſſe hunc intelligens, qui e Conuoluolo herba naſcitur. nam & hic barbare, ac uulgo dicitur Ligustrū, ut in Clematide ſecūda monui. Cyprus & Hemicyprus, uas & menſuræ genus eſt, coquis, ut placet Iulio Polluci, cognitum.

EX M. VERG. COMM.

**Q**Vos Maro cecinit, a paſtoribus negligi, & inutiliter perire Liguſtri flores, medicinae, & unguentariorum officinae libenter exceperūt; quanq̃ tamen noſtra ætate, nulla eius, aut exigua ratio eſt. cum alioqui uulgaris, & ubiq̃ paratus frutex hic ſit. Notum omnibus Ligustrum. Ciſalpina Gallia omnis adhuc ſic uocat. Aethruria autē corrupta, deſlexaq̃ penitus ab antiqua appellatione Ruuiſticum dicit, ſine labore cognoscendum in ſepibus maio menſe, cum floret, autumno autem, cū maturis baccis nigreſcit. Paulus Aegineta, ultra ea quæ a Plinio tradūtur, diſcit etiam lieni plurimum conferre.

DE TILIA. CAP. CXXVII.

φιλύπεια

**T**ilia arbor eſt Liguſtri magnitudine. Folij Oleæ, nigrioribus & latioribus. Fructu Lentifci, nigro, ſubdulci, racematim cohærente. Aſperis naſcitur. Huius folia astringunt. Ad eadem utilia ad quæ Oleaſter, cum aſtrictione eſt opus: maxime ad infantium ulcera in ore, comē manducata, aut ſi decocto colluantur. Pota urinam ac menſes cient.

Plin. lib. 19. 29.  
lib. 16. ca. 14.  
lib. 11. cap. 8.  
Theoph. li. 3.  
cap. 4.

BARBARI COROLL.

**T**illiam, græci Phelyream, noſtri quoq̃ Phelyream, & Philyram. Sed tunicas ex ea tenuiſſimas appellant. coronarum lemnifcis celebres ueteribus, inter corticem & lignum membrana multiplici contentas, e quibus uincula Tiliæ uocantur. Materies mari ſenticoſa, dura, nodoſa, ruſſior & odorator. Cortex craſſior, ac detractus ſtatim inflexibilis, ſine ſemine, ſine flore. Craſſior foeminae arbor, & materies candida eſt, atq̃ præcellens, e qua Tiliæ, Philyræq̃ utiles: quas diximus. Arbor hæc ſerotina, folij dulcibus, eſculentiſq̃ pecori, ſed fructu animalibus omnibus inguſtabili. Teredinem non ſentit, proceritate perq̃ modica, uerum utilis, & operibus in teſtinis uel obediendiſſima: etiam ſi Abies, ut Theophrastus inquit, pulcherrima deſcenditur. E cortice, foeminarum & cunæ ſunt, atq̃ ciſtæ, nauium longarum aſſeres, & arcule, menſurarumq̃ nonnulla genera e ligno. Probat & igniarijs. Medulla exigua eſt, nec magnopere cætero corpore mollior. Eſt enim materia eius tota mollis, ut inter carnoſas molliſſima, calidiſſimaq̃ dicatur. quoniam citiſſime retundat aſcias, tincturam earum, caloris ſui ui reſoluēs. Cæditur autumnō. Cinſias poeta flagitioliſſimus, in quem Lyſiæ oratoris plena conuictoriū & ſtomachi legitur oratio, tam gracilis fuiſſe dicitur, ut Tinaceis aſſeribus corpori circūdatiſ, imbecillitatem ſuam fulciret, ut Philetas alter poeta, plūmbeis orbiculis circum pedes adalligatis, ne uento ſubuerſi poſſet. Theophrastus quādoq̃ nominat & Philycam. Silueſtris, inq̃, arbor eſt Philyca, fronde perpetua, Olympo monte, fructum ſuum ab occaſu uergiliarū edit, Celaftri modo cādida. Theodorus Philycam hanc a Tilia, ſiue Philyra diſſerre cenſuit. Vtranq̃ tamen & candidam, & alendo pecori utilem demonſtratam. Legebat & ſerotinā. Celeſter porro ſilueſtris arbor perpetuo uiuens. Fructum ſero perficit, atq̃ hyemis ſuperuentu perdit, ut quidam putāt. Cacuminibus montium gelidiſſimis naſcitur: cura deterior efficitur. Vſus ad baculos ſenibus. Plinius odoratiorem Tiliæ mari corticem q̃ foeminæ, Theophrastus contra, foeminæ quā mari tribuit. Flos caliculaceus, pediculo quiſq̃ ſuo annexus, uiridi, q̃diu Alabaſtro includitur. Dehiſcentes ij flauēſcunt. Flores pariter cū miſibus & urbanis. Fructus oblongus, & ad fabæ magnitudinem rotundus, ſimilis acino Hederæ, maiuſculus, angulis quinis, ceu neruis quibuſdam in acutum depreſſis extuberat. Partitionem hanc exilior indigeſta: & omnino confuſiorem habet, maior ſi ſcabitur. Semina emittit puſilla & prætenuia, ut uſderi poſſint Atriplicis. Folium Hederæ, niſi q̃ ſe in acutiorem angulum rotundat, incuruum. Qua pediculo inneditur e medio ſui prodiit in acumen, criſpum per orbem molliter ac ſerratum. Laurentius Valla in Herodoto, conuertit Tilliam ſalſo, q̃ autor ille Iream uocauit, quæ Salix eſt, non Tilia.

D

Κ

EX M. VERG. COMM.

**Q**Væ in Corollario Barbari Tiliæ adiſciuntur. ex Plinio, Theophrastoq̃ iſdem uerbis



exscripta, nihil præter compendium laboris habent, multa sane, sed tam noua, & affectata elo-  
cutione a græcis uersa, ut græcarum literarum imperiti non facile intelligant, quid sibi tinctu-  
ra ferri eo loco sit; quasi Plinius, quem ille tantum amauit, ut totum iterum in Corollario suo  
exscripserit, non temperaturam ut celaturam dixerit, & quia græci βαφιν dicant, ideo tincturā  
dicere nos oporteat, plurisq; faciendum sit quomodo aliquid fiat, quā quod & quale fuerit fa-  
ctum dixisse. Illud ego magis ostendi operosum, sit ne nostri Tilia, antiqua illa eadem. Dico  
autem nostratē, quæ in Æthiopia nunc ab omnibus Tilia nominatur, ex qua secandis co-  
lis eius paratam ubiq; tabulam habent, in nullam partem rectis pectinibus, sed quacuncq; par-  
te ferramentum agatur, sequacem & cedētem. Ideoq; Tiliam, ut credimus, dictam, q; quæ pro-  
priè quondam Tilia dicebatur, per longitudinē rectis pectinibus, tractabilis & fissilis sit, & ob  
id, ut inquit Theophrastus, texendis cistis & corbis idonea. Plura Theophrastus lib. 7.

DE CISTO. CAP. CXXVIII

**C**istus, quem aliqui Citharon, aut Cissaron uocāt, ramosus frutex  
est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens. Folijs rotun-  
dis, acerbis, hirsutis. Flos masculo ut mali punici, fœminæ albet. Vis as-  
tringens. Vnde flores in uino austero bis in die poti, profunt dysentericis.  
Et nomas illiti cohibent. Vetustati ulcerum, & igni ambustis cum  
cerato medentur.

BARBARI COROLL.

**C**istos, & Cistaros, a Cisso differt, q; Cissus Hædera tantum est, Cistos sui generis frutex.  
Quæ uicinitas, nisi quis aduertat, facile confunderet intellectum. Describitur maior Thymo, fo-  
lijs Ocimi. Et sane inter Hederas mentio eius a Plinio habita est. Præterea Hæderæ speciem ut-  
duntur auctores existimasse, qui Ladanum capris depecti tradant; quæ florem Hæderæ pau-  
cunt: cum constet ex Dioscoride fruticem, unde id fiat, Ciston uocari, speciem alteram Cisti  
huius, de quo nunc agimus, ut in cōmentatione post Hypocistidem proxima explicabitur.

EX M. VERG. COMM.

**C**ertarūt olim docti, uiri Nicolaus Leoniceus, & Herm. Barb. de Cisto, qd tādē esset. Ve-  
rū extat de ea re inscriptū de erroribus medicorū opusculū, unde nos plura dicere omittimus.

Quod uero in textu legitur, sed in fœminino, colore cādido, hoc membrum sequaci sermo-  
nis serie certo carebit sensu. Nisi intelligatur, Ciston diuississe antea Dioscoridem in marem &  
fœminam, marisq; alium, fœminæ uero aliū adsignasse floris colorem, desiderariq; in omni-  
bus græcis, totam eā diuisionē, cuius ultima tantū pars seruata sit, quod iam necessario, ex his  
quæ sequuntur, constituendum legentibus est: ut tantū non ego eam restituerim diuisionem.  
præsertim indicāre Plinio lib. 24. cap. 10. Cuius hæc uerba sunt. Ciston appellāt fruticem maio-  
rē Thymo, folijs. Ocimi. Duo eius genera, flos masculo rosaceus, fœminæ albet. Quasi ex hoc  
scriptore uerterit, ἡ δὲ τοῦ θύμυρος λευκὰ, quod debuerant alij interpretes, hiatu saltem aliquo il-  
lic relicto legentibus indicare, ne credēs integrū esse locū, inuuliter in eo laborarent.

DE Hypocistide. CAP. CXXIX.

**H**ypocistis Robethron, aut Cytinus a nonnullis cognominata,  
iuxta Cisti radices nascitur, floris Punici similitudine. Quædam  
flaua. Altera uirens. Tertia candida. Liquatur Acaciæ modo. Aliqui ta-  
men exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in Lycio  
prosequuntur. Vires Acaciæ habet. Verum aliquanto magis siccatur, & as-  
tringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Fœmi-  
narum profluuiū & pota & indita.

BARBARI COROLL.

**H**ypocistis, & Hypocisto, triplex huius ratio a Dioscoride proditur. Alij ruffa & candida  
sunt contenti, ut Plinius. In montibus Patauinis Hypocistin uidere licet, et Ciston, sub qua na-  
scitur Ocimi folio, ut prædiximus. Florē candido quasi Rosæ siluestris. Radice lignosa & præ-  
durata: cuius fere medio Hypocistidis uelut infixæ pullulat.

A

κίσος  
κίσαρος  
κίσαρος

Plin. lib. 24. ca-  
pite. 103.

B

ὑποκυστίς  
ῥόβηθρον  
κύτινος



D I O S C O R I D I S

E X M A R. V E R G. C O M M.

**C** Quid Cisto adnascitur Cytnos, aut ueluti Cytnos, Paulus ægineta appellauit, Hypocistidem uero ex his expressum succum. Hic contra Hypocistidem, quod adnascitur, et Cytnos etiam uocari dixit. Hic natiuam rem, ille humano opere ex eadem expressum in medicina usum remedium appellans: non multifacienda diuersitate, si quis utriusque consilium et propositum diligentius animaduertat. Quid autem græcis, & in natura Cytni sint, in Punica certius cognoscetur.

Non prætereundum & hoc, quod dicit hic eius genera esse, rufum, uiride, & candidum, Plinius uero rufum, & candidum colorem illi tantum tribuit. Quo fit, ut aut in alijs uiridis ille color desit, aut in hoc abuderet: & quam Orobethrum hic ait appellari, nescimus nos, an corrupta uox sit, & Erythranum, ut in Plinio legitur, uocari eam oporteat.

**E** De L A D A N O. C A P. C X X X  
St & alterum Cisti genus, Ledo a nonnullis appellatum, frutex si-  
mili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ uerno  
tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, atque  
effectus Cisti præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur. Siquidem cum  
Cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicue bar-  
ba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentem reportant: quæ  
depeccantes incolæ, colantesque, cogunt in offas, & ita recondunt. Alij  
uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, con-  
glomerantque in Ladanum. Maxime probatur odoratum, sub uiride, fa-  
cile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum  
**D** est, resinosum: quale in Cypro gignit, Arabicum uero, Lybicumque uili-  
us. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi. Laxat ora uenarum. Ca-  
pillum fluentem continet, addito uino myrrha, aut myrteo oleo. Cica-  
tricibus decorem reddit cum uino illitum. Medetur aurium doloribus  
cum hydromelite, aut rosaceo infusum. Suffitu secundas eijcit. Pessis im-  
mistum, uulua duriciem sanat. In medicamenta quæ dolorem tussimque  
finiunt et malagmata utiliter inseritur. Aluum sistit cum uino uetere po-  
tum. Et urinam ciet.

Pli. li. 12. ca. 17.  
& lib. 26. ca. 8.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Cisthos, siue Ledon, & Lada, sed Ladanum in Arabia Nabathæis tantum nascitur, qui sunt  
contermini Syriæ. Iniuria illa qua diximus caprarum: sed non e Lada herba, uerum ex omni  
silua. Hoc genus Strobilum uocari placuit. Est & genus aliud in Syria & Africa, Toxicon dictum:  
quia neruos in arcu lana circumdatos trahunt per siluas, adhærescente roscida lanugine. Sed ue-  
rum Ladanum Cypri in insula sit, quod Celsyphum, hircorum in pascendo genibus atque bar-  
bis hæsit, hæderæ, ut Plinius inquit, flore deaso, pastibus matutinis cum est rorulæta Cyprus,  
siue funibus tractis, quo dictum est modo. Non omittendum, Hederam quidem putari Cist-  
thon a Plinio, de cuius flore colligatur Ladanum. Non quod Cisthos aliud non sit quæ Hederæ, quæ  
Cissos a græcis appellata, sed quod species eius una etiam sit, a nostrate multum diuersa. Quan-  
doquidem & Paulus Aegineta scribit Ladanum ex Hædera Ladone cognominata fieri. Et Dio-  
scorides Cisthon a quibusdam, Cissaron quoque dici tradit: quasi Hederaculâ interpreteris,  
aut Hederaginê. In Carmania & super Aegyptum fruticem esse narrat, per Ptolomeos trans-  
latis plâtis, ex quibus Ladanum fiat. Sunt qui Ladanum gummi modo ex arbore laxati corticis uulnere, ut  
Tura colligi, & caprinis pellibus excipi commemorant. Adulteratur Myrri Baccis, & animalium fœdi-  
bus. Sinceris odor debet esse ferus, & solitudine redolens, ipsum accessum fulgere, odorque iucun-  
dum reddere. Myrtata in igne crepitant. Placet, cui e rupibus calculi portius, quæ puluis inhere-  
at. Precia laudatissimo in libras, asses. 40. Aetius Cisthon, e qua Ladanum sit, eandem esse cum Ci-  
stho nostrate, sub qua Hypocisthis nascitur, affirmat: sed calidioris naturæ, ob qualitatem foli.

E X M.



**T**oram colligendi **Ladani** historiam, omnesque eius in medicina vires, breuissime complexus est **Paulus Aegineta**, testatur ex **Cistho** Cyprio frutice fieri, quem **Ladona** dicitur, quem capreae pascentes, barbis femoribusque suis, quod pingue & lentori simile in eo est, secum auferunt, idque collectum **Ladanum** esse.

Necque, ut in **Corollario** suo **Barbarus** retulit, ex **Hedera Ladone** **Ladani** fieri is dixit, sed ex **Cistho** Cyprio frutice, qui **Ladon** uocetur. Verba eius libro sexto haec sunt, *λάδανον ἀπὸ κισθοῦ λάδωνος λεγομένη γίνεται ἐστὶ δὲ ἐν κνήμῳ*. Quod nescio ego, an **Plinio** fauēs, sic uertere magis ille amauerit, an quae **Plinium** **Hederam** & **Cisthum** simul miscere coegerat uocum similitudo in eo, quoniam ille **Aeginetam** forte habuit, pro **Cistho** **Cisson** fecerit. **Lubrico** ab altera in alteram uocem lapsu, praefertim in imperitis & parum diligentibus librarijs, qui incognitam, neque ubique nascentem **Cisthum**, una tantum mutata litera ad **Hederam** transfulerint, quam **Cisson** graeci passim dicunt. Nec esse **Cisthon** **Hederam** notae, omnisque eius historia satis ostendunt. **Cypriamque** hanc a priore illa diuersam **Dioscorides** descripsit foliorum longitudine, nigredine, & pingui lentore: quoniam folia eius priuatim sibi inhaerent, ad **Ladani** confirmationem per uer ostendant. Fecitque coloris nigredo, quae folijs huius a **Dioscoride** tribuitur, ut in priore illa, quod erat *σπορὰ μύλανα* dixerimus, restantibus id aliquot ex antiquioribus graecis, in quibus *μύλανα*, i. nigra, non *σπορὰ*, i. acerbi saporis adhuc legitur. Et quod hic ait, in altera hac **Cistho**, longiora, & nigriora folia esse: quam comparandi uim & rationem si quis diligentius animaduertit, facile intelliget, cōgenera esse oportere, quae inuicem cōparant nigro colore folia esse.

Addidimus praeterea, mellis modo per colum liquant. Sic in antiquioribus graecis legētes, *ἐν ἀφαιρούντις ὅς μύλανα λήγουσι*, non ob aliam ut nos credimus causam, nisi ut qui caprarum & hircorum pili in **Ladano** erant secernerentur.

Quomodo autem per se **Saligneum** qualum castratis alucis liquetur, purgeturque mel, undecimo libro satis **Columella** ostendit, & ab eo liquandi purgandique **Ladani** similis ratio poterit cognosci. Quam deinde adstringendi uim, **Ladano** **Dioscorides** tribuit, **Paulus Aegineta** ad capilli defluuia tantum contrahit.

## De Hebeno.

## CAP. CXXXI.

**H**ebenus optima habetur **Ethiopica**, & nigra, nullos habens uer-  
narum discursus, factitij **Cornus** leuitate. Cum frangitur, deſa ap-  
paret, mordenis gustu, atque astringens. Suffitur iucundo odore supra car-  
bones sine fumi tedio. Recens autem ad ignem prolata ob pinguitudi-  
nem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est **Indica** internatis se-  
gmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. Ca-  
terum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea li-  
gna **Hebeni** uice ueneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt,  
& in purpureas affulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec re-  
dolentiae in suffitu praefereant. Caliginem oculorum abstergit. Ad uete-  
res distillationes, pustulasque mirum in modum pollet. Si quisquam fa-  
cta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medi-  
camenta efficax est, si scobes, ramentaue uino **Chio** die noctuque mace-  
rata, in collyria digerantur. Nonnulli praetrita ramenta excolant, reli-  
quaque eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vri-  
tur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi modo,  
& ita siccis lippitudinibus conducit.

## BARBARI

## COROLL.

**E**benus, siue **Ebenum**, spissitudine ligni & pondere, in aqua non innatat, sed mergitur tan-  
tum, non tota ut **Buxus**, cui similis esse dicitur, sed pars eius medullacea. Decorticato summa na-



**C**gricies. Ebenus cæsa durefcit in lapidē, ut iam uideat hodie quoq; partū faxū, partū lignū, ceu inchoato opere, non perfectō. Duo genera eius. Rarū id, quod melius, arboreum, trunco enodi. Alterum fruticosum, Cytisi modo, tota India disperfum. Ebenus Ethiopica, nō alia, q̃ Palmarum generis esse traditur. Lignū Ebeni, Galenus, si quis aqua infusa terat, in succū inquit re soluitur, ut nonnulli quoq; lapides. Magnus Pompeius in triūphum Mithridatico bello duxit Ebenum. Pausanias a Cyprio quodam medico accepisse tradit, Ebenū radicem tantum esse ter ra conditam, nec folia, nec fructus ullos edere, propterea nec omnibus inuentu facilem, sed in Ethiopia quosdam esse huius operis artifices, hoc est, Ebeni scrutandi gnaros.

**M E X M A R. V E R G. C O M M.**

**M**aro Indiam tantum ferre eā arborē cecinit. Vnus Pausanias in Atticis nec folia, nec fructus ferre prodidit, neq; a sole conspici, sed sub terra tantum radices esse, quas fodiant Ethio pes, sintq; in ea gente eruscandæ Ebeni peritissimi aliqui.

Hanc Theophrastus, arborem cortice Buxo similem testatus est, decorticatā deinde nigro colore fieri.

Interim legentes monebimus, suspicari nos, nec leui argumento in cunctis græcis uitū illic, ubi nos uertimus, pro Ebena uendia a quibusdam, Spinæ Indicæ, & mori materiam. Quo loco, Spinæ Indicæ addidimus, & pro Sefamino ligno, mori mutauimus. Spinæ enim nihil ad iectum legebatur, nec legentibus licebat ex tam multis spinis, quæ diuersæ toto orbe nascunt, quam hic diceret intelligere. Idq; autore Plinio fecimus lib. 11. dicente ibi. Et Spinæ similis est, sed deprehensa uel lucernis igne protinus transiliente, quod uera Ebena fieri hic apte testat.

Præterea quod erat, *συνάμυνα*, a Sefamo in frugum genera adiectiuo nomine *συνάμυνα* legendum esse arbitrati, mori materiā uertimus. Quid em frugi simile cū arbore? aut qd potest Sefamum lignū intelligi? Fuit autē facilis in tanta uocū similitudine ab altera in alterum lapsus.

**De ROSA. CAP. CXXXII.**

**R**osa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus folijs exprimitur, defectis forfice unguibus, sic appellantur cādida foliorum partes, reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumliciones recondi. Siccantur etiā annuum folia Rosarum, continuo uersata, ne muceant, ueue sitis in ijs in fideat, Aridis Rosis & in uino decoctis, expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac uulua, pina illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflam mationibus, humidis stomachi uitijs, igni sacro illini prodest. Siccis ac tritis semina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atq; compositionibus quas Antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in medijs Rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluctationibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluū, & cruentas reiectiones sistunt.

**R O S A. B A R B A R I C O R O L L.**

**R**osam, græci Rhodon, & Poetæ Brhodon, sed plantam eius Rhodoniam, ut nos Rosariū appellant. Est & condimēti preciosi genus Rhodonia, quam & Rhodontiam Patellam uocāt, ex cerebellis auiū & porcorū, in multa Rosa coctis, infuso garo, oleo, uino, pipere, ouorum luriis. Differt a Patella Rhodontia, quæ Rhodiaca olla dicitur. Figling genus hoc. Permixtis, ut ingit Aristot. myrha, iunci flore, croco, balsamo, cinamomo, amomo, coquit ad arcendā ebrietatem, si excafactis ijs uinum infundatur. Origo huius e Copto prima, ut inquit Athenæus: unde Coptica fidelia. Sed redeo ad propositum. Rosam, Timachidas, qui de cœnis scripsit, in Arcadia Eumphalon, ab odoris præstantia uocari tradidit. Ergo Rosam aculeatam ramus nemo ignorat. Folia interna, quæ admodum exigua sunt. Item ex maioribus, externa minus odorata. Inter amplas odore præstant, quibus ima pars scabra & corticia est. Vsta recisa, translata fit melior. Siluestres ex toto asperiores, odore, colore, magnitudine superantur, Rosa ut nouissima erumpit inter omnes flores, ita prima definit. Satiua excepta, Rosæ uita

Plin. li. 11. ca pite. 4.  
Theophr. lib. 6. cap. 6. & 7.



uito quinquenniu, non incisæ, nec adustæ. Illo enim modo iuuenescit. Flos senescētis deterior. Capita foliorum eius, partesq; candidæ, Ungues uocant. In flore aliud Semē, aliud Capillus. In capite, aliud Cortex, aliud Calix. Coronas e Rosa, quæ paucilibus & futilibus successerūt, Rosalia dixere ueteres. Nec erat ijs gratia, nisi folio solo nexis. Recens a longinquo olet. Sicca propius. Serenis diebus lecta odoratiō. Itē siccis, ruderatis, gracilibus. Omnis Rosa germinat granoso primū inclusa cortice: quō mox intumescēte, & in uirides alabastrō figurato, sensim adrubescit & panditur. In medio calicis lutea stamina, sub quibus semen insidet. quæ proprie flores dicuntur. Desitum est feri semine, cum alioquin p̄silit. quoniam sero ita nascatur. Genera eius prope nimia. Celeberrimum Prænestinæ, quæ nouissime deficit. Campanæ, quæ præ quox est. Milesiæ, cuius color ardentissimus. Serotinæ, duodecim folia nō excedentis. Proximam fecere Trachiniam minus rubentem. Mox Alabandicam uiliore, albicantibus folijs. Viliissimam pluribus, sed minutissimis. Spermoniam. Malo Pliniū sic legi, q̄ spinolam, aut spinosam. Ita enim, siue q̄ minutissimo folio, siue q̄ uilissima sit omniū, rectissime uidet̄ appellata. Sunt qui Sycioniam legendū putent. Nulli folia quinque pauciora. Campaniæ Cētifolia tribuitur. Et Philippis in græcia, a Pangeo monte uicino translaticia, numerosis folijs ac paruis. Nec tamen talis odoratissima, nec cui latissimū, maximūq; folium. Ideo nec coronas intrat Centifolia, nisi extremos uelut ad margines. De Lichny Quinquēfolia, quæ inter Rosas quoq; numerari solet, & græca, seu græcula uocatis, suo loco dicet̄ Quinquēfolia. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorū paniculis, nec dehiscens, nisi manu coacta, semperq; nascenti similis, latissimo folio. Alia funditur e caule Maluaceo, folia oleacea habens, Musceton (est ubi acetone legatur, & Mosceuton, a propagine, Viuiradiceue, quā græci Mosceumia dicūt) uocata. Atque inter has media magnitudine, aut finalis Rosa, quā Coroneolam uocamus, in Rubo natā, iocundi odoris, sed angustū, ut in Cynosbato monstrauius. Reliquæ sine odore, hoc est, Maluacea, et duæ græculæ. Semen Rosæ in ipso cortice est sub flore, optum lanugine. Precox Rosa emergit, si pedali scrobe ab radice facta, calidam infuderis. germinare incipiente calice. In Hispania Chartagini, præcox Rosa, hyeme tota uisitur. Vnū genus inferitur pallidæ, spinosæ, longissimis furculis Quinquēfoliæ, quæ Græcula altera est. Nisi quis hoc quoq; loco, spermonie, nō spinosæ legerit in Plinio. Satis ambigo, Coroneola sit Cynosbati, an Cynorhodi flos. Quamquam Cynosbati magis puto. Cynorhoda porro, siluestres Rosæ sunt, spongiolis penicillisue inter medias eius spinas nascentibus, unico aduersus expauescentes aquā, a morfu canū, remedio, nec fere ante Plinium comperio: unde nouatū ei nomen crediderim. Quanquā Aristoteles hanc uidetur appellasse Cynacanthē, hoc est, Caninam senticem, Cantaridū feracē, ut dicemus secundo libro, in mentione Cantaridum. Est & Cynorhodos alia, sed Liliū, ut monstrabimus. Nil dubito, Cynorhodon aliud esse, q̄ Rhododaphnē. Esse aliquos flores, Rosæ colore similes, arboribus in externo mari natis, autor est Theophr. Columella punicā Rosam uocando, aut rubentē, aut ex Africa translatā significat. Rosam triplex comitatur fabula. Nō nisi candida per initia fuisse. Mox uulnerato Veneris pede, dū Adonidi, quē Mars zelotypus, interfecerat, opē latura, p̄cipiti cursu per dumeta rapit, adrubuisse. Alij sanguine Cupidinis, ut Ausonius, alijs nectare affuso, ala Cupidinis, in Deorū conuiuio lasciuientis, illisa poculis.

## E X M. V E R G. C O M M.

Genera Rosarū multa Theophrasto primū, mox Plinio fuerūt, ex foliorū numero p̄cipue discreta. Post quē nō male aliq; forte credat, alia etiā extitisse, et nōstra ætate adhuc quoq; esse: tantopere diuersis locis per se, & humano ope coacta, uariat natura suas opes.

In cūctis fere græcis a principio statim deerat, ῥόδον φύχει καὶ σφύρει, τὰ δὲ ξηρὰ μᾶλλον σφύρει, cū tū ex melioribus legi oporteret, νάρκα φύχει καὶ σφύρει, ut sit sensus. In rosas refrigerare, & adstringere recētes: siccas uero amissa refrigerādi potestate solū & efficacius adstringere. Indicat id, præ antiquorū fidē, res ipsa, & sermonis ordo, in q̄ altera pars p̄ contrariā diuisionē illata, cōtrariā sibi alterā exigit: cūq; in posteriore de siccis ageret, oportebat in priore de recētibus actū fuisse.

Sequitur deinde non multo post, quod penitus corruptum sit, sc̄a cilem cōiecturam habet. Docet enim Dioscorides, defectis foliorum Rosæ ungibus, terendum in mortario reliquum corpus, exprimendumque, & in umbra habendum succum donec densetur. Sed non potest, ex his quæ nunc leguntur hic sensus colligi. Nos quoniā illic, mortarium, & umbra est, & do nec densetur, eo sensu qui legitur, Serapionis ope reddidimus. Quod donec certius aliquid ab alijs inueniatur, a legentibus accipi uolumus.

Quod deinde erat, ξηρὰ δὲ λεία παρὰ μύθος προσάδεται, nullo sensu ex antiquorum & meliorum codicum fide instauratum est, παρατριμμάκι μύθον, id est, femorū intertriginibus.

De Rhofeie



C  
ῥοδιδης

De Roseis pastillis.

CAP. CXXXIII.

**P**astilli quos Rhodides uocāt, hac ratioe cōficiūtur. Rosarū uiridū, quē nullo antea humore madefactę exaruerit, drachmę. xxx. Indicę Nardi drachmę. x. Myrrhę drachmę. vi. tritę digerūt in pastillos, q̄ obolorū pondus æquent. Siccatiq; in umbra, in fictili non picato, atq; obturato reconduntur. Alij adijciunt Costi drachmas duas, Iridis illyrię cę totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium loco usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus. Tritis etiam utuntur ad illitiones, & diapasmata quę fiunt ad sudores coercendos, ita ut a balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**imilem, non tamē eandē Dioscoridi Rhodiorū cōfectionē Pau. Aegin. lib. 6. docet, neq; eodē genere eā appellat: hic fœminino Rhodias, ille neutro ῥοδιδης uocat, iubetque recētibus Rosi et eodē pōdere ipse etiā cōfici. Latini, qđ egđ inuenerim, de his nihil tradiderūt, Romana grauitate blāditias amorum, & uoluptatū illecebras docuisse, indignum existimantes.

De LYCIO.

CAP. CXXXIII.

Λύκειον  
πυξάνθηον

**L**ycium, quod aliqui Pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs Buxi, densis, fructu Piperis, nigro, leui, amaro, densoq; cortice pallido, non dissimili Lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nasct̄ plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Coquuntur ramī cum radiculis tusi, & ante per aliquot dies macerati, tū abiectis lignis denū liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lycium adiecta decoctioni Amurca, aut Absinthij succo, aut felle bubulo. In natans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamētis additur. Reliquo ad alia utitur. Simili modo fit Lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum fregeris ruffis, ingustabile, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, ceteris præstantius. Lycium astringit. Caliginem oculorum discutit. Genarum scabiem, pruritus, ueteresq; fluctiones sanat. Facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum. Coeliacis, dysentericis, potum inditumq; conuenit. Datur sanguinem excreantibus, & tussi ex aqua. Contra rabiosi canis morsus in catapodio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos. Paronychijs, ulceribus quę serpunt aut putrent, medetur. Fœminarum profluuia appositum sistit. Rabiosorum ictibus ex melle potum, aut uice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex fructu Lōchitide appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maioresue, Rubo crassiores a radice numerosos. Fructus cortex rubescit. Folia Oleæ similia. Herba in accoto decocta proditur lienis inflammationibus, & regio morbo mederi. Et fœminarum

Myxiridos



feminarum purgationes elicere. Assueverant etiam crudam in potu, eodem effectus præstare. Semen cyathio dimidio potum, pituitam expurgare. Venenis quoque auxilio esse.

## B A R B A R I C O R O L L.

**L**ycij, tum spina ipsa, tum succus ex ea, dicitur Pyxanthos. Chironias in Græcia uocatur. Frutex, unde Lycium fit, adulteratur asphodeli radice. Item spina, in Pelio monte nata. Medicinæ aptissimum intelligitur, quod est spumofum. Indi Camelorum, aut Rhinocerotum (hiboues Aegyptij sunt) ut Festus inquit, utribus condunt, Lycium foris nigrum, intus rufum, cito nigrescens cum frigeris, optimum ex indico frutice. Aliter Dioscoridis Lycium, ex radicibus quoque sylvestris Rhamni coctis conficitur. Nomen Lycio inuentum puto, quoniam e Lycia inuheretur, præcipuum urbe Patara, quam quæ Indicum omnibus præfertur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uæ a Plinio lib. 12. & 24. longius dicta sunt, parata & exposita omnibus relinquimus. Lycium ideo dictum est, quod probatissimum, & quotidie ex Lycia ad alios importaretur. Quod in impresso legebatur, *πλάτος δὲ πολλὰς πλαγίας*, radices numerosas & obliquas, una tantum mutata litera, *πλατείας*, id est, latas uertimus.

Expunximus deinde aliqua, bis enim idem importune repetebatur, in quo iterum contrabidi canis morsus sumi Lycium Dioscorides iubet. Et quoniam in uetustioribus aliquibus, pro melle eo loco lac legebatur. Ex Plinio remedium aliud illic instaurauimus, dicentes sistere Lycium foeminarum profluuium appositum, aut cum lacte potum. Locus est libro uicesimo quarto, cap. 14.

Suspiciamus præterea ab eo loco quo ait, fertur Indicum fieri Lycium, sequentia parum esse legitima, qui cum semel in India nasci buxam spinam dixisset, idque pro comperto docuisset, ad famam & aliorum fidem transferre rem non debuerat, nec quod semel a se decretum fuerat, ex aliorum dictis infringere. Suspicionem nostram auget, quod plures illic uoces sunt parum propriæ, & huic scriptori insolitæ, potuitque ab antiquiore aliquo medico ex alicuius historia, omnis ea pars Dioscoridi accreuisse, et paulatim in unum corpus coaluisse.

## De Acacia.

## C A P. CXXXV.

**A**caria in Aegypto nascitur instar arboris, frutice spinoso, non se in rectum attollente. Florem habet candidum, & semen Lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modice rufus & odoratus. Aliqui folia cum semine exprimunt. Manat & gummi ex ea spina. Vis ci ad spissandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamenti utilis. Valet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, et oris ulcera. Procidentes oculos reprimat. Mensium abundantiam sistit. Prociduam uuluum cohibet. Citam aluum suppressit, aut potus, aut inditus. Capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamenti, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. Et ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in fictili nouo fornacibus, torreturque in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum solutos artus committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & uetri modo perluceat, ligni expers. Proximum est candidum. Sordidum uero ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit. Et medicamento rum quibus ammiscetur, acrimoniam hebetat. Ambustis ex ouo illitum pustulas non patitur erumpere.

A

Plini. lib. 24.  
capi. 14.

B

ακαρία



Pli. li. 24. ca. 12

**C** Acaciam fundentem, idem uideo accepisse autores, cum spina ægyptia. Testis Oribasius, & Aetius. Nisi quod acacia, etiam aliubi quæ in Aegypto nascitur. Hæc & syria quoque spina dicitur. In Aegypto, alba, nigra, & uiridi arbore conspicitur. Arbor tota horret aculeis, excepto caudice. Preterdit eos & germinibus & folijs, ligno in duodena sæpe cubita procero. Cedit testis & nigra, nauium costis, incorrupta, etiam in aquis ui. Candida facile putrescit. Semen in Siligis ad coria perficienda, Gallæ usui. Flos & coronis addi blandus, & medicamentis petitus. Manat & gummi ex ea, cum sponte, tum plaga, non e cortice, sed e uase. Præcipua utilitas, quæ cæsa, anno tertio refurgit. Numerosa omnino arbor: ingenti sylua eius Thebaica præfectura: ubi & olea, & quercus, & textilis persica. Prouenit & in Galatia, teneritudinis summæ, spinosior arbore. Colligitur autumnus semen: quoniam collectum maturius, nimis uehemens. Spissatur succus ex folliculis, aqua pluuiæ, maceratis mox in pila tulsis exprimitur. Tum densatur in sole mortarijs in pastillos. Acacia uocatur, arboris uidelicet suæ nomine. Fit & e folijs per se, minus efficax. Galaticæ Acaciæ nigerrimus improbatur. Itæ qui ualde ruffus. Placet purpura, aut leucophea, & quæ facillime diluitur. Nunc Acaciam ex syluestri Pruno colligit officinarum desideria. Illud meminerimus, semine ægyptiæ, a Dioscoride lupino simile reddi ponticæ, seu quod idem puto, galaticæ lenticulæ. Plinius nihil distinguit, sed utrumque semen, lenticulæ par existimatur, minore tantum grano & folliculo. Demetrius adserit in Aegypto spinam, quæ sit arbor, ramos coronarum specie natua effundere, in quibus semen rotundum sit, flore subobscurum. Ex hac Tindidas, & Abylæas coronas in ægypto fieri, docuimus in Myrto. Spinam porro ægyptiam, sunt qui & arabicam uocarint, ut Dioscorides & Galenus. Non est superfluum, ut spinarum hoc loco genera subiiciam, quæ nominis comunione græci, legentibus dubitationem afferunt. Acanthos, siue quod idem est, spina uulgaris, ut quidam coniectantur, acantha, pyxacantha, oxyacanthos, leucacanthos, acanthaleuce, tragacantha, acantha arabica, uel ægyptia, acantha indica, acantha ariana, acantha babylonica siue regia. Adduntur a latinis, spina siciensis, spina pennata in ægypto, spina appendix, spina bunia. Diuersa omnia, decem & septem numero. Accedat ijs Galatica, siue Pontica, siue Cappadocica: de qua proximo capite disseritur. nam syluestris quæcunque spina, Calabrix uidetur esse nominata.

## EX M. VERG. COMM.

**D** Coniunximus in Acacia, ueterum græcorum fidem secuti, quæ male in duas secesserant parteis, unoque capite, ut res ipsa etiam exigebat, fecimus de omni Acacia a Dioscoride doceri. De qua non eodem modo, Oribasius, Aetius, Pliniusque & alij docuerunt, sed non facilis nostra ætate commentatio est.

## De Acacia altera. CAP. CXXXVI.

**A** Alterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoque prouenit, ægyptiæ spinæ similitudine, longe minor, tenerior, humilis. Aculeorum uallo munitur, folia habens Rutæ. Semen lenticula minus fert autumno, in loculis ternum quaternumque seminum capacibus. Succus eius adstringit, uiribus inferior. & ocularibus medicamentis inutilis.

## BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 12

**A** C A C I A hæc, a Plinio Galatiæ tribuitur.

## De Amurca. CAP. CXXXVII.

αμύργα

**A** Murca expressæ Oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis, adstringit, cæteros præbens Lycij effectus. Insuper dentium dolori, & uulneribus, cum aceto, uino aut mulso, commode illinitur. Additur in medicamenta ocularia, & meatus obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Utiliter infunditur sedis, genitalium, & uuluæ exulcerationi. Si uero cum omphacio recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. Iumentorum scabiem cum decocto lupini & chameleonte illita sanat. Cruda & recenti amurca po-



dagras, articulariosq; dolores foueri utilissimum. Peruncta in uillosa pel  
le, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

## BARBARI COROLL.

Inter innumeras Amurcæ laudes, agricolarum usibus a Catone prædicatas, illa maxime me  
morabilis, q; ligna macerata liquore eo, nullius fumî tedio ardent. Græci ἀμόργαν uocant, etiā  
fecem quādoq; uini. Item genus herbę purpureę, qua uestes tingantur, Amorginę a græcis ap  
pellatę. Sed & tenuissima pars harundinę paniculę, dicitur Amorgis, autorem habeo Pho  
tionem grammaticum.

## EX M. VERG. COMM.

COC Turam Amurcæ, certius primo rusticarum rerum libro docuit Mar. Varro, quam  
condi in domesticis usus iussit. Si quis præterea Amurcæ laudes alias, & multiplices usus no  
uisse uelit, poterit autoribus Mar. Catone, & Plinio diuersis locis quod cupit inuenisse: eritq;  
illud homini saltem laboris huius opere precium, ut riaturam discat, nihil tam sordidum esse,  
& ingratum genuisse, quod in hominis usum beneficio aliquo non instruxerit.

## De Vitice. CAP. CXXXVIII.

**A**Gnon aliqui Agynon, alij Lygon uocant, alij Amictomiænon,  
alij Tridactylon, magi Semnon, alij Hæma ideos. Aegyptij Sū,  
Romani Salicem marinam, alij Piper agreste, alij Lecristicū. Vitex, seu  
castus frutex est, in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, aspe  
risq; locis, ac torrentium alucis. Ramos gerit prælongos, fractu peruica  
ces, folia Oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. Vna harum album florē  
mittit cum purpureo, altera tantum purpureum, et semen ut piper. Excal  
factorias uires habet, & astrictorias. Semen eius potū, uenenatis ictibus.  
aquæ quæ cutē subijt, lienosisq; auxiliatur. Lac euocat. Menses ciet, dra  
chmæ pondere in uino potum, Genituram exoluit. Caput tentat, & so  
porem affert. Decoctū hærbae & seminis in defessione, mulieribus uul  
uæ malo oportunis opitulatur. Item inflammationibus. Purgationes mo  
uet semen cum Pulegio potum, etiā suffitu, uel appositu. Capitis dolo  
rem dissoluit illitum. Instillatur cū aceto & oleo capiti in letargo & phre  
nitide. Folia suffitu, aut substratu fugant uenenata. Illita quoq; serpen  
tium morsibus auxiliatur. Testium duricias cum butyro et folijs uitium  
emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs me  
deæ luxatis, uulneribusq;. Virgā qui manu teneat dū iter facit, negat inter  
triginē sentire. Agnū, quasi dicas purū, uocat Græci. qm̄ matronę in thes  
mophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs cubitus sibi ster  
nunt, et Lygon, quasi uimen, propter inuictā fere ramorum flexilitatem.

## BARBARI COROLL.

**A**Gnos, siue ut Hippocrates appellat, Agne, dicitur latine Vitex. Non habeo tñ plane cō  
pertū, an salix amerina, idem qd Agnos Vitexq; sit, & si Dioscorides hoc affirmat. Et ipse ita  
censeo. Vitex, non multum a Salice uulgarī distat, usu uinculorum, foliorum q; aspectu, ni  
si odore gravior esset. Semen potum, uini quendā saporem habet. Duo genera eius. Maior in ar  
borē Salicis mō assurgit, flore candido, unde Candida quoq; dicitur. Minor ramosa, folijs al  
bioribus, lanuginosis, purpureo flore, Nigra nuncupata. Nascuntur in palustribus cāpis. Se  
men uiticis, Galenus mandi cum bellarijs solere scribit, usu tragematis. Ita tñ minus officere  
capiti. Lygon, Lygeanq; græci uocat & arborem, & quoddam herbę genus, qd, ut inquit A  
theneus, in nidos suos parituri cygni ferant. Nec tñ satis habeo compertū, hanc, quam cygni  
petant herbam, aliud genus oportere intelligi q; uiticem. Inuenio & scopas amerinas, spartias

k ij

A

Pli. li. 15. ca. 9.

ἀγνος ἄγνος  
λγος  
ἀμικτομίαινος  
τριδάκτυλος  
σεμνός  
ἄμα ἰδιω

B



# D I O S C O R I D I S

**C** similes describi, folio tamen minore, sed lenticia uirgularum maiore, quas, sunt qui genistilla amerinam uocitent, hoc tempore. Corolla e Lygo usos esse ueteres, Anacreonti poetę credimus: cuius originem Samij, Caretq; dederint, diuersis causis. Nam & Lacedæmones arundine factitari solitas Athenis: quas & dioscuris, hoc est, Castori et Polluci dicatas fuisse cōstat, ut frugales atq; simplices. Lygō & Aegylin qñq; dici lego. Itē Mosyn, & Oesyan, et Oesō, et Oesocarpon, ut Polluci & Phorioni uidef. Vñ Gerra oesyma, hoc est, quadrata quēdā tugiola ex huius salicis uiminibus: quę Ligella qñq; nominant a Plauto in Aulularia, forte a Lygo. i. uitice, aut a ligādo. Adijciendū illud uidef, q; hic a Dioscoride scriptū ē, Viticē a qbusdā Lecristicum uocari, putare me in eo uerbo mendā esse: Nec lecristicū, sed a similitudine saporis & acrimonię Ligusticū legendum. Nam & piper agreste dici uiticem, idem autor affirmat.

## V E R G. C O M M.

**V**ocatur Agonos, non alia ratione, quam quod semen genitale diminuit.

In Amictomiæ uoce, & si non sint integra omnia, antiquæ tamen integritatis, et significationis aliqua adhuc supersunt uestigia, ex quibus facile coniectura est, fuisse eius uocis compositionem, quæ ad uenerem misceri cum mare prohiberet.

Lygos quoq; i. flexilis, ἀπό τοῦ λυγίσιν. Arubore uirgarū sanguis dictus est. Itē Semnos, id est, uenerandus, qd incontinentiā arcet. Ligusticum, a similitudine saporis. Piper agreste, qā piperis naturam explet.

Amerinam salicem a Romanis græcorum Agnum dici, aperte Dioscorides testat. Sed uerum id sit, in Plinij & Columellæ lectione diligentiores facile cognoscent. Nobis inclinat animus, ut negemus græcorum ἄγνον, Romanorum salicem esse, suspicamurq; adiectam ab imperitis latinorum rerum græcorum medicis eam Dioscoridi appellationem accreuisse. Tam enī Viticis, quam Amerinæ salicis uocem nouisse quōdam Dioscoridem, uerisimile est: & ex quo Plinius aperte docet, Viticem latinis esse, quæ græcis Lygos & Agnos, nec multum a salice utilitū usu distare, non credendum, in ea appellatione deceptum diligentissimum alioquin & ex professo hæc agentem hominem.

Theophrastus, quod Oleæ folia habet, composito nomine ὀλεάγονον uocauit.

## De Salice. C A P. CXXXIX.

**S**alix uulgo nota est, cuius semē, folia, cortex, & succus spissandi uim habent. Trita folia cum exiguo Pipere & uino pota, ileosis subueniunt. Sumpta cum aqua, præstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen, in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eosdē præbet effectus, Corticis cinis admisto aceto illitus, clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice succus, cum rosaceo in calice punici calfactus, auritū dolorib; auxiliat. Decocto eorū podagras foueri utilissimum. Furfures purgat in corpore. Excipit succus q; manat ex ea cū floret, exciso cortice. In plaga enim cōcretus humor inuenit, q; ad purgāda quę obstat oculis, suā uim præbet.

## B A R B A R I C O R O L L.

**B**reuifere & cōorto caudice arbor, & ut nouimus, aquatica, ἱταλὶν gręci uocāt. Asia tribus generibus hæc diuidit. Prima nigro cortice, aut puniceo, nigra nominatur. Secunda candido, candida uocata. Tertiam coactę breuitatis, & sponte nature, pumilā, fœcundo, ut qdā putat fructu, Helicē appellāt Arcades. Virgas ad nexus, e nigra cōmodiores & pulchriores, e cādida spissiores, & agricolarū utēsilibus aptiores esse. Plinius apud nos quoq; tria Salicis esse nomina commemorat. Viminalē, eandēq; purpureā. Vitellinā, a colore luteo, graciliore priore. Gallicā, quę sit tenuissima. L. Columella Grēcā, Gallicā, Sabināq; reddit: gręcā flauī coloris: gallicā obsoleti, purpurei, tenuissimiq; uiminis: sabinā gracilibus uirgis atq; rutilis, quā plurimi uocāt, inqt, amerinā. Plinius gręcā rubentē, amerinā candidiorem asserit. Porro quam dixi Vitellinā, in exemplaribus nicellinā, & itellinā corrupte legimus. Inuenit & alia distinctio. Proce, uineis iugādīs pticales uocare, balteo corticis uincula p̄bentes. Alię p̄tenuēs, a uiminibus, appellatę uiminales. Alię uirgas, sequacis ad uinctum lenticij ferētes. Alię corbibus et supellectili uillicę firmiores cādidioresq; detracto cortice, leuiq; tractatu: mollioribus inde uasis, q;

Pli. li. 24. ca. 9.  
li. 17. ca. 20. li.  
16. cap. 37.



corio & cathedrarum delictis apertissima. Fructum Salix fert, abeuntem in araneam, anteq̃d omnino maturitatem sentiat. Ob id, anteq̃d maturitatem colligitur, dicta Homero *ωλισίκαρπος* hoc est, frugi perda. Vna tñ prodit, ad maturitatem proferre solita, in Creta insula, ipso descensu Iouis speluncę, toruum ligneumq̃, magnitudine ciceris. Succus Salici triplex. Vnum arbor ipsa, gummi modo fudar. Alter cortice triū digitorū magnitudine ablato manat. Tertius detruncatōe ramorū, a falce distillans. Salix fertilior & densior recisione fit, ac tonsura ex breui pugno, uerius q̃ ramo, puentu certissimo. Tertium locum in æstimatione ruris, Cato ei tribuit. Salicū non hoc tantum Seruio grammatico significat q̃d oliuetum, arbutum, uineum, sed & uirgulti quoddam genus, dictum ita, q̃ saliat surgatq̃ cito: ut Lupum fortasse salicarium intelligat, de quo suis locis egimus.

## EX M. VERG. COMM.

Gravissimā huic arbori inuidiā Homerus, p̃p̃modū fecit, q̃d *ωλισίκαρπος* hāc uocauit, frugi perdam. De hac, omniq̃ eius medicinę usu aliter magis q̃ alia Plin. lib. 24. plerāq̃ tradit, quæ in medio posita omnibus relinquitur.

## De Syluestri Olea. CAP. CXL.

**S**yluestris Olea, quam aliqui Oleastrum appellāt, alię æthiopicam Oliuam. Folia adstringūt. Trita autē & imposita ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, paronychia, nomasq̃ cohibent. Crustas emarginant cū melle illita. Quinetiā sordida repurgant. Inflammationes, panolq̃, cū melle imposita discutunt. Cutē a capite uulsam conglutinant. Oris ulceribus commanducata medentur. Succus & decoctum, eisdem habent effectus. Sanguinis eruptiones, ac muliebri profluuium, admotus succus inhibet. Vuæ oculorū, pustulisque prodest. Ulcera, & ueteres defluctiones sistit. Quapropter in collyria addit, ad genarū erosiones perq̃ utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso uino ex aqua, siccatusq̃ sole in pastillos digeritur. Sed longē ualidior ad recens condendū succus habetur, qui cum uino q̃ cum aqua expressus est. Auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, ut spodio uicem cinis præstet. In cruda olla oblito ore luto, usq̃ dum figlinum percoquatur, restinctaq̃ uino, & rursus subacta, eodem modo uruntur. Postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorū constat spodio non cedere. Sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ olea eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior. Vnde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, & ulceribus quæ depascunt uorantque. Quod autem intra nucleum est ex adipe & farina, scabros ungues excutit.

## BARBARI COROLL.

Oleaster, græce *κότινος* appellatur. Syluestris Olea fecundior satiuæ, q̃ fere syluestres habent, cū cura fertilitatē minuere. Mansuete hanc tractatu, decisis circa taleis, aut omnino translatione mitem fieri, uix potest adduci Theophrastus, ut credat. Sola hæc arborū cū Olea, teredinem sentire nō dicit. Ex Oleastro marculos breuiorē, & terebris uaginas, sicut ex buxo, ulmo, fraxino, aquifolia, facitatas produnt. Est & in Appennino frutex, uocatus Cortinos, ad linamenta modo conchilij colore insignis. Sed hoc ego nō Oleastrū esse puto, sed Ole-

k iij

A

αδυσσ. η. μακρά  
+ αιγυριοι καὶ  
ἰταίαι ὠλισί  
καρποι

αγγυλική

B

Plin. li. 17. ca. 12.  
Lib. 12. ca. 17.  
Li. 15. cap. 1



# D I O S C O R I D I S

**C**astellum, & Oleam cilibracam, a Columella nominatam: cuius & ipse Dioscorides in Cham-  
lea meminit. Phorion, Oleastrum quandoq; dici Phauliam existimat, Certe Phaulia Oliu-  
genus est Columellæ, Plinio, grecis omnibus.

Plin. li. 15. ca.

2. 3. 4. 5.

Oleæ medulla tam incerta, ut non in medio haberi, sed p totum lignum sparsa uideat, radi-  
es parua, uelut lacinia ex medio tendente, ceteris grandibus & cancrorū similitudine contor-  
tis. Proprium ei malum Congros, etiam si deriuatur in alias quoq; id nomen. Sunt q affectum  
tū Premnō, Crotonē aliq cognominent. Supina foliorum huius contra q̄ ceterarum, candi-  
cant magis q̄ prona, minusq; sunt leuia: qd & cum hedera cōmune est oleū. In Syria, & aliubi,  
cōgestum quasi uua: modo fructum ferunt, ubertate soli. Oleam utiliter & probe defloruisse  
dicimus, cum flores eius caduci, uelut perforati reperiuntur. Nascitur modis omnibus extra,  
q̄ surculo. Ex huius nucleis, quos Sansas uocamus, syluestrem oleam prouenire Theophra-  
stus scriptum reliquit. Sansam, sunt qui & Naucum dici uelint. Vnde uerbum nauē facere.  
Quandoquidem & fullones, ob uilitatem artis, Nacæ dicebantur, ut nunc mesitas et proxene-  
tas, sansarios & ossarios uocamus. Quidam pro nugis, naucum. Alij omnia fere opera ex la-  
na, græce νάυας dici uolunt. Ipsum quoq; nucis, sed & omnium rerum putamē. Alij nucleum  
malunt iuglandis. Alij mediu illud uelut dissipimentū. Glossematorū scriptores fabæ grani,  
q̄ hæret fabulo. Quidā ex græco leuē hominē in eo uerbo significare putauere. In mari rubro  
uiuit Olea, quæ uocatur arabica, baccis fere nostratibus, fungos, cum largi ceciderunt, imbres  
educans, qui tacti sole in pumicem durant. Ex qua manat lachryma, inhibendo uulnere san-  
guinē expetita medicis. In sinu heroo lapidis specie, ut thynum & laurus, cubitorū trium ma-  
gnitudine. Ignē olea, quamuis optime subditum excipiat, q̄ spissa & pitigui natura sit, igniari-  
is tū ineptissima est. Vna maxime omniū Olea regerminat in opere. Vitam oleæ Theophrast.  
200. aſos longissimā esse tradidit. Si olea consitū in confinio querecū habuerit, nō solū nō fe-  
ret, sed etiam fugiet, introrsumq; se in fundum abijciat. Ut cradē fico, ita thalæa tribuntur hu-  
ic arbori, utiq; apud nos. Græci, ut inqt Pollux, Thalos non oleagineos solum, sed uitigineos  
quoq; ramos nomināt interdum. Precidunt, Varro inqt, eam de tenero ramo æquabiliter, ex  
utraq; parte circiter pedalem. Sunt qui sclauolas nominent. Eresionē porro Athenis, siue lreſi-  
onem uocabant, plantam oleagineā, uelleribus & corollis inuolutā. Vnde & nomen cōra pe-  
stilentiam foribus imponi solitū, ut est apud Aristophanē. Hanc & Corythalion dicebant.  
Etiam si pro laureo quidā ramo capiunt, in eundem lustrationis usum. Credo huius quoq; ri-  
tus apud Romanos uestigium fuisse, cum ita legamus apud Festum. Planta oleaginea uirga, in-  
quit, foliata est ex olea deplātata. Nam & februa quoq; lanæ sunt & arborū ramū apud nos-  
quibus redimiri sacerdotes expiabant domos. Quod deinde nomen ad oīa purgamina transla-  
tum est. Autor Ouidius. Morbus & ille proprius, præter uermiculationem, Elos uocatus, hoc  
est, clauus. Ab alijs Mices, atq; Lopas, hoc est, fungus & patella: ceu quædam solis inuſio.  
Quandq; Patella in ficu morbum significat, qui nimios propter imbres radici contrahitur in o-  
lea. Et Arachnion uocatur affectio, hoc est, aranea, fructus absfumens uermis: sub corio pro-  
uentū adimit, in uicemq; adiuuat, si nascatur ad nucleum. Nulla post ficum arbor uredini mā-  
gis obnoxia est. Carpe appellant in oleis uermiculi, statib. austrinis creati, ut in uitis. Est  
et impetigo, peculiaris ei morbus, ut scabies fico, & uitib. fluor. Olea græci, λάρυν uocāt: nostri  
q̄nq; Termite. Quāq; ita & ligni uermes dñr Optia erat Olea ueterib. licinia, siue liciniana. Pau-  
sania. 2. oleo. Eſcē, orchas. Varro, grādis inqt, Olea uocat orchitis, a similitudine, ut credō, testiu:  
antiquus archemora. Minus ijs græte sunt regiē, et radij uocatē. Sūt et alia earū gñā, quæ ambio-  
osū fit, pſeq, cū et. 6. uolumine Colum. et Plin. 15. naturalis historie, nihil fere indictū reliquāt.  
Hæc arborē nōnulli existimāt ultra. 60. a mari, aut nō uiuere, aut nō esse feracē. Sed in qbusdā  
locis recte puenit. Olea Mineruæ sacrā, ut Aristoph. & Iulius Pollux inqt, græci Moriā uoca-  
bāt, in academia satā, ut in Olympia nascētē Oleastrū calistephanō: q̄ olympiē uictores ea co-  
ronarent, ut ait Pausanias. Nā Secos, fructiferā oleā in poetis significat Phorion. Dicit & Callie-  
lea, quā nos satia, ut ab oleastro differat, quā uocat Agrielgā. Celebrat & cognominata Stre-  
pte, ab intorta specie. Sed ea loci nomen ē, circa Epidaurū, adiecta fabula, euenisse ita ei circū-  
ctū manus, Hercule illac meante. Nā & clauā eius ex oleastro uolūt reuerso ex Hyphoreis fuisse  
se, ignoto prius græci: quæ mox spōte reſloruit apud Troezenios, aut certe ad Alpheū amnē:  
si Pausaniæ credendū est, hōi qdē satis docto, sed superſticioso, diui Adriani & Antonini, utri-  
uſq; tēpibus. In eadē gēte Streptos, Rhachos uocāt, locū oleastris frequētē, uersus mare: q̄  
eorum consuetudinē, quicquid ex olea relinquitur inutile, Rhachos appellabatur. In Arcadia  
spectari solitam, Pausanias affirmat arborem, e cuius radice una, Ilex & Olea nasceretur in



quoddam sano. Syracusis, ut Diodorus auctor est, in frondibus olearum scriptis optimatum nominibus, discessione facta, irrogabatur quinquennale ciuibus exilium: de quo argumento, genus id multæ, Petalifmus appellabatur, ut Athenis Ostracifmus.

## EX M. VERG. COMM.

**F**uit uniuersæ Græciæ quondam in maiore honore Oleaster quam Olea. Hanc ipsam arborem Cotinon Dioscorides uocari ait, communi & recepto ab omnibus græcis nomine. Oleastrum enim græci Cotini appellatione intelligunt, & ex similitudine æthiopieam Oleam, quæ propriæ generis in ea regione arbor, nullum inuenit ob similitudinem aptius cui compararetur in Græcia nomen & genus. Maro noster folijs amaris Oleastrum esse dixit. Nec falso, si sensui & uiribus eius in medicina credendum sit.

## De Colymbadibus Oliuæ. CAP. CXLI.

**C**olymbades tritæ, & ambustis illitæ, pustulas gigni prohibent. Sordida ulcera purgant. Muria succus collutas gingiuas contrahit. Et motus dentium firmat. Oliua flaua & recens, stomacho utilior est, uentri difficilis. Nigra autem & matura, corruptioni oportuna est, stomacho aduersatur. Oculis non conuenit. Capitis dolorem mouet. Arefacta illitu depascentia ulcera fistit. Et carbunculos emarginat.

## BARBARI COROLL.

**O**liuæ, Colymbades ideo uocantur, quoniã oleo suo puræ, hoc est, sine accersita cõmentatione innatant, & quasi urinabundæ fluitant. Halmades autem dicuntur, quæ muria seruantur, etiam si quidam Græci confudere nomina. Sunt & Netrindes appellatæ, quia narent, apud Iulium Pollucem. Idem auctor & Cotinadas nominat, quas & Phaulias, & Trambelos dici tradit. Medicinæ, quæ a Dioscoride subruissis redduntur, tributæ candidis a Plinio uidentur. Castigandi sunt in auctoribus loci, Colymbares, pro eo, quod Colymbades, imperitia librariorum scribentes. Genus alterum oliuæ cibariæ, Græci Thiaftas, & Pyrenas, & Pityrum, siue Pityridas, hoc est, nucleos, & fresas, & fursuraceas appellant. In huic usum stringunturante q̃ prematuræ sint. Epityra falso dicta, cum sit Epityrum, ut Varro inquit, siculum edulium: de quo dictum est alibi plenissime.

Pli. li. 27. ca. 36

**F**uit quondam multiplex Oliuarum conditura, accersitaq̃ aliorum saporum cõmendatiõe placet bar, quod aliqui ingrati habuissent in cibis usum. Inter eas Colymbades a Græcis dictæ fuerunt, quæ cõmuniore & certiore uocabulo Halmades iidem dicebantur. Hæ nomen a sale inuenerant. Halas enim Græci, sale dicunt. Illæ ab eo, quod in conditura sua natarent sic appellatæ fuerunt, *κολυμβῶν* enim urinare est. Dico autem urinare, in natando sub aqua esse. Si quis rem uelit exactius nosse, facile illi erit ex Plinio lib. 15. cap. 3. Palladio lib. 13. cap. 20. Columella, præterea lib. 13. cap. 47. infinitas pene Oliuarum discere condituras.

B

VERG.

## De Oleo syluestris Oliuæ. CAP. CXLI.

**O**leum syluestris oliuæ humidis gingiuarum uitij colluitur. Dentium mobilitates stabilit. Calfacti fatus, gingiuis fluctatione laborantibus utilis est. Lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

## BARBARI COROLL.

**D**e oleo syluestris oleæ dictum est superius.

## EX M. VERG. COMM.

**P**aulus affirmat spissandi simul & adstringendi uim habere, aridiusq̃ & squallidius omni alio oleo esse. Locus est eo capite, in quo de erosionibus gingiuarum, earumq̃ excrecentijs & pladis agit. Sic enim ille uocat, quæ hic *ὀλῆα πλάσιντα* dicit. Quod uisum facile, & quale sit intelligitur, si nouerimus quid in alijs *πλάσιντα* græcis significet, non humens simpliciter, sed quod cum humore flaccidit: quale erit, quod natura sua durans rigensq̃ admissio humore lauguit, & paulominus quam dilabitur, oportetq̃ in τῷ πλάσιντα duo hæc intelligere, humorem, & ex humore infirmitatem, idq̃ est, quod hic ait, gingiuas *πλάσιντα*, & nos uertimus flaccidas, & cum infirmitate humentes.

Plin. ut supra de oleis.



C

Λακρυον τῆς αἰ-  
θιοπικῆς ὀλῆας

## De Lachryma Aethiopicæ Oleæ. CAP. CXLIII.

**L**achryma, quam Aethiopica Olea stillat, Scamoniæ similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates Oleæ, Oleastricq; similem lachrymam sudant, quæ cōmode ad oculorum habetudines illinitur. Cicatrices, albuginesq; illitu emendat. Vrinam & menses cict. Causis dentium impressa, ad dolores efficax est. Inter uenena scribitur. Partus pellit. Lepras & impetiginas sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis Olea.

## B A R B A R I C O R O L L.

**O**leæ Aethiopicæ lachryma in precio est. Sit hæc Arabica, quæ & ipsa dotatur lachryma, nondum constat mihi. Quanq; puto eandem esse, quoniā in Arabici sinus desertis, tribus insulis, ut inquit Strabo, nascitur. Vt cumq; in Arabia stillat eam olea, qua medicamentū conficitur, Enhæmon appellatū, singulari effectū contrahendis uulnere cicatricibus. Sunt qui hoc esse putent gummi genus, illud quod recentiores Elemi, quasi Enhæmi appellant, ad ossa etiā fracta caluæ conglutinanda cantatissimum. Porro uerbum Enhæmon, non huic modo rationi conuenit, sed emplastris omnibus, quæ cruentis protinus iniiciuntur uulneribus, ad reprimendas inflammationes, & inhibendum sanguinem: quod genus & Alipenon, & Caragmaticon, & Collecticon uocatur, quoniā medicamentis minime pinguibus constar. Oleæ autē hæc in Arabia nascuntur, in maritimis, & fluctibus, æstuq; operiuntur rubro mari, ut in olea demonstratum est. Nec bacca nocetur, cum constet & in folijs salem relinqui. Oleastrum quoq; ipm, ueteres Oleam uocabant Aethiopicam, testis est Dioscorides.

## E X M. V E R G. C O M M.

**E**X Aethiopia usq; ut Comicus ait, Aethiopicæ oleæ lachryma quondam Græciæ importabatur. Neq; a nobis igitur desyderabit quispiam, quæ in tam longinquo, & inaccessio orbe nascens cognosci ætate nostra non possunt.

D

Δρυς

## De Quercu.

## CAP. CXLIIII.

**O**mnis Quercus adstrictoriam uim habet, præsertim liber, qui cortici, & ligno intercedit. Quinctiā tunica putamini glâdis subiecta. Decoctū ex ijs datur dysentericis, celiacis, sanguinē excreantibus. Trita in pefso, sceminis fluctione uulua laborantibus subijcitur.

## B A R B A R I C O R O L L.

De glâdiferis  
arboribus &  
glandibus, &  
gallis. tūde Plin-  
ium lib. 16.  
ca. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

**P**linius glâdiferas arbores, una uoce comprehendi posse negat laino sermone, quemadmodum græco potest Δρὺς, & antiqua uoce Saronos, a qua Saroniacus sinus, & Saron, in Arcadia nemus, trans Ladonem fluuium. Quibusdam, ut Theodoro gaze, Roboris appellatione cōtineri posse omnia ea genera uidentur. Sane Græci Dryos uocabulo, etiā omne lignum significant. Vnde Gerandryon, pro ueteri & ambusta quacūq; arbore accipitur, quasi uetus ramale. Persius. Ergo roboris quaterna genera, Quercus, Robur, Aesculus, Cerrus: quæ Græcis illis respondent: Hemeridi, Aegylopi, Haliphloe, Platyphyllo: ut sit quercus Hemeris, Platyphyllos Aesculus, Aegylops Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos robur significet, non habeo compertū. Theophrastus certe Agriamdryn appellat, quā nostri robur interpretatur, ut in Galla disseruimus. Nec minor hic, q̄ in pinu difficultas, quæ quibus græcis latinæ congruāt. Nos utroq; loco tantū laborauimus, quātū uix ipsi qui p̄diderē. Quidā quatuor su pradictis duas addidere spēs, Phagū, & Illicē. Sed toto gñe distāt, ut cognatæ potius, q̄ congeneres hūc sint. Hemeris, sane Homero, non quercū, sed uitē significat, ut Photion testatū esse uoluit. Sibari, qui nūc Sibari thuri dicunt, quercus fuisse tradit, in oppidi cōspectu, fronde p̄petua, Varrōis & Theophrasti testimonio, q̄ nec germinare cū alijs, sed ab ortu canicula solita sit. Rarū est, qn̄ sata quercus deterior eueniat. Dulcissima glâs Hemeridi post Phagū. In orbem hæc comat, torqueturq; in alas, crebro ramorum sinu caua, materies ualida. Macedones, quæ glândem dulcem perducit, ἰτυμῶδες, hoc est, quasi ueri quercum appellant. Nasci Quer-



cus in rubro mari glandiferas tradūt. Nasci & in nostro, propiores terræ, super lapides atq; testas, sine radicibus, sed patellarū modo adhærescentes, folio carnosio, crasso, atq; oblongo, myricæ simili, accedētis ad purpuræ coloris. Magnitudo arboris tota, paulo amplior sesquipede. Hac tingi mulieribus lanæ. Ramis earū adhærent conchæ quædam, & caulibus parte ima, ubi & bestiolæ populantur. Naufragis & urinātibus comperta hæc. In Lusitania profundo mari Quercus glandiferas innasci, unde Thūni uescātur, auctor est Polybius. Ob id Thūnos, qui dicuntur carmarinos esse porcos, minime discesserit a uero: ut inquit Athenæus. Carinas nauibus quercus subijci præcipiūt, maxime triremibus. Abieti, aut pino larici uocatæ, ferruminari quercus nō potest. Infociabili natura, q̄ hæc spissa corpore sit, illæ textu raro. In septentrione haud pcul Caucis, circa duos p̄cipue lacus, littora ipsa obtinēt quercus, tāta magnitudine, ut suffossæ fluitibus, aut flatibus propulsæ, uastas cōplexu radicū insulas afferāt. Itaq; libramētō eo stantes, nauigāt. Ramorum ingentiū armamētis sæpe territa Romanorū classe, noctu & prælio contra arbores quoq; inuito. De Herciniæ syluæ miraculis, nihil attinet dicere, nisi q̄ magnitudine insigni robora ibi crescere concupiūt. E glandiferis ciuicas coronas necī mos erat: quæ omnibus anteferrentur. Ciuica iligna primo fuit. Postea placuit ex æsculo Ioui sacra. Variatūq; & hoc cum quercu est, ac data quæ ubiq; fuerat. Non puto prætereundū Alexandri Macedonis inuētū, seruandæ niuis, in scrobes ubi ea sit, coniectis e quercu ramis. Saronicus in Peloponneso, Plinius inquit, sinus est, olim querno nemore redimitus: unde ei nomē, ita Græcia antiqua appellante quercū. Pausanias ab Sarone, qui post Althipū regnauit, sinū eum dici uoluit.

## EX M. VERG. COMM.

Coniunximus, unoq; & eodē clausimus capite, quæ natura primū in eodem genere, mox in historia hic scriptor, postremo meliores græcorū codices coniuncta esse uoluerunt.

Emēdauius præterea, addidimusq; pauciora quædam, quæ græca cum nostris conferentibus nouisse facile erit, præsertim in communi & nota omnibus re. Nullibi enim non nascitur Quercus aliqua, Fagus, Ilex, Castanea; quam hic Sardoniam glandem, a Sardibus appellat: quemadmodū a Castano Magnesiæ oppido, uel ut Stephanus docuit, in Apulia non procul a Tarēto, Castaneam Latini & Græci appellauerunt, glandiū generi ab hoc scriptore, & ab alijs assignatā, & Iouis glandē dictam. Etsi posteriores regijs nucibus eum honorē tribuerint.

Eandem legimus in ueterum Græcorum lexicis Lopimam, & Euboicam dictam fuisse: hanc a regione, illam a cortice, quod λῑπος Græci dicunt, & λῑπᾶν decorticare.

Laudauit contra uenena quædam præcipue Nicander, Castaneam, Nucemq; ut postea Maro fecit, appellauit. Versiculus eius est. κατανὸν καρίον παχυφλόισιο κάλυμμα. Ex populo post, δισλῑπτος καρίον τὸ κατανὸν ἑτρεφεν αἶα. Quod non parū miretur aliquis, cum manifeste inter glandes, potius q̄ inter nuces, Castanea numeranda sit. Magnis autoribus defendi utrunq; potest, nec nos aliud in ea re monemus, quam fuisse quondam in ea glandis & nucis nomen, latiusq; glandis, quam nucis claruisse.

## De Glande.

## CAP. CXLV.

Glandes eodē effectus exhibent. Vrinam ciunt. Capitis dolorē, & flatus in cibum sumptæ pariunt. Resistunt esitæ uenentorum icibus. Decoctum corticis, cum lacte uaccino potum, prodest contra toxica. Intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt. Ad duricias, quas cacoethæ uocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conueniunt. Iligneæ glandes uiribus præstant.

## BARBARI COROLL.

Glands græce βάλανος, ut Varroni placet. Præfertur omnibus Hiberica, fago dulcissima, post Hemeridi. Tum Platyphylo, deinde Haliphloe. πλατύφυλλος, hoc est, latifolia, post cerum excelssissima & rectissima. Sed post haliphloeon, usu ædificiorū deterrima, nec utilis carbone. Macedones latifoliam intelligunt amaræ glandis: quam Aesculum quidā interpretantur. Aesculū porro ab esu dictā miremur, cum diphthongum æ requirat. In qua uermiculi nascentes, priuatim albæ nominantur. Ab æsculo æsculetum, ut a quercu querquetū. Vtrunq; locus Romæ fuit. Vnde Querquetulana quoq; porta, q̄ a uiminali, & caualaria nō discrepat. Etia si ab auibus Querquedula, quas M. Varro & Columella, Cercidas uocari græce dicūt.



**C** uideri potest appellata. Haliphloeos falsicortex a Theodoro dicta. Potest & recticortex, quia nonnulli apud Græcos, euthyphloeon eā uocent. Crassissimus huic codex, & plerūq; fungosus & cauius. Pellima carboni, & materiæ. Nec putrescit alia etiā cum uiuit. Quin & fulmine ictus sæpissime, tamen si altitudine nō excellat. Ideo lignū eius, ne ad sacrificia quidē uri fas erat apud Aeoles. Sphagnon, siue Splachnon, siue Phascon appellant, itemq; Bryon, pannū quendam mucosum, pendente ex ea quasi uillos, ut in Cerro, sed nigriorē breuioremq;. Vtūtur arbore Macedones, ad axes, & id genus utensilia. Glans eius rara & ingustabilis animalibus, præterq; suillo generi, ut Plinius existimat, ac ne sui quidē, si pabulū aliud habuerit. Quod quidē Theophrastus Aspridi, hoc est, Macedonicæ cerro tribuit. Est autē Aspris, rara & improba glande sterilis, quæ caput tenet mandentiū, ut iligna. Cerrus, ἀγρία a Græcis uocat, glande omnium amarissima. Rarissime nascitur in cultis. Pannū quem dixi phascon, longitudine cubitali, brachiarū similitudine, mucosum, uillosumq; ferens. Nascitur e cortice, non e furculo, unde glās. nec ex gēma, sed e supernis nodorū si a latere. Lignum rectissimū, excellissimum, leuissimum, per longitudinemq; robustissimū. Aedificijs ineptū aspridis, si dedoletur. Ideoq; rudi duntaxat utuntur. Damnatum & carbone, quoniā exiliat, scintillascq; edat. Aerariorum tantū officinis compenditū; quia flatu desinente, protinus emoriens, sæpenumero uratur.

De Fago & Illice.

CAP. CXLVI.

φύλον ἡδὲ πρὶνός

**F** agus & Ilex, quercus generi assignantur, & consimile munus ob eunt. Iligna radicis cortex cum aqua coctus, dum eliquescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatus. Folia oīmtusa et trita, tumoribus plunt. Et imbecillas mēbroru partes corroborat.

BARBARI COROL.

Plin. lib. 16.  
cap. 6. n. 19.  
lib. 24. cap. 5.  
Theophrast.  
lib. 3. cap. 9.

**F** agus ea, ut quidam scripserunt, quæ in tenuissimas secatur laminas, glandifera non est. Id eoq; duo genera, siue nomina Fagi sunt glandem ferentis. Materie scabra, quam Græci φυτόν appellant, ut fructū quoq; Hippocrates. Et alterius quam Græci Oxyam, Lydi, Myson, Olym-po eorum monte copiosam. Vnde Myli populi, ut Strabo inquit, & Eustathius. Nostri Scissimam appellant, sectilem in laminas, similemq; abieti. Syluestrem, nunq; ut Macedones arbitrantur, florentem, erectam, leuem, enodem, ligno colorato, robusto, neruoso, folio crasso, bifido, longiore q; piri, extremitate aculeato, radicibus nec multis, nec altis. Fructus glandis effigie leuis. Includit cauliculo echinato quidē, sed blādo, nec hispido, ut in castanea, cui tñ similis est dulcedine ac succo. Nascitur eadē candida, sed in montibus. Vtilis ad carpenta, lectos, subsellia, mensas, nauigia. Campestris nigra, & ad hęc minus petita. Fructus utriq; similis. In aqua durat æuis, ut robur, atq; ita firmior quoq; redditur. Humidissima hæc, & fraxinus. Quāobrem e duabus his lectuli, qui fierent, incuruant cedentes ponderi. Minoribus Scissima nauibus commendat ad carinas. Itē ad testudinem plaustrorū quoq; uectabulorūq; uilem fabricā, specie uisenda prouenire in agro latino solita, auctor est Theophrastus, tanta longitudine, ut nauibus Etruscis, pro carina satifaceret. Sunt qui Oxyam interpretant Ornū. Ilex uero, Prinos græce dicta, post occasum uergiliarū fructificat, & anno proficit, ut putat Arcades. Simul em̄ antecedente fructum, nouus occupat, proptereaq; a nonnullis inter biferas descripta. Radix Illici multiplex, & ut syluestri altissima, folio roboris minore, aculeato, leuiore cortice. Arbor de amplissimis, ut robur, materie spissa & robusta, sed quæ frangat ac dissiliat sponte sua. Ob id Pericles Beocios Illicibus dixit esse similes, ut est apud Aristotelē, qm̄ ipsi se conficerēt intestinis discoridis. Glās exigua, & pter glandē puniceum granū sunt hæc. Hyphear, & uiscū in ramis, ut aliana sustinet, a septētrione uiscū, a meridie hyphear. Hanc & Aquifoliā, uel Aquifoliū uocari putato, siue paulo ab ea differentē. Theodorus Aquifoliā appellat, quā Theophrastus Ariā, siue Agriā, siue Narycan syluestre, & cui folia nunq; decidat. Ita em̄ Dore uocat, inqt, quā Arcades Phellodryn, sempiternæ frondis arborē, mediāq; inter Robur & Illicē. Sunt qui Phellodryn aliud negent esse q; Illicem feminā: ut Ilex ubi desit, utant hac in carpentarijs præcipue fabricis, quod & Lacedæmone faciūt & Elide. Lignū intusq; Illici candidius, sed fuluius q; robori. Materia quoq; durior, sed q; Illici solutior in opere: foliū simile, sed iligno maius, & querno minus. Speciosior medulla q; Illicis: fructus minimis glandibus. Aequalis Acylon uocatur, quēadmodum & iligneus. Nam Balanos, siue glans robori propria tribuit. Acylon certe Lydi genitale ipm̄ uocant: quēadmodū & Balanos, pro glande Colis dicitur: Plinius contra q; Theophrastus, Phellodryn uidetur eadem existimasse cum subere, quod & Phellos dicatur, in feminariū



calciatus utilem hyberno tempore, ob id mulieres, facete a græcis, arborum cortices uocari. Est autem Suber, arbor procera, sine multis ramis, ligno robusto, cortice præcrasso & aspero in se-  
nectute; qui ut in Picea rûpatur, sed maioribus fragmentis, folio Fraxini crassiore longioreq;  
ac perpetuo. Glans Aquifoliæ. Corticem detrahare oportet, ne deterior fiat arbor: qui trienio  
post subnascit. Simulachra e Subere dijs factitata. Sed successit in eius locû palma. Hæc Theo-  
phrastus. At Plinius hæc, Suber inquit est arbor, glans pessima, rara, cortex tantû in fructu præ-  
crassus, ac renascens, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus. Vfus eius anchoralibus ma-  
xime nauium piscantiumq; tragulis, & cadorum obturamentis. Familiaris hæc arbor Theophrasti  
temporibus Pyrenicæ. Nec in Italia tota nascitur, aut in Gallia omnino. Sed & illinc nascitur  
confusio, q; Smilacæ uocari legimus, quæ dicatur Illex in Italia, & in prouincijs Aquifolia: cum  
Smilacem Sestius eadem esse cum Taxo prodiderit. Recentiores sunt qui Smilacem cum Phel-  
lodrye faciunt eandem: haud ferendo errore: etiam si Smilax Illici describitur a Theophrasto si-  
milis. Dictû est de Aquifolia & in Cræcogono. Vt cumq; sit, Illici inquit Plinius, duo genera,  
ex ijs in Italia folio non multû ab oleis distantes, a quibusdam græcis Smilaces dicuntur, in pro-  
uincijs Aquifoliæ: masculas Illices negat ferre. Illici honos, ad axes in plaustris simplicibus, hoc  
est, monostrophis. Item ad iuga lyrarum, psalteriorumq;. Igniaria quoq;. Ciucam ex Illice pri-  
mam fuisse diximus: cui ex æsculo successerit, dicata Ioui. Lignum ex Aquifolia contractum  
ac discissum, Tedæ modo uritur, & a græcis in hoc usu Garbion uocari solet. Hoc & e quercu  
fit, & alio nomine Panos & Phanos appellatur, uulgo quoq;, quemadmodum e iutigineo li-  
bro, factæ lampades, Lophiæ dicuntur, & ex arundinibus Elanæ.

## De Castaneis.

## CAP. CXLVII.

**S**ardianæ glandes, quas aliqui Castaneas, aut Lopima, aut Glandes  
Iouis appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent. Præfertur  
tunica, quæ carnem & corticem media intercurfat. Caro his qui epheme-  
rum biberunt conueniens est.

σαρδιανὰ  
βάλανες  
λόπιμα ή  
κάστανά  
λίος βάλανος

## BARBARI COROLL.

**C**astanea, uergiliarû obitu fructificat. græcè λίος βάλανος, hoc est, Iouis glans, uocat. Cum  
tamen luglandis appellatio, nucibus tantû Regijs dicata sita nostris. Nuces uocamus & Ca-  
staneas, quanq; propiores glandium generi. Ideo apud Græcos appellantur balani sardianæ:  
quoniam sardibus prouenire primû. Euboidas quoq; a Græcis dici, quas nos Castaneas uo-  
camus, lego. Sed & Castaneas primo dictas scribit Phocion, q; ab oppido Magnesiae, quod  
Castanon dicatur, aduectæ sint. Vt forte Diodorus, nuces Castanaicas inde nominarit. Quid  
si a castitate, cum Plinius ieiunijs fere dicatas eas innuat? Ex ijs, Græci Pogonias appellat, quæ  
barbulas quasdam habent; nisi quis lanatas earum intelligat. Sunt enim aliquæ pilis hirsutæ.  
Tiberius Cæsar, balanum nomen imposuit satius, cura multo excellentioribus. Plura earum  
genera. Tarentinæ faciles, nec operoso cibo, figura planæ. Balanitides rotundiores, purgabiles  
maxime, ac sponte profluentes. Salarianæ, puræ ac planæ. Nam Tarentinæ, minus ijs tractabi-  
les sunt, & Corellianæ laudatioris, & Meteranæ ex Corellianis factæ, rubenti cortice. Trian-  
gulæ, & populares nigræ: quæ uocantur costiæ, minima laude, patriæ commēdatissimæ Ta-  
rentum, & in Campania Neapolis. Cæteræ suum pabulo nascuntur, scrupulosæ corticis. In-  
tra nucleos quoq; ruminatiore. Armatum Castaneis echinato calice munimentum, quod in-  
choatum glandibus, trini quibusdam partus ex uno calice. Cortex lentus. Proxima corpori  
membrana, & in ijs, & in nucibus, saporem, ni detrahatur, infestat. Torrere has in cibis grati-  
us. Mollitura etiam præstant, ieiunio foeminarum, ut ait Plinius, quandam imaginem panis, &  
ubicunq; fruges aliæ deficiunt, ut in Bergomatis, Agrimontanis.

B  
Plin. lib. 17.  
cap. 20. & lib.  
19, cap. 23.

## De Galla.

## CAP. CXLVIII.

**G**alla fructus est Quercus. Aliqua Omphacitis appellatur, par-  
ua quidem, sed torosa, solida, nullo foramine peruia. Altera  
plana leuis, perforata. Eligi debet Omphacitis, quæ efficacior est. V-  
triusq; uis uehementer adstringere. Tritæ excrescentia in carne, fluctio-  
nes gingiuarum & uux, atq; oris ulcerationem cohibent. Nucleus, den-  
-

νήκισ' ομφκίτις



**C** tium cauernis inditus dolorem sedat. Crematae carbonibus, donec igne flagrent & uino aut aceto, aut acida muria extinctae, sanguinem suppressunt. Decoctum quibus insidere expedit efficax est. Et contra uulvas procidentes, fluctionesq;. Capillos denigrant aceto, aut aqua maceratae, Dysentericis coeliacisq; cum uino aut aqua tritae, conuenienter illinuntur, aut bibuntur. Obsonijs addi debent, aut integrae in aqua praecoqui, in qua non nihil excoquendum est, quod ipsis conferat. In summa, his utendum ad adstringenda quae opus sunt.

Plini. libro 16.  
capi. 7. Theo-  
phrast. lib. 3.  
cap. 6. s. 9.

**G**ALLAE, a graecis *καλλιαι* dicuntur, ad coria utiles. Hemeridis, Cerri, Platyphyllicae, hoc est, laeufoliae, nullius fere usus. Quamquam similes hemeridi, tantum leuiiores. Genera faciunt, medicinae utilia, solidam, perforatam, albam, nigram, maiorem, minorem. Galenus Onocidas, hoc est, quali asininas, a rusticis uocari Gallas eas scribit; quae fungosae, flauae, atq; magne sint, minus efficaces. Vis omnium similis. Optima comagena. Nascitur autem Galla, sole de geminis exeunte, erumpens noctu super uniuersa. Crescit uno die candidior, & si excepta est aestu, arescit protinus: neq; ad iustum modum grandescit, hoc est, ut nucleo magnitudinem fabae impleat. Nigra, eademq; resinacea, diutius uiuet, interdum mali amplitudine. Deterima ex robore. Signum eius, quod cauernae translucent. Galla nigra, sine oleo flagrat. Robur Gallam fert minorem: & alteram, ut dixi, resinosam atq; nigram. Quae glandem ferunt, omnes & Galla. Hemeris, id est, quercus, optimae, & corijs, ut dixi, perficiendis aptissimae. Fert & nigram, tingendis utiliore. De Robore, quam Theophrastus, agriamdryn appellat, discrepant sententiae. Alijs semine, Alijs etiam radice, quamq; sero, Alijs trunco nasci contententibus. Item alij florere eam putant, alij negant, sed muscum floris loco edi credunt. Fructificat post Autumnum, circa occidentes uergilias. Ramos habet inconditos, crassum corticem, atq; scabrum, in senecta maxime. Ac reliquae quidem arbores, ut coepere, continenter germinant, solae Robur, Abies atq; Larix, germinatione terna parturiunt, corticemq; inter squamas spargunt, ac deinde rumpunt. Ob id Trislepri, siue Trislepi uocatae, ut in Pinu diximus, hoc est, intermissariae, aut trifquamiae. Robori & Cachrys dicta, quam nonnulli Amentum appellant, innascitur, durans hyeme, de qua in Abiete monstrauius. Tardissime Robur caeditur, hyeme ineunte. Ante computrescit. Tempestiue caesum, durat eius spissatum, ut cornu. Non desunt tamen, qui tempestiuum putent uere, cum amentum, hoc est, cachryn suam gerit. Medullam huius inter spissa commemorant, Melandryon uocatam. Aeterna in aquis materia, sed dulcibus. Mari putrescit: contraq; magna pars arborum. Hoc tamen & mari utile. Sed nauibus & aedificijs quoq; ceteris, quae terra obruantur. Carbones e robore annofo & nouello damnant. Media aetas in precio est, quam utcumq; anteferantur, ex aria, arbuto, picea, praesertim metallis argenti.

**D** EX M. V E R G. C O M M.  
Primus lib. 1. de plantis Theophrastus multa eius genera tradidit, quem secutus Plinius eisdem uerbis omnia latinis reddidit, Quae omnia ad duo tantum genera a Dioscoride contracta sunt. Credimusq; nos, quam hic *καυδωδδων* uocat, & nos articulorum in digitis magnitudine uertimus, eam esse, quam ille dixit magnitudinem fabae habere, quoniam ad iustam magnitudinem non creuisset.

Dicendum breuiter, hoc loco etiam, quam nos diminuta a columna uoce oris Columellam diximus, eam, quam graeci *καυδωδδων* etiam, latini uero uuan dixerunt, ea crassior facta & inflammata remedijs huiusmodi indiget.

Quam deinde nos exhalmeni diximus, Plinius aliquando, ut credimus falsum acetum dixit. Sed maluimus nunc graeca uoce uti: quoniam de ea Plinius cum de exhalme ex profolio egit, usus est. Interim satis sit ex nominis compositione, quoniam aceto & muria constaret, sic graecis dictam intellexisse.

ῥοῦρ ἰσχυρὸν

**R** De Rhoe. CAP. CXLIX.  
Hus, quae obsonijs aspergitur, ab aliquibus Erythros appellata, semen est coriarij fruticis. Ita uocari solet, quoniam coriorum in



fectores ea utantur ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascēs, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, rubicātibus, in ambitu serratis, acino uuarum gracilium, denso, magnitudine Therebinthi, quadamtenus lato. Cuius corticosa tunica perq̃ utilis est. Folia uim habēt adstringendi, & Acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum infususq̃ adijcitur. Instillatur auribus purulentis. Gangrænas & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita. Liquamētum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem ut Lycium conueniens. Semē eisdem effectus exhibet. Coeliacorum, dysentericorumq̃ obsonijs inspergitur. Fracta, desquamata, liuidaq̃ illitum ex aqua, ab inflammatione uindicant. Linguae asperitates cum melle abstergit. Candida sceminarum profluuia sistit. Hæmorrhoidas sanat, cum quærno carbone intrito admotum. Latex in quo semen maduit decoctus, cogitur, coitq̃, efficacior ipso semine. Gummi defert quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

## BARBARI COROLL.

**R**HUS, siue ut Hippocrates, Roon, a Theodoro, fluida uocatur. Sterilis scemina est. Mas fructificat. Virgas, ut inquit Theophrastus atq̃ Plinius, fundit Rhus, breues & graciles, folio Vlmi, longiore paulo, subhirsutoq̃, disposito peruersus, ita, ut in nouellis ramorum, contrarijs in se pediculis, germina respondeat. Iis candidas pelles conficiunt. Flos in racemis albus, a quo semē collectum, lentis & rerrebinthi similitudinē, rubescēs, cum uua, q̃d uocatur Rhus medicamenti necessarium, in eoq̃ osseum. Radix simplex pro summa cespitum cohærens, ut facile possit uniuersa flecti. Nascitur ubiq̃, sed argillosis potissimum, utiq̃ in Syria. quanq̃ habeo unde mihi hoc Rhus syriacum, siue ut Columella & Palladius appellant Ros Syriacus, parum distare uideatur ab hoc nostratē, qui frutex coriarius, & rhus erythros, a colore subrutilo uocatur, Dioscoridi & Plinio: quem Columella rorem futurum semel dixerit. qm̃ Rhus scytodæpiscos & brisodæpiscos dicatur, cuius aridis folijs pelles, ut malicorio perficiantur, crassitudine digitali, altitudine bicubitali. Quamq̃ Plinius, nisi librariorum ea sit incuria, cubitali prodidit. Duo faciunt omnino græci genera. Magiricon, quod additur in obsonia, idest, cum Syriaco, ut opinor. Alterum quod *βροδολεπικόν*, idest, ex coriarium. quandoquidem utrunq̃ in pastillum, ex carnibus ceruinis compositum, & in pantolmium quoq̃ dictum requirunt, diuersis ponderibus, contra dysentericos & cruenta reiiciētes. Habetur & syluestris herba, folijs myrti, colliculis breuib;: quæ tinea & uenena pellit, Rhus uocata, porro specie, quam Theophrastus supra reddidit. Contemplati sumus Rhum ex Vmbria perlatum.

## EX M. VERG. COMM.

**F**uit quondam huic frutici in Græcia duplex honor, & quod coquing, conficiendisque pellibus inferuiret. Duplex etiam nominis indicatio. Latini, qui sale potius in obsonijs quam semine eius uti uoluerunt, ab altera utilitate nomen illi tantum fecerunt, futurum Rhum dicentes.

Posterior medicina, quæ barbaris uocibus plerumq̃ utitur, Sumach appellat, quæ uox corijs communis etiam in aliquibus locis est, non aliunde, ut credimus, quam quia folijs fruticis huius cōfecta fuerint, uocantq̃ eā passim coriario rum officinæ Sumach. Theophrastus in fruticoso genere, et a spina alba paliuroq̃ & rubo statim eam descripsit.

## De Palma. CAP. CL

**P**ALMA in Aegypto gignitur. Ea medio autumnu uigore decerpipi solet, arabici Myrobalani similis, Pomatis cognomic, colore uiridi, & odore mali cotonei: quod si ematurescens sole percoquatur, Phœnicobalanus fiet. Palma acerba est, & adstringens. Contra alui sceminarumq̃ profluuia, in uino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit. Vulnera

A

Theoph. li. 3.  
Col. li. 10. ca.  
13. Plin. li. 13.  
ca. 6. li. 24. ca.  
pice. 11.

B

φόνιξ πάλμα  
φονικὸ βάλανος



**C** glutinat illitu. Phœnico balani plus siccis adstringunt. Capitis dolorem afferunt. Copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo. Illinuntur cum cotoneo & cerato cenanthino uesciæ uitijis. Cariotæ præsertim faucium asperitati esu medentur.

Pl. li. 23. ca. 5.  
Lib. 13. cap. 4.  
Theoph. li. 1.  
ca. 2. li. 3. ca. 5.

BARBARI COROLL.

**P**almæ teneritas, processu lignescit. Vita in sicco æque ut in humore. Sabulosis salisq; gaudet, adeo ut in Syria Cœle, tribus dumtaxat locis, ubi arene sint, pueniat. Alibi computrescit, etiam si recentes earum palmulæ suaves gustu sint, nouellæ fructu nullo intus ligno edunt posita cum ligno. Paucos fere Palma ramos habet, scabro cortice, præcipue cum senescit. Medulla omnino nulla. Mari tantum flores, feminis statim fructus. E semine suo nascitur, ut confere omnes, præterq; Babylone, ubi & uirga feritur. Tanto ibi unius eius usu, ut extare carmina scribant, quæ utilitates ex ipsa numero dierum anni pares esse prædicant. Simulacra ex hac fieri solita ueteribus, sed prius tamen e subere, ut diximus aliubi. Palma uictoriæ symbolū est, quod ut Aristoteles & Plutarchus inquit, non cedit oneri quilibet ingenti. Nec intra flexū panditur, sed cōtra pōdus resurgit. Ideoq; in coronarijs certaminib; fere aliud præmium q̃ Palma non dabatur, ut inquit Pausanias. Etia si Græcia quatuor tantum locis, oleastro, pinu, lauro, & apio coronare uictores mallet. Palma fumo infestat cremata, de quo & Cheremonis poetæ uersum Theophrastus prætexuit. Parit arborum sola fructū ceu in spica: qd ei siccitatis causa, & proprietate quadam naturæ contingit. Fit & in alto Palma, fruticum generis, fronde coriosa, breui caudice, uirgis rectis: parte ima non in orbem, sed in latitudinem sigillatim ambientibus, cōtinenti serie aliqñ tñ interrupta. Color toti plantæ puniceus. Surculis eius natura foliorum acanthiūorum, qualia soncus, & cetera id genus. Sed recti tñ sunt hi, nō ut illis recurui. Palma porro ægyptia, quam Dioscorides hic describit, Myrobalanon appellatā fert, nullo intus ligno: quæ & Adipsos, & Poma nominat. Phœnicobalanus niger est, quia maturescere permittitur Myrobalanus uiridis. Habetur & Myrobalanus unguentaria cognominata, sed generis alterius, suo loco indicanda. Quid autem sit Chrysobalanus apud Asclepiadem, ad ardores stomachi singultusq; adhibita, non comperi. Aegyptia uero, ut Solinus inquit, sitim sedat, utiq; ante maturitatē decerpta. Matura sensum, gressum, linguam retardat & inebriat Phœnix appellatæ græce Palma, unde fructus dependent Spathy. Palmulas e mari Plenes, e semina Balanos appellat, ut Iulius Pollux tradit: qui sumpsit ab Herodoto. Est & Phœnix herba, ut post constabit. Itēq; musicū instrumentū, ab inuentore ita dictū: siue, ut alijs placet, quia primū ex Delia palma cubiti eius facti fuerint. Ipsos palmarū cū fructu termites, Baia & Spadices græci, p̃sertim Dorici, appellat: a q̃ & color egno generi, spadix, aut spadiceus & phœniceus, hoc est, palmeus: unde uulgo q̃q; Baius, aliq; Phœniceus, pprie is ē, q uermiculus et puniceus uocat, ab Eusebio siue Hieronymo in chronicis: nomē hñs a Phœnice illo, q literas inuenerit. Reperio & Parium & Balium colores equis attributos. Sed pro uario apud Euripidem, est Balus. Scio & Achillis equum Balam uocatum, & equos Balias, pro celeribus quoq; acceptos a Poetis. Nam murinus color, a mure dictus in equino genere, is est quē græci psaron, quasi a sturno appellat. Cerebrū palmę Galenus Encephalō, Dioscorides Encardiō, hoc est, medulla uocant, quod & esculentum est. Palmarum plantam Cephalonem uocari, Palladius autor est.

**D**

Lib. 13. cap. 4.

**P A L M V L A E** Caryotæ, celebrantur cibo. Sed & succus earum uberrimus est, ex quibus præcipua Orienti uina, capiti iniqua, unde Pomo nomen. Ex his & acetum & mella fiunt, & farina Babylone. Nuclei pro carbone sunt. Et pabulo quoq; iumentorum aqua macerati. Laudatissimæ in Iudæa: nec tota, sed Iericunte maxime. Quamquam & Archelaidæ in præcio & Phaselidæ, & Lybiadæ, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua, succo pingui lactentibus: quodamq; uini gustu, in melle prædulcibus. Tria Caryotidum, siue Caryotarum genera. Nicolai, sicciores, amplitudinis uasq; ut quæ cubitorū quaternum longitudinem cōpleant: ab Augusto ita primo nominatæ, in honorem Nicolai peripatetici Philosophi, crebro eas ad se missitantis, ut inquit Athenęus. Alterum genus minus speciosæ, sed sapore Caryotarum proximo sorores, unde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum, rumpente se pomo in parente ipsa quoq; calcato simile, ob id Pateton appellatum. Aristoteles in libro de stirpibus, Eunuchos appellari scribit, quoddam genus Palmulę, quod alijs Enorchos uocent, quasi testiculares ac spadontas.



**E** *ἡ ἀφελὴ πικρὸν ὄναι.* &c. nullo sensu, si sic legatur apparebit. Neq̃ em̃ de coctura Palmis hoc loco agitur, sed quod Plinius uertit, Quod relinquitur Phœnicobalanus uocatur: ideo q̃ nos diximus, eadē si usq̃ ad maturitatem in arbore relicta fuerit, mutato colore & nomine Phœnicobalanus dicit̃. &c. quali non *ἀφελὴ*, sed *ἀφελὴ* legendum sit. sensus enim est, Aegyptiā palmulam ante totam maturitatem lectā, uiridi colore esse, & appellari *πῶμα*. Si uero in arbore relicta, penitus maturuerit, tunc mutato colore Phœnicobalanum, idest, puniceam palmulam dici, monet res ipsa: quia nullus erat sensus, si *ἀφελὴ*, idest, decocta fuerit, legeretur.

## De Thebaicis Palmis. CAP. CLI

**T** Hebaicarum decoctum potu, æstuationem sedat. Vires recreat cum hydromelite ueteri sumptum. Cibo idem faciunt. Fit ex eis uinum ad eadem conueniēs. Decoctum potu & gargarisatione magno p̃pere adstringit, & cohibet. Nuclei Palmarum ceterorum more cremati in crudo fictili, et uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt. Misceturq̃ in calliblephara. Quod si non iustam uersionem accaperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obstruunt. Contra oculorum uuam, & pustulas, palpebrarum defluuia, cum Nardo effectum p̃bent. Corporis excrescentias reprimunt. Vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex Palmis humilibus ægyptiæ.

## BARBARI COROLL.

**P** *ἡ ἀφελὴ πικρὸν ὄναι.* Palmulæ thebaides, in totum arentes sunt, quemadmodum & arabicæ, macro corpore, exiles & torridæ, crusta obducit̃ uerius q̃ cute. iudaicis, ut inquit Strabo, suauiore, etiam si dures, nec alio tractu Aegypto tota nobiles. In ipsa quidem Aethiopia friatur hæc, tanta est siccitas, & farinæ modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice, ramis cubitalibus, folio latiore, pomō rotundo, sed maiore q̃ mali amplitudine, Cyces uocant. Triennio maturescunt. Semperq̃ fructici pomum adest, subnascente alio. Hanc palmam Chamezelon uocatam a Dio scorde, quam nos pumilam interpretati sumus. Aliud ab ea genus est, quam Theophrastus Chæriphem appellat, hoc est, abiectam & repentem humi palmam, folio latiore atq̃ molli, ad uitalia utilissimo, de qua in Taxo dictum est, copiosam in Creta, sed magis in Sicilia. Thebaidis fructus exemplo in cados conditur: ni ita fiat exanimatur, marcescitq̃ non recto stus fur-nis. Ebenus Aethiopica palmarum generibus fere ascribitur, ut diximus. Syluestris Palmæ fructus existimantur a recentioribus, quos officinæ Tamārindos modo nominant: & qdam a saporis acrimonia, Oxyphœnicas, algentis naturæ contra bilem flauam pollentis. Sunt qui folia ei salicis describant similia. Non inuenio e ueteribus, qui de hoc genere quicq̃ prodiderit.

## De Palma Elate. CAP. CLII.

**P** Alma, quam aliqui Elaten, aut Spatham appellant, fructus Palmarum adhuc florentium, tegumētum est, calyxq̃, quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, grauis, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria. Sistit ulcera quæ depascunt. Laxatos artus committit. Trita miscetur cataplasmatibus & malagmatibus. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde deter sum, capillos denigrat. Datur bibendum congrue renum uesciæ, & uiscerum uitij. Vuluæ ac uentris fluctiones sistit. Scabiem cum resina & cæra sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Fructus quem suo amplexu fouet, Elate etiam uocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit, & Spathæ effectus p̃-

A

Φόνιξ ἡνὶ καὶ καὶ

Pli. li. 13. ca. 4.

B

Φόνιξ ἡνὶ καὶ καὶ



**C** stat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit.

Pli. li. 15. ca. 20

## B A R B A R I C O R O L L.

**P** A L M A Elate laudatur, Hammoniaca maxime. Tum Aegyptia, demum Syriaca, dumtaxat in locis siccantibus, odorata, pingui lachryma: quae in unguenta additur. Elatem, Galenus tenellum palmæ germen intelligit. Dioscorides ipsum fructus integumentum. Alibi genus est, ut in unguento Elatino diximus. Non ignorauit hoc Secundus noster, cum inquit, palmam Elatem conferre medicinæ, germina, folia, corticem. Caro Palmam hanc intelligere mihi usus est, cum dixit, odoratum uinum fieri e Palma: quam habent Vnguentarij. Abies ergo duplex est. Vnguentaria, & materiaria, uulgo nota: unde abiegnæ traves dicuntur, & Abietarij negociatores, atq; fabri, pro eo qd est lignarij. Abies quia in cælum abeat, a proceritate uidetur appellata.

## E X M. V E R G. C O M M.

**V** idetur Plinius lib. 23. cap. 6. Elatem, siue Spathem hanc, de qua Dioscorides hoc loco ait, in censu, & historia Palmarum, proprium habere genus credidisse, quæ medicinæ conferret, germina, folia, & corticem: cum tamen ceteri omnes non palmam, sed palmæ partem indicent, & multifariam appellent. Verum de hoc alias.

## De Malo punico. C A P. CLIII

**M** Alū punicum omne boni succi est, stomacho utile, nullum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur. Sed aliquantulum in eo calorem gignunt. Inflationes pariunt. Vnde in febri abdicantur. Acida adstringunt. Aestuantī stomacho auxiliantur. Et multo magis contrahunt, ac urinā cient. Ora, gingiuasq; lædunt. Vinosā uero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachum qd sistunt. Coelesti aqua madescunt, bibunturq; comode sanguinem excreantibus. Ad desessus dysentericorum, sceminarumq; fluctione uulug laborantium utiles sunt. Expressus nuclei succus coquitur cum melle ad oris, uirilitalis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium uitia, præsertim acidi.

Pli. li. 15. ca. 19.  
lib. 15. cap. 17.

## B A R B A R I C O R O L L.

**P** u n i c a, contorto & breui trunco, flore contra qd reliquis arborum puniceo. Excipiunt amygdalarum quoddam genus, quæ subrubicundum florem sustineat. De acidæ planta uel semine, uinolenta dulcisq; in Aegypto exit in Cilicia, circa Solos, ad Pinarum amnem, ubi contra Darium pugnatum est, ut Theophrastus inquit. Omnes sine nucleo proueniunt. Sola hæc, & Vitis, & Ficus, & Malus, caudice fisso non emoritur. Aculeos gerit in ramis, ut Paliurus & Rubi. Punicum malum Chartagine laudatissimum, indeq; cognomen, Malum punicum. Et Romæ locus erat in regione sexta, ut inquit Suetonius, quæ alta quoq; semita dicebatur, ut est apud Martialem poetam, ubi nunc uidelicet Dioclitiani thermæ sunt. Genera summa duo. Alteri nucleus adest lignosus, Sclerococcon ob id uocatum. Alteri nō adest, aut certe minimus, quod ex argumento Apyrenon dicitur, penultima producta, licet correpta Martiali. Archestratus certe anguillā, ut spinis & ossibus carētē, solā piscium Apyrenō esse cecinit hoc uersu.

Ἰχθυὸς ἢ φόνι ἔστιν ἀπύρηνος μόνος ἰχθύος  
Quæ autem sit Paulo æginetæ radix Apyrani, ex qua recenti discussorum cataplasma diapyranu, contra collectiones fingitur, ignoro. Natura sunt candidiore Apyrena, & blandioribus acinis, qui minus amari sint, distinctiq; membranis. Est & alia structura eorum communis, tanq; in fauo nucleos habentium, quinque species, dulcia, acrida, mixta, acida, uinosa. Samia & aegyptia. Distinguunt erythrocomis, & leucocomis. Ita nouæ genera colligunt omnium. Dulcia sæpe intelliguntur, cū apytena dicimus. Vinolenta nucleū fere paruum habet. Vnam in hæc ac ne mustum quidem, sed uinum protinus aperuit natura, Apyrenis & uinosis, cortex asperi-



or. Ex acerbo sit medicamentum Sto. natice uocatum. Sicut ex Mori quoque succo, Panchristos cognominata. Acinos, granatis toridem esse numero in singulis affirmant, etiam si magnitudo uariet, modo ex eadem arbore legantur. Satam primum in Cypro Malum punica a Venere, testantur fabule grecorum. Bœcij, malum punica ibidem, ut est apud Callimachum, & Sidem Hippocrates, alia grecia Rhoan & Rhœan, pomum quoque Rhoas & Rhœidia & Rhœdia uocare solent. Iuuenio & Rhœadrion uocari a Paulo in quodam cataplasmate, cui nomen Aphroditario est. In quod & tus, & amyllum, & squama æris, & cerussa queritur. Nam Aloida rion ex aloë medicina est. Sidem porro & Boetia terra dicitur: a qua et arbori nomen datum. Quò argumento Athenienses ab Epaminunda in Sidē regionis quæstione uisiti memorantur. Legitur & Theophrasto Side frutex quidam, ut Achengus interpretatur, punice malo similis. Orchomeno lactu nascentis. Theodorus gaza non punice, sed papaueris similitudine descripsit, quia Rhoas, & punica, & papaueris genus unum significet. Quamque discrimin illud, quod pro arbore primæ declinationis nomen est, & rhœa, non rhœas dicitur, pro papauere in tertiam refertur, Rhoas, Rhœdis. Theophrastus certe non Rhœadi similem, sed Rhœæ dixit. Vt cū sit de Sida, Theodorus ex Theophrasto ita scribit, Sida papaueris, inquit, habet similitudinē, capite ad portionē maiore, ut quid magnitudinem mali referat, nec nudum id est, sed membranarum candidis obducitur, superque eas folia rose cū suis continentur caliculis quaternarum herbacearum, de hiscens uero grana rubra, exigua, orbiculata ostendit: nec magnopere maiora quā miliū, sapore triuci diluto, crassescit æstate paruo pediculo: flos callicibus rosarū similis, quamque duplo fere grandior; hunc & folium super aquas manere, sed ubi desloruit, inclinari magis in uadum: donec attingat terram, atque ita fructum fundere: folia pecudibus, germina suillo generi, semen hominibus mandu. Cognominem huic haberi & in Nilo scribit idem Theophrastus herbam, sed radicibus carentem. In tumulo Menœcei, Creontis filij, ad Boetias Thebas punica nasci traditur Pausaniæ, cuius poma intus sanguineum colorem præferant.

**NOTIOR QVAM** ut tractari longius a nobis debeat, Punicorum omnium historia & usus est. Illud tantum animaduertendum, quod uno excepto, in cunctis legitur grecis, τὴν δὲ ὀξυῖαν ὁ πυρρὴν ἐκπαθὴν ἐν ἰνδῷ. &c. & a nobis contra communem significationem conuersum est: Acidorum uero acini in sole siccati. πυρρὰς enim greci nucleos pomorum, quales in cerasis, prunis & uuis sunt appellant, κοκκοὺς uero acinos: nihilominus tamen πυρρὰς acinos, non nucleos uertimus. Primum, quod in probatiss. non πυρρὴν erant, sed ὀξυῖαν, quod liquorem significat, quasi ad cohibendam aluum, & in stomachum destillationes, non acinis, nec nucleis hic uti iuberet, sed ex acinis expresso liquore, eoque in sole siccato. quod sensus forte ab similibus uero non est.

Certius quod sequitur idem ostendit, εὐχρηστον δὲ τὸ ἀποδύμμη-τῶν πυρρῶν, quod est utilissimum, & quod ex nucleis expressum fuerit, decoctum & melle mixtum.

Quod enim exprimitur, uuida acinorum caro est, non duri & arentes nuclei: idque Plinius libro. 24. cap. 7. quoque confirmat.

**De Cytino, idest, flore Punici. CAP. CLIII.**

**H**IVS FLORES Cytini uocantur, qui adstringunt, siccant, cohibent. Sanguinolenta glutinant. Quas Punicum præstant utilitates. Humida gingiuarum uitia, mobilescque dentes decocto coluuntur. Herniam pro lapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. Memoriam tradunt, qui tres quæminimos Cytinos deuorauerit, nullā eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidis exemplo.

**BARBARI COROLL.**

Cytinus aliter ab alijs exponitur. Dioscorides & Galenus florem satiuę punice ita uocant, Balaustrum syluestris. Plinius pomum ipsum iniaturum, & primum partum eius florere incipientis, Cytinum appellat. Flores ipsi Balaustria, in ipso erumpentes Cytino uestibus tingendis: quarum color nomen inde acceperit. Cytinum Dioscorides cognominat ipsum quoque Apollinaris herbe florem. Ceterum non proprie, sed per translationem. At Cicum, M. Varioni dicit membranula prætenus, in malo punico discrimin. Vnde Cicures animantes, quæ non sunt feræ, atque agrestes. A quo Veturij quoque nobiles cognominati Cicurij. Etenim Sifen

A

B

arhu

Pli. li. 27. ca. 6.



D I O S C O R I D I S

**C**na Terabitē, p syluestri arbusio posuit. Partim inge Terabite, partim Lauro atq; Pinu abundat.

**¶ De Malicorio. CAP. CLV.**

**M**alicorium asperum est, mali Punici putamen, quod aliqui Sidi-  
on appellant. Id spissandi uim habet, & quos Cytini, præbet u-  
sus. Decoctum radice potu latas uentris tineas pellit. Et easdem euocat.

**BARBARI COROLL.**

**M**alicorium, græci Sidion appellant, ex acerbis prælatum, ad perficienda coria. Nam &  
arbor ipsa, ut prædixi, a Boetis Sida uocabatur.

**¶ De Balaustio. CAP. CLVI.**

**B**alaustium syluestris Punici flos est, Cytino similis. Cuius com-  
plura genera reperiuntur, candidum, fuluum, rosaceum. Ligua-  
mentum ex eo fit, hypocistidis modo. Cui adstrictoria uis inest, eadem  
faciens hypocistis & cytinus.

**BARBARI COROLL.**

Pli. li. ij. ca. 19.

**B**alaustium, græce quid esset, dictum est in Cytino. Quidam caducum appellare modo uo-  
lunt, a græco detorquentes. Mihi appellatio antiqua perplacet, Nec tantum græca fastidio, ut  
latina deteriora probem. Aufonius Baulaustum, siue Balaustum, non Balaustium in carmi-  
ne pronunciat. Item Columella. **EX M. VERG. COMM.**

**D**e Balaustiorū nominis causa & origine, nihil pro cōperto nobis est. De uiribus hoc bre-  
uissime Aegineta tradit, efficacissima in adstringēdo esse, sicca frigidaq; naturā habere.

**¶ De Myrto. CAP. CLVII.**

**M**yrta satina, nigra, utilior est medicinē q̄ cādida. Sed hac mul-  
to magis mōtana. Semen tñ imbecillius parit. Vis & Myrti & se-  
minis adstringit. Semen uiride aut aridum in cibo datur sanguinē excreā-  
tibus, & uesicę erosioib. Succus uiuentibus baccis exp̄ssus, eosdē effectus  
exhibet. Stomacho utilis. Vrinā cit. Prodest cōtra phalāgij morsum, &  
scorpionis ictus in mero. Seminis decoctū capillū tingit. Ius decocti in uis-  
no ulcera ī extremitatib. sanat. Oculorū inflammatiōes illitū cū polline po-  
lēte, lenit. Cōtra ægilopas illinit. Crapulā arcet p̄sumptū uinū, qd fertuēsa  
ctio semine exprimat: alias enim acorem contraheret. Præstat uinū semi-  
nis effectus. Vtile procidentia: uuluarum in deflectionibus, sedis uitij, &  
foeminis fluctione uulue laborantibus. Purgat furfures, ulcera capitis ma-  
nantia, atq; eruptiones papularum. Fluentes capillos continet. Additur  
quoq; in medicamento qd liparas uocant, uti oleū qd ex folijs eius factū  
est. Decoctū foliorū ad deflectiones balnearū cōuenit. Et cōtra laxatos ar-  
tus, & male solidescētes. Eo fracta ferruminatiōi repugnātia utilissime for-  
uentur. Vitiliginē emēdat. Purulētis auribus infundit. Et capillos deni-  
grat. Succus eadē efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulcerib. &  
mēbris omnib. fluctiōe laborantib. coeliacisq; p̄sūt. Et admisto omphaci-  
no oleo, aut exiguo rosaceo cū uino ad ulcera serpētia, ignē sacrū, testū in-  
flammatiōes, epinyctidas, & cōdylomata. Arētū foliorū farina utilitē inspar-  
git paronychij, pterygijs, & cōtra alarū feminūq; p̄fusiōes. Cardiacorū  
sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cū cgrato, abustis, paronychij,



pterygiscus miedent. Exprimi folijs succus adfuso uetere uino aut aqua  
coelesti, cuius recētis usus ē. Nā exiccatus plane caricē scēt, & uires amittit.

**M**YRTUS, græce *μυρτιν* dicitur. Item Myrsinos, & Myrsine. Item Phibaleos, ab Antipha-  
ne. Sed & Myrtos, ab Archilochio. Degenerat in fruticē, nisi crebro repurgeſ. Vita ei ut  
quibulſā animalibus ambigua, hoc eſt, terra & aqua. Præcipuus odor Myrtis Aegypti: ubi cæ-  
tera omnia hebeſcunt. Semen apud Menandrum Synaritūſin manducit. Myrtum & Myrta di-  
citur a Carone, mafculino & foemino ſexu, græcorū (ut arbitror) imitatione. Item Muria  
Varroni, unde Murcati, ſiue Murtaulū, genus farcininis, q̃ ea large farciret inſectūū crallius.  
Vſus bacce antiq̃ p̃libo fuit, ante q̃ piper habereſ. Gñolum inde obſoniū, cognomine Myr-  
tati. Cōmēdant Myrtis, & iura, p̃ſerim aprorū. Peregrina Italice arbor, atq̃ etiā Europæ quon-  
dam. Pacifera Romæ habita, uſus cuius uerba nūc, laurus & olea prætendi inter armatos hō-  
ſtes quietis indicū fuerit. Purificatōibus quoq̃, ſuffimētisq̃ adhibita. Ob id & in coronis ute-  
bant̃ ea theſmothetæ Athenis. Præſet Venus arbori, quippe q̃ litōribus maxime pueniat: Ve-  
nus autē mari dicūt orta. Hinc & arbor ſacra coniugio. Græci arborē Mineræ, ut Oleā dicant  
cōmenti fabulā, q̃ Myrsine Athenienſis puella fuerit, pulchritudine ac robore inſignis, amica  
Palladi, quā iuuenis, ab ea curſu & palæſtra ſuperatus, int̃eremerit. Catonis faſtigia ſunt candi-  
di, nigri, coniuguli. Alia diſtincto eſt, fatiua, ac ſylueſtris: & in utraq̃ laſifolia. De ſylueſtri age-  
tur in Oxymyrsine. Satiarū gñā roparij faciunt. Tarentinā, folio minuto : noſtratē, paululō  
forenſem, hoc eſt, exoticā, p̃denſo, uerſibus foliorū ſenis. Hæc non eſt in uſu. Vtraq̃ alia ramo-  
ſa. Coniugulā, quæ & Coniugalīs uocat̃, noſtratē dici exiſtimāt. Quantes myrtæ corona uſos  
quādoq̃ tradunt, ut triūphantes Lauro. Celebriſt eſt Hippolyti & Phædræ amoribus Troezen-  
ia, cuius folia, ut ingit Pauſanias, prope Veneris delubri ſatē pforata naſcebātur, iniuriā ul-  
t̃iſſimē ſerēcia ſeuientis unguibus, & calamitris foemina. Myrtæ ſunt, ipſæ Myrti bacculæ.  
Controuerſum fuit apud Græcos, quod nam coronæ genus eſſet Anacreonti, Naucratites ap-  
pellata. Et pluribus uſum eſt, non aliud eſſe, q̃ ex Myrto, roſis comitantibus. Alij papyri co-  
ronariā, quam Aegypti Biblon ſtephanotrida cognomināt, interpretantur Alij e ſanpſuctio  
ſectum, q̃ in Aegypti copioſiſſima ſit ſanpſuchus.

Quia porro de coronis incidit sermo, inutile nō arbitror quædā huc transferre; q̄ alio a nobis opere dicenda seruabātur. Ergo Lesbij, ut inq̄ Athenæus, Myrti rāmulus Hypothymidas uocat. Iis se coronāt implexis floribus. Alij pectorales coronas: quibus & ceruices quoq̄ redimibāt, Hypothymidas, Hypothymidasq̄ dicebāt. Habēt & Hypoglotis, ex Hypoglossotierba, quæ post dicef. Item Isthmij, quā plariq̄ Isthimiacā appellat. Pyleones uero fecta sunt, quæ Iunoni circundabātur, utiq̄ apud Spartanos. Sicyoni celebrāt lachachas, ex lacha flore quodā odoris cōmendatissimī. E Myrto constāt & Hællorides uocatæ ambitus ingentis, cubi torū uicentū: ab Europa dictæ, quā Ellorida Corinthij appellāt, q̄ eius ossa in Myrto condita fuerāt. Quidā Elorida & Mineruā dictā uolunt. E Palma Plīlimi sunt, quas Lacedæmonij Thearaiticos uocat, a loco ubi castra hostiū cepere. E fecta Campanica Melilotini, quanq̄ ex omni gñe coronamēta muliebrīa in eo uocabulo Græci fere intelligūt. E Loto Aegyptia fit Antinoīos, utiq̄; non omni, sed ex ea quæ colore rosæ nascit. Ex ea uero quæ ceruicē eum habet, Lotinos tantū dici. E rosa cyllistos maxie, quas & Ecclysistas cognomināt. E Struthiō Struthiū. E Porho, Porhos. Est autē Porhos duplex. Alterū genus Hyacinthi flore. Alterū sine colore candidū, quo sepulchra coronabāt, a quo & nomē quasi desyderatis esset dicatū. Theodorus desyderiū cōuertit. Floret æstate. Diuturnius est candidū. Habēt & Aegydyon coronę genus Eubulo, aut ex Anagallide, ut arbitror, quā nōnulli Aegylin uocabāt. Aut e Lygo. nā Lygos Agyliis a quibusdā uocat. E Lygo autē coronas fieri solitas antiquis, in Viticę docuimus. Aut graminę, quippe q̄d ab aliquibus Agrion uocet. Nam Fauni arundine ferulaq̄ uinciebātur. A tilia Phyllirinos. Synthematicos, Aristophanes cū dixit, coronas uidet promptuarias & parabiles intellexisse, nō multū a triualibus & promiscuis diuersas, quæ a Græcis Chydeæ, quasi confusæ uocātur. Choronos, Appon grāmaticas, apud Philetam, a choro dictos putauit. Vnde apud nos coronæ sint uocatę. Sūt & Acini, corollę genus ex Acide, ita dici flos & factū quoddam, ut Athenæus & Plinius scribunt. Sunt & Elieti ex Helice, familiares Alexandriæ, nec non alijs quoque floribus plicatiles. Nam Tindieæ, Abydæi, ab oppidis Aegypti, ex spina sunt Aegyptia, nemore ibi sacro Apollini semper florente, multis comitatus fabulis, quas referre, ut non piget, ita certe parū interest. De ijs & in Aegyptia spina diximus, ex Demetrij sententia. Coronamēti nomen uidet, & cuius mentionē fecit Cratinus, Cosinosandallos uocatū.

A

B A R B:  
Plin. 15. ca. 29.  
lib. 23. cap. 9.

Coronarum  
genera,  
B



D I O S C O R I D I S

**C**ulus inuentores Lacedæmonios fuisse Clearchus auctor est. Ariadnes coronā e flore Theleo dicto perhibent fuisse. Id satū radice describit amara, ut Theophrasto placer, de quo Timachidas poeta græcus cecinit. Inuenias & Apragmosyn uocatū, coronariū quoddā satum, apud Aristophanem poetā, ut grāmaticus Aristophanes interpretat, Athenis in academia nasci solitū. Anethinis quoq; fertis ufos ueteres, & Alcæus, & Sappho testes sunt. Coronas in Græcia factitatas, a Stephano primo dicunt, ob id & nomen fertis datū, ut Stephani uocarentur. Auctorem & inuentorem coronæ lanum bisformem fuisse græci affirmant. Hybernas corollas no carpas. Dictum est & in Vitice de coronis alijs. Itemq; in Elichryso.

E X. M. V E R G. C O M M.

**M**yrus differt a Rusco, quod mitior & quod Græci dicunt *μυρ*. Ruscus uero cuspidatis folijs, uulneris magis quā pungens, asperior & indomita est. Qualis aut sit Ruscus, cum de Nigram Myrtū ueteres dixerunt, quæ candida comparata nigresceret, & candidam quæ nigra comparata albesceret. Præfertur in omnibus in medicina nigra, teste Columella lib. 13. cap. 38.

De Myrtidano.

C A P. CLVIII.

*μυρτιδανόν*

**M**yrtidanum dicitur incrementum inæquabile, uerrucosum & concolor. Quod perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Magis q̄ Myrtus adstringit. Tusum addito austero uino reponitur, coactumq; in pastillos siccatur in umbra, multo efficacius, & folio & semine, carato, pessis, in sessionibus, cataplasmatibus admixtum, ubi adstringendum aliquid est.

**D**

Pli. li. 23. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

**M**yrtidanum, a Galeno Myrtada nominatur, uirgultum & soboles Myrti: qualis fortasse in Ficu quoq; fructicat, exiens ab radice, Myrtidanum certe Plinius pro uino accipit, quod ex syluestris Myrti bacis sit conditum, libra in tribus musti congijs deferuefacta, donec duo superflint. Hippocrates Martidanum uidetur appellasse hunc fruticem. Myrtidanū uero ipsum piper, ut post dicemus.

De Cerasijs.

C A P. CLIX.

*κεράσια*

**C**erasia uentri utilia sunt, si uiridia sumantur. Eadem siccata aluum sistunt. Gummi quod Cerasi refudarūt, cum uino diluto tussi uetustæ medetur, Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex uino potum calculosis auxilio est.

Pli. li. 16. ca. 25.  
li. 23. ca. 7. lib.  
16. ca. 18. Theo  
phr. li. 3. ca. 13.

B A R B A R I C O R O L L.

**C**erasus, in quatuor & uiginti sepe cubita erigit, crassa, dodrantibus quatuor ab radice. Folij Mespili durū, & latius corticis leuore, colore, crassitudine. Similis Tilia, ob id apta cistis, ut Tilia. Hæc meatu flexo, nec girū complente, abducit arbori ab infernis sursum uersus in angustias colligendo sese, qualis in fronde ipsa quoq; descriptio est. In eundem modū, & desquamata folij detrahūt, nec arbor emorūt, q̄ si totū deglubas, qui reliquus sit, tunc humor elabit. Tunica porro exteriore adempta, nigricat. Interior pituita quadā muccosa, & uice illius secundo anno tenuior, altera subnascit. Nerui ligno contorti cōuolutiq; in anfractus, ut qui ab imo sunt, alij cōtinue crescūt, ut supni. Prorsus arbor de rāosis nō est, minus etiā aliquāto q̄ Populus. Radix multijuga, & summa telluris cute nec crassa. Contortio eadē radicis & corticis, radice tegētis, flore albo, piri uel mespili, e racemis fauaceo. Fructus ruber diospyri figura, magnitudine fabæ. Q̄ q̄ acinus diospyro p̄durus, ceraso mollis, ut Theophrastus inq; apud quē diospyros, hoc significat, qd lithospermum Dioscoridi & Plinio, ut arbitror. Nec Theodorū satis p̄bo: q diospyron, Iouis flāmam interpretatus est: cū Iouis triticū interpretari debuisset: quādo & uulgaris quoq; sermo granū solis appellare consueuit. Nascitur Cerasus ubi amnes & tigna, oinoq; ubi Tilia. Italix Cerasum Lucullus intulit, Nunc trās Oceanū, & in Britanniam quoq; uecta. In Aegypto



nulla cura euasit, ut prouenire posset. Genera nominantur Aproniana, quæ maxime rubeant. Actia nigerrima, rotunda Ceciliania, Iunianis gratus sapor tantum, sub arbore adeo teneris, ut gestatu marcescant. Principatus Duracinis, quæ Campania Pliniana appellat. In Belgica Lusitanis. In ripis etiam Rheni. Tertius ipsos colos et nigro ac rubenti, uiridique, similisque maturescentibus semper. Sunt et laurea Cerasia in Lauro primum insita, non ingratae amaritudinis. Hinc Amarasia dicitur uulgo, quasi amara Cerasia. Et enim pomum ipsum non cerasum, sed Cerasium uocari, Seruius precipit: culus et illa quoque uerba sunt. Cerasium inquit, et antequam et Ceraso urbe Lucillus aduheret, erat in Italia, sed durum, et cornu appellabatur: quod postea mixto nomine Cornocerasium est uocatum. Sint autem Cornocerasia idem cum Duracinis genus, an uero Seruio credendum, qui Cornu in Italia Cerasium fuisse prodar, cum alia res sit Cornus, alia Cerasus omnino, satis ambigimus. Cerasiorum porro discrimen alterum, quod Romæ Visulium appellant, frequentissimum in Germania, et Gallia. Sed in Scythia fere supra modum, ubi et Viscina Barbari cognominant, ut Pomponius Lætus, qui ea loca modo inuisit, constanter affirmat. Sunt Macædonica, parue arboris, raroque tria cubita excedentis, Chamæcerasi uocata. Pomum hoc, primæ colonæ fere gratiam uertentis anni refert. Primo candidum, mox rubescit, deinde nigret septemtrione frigidisque gaudens, siccatur sole, conditurque ut Oliua cadis. Medium Cerasis genus, inter acinos atque baccas, sine osse. Quemadmodum nascantur, Græci et Latini monstrare. Fatigatur canticularum aestu Cerasus. Defendit hoc incommodum, ut inquit Palladius, herba Symphoniacæ, trunco arboris eius circumdata: nec qualis herba ea sit, ostendit. Quemadmodum neque Græci Polypremnon appellatam, cuius succo ægrotas arbores oblinere precipiunt. Nisi quis Apuleio credat, Symphoniacæ tradenti, eadem esse cum Hyoscyamo. Plinius Symphoniacæ herbam describit alternis uiridibus, roseisque per caulem folijs, in postea sanguine reicientibus mereri. Hanc aliqui Crempheon scribunt, aliqui Symphonæ, alij Comphenæ, aut Somphenam. Quod si pro Hyoscyamo sumi posset: non folijs alternis uiridibus, roseisque, sed floribus legendum erit. Quandoquidem Dioscorides ita dicat, *παρά δὲ τὸν καὶ τὸν ἰσχυρὸν περὶ τὴν αὐτῆς γένεσιν*. Accedit, quod ad eruptiones sanguinis Hyoscyamus quoque laudatur.

## EX M. VERG. COMM.

**A**liter de Cerasijs docet lib. 6. Paulus Aegineta. Sapor enim tribuit, quod hic ex siccitate, contrariisque habitu eorum decernit. Siquidem monet, quod dulcia sunt, citissime dilabi, austera stomacho utiliora esse. Acida uero, ob incidendi uim, habent pituitosis, et excrementosis stomachis. Seruabitur a nobis id posthac multa fide, ut ubi *ὑποκόμιον* sit, bonam (chis prodesse. aluum semper, ubi *λύειν*, solutam, ubi *μαλάττει*, mollem, ubi *ἰσχυρὸν*, deiectionem, aut soluere, mollireue aut deicere dicamus.

## De Siliquis.

## CAP. CLX.

**S**iliquæ recentes stomacho aduersantur. Aluum soluunt. Eadem siccatae sistunt, stomachoque utiliores fiunt. Vrinam ciunt, sed precipue quæ uinaceis condiuntur.

## BARBARI COROLL.

**S**iliqua arborem Ficū Aegyptiā uocari, et in Ionia Ceroniā, Theophrastus auctor est, quæ et Ceratia dicat. Galenus arborem Ceratoniā, fructum Cratia nominari scribit, a corniculi similitudine. Lucius Columella, Siliqua græcā, credo, ut a fœno græco distingueret, quod absolute siliqua rustici cognominant. Recentiores Græci Xylocerata. Sed alia est Ficus Aegyptia omnino, ut Plinius notauit, et nos paulopost monstrabimus. Quandoquidem in Aegypto nulla nascitur. Sed in Syria, Ioniisque, et circa Gnidum, atque Rhodum, folijs semper comitibus, flore candido, cum uehementia odoris: pomo siliquæ, et ob id nomen: radice sublimi, sed non multum, plantigeræ, imis partibus, superficie flauescens inarescensque, succum auferente sobole. Pomo antecedentis anni detracto, post canis ortum, statim concipit, uterique præfert, et mollem quandam unæ modo informem indifcretaque primo edit: quæ postquam adoleuit, per arcturum et æquinoctium florem emittit, Hyeme factus enutrit, qui usque ad canis ortum in parente durat, ut prædicimus. Tum metuitur. Non puto quoniam nescire, Siliquas prædulces esse, earumque manducae corticem, digitorum hominis longitudine, interim falcata pollicari latitudine. Seritur et hæc apud nos semine, sed parum feliciter. Quandoquidem nec fructum fert, et breui emoritur. Galenus usum eius cibo dānam, ut mali succi, et lignosi, nec facile conficiendi. Posteritas commendat ad stomachum fulciendum, utique post coenam, et ad uentris profluuium, si quis præsumpserit. Subter hanc arborem flammam,

A

B

uigilia

Plin. 15. capit.  
29. 23. 11. 17. ca.  
3. lib. 23. ca. 5.



Gellius lib. 9.  
cap. 15.

**C**nis Dialis capillū, & unguis p̄fectos terra operiri mos & religio erat, ut est apud Gellū. Quāq̄ nōn Siliqua, sed silica mendose in eo legit̄. Nisi quis non siliquā, aut ilicem, aut salicem putet legendum. Ego ut ingenua ueritatis homo, quid sequendū in eo potissimū sit, non diffirebor ne scire. In mediū, ut pleraq̄ alia relinquo. Est & nomen herbæ Plinio Ceratīa, uno folio, radice nodosa & magna, cœliacis & dysentericis in cibo danti. Idem auctor cōfūgit huic Peraticā: septem ei caules reddendo, qui uelut rosæ capita sustineant. Quāq̄ in codicibus quibusdam non Peratica, sed Statica scriptum legas, quoniā listat aluum.

## E X M. V E R G. C O M M.

**E**Adem Græcis & Latinis in hac arbore fructuq̄ eius ratio nominis est. Illi καρπιον, quæ uoce in frugibus & leguminibus aliquot longiores Siliquas dicunt, factō a cornu nomine appellauerunt. Latini cōmuni, & alijs Siliquis appellatione indicauerunt, & ut ab alijs distinguere tur, aliquid quod rem ad proprium genus contraheret, adiecerunt, nunc dulcem, nunc græcā Siliquā appellantes. Nota satis arbor, notus & fructus, felici descriptione a Plinio lib. 15. indicatus. Quorū arborem, paulo a Ceratīs deflexa uoce, Paulus ægineta Ceratoniā uocat. Græci aliquot iūdem factō ex lignosa soliditate cornuq̄ longitudine, & flexura nomine, Xylocera rata appellauerunt. Damnauit in cibo Siliquæ huius usum Galenus.

Carere quoq̄ intellectu nobis uidetur quod dicit, μάλα δὲ τὰ ἐκ τῶν σιμφύλων συντιθίμενα. quæ sic uerbum de uerbo uertat aliquis. Maximeq̄ ea quæ ex uinaceis componuntur. Nulla eum superioribus serie & rei sensu. Quid enim Siliquis his cum uinaceis? Corruptus nobis omino locus uidetur. Suspiciamusq̄, ex quo σιμφύλων duplici λ legitur, contra q̄ id in uinaceis scribatur id nomen, potuisse aliquid de folijs arboris eo loco decerni. Quod uetustissimus, qui apud nos est, Longabardus, literis scriptus latinis Dioscorides indicat, in quo legitur, maxime quæ ex folijs componuntur. Aut si uinaceorū illis futurū nomen est, de conditura aliqua Siliquarū, quæ uuarū modo in uinaceis seruarentur. Sed obstat huic sententiæ præpositio ἡ. Nōn enim ex uinaceis, sed in uinaceis seruantur, quemadmodū priori illi σιμφύλων uox.

Potuit forte etiā Dioscorides, corticem huius σιμφύλων dicere, quemadmodū in uuis Græci appellant, docereq̄ urinam præcipue ciere, quæ ex Siliquarū huiuscemodi corticibus confecta essent, confectiois genus aliquod indicans ea ætate notum, sed nobis incognitum.

D

## De Malo.

## CAP. CLXI.

Malis

**F**olia, flores, & germina cum omnis Mali, tum maxime Cotonæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest. Maturis uero longe secus. Ex ijs uerna bilem gignunt. Neros lædunt. Inflationes pariunt.

Pli. li. 15. ca. 14.  
li. 12. ca. 3. lib.  
16. cap. 27.

## BARBARI COROLL.

**M**alus corticis leuore nitet. Peculiares habet nodos, belluata facie, ut Theophrastus scribit, sed prægrandi uno, alijs circa eum pusillis compluribus. Fructificat primis frigoribus. Varena intelliguntur mala, quæ adulto uere maturescunt. Inter Mala tuberes correpta priore syllaba dicuntur, baccis similiores q̄ Malis. Post Armeniaca, & omnino inter primas florent arborea. Inferi solent Cydonio, piro, pruno, & calabrici, & malis omnibus, ut inquit Palladius, quamq̄ Plinius syluestrem spinam, calabricem uocari dixit. Genera duo Tuberum, candidum, & a colore, Sericum uocatū. Papinius Tuberes, & Zizipha, hæc ex Africa, illa e Syria nouissimis Augusti temporibus inuexit, in castris fata, & aggeribus præcipue decora. Græci quemadmodū ipsas Tuberes appellant, haud possum cōnecere. Nisi quis Syrica, siue, ut in quibusdā exemplaribus habetur, Serica eas uocare putet, parui fucci poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia, ut inquit Paulus, Oribasius, Aetius. Præferuntur e Ziziphis Aedestina uocata, ut quidam putauere, q̄ grandissima, calore, ac humore tēperata, medicis monstrantibus. Columella duplex Ziziphi genus habet, rutilū, & candidū. Inuenio apud Græcos, qui Dinzipha pro Ziziphis appellitent. Pene uero Tubera peregrina sunt in uno Italiæ agro Vero nensi nascentia, quæ peculiari noīe lanata Plinius apparī dicit, obducta lanugine, ut Struthis & Persicis fere plurimis, nulla tamen alia cōmendatione insignia, ab inuentoribus nuncupantur. Matiana ex uico Aquileiensi sub ipsas Alpes, quibus similitudine respondeant Gangeris Paphlagonæ urbe nascentia, nunc Hispaniæ uernaculo uocabulo Matiana in commune sunt mala oīa. Sunt & a Manlio Manliana, Claudianis color rubens, Appianis odor & magnitudo.



do cotoneorū, insito cotoneo. Sceptiana rotunditate insignia, Cato addijcit Quiriana, & Con-  
 ditua, quæ dolij condantur. Et Scantiana, Scandianaq. In nomine sunt & Gestiana, siue Se-  
 xuana, siue, ut Græci scribunt, Castiana: quoniam & Cestomela uocantur ab Aetio. Quā-  
 tū ridicule a cesto, id est, loro dicta quidam interpretes existimant, cui similia sunt cortice.  
 Hæc ipsa & Pezomela uulgo dicunt, & austera prædicant. Austera ē dulci sunt Aphratomela:  
 odorata hæc, & pulpam habent asperam, & squalentem, ut cidonia. Sunt & parua quædā, sa-  
 poris gratissimi Petilia. Habentur & Pelusiana, & Prosiua, & Veriana, siue Tiburnerana & Si-  
 rutia. Sunt & Phaulia, & quæ Delphica Græci uocant, & Platania, & Mordiana orbiculatis si-  
 milia, ex Apolloniæ agro, qui Mordius cognominabatur, & Camerina, siue ut Columella uo-  
 luit, Amerina, & Græcula. Itē Gemella, nunquā in sætu singula. Sicut Belgemela, siue Melgeme-  
 la, quod folium unū aliquādo geminū erumpit latere medio. A colore Serica, ut nesciā Tuberum  
 hæc generis, an diuersi putent. A gentilitate Melappia, a celeritate mitescendi Mustea: de quibus  
 in Melimelis loco suo dicitur. A mamarum effigie Orthomastica. A conditione castrati semi-  
 nis, Spadonia. A corrugationis celeritate Panucea. Ab importuno & stolido tumore, Pulmo-  
 nea. Sunt quibus color sanguineus, origine ex mori insitu tracta. Sunt & parua grati saporis,  
 atque etiā acutiora, odore syluestria peculiari, acerbiora, improbitatisque cōuitio, de quibus proxi-  
 me differemus. Itē Dacia, ferme uillissima, Quāquā aduētū prima: decerpique properantia. Græci  
 Corinthiaca, e Sidunte uico celebrat. Nominatur & Laconica, & Herina, a uere dicta, sicut a la-  
 nugine Chnodia, Lanatis supra dictis fortasse nō plane dissimilia. Seruant poma tabulatis, lo-  
 co frigido, septentrionalibus fenestris, quæ sereno die lucē accipiāt patētes. Austri specularibus  
 arcendi, Aquilonis afflatu marcescunt in rugas. Colligunt post æquinoctiū autumnī, nec ante  
 sextadecimā lunam, neque ante primā lunam. Cadiua separanda. Minimū Melimela durant.  
 Plurimū Camerina: quæ ut Scantiana quoque serotina sunt, & gelu maturescunt, ad hyemē usque  
 pendētia in parente. Vini Malo, proprietates æque ut Piro. Malū a Græcis Melon, arbor Melea di-  
 citur. At Pomi nomen generalius est, ut complectatur quicquid apud Græcos Opora continet, in  
 quo significatu est, cum dicitur a medicis, omne Pomū refrigerandi & humificandi uim habe-  
 re, parū alere, malū succi esse, autumnio plus officere. Inde Oporotheca, ubi custodiunt. Pomū  
 Varro dictū autumnat, quia potu siccitatibus indigeat. Differt tamen Opora ab ijs, quæ Acro-  
 drya Græci uocant. Quæ Opora est, quicquid nihil habet exterius lignosum, Acrodrya uero tōn-  
 tra, ut malū punicū, pistacia, castanæ, nuces, similiaque. Vtrūque genus Salgami nomine cōple-  
 ctunt Latini: a quo Salgamanus. Dubitatū est, & in iure apud Celsiū, an nux pinea pomū es-  
 set, quia Nuces essent quicquid foris duro tegitur, Malū quicquid id quod elus est foris habet,  
 Pomo utrunque contineretur: quod fere probamus. Seruio Nuces sunt omnia corio duriore te-  
 sta, molliore uero Poma. Feruntur & alia Mali genera, suis mentionibus prodenda. Galenus  
 omnia inquit Mala breui fugiunt, atque accescunt, utpote frigida, & excrementitio succo redun-  
 dantia: ideoque nisi melle condita seruando, seruari non possunt. Excipiuntur Cotonea inquit,  
 & Struthea. Malorum enim appellatione ueniunt & Cotonea, & Granata, & Persica, & Puri-  
 genus, unum Librale nuncupatū, ab amplitudine ac pondere.

## De Cotoneo malo.

## CAP. CLXII.

**C**otonea stomacho utilia. Urinam cient. Verum tosta accommo-  
 datiora habentur. Pro sunt coeliacis, dysentericis, purulenta extul-  
 sionibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor, commodè in  
 stomachi, aut uentris fluctuationibus potui datur. Succus crudorum assum-  
 ptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur uulnæ, & sedes si pro-  
 cidant. Cotonea quæ melle condiuntur, urinam mouent. Mel autem si  
 bi constringentem illam uim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle  
 coquantur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cru-  
 da cataplasmaus adijciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus  
 aestuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes,  
 præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis tuis, expressisque.  
 Sed quo perdurat, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur;



D I O S C O R I D I S

**C** alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod Melinum uocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, rotunda, parua, & odorata. Quæ uero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & siccus cataplasmatibus imponitur, ijs conueniens quæ adstrictionem desyderant. Inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis, contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur.

Pli. li. 15. ca. 11.  
27. li. 23. cap. 6.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**C**otoneis, ut primus Caro nominauit, amplitudo Pinearum nucum. Interim maioribus incuruatos trahunt ramos, prohibentque parentem crescere. Cydonea Græci appellant, quoniam ex Creta primum illata fuerint. Genera eorum, Chrysomela, hoc est, aurea mala, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Nostratia candidiora, odoris præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere minora, odore uiibrantia, prouentu serotino, quæ Struthia nuncupentur, sicut quæ celeriter mitescunt & præcocia sunt Mustea. Actius Struthia inquit dicuntur, quæ magna sunt, & suauiora, minusque acerba. Coroneo Struthis insito, muluiana cognominantur, quæ sola ex ijs, uel cruda uescendo sunt. Habentur & syluestria parua, e Struthis odoratissima, in sepibus nata: Omniaque iam & uirorum salutarioris cubilibus inclusa, simulachrisque noctium consocijs imposita, ut Plinius queritur, insigni taxatione sæculi muliebriter mollis. Coroneum, & Codymalon, siue Cydomalon uocari quidam scripserunt: uerum Polemon, floris genus esse id existimat. Coronei genus præter hæc inuenio, Phaulion uocatum. Quo nomine, Mali quoque genus unum dici meminimus.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**D** Quod in græcis dicitur, *ἰμπερικὸς*, quæ uox purulentas excreationes significat, in antiquioribus & melioribus græcis, non *ἰμπερικὸς*, uerum *ἰμπερικὸς*, id est, sanguinem expunctiones antecedit, si Hippocrati credimus. Ideoque nos maluimus dicere, sanguinem expuentibus, auctore, & confirmante id Plinio lib. 23. capi. 7. de Coroneis malis, cuius uerba sunt, *Ματὴρ* inquit, profunt sanguinem excreantibus, &c.

Non uideo, cur relicta hic uoce græca Barbarus uerterit, aetlima, quasi ex hoc nomine priuatim aliquod genus indicaret. Nullibi enim inuentum id a nobis est, nec ipse inuenisse se testatur. Nos uera reddidimus. Nec aliud inter Coronea uera, & Struthia discrimen hic esse ostendit, quam ex forma, magnitudine, & odore.

**De Malis dulcibus. CAP. CLXIII.**  
**M**elimela uentrem molliunt, & animalia expellunt. Stomacho negocium exhibent. Aestiosa. Ea a multis, dulcia mala uocantur.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**M**elimela dicitur a sapore melleo. Eadem & a celeritate mitescendi, Mustea, ut inquit Varro, uocabantur. Minime durant hæc, ut inter Mala diximus. Mustea sane ueteres appellabant id quod nos præcocia. Vnde Coronea quoque certo genere Mustea dici solita reddidimus. Item Pira, quod recens est, Mustum, & Musteum dici solet. Athenis Melimelia nominabatur, malo in syluestrem Pirum, Cydoniumue insito, ut scribit Diophanes.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
*ἰμπερικὸς* uidetur non carere mendo, tamen & nos quoque reddiderimus, uentris animalia pellit. Dulcia enim hæc mala sunt, mellisque sapore, a quo nomen inuenerunt, non uidentur posse uentris animalia facile pellere: nisi forte deiectam hoc cibo aluum, ea etiam sequuntur, & quæ alioquin hæssissent, impetu excrementorum, quasi in torrente pisces, qui largiore per aestatē imbre abundauerit rapiuntur, aut propria naturæ suæ potestate, qualia multa passim uidentur, id ea mala possint. Habet quidem parum certam, non tamē absurdā id rationem.

**De Orbiculatis Malis. CAP. CLXIII.**  
**E**pirotica mala, quæ latine Orbiculata dicuntur, stomacho utilia. Stunt aluum. Urinas euocant. Malis tamen Cotoneis inualidiora.

Epirotica, ex



## BARBARI COROLL.

**E**pirotica, ex Epiro inuenta primum. Argumento est cognomen. Orbiculata nostri appellant, ex figura orbis in totunditatem circumacti.

## EX M. VERG. COMM.

**F**acile nobis indicatur, posse hæc mala esse quæ rura nostra a colore rosea appellant, Mala rotunda & orbiculata, quæ toto anno feruari possunt.

## De Syluestribus Malis. CAP. CLXV.

**S**yluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt. Sane in hunc uernum immatura opus sunt.

## BARBARI COROLL.

**S**yluestria, odore acutiora, sed improba & acerba: ob id & conuitio dicata. Iis tanta uis, ut aciem gladiorum perstringant. Aliud genus sunt, quæ Poma syluestria dicuntur, a rei rusticæ scriptoribus, ut albæ spinæ, græcæ filiquæ, iuniperus, lotos, pampinus, cornus, arbutus, prunus, & paliurus, atq; sachrades piri. Quid porro sit in Columella (sunt enim hæc Columellæ uerba) Papius, & an corrupta fide lectio, pro eo quod est Carpinus, aut Pinus, relinquo discutendum peritis.

## EX M. VERG. COMM.

**S**yluestria sunt, quæ Theocritus in Bucolicis suis ὀρειμαχίδας, idest, montana appellat. In quibus illud animaduertendum, nō de his tantum præcipere Dioscoridē, ad adstringendum immaturis opus esse, quod ex Plinio Barbarus uertit, sed in uniuersum omnibus acerbis in adstringendo uti oportere.

Verba eius hæc sunt. Αὐτὸ δὲ πρὸς τὰ σύμικτα χρῆσθαι ἀσπορίστοις ἀπασιν χρῆσθαι. Id est, Oportet autem ad ea quæ ad adstringenda sunt, in tempestiuus, idest, immaturis omnibus uti. Omnibus id tribuitur, non priuatim syluestribus.

## De Persicis Malis. CAP. CLXVI.

**P**ersica poma matura, tam stomacho, quæ uentri utilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius. Decoctum e siccis, alui stomachique fluctiones sistit.

## BARBARI COROLL.

**P**ersica, ex Perside aduecta, ut ipso nomine apparet, Theophrasti temporibus in Aegypto tantum, & uicinis locis ferebat. In Rhodo ad florem usque perueniens: quod primum ab Aegypto uenienti hospitium fuit. Inde Rhodacina fortasse uernaculo græcorum sermone dicta. Nisi quis in uersum nomen putet, quasi Doracina. sic enim Persica ipsa nominantur a græcis recentioribus, Paulo, & Aetio, quasi Duracina: de quibus post agetur. Notant auctores, nusquam minus odoris pomo, plus succi, qui tamen sitim stimulet. Falsum est, uenenata cum cruciatu in Persis ea nasci, & poenarum causa a Regibus translata in Aegyptum, ubi coelo, proprietatem mutauerint. Id enim de Persea diligentiores tradunt. quam nos in suum locum differimus. Persicorum palma Duracinis. Nationum habent nomen Gallica, & Asiatica. Post Autumnum maturescunt, sicut æstate Præcocia: quæ Plinius intra .10. annos inuenta prodente se testatur, & primo denarijs singula uenundata. Supernatia e Sabinis sunt. Popularia ubique. Pomum innocuum uel ægris. Precium singulis triceniquondâ fuere nūmi, nullius maiore quod miremur: quia non aliud fugacius. longissima namque decempro bidui mora est, cogitque se uenundari. Persica in prouentum alium Autumno condiuntur, ut uuae cadis. Molluscum nucem sunt qui Persicum interpretati falso fuerint, ut in Iuglande comonebimus. Persica sine suis ossibus, & inscripta quem admodum nascantur, docebit Palladius. Idem tria genera enumerat, Armenia, Duracina, Persica. Sine hæc Armenia, quæ Prunorum generis esse quidam uolunt, an diuersa, studiosi salgarum diiudicent: mihi eadem uideri placet.

## EX M. VERG. COMM.

**N**otum Persicorum genus omne & forma, nondum tamen in antiquioribus satis patet, an huius pomi arbor ea sit, quæ paulo post hic, pluresque alij Persea dicunt, in Aethiopia letalē, in Aegypto autē salubrem, de qua in Hortulo nostris uersus cecinit Columella, an quæ malus Persica ubi nunquam nascitur. Sed eandem esse Persicā malū, & Persea, ex Nicandri commentatore probamus. Eius uerba sunt eo loci quo de Phalangis ait. Sciendum est, Socrate in Commentario de

A

αγρίμυλλοι

περσικά

B

Pli. lib. 15. ca. 9  
lib. 23. cap. 7.

m



# D I O S C O R I D I S

**C** reptilibus & serpentibus, testari Perseam, quam Rhodacineam dicunt. Hac uoce autem greci Persica nunc etiam appellant. Ex Aegypto in Aethiopia translata fuisse testat, et Rhodus Democritus in commentario de his quae ἀντιπαθῶν, & συμπαθῶν dicuntur, Persas ait lactealem arborem habentes, in Aegyptum misisse, credentes perituros ab ea multos. Sed utilem contrario euentu illis profuisse, protulisseque suauissima poma, qualia nunc uidentur. Et haec interpret eo loco.

Ex quibus manifeste patet, quam alij *περσίων* arborem dicunt poetice, a Nicandro, interpretque eius *περσίων* uocari. Quod a Barbaro relictum, addere placuit. In hanc enim partem inclinat animus. Et si Plinius id negauerit, & aliorum multorum autoritas obstat.

## De Præcocius.

CAP. CLXVII.

*ἄρμενιαν*

**A**rmeniaca, quae a latinis Præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

## BARBARI COROLL.

**A**rmeniaca, siue Armenia, Prunorum generis sunt, peregrina & ipsa, ut ex nomine cognoscitur. Sola e Prunis odore commendatur. Armeniaca uocari desita, & Præcocia, siue præcocia, sed Berioccia fere pronunciant.

*μάδαν*

**M**edica mala, aut Cedromela, quæ latini Citrea uocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascens. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet Pyri. Id in uino potum uenenis resistit. Aluum mouet. Oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus. Vestitijs impositum, ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

*διόσκου*

## BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 1.  
Theoph. li. 4.  
Athen. 1. di-  
posophistæ.

**M**alus medica, flores duobus modis procreat. Alios qui uelut erectam in medio colli habent, fecundiores existimati. Alios qui careant ea, infecundos. Sunt qui & Assyria, & Persicam malum uocent. Item Citrium, Citream. Greci & Hesperida, & malum eius Hespericum, autore Iuba, qui ab Hercule translatum id in Graeciam, & aureum malum uocatum scripsit. ut Virgilius de his intellexisse uideatur, cum dixit, Aurea mala decem Nuptiale pomum intelligi hoc uolunt, qui aeditum a tellure fabulantur, nunciato Iouis & Iunonis conubio. Foliū ei Adrachnes, Vnedonisque, spinis intercurrentibus, ut in pyro & oxyacantha, sed leuibus infestis mucrone, tamen odore commendato. Plutarchi certe auorum memoria, gustabat nemo, ut Athenæus inquit. Nunc a Palladij fere temporibus promiscuum, expetimus cenis. qui & medullas eius acres, dulcibus mutare docuit. Quam Apuleius negauit eandem esse malum assyriam, siue medicam, quæ Citrusque Citrus exiguum esset genus arboris, Medica uero, ut Maro scribit, ingens. Pampylus Citrium, Critum a Romanis eam dici, parum peritus homo scripsit. Vtque arbor hæc scribitur, uere partibus cultissimis semine quarto die aut quinto rigatur. Maiuscula transferretiam uere in solum molle, uelut, nec admodum gracile. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est, alijs ruentibus, alijs subnascens, alijs maturiscentibus. Serit & fistilibus, dato radicebus spiramento, per cauernas ut Palmæ: qualiter omnia transitura longius haberi conueniunt. Semen eius solum id quod in colo quadam e medio prorumpit, fecundum existimatur a Theophrasto. Sed hæc olim fuisse. Nunc traslatitia & triualis fere arbor, ut pluribus generibus Citrea Liguriæ, Campaniæ, Benaco lacu, Italia fere tota germinet feliciter, quamcumque libeat imaginem reddentia. Hæc ex insitione Mali quoties proueniunt, Citromela proprie dicuntur ab aliquibus. Quam uero Medicam malus dicatur, ipsum tamen pomum Galenus malum medicum uocari negat, sed Citrium dumtaxat. Theophrastus etiam malum medicum & Persicum est ubi appeller, cum huius fere unius mali semen imperpicuum esse dixit, secundo uolumine de stirpibus, ut Athenæus interpretatur. Diphylus autor est, Citria, quandoque Pruna persica uocari solita. Aristophanes grammaticus, a Lacædemonijs Oxymala persica nuncupari pro-



didit, quibus & Deos coronent. Menses illas ueteribus & Plinio decantatis, præsertimq; Ciceronianam, non ex hac fuisse Citro, sed ex alio cirri genere conijcio, pluribus argumentis: sed illo potissimum, qd arbores ex quibus fierent, Cupresso femine syluestri similes folio, odore, cau dice, a Plinio produntur, Anchorano monte, citerioris Mauritanie, sed iam tum exhausto. Itē Atlante, cuius imas radices densis altisq; repletas syluis, incognito genere arborum Suetoni- us Paulinus, a Plinio citatus, asserit spectabili proceritate, enodi nitore, frōdibus Cupressi, p- terq; grauitate odoris, has tenui lanugine obduci, quibus addita arte possint quales bombice uestes confici. Idem autor paulo superius, efficacissima inquit luxuriæ uis sentitur, cum Ebori Cedroq; syluæ exquirantur. Preterea quis potest negare, arborē ex qua tam celebres menses cō- stent, Trogerem, & Thyian, & Thyon a Theophrasto & Strabone dictam esse? Idq; Plinius ex- ploratissimum nobis fecit: de Thyia uero Theophrastus. Perpetuo, inquit, utret, arbor proce- ra, inter syluestres serotina, ut nulla fere tardius germinet, argentissimis locis, & cacuminibus montium gaudens, circa Hammonis delubrum præcipua nascens, & in inferiore Cyrenaicæ par- te, atq; ubi ipsa tunc esset, ramis, caudice, frondibus, syluestri Cupresso similis, ex ea ueterum temporum contignationes fuisse, immortal post Cupressum in recta materie. Nihil radice cris- pius, nec aliunde preciosiora opera. Siccitatem mari, duriciæ & maturitate incorrupta spissari tra- dunt, nec ullo modo uehementius. Homero quoq; notam fuisse, inter odores uri solita a Cir- ce, magno errore eorum, qui odoramenta in eo uocabulo accipiunt. Cum præsertim eodē uer- su, Cedrum & Laricem nominet, ut manifestum sit de arboribus tantum loquutum. Nam & Calypsius, & Helene thalamos, & Thyia cōditos, idē poeta cecinit. Quid habet Citrus nostras cōmune cum Cupresso, frondis Cupresso, Iuniperi sabine, Cedri, Citro, Lauri, Adrachnes, Arbuti? Quid tam diuersum, qd Galbulus, & Citreum? Omittō alias notas. Quibus perspicuo liquere potest uolentibus, decipi grammaticos, quicunq; menses citreas ex hac citro, quæ nunc habetur, factitatas arbitrantur. Dion certe historicus, Neronis uita, non citreas, sed cedrinas menses appellauit, siue cedro potius qd citro similes esse uiderentur arbores, siue qd in exempla riuitum est. Erit ergo Thyia, siue quod idem est, Trogeres, et Citrus duorum omnino generū, ut constat. Vnum Cedri eius, ex qua menses dolabantur. Alterum Citri eius, ex qua malum medicum. Plinius, alia inquit est arbor eodem nomine malum ferens execratum, aliquibus o- dore & amritudine, alijs expetitum, domos etiam decorans. Quod & sensisse Macrobius ui- detur. Hodieq; Mauritanii malum medicam, & pomum eius Atroggi uocant, a Trogete uoca- bulo parum deflexo. Alioquin Trogeten, non quia mandiposset, sed cataniphrasin, qd man- di non possit, appellatam consuerim: quandoquidem, ut dixi, ueteribus esculentū non erat. In summa, non nego Malum quoq; Medicam in Mauritania fuisse, cum plena sint Poetarum omnia fere uolumina, sed ex qua mense illæ celebres existerent, malum medicam fuisse, hoc ne- go, & pernego, Nec dissimulandum tamen est, Phaniam Eressū quinto uolumine de plātis ce- drum appellasse, ac malum cedrium, pro eo quod nos citrū & citrium uocamus, & Dioscori- dem secuti Cedromelon. Varro quoq; libycam Citrum nominat.

## EX M. VERG. COMM.

**D**E Medicis, quæ Persica etiam hic uocari ait, quoniam nostro orbi, & Græcia diu peregri- ne fuerint, & ex Perside in nostrum orbem transferint, illud primum testabimur, in appellatio- nibus eorum, non Cedromela forte, sed Citromala, quasi Citria mala legendam esse uocem. Nihil enim Citro cum Cedro, & a Romanis Citria hæc uocari iam pridem receptum est. Nih- il tamen mutamus, in cunctis enim græcis pariter legitur.

Quæ autem in Barbari Corollario longius narrantur, omnia ex quarto Theophrasti uolu- mine, & Athenæi dipernosophistæ excerpta sunt. Qui etiam quod uno aduerbio ab hoc καλ- λιστο dictum est, pluribus conuertit. Nobis una superfætationis uoce indicare id placuit.

Sequitur deinde quod anceps in hoc scriptore sit, quo loco statim a descriptione seminis le- git, διναμιον δὲ ἔχει ποθὲν ἐν ὕλῃ ἀντιπροσέτι βασιμίου, tribuendū ne id sit semini, an pomō, utrūq; em neutri generis. Sed qd ad pomū ptinet lōgius in sermonis textura abest; qd uero ad semen, ppius, et quasi cōtiguū, Plinius et semini, et pomō id tribuit. uerba eius hæc sūt. Citria cōtra ue- nena in uino bibunt, uel ipsa, uel semē. Ceteri, inē quos Theoph. pomō eā uim tm assignarūt.

## De Pyro.

## CAP.

## CLXIX.

**P**Yrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt. Addun- tur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum e siccis,

A

Theo. li. 4. &  
s. cap. 5.

\*

B

Macrobius li  
bro. 3. cap. 19.

πρὸς

m η



**C** & cruda ipsa aluum sistunt. Ieiunos esitata ledunt.

Pli. li. 17. ca. 17.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**P**irum, graeci edomitam, siue urbanam Apion & Adipion appellant, de quorū prouentu, Peloponnesus quoq; ipsa quandoq; dicebatur Apia. Licet quidā ab Apia Phoronei filia, terram eam ita nominatam putent. Poetae sunt, qui Pirum Ochinen uocent, syluestrem Achrada, ut mox dicemus. Apios & Rhaphanī genus est. Turbinata Piris omnibus figura, multis generibus. Alia parua ocyslimaq; & odoratissima, nominant Superba: in his ci uisumina, quae grauiuscula, & ex parte rubent. Et proxima his Talerna, ceu largo succo habundantia: haec Lactea uocantur. In hisq; alia colore nigro donant Syriae. Post haec Decumiana, & ex his tracta origine Pseudodecumiana. Dolobelliana longitudine pedali. Pomponiana, cognomine mansosa. Liceriana seueriana, & quae ex his nata sunt, Tyranniana petioli longitudine distantia. Fauoniana rubra, paulo Supbis maiora. Lateriana, siue laterisiana, ut Columella uocat et Macrobius. Anitiana, & autumnalia accidulo sapore grata, & quae maxime Tiberio principi placere Tiberiana. Colorantur haec magis sole, grandescuntq; alioquin eadem essent quae Liceriana. Accedunt his Neuiana, Turanianaq;. Atq; haec auctorum suorum nomen habent, praeter Supbia, & Phalerna. Patrias nobilitauere quae sequitur. Serissima omnium Amerina, Piacentina, Numanina, Alexandrina, Numidiana, Graecula, & his Tarentina. Signina, quae alij a colore Testacea appellant: sicut Onychina, ut quoddā pruni genus, Purpurea. Ab odore Myrapiā, Nardina, Laureā. Ordearia, siue ordeacea, a comitatu frugis eius. A colo Anpullacea & Coroliana, & bruti gentilitatis Cucurbitiana. Acidula a succo, a melle Mulsā. Incerta omnium ratio. Barbaricis & Venerijs, quae colorata nuncupant. Itē Regijs, quae minimo pediculo quasi sessilia sunt. Itā patricijs uocantq; uiridibus & oblongis. Dixit & Volens Virgilius a Carone supra. Volens uocat Macrobius, qui & ceritium, & ceruicium, & calulosum, & lollianum, & Lauiniū, & Mileiū & Myrteum, & Orbiculantū, & Preciantū, & Rubile, Tulianū, Ticianūq; itē Mespilaceum, et Valerianū indicauit. Cloatiū secutus. Idē Caro & Semetina, & Musca quoq; nominat. Ampullacea, graeca, Laureā, ad hyemē usq; in parente pendent. Serotina, et gelu maturescencia. Nam quae Aristoteles Apē, Bloadas nominat, in his generis intelligunt. Vini proprietates & Piro. Cōdunt haec totidē qbus uua modis, non aliē, q; in cados. Vino & aqua coquant in esca aegris, daturq; pulmentarij uice, quod nō alia praeterq; Corōnea. In conuiuijs graecorū Pira secūdis mensis inferebant aqua mersa, ut mitissima, quaeq; legi possent. Pira sunt & quae Libralia uocantur. Sed sola tamen e Piris Mala dici consueuerunt. Liquamen de Piris fieri solitum, ad ieiunia foeminarum. Inuenio quod Castimoniale dicebatur. Pirorum quae maturissima sint, carnis integro sale calcatis & resolutis, atq; ita fistilibus picatis cuppis ue conditis.

Macrobius li. 3. cap. 19.

**D**

**VERG.**

**P**irorum infinita pene genera, quae ab antiquioribus rei Rusticae scriptoribus tradita sunt. Quod solū desiderari in hoc capite poterat, longissime in Corollario suo Barbarus profectus est: nos ideo nihil ultra de his agemus.

ex parte

**De Pyraastro. CAP. CLXX.**

**A**chras Pyrastri genus est, quod tardissime maturescit. Vim Pyra adstringentiore habet. Et ad eadem conuenit. Stringūt etiā eius folia. Ligni Pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strāgulāt. Aiūt fungos si syluestria Pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**A**chudō Pirum syluaticam, hoc est, Achrada, & apud quosdā, ut apud nos, et Pirastrū, feraciliorem urbana praedicant, Hyeme fructificat fere, Autumno tñ genus eius unū, ut Theophrastus inquit, materia ei apprimē dura. Ideoque discos, tabellāsque futorias, e Piro syluestri faciunt. qm ut in molli retundit, ita in duro fertū acuitur. Aculeatos haec habet ramos, ut Punica, non comperi. Nisi quis nō Achyradas, sed Achradas, hoc est, Pira syluestria in eo legat. Nam idem Arcades, Indi Arundinem, Carmani palmulas, Milium Sarmate, Terebinthum nasturtiū, quāsi ueterinum, etiam si Arcadas radicibus herbarum, & arborum folijs recentibus anre glandis fagineae usum a Pelago traditum; uicistasse creditur.

Vetus antiq; frugaliss.



## De Mespilis. CAP. CLXXI.

**M**espilus, quæ a nonnullis Aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutæ spinæ. Fert pomum suaue, exiguum, tribus intus ossiculis. Quæ ex causa id nonnulli Tricoccon appellauere. Tarde maturefcit. Esu adstringit. Stomacho gratum est. Aluumq; supprimit.

## BARBARI COROLL.

**M**espilorum tria genera, Setanium, Anthobon & Antehoboides, quam et Gallicā intelligunt. Setanio fructus grandior, candidior, solutior, Acini molliore ligno, reliquis minor, sed pstantior odore, & astringentiore gustu. Quo fit, ut diutius q; durēt. Lignū his flāmius, & spissius. Flores oibus Amygdalæ, nō tñ rubētes, sed ppermodū herbacei. Arbor int̄ amplissimas, cōmosa in girū, folio scillo, extremitateq; Apio simili, sed maiorib. diuisuris, pmissō, rigētī, neruoso, tenuiore & longiore q; Apii, lōgo & gracili pediculo. Radice alta, numerosaq;. Ideo lōgeua ē arbor, a terraq; inextricabilis. Lignū densū, incorruptū, solidū. Semine et auulsiōe seriē. Foliū anteq; decidat, uehement̄ adrubescit. Infestat et hęc uermibus in senecta, q; pgrādes ei diuerfi q; ceteris cōtingūt. Nō fuit hęc arbor in Italia Catōis æuo. Hęc Theoph. & Plin. Verū a lia hęc Mespili distīctio ē, q; a Dioscoride rep̄setata ē. Et sane dubitari solet, an Mespilū ueteres cū Sorbi arbore cōfuderint. Quādoq; dē altissimis cōnumerat, q; certe Sorbo q; Mespilo nūc uocatē, magis cōueniūt. Nisi q; nostratū Mespilū, nō tā Mespilū, q; Chatemespilū appellandā fortasse cēseat, quæ nascitur, ut inq̄t Dioscorides, Italiq; uocata Epimelis, de qua sequenti capite differitur. Certe Iulius Pollux, Mespila inquit, & Sorba quoque appellantur.

**Q**uam genere neutro Mespilū arborem fecit, Theophrast. lib. 3, feminino gñe descripsit. Longius idem de tota hac arbore pomūq; eius eodem loco egit, quæ omnia a Barbaro in Corollarium suum translata a nobis relinquuntur.

Illud tñ notādū, ubi de semine huius pomi agit, nō dicere Theophrastū claudera in se hoc pomū acinos molliore ligno, ut Barbarus uertit, sed πυρνας μαλακώτερας, quod est, nucleos habere molliores. Toto enim genere differunt inter se acini, & nucleī. Et si in antiquioribus idem utriusq; fuerit nomen, ut in Punica non multo ante dictum est.

Sciendū & illud, quam primū hic describit Mespili arborem peregrinam & incognitam Italia nobis uideri, & sui generis arbore spinosam, & ut hic ait, Trigraniam, quæ nostrates Mespili non habent, quinq; intus nucleis fartē, & nullis spinis armatē. Nostratem uero Epimelidem ideo, ut nos credimus, a græcis dici, quod felicissime in Malo inseritur, & quasi ἐπὶ τῷ μῆλῳ, id est, in malo adoptata creuerit, feminino genere & diuturna forma, ἐπιμῆλις dicta a græcis est.

Quod aut̄ diximus, esse nostratē Mespilū latiore umbilico, quodq; Barbarus, fundo in latitudinem resimo, nō facile intelliget aliq; nescio qd in pomis πημὴν, i. si uerbū de uerbo uertas, fundus, significet, qua uoce ueteres græci, qd in fumo pomo umbilici descendit iudicauerunt, p̄sertim in malis, piris, sorbis, mespilis, alijsq; pene infinitis, in qbus cauum, & ueluti lacuna descendens, lanugines in ea, floccosq;, & floris postquā defloruit inutiles reliqas ostēdit.

Et quoniam descendit, & quasi in doliolo fundum facit, id est, πημύλη, & quod humani umbilici modo cauum est ὑπαλόν etiam græci uocauerunt, nos umbilicum igitur uertimus.

Quod aut̄ a Barbaro dictū est Resimo, in Diosc. nō legi, etsi ea est umbilici i Mespilo figura.

## De Setanijs. CAP. CLXXII.

**A**lterū Mespili genus in Italia nascit̄, qd aliq; Setaniū, aliq; Epimelida uocat. Arbor folijs Mali, sed minoribus. Pomū fert rotundū, esui aptum, imā parte latius. Quod adstringit, seroq; maturefcit.

**M**espilum Setaniū a Theophrasto nominatam. Dioscorides Epimelida uocari scribit. Hippoc. Amamelida. Galenus Mespilum, cōmuni uocabulo Tricoccon, quasi Triossum, aut Trigraniam ab aliquibus appellatum meminit: quoniam tria intus grana, siue ligna, fructus habeat loco seminis. Quid autem sit Epimelis Galeno, differendum putauimus in Arbuto.

## De Loto arbore, seu Faba græca. CAP. CLXXIII.

**L**otus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorē rem, dulcem, graui odore, stomacho facilem. Aluum sistit baccis.

m ij

A

μωσις

Theo. li. 2. ca.  
12. Plin. li. 15.  
ca. 20, li. 23, c. 17

VERG.

B

BARB.

λωτός



D I O S C O R I D I S

**C** Ramētorum ligni decoctum, siue potu, siue infusione dysentericis, ac fœminis fluctione uulug laborantibus, auxilio est. Ruffat capillos, Citam aluum cohibet.

Theo. lib. 4.  
cap. 10. Plin.  
lib. 16. cap. 31.

Homerus Odyss. 1.  
Strab. lib. 17.

B A R B A R I C O R O L L.

**L**orus arbor (nam & herbae sunt hoc nomine complures) in latino Celtis uocatur, itemq; Faba græca. Seruius Fabam Syriacam. Nympha in arborem sui nominis conuersa, quam Priapus fugientem comprimere quæsisset. Anacabeam uulgo apud græcos dici, autor est Aetius, ut fructum eius Anacabon, licet quidam peruerse, Alicacabon scripsere græci, Piri magnitudine, aut paulo infra. Incisuræ folio crebriores, alioquin llicis uiderentur: spissa, nigra, enodi materie. Differentiæ generum plures, eaq; maxime fructibus constant. Amplitudo Fabæ pomo. Color Croci, sed ante maturitatem ut in uuis alius atq; alius. Nascitur in ramis densum myrti modo inter sese aduersum, non ut in Italia Cerasij. Manditur inter Lotophagos in nocua dulcedine, suauitateq; nec uentris sentire morbum ferunt qui uescantur. Lucundus meliusq; sine interiore nucleo, qui in alterutro genere ossus uidetur. Vinum exprimitur huic simile mulso: quod ultra denos dies negat durare Polybius. Sicut qui biduo triduoque aclescere id scribant. Baccæ eius contusas cum nucleo & callo suo, dolijs ad cibos condunt. Vnde uulgo Romæ, puls Tyriaca uocat arbor illa modo. Nam Padi accolæ, baccæ syriacæ appellant. Tanta uero fructus & arboris copia narratur, ut exercitum Ophelli, Carthaginem petentis, in comituum defectu pauperit. Numerosa in Pharide insula Lotophagorum. Plurima et in Aphrica nos spectante. Familiaris & Italiæ: sed natura cœli terræq; mutata, & succos oblita priores. Præcipua est circa Syrtes, atq; Nasamones. Sunt qui breuem tradant arborem, ut Polybius, qui & uidisse se testatur spinis asperam, folio uirenti, quale rhamno, tantum profundiore latioreq; fructu myrti candidæ per initia, processu puniceo, magnitudine oliuæ, sed rotundo: eum cibo familiæ tundi cum nucleo, qui perexiguus ei est, seruari conditum. Eundem nucleum herilibus mensis eximi. Saporem fici & phœnicolobani esse pomo, sed præstare odore. Vinum & acerū inde fieri. Lignum ceræ ad tibiarum cantus expetitur, e radice cultellis capillos & subscudes, ac breues alios usus excogitant. Hesperidum Lotos, ab ea quæ Lotophagis nascitur distat: ut qua ligni uice utantur ad urendum. Non desunt, qui fructum eius post putamen esse, nec carnosum foris, sed cuticulaceum prodiderint, nec tam cibo dulcem, q̃ gustu alias iucundum: ut hinc fortasse Dioscorides maiorem Pipere descripserit. Ac fructus quidem lotophagis dulcissimus, sed materia Cyrenæicæ præfertur. Radici nigricia maior q̃ ligno: sed densitas minor, q̃ in Loto post Buxum & Hebenum summa redditur. Vitilias quoq; radii latior. Particulatim Lotus fructificat, non ab utroq; sui germine: quod & in bulbi & tithymali quodam genere notatum est. Ludicæ Tibiæ fieri coeptæ sunt e Loto, quas Alexandrini Phoringas appellant. Sicut ex alininis quoq; ossibus, & argento ebur quoq; ceptum peritundi. Vnde Tibiæ elephantinæ dicantur, relictis propter nimiam difficultatem harundinibus. Propterea Cenomani, Lorum arborem hodieq; appellant Calamum. Spectatur Patavi antiqua Lotos, in quadam Anoniani templi xyso. Est quando Hippocrates Luron pro Luto nominat. Circa Memphim, nemus a Theophrasto describitur, fuisse tam uastis arboribus, ut excederent trium hominum amplexum, utiles operibus, colore densitateq; persimiles Loro. nam Faba, siue arbor pontica, genus diuersum est a Faba græca, idest, Loto, magnitudine Fici, fructu fabæ, succo uestibus expresso, quem Achy uocant: niger autem crassusq; est. Aut per se lugentes, aut mixto lecta uictitant. Nascitur in Scythia.

E X M. V E R G. C O M M.

**V**Agum est per herbas & arbores aliquot Lori nomen, ut libro. 4. docebimus: ob eam causam, nos capituli huius titulo arborem adiecimus. Monente id scriptore hoc, qui Loron arborem ait, plantam esse. &c.

Multiplex, longaq; est arboris huius in Theophrasto & Plinio historia. Nos eam relinquimus in scriptoribus illis, & Corollario Barbari uolentibus legendam.

ῥαβδίζου δὲ καὶ τριχάου, ruffat capillum, ut nos reddidimus, cum ramen uetus lectio aliud habeat, si ex eo caput lauetur, capillorum casum prohibere: nec ego detulissim huic lectioni aliquid, nisi Plinius lib. uicesimo quarto, cap. 2. idem his uerbis docuisset, Ramenta ligni decocta. &c. cohibent & capillum. Suspiciamus itaq; uitium esse in uerbo illo, ῥαβδίζου. Communem tamen lectionem secuti, nihil mutauimus.



## De Corno. CAP. CLXXIII.

**C**ornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primū uirent, dein per maturitatē rubescunt, aut cæræ colorē re presentant. In cibo adstringūt. Profluuiū alui, atq; dysenteriaē salutare, si ue in edulio, siue in cibis exhibeantur. Muria ut oliuæ condiunt. Sanies quā uirentia folia torrendo resudarūt, impetigini cōuenienter illinitur.

## BARBARI COROLL.

**C**ornus Craniæ a Theophrasto dicit. Sexus in ea duplex. Fœminā, Græci Thelycraniā uocant. Fructus syluestris maturiores, suauioresq; q̃ urbanæ: quod in hac & Sorbo peculiare ferre est. Cornus altera præcox, solstitio fructificans: altera post autumnū, cui & fructus ingustabilis, lignum infirmū, hiansq; ac fungosum, quæ fœmina intelligitur. Contra masculæ firmissimum. Fœmina uiticulas paruās a lateribus emittit, amerinæ modo Salicis, in totūq; fructuosior est, mollis & medullacea, uenabulis damnata. Materies masculæ robusta, solida, excorsq; tota, hoc est, sine medulla, & cornu instar, prædens & ossæa. Nodos Cornus oīs habet per interualla geminos, & inuicē respondētes, ut in Vitice. Foliū Amygdalæ, sed pinguius & crassius, cortice neruoso ac tenui, caudice nō admodū crasso. Mas duodecim fere cubita excedit: quā altitudinē Sarissæ Macedonū amplissimæ habent. In Ida mas sterilis, fœmina fructifera. Fructū apud Macedones ambæ ferūt, sed fœminæ (ut diximus) qui mandī nō possit. Radices ut Amerina, firmas & contumaces emori. Humidis locis auulsione, semineq; prouenit. Est & in Indīa arbor, ferens fructus similes Cornis, quæ merito Cornus Indica nominari possit.

**D**iximus fortem & speciosam arborem Cornum esse: sic ceteris indicantes, quod in græcis ἀδὸν est, quibus ea uox τοῦ ὑπερπύου, id est, pingue & feliciter nutritum, ex eoq; cum decore ualidum & forte, qualis Cōrni materia, & ob id uenabulis apta.

## De Sorbis. CAP. CLXXV.

**S**orba colorem malorū referentia, priusq; maturescāt, dissecta, & sole siccata manduntur, ut aluū sistant. Eadem est functio molitorū farinae, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctū eorū in potu præstat.

## BARBARI COROLL.

**S**orbo syluaticæ, præstator q̃ urbanæ fructus, qd in hac & Corno præcipuū Theophrastus notauit. Arborē Græci Oen, & Oeien, fructus Oa & Va uocāt. Fœmina fructificat sola. Discrimen in fructu, q̃ aliæ figura orbis, aliæ oui ferunt. Itē in succo. Aliæ odoratiore dulciorēq; ut orbiculati fere oēs. Aliæ acidū peiusq; olentē, ut ouales. Vtriq; folia pediculo singulari prolixo, neruaceo, condita in uersus, alæ modo a lateribus emicantia, tanq; ex oibus unū fiant, lacinijis pennatim, ut in filice, ad neruū usq; diductis, ampliusculoq; diuisis interuallo. Atq; hæc non paulatim ut cæteris, sed uniuersa collabunt. Omnibus ramulis in extremo pediculi foliū prominet, cuius accessione impar numerus efficit. Figura his lauri, tenui folio, præterq; q̃ serrata per ambitū, breuioraq; sunt, neq; cacuminibus mucronatis, sed in rotunditatē retusis. Flos racematim coactus ex pluribus candidis ac minutis, petiolo unico dependet. Fructus cum large pueniūt, uix modo, sæcti congestiq; uisunt, ex uno petiolo faui spēm p̃bentes. Exest eos uermiculus etiānum crudos acerbissimosq;. Ipsa quoq; arbor in senectā uermibus obnoxia, rufis, hirsutis, sui gñis. A trimatu fert. Autūno folijs subinde amissis Cachryn suā fundit, eduratū hyeme: ut in Robore. Aculeos Sorbus non habet, ut mespilus. Nouella, cortice leui, pinguiusculo. Flauet e candido, aīosa scabro, atroq;. Arbor ipsa de grandibus & subrectis, coma concinna: & nisi qd impediāt, uerticē nucis P̃m̃e representās. Materies solida, colorata, firma, cōpactilis: radicibus neq; multis, neq; in altū defixis, ualidis tamen & crassis, auelliq; difficillimis. Nascitur semine, radice, auulsione, solo aliofo, humecto, interimq; montibus. Condunt sapa Catonis p̃cepto. Nostri differentias in Sorbo quatuor nouere: alijs rotunditatē malī reddūt: alijs turbinē piri, utriq; sapore uini gñosissimū, cui circa pediculos folia: alijs ouata specie, odore acri, nec pinde iucunda suauitate. Quartū genus Torminale appellāt, ualens cōtra tormina: hoc assiduū prouentu est, minimūq; pomo, arbore dissimili, folijs fere platani.

**L**onga est arboris huius & poni in Theophrasto historia. Nec breuiter Plinius de eadem legit. Res etiam ipsa de quotidiano spectaculo satis nota est.

A

xpxviii

Plin. lib. 15. ca.

26. 28. 48.

Theoph. lib.

3. cap. 12.

VERG.

B

vra

Theophrast.

lib. 1. cap. 12.

Pli. li. 15. ca. 216

VERG.



**C** Quo fit, ut magis Barbarū demiremur, tā incerta de pomo, arboreq; hac in Cōrollario suo docentē. Optandū profecto hoc loco erat, græca nouisse oēs, ut collatis cū Theophrasto ab eo dictis, imperfectā hoīs interpretationē cognoscerent: in quā nescio, credendū ne magis sit, qd obiter ea uerterit, an potius, q; morte præuētus, fartā rectāq; rem ostendere nō potuerit.

De Prunis.

C A P. CLXXVI.

πικρὴ καὶ ὀξυή

**P**runus arbor est nora, cuius pomum estur. Sed stomachum male habet. Aluum mollit. Syriaca Pruna, & præcipue quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. Aluum adstringunt. Folia Pruni in uino decocta, gargarizatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluxione laboranteis reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum bacca, post maturitatem exiccata. Cum sapa uero decocta stomacho utiliores redduntur. Aluumq; magis adstringunt. Gummi Prunorum agglutinat. Potum in uino calculos comminuit. Ex aceto quoq; illitum, impetigines infantium sanat.

Pli. li. 15. ca. 13.  
lib. 13. capi. 5.  
Theoph. li. 3.  
cap. 16.

B A R B A R I C O R O L L.

**D**

**P**runus, Cocomelia, & Cocomelos græce dicta. Pomū ipm neutro gñe. Arborē masculino media comœdia pnunciat. Folio Arburi describit, si Theodorus audiat. Et inter paruas, ut peculiare in ea Theophrastus reddiderit, fructū in lanuginē solui, quæ dicat Pappus: qd nulli alij arbori eueniat. Sed hoc Plinius, Theophrastū secutus, non pruno, sed coggigryæ uocatæ tribuit. Decepit hominē uel corrupta lectio, uel nominū affinitas: forte quia cocconeliā, non cocomeleam scribendū erat. nā & Vnedo, cui similis est Coggigrya, neliā nomē apud Theophrastū habet. Prunū syluestre Virgilius Spinū uocauit, eo uersu. Spinosa Pruna ferētes. Genera Pruni, ppe inexplicabilia. Versicoloria, nigra, candida: quæ a cōitatu frugis eius hordeacia dicuntur. Alia eodē colore, seriora, maioraq; Asinina cognōiata ob uilitatē. Sūt & Onychina Columellæ, nigris laudatiora. Sūt Cerina, siue Cereola, atq; Purpurea, necnō Armeniaca, de quibus dictū. Habent & insita Nucipruna, q in facie parentis succū adoptionis pferunt, Nuciprunaq; uocant. Hæc & Cerina & syluestria ubiq; nata, ut uia autūno cadis usq; ad alia nascentia condunt. Reliquorū uelocitas transuolat cito marcescentiū. Non pridē, inqt Plinius, in Betica malina appellari cœperūt malis insita, & Amygdalis, intus in ligno nucleus amygdalæ, nec aliud pomū ingeniosius germinatū est. Damascena, e Damasco Syriæ, tā pridē ante etatē Plinij, in Italia nascebatur, grandiore q; ligno, & carne exiliore: nec unq; in rugas siccata, quādo soles sui defunt. Populares ijs Myxæ, de quibus in Aegypto & uina fiunt. Familiæ & ipsæ Italig, uel Sorbis insitæ. Amariora prunis Myxæ, ui similia Paulus existimat. Nā myxæ Græci uocāt, nos tonē in Italia cœpisse manifestū est. In syluestribus, satiuisq; Prunis limus est arborū quæ Lichena Græci uocāt. Est & sua Prunus Aegypto, magnitudine insigni, nō dissimilis Spinæ Syriæ, pomū mespili, ligno intus grādi ac rotūdo, Florere incipit mēse fere Iulio: maturefcit bruma, nec folia dimittit. Corpus ipsum pomi natura, copiatq; pro messibus est incolis. Siccātū purgatq; na sicca aluū sistere, pdiderit, cū perspicuo soluāt. Qz q; minus inqt, q; Hiberica uocata: qm prius ex Hispania uenerūt, ut inqt Aetius, succi dulcioris. Cæterū Damascena intelligit, q Theodorus auctor est Galenus, in Asia Prumnon dicitur, & nos ea uulgari uoce Prumula uocamus.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**ertiora, & ex re magis de Prunorū uiribus post Dioscoridem alij tradiderūt: demiraturq; hunc Galenus lib. 2. de simplici medicina, dicentem siccatis Damascenis Prunis compefci aluū, cū manifeste & hæc deiciant, sed minus q; alia. Vnde nō male suspicabitur aliquis, quod in cunctis græcis legitur, τὸ δὲ ἀφίφημα τῶν φύλλων, &c. quod est, foliorum decoctū potuisse quoniam damaliter legi. Nā præter aliorū decreta, qui fructui hoc tribuerūt, res ipsa id exigere uidetur. Nihil tamē in cōmuni omnium codicum lectioe & fide mutātū a nobis est, & quā forte hic locus exigebat castigationē, ad ea q statim sequunt manifeste trāstulimus. Quod em in hoc scriptore passim legit τὸ δὲ ἀφίφημα τῶν φύλλων ἢ οἶνον σκευάζομεν, ἢ ὀξὺν σκευάζομεν, ἢ ῥῆμα, qd nullā habet



hoc loco significationem, sed *διακλυόμενον*, quod colluere significat, legendum est: id omnium probatiss. mihi codex habet. Et Paulus Aegineta. de his ipsis libro 6. agens, ait, τὸ δὲ ἀφ' ἑμῶν αὐτοῦ τὰς κατὰ γαργαρίαν φλεγμονὰς ἰσχύει διακλυόμενον. quod est, Prunorum decocto gutturis inflammationes collui. ut sit in Dioscoride sensus, collui & gargarizari decocto illo faucium mala ab ea multa deinceps numerata.

## De Arbuto.

## CAP. CLXXVII.

**A**rbutus, siue Vnedo, arbor est Coroneæ malo non dissimilis, tenui folio. Cuius fructus Pruni magnitudinē implet, nullo intus nucleo. Huic Apomacolæ cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerofus. Stomacho aduersatur. Capitisq; dolorem mouet.

## BARBARI COROLL.

**A**rbutus, græce, Comaros dicta, cortice deciduo, tenui, similitudine tamaricis, foliis interlicem atq; Lauri. Arbor ampla non est. Flores Iulio mensē, ab uno pediculo cacuminibus racematis dependent. Similes bacis longioribus myrti, neq; foliosi, sed concavi, ceu ouis pertusio uertice. Cum deflorescunt, parte qua sunt annexi perforantur, relabendoq; in pediculū, speciem uerticilli fuso inieci præbent. Fructus anno perficit, cibo idoneus, ut pariter floreant subnascens, & prior coquat. Carbones officinæ argentariæ cōmendant coctionē prima, ut ariā. Pomum hoc, & Comaron, & Memecylon Græci fere uocant. Latini pomū & arborem quoq; ipsam Vnedonem, & Arbutū appellant. Sunt qui duo genera constituant, Theophrastū, ut arbitror, secuti. Comaron, id est, Arbutū: & Minecylon, id est, Vnedonem, a Theophrasto Neolian uocātū, defluo & hoc cortice, folijs quoq; sed ima tantū parte deciduis, uirente perpetuo coma. Mas sit, an femina sterilis, nō constat. Arbor ipsa fruticosa. Pomū inhonorū: ut cui nomen ex argumento sit unū dumtaxat edendi: uel fortasse, quia solū hoc pomorū simile fructui terræ gigni, hoc est, fragis terrestribus e quinq; folio frutice nascētib; quæ & Mora terrestris dicunt a Seruio grāmatico. Nec satis scio, an recte. Ideoq; mōrana Fraga nominant a poetis, ut a terrestribus distinguerent. Galenus & Paulus Arbutū comaron, Synedonē uero, siue ut ipse lego, Vnedonē a rusticis Italiæ uocari scribūt, quā Epimelon, & Epimelida Græci nunciant. Syluestris mali genus, copiosum in Calabria, fructu acerbo, & infesto capiti & stomacho: Sed siue aliud hoc sit ab eo, quod Dioscorides inter mespila connumerat, & Epimelida meminit uocari, siue idem, certe Palladius Epimelides, siue Hypomelides inquit, sunt poma Sorbo similia, mediocri arbore nascentia, flore candidulo, sapore ex acri dulci. Pamphylus Apimelida Piri genus arbitrat, quod alij uocant Amamelida. Quidam Homomelida: frequentē in Ionia, & biseram, fructu Piri, sed sui generis. Omnino, ut Athenæus inquit, prædulci & sine nucleis, ac prælato piris. Alij Omomalidas uocant, ut Asclepiades, non pira, sed mala syluestria & montana: quæ Theophrastus Oromalidas appellauerit, cū sicu mature scentia. Amamelides, inquit Galenus apud Hippocratem, mespili genus est nascentis in Italia. Ex quo facile colligit, Amamelidas ei esse, quæ sunt Epimelides Dioscoridi. Mirū, qd eius usu, mulieribus lac cieri tradidit Hippocrates. Autores sunt, quinquagenū cubitorū altitudine, in Arabia esse Arbutos. Similis Comaro est & Adrachne, quā oēs fere Græci, Portulacæ noīe interpretantur falso: cū illa sit herba, & Adrachne uocet, unius literæ diuersitate. Theodorus, apud nos arborē Portulacæ uocauit, ut a Portulaca herba distingueret, eruditius, qd felicius. Ceterū Adrachne est syluestris arbor, neq; in planis nascens, similis Vnedoni, fructu & folio tantū minore, & nunq; decidere, præterq; ab imo. Cortex exciduis, & scaber quidē, sed qui circumgelatus uideri possit, tā tristis aspectu est. Qd in Theophrasto, nō περιπρηγμένον, hoc est, circumgelatū, sed περιπρηγμένον, hoc est, φλοιστραγία, hoc est, corticis abscessus, Platanō & Adrachnæ cōe inquit est. Sed lectionē Plinij uerorem puto: quia corticē excidere huic arbori propriū nō est, sed ad alia quoq; plura pertinet. Liberū tamen sit æstimantibus hæc iudiciū. Corticem quoq; candidū, Theodorus ei reddidit, quia leucon, ut arbitror, legebat. Ego lepron, id est, squarofum, scabrūq; lego, Pliniū secutus. In Helicone arborē hanc Pausanias enasci tradit frequentē. Briamfi Andrachnū uocari credit. Magnitudo arbori nō præcipua. Illud cum Subere habet peculiare, detracto in orbē cortice, nō emori: quod ueteres latini, cingere arborē uocabant: actione instituta cōtra eos, qui ita de glabrassent, & balteū exemissent, Arborū furim cæsarū, eadē causa, qua legis aquiliæ. Germinare cum Urbana Theophrastus eā scribit: Nec de urbana qualis esset inuenio, nisi quod mi-

A

κόμαρος

Pli. li. 15. cap. 4.

B



**C** nime uerū puto, herbā intellexit Portulacā. Inter biferas hæc arbor, priorē fructū, incipiente pū  
bescere uua, peragit. Posteriorē, hyemis initio, siue ut Theophrastus inquit, priorem cū dulce-  
scit qua, posteriorem cū floret. Adrachne usus foeminis, ad opus telarū. Similis huic Apharca.  
Plinius Aparachem uocat, e syluestri gñe arborū, æterna fronde, olympo monte frequens, nec  
nisi montibus nascens. Habetur & urbana. Vtrūq; genus simul germinat, & ut Adrachne hile-  
rum, septis uallisc; utile, sed urendo quoq; prædicat. Differt Connaros a Comaro, ut in Pakuri  
mentioe diximus. Testandū est & illud, grāmaticos græcos esse, qui fructū Arburi, Acylon uo-  
cari treditant falso, cum Memecylon eum dicē consitet. Acylon uero ligna glans sit.

De Amygdalis.

C A P. CLXXV III.

αμυγδαλις

**A** Mygdalæ amaræ radicū decoctū, uitia cutis in facie corrigit. Illa  
litæ nuces idem munus præstant. Menses admotæ ciunt. Capitis  
dolori auxiliatur, illitæ fronti, aut temporibus cum aceto, uel rosaceo.  
Epinyctidas sanant ex uino. Item putrescentia ulcera, & quæ serpunt, &  
morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur. Aluum  
emolliunt. Somnum faciunt. Vrinam cient. Contra sanguinis reiectio-  
nes cum amylo assumuntur. Renum uitij, et pulmonum inflammationi-  
bus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. Cal-  
culosis, difficilic; urinæ in passo auxiliantur. Et illinctu cum melle & lac-  
te hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis Auellanae magnitudine.  
Quinis, septenisue præsumptis, ebrietatem non sentiūt potores. Vulpes,  
si cum quauis esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit et ad-  
stringit. Rescientibus sanguinem, potum auxilio est. Impetigines quæ  
sumunt corpus occuparūt, illitum cum aceto tollit. Tussi uetustæ cum  
diluto uino potum medetur. Calculosis cum passo bibere prodest. E nuc-  
cibus græcis dulces cibo idonæ, sed multo minus ualent in remedijs q̃  
amaræ. Attamen extenuant. Vrinam ciunt. Recentium esu cum suo pur-  
tamine humida stomachi uitia recreantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. lib. 16. ca.  
25. li. 17. ca. 18.

**A** Mygdalæ flos, anteq; folia (quod fere soli propriū inter arbores tribuitur) manat e trun-  
co. Lachryma ad nihil utilis. Proximū corpori operinientū, item summū, simile Iuglandiū, sed  
tenuius, nucleo dissimili, lato, callosioreq;. Mori uulpes earum pastu ferunt, utiq; si non con-  
tingat e uicino aquā lambere. Nihil æquæ degenerat, q̃ Amygdalus. Ideoq; aut plantā sapi-  
us transferri, aut adultā inseri præcipiunt. In remedio est, & paxillum adigere, & lachrymā de-  
fluentem extergere, reliquo cultu omni perinde adhibito. Ex Amygdalo cinerem & lixiuiam  
probāt, ut acerrimā. Ad fornaces, artesq; aliquas non incōmodo quoq; ligno. Amygdalā ean-  
dem esse cum græca & Thasia, Cloatius putabat. Alijs græca uidetur esse Iuglans. Columella  
tria facit genera libro sexto, Græcæ, Iuglandis, Amygdalæ. Amygdalus dulcis, si a pecore  
sit erosa, dicitur amarescere. Quemadmodū Amygdala nasci scripta possint, rei rusticæ libri do-  
cent, origine a Græcis orta: quod & ad alios quoq; fructus feliciter conuersum est.

\*  
Pli. li. 13. ca. 9.

E X M. V E R G. C O M M.

**S** I huic, & Galeno, quorum decreta pro oraculo antiquis medicis fuerunt, credendum de  
uiribus Amygdalæ est, primam capitis huius partem, parum feliciter latinis Barbarus reddi-  
dit, dicens, amaræ Amygdalæ radicū tritarum decoctum, cutem in facie corrigere. Neq; enim  
hic, si uerba eius omnia diligentius estimentur, illud decernit, sed quod Galenus lib. 6. de sim-  
pli. Si accipiantur Amygdalæ radices, coquanturq; ephelides foris impositas auferre: iubetq;  
non decocto Amygdalæ radicū foueri ea labe hominis faciem, sed decoctam radicis materiā  
uitio illi imponi. Quod primo lib. etiā Paulus Aegineta confirmat.  
Alternat præterea, si melioribus græcis habenda est fides, Dioscorides, acetum, & rosa-



ceum, quo loco iubet in dolore capitis utroque uti, non simul, sed alterutro. 'i enim, quod uel, non <sup>non</sup>, quod & significat intercedit.

Reliquit & Barbarus, quod alioquin Plinius monebat, & post Pliniū Serapion cōtra sanguinis reiectionē, ultra amyllum cum mentha sumendas Amygdalas esse. Siquidem Plinius libro 23. cap. 9. his uerbis rem indicat, Et sanguinē sistunt, cum amylo & mentha: fuisseque hanc lectionē Serapionis ætate cōmentaria eius indicant. Et nos plures ex melioribus Græcis uidimus, in quibus <sup>μὴ ἀμύλον καὶ μένθον</sup> manifeste adhuc legitur.

## De Pistacijs.

CAP. CLXXIX.

**P**istacia quæ in Syriā gignuntur, Pincis nucibus similia sunt, & stomacho facilia. Trita cum uino contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.

## BARBARI COROLL.

**P**istacea in nucū genere habentur. L. Vitellius, qui censor fuit, & hæc in Italiā primus intravit Syria, cū legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris tēporibus. Mox & in Hispaniā, qui cū eo militauerat Flaccus Pompeius eques Romanus. Venetijs hæc, Iudaico uico, satū seminis enata uidimus, folio maiore quā Lentisci. Marem in hoc genere accipiūt, cui sub corio uelut ossei longi uident latere testiculi. Nicander Colophonius Pistacia uocauit. Et alius Nicander Pistacia. Sunt qui Pistacia, ut Possidonius. Inuenio & Pistacia scriptū in poetis. Athenæus auctor est, Terminus, siue Terebinthos credi solita a nonnullis, quæ nunc Syri Pistacea uulgo appellant, foliorū similitudine, ut arbitror fallente.

## EX M. VERG. COMM.

**M**ale in omnibus græcis, præterquā in probatis. mihi codice legebatur, <sup>πιστῆα τὰ μὲν γινόμενα ἐν οὐρίᾳ</sup>. Hic enim dicendi modus alterum sibi membrum & Pistaciorum genus exiebat. Quando, ut græcorum grammatici docent, semper τὸ μὲν, reddunt, τὸ δὲ est, non aliter quā si in latinis dicas, hic quidem, ille autem, semperque proposita altera expectanda, & querenda altera pars est, quæ aliud, aut diuersum a priore illa aliquid ostendat: quod nullibi in hoc capite inueniri poterat. Fuitque, ut uidere licuit, uera & antiqua huius capitis lectio <sup>πιστῆα ἴσ' μὲν οὐρίᾳ γινόμενα</sup>, facili in una tantū syllaba ad uitium lapsu. Idque etiam Plinius lib. 13. indicat.

## De Nuce iuglandæ.

CAP. CLXXX.

**N**uces iuglandes sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, biliosis, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & uomitibus ris ieiunis in cibo aptæ. Cum Ruta uerò, & Ficis præsumptæ, uenenis resistunt. Nec minus si a ueneni haustu comedantur. Largius esitatur teneas latas pellunt. Illinuntur mammarū inflammationi, abscessibus, luxatiscum mellis exiguo & ruta. Cum cepa autē, sale & melle, canis, hominiscum morfui proficiunt. Tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum, tritumque in oleo & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum. Alopecias replēt. Sistunt menses nulli usti, si triti ex uino admoucantur. Idem e ueteribus illiti carbunculis, gangranis, & ægylopijs medentur. Alopecijs commanducati & inpositi præsentī sunt remedio. Nucibus tuis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, & suauiores. Itaque allio mistæ eximunt acrimoniam. Liuios in corpore illitu tollunt.

## BARBARI COROLL.

**C**aryon basilicon, id est, Regia nux uocata, fructificat autumnino. Arbor Careæ græce dicitur. Notum in ea est, calliculacea tegumenta totidem, quot flores fuere, contrahi pediculo, singulisque his singulas includi nuces, duplici munimento protectas, puluinatō primū calice, mox ligneo putamine, quot modis & fortis in parente, hoc est, utriculo atque uentre. Propterea Fescæ

A

πιστῆα

Pli. li. 23. ca. 8.

B

καρυκ βασιλικῆ

Pli. li. 11. ca. 25.  
28. Macrobi.  
lib. 3. cap. 18.



**C** ninæ locutionis comites, & religiosas nuptiis, uerisimiliusq; hoc, q̄ cadendo tripudium faci-  
ant, elidendo uirginū puellarum clamore. Germinat hæc non cacumine, ut maxima pars ar-  
borum, sed lateribus impulsio priore pululo. Qua forma & caudex totus, & prægrandes rami  
crescunt. Hoc & Auellana faciunt, & quibus germina in folium unū procumbunt uidelicet:  
quia desit initium unde germen erumpat. Medulla nucis quæ in ligno ipso continetur, isca di-  
citur Actio. Forte ut alia quoq; multa, deprauate à latinis id acceptum, quasi esca, quoniā pro-  
ignario & cauterio quoq; sit medicis. Mutari hanc in quercum senio, nonnulli produnt. Trans-  
dine, propter olacitatem uocatā, nemo dubitat. Et enim arborū ipsarum, foliorūq; uires, in ce-  
rebrū penetrant, hocq; in cibis nuclei earū, minori momēto faciunt. Tinguunt cortice earū lan-  
& capillus ruffatur. Primū prodeuntibus nucleis, id compertū, insectis tractatu manibus, pin-  
guescunt uetustate. Sola differentia generū in putamine duro, fragili, tenui, crasso, multiloco  
simplici. Solū hoc pomū natura compacti cinxit operimēto. Nāq; sunt bitidæ putaminū ca-  
rinæ, nucleorūq; illis quadripartita distinctio, lignea intercurfante mēbrana. Hæc arbor an fue-  
rit in Italia Catonis æuo, nō constat: quoniā græcas nominat, quas quidā in genere Iuglandiū  
& conditas fētilibus in terra feruari uirides meminit. Postea Thasiæ, & Albenses, pbari cēptæ.  
Et Tarentinarū duo gñæ, fragili putamine, & duro, quæ sunt amplissimæ & minime rotundæ:  
quas a frangēdi mora Moracias, & Moracillas sunt qui uocent. Præterea Molluscæ, putamen  
rūpētes. Macrobius, qui Persicū uulgo dictū Molluscā nucē esse putat, aperte hallucinatus est,  
cū is nō de Persico, sed de nuce regiæ & Iuglādē q̄ sit e Perside cōuectā primū ad nos, Molluscā  
intelligat. Nā a quibusdā Nucē persicā uocari tradit, Suenij hoīs doctissimi testimonio fretus.  
Thasiā quoq; nucē, atq; Græcā, Amygdalarū esse gñis, Cloatius existimat. Prenestinā Macro-  
bius eandē esse cū Auellana, Varronis & Neuij auctoritate meminit. Iuglans a iuuādo & glan-  
de, siue quasi Iouis glans, literis intercis appellatur: siue quasi diu glans, id est, Dios balanos  
Theophrastū uocasse Cloatius auctor est. Sed certe Dios balanos Castaneā Dioscoridi signifi-  
cat. Proinde nō parcius errauerit Nonius Marcellus, qui Iuglandē prō syluestri nuce interpre-  
tatus est. Biferas Iuglādēs, Siluaciano patuini agri uiculo prouenire satis constat. Fomites ex  
hac nuce Mnestor optimos fieri cum dixit, de Iuglande uidetur intellexisse.

**D**

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**C** Vt Persicas, & Regias Græci, Romani uero Iuglandes in genere nucum eas dixerint, quas  
nunc priuatim Ethruria gentesq; aliæ multæ nuces nominant, satis Plinius lib. 15. cap. 12. decla-  
rauit, quare nos ea de re supersedebeamus.  
Barbari tamen supersticiosam interpretationē non probamus, qui quod hic *Μακρυς* dixit,  
nihil aliud significās, quā quod ægre in stomacho concoquitur, & quod Plinius difficiles con-  
coctū ait, resides in corpore, & difficile transire dixerit, longiore q̄ decuit uerborū ductu, nec  
fatis apto uerborū intellectu. Quando aliud iudicio nostro est, ægre concoqui aliquid, & aliter  
dici residere aliquid in corpore, nec facile transire. Nec obstat, qd & Varro usus hac uoce est,  
sed tamē quod aptius & certius in Dioscoride ad medicinā dici debuerat, desideramus.

υδρην ποτινικη

**De Nucibus Auellanis, CAP. CLXXXI.**  
**N** Vces Auellanae, quas & Leptocarya uocant, stomacho inse-  
stæ sunt. Ipsæ tamen tritæ, & in aqua multa potæ, tussii ueteri  
medentur. Tostæ, & cum exiguo piperis potæ distillationem conco-  
quunt. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe ursi perunctus, alo-  
pecij capillum reddit. Aiunt nonnulli, usta earum putamina, & in ci-  
neris speciem redacta cum oleo, cæsiarum oculorum pupillas infantū  
bus denigrare, perfuso sincipite.

Pli. lib. 15. ca.  
22. Macrobi.  
lib. 1. cap. 15.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**N** Vx Auellana, quā Græci Heracleoticā appellant, nostri Prenestinā, & Abellinā patriæ  
uocabulo. In Asiā Græciāq; uenit e Ponto, propterea nunc Ponticæ, nunc Heracleoticæ di-  
citur. Quo nomine Macrobius, Castaneas intelligi falso putat, Oppiū secutus. Ponticas, sunt  
qui & Alareas nuces cognominent. Inuenio & Alariā uocari, arborem unde iacula & hastæ fa-  
ciuntur sole.



atari soleant. Auellanae sunt ex arbore, quae Corylus dicitur. Has mollis quidem tegit barba, sed putamini nucleisque solida. Rotunditas contra, quam iuglandibus. Umbilicus Auellanis, et in uentre medio. Torrentur ex cibis. Corylus neglecta comeat in fruticem: quae si quis eam minus subluet, fructum meliorem & copiosorem ferre traditur: ut quae naturae suae proprietate fructuosa sit. Tonderi tamen, reserarique precipiunt: ita fructuosam reddi. Alioquin si arbore scere patiatur aliquis in corpulentiam & magnitudinem, alimentum omne sumptit. Florere negant hanc aliqui, sed floris uice quosdam in ea uillos erumpere. Huic simul fructus dedit, uue mo callus innascitur, magnitudine uermis grandiusculi pinguis, singulo pediculo copatilis: sulcu uocant. Dehiscit uere ac defluit, cum folia emergunt, simili omnino sorte qua Caphrys in robore, abiete, ceterisque amentiferis. Syluestris prius natura: quam hyemis patetissima, & montibus magna parte prouenit. Nec urbanae fructus magnopere quam indomitae praestantior, folium urbanae maius. Seratunusq; ambitu utique. Alno simile, non latius. Coryli, aliae nucem rotundam, aliae oblongam ferunt. Candidior est urbanae, meliorem in aquaticis. Translati mitescunt syluestres, Cortex sumus, tenuis, pinguis, & maculis albis uariis, materies lenta, praegraciles eius uirgae desquamantur, crassiores derauic interpolantur. Medulla tenuis sufflata, quae dematur.

EX M. VERG. COMM.  
Επιχειρῶν τοῦ ἐρίχματος, parum recte persulso capite transtulit Barbarus. Neque enim ἐρίχμα caput graecis est, sed anterior tantum capillata pars, si Galeno in anatomia credendum est.

## De Moro. CAP. CLXXXII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit. Stomachum inuulilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat Mori succus. Decoctus autem aereo uase, atque insolutus adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito melis exiguo. Sed inolefcit uis eius adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha, item myricae semine, iri, & thure. Immatura Mori poma siccantur, tulaque acinorum rhois uice obsonijs miscuntur, ut coeliacos iuuat. Radicis cortex decoctus in aqua, et potus aluum resoluit. Latas uentris tineas excutit. His quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia ex aceto illita, ambustis igni medentur. Tinguntque capillum, uitium & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis, & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui potestridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tuberacula discutit. Et aluum purgat.

MORO BARBARICOROLL.  
Moro succus in carne uinosus. Trini colores. Candidus, mox rubes, maturo niger. In nouissimis floret. Inter prima maturefcit & transuolat. Tingunt manus succo. Matura eluunt, acerba pilu corijs folia eius in urina madefacta detrahunt. Minimū in hac arbore ingenia profecerunt, nec nominibus, nec insitionibus, nec alio modo quam pomi magnitudine. Mora differebant Hostiensia, & Tusculana Romae. Autores graeci, Morum inserunt castaneae, phago, terebintho, piris syluestribus, malo, ulmo, populo, quae sit alba: unde candida nascant Mora. Nascunt & in rubis, multum differente callo: quae Maratha nominant ab Hippocrate. Quamquam corrupta fortasse lectio est, nec μάραθα ἀπὸ βατοῦ, sed μόρα τὰ ἀπὸ βατοῦ scribere oportuit. E pomo arboris Mori Panchrestos stomatice, eadem Arteriacae appellata, pluribus modis fit. Neque est aliud oratio ex pssus pomo, multum saporis quam obsoniorum confert, ab Hippoc. Rhoon quique dictus. Mora germinatio priusquam in folia exeat, sinistra manu decerpi iubet. Futura poma Ricinos, siue ut quidam legunt, cytinus graeci uocant. Si terram non attigere, sanguinem sistunt alligati, quacumque parte fluat.

A

μορία ἢ θυκα-  
μυρία.

B

Pli. li. 15. ca. 24  
The. li. 4. ca. 2



# D I O S C O R I D I S

**C** Ad hoc seruant repositi. Materia utilis operibus, quæ flexu tōstet. Ideo furculas ex ea circosq. faciūt, ut ex caprifico q̄q. Itē nauibus tornacula, ut ex fraxino, ulmo, platano. Quāq̄ e Platanō celerit putrescūt. Itē auriculas liburnicis, & testudines atq; firmamēta. Mora in Aegypto & Cypro sui generis habent, ut mox dicemus. E ficu Aegyptia et Cypria, Sycaminō greci pomū ipsum uocant, Sycamineā, & Sycean, & Sycen q̄q. ipsam arborē Hippoc. Nā Aegyptia & Cypria Sycomoros, & Sycomorea dici fere solent. Media Comœdia, Sycaminō uocat et pomum & arborem, sed pomū neutro, arborē masculino gñe, ut apud Iuliu Pollucē notatū legi. Hippocrates Morum arborem, est quando Sycen, & Moreon quoq; dicat: ubi uidelicet radicem Syces, primo de fœminarum incōmodis uolumine requirit, ut Galenus interpretat. Inuenio & Modon scriptum in Hippocrate, pro Moro, nisi fallor, culpa librariorum.

SYCOMORUS

**¶ De Sycomoro. CAP. CLXXXIII.**

**S**Ycomorum aliqui etiam Sycaminum, idest, Morum uocant, cuius fructus Sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs Mori. Pomum ter aut quater in anno fert, non raris ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus. Quod nō maturescit, nisi ungue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus, ubi prouentu secundo iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum alio utile est, sed nullam præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus ternerā arbore antequam fructum ferat eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato. Si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia, aut uellere lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta reponitur. Vis succi emollit. Vulnere conglutinat. Discutit collectiones coctioni repugnantes. Bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & horrores. Celerrime pomum te redinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quod Vlmus esse uideatur, folijs Sycomori, fructu Pruni crassitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Macrob. li. 3.  
ca. 10. Plin. li. 13.  
capite. 17.

Humor humorem siccatur

The. li. 4. ca. 2.

**BARBARI COROLL.**  
**F**icus Aegyptia, siue Morus, quam, ut Celsus ait, & Morosycon appellant. Fructum hanc nō caudice, sed ramis fere qdam falso tradunt: cum ueriores sint, qui utroq; nasci prodāt. Magnitudo, aspectusq; pomo fici, succo tñ & sapore caprifisci. Sed dulcedo copiosior sine granis interioribus, scalpēdo tñ ferreis unguibus, nec aliē maturescit. Quod cū factum est, quarto die decerpitur, alio subinde atq; alio subnascēte terno, ita ut etiam septeno numerosa partu p singulas æstates, multo lacte abundante. Subnascit etia si non scalpā, quater æstate, priorē impellendo fœtū, q sit in maturus. Arbor nostrati Moro similis folio, magnitudine, cōspectu. Materies in paucas utilissima. Cæsa statim uiuet. Siccatur mersa incilibus atq; stagnis. Cū fluitare cœperit, tempestiua opibus intelligit, ablato ita pondere, ac soluta. Id probe in ueteratē signū habent: uidelicet alienus humor, alium eius omnē rigando suggit. Huic similis est, quæ uocat Cypria Ficus, in Creta. Nam & ipsa trunco pomū fert, & ramis, cū in crassitudine adoleuere. Distat a superiore: quod germina emittit, sine ullis folijs, radicūq; similia, cui fructus quasi cuspidis accessu præpilatur. Caudex magnus, & Populo albē proximus. Foliū ulmēū quater gignit, quater suas ficos maturat. Sed grossius in ea nunq̄ excoquitur, nisi emissō incisura lacte. Sicut auitas pomo Fici, sed interna. Similitudinem caprifisci habent. Magnitudo Pruni, uel Sorbi.  
De Ficu Cypria iam dictum est in Aegypto.

**EX M. VERG. COMM.**  
**C**Rediderunt Theoph. & Plinius, in Aegypto tñ nasci Sycomorum hanc. Alter em ubiq;



nō eius meminit, q̄ uidicat, τὴν ἐν αἰγύπτῳ συκάμινον, αὐτὴ αἰγύπτιαν συκάμινον. Alter lib. 13. ca. 2. his uerbis de ea tradit. Et in Aegypto multa arborum gñā, quę nō alibi. Ante oīa Ficus ob id Aegyptia cognominata. Arbor Moro similis. Gręci ex utroq; Sycomorū, quasi ficū simul & morum, uel Sycaminon, idest, Morum tantum dixerunt. Ab illa nomen ex pomo, ab hoc & ab alijs ex arborum aspectu nomen factum est. Celsus aliquando Sycaminon, aliquando Sycomorum, interdum etiam Morosycon appellat, nisi uicium etiam in eo sit.

Illud etiā nō immerito querit, cur nā arboris huius pomū ob ignauit̄ & inertē sapore Sycomorū uocet̄. Sic em̄ ait, καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπὸ αὐτῆς καρπὸς συκάμινον, ἀπὸ δὲ ἄτονον τῆς γένεως, ex quibus aperte indicatur, nō quia similis Moro arbor hęc sit, sed quod lāguido & inertī sapore sentiatur. Et si id hoc sensu simpliciter accipiatur, nō ab re suspicari aliquis poterit, nō συκάμινον, sed una tr̄ mutata litera, συκόμινον, quasi fatuū et stolidi arboris ficū appellandū sycomori fructum esse. Id enim prima producta μάργον, gręcis significat. Nos tamen id nō probamus, credimusq; quod hic ait, ἀπὸ δὲ ἄτονον τῆς γένεως, ad proprium eius saporem referendum esse, qui in eo sit, ut ait Plinius p̄dulcis, & sine interioribus frumentis, seu granis.

## De Ficis.

## CAP. CLXXXIII.

**F**ici maturę, recentes, stomachum lædunt. Aluum soluunt. Sed facile contracta ab eis fluctio sistitur. Sudorem euocant, papulasq; sitim sedant. Calorem restinguunt. Siccis, natura excalfaciēdi. Vires alunt. Sed sitim magis stimulant. Aluo utiles, Rheumatismis uentris & stomachi contrarię. Gutturī autem, arterię, renibus, uesicę, & ijs quos longa uoletudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus ap̄tissimę. Feruēfactę cum hyssopo, & potę, pectus purgant. Tussi ueteri, diuturnisq; pulmonum uitijis conueniunt. Aluum molliunt, tussę cū nitro & croco, dein manducatę. Decoctum arterię, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasma ti miscentur. Et in muliebres foci, cum foeno gręco & ptisana. Ceterum cum ruta coctę, torminibus infunduntur. Coctę, illitęq; duricias discutunt. Parotidas, ac panos emolliunt. Furunculos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce addita. Crudę si cum antedictis tundantur, eadem efficiūt. Cum malicorio, pterygię purgant. Cum atramento sutorio, deploratis fere tibiarum fluctionibus, & cacōethicis ulceribus medentur. Quin & cum uino decoctę, addito absinthio & hordeacea farina, utilissime hydropicis illinuntur. Crematę cum cærato sanant perni ones, prurigines. Sonitusq; si crudę terantur, & synapi liquido exceptę auribus instillantur. Tam syluestri, q̄ satiuę Fici lacteus succus, coaguli modo lac contrahit, concretumq; dissoluit ut acetum. Exulcerat corpora. Venarum spiracula laxat. Soluit aluum. Vuluam aperit cum detrita nuce gręca potus. Menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut thyrrhenicę cærę. Podagricorum cataplasmatibus cum farina foenogręci & aceto utilis. Lepras, lichenas, uutiligines, uitia cutis in facie, p̄foras, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. Instillatum plagę percussis a scorpione, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur. Prodest dentium dolori lana exceptus, & in cauis eorum additus. Verrucarum infirmicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem



**C** præstat succus e teneris ramis syluestris Fici, qui lacte prægnantes, silentem adhuc oculo tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Er lac & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bulbis carnibus ramuli ficulnei, facilem afferunt decoctionem. Lac efficitur quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo sarculo spathe loco moueatur.

The. li. 4. ca. 5.  
Pli. li. 17. ca. 7.  
li. 12. ca. 5. li. 15.  
ca. 28. 19.

**F** I C O circa Elephantium agrum folia non defluunt. Græci pomum Syca, & Palathen quoniam uocant, Arborem uero Sycen, & Sycada. Quoniam Sycada nouellam ficum fere intelligunt. ut Iulius Pollux inquit. Nam Ischades, aride fici sunt, aut caricæ interdum. Inuenias apud græcos Ischadas, recentes et ueteres quoque dici. Comœdia et Iscada, capiti pro sicca, uidetur appellasse. Quoniam & Ischada Sophocles, pro anchora est ubi acceperit, Fici pomum Hegeteriam, ab Atheniensibus uocatum, quasi ante alias fruges inuentum, autor est Athenæus, etiam quibusdam festis præferre pompæ solitum in offis. Naxy, ficum ipsam Melichen appellant, a quo & Liberum patrem Melchion, seu inuentore eius uocant. Ut Lacedæmonij Sycitæ. Quidam gigantem nomine Syceam, Ioue persequente, in Ficum a tellure conuersum fabulantur; unde in Cilicia ubi nomen sit inditum Syceæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxyli, ex Amadryade filiam, ut alias quoque arbores fuisse memorent. Pausanias in Attica primum editas putari tradit, Cereris munere, in memoriam hospitij Phytalo donatas: quod & in monumento eius testatum est uersibus hexametris. Ficus omnis, breui fere, nec procero caudice. Quoniam amplissimæ quædam inueniuntur, uel piri æmula magnitudine. Cortex ei levis, laciniosa folia, & cruciformia, hoc est, ut Theophrastus inquit, οὐλοποιόει, nisi quis κεραιωτοειδὴς magis legendum putet. Nam Hippocrates, uere inquit, folia sunt Fico, pedibus cornicis similia. Ex interiore pomi huius femine, id est, minutis in eo granis, quæ græci κεραιώδεις uocant, etiam caprificus nasci dicitur a Theophrasto. Germinat sub arcturum, post uer: quod tempus comune omnibus est, præsertim edomitis, ac præcipuè in Fico, uite punica. Ficus in Hircania dulciores multo, fertilioresque, ut modios, 270. singulæ ferant. Externæ sunt in Italia Chalcidicæ: quarum genera plura. Item Lydiæ, quæ sunt purpureæ, & māmillanæ, similitudinem māmaram habent. Calistrutiæ, parum sapore præstantiores, sed græcorum iudicio prælatæ cæteris. Has & Ficus & Passarias uocari, Capitolinus autor est in Clodio albino, Ficorum omnium frigidissimæ. Inuenio Phycalia uocari quoddam earum genus, ab algore. Nisi quis malit ab Atticæ regis insula Phycalia. Sed an Calistrutiæ sint, quia frigidissimæ dicantur, mihi parum constat. Nonnulli sunt, qui Phycalia intelligant, quæ recentes non sint quidem, non tamen siccæ. Africanæ ab aliquibus præferuntur, cunctis celebratæ Carthaginis excidio. Et aliæ ab Africanis Libycæ. Habentur & Sulcæ, & Topiæ quæ dicantur. Patriæ nomen obtinent etiam Alexandrinæ, post dicendæ. Candicat Serina, cognomine delicata. Nigra est & Rhodia, & Tiburtina, præcoquæ. Sunt & Liuianæ, siue ut alij uocant, Liuiæ pompeiæ, in usus annuos arefactæ solibus, apuissimæ cum mariscis. Et quas harundinei folij macula uariare dicunt, Harundinæ ob id uocatas, a quibusdam Alfulas. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia alba, pediculo minimo latissima. Cloacius & Asinastræ, Atram, Paluscam, Augustam, Biferam, Cucurbitanam, Leptolydiam, Marficam, Numidicæ, Pullam, Pompeianam adijcit in nomine. Sunt apud græcos Atticæ, delatoribus inde nuncupatis, præsertim Aegilides. Sunt & Laconicæ, item Phrygiæ. Item Phibalæ Hippocrati, Androthion Leucerineon adiungit, quas nostri Albiceratas uocant, albas Ficos ferentē. Addit et Oporobasilidas, & Celuron, & Phormynthon, & Megaricam. Et alijs Toxaliæ sunt, & ex insula Paro Aemoniæ uocant, nihil a Lydijs distantes, colore sanguineo. Sunt & Amadei, et Coracei, & Nicoi, & Basilicæ, quas & Basilidas uocant. Hybernas Ficos, Cydoneas græci appellant. Probabantur & e Zacyntho, quod & Plauti confirmat autoritas in Mercatore. Item Cinnolicæ. Primo autem prouenit Porphiritis, longissimo pediculo. Comitatur eam e minimis & uilissimis appellata Popularis. Contra nouissima sub hyeme maturatur Chelidonia, hæc rubens est e nigro. Quæ porro nigra Ficus est, Barbachytra dicitur a græcis. Iulius Pollux, Chelidonia dicendo, Atticas inquit intelligimus, quas Lacedæmone Chelidonias appellabant. Sunt præterea eadē serotinæ, & præcoces, bifere, alba & nigra cum messe maturescentes, atque uindemia. Serotinæ, a corio appellatæ duro, hoc est, ut Macrobius, Duricoriæ, ex Chalcidicis misero quorundam prouentu. Tarentum tantum prædulces nascuntur, quas uocant Onas. Sunt & Sagun-



ting, Telsanq. Quibusdam prouincijs & Hibernæ, sicuti Moesiæ: non natura, sed ingenio. In Ficorum genere, Caricas peculiari arbore fert Syria, & minores, eius generis quæ Coitana appellant. Habentur & Caunæ ominales, Marco crasso in Parthos mouenti. Caunæ porro sunt, tam ex Caricæ oppidulo, unde nomen Caricis apud nos, ut consilio, aperte ut multa, quæ ex Aeolica urbe Cauno commendabiles. Antiochenæ uero Caricæ, quas & Triphyllos uocant, ut inquit Strabo, ab Antiochia Phrygiæ Meandro apposita nomen habent. Omnia hæc L. V. tellus in Italiam Tiberij principatu transtulit. Ficus unum genus, pomum super folij dorsum ferentis, circa Idam ostenditur, & ob id Opisthocarpion uocatum, Idæi cognomine. Ramosa hæc, neque celsa, cubitali crassitudine, ligno ualido, cōtorto, lento, sine lacte. Pars quæ a terra est, leuis, enodisq. Superior como sa in orbem. Colos folio & cortici luens, ac uiridis. Folium Tiliæ per omnia, sed molle. Flos mespilaceus, & cum Mespilo erumpens. Ficus rubra, magnitudine Oliuæ, rotundior, sapore Mespili. Radice crassa, ut Ficus quoque cætera. Item lenta materies, incorrupta, corde solido, neque medullaceo siue molli. Alexandrinam hanc ibi uocant. Nascitur & in mari ficus sine folijs, parua, rubro cortice. Quædam Ficum & Grossos ita ferunt in Cypro, Cilicia Hellade, ut ficum aduerso folio, grossos auerso sustineant: cum reliquæ arbores sub folio pomum, ut protegatur, habeant. Laconicum genus uocatur, præcoces eas habens: quas Athenis Prodomos, hoc est, præcoquas atque præcurrentes uocant. Eiusdem feracitatis est, & quæ a Theophrasto Leucomphalijs nominata est. Idem autor & Charition, & Aration ficum nominat. Ficus maturas greci, Colythra, ut Plinemon scribit, uocant. Seleucus Proteorien fici genus uocari tradit, primitiuas eas ferentis. Habentur & alia Ficorum nomina, Cirococlajdæ, Picridig, Hiladiæ, Sarcelaphig, Lapyrig, Dracontix, Leucophix, Melanophig, Crenæ, Mylææ, Afcalonix, Trallianæ, Rhodijs simillimæ, Bringidaridas. Quamque barbaræ, cum Atticis fere certantes. Prosenidas Pamphilus, Tithrasias Theopompus, generosas Plato in legibus, & ficus & uites quasdam commemorat, quasi nobiles: etiam si nobile a generoso, ut inquit Aristoteles, diuersum est. Fortasse illa genera intelligens, quæ dicuntur Aegilides, inter ficos, & racemos, Nicostraticos inter uuas: quæ duo Athenis maxime commendabantur. Vt racemus Hipponius, in Rhodo insula, Thracelinas, ad Lienam probari, apud Aetium inuenio. Morbus fico peculiaris, uermiculatio. Bestiolas eas uocant cerasas, stridulum animal, Itæ patella: sed aliter quæ in olea: quoties uidelicet radices imbrum superueniunt, quasi deglabrantur. Item crados, scabies, & cocleæ. Crados intelligitur, cum marcescunt rami, quos priuatim cradas in Ficu uocant. Attici ficum ipsam Cradem nominant. Nam & machina, quæ in comædia Bellorophontas, & Perseos, & deorum imagines in aere presentabat, crada appellabatur: quia species ea ficum imitaretur arborem. Inter morbos est & uredo, id est, *καύσθημος*, & tabes quæ dicatur *καύσθησις*, quasi quidam stupor, rigorque. Frigore hic & gelu, alsiotis annis contrahitur. Communis hæc & alijs, quemadmodum & radicatio syderatioque *ἀσπερδοσις* uocata. folliculus Fici, ut frumenti, a Varrone gluma dicitur. Ficaria quoque grana, Plinius frumenta nominat: quas nos a grecis Cenchramydas uocari diximus, succus maturescentibus lactis, percoctis melle. Tactus omnibus mollis. Maturis frumenta intus. Lacte satiuarum coagulatur lac, syluestrium nequaquam. Aut minus probe fructus, ut in uite alba. Eo melior futurus intelligitur, quo letius germen antecesserit, contra quam cæteris arboribus. Ficus sola, ex omnibus arboribus non florere. Lactis inquit Macrobius, proprie ficorum dicitur ficus. Tamen non pomum secerui a pomis apud idoneos autores, Afranium Ciceronemque reperiatis. Fico fumus acerrimus, caprificoque. Item, cuiusque lacteus cremor redundat, atque ipsa hæc tamen fluuiata de tracto cortice, mox siccata, minime omnium radio illo infestant. Quin & flammam quoque mollescimam reddunt. Lixiuum quoque cinere uehementer asperum. Quamque ex Amygdalis asperum ignem excipere, optimas ficum & olea, contrarie causæ faciunt. Ficum, lenta fungosaque materies, oleam pinguis & densa. Senescunt ficus in arbore, anisque distillant gummi modo lachrymâ, ob id Athenienses, *γυμνὰς* uocant earum folliculos, ut nostri glumas, quemadmodum prædiximus. Siccantur, feruantur in capsis. Ebuso insula præstantissimæ amplissimæque, mox in Marrucinis, plurimæ in Asia, Ruspinæque Africæ urbe. Panis uicem & obsonij habent, siccatur, ac recentes quoque. Athletæ hoc cibo uires aluere, priusquam Pythagoras exercitator eos transferret ad carnes. Sale inueteratis, & casei quoque loco uesci excogitatum est. Decoctum, inquit Paulus, Ficorum, plerique Sireum appellauerunt: quod & defruto quoque nomen est, Hippocrates Sycon. Studiosos uocis, abstinere Ficu greci iubent, Aegesiandis Alexandrini exemplo moti, quod is tragœdiarum actor optimus euaserit, quia, is annos a ficu temperasset. Produntur & de hac arbore prouerbia. Ficum post piscem. Legumina post carnem. Gallinaceos amantibus, ficum



**C** ne serito. Assentari nescio, ficū ficū, panē panē dico. Sacra ficus Athenis uocabat, uia quē dicit ad Eleusinem. Erat & Sicelensis Romę uia, quę Nomentum ducebat, & Nomentana quoque dicebatur, ex Viminali porta. Ceterum non a ficu, etiam si Plautus locum innuit, sed a figlinis appellata, quasi figulensis: quod ibi foderetur figlinum, ut ad Auentinum quoque montem. Ficum atram, infelicem pontifices putabant, felicem albam. Quę autem felicia sint ligna, contraue, Macrobius libri tertij calce docuit, acrifolium inter ea numerans: quod quidem quale genus sit, haud facile reddiderim. Nec enim puto aquifolium posse legi, quod Aquifolium sit Ilex, quā felicibus annumerant. Recentiores certe, Agrifolium pro Faba gręca, siue quod idem est, pro arbore Loto capiunt. Sed Lotus felix erat arbor, ut idem Macrobius testis est. Scio Peucedanum quoque Agryophyllon dici a gręcis. Inter arbores infaustas, & Alternus, & Sanguis, siue quod idem est, Sanguen, ab eodem autore collocantur.

Pli. li. 13. ca. 274  
25. li. 27. cap. 7.

**C**aprificus, Erinos a gręcis uocata, quod in Erineo Thessalię oppido primum apparuerit, ut Photioni placet. Longe ualidior est quod ficus, nullis fere uitij obnoxia, ut etiam fico insita grossos suas tueri credat. Interdum tamen inuadit eam scabies. Frequentissima in ficu, quoties post uergilias admissi sunt imbres, utique parui (nam largis causa omnis eluitur) flexilis materia. Nunquam maturefcit in ea pomum. Additur Fictis, ut culices alimento in ea fraudati, euolantes in ficos ferant: aperiantque ora earum: atque ita sole imisso & lacte absumpto, maturitati præparent. Eos culices ficarios, Aristoteles Psenas, Ionica uoce appellat. Etiam si legat corrupte pseras. Dicunt autem Psenes, quasi galbe, nam & Psenes poetę cum dicunt, caluos & glabros intelligunt, ut est apud poetam Simonidem. Nos tamen Galbas, æsculi uermiculos uocamus, ut prædictum est. Sunt in fico & Centrinæ dicti culices, fucis apum ignauia maliciaque similes. Interimendo enim utiles, & ueros culices utique ipsi comoriunt. Caprificatio a nostris hoc uocatur, a gręcis erinasmos, & sycasmos. Interim non arbor ipsa serit, sed grossi ex ea pertusi, uelut ferta suspenduntur ad eundem usum. Theophrastus autor est, meliores quodam loco nasci ficos, sine ulla Caprifici ope: quas Anerinasta prædicari uendentium uoce scribat. Caprificus, tauros quamlibet indomitos colloco circumdata, cicures & immobiles præstare dicitur. Habetur & Ficus indica, cuius germina per ambitum radicari tradunt, neque caudicem contingere, arbor magnitudine insigni, ut sub quibus tres turmas equitum condici assident. Caudici crassitudo sexaginta passus. Ramorum umbra bina operiunt. Folijs amazonicę peltę amplitudo, formaque, ut Solinus inquit. In Hirca niam tam fecunda est Ficus, ut medimnos, 60. singulę ferant. Est autem *medimnos* modij sex ita-lici, utque atticus. Nam ptolęmaicus maior est, ut qui sesquiplus sit attico, sed exiguo pomum. Caprificus in Co insula, non bifera modo, sed trifera quoque habet. In Gallia transalpina, Strabo similem Fico nasci tradit arborem, fructu capitulum corinthiæ columnę referens: cuius lacte mortifero, sagittas suas illinant, infami alias temperandi uenena, celo non pridem aboleri cœpta: eius rei nota Gallijs, ut hoc forte Virgilius intenderet, cum de Cimbri. Tullio, qui fratecem ueneno sustulit, in senario locutus est, de quo inter odoramenta diximus.

ἀπρίε ρυχή

De Grossis. CAP. CLXXXV.

**G**R O S S I, quę Erinei nonnullis uocantur, coctę, illitę & strumas nodosque omnes emolliunt. Crudę, formicantes uerrucas, & thymos nitro farinaque additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto, ulcera in capite manantia, epinyctidas, & fufures sanant. Iis ficosę extuberationes, & genarum scabricię perfricantur. Nigrę ficus folijs cauliculisque, candidę uiliginis perunguntur. Faciunt ad canum morbum & ulcera, quę Ceria, idest, fauos uocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs, ossa extrahunt. Furunculos cum cæra discutiunt. Contra muris aranei morsus, & scolopendrę uenena, cum eruo & uino illitę au xiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris quę satiuę lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere. Si quidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest, namque expurgat & consumit quę excrescunt. Quo utendum ita est. Spongia assidue hoc



lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & infuſiones ue-  
tuſtas, & ſinus cuniculatim exedentes, magnosq; inſtillari conueniet. Et  
enim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non ſecus atq;  
emplaſtra quæ cruentis uulneribus iniſciuntur, Enhæma uocant. Bibi-  
tur ad diſcutiendum ſanguinem concretū, & contra præcipitationes, ru-  
pta, conuulſa, cum cyatho aquæ recenter colatū, addito olci exiguo. Cœ-  
liacis, dysentericis per ſe cyathus datus prodeſt. Neruorū uitijſ, conuul-  
ſionibus cōmode illinitur ex oleo, ut pote quod ſudores moueat. Aduer-  
ſus gypſi potum, & phalangiorum morſus bibitur. Hæc eadem præſtant  
reliqua lixiuia, præſertim quernum. Omnia tamen adſtringunt.

## BARBARI COROLL.

Groſſulos, atq; Groſſos, Græci Olynthos, & Erineos uocant, de quibus in fico & ca-  
priſico abundanter egimus. Sed Groſſi proprie Olynthi ſunt, hoc eſt, primitiuæ ficus. Apud  
Macrobiū, Groſſos legas ficos eſſe, quæ nunc matureſcunt. Alij ſic diſtinguunt, ut ficus  
primo ſit Olynthos, deinde Pheix, poſtea Sycon, poſtremo Iſchas. Frondes ficus, Græci  
priuatim uocāt Thuria. Nicander & papaueris folia ſic appellat. Eſt & edulij genus Thrion, ut  
aliubi notauimus.

Cinerem lixiuium, Conian Græci appellant: de quo dictum in Ficu a nobis eſt, aſperita-  
te inſignem, ex eo ligno eſſe, aſperiores ex Amygdalo.

## De Perſea.

## CAP. CLXXXVI.

Perſea arbor eſt, in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, ſtoma-  
cho utilem, in quo Phalangia cranocolapta nomine inueniuntur,  
præſertim in Thebaide. Arida folia illitu ſanguinis eruptiones ſiſtunt.  
Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perſide exitioſam eſſe, tranſla-  
tamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

## BARBARI COROLL.

Perſeam arborem, Aethyopia & Aegyptus habent ſolæ. Perſicum Aegypti Plinius, appella-  
re quodā loco maluit, hilarem intuitu, piro ſimilem per omnia. Semper autem folia habet, &  
poma, ſubnaſcentibus alijs. Maturitas per Erefias. Alio tempore crudiuſcula decerpunt, ac re-  
ponunt. Magnitudo longioris piri. Amygdalæ putamine includitur, & corio, coloris herbidū  
nucem intus habet, ut prunū, ſed minorē multo mollioremq;. Suauitas carni prædulcis, & in-  
nocua etiā largiorem mandentibus. Concoctu & deiectu facilem. Radice prægrandi. Materies  
longitudine, craſſitudine, copia, inter cōmodiſſimas bonitate, firmitudine. Nigritia quoq; ni-  
hil differens a Loto ea, quā Fabam græcā uocamus. Simulacra ex hac, & lectulos, & cubilia fa-  
ctitauere, non tam decoro ligno q̄ ſideli, ut quod magna ex parte ſit contortū. Proindeq; naua-  
le tantū eſſe cœpit. Hanc aliqui ruſcentibus Myxis fecere ſimilem. Perſeam hanc, non Perſi-  
cum, ut diximus, e Perſide in Aegyptum tranſlatā a regibus tradunt, propter ſupplicia: quo-  
niā uenenata ibi eſſet, quod eruditiores tamen conſtātē negant: ſed a Perſeo Memphi ſatā fa-  
tenti, & ob id Alexādrū illa coronari uiſtores iſtituiſſe in honorē Atai ſui. Fortaſſe Theopha-  
ſtus hanc intelligit, cum textilem Perſicā in Aegypto plurimā nemore Thebaico fuiſſe ſcribit.  
In quo & Aegyptia Spina, & olea, & quercus habeant, ut textilem a coronæ uſu dixerit. Qui-  
dam pro cūci capiūt Palmæ ſimili, cuius folijs ad nexus & textilia utant, & Perſicā textilem uo-  
catā putant: quia Perſis in magno honore fuerit. Aliā a Perſea, de qua Dioſcorides præſenti  
mentionē loquitur. De Perſea porro hac Columellæ uerſus illi fortaſſe fuerint.

Quin etiam eiſdem gentis de nomine dicta,

Exiguo properant miteſcere Perſica malo.

Plutarchus auctor grauiſſimus, Perſeam arborem inter omnes Iſidi gratiſſimā, & in Aegypto  
maxime celebrari tradit: quia fructum ferat cordi ſimilem, folium uero linguæ.



C  
icipie

¶ De Iberide.

CAP. CLXXXVII.

**I**beris, siue Cardamantica, folia habet Nasturcij, uere tiurentia, caullem cubitalem, aut minorē. In incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturcio similes habet, calfacientes, & adurentes. Ipsae enim ischiadicis cum salsa axungia emplastro utiles, quaternis horis alligatae, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

Pli. lib. 25. ca.  
8. 12. & lib. 26.  
cap. 8.

**H**iberida, siue Hiberiada, & Hiberiden herbam comperit Seruilius Democrates, assignato etiā inuentioni eius senario. Nascitur maxime circa uetera monumenta, parietinasq; & inculta itinerū. Semine tam paruo, ut aspici uix possit. Radici odor nasturtij: de quo Cardaminta, & Cardamantice, & Apollonio Cardamen, & Hiberitis appellata est. Vfus aestate melior, & recenti tantū. Tunditur difficulter. Galenus Hiberida eandem esse cum Lepidio uocata conijcit. Carmen quoq; Democratis ipsius prætexit, ex eius libro qui Clinicus inscribitur. Multa de hac Archigenes, in epistola ad Aristonem: eamq; Lepidion & Agriocardamon, id est, syluestre Nasturtiū uocauit. Vidimus hanc Venetijs, specie qua describitur a Dioscoride ac Plinio. Illud adiicimus, folia ei pusilla esse, qualia Nasturtio. Semen quoq; in siliquis admodum pusillis, tam exiguum, ut cernere non liceat. Flos item pusillus, & lactei candoris. Differt Hesperis ab Hiberide. Nomen uero Hesperis inuenit, non ab Hiberia, sed ab re: quoniam ut Theophrastus inquit, nocte plus oleat q̄ interdiu, contra q̄ herbarum plurimae.

D  
ἀλικάβο

¶ De Halicacabo.

CAP. CLXXXVIII.

**H**alicacabum aliqui Dircaon, alij Strychnon, alij quod insanirentur, appellauere, Rhomani Apollinarem minorem, aut Vlticanam herbam. Alij Opsaginem, Daci Cocalidam, Aphri Cancabon. Frutex est multos habens ramos, fractu peruicaces, furculosos. Folia plurima; pingua, Cotoneae malo similia. Florem rubrum. Acinum in foliculis paruis croceum, ciceris magnitudine. Semina quina, senaue Erui modo rotunda. Nascitur in petris non procul a mari. Huius succus cum uino potus drachmae pondere somnum conciliat, ut papaueris opium. Semen urinam cit. Dantur hydropicis duodecim corymbi. Plures aut potum mentis alienationem creant. Remedio est aqua multa copiosa potui data. Succus & cortex miscentur pastillis, qui doloris sensum auferunt. Decoctum in uino si in ore continueatur, dentium dolorem mitigat. Radicis succum melle illitis, oculorum hebetudines discutit.

**D**E Alicacabo una Strychni, hoc est, Solani specie, quarto uolumine differe: ibi quae hic in Dioscoride leguntur repetita sunt ad uerbum fere: q̄q; libro quarto pro secunda Solani specie, primo pro tertia uidetur accepisse: nec Alicacabum ibi hanc appellat, sed quod uerius est, Hypnoricon, Alicacabus enim uera est, quae quarto uolumine describitur.

¶ Finis LIB. Primi.



## PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Secundus,

IO. RVELLIO interprete.



**P**RIORE, charissime Ari, libro, quem de Medici-  
cinali materia condidimus, de aromatibus, oleis,  
unguentis, arboribus, & nascentibus in eis succis,  
lachrymis, feminibusq; differuimus. In hoc autē  
secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frus-  
mentis, atq; oleribus explicabimus, subnexis her-  
baceis quæ acri prædita sunt facultate: utpote quæ cum ipsis cognatio-  
ne iuncta sint. Qualia Allium, Cepa, Synapi intelliguntur. Idq; ideo, ne  
cognatorum vires disiunxisse uideamur.

De aquatili Echino. CAP. I.

**M**arinus Echinus stomacho uentriq; utilis est. Vrinam cit. Huius  
testa recens inassata, commode medicamentis ammiscetur,  
quæ psoras abstergunt. Crematæ uero cinis, sordida ulcera expurgat.  
Luxuriantem carnem reprimat.



HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ  
Corollariorum LIB. Secundus.

**E**RINACEVS marinus, quem Græci Echinos thalassion appellat,  
alius piscis est ab eo, qui Echneis, hoc est, Remora, siue Remeligo dicitur, adhæ-  
rens nauibus, & medio mari cursus earum impediens, palmari crassitudine, pedali, semipedali  
ue amplitudine, magnæ Limaci similis, Odynolyon appellatus a quibusdam, quia partus gra-  
uidis adalligatus, resoluat inueteratus sale. Alij & muricis genus quoddam hoc nomine, potentiaq;  
accipiunt. At Echinos, id est, Erinaceo, spinæ pro pedibus sunt, quibus uoluit in orbem, nec aliter  
ingredit. Itaq; detritis sæpe aculeis inueniunt. Ex hoc genere appellamus Echinomermas, & Iulius  
Pollux, Mermas: quibus spinæ longissimæ calicesq; minimi. Neq; omnibus idem color utreus.  
Circa Toronem candidi capiuntur, spina parua. Oua omniū amara, quina numero, nec nisi  
per hyemem, atq; plenitunjs. Ora in medio corpore in terrâ uersa. Tradunt sæuitiâ maris præ-  
lagire eos, quoties correptis operiuntur lapillis. Echinos aliqui & Patangas nominant. Sed  
Aristoteles tria eius genera dinumerat, Ouarios, qui & mandatur, Patangas, & Bryssos. Ha-  
beri & fluuiales Echinos, Paulus Aegineta prodidit.



MARCELLI VERGILII

in Dioscoride ANNOTATIONES abbreviatæ.

**M**aria hæc una Echini appellatione Græci indicauerunt. In mari, & in testaceo ge-  
nere piscis, cui natura est, spinis quasi pedibus, & earum in orbem uoluntate ingredit.  
Mox in arida, & in quadrupedum genere, quod nouerunt rura omnia, animal  
aculeato omni corpore, præterq; ore, pedibus, & ex inferiore parte, infestis & ad tiulnus sem-  
per paratis spinis, quibus salutem uitamq; suam, a canibus & uenatoribus tueri posse se cre-  
dat: cui natura sit, in periculo in globum circumagi, nec nisi spinas ostendere & porrigere.  
Quam ob causam Acanthon etiam Græci id uocant. Postremo Castaneorum, a consimili



**C** spinarum figura & noxa, summum illud operimentum, quod paulo ante descripsimus: de quo satis dicta hæc sint. Quod enim ad terrestrem pertinet, a marino statim dicitur: cum pleræque legentes in eo monuerimus, quorum id primum erit. Non probati ab Aristotele libro 4. de animalium historia, ad eandem urinam marinos Echinos omnes, sed ex multis quæ ab eo illic numerantur unum tantum genus, quod in exiguo corpore longissimas & durissimas spinas habet, nec nisi in altis gurgitibus inuenitur. Verba eius hæc sunt. *πρὸς δὲ τοῦ τοῦ ἁλλοτρίου μικρὸν ἀκρότατον ἔχον μεγάλην καὶ σκληρὰ γίνεται δὲ ἐν τῇσὶ θαλάσσις ἐν πολλοῖς ὄρνυσι καὶ χρεῖται πρὸς τὰς τραχηλίας τινος.* Estque corii sensus qui antea dictus a nobis est. Legentes monemus, etiā uideri nobis nō esse integrū, quod in omnibus græcis passim legitur, dñ τὸ ὀστέον ὡς μὴ μὴνται χρεῖται ὁ πρὸς τὴν τοῖς πρὶ τὰς δάσας σμύμασιν. Si enim quale id membrū est uertatur, non aliis fieri sensus quæ erudā marini Echini testā misceri utiliter tostā his, quæ ad extirpandas scabies cōficiunt. Ac qui possunt, nulla intercedente copula, aut dictiōe alia, simul præcipi & doceri, cruda, & tostā. Necesse itaque omnino est, aut copulā intermiscere, quod nos fecimus: aut diffinitionē, quod forte fuit, aut (quod nos magis credimus) suspicari aliquot deesse illic uoces, quibus in cruda Echini testā utis, usus, aut remediū aliquod doceretur: cui deinde de tostā & crematā subiiceretur, quod ad lauandās cutis asperitates pertineret. Id enim cineres, præsertimque marinari testā maxime possunt, ut in Purpūris mox patebit. A qua potestate longius cruda abesse uidentur. Neque in huiuscemodi remediōrū rationem facile admittuntur.

*χρησιμὸν ἔχον*

*καὶ χεῖρας*

**D**

Pli. li. 31. ca. 9.

### De terrestri Herinaceo.

C A P. II.

**T**errestris Herinacei corium combustum, alopecij cum pice lipotum, renum uitij auxilio est. Item aquæ quæ cutem subiit, conuulsionibus, elephantia, & male habitis, quos cachectos uocant. Viscerum fluctiones exiccat. Eiusdem iecur testa insolata arefactum, ad eodē usus utilissime reconditur.

### B A R B A R I C O R O L L.

**E**rinaceus terrestris, id est, Echinos chersæos, & Acanthion epigiōs, uallatus est aculeis extra quæ ore, pedibusque, ac parte inferiore, quā rara tantū, & innocua lanugo operit. Vbi uenantem sensere, conuoluuntur in pilā, ne quid apprehendi possit præter aculeos. In desperatione urinā reddunt tabificā, spinis, & tergori propter quod petuntur. Ideoque artis est, uenari eos exinanito prius lotio. Capti, aquæ calidæ aspersu resoluuntur, & suspensi posteriorū pedum altero, ene cantur inedia. Hac cute uestes expoliuntur. Cibos sibi præparat in tempus. Etenim uolutatus supra poma iacentia spinis affixa, unū non amplius tenens portat in cauas arbores. Idem mutationes aquilonis in austrū prænūnciat, condens se cubili. Echinos, Græcis uas æreum signifi- cat, in quod testimonia coniecta signabatur. Sed & foeni partem, & ollæ genus. Item muliebri ornamentū non dissimile omnino brachialibus, & armillis. Pollux auctor. Dicuntur & in casis neis Echini. Eos tamen latine qui Erinaceos uocant, non inuenio.

### E X M. V E R G. C O M M.

**C**redidit quondam antiquitas, homini ut pleræque alia animalia inuidere etiā terrestrem Erinaceum. Testatusque id Theophrastus est in eo quod reliquit commentariolo de his animalibus quæ homini inuidere dicuntur, quæ ille multa numerauit, Stellionem, Ceruum, Equum, Phocam, Lynxem, & pleræque alia. Quorum Stellio exuram uere tuniculam, anguium modo deuorat, statim comitialibus utilem: cuius rei & Plinius testis est libro trigésimo, capite tertio. In locis fenestrarum, aut sepulchrorum cameris frequens hoc animal inueniri ostendens. Solereque, qui eorum membranas has uenantur, incipiente uere, ex fissis harūdinibus textas, illis ueluti casas opponere: quarum angustij id animal gaudet: eoque facilius circumdatū torporem exiit, quo inter harundines eas relicto non possint reimeare. Nec ultra Plinius quicquam dixit, quæ nullum animal fraudulentius inuidere traditum esse, cogitandum legentibus quod nos dicimus relinquens. Ceruus dextrum cornu terra obruit, contra rubetarum uenena necessarium. Equus pulli sui hippomanes præripit, ad amoris ueneficia quæsitum. Phoca coagulum euomit, hsdem comitialibus oparum. Et Lynx urinā suam celat, multi in medicina usus, & in delictis uitæ ad anulos expeditā. Sed omnia falso inuidere homini creduntur. Nullus enim brutis inuidiæ contra hominem sensus est; metuque perturbata, aut aliter affecta id agunt anima-



lia hæc. Verisimileq; est Phocā, cū capi & teneri se sentiat, metu, doloreq; id pati. Sigdē in eodē affectu, idē aliquando hoies animo pturbati patiunt. Et Stellionē tuniculā suam, & equū pulli hippomanes eodē, aut nō dissimili naturæ affectu deuorare, q; canes & sues a partu statim secū das suas etiā deuorare dicuntur. Lynceq; & Ceruos ignotā nobis habere eius qd agunt aliqua cām. Multa em̄ huiuscemodi bruta agunt, quorū reddi rō a nobis nō potest. Ex hoc animalū homini inuidentiū gñe, terrestris Erinaceus antiq; esse creditus est. Is em̄ teneri se sentiens, metu, affectuue alio pturbatus, in globū se circūagit, circumactūq; noxiā spinis & cuti suæ urinā remittit: cuius cōtagio corruptæ, nec multo post deciduæ spinæ, desinūt in artibus habere usū, & in medicina coriū inutile fit. Eius cinerē ad Alopecias nō hic tm̄, sed ueteres Græcorū medici, & Plinius p̄cipue utunt, ob egregiā siccādi, discutiendiq; vim quā habet. Quia etiā potestate in ueterata eius caro hydropi, quē Græci, Anasarca, uel Hypofarca uocāt, mederi a Dios, dicta ē.

## De Hippocampo.

## CAP. III.

**H**ippocampus marinum animal est, exiguum, cuius cremati cinis cum liquida picē, aut axungia, seu amaracino unguento illitus, alopecias replet.

## B X M. VERG. COMM.

**C**redimus olerū & plantarū erucas, quas Græci Campas dicunt, marino pisci a similitudine nomen dedisse. In locustarū enim genere Hippocāpus a ueteribus numeratur. Breuem, paruumq; hunc piscem scriptor hic ait esse, & nihilominus magnitudinis nota illi coniuncta est. Quod enim Græci hippo, multis in natura adiiciunt, grande significat, ut in Hipposelino, & Hippomarthro, aut Hippolapatho indicabimus. Sed id sic intelligendum est, ut comparatū hoc animal, olerū, aut arborū erucis, grande sit: marinis uero beluis & piscibus, breue & paruum. Nec aliud hic intelligi uoluit dicens, paruum esse marinum animal.

## De Purpura.

## CAP. IIII.

**P**urpura usta exiccat. Dentes abstergit. Excrecentias in carne cohibet. Vlcera purgat. Et ad cicatricem perducit.

## B A R B A R I C O R O L L.

**P**urpuræ, a Græcis Porphyre nuncupantur. Hinc ipsas quoq; uestes Purpuras uocamus, auctor est Theopompus, tū quondā prech fuisse, ut æquali argento penderentur. Nemo ignorat, Ostreorū quoddā genus esse purpurā: idq; sanies eius, quē testis detractis colligeret, Ostrea, ut Vitruuius inquit, appellata est. Ostrea porro inquit Galenus, penultima correpta, & producta differunt. Producta genus est Aristoreli, ad oīa testacea, ut per diphthongum u scribantur, uidelicet. Correpta uero species est eius una. Quibus respondere apud nos quidā uolunt, conchā, per. x. & Concā per. c. Sed auctores ipsi sunt, nec præter ipsos alius. Athenæus, ueteres per u diphthongū proferre solitos affirmat, nec aliter locutos Cratinū, & Archilochū, Platonē correpta. Sed placet Galeni ex Aristorelis auctoritate distinctio. Porphyrides ex auiū sunt gñe, a Porphyrioribus diuersæ: sicut ab utroq; Lathiporphyrides, siue Adiporphyrides, & lathiporphyre. Illud obiter notauerim, Porphyriones a nobis uisos esse in agro Patauino, allatos ex Hispania, quos ibi Telamones uocāt: siue quia statuæ uiriles, quibus mutuli & cornu sustinent, ita nominantur: siue quasi thalamorū & pudicitie custodes. Etenim scribit Athenæus, uolucrem hanc sensum adulterij habere, ac significare id patrifamilias, in cuius domo alitur, nō uocē quidem, aut omnino aliter q̄ suspendio. Nisi quis Telamones, quasi nutriculas esse dictos putet. Ita enim Græci Altrices uocāt. Porphyriori similis est Tetrax appellatus, ut Athenæo placet, Gallos gallinaceos uincens magnitudine. Vox grauis. Caro si mādatur, strutionis sapore. Pendunt ei ex auribus utrinq; cartilagines, atq; cristæ, ut in Gallo Gallinaceo. Epicharmus, & Alexander certe myndius, qui aues scripsit, pusillā uolucrem hoc nomine intelligunt. Tetrax inquit auicula est, a uoce dicta, quā oia pariens emittit. Plumis color macularum sorde uariis, perpetuisq; lineis. Magnitudine Spermologi eius, quā nos Spicilegam, siue Frugilegā uocare possumus. Quæq; Frugilega nomen generis est, ita uictū quærentis apud Aristorelem. Rura ipsum passerculū uocant Spicilegā, detrita modo priore syllaba. Ab eodem auctore Scolopax, atagenis colore tradit, Gallinaceo generi per similes, quā Theodorus Gallinaginem, uernacula uocem secutus (ita enim uulgo nominatur) interpretatus est.

A

πρόκρυπτος

πρόκρυπτος

B

Plin. 9. ca. 16.

37. 38. 39. 40.



C

κίρυνος

¶ De Buccinis.

CAP. V.

Pli, li. 9. ca. 36.

**E**Adem præstant concremata Buccina, sed uehementius urunt. Si quis salis plena, fîcili crudo adurat, dentifricio conueniunt. Ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet. Nam posteaq; uulnus cicatricè duxerit, ipsum in testæ modū induratum, sponte sua decidet. Fit etiā calx e Buccinis, ut in eius mentioe demonstrabimus.

B A R B A R I C O R O L L.

**B**Vccina, a Græcis Cerycēs dicitur. Muricū nomen gñalius esse uideo, q̃ Buccinī, ut pote quod & Purpurā quoq; cōprehendat. Illud notare libet, Cerycas a nostris uerbū ex uerbo Buccina cōuerso esse, q̃ Ceryx idē sit quod Præco: q̃q; & a cera, quā mucō similē attritu mutuo saluant, cognominari posse uideantur: quod Græci κίρυνος dicunt. Muricum generis sunt, inquit Plinius, & quæ uocant Græci Colycia, Alij Corycia, turbinata æque, sed minora multo, efficaciora etiā, & oris halitū custodientia, Athenæus hæc non muricū, sed charmarū generibus contribuit: easq; in Macedonia κίρυνος dici, Athenis κρύα. In cætera Græcia, Tracheas, hoc est, asperas, uocari prodit: quod & Plinius fere aliubi secutus uidetur.

E X M. V E R G. C O M M.

**N**on parua naturalis historię partem, mare & maritima faciunt, nec parum in homine laudanda eorū cognitio: tam late uis utriusq; rei patet, totq; modis ad uoluptatem, necessitatemq; humanā instruunt uitā: & tanta est in mari nascentiū uarietas, quæ si quis numerare, & ex his quas habent notas secernere conet, quod pene impossibile sit incœperit, & huic scriptori inuilem laborē inierit: qui ex tā multis pisciū, & testarū quæ toto mari nascunt generibus, pauciora quædā ad hominis morbos & medicinæ usum elegit. Poterūt uolentes ex Aristotele, Plinio, & plerisq; alijs reliqua longius & certius cognoscere, & q̃d ad Purpurarū Buccinorūq; sapores, & in medicina uires aliquas priuatim ptinet, nō contemnendā ab Athenæo historiā, quo loco de Ostreis agit, audire: Nos eā ganæ multū, medicinæ uero parū necessariā relinquimus.

D

κόνια

¶ De Ionijs.

CAP. VI.

**I**Onia uocantur Purpuratum Buccinorumq; media, qua parte testæ uolumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem Purpuris Buccinisq; facultatem urendi consequuntur, ut pote cum ea parte eorum natura prematur. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles. Sed aluum non molliunt.

B A R B A R I C O R O L L.

**I**Onia, sunt qui florē esse credāt eum, quē Purpuræ, ut Aristoteles scribit habent, & Buccina, & qui a Democrito Anthos porphyrios dicat. Alia nigrū, alia q̃d rarius est rubentē, mediū inter Papauerculū & Ceruiculā, ut Athenæus testatur. Est autē Papauerculū in Buccino pars eius ima esculentaq;: q̃q; oīs callus pinnæ & conchili interior Papauer quoq; dicit, ut idē auditor cer, quæ supra uentrē eius folliculi specie conspicit, liquore plenus, non atro ut in sepia, sed rubente. Ego in Dioscoride nō Ionia, sed Cionia, hoc est, uerbū e uerbo, Columellā lego: ita scriptū in exēplaribus aliquot inuenias. Est & uasculi genus Cionion, siue Cion: quo noīe in hodiernū usq; diē utunt Caupong, hoc colūnas, a nostris ex interpretatione Græca uocitatū putes. Vnde apud iuris pitos Colūnariū: q̃q; non colūnariū, sed colūbariū fortasse pñunciandū sit. Instrumenti genus ita nominatur Vitruuio, ad aquā hauriendam, per tympana. Etiam si a coluie, Colluuiarium sunt qui legant. In quo illud mihi occurrit, Columbarium non a columbis, sed a græco uerbo, quasi colymbarium uenisse: quando Græci κολυμβήσας, & colymbistas uocant, quod nos urinare, & urinatores dicimus. Vrinatorium ergo uas, quō uidelicet aut Vinum promitur, aut aqua, Columbarium a ueteribus dictum existimare possumus. Alioquin & columbæ ab hoc ipso uerbi Græci significatu appellantur. Quid si Columnarium apud Lucretium pro mensa lapidea, quæ Cartibum, & Cartibulum quoq; dicebatur accipias: De qua M. Varro. Altera inquit, uinaria mensa erat lapidea, quadrata, oblonga una Columella, uocabatur Cartibulum, in qua uasa ponerentur ænea.

De Myacibus.



## De Myacibus. CAP. VII

**M**Yaces laudatissimi in Ponto. Cremati eundem Buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamenti cum melle utiles habentur. Genarum crassitudines absumunt. Albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus utilissime imponuntur.

## BARBARICOROLL.

**M**Ytuli, Græci Myas, & Myacas appellant, Hippocrates Scaphidas. In harenosis sponte natura proueniunt. Quidam prius his genus faciunt eorum, qui proprie Myes dicantur: quorum proprietates sit, congregari muricum modo, & uiuere in algolis. Si mutuo attritu, lentore cuiusdam ceræ, Melicram uocatum, saluant. Gratissimi autumnio sunt, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari. Ob id in Aegypto cõmendatissimi. Procedente hyeme amaritudinem, coloremque rubrũ contrahunt. Degenerant, ut Athenus & Plinius testant, in duas species. In Myias, idest, muscas, & Mytulos. Mytuli sale, uirusque recipiunt. Muscæ, siue ut in exemplaribus quibusdã Plinianis legit, Myiscæ, differunt rotunditate, minores aliquanto, atque hirtæ, tenuioribus testis, carne duriores. Laudantur apud Græcos Ephesij. Est & piscis Muscæ, Ponto cõmendatus, ex Atheno. Plautus in Rudẽ, nominat quẽdam Musculos. Capramus inquit Echinos, Lapadas, Ostreas, Balanos, Vrticam marinam, Musculos. De Mytulis intelligat, an de pisce Mure, iudicent legentes. In Aristotele Mystocetus piscis, a Theodoro Musculus conuertitur.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uæ sequuntur Tellinas, non Myacas, Mitulos a Romanis dici testatus Athenus est. Nos tamen aliorum in ea re obseruationem secuti, Myacas, nõ Tellinas Mitulos uocauimus. Similitudo, & idem fere eorum natales, nominum uagam & incertam hanc rationem faciunt. Quod in multis fieri quotidie uidemus, deficientibus in tanta rerum naturæ uarietate & copia, proprijs earum appellationibus. Est in Mitulis his, ubi nos legerimus mederi eorum cinerem palpebrarum asperitati, non crassitudini. Idque Paulus Aegineta lib. 6. etiam cõfirmat, nisi uitium in eo sit. Nos tamen cõmunem lectionem secuti sumus, confirmante eã Plinio, qui lib. 3. cap. 5. de mitulis hæc ait. Lauantur quoque plumbi modo ad genarum crassitudines, & oculorum albugines. Persuasit & illud etiam, nihil in his mutare: quod facillimus lapsus est in græcis ab asperitate, in crassitudinem: siquidem una tantum mutata litera, τραχη, quod asperum, τρυχη quod crassum est fit: multisque locis occurrit in hoc scriptore huiusmodi uitium. Crassitudo autem genarum, quam nos crassas palpebras uertimus, Galenus in Hægoge sua fieri dixit, cum inuersæ a nativo habitu palpebræ, duriores, carnosioresque fiunt.

## De Tellinis. CAP. VIII.

**R**Ecentes Tellinæ aluo utiles, sed maxime ius earum. Salitæ uruntur, tritaque in cinerem, & cum cedria instillatæ, auulsos pilos resanari non patiuntur.

## BARBARICOROLL.

**Q**ui Tellinas interpretatur in Martiali poeta Mytulos, improprie locutos arbitror. Cũ aliud genus esse Mytulos, aliud Tellinas Dioscoridis autoritate cõstet, Athenus certe Mytulos a romanis uocari, eas uidet existimasse. Suntque Tellinas, & Crenia, idest, Pectunculæ, idem esse iudicant, a celeritate crescendi nōminatas, ὅτι τὰχιστα γίνονται τινάται, hoc est, ocyssime p̄ficiunt. Quod Aristoteles, tã Pectunculis, quã Purpuris tribuit cõe. Añõ em̃ magnitudinẽ totã implẽt. Plinius certe medicinas quæ hic de Tellinis reddũt, ad uerbũ fere Pectunculis adscripsit. Tellinas ad Canopũ in ægypto frequẽtes esse narrat: quarũ tenuiores, exiliioresque, Basilicas, hoc est, regiãs appellat: his dulciores esse fluuiatiles e Nilo. Romę circũferunt pusillę quedã cõchule, quas quendũt, Tellinas prædicat. Hę uulgaribus conchis minores, & leuiiores sunt, & cadidę, nec striatæ: quas Veneti piscatores, a capparis similitudine, Capparoculas appellant.

## EX M. VERG. COMM.

**N**ullibi, quod hactenus legerim, Plinius Tellinas appellauit: et nescio, an cõmune hoc multis in mari nomen sit quę celerrime in integram ætatem absoluuntur, Nouit nostra ætas Tellinas

A

μύακισ

Pli. li. 32. cã. 11.

B

tellinas



# D I O S C O R I D I S

**C** In mari ubiq; nascentes, quotidiani in cibis usus. Nihil illis Paulus Aegineta tribuit quod non a Dioscoride illis tributum fuerit, priuatim primo sub Tellinarum titulo, mox iterum ubi de omni esculento sure agit, quo loco Tellinarum aluum maxime deicere ait.

Χῆμα

Pli. li. 32. ca. 11.

**C** De Chamis. **C A P. IX.**  
Hamarum, Conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. Id cum uino assumitur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C** Hamæ, a Græcis χῆμα, species sunt Cōcharum. Aliud in mari uidetur piscis esse genus Chamæ, quas Hiatusas quidam interpretantur, habentes uulnam, sicut & qui Erythini, hoc est, Rubelliones dicuntur. Nisi quis ita distinguendum putet, quod & Aristotelis præferunt codices, ut Chamæ hiatusas interpretetur; Chamas autem concharum speciem agnoscat. Chamarum duo redduntur genera. Tracheæ, hoc est, asperæ, mali succi, quas & Ostrea cognominant, & in Macedonia Corycos, & Athenis Crios, ut in Murice diximus. Alterum læues, multo meliores, & crassiores, ob id & Pelorides, & Pelorinæ a quibusdam, & Basilicæ uocantur, & ab Helio spartiano Liofrea. Etiam si lithostrea mendose legeretur. Eset hic de Conchis, siue quod idem est, Ostreis, & Conchylis tractandi locus, sed copia deterreor. Sufficiat primarum gulæ huic generi datum esse, adagio inde nato. Conchylia uiduarum cupediæ, ut est apud Sophronem mimographum, & Phalerum Demetrium. Nec illud prætermisero, Conchæ genus, ex qua margaritæ, unioesq; uellantur, Berberion, & Berberi ab incolis uocati esse, Pinæ, aut Pectunculi effigie, nisi q; nec auriculas habet ut Pectunculus, nec operculum exterius, sculpsit ullis asperum, sed læue. Coloris quoq; nomen Conchylum, & chliaro conchylum, & cōcha ægyptia Paralios cognomine, quam & Pninā uocat Democritus. Idem Chrysocōchylū fieri docet, sed fictitium, & metallicum, sicut & Chrysocorallium, quod item & geminæ est nomen.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D** Longa est in Athenæi ostreis Chamarum historia: q; forte sic dictas quondam fuisse ait, παρὰ τὸν χῆμα, id est, q; aperto ore, & hiantes, contra q; alia in hoc genere semper sunt. Ex qua causa latinorum aliqui Hiatusas eas appellauerunt, nominis rationem, & animalis naturam fecuti. In genere minimorum ostreorum Chamæ sunt, tanta cū alijs affinitate, ut facile in antiquis scriptoribus cōfundat earū historia. Nihil difficilius in tota huiusmodi rerū cōmātatione est, q; in appellationibus his cōcordem ueterū historiā ostendere; ob id nos eam peritioribus relinquimus, contenti ab hoc scriptore didicisse, omnium huiusmodi conchularum in soluenda aluo eandē uim & naturam esse. Fuisseq; in deicienda aluo antiquis morem, conchylis his uti, indicauit M. Cato centesimo & quinquagesimo octauo sui de re rustica operis capite, inter cætera Mytilis tribus ad eam rem utens.

ὄνυξ

Pli. li. 32. ca. 11.

**O** De Onyche. **C A P. X.**  
Nyx conchylj tegumentum est, ei simile quo purpura intergitur. Quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod Conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Coligitur posteaq; stagnantes aquæ æstiuis squalloribus inartuerunt. Laudatissimus qui a rubro mari deferitur candicans, pinguis. Babylonici nigrescit, atq; minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. Sed aliquatenus castoreū olent. Idem suffitu excitant fœminas uulue stranguatu oppressas, comitialesq;. Poti uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit quæ Purpura & Buccinum.

## B A R B A R I C O R O L L.

**O** Nyx græce dicitur, quod nos Vnguem odoratum uocamus, Ostracium nonnulli appellant, siue Ostracon. Galenus Pomā, hoc est, cauū, siue quod idē est, Opculū, etiā in purpura. Onycē uero Paulus testam uocari dicit conchylj diuhtaxar Indici, quod & Cōdyliū appellat. Condylōs certe Ostrei genus est, eidem Paulo, ut alios prætereā. Vngues uocant & quos Solenas Græci dicūt. Eos deniq; Donacas, & Aulos, Theodorus modo Vngues, mō Digtos ap



pellat, in utroq; Plinium secutus, Hinc & piscatores Ostrearum Solinistæ nominabantur, ut Athenæo placuit. Et ampulla unguenti Onyx quandoq; dicitur, Porphyrio grammatico.

## EX M. VERG. COMM.

**P**linius Ostracum cōmuni omniū testaceorum appellatione uocari Onychen hunc dixit. Posteriores Blattā bizantiā dixerūt. Hic Onychem generis nomine etiā appellat: quando ubiq; nascentes testæ, in quibus leuor sit & candor, eodem hoc nomine censentur, quod ab ungue humano factum sit, & ad gemmas marmorisq; certum genus translatum etiā fuerit. Ex eodem enim humano ungue, quem græci *ὄνυξ* dicunt, Onyx; & Sardonix gemma, & Onychite marmor ab antiquis dicta sunt. Ex eodē plura alia etiā, quæ in græcis & latinis passim leguntur. Variā natura omnes has in mari testas, uoluitq; eas coloribus, figuris, & quantitate differre: ut nominibus etiā distinguerentur. Onychesq; priuātum dictū sunt, in quorum testis nulli margines, nullæ rugæ, nullæ concauitates, nullæ asperitates essent, sed toto corpore leuor & candor, quales in humano ungue sunt. Ex hoc genere indicus Onyx est. Dico autem Indicū: quoniam ut ab alijs fecernatur, gentis nota illa nomini adijcienda est. Sic enim Paulus Aegineta eum appellat. Sic etiā græcorum ueteres aliqui codices adhuc habent. Sentiri in eō Nardi odorem Diosc. ait: q; in palustribus Indiæ Nardum ferētibus inueniatur, uescaturq; ea. Non satis certa re, quo modo in palustribus Nardus uiuat, cui in arida uita est: aut si iuxta paludes illas Nardus nascitur, quo nani modo ostreum, cui natura est scopulis in mari herere, extra aquam uesci in arida possit. Barbarus ut alterum scopulum uitaret, in alterum incidit, adiectq; quod alioquin in Diosc. non legitur. Neq; em̄ ille ait, in paludibus Indiæ nasci Onychem, ubi regio eius nardifera est, sed inueniri in Indiæ paludibus Nardum ferentibus: nec alia præter hæc in eo sunt. Credimusq; nos responderē quæ in hoc capite leguntur, his quæ in Malobathro a Dioscoride & a nobis dicta fuerunt, plura. s. odoris similitudine in censum & nomen Nardi uenisse, quæ multa tunc numerata ab hoc fuerunt: & inter ea quod Malobathrum antiquitas uocabat, folium tantum quod in paludibus Indiæ fluitans inueniretur odore Nardi, leuorq; ad multos usus seruaretur. Nec tñ inclināt animus nobis, quas hic modo Indiæ nardiferas paludes dicit, easdē illis esse in quibus Malobathrum inueniri & colligi antea tradidit, sed pro comperto rem habere uidentur. Sigdem utrobq; ait sicari paludes illas æstare. Cūq; in eis Malobathrum inueniatur, odore Nardi foliū, & ob eum odorem in Nardi nomen a multis adscitū, nihil impedit, ne constituamus hoc loco, ex cōmuni omniū opinione, qui Malobathrum cū Nardo miscerent, Nardiferas hunc dixisse paludes, quæ re uera non Nardum, sed Malobathrum ferrent. Constitutoq; hoc, facile & sequax est quod sequitur, pasci Nardo in paludibus his indicos Onyches, parato & ubiq; exposito sibi cibo, & quem extra aquas contra naturæ suæ leges querere non cogerent. Nunq; enim legisse me memini, in ostreorū genere esse quæ ambigua sint, & quæ, qualia plerq; alia quotidie uident, in aqua parit & arida agere possint.

## De Cochleis. CAP. XI.

**T**ERRESTRES Cochleæ, stomacho utiles sunt, & non facile corrumpuntur. Optimæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, Chio, & Liguria alpibus gignuntur, Pomatix, idest, operculares cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet. Quæ uero uepribus, frutetisq; glutinata coheret, quam uocant nonnulli Cefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omniū testæ, excalfaciendi & urendi naturam sortiuntur. Purgant lepras, uirilignes, dentesque. Emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si ustæ tritæque ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt. Sed non ante soluantur, quam omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt. Impactos corpori aculeos illitæ euocant. Menses tritæ & admixtæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia,

A

B

κοχλίασ χειραίοσ



**C**um maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. Tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infruant. Viuæ corpus, & præsertim Aphricanæ cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. Trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, uesicæque cruciatus sanat. Terrestris, pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lentore, pilum attingat.

Pli. li. 9. ca. 56.  
& 72. li. 32. ca.  
11. li. 30. ca. 12.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**ochleam, & Limacem Græci Cochlian, & Cochlion appellant. Nam Cochlos, & Cochlos, marinos calculos significat. Est & Cochlos apud Aristotelem, animal testaceum, & aliud q̄ Limaces, a Theodoro dictū Vmbilicus. Hoc & Cochlian est, ubi Aristoteles appeller, sicut Limacem quoq; Cochlion. Nobilitas præcipua Solitanis. A patria item Balearicis: quas in speculis nascētes, Cauaticas nominant. Aphricanis duplex genus. Nudatum, testarumq; quibus magna fecunditas. Sicut Illyricis amplitudo. Nam Siculæ cōmendātur q̄ diu parui sunt: quia magnitudo duras facit, aufertq; succum. Laudantur & Caprearum insulis. Præterea sunt quæ albæ, siue albule dicuntur, in Reatino agro. Itemq; aceratæ lateq; multifariam nascentes. Itē minutæ. Iā aliq̄ in usu sunt, hæc cibis damnatæ. Cochlearū uiuaria nepotibus præcis fuisse, sapia, & farre, alijsq; rebus alēdo eas, tanto successu, ut singularū calix quadrantis. 80. capereret. In Aegypti Nilo grandissimæ feruntur, uocales ululātium expressa similitudine. Saliua Cochlearū, quæ punctis, acu, uel stilo carnibus manat, a Græcis, ut Galenus inquit, Myxa dicitur, hoc est, mucosus lentor, siue mucor, mucosus. Limacem Teucer ad exemplum quæstionis ludicræ, ita finit, Animal sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, crustatum, oculos nunc exerēs, nunc retrahens. Cicero, terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguinecassam. Inuenio Limacis genus Cocaliam ab Aristotele uocari, & aliud Abrotonem. Quamq; sunt qui locustam putēt, Item qui apem, Alij qui piratam in eo uocabulo intelligāt. Strabo Cocleas prædicat Linusias, ab agro, cui nomē Lino est, iuxta Pityuntem, medio inter Parianā coloniam, & Priapū spacio.

Libro. 13.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D**omiportam Cicero, græcorum more, qui *πεποικον* inter cetera nomina eam uocāt, Cochleam dixit. Nec male una hac ratione laudata est necessario homini exemplo, ut sua omnia secum ipse etiam ferat, & Prienæ sapientis modo eas domi suæ opes coaceruet, quas nec hostis ferat, nec populetur bellū. Idem Sanguinecassam appellauit: propterea, q̄ illi salua & mucosus lentor pro sanguine sit, quo in oculorum medicina, ut hic docuit, ueteres utebantur. Quibus, quod hæcenus inuenirim, nullus fuit usus exsudati igne ex Cochleis humoris, quo nostræ ætatis medicina, præsentī remedio utitur in his, quorum corpora ad tabem lubrica sunt, & maciē cōficiuntur. Siliceī operimenti cinere, carnibus, & crudis totis Cochleis contra aliorum hominis mala antiquitas tantum usa est.

καρκινος

## De Cancris. C A P. XII.

**C**ANCROrum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto consimili radicis gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere prodest canis rabiosi moribus. Rimas pedum, sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiq; ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumq; morsus, atq; scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure elitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum haurerunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.

Pli. li. 9. ca. 31.

## A R R B A R I C O O L B L.

**C**ancer græce Carcinus, mirabile contra morsum canis rabidi remedium: præsertim ut Aesculapion parabat, qui popularis, & præceptor Galeno fuit, urens eos æstate in patella uiuos sub canis ortum, cum sol in Leonem transisset, non nisi, is. luna. Pelops medicus, idemq; Gale-



ni doctor, qui rerum omnium causas, & effectus scire profitebatur, hanc Cancrorum uim in Canis morsu, qualitati corporis, ac materiæ, non proprietati naturæ tribuebat. Nec fere quisq; est, qui eum sequatur.

**T** De terrestri Scorpione. CAP. XIII.  
Terrestis Scorpio tritus & impositus, suæ plagæ remedium est. Quin inuenitur affatus ad eadem prodesse.

**BARBARI COROLL.**  
Scorpionum duo summa genera fere traduntur, Terrestres, & Marini. Sed Pausanias uidisse prodit & uolucres, pinnatosq; ut locustæ sunt, e Phrygia in Ioniam translatos.

**M** De marino Scorpione. CAP. XIII.  
Marini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, Malbugines, & hebetudines.

**BARBARI COROLL.**  
Scorpionum, alij Pelagi sunt, atq; alto mari capiuntur: alij Palustres, ac cœnosi potius. Præteruntur sapore pelagij, quos & rufos colore prædicant, cum alteri sint subatri. Aristoteles & Scorpidas nominat. Nec constat, pro diuerso, an pro eodem genere acceperit. Scorpæna certe, ut Athenæo placet, euidenter a Scorpione differt.

**D** De Dracone marino. CAP. XV.  
Raco marinus replicatus atque impositus, ictus spinæ suæ qua ferit, medela est.

**BARBARI COROLL.**  
A dictum est huic Draconum generi Marinum, ut a terrestribus Aethiopiæ distingueret: qui, ut inquit Aetius, non ueneno, sed dentibus, quos similes aprugnis habent, opprimunt: colore enim uno, sed alij ruffo, alij cinereo, alij nigro. Præterea iubarum umbra tecta, prominentibus e mento barbulis, ore uasto, lingua præpeti.

**EX M. VERG. COMM.**  
Non ab re fuerit quesuisse, ut in Scorpione dictum est, an eundem illum Draconem qui uulnerauit, medicinam uulneri a se facto, facere dicat: an ex eodem genere quem potuerit aliquis habere. Nobis in priorem illam partem animus inclinat.

**S** De Scolopendra. CAP. XVI.  
Scolopendra in oleo decocta, si illinat, auellit capillos. Sed contactu pruritus facit.

**BARBARI COROLL.**  
Scolopendra Marina dicitur, quoniam et terrestris sit, ut post liquebit. Dioscorides Ophioctenam quoq; nominat, aut Scolopendram, aut uermē scolopendræ similem accipiens, libro huius opis extremo. Emorsis ingit a Scolopēdra, siue Ophioctena, locus ambitu colluiescit.

**EX M. VERG. COMM.**  
Vales terræ Scolopendræ, siue Centipedes sunt, tales & marinæ, longiores, tereti corpore, & infinitis pene pedibus ingredientibus, notissimum omnibus insectum, & ex quo rustici futuræ pluuiæ præfagia aliquando accipiant.

**M** De Torpedine pisce. CAP. XVII.  
Marina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet. Eadem apposita, conuersam sedē, prociduamq; coerct.

**BARBARI COROLL.**  
Torpedo, a Græcis dicta Narce, nomen utraq; lingua ex argumento inuenit, quod etiā e longinquo, aut si hasta, uirgaue attingatur, quamuis præualidos lacertos torpescere, q̄libet ueloces ad cursum pedes, alligari faciat. Est & Turpæna piscis maritimus, a quo Cerati quoddā genus, ad duricias emolliendas appellatum est a medicis, ut est apud Paulum.

A

σκόρπιος χιρ-  
σαίος

Pli. li. 11. ca. 25.

σκόρπιος θαλάτ-  
τιος

Pli. li. 32. ca. 11.

Δράκων θαλάτ-  
τιος

Pli. li. 8. ca. 13.

B

σκολόπενδρα

Pli. li. 32. ca. 11.

νάρκη θαλάσσια

Pli. li. 32. ca. 1.  
3. li. 9. cap. 51.

o ij



D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

**C** **A**beuentu græci suam Narcem, Romani suam Torpedinem dixerunt. Vtrisque enim in sua appellatione eadē piscis nota & uis indicatur: quæ tanta esse traditur, ut hamo capta, per ferrū, le tam, harūdinemq; in piscatorē torporis sui naturā & uim Narce trāserat, & limo obruta, adnantes pisciculos eodē torpore imobiles corripiat. Ignauī ingenij piscis, & qui, quā alij manī festam & generosam uenationem faciunt, clandestinis dolis, & quali ueneno quodam hęc sibi acquirat: quasi Maronis illud ad uitam magis laudauerit, Dolus, an uirtus quis in hoste requiratur: Hanc Paulus Aegineta uiuentem, ad arcendos capitis dolores capiti imponi iussit: idq; eodem illo torpore facere, quo membra omnia hominis contactu eius torpere creduntur. Viuentem præterea in oleo coqui, oleoq; illo utiliter inungi articulorum dolores: & præter hęc, quod hic de procidente & inuersa sede ait. In cuius mali significatione, non placet quod Barbarus ait, procidentis interanei, aut euersi morbum coercet. Latius enim interaneum patet, & hic sedem tantum dicit: & inuersam, non euersam eam partem appellat.

*Exolvis rāgē*

**V** De Viperinis carnibus. CAP. XVIII.

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt. Neruorum uitijs auxiliantur. Increfcentes strumas reprimunt. De tracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne uacant, amputari debent. Quippe commenticium est, quod præcipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. Reliquum uero corpus elotum, dissectumq; dissecuitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui Viperas elitent pediculos procreari, quod plane a ueritate abhorret. Adijciunt aliqui, longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem Vipera in fictile nouū demittitur: adijciuntur salis, caricarumq; tritarum singulatim quinq; sextarij, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur: qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plarumq; quo stomacho gravior fiat, immiscetur Nardi spica, aut folium, aut Malabathri momentum.

*Pli. li. 10. ca. 62*

B A R B A R I C O R O L L.

Vipa Echis, & Echidne a Græcis uocata. Sed prior mas, sequēs femina est. Hęc colore sufflato, multis maculata capillamentis cernit, magnitudine cubitali, aliquē etiā palmorū ternū, utiq; si nō sit Indica. qppe quā cubitorū. 9. & dodratis a se uisū Nearchus, & Strabo p̄dicāt. Cauda Vipere nō paulatī gracilescit, sed uniuersim, & p̄tinus Vipā, & sine carne. Oculi subrubet, caput latiusculū, ceruix angustior. Aluus p̄minula, meatus ad extrema caudę. Incessus q̄eti p̄ximus, dētes canini quatuor. Cōtra mari, angustius caput, ceruix crassior, corpus uniuersū tenuius & p̄cerius, meat sup̄iore uētris p̄te festinātius. Dētes canini duo, totidēq; uulnera. Horis septē, sūmū die. 3. cōficiūt Vipē. Sūt q̄ Dipśadas a Vipā nō distinguāt: nisi q̄ Dipśades salsa loca incolūt: unde fiat, ut caro carū salsa q̄q; sentiat, alienaq; sit medicīnē, uehemētissimā sūmū asferēs utētib; et inde nomē: quales in Africa plurimę nascant. Nullę in Italia, p̄pter cōli, soliq; molliciē. Hoc se Gal. Romę ab ijs, q̄ serpētes uenant, Marfīq; dicant, accepisse scribit: nec tū omino credere. Cubitales esse phibent crassitudine, in gracilitatē se minuēte, nigris & rufescentibus in p̄p̄tē maculis, angustiore q̄ Viparū capite. Diosco. etiā Presteras uocari eas uoluit. Solinus distinguit. Percussus inqt distendit, & corpulētia enormi diffilit. De Vipā, ut cōstat, Theriaci pastilli sūt, q̄ quēadmodū cōficiāt, alio loco indicabimus. Vipērā Italia mō aut nō habet, aut nō agnoscit. Quāq; sūt q̄ Marfos Angues, ut inqt Eustathius, & ut uulgus ipsū mō uocat Marafos, p̄ Vipis accipiāt: ita passim uocātib; Hispanis, ex q̄bus q̄ sūt minus atri, Aspidēs rufibus dicunt. Aspidū uero tria ḡna. Chelidonīa, ab hirundinū colore, iuxta ripas amniū, sed Nili p̄cipue uersant, paulo cubitalibus maiores. Secūdū genus Chersef, hoc est, trerese, sub uiridi fere, aut cineris colore, cubitorū quinū. Maiores ijs sunt Pyades, q̄bus idem color, sed & auro quoq; proximus. Intra horas oēs cōficiūt; celerius Chelidonīa, tardius Pyades. Mas



binos ictus, femina quaternos relinquit. Pyradem fuisse, quam Cleopatra sibi admoovit, Galenus auctor. Hæc ceruicē exporrigens, metū ex interuallo quē feriat, Solinus Hypnale dicit appellari, necantē somno, qua uita sibi Cleopatra inuiderit. Aspidas in Aegypto, Nicæder ait, sunt qui ferūt alias dodrantes, quæ citius interimāt, alias etiā passum iustū longas.

## EX M. VERG. COM M.

**N**egabant quondā Marſi, gens quæ in Italia impune serpentes uenare, & tractaret, Viperas in nostro orbe nasci, ob cœli temperiem, & molliorem soli naturā. Id tamen non credere se Galenus ait. Omnes contra Aphricæ, peculiare hoc naturæ malū potius, q̃ animal esse testari sunt. Idem non satis certe genus & formā Viperæ descripserunt; alijs Dipladem; alijs Præstetrem; alijs aliud genus & nomen Viperæ assignantibus; alijs hac forma, alijs illa describentibus. Longum sit, si Strabonis, Galeni, eiusdem scriptoris huius, multorumq; aliorum dicta hoc loco congesserimus, & præter longitudinē superuacuum etiā: cum ante nos plura ex his Barbarus in Corollario suo retulerit, quæ poterunt uolentes ab eo intelligere. Nos propositū nostrum agentes, ex ueterum Græcorū decretis primū monebimus, calido siccoq; palam temperamento esse Viperinas carnes, totumq; corpus per cutem purgare: ideoq; ab elephantijs suis, solo hoc cibo, multos ad sanitatē restitutos fuisse, testatus libro sexto Paulus Aegineta est. Nec minus libro 4. quo loco de mali illius curatione agens, Viperinis carnibus uti iubet: & si sit earū copia, nihil æque in cibo prodelle testatur. Iubet præterea, cōfecto uiperinis carnibus sale illo, de quo paulo ante dictum est, pariter uti, nec minus prodelle. Quem ille Theriacū ideo uocat, q̃ in τῷ θύριον, id est, uenenato, & serpente hoc animali confectus fuerit. Idem contra strumas eodem Dioscoridi, aut non dissimili remedio pugnat. Hic Viperæ carnibus strumarum incrementa sisti ait: Ille non uiperam, sed quem Græci θρίν uocant, iubet in fistile gypso circumlitum conijci, & in fornace cremari: tum addito sœno græco, melle subigi: eaq; ratione uti. θρίν autem intelligere oportet, quē nos Anguem dicimus omnibus notū. Vtitur medicamentū etiā ex aspidibus cōfecto. Ex quibus cogitatū a nobis aliquādo est, nō adeo differre Viperas ab Aspidibus, & nostrates Angues nō dissimiles penitus uires habere posse: quodq; in Africanis laudatur, & alijs antefert siccitate regionis, & cœli temperamēto fieri. Iubet deinde in præparadis ad cocturā Viperis, detrahi primū pellem, mox caput & caudā amputari: quia minus, aut nihil carnis hæ partes habent. In qua amputatione dānat, fabulosumq; esse dicit, quod quidā præceperunt, certa aliqua mensura auferentias Viperæ partes illas esse. Quod tamē antiqui oēs testati sunt, eamq; digitorū quatuor fore decreuerūt. Plinius lib. 19. cap. 5. cuius hæc uerba sunt: Quatuor digitorū mensura utriq; præcisa. Paulus Aegineta primō quartū uoluminis capite in Viperæ coctura, προαποκοπῆν πρότερον πάντε κίθαλῶν αὐτῶν καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπὸ λακτύλων τῶν ὀφθαλμῶν. Quod est, amputatis antea capitibus & caudis quatuor fere digitorū mensura. Id ipsum & pleriq; alij testant. Nec dānat, negatq; Dioscori. earum partiū amputationē, sed quā uulgius amputationis cām opinat, quia, scilicet uenenti sedes in his partibus sit: fabulosamq; huiuscemodi historiam testatur, & q̃ certa mensura amputandæ illę partes sint. Causa em̃ amputationis est, nulla in his partibus caro, & ob id inutilitas, cōiecturāq; satis ad mensurā est: ideoq; & Paulus Aegineta quatuor fere digitorū dixit, qui per latitudinē, & ut in manu se contingūt intelligendi sunt. Cōiūctū huic est, quod nos uitiosum oīno suspicāmur, & ex similitudine uocis alterū ex altero participio factū esse, τὸ δὲ λοιπὸν πλύναντας καὶ τιμαρχήσαντας, &c. Quod si uerbū de uerbo uertas significat, postremo autē lotā, & in frusta dissectā Viperā, &c. Lauare em̃ πλύνειν est. Et si sic legat, dubitandū non est, quin lauare ante cocturā Viperā oporteat. At nō sic in omnibus græcis legi. Vidimus em̃ nec spernendæ fidei cōdices, in quibus non πλύναντας, id est, cum lauerimus, sed πλατύναντας, id est, cū aperuerimus, & quasi diffusa inferiore parte diuarcauerimus, tunc in frusta dissectā coqui oportere: nullo alio sensu, q̃ ut significetur, oportere Viperā euiscerari, detractisq; interaneis omnibus tūc coquendā esse. Persuademurq; in eo facile, q̃ hic sensus a rei necessitate non abhorret, q̃q; integra adhuc lectio in aliquibus hæc est, & q̃ Plinius eodem loco ait, exemptis interaneis discoqui in aqua, aut oleo, &c. & præter Pliniū Paulus Aegineta eodē loco. Cuius hæc uerba sunt: ἀραιεῖν τὴν δὲ τῶν ἑντὸς, &c. Quod est, ablatis interaneis, quorū nulla fieri detractio, nisi aperta & dilatata inferiore parte poterat. Ideoq; nos, restat lotura, exēptis interaneis coqui Viperā diximus. Addiderūt huic cocturæ aliqui, q̃ a Dioscori, non dicunt, rutā, & porrū. Neq; ab re fuerit, suspicari in tot rerū censu, potuisse librariorū incuria perire, aut ambo hæc, aut eorū alterū. Dubitandū illis etiā, quo loco Dioscori, ait credi, pediculos gignere qui uiperinis carnibus, aut earū iure uescant, fieri nē id, an cōtrā nō fieri pediculos Dioscori, dixerit his qui eā uescuntur. Multa enim in utraq; partem afferri pos-



C. sunt. Galenus, Paulusq; Aegineta, quod haecenus legerim, nihil de pediculis his docuerunt, sed alter quod ad hanc rem faciat tantum dixit, per cutem totum uiperinarum carniū cibo purgari corpus: potuitq; comuni purgationis appellatione illa, pediculos etiam intelligere, qui, ut in pediculosis a longa ualitudine fit, pellente corruptos humores natura, toto corpore aliquando gignuntur. Alter certius, longiusq; descripta eadem uiperinarum carniū potestate, ampliore adhuc uoce usus, ait gigni in cute uiperarum carnibus uescientium cuncta illa, quae corrupti intra hominem humores gignere solent: numerauitq; scabies, lepras, labesq; alias, in quibus extrema uitiatur cutis, nulla pediculorum priuatim habita mentione. Quodq; in his sit propria earum carniū potestate, fieri & in alijs poterit, quae quod crassum terrestresq; in humore nostro est, in exteriorē partem pellunt: in quo genere potuit & pediculorum labes illa etiam censeri. Plinius tantum pediculorum eodem libro his uerbis meminit. Ius, praeter supradicta pediculos e toto corpore expellit. Quo uerbo usus, negare uidetur, quod Dioscorides, & si falsum mox dicit id esse, confirmat: nisi in expulsionis uerbo, non fuga & euectio intelligenda sit, sed ut in auibus, quae pullos suos post incubitum excludere dicuntur, generatio, & quasi ex occulto & priuatione in lucem & uitam protractio, nec aliud expellere uerbum, q̄ ad generationem excludere Plinio illic significet. Quae omnia longius dicta a nobis sunt: quoniam non desunt in graecis, in quibus contrario sensu *μη γινῆναι*, quod est, non gignere legat. Nos in ambiguo communem lectionē secuti sumus, praesertim negare id fieri Dioscoride. Variant in extremo capite non multo post antiqui Graecorum codices, suntq; in quibus *πρὸς ὑπομαχίαν*, quod nos, ut suauius ori sapiat, uerimus: & in quibus *πρὸς ὑπομαχίαν*, id est, ad stomachi utilitatem legatur. Habetq; utraq; lectio quo niti possit. In priore illa, & ratio, & communis lectio est: in posteriore, ratio, & Plinii auctoritas, qui eodem libro & capite ait. Exurit cum sale in olla, quem lingendo claritatem oculorum consequuntur, & stomachi totiusq; corporis festiuitates.

### De senecta Anguium.

CAP. XIX.

γῆρας ὀφίον

Seneſtus Anguium in uino decocta, dolori aurium infusus, & dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed praecipue uiperinam.

Plin. 20. cap. 23. &amp; 20.

### BARBARI COROLL.

Seneſtus Anguina, graece Geras opheos, a Carone Pellis Anguina dicitur, Corium anguis a Palladio, Leberis ab Hippocrate. Inuitat me Serpentiū natura, ut praeter supradictas de generibus earum reliquis, quatenus ad Dioscoridis extremum uolumen attinet, breuissime attingam. Haemorrhus, & Haemorrhoidis, a sanguinis effectu nominatur, qui toto corpore percussis effluit. Ille mas, haec foemina est. Vtriq; colos arenaceus. Magnitudo palmorum trium. Crassitudine paulatim, in tenuitatem descendente. Incessu tardo, & directo serpunt, ruffis, ut quidam scribunt, pedibus. Maculae per totas, multae, partim atrae, partim candidae, squamis asperae. Ob id ingredientibus, strepitu sese produnt. Foemina in aluum iacet serpendo, meatumq; uersus caudam inferiore situ continet. Mas autem uersus aluum habet, ceruicemq; serpendo porrigit. Foemina perniciosior, ut ex cuius ictu dentes gingivae, unguesq; decidunt. Colore sabuli uisum & Hammoditae, maxillis Viperae latioribus, cui & similis est, nisi q̄ uiperae color suffuluit. Hos & Cenchrias nominat Aetius, cubitales eos describens, nigris maculis, cauda superiore parte scissa, & praedura: unde nomen inquit, Cenchriae, ut cerchriam potius, q̄ cenchriam putem legendum. Nam Cenchrites, siue Cenchrinus, siue Cancros, aliud serpentis genus est, quod & Acontion, & acontitem, & acontiam aspidem, hoc est, iaculum uocat aliqui: ut ident uoluit Aetius, longitudine cubitorum binum in exilitatem fastigiatum, uiride praesertim sub aluum, ut milio, cum recens eius seges est, uideatur persimile robustum. Praeterea se iaculi specie propiciens, infestumq; saltui. Erasistratus epar, colon, uesciam affici eorum scribit, quos Cenchrinus peremerit. Arenae colore, & cerastae magnitudo, cubiti unius, summumq; duorum, squarrofa cauda, binis in capite corniculis, siue quadragenis, ut Solino placuit, squamis uero in uersum quendam sub aluo conditis: eo fieri, ut crepitum sibilo non dissimilem serpendo edant. Incessu obliquo. Nono die interficit. Dryini a quercubus dicuntur, q̄ in radicibus earum, ut Galenus inquit, uiuant, in Hellesponto copiosi, odore tetro, qui & eos prodit, si quis aggrediatur eos perimere. Olfactu multantur, nec alterius rei odorem praeterea sentire perhibent. Qui uero supergreditur imprudens, crura tumescere, cutem pedibus abscedere, manus quoque ipsas curantium eodem modo periclitari, Amplitudo bicubitalis, Prae pingue corpus, muni-



tum, loricatorum squamis durissimis, in quibus Aseripennes muscae latitant, quae ipsum animal conficiunt. Amphibæna similis est Scytalæ tereti, & æquali corpore, uti ne caput utraque sit cognosci possit. Amphibæna etiā biceps est, ut inquit Galenus, & utraq; parte ingreditur. Vnde nomen. Cæterū nec Amphibæna, ut Aetius existimat, interficit, nec Scytale, præterquam chalcidica, eandem afferens quam uipera perniciem. Scytale tanta uarietate fulget tergoris, ut notarum gratia moretur obuios. Prima ponit exuuias. Hydros, siue Natrix primū in terra uiuit, & Chersydros appellatur. Deinde in aqua. Similis est aspidi pusillæ, præterquam quod ceruicem latam non habet ut aspides. Nominatur ab Aetio & Parous, in Syria proueniens, modo æris colore, modo nigricans. Item Spathiueros apud Chalcidem, ex crassitudine in exilitatem procumbens, lato capite. Sed neutrum genus inferre mortem. Ab eodem auctore Pelias, & Elaps produntur, sed quia noti sunt, descriptione, inquit, non indigent. Elaps & a Solino dicitur. Fit & Chamedraconū mentio. Sed omniū sine dubio pestilentissimū est animal, quod a triplici frontis apice, quasi alba mirula, & plane regio insigni Basiliscus appellatur, palmarum ternum longitudine, suffilatus, exacuto capite, cuius uel sibilum animantes nullæ perferunt, præter Mustellam, a qua uincitur. Auditus, conspectusque, momento perimit. Quicquid morsu eius occiditur, ipsum etiā extinctum, iacentemque, nullum attingit animal. Vulnus ab eo factū, ut inquit Erasistratus, aureo colore obducitur. Ex his quas dixi pestibus, alias esse furdas, alias haberi cæcas, quæ propterea Typhlini, hoc est, Cæciliæ uocantur. Prouidentia naturæ factū esse dicerem, nili facile responderi posset ab imperitis, melius consulturam fuisse, omnino nō peperisse, quam si captas oculis, & auribus peperisset. Ita enim leges naturæ dicimus eadem facilitate, qua contemnimus. Atque utinā accusare mala satis esset. Odimus & bona. Vnde certe comperi, haud temere alios naturæ taxatores esse, quam quibus uitia ipsa placent, impunitatem conuestione redimentibus. Sed hæc alterius curæ sunt. Illud obiter admonendi sunt lectores, ea quæ de serpentibus a neotericis dicuntur, præsertimque Arabibus, & eorum Principe (ita enim modo scholæ uocant, & Galeno quoque præferunt, si Dñs placet) usque adeo negligenter & sordide mandata esse literis, ita mendacis haberi plena, ut non dico infantissimi, sed plane omnium rerum usu uacui fuisse uideantur.

## B X M. V E R G. C O M M.

Quam hic contra dentium dolores Anguium senectū in uino, Paulus Aegineta in aceto decoquit, & quā hic *ἔχιν*, id est, Viperā dicit, ille Dipsaden uocat, non negligendo testimonio uagū quondā in Græcis uiperarū nomen fuisse, unaque hac appellatione plures huiusce modi species nunc etiā intelligi posse. Nihil senectū anguis, siue anguina uernatio hæc aliud est, quam quod hyemalem torporem exuentes, appetente uere Angues, spoliū relinquunt, & quā lubrica serpens exiit in spinis uestem, ut Lucretius cecinit, Græci *ῥέας*, id est, senectutem eam dixerunt, Plinius quod uere id fiat, Vernationem appellauit.

## De Lepore marino.

## CAP. XX.

Lepus marinus Lolligini parua similis est, qui per sese tritus, aut cum urtica illitus, capillos euellit.

## B A R B A R I C O R O L L.

Lepus marinus, græce Lagoos thalassios, animal pusillum, odore retro. Inter Lolligines se re uersatur, quibus & similis esse dicitur. Venenū id est, alijs cibo, alijs potu, alijs contuitu. Si quidem grauidæ, si feminæ ex eo genere aspexerint, confestim nausea, & redundatione stomachi uitium latentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio esse mare tradunt, induratū sale, ut in brachialibus eū habeant. Eadē pestis, in alto, uel tactu solo nocet. Vescit eo unū tantū animal, ut nō intereat, Mulus piscis, & tenerescit. Inde ingratiō, uiliorque fit. Hoies quibus in pastu fuit, pisces olent, moriunturque toridē diebus, quot Lepus uixerit. Oīno incerti temporis ueneficiū id asserunt. In India uiuentē capi negat, inuicēque illi hominē pro ueneno esse, ac digito quoque in marē tactū emori. Esse autē ampliōre multo, quemadmodū reliqua orbis eius animalia.

## B X M. V E R G. C O M M.

No uerūt terrestrem Leporem in continenti agentes oēs, Marinū piscatores, & qui ad mare habitant, informē magis offam quam piscem: cuius formā ex ueteribus plures descriperunt, inter uenenata ab hoc ipso scriptore in sexto uolumine numeratū, de quo tunc copiosius & certius ex Nicandro & alijs ageatur. Hunc non satis certo intellectu, cum urtica simpliciter depilare cæteri interpretes dixerūt, eōdem græcorū lectionem secuti, cui deest quod in melioribus adhuc in-

A

Basiliscus.

Auicennā, Rafis, &amp; Serapion taxantur.

B

αγῶος θαλάσσιος

Pli. li. 9. ca. 43.  
li. 32. ca. 5. & 110.



**C**uenit, quodq; a Paulo Aegineta in sexto uolumine tradit. Quorū fidem & auctoritatē nos secuti, quod Dioscoridi de erat adiecimus, cū marina urtica illitū leporem marinū depilare uer-  
tentes. Paulus em̄ his uerbis rem explet λαγώς θαλάσσιος λίος καταχρίσθαι καὶ ἑαυτὴν καὶ μετ' ἀκαλὸ  
φικα θαλασσίαν τρίχας φίλοι. Quod est, Marinus lepus concisus, inunctusq; per se, & cū marina ur-  
tica pilos aufert. Idipsum & meliores Græci habent. Esse aut̄ in mari urticas, & homini medici  
nā facere, testatur Plinius pluribus locis est, qui lib. 9. cap. 45. totā earum naturā & in medicina  
uires pluribus locis descripsit. Testati & alij sunt, quos breuitatis causa relinquimus.

λαγώς χιτράιος

**De Lepore terrestri.** CAP. XXI.

**T**errestris Leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tre-  
moribus, qui ualeitudine contracti sunt. Affricū, aut cibo faci-  
lem infantibus dentitionem præstat. Exustum caput, & cum adipe ur-  
fino, aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum  
coagulum, post triduum a concubitu potum, conceptum adimere, par-  
tusq; spem intercipere proditur. Vuluæ & alui fluorem sistit. Comitiales  
iuuat. Contra uenena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum  
lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, uitia cutis in  
facie, uiriliginem, lentiginēsq; sanat.

**BARBARI COROLL.**

**L**epus terrestris, græce Lagos, & Lagoos chersæos, & a stupore atq; metu, Prox, & ab dor-  
miendi habitu Derceumenos, Nicādro, Lagides quoq; Strabo eos uocauit: dictus, ut Varro  
putat, non quasi lenipes, sed q̄ Eloes Boēti leporem uocarent ita. Genus Leporum triplex.  
Italicum, Gallicum, siue Alpinū: qui toti sunt candidi. niuem esitant algoribus, qua liqueſcen-  
te, rutileſcunt, raroq; Romam perferuntur. Adapis nomine Hispanum, quos, ut Polybius est  
auctor, appellamus Cuniculos. Quorū foetus, uentre exsecos, aut ab uberibus ablato, gra-  
tissimo cibo Lautices appellant. Strabo Leberidas a quibusdam appellari tradit ipsos Cuni-  
culos: qui ab effectu Lepores Gæorychia, hoc est, foſſores ab ipso cognominantur. Aristoteles  
& Iulius Pollux Leporem etiam Dasypoden uocari tradunt. Alij distinguūt Dasypoden a Le-  
pore. Inuenio & Chelidoniam cognominatum genus quoddam leporis a Diphilo. Sunt qui  
Plinium accuſent, q̄ Leporem alium a Dasypode uideatur habuisse. Nec intelligunt, genus  
quidem unum ambobus esse, sed discriminis tamen aliquid inter eos notari posse. Nam illud,  
quod a Plinio dictum uidetur esse Lepori coagulum, inutile. Dasypodi præcipuum. Lectio-  
nem arbitror corruptam, ut in Annotationibus libri undecimi docuimus. Nec illud tamen  
inficias eundum est, confundi sæpe nomina, ut & Leporem pro Dasypode, & contra pro  
Lepore Dasypodem Lepores appellasse uideam. Dioscorides certe Leporem, nec aliter uoca-  
re solet, opere toto. Apud nos certe Lepores montani, differunt a campeſtribus, in Triden-  
tinis & Vicentinis alpiſbus frequentes, nigritia, magnitudine, ferocia, denſiore pilo, a cate-  
ris distincti. De Lepore prouerbiū dictum est, λαγῶνος κρεῖων ἱπιθυμῖ, Leporis carnes concu-  
piscis, usurpatum a Terentio in Eunūcho.

τρυγῶν

**De Pastinaca.** CAP. XXII.

**M**arinæ Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamæ  
mis reflectitur, dentū dolorē mitigat. Nā eos frangit & euocat.

Plin. 32. cap. 22.  
11. lib. 9. ca. 20.

**BARBARI COROLL.**

**P**astinaca piscis, græce Trygon, Turturis appellatione dicitur. Hæc quæ momorderit, si  
figatur in arbore, querna maxime, liberari qui sit percussus, arborem siccescere, auctores sunt.  
Vt meminit Aetius. Pastinaca dicitur, & insecti genus, quod ab Aristotele, Staphilius ap-  
pellatur, uerticilli magnitudine.

**EX M. VERG. COMM.**

**R**adium, quē nos aculeum in maris Pastinacæ diximus, Plinius appellat, nulla rei, sed sola  
nominis diuersitate. Hanc Græci Trygona, Turturi æqui uoca appellatione, uocāt. Nec nobis  
ex antiquo scriptore aliquo causa satis patet, quod sæpe desiderauimus: quemadmodū desy-



derare nunc etiā cogimur, quis nam in sedando dentium dolore usus aculei eius sit: neque enim hic docet, inspergendus ne, an imponendus dentibus sit: an percussisse, conuulsisseue eo dentes oporteat. Poterunt diligentiores nouisse id, & nescientes docere.

## ¶ De Sepia.

## CAP. XXIII.

**S**epiæ coctæ comestum atramentum ægre concoquitur. Aluum molit. Collyrijs e testa factis conuenienter genarum scabritiæ perfricitur. Vstum in sua testa, donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum, expurgat uirilgines, furfures, dentes, & uitia cutis in facie. Blotum in medicamenta oculorum addi solet. Contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspuitur. Pterygia oculorum absumit, cum sale tritum & iniectum.

## BARBARI COROLL.

Sepias Græci *συνίας* uocant, & Lolligines Theutidas, de quibus Matro græcus poeta cecinit. Solos pisciū cognoscere, quid atrū, quid album sit. Differunt Lolligines a Sepijs, toto genere, quæp & amicitia & similitudine conueniunt. Est & Teuthios, magnitudine insignis, qua sola sefe differt a Teuthide, ut Theuthos Lolligo, Teuthis Lolliguncula dici iure possit. Atramentum Lolligini suppallidum, nigrum Sepiæ. Inuenio & libi genus Teuthida, hoc est, Lolligunculam a Græcis uocatum. Thebani ridetur a Comicijs, qui Sepiam opitrolicam, gallum galinaceum orthalicon, ficus tyca, hirundines coriladas nominant.

## E X M. V E R G. C O M M.

In uocibus uitium, & male sequax earum ductus est. Nam quod ad rem pertinet, facile est, quod hic docet intellexisse. Duo enim in Sepia. Primum sunt, quod duriore testa intra eam clauditur: & quæ foris claudit, id testa. Rursus in exteriori testâ duplex rei substantia. Quod intus pumicosum, & tenerius quæ pumex: & quod foris siliceum, durius, crustaceum, & in quo cum asperitate aliqua læuor est. Ex his in duobus tantū medicas uires aliquas esse Dioscorid. docuit: in eo quod testa clauditur, uentrem mollire: & in eo quod claudit, asperitatem palpebrarum leuigare, uirilginesq; & alias his similes corporis labe extirpare: non tamen simpliciter, sed cinerem eius. Quam ob causam addidit, crematā in propria testâ Sepiæ testam, &c. obscure quidem, sed necessario rei intellectu, ex eo quod sequitur, donec quod crustaceum in eis est abscesserit. Crustaceum enim hic dicit, extimū illud operimentū, quale nos paulo ante descripsimus. Estq; sensus, crematā Sepiæ testam, donec extima illa pars, quam hic crustaceam dicit, ui ignis coacta, a reliquo pumicoso corpore separata ceciderit: integræ enim cocturæ indicium id erit. Post quā hic iubet, friatam in puluerem corpori inspergi. Nosq; rei necessitatem, & Paulum Aeginetā secuti, ut legitur uertimus: qui de eadem hac re libro primo agens, *καυαυτων συνίας ὀσπανον* dixit, id est, crematam Sepiæ testam. Idem etiā nobis auctor fuit, ut in extremo capite fali fossili adijceremus: quod in aliquibus græcorum adhuc legitur, & ab eo in exterendis oculorum unguibus manifeste præcipitur.

## ¶ De Mulo pisce.

## CAP. XXIII.

**M**ulorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini Draconis, Aranci, ac Scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dissectus admoueat.

## BARBARI COROLL.

Mulum, Græci Tryglen, goneatida, hoc est, barbatum uocant: dictum ita, quoniam ter anno pariat. Præfertur ex Ionia. Est ab hoc diuersus, qui Trigolas appellatur. Item qui Mylos, de quo inter falsamenta, in Omotarichio disserui. Mulum piscem Proserpinæ, item Dianæ sacrum fecere Græci: ut Citharon Apollini, Mercurio Bocas, Libero patri Cittulum, Apuam Veneri, Nepruno Pompilum.

## E X M. V E R G. C O M M.

Nouerūt gulæ proceres, Mullū piscem Græcorum uocabulo, nunc etiā Tryglen ab omnibus dictū, lauioribusq; coenis eum seruari, quæ de eo iactatur ubiq; uox indicat, non comedi

A

enid

Plin. lib. 9. capit. 29. &amp; 51.

B

γρίλα

Plin. lib. 7. capit. 13. 51.



D I O S C O R I D I S

**C**a piscatore Tryglē. Fuit huic cibo omnibus seculis gratia, nec uile pretiū: in quo singulis sex tertijs singulæ rependerent librae, si Iuuenali credimus, dicenti, Mullū sex millibus emit, æquātem sane paribus sextertia libris. Hunc uenenatorū multorū moribus non recentē, ut Barbarus uertit, sed crudū imponi Dioscori. iubet, ὁ μὴ enim in eo est, quæ uox Græcis tridum tantum significat. Nescioq; ego, cur recentē potius, q̄ crudū uertere ille uoluerit, cōmunemq; græcarū uocū æstimationē mutare, non leui sane in medicina periculo, si crudum, & recens promiscua significatione misceant. Multa enim in tota natura sunt, quæ cruda uetustatem habent, & quæ cocta recentia dici possunt. Liber hoc loco gratias Plinio habere, qui ea quæ angustius a Dioscoride dicta fuerant, latius explicauit. Hic enim marini Draconis, & simpliciter Scorpionis, Aranearumq; moribus imponi Mullum iubet, nullo inter terrestrem, & marinū scorpionem, & araneas, & Phalangia discrimine. Plinius uero libro 32. capite 4. de hoc ipso pisce agens, his uerbis rem docuit, Item contra Scorpiones terrestres, marinosq; & Phalangia illtus, &c. Quia Phalangiorū uoce in eo remedio usus, aliud & uenenatus araneorum genus q̄ Dioscori intellexisse uidetur. Hic enim non Phalangium, sed ἀράχνη ait: eam intelligens, quæ in trabibus, parietibusq; suas telas suspendit. Quod totum peritiorum censuræ relinquimus, cōtenti quæ debemus & possumus fide scriptoris huius uoces uerisse.

ἄρχισ ἵπποτάμης

Plin. lib. 9. capit. 25, 26.

**H** De testibus Hippopotami. CAP. XXV.  
I P P O P O T A M I testes exiccati, ac triti, contra serpentium morsus bibuntur.

**E** B A R B A R I C O R O L L.  
Quum fluuiatilem Hippotamon Græci appellant, Sanguine utuntur pictores. Geminus, ut Crocodilo uictus, super Saiticam præfecturā, in Aegypto plurimus, in India quoq; ut Onesicritus est auctor, amne Indo. Celebratur inuentione sanguinis trahendi.

**D** E X M. V E R G. C O M M.  
Eregrinū Italiæ fluuiatilis hic equus semper animal fuit, Romanæ tamen urbis & Cæsaris fortuna suæ genti sæpe id palā ostendit. Viditq; Ro. Po. in Aegypti Nilo ad Saiticam præfecturam genitū ambiguum, & cui æque in arida ac in flumine uita sit animal, binis & quales in bubus sunt ungibus, dorso iuba, & hinnitū equi: a quibus & flumine cōposito nomine, fluuiatilis equus dictus est. Rostro præterea resimo, cauda torta, dentibus aprorū aduncis, sed minus noxijs. Depasci cum segetes, testis Nicander est, Qui in Theriacis suis de eo sic cecinit.

Ἴππον τὸν νῆλος ὑπὲρ σάιν ἀβαλόεσσαν  
Βόσκει, ἀρούρεαι δὲ κακὴν ἐπιβάλλεται ἄρπην.  
Ὅς ἐκ τοῦ ποταμοῦ λίπὼν ἄλλον ἰδνόντα,  
Χιλοῖ ὅτι χλοῶουσινόν δ' ἀπὸ χυλοῦ ποίν,  
Τέσων ἐπισείων λίπαι βύθονάσκιον περ.  
Ἐκ νήματα γυγῆαν παλαιοῦτον ὄγμον ἰλαυνόν.

Quorū uersiculorū ea sentētia est. Aut equi quē Nilus supra nigricantē Saim pascit, aruisq; eū noxiā immitit falcē. Hic ex flumine egressus, relictis cœnosis fluctibus, cū frumētā flauent, & uirentē amiserunt frondē, quātū a flumine ingreditur per arua, p̄greditur, tantū dentibus depascitur, retrogrado incessu iter faciens. Quod Plinius felicissime descripsit his uerbis. Depascitur segetes destinatione, ut ferunt, antea determinatas in diem; & ex agro serentibus uestigijs, ne quæ reuertenti insidiæ comparentur. Plures, nec paruifaciendas in medicina uires ei Plinius q̄ hic tribuit, quas licebit uolentibus multis locis in eo scriptore inuenisse, præsertimq; libro 29. capite. 9. Quorum hic unum tantum probauit, quod ille scilicet ait. Testiculi drachma ex aqua, contra serpentes bibitur.

καταπόσ ἄρχισ

**F** De Fibrinis testibus. CAP. XXVI.  
Liber ancipitis uitæ animal, plæruncq; cum piscibus & cancris ex aqua uictum capescit. Huius testes serpentium uenenis aduersantur. Sternutamenta mouent. Et in uniuersum uarios obtinent usus. Si quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti. Secundas quoq; eiiciunt. Contra inflationes, tormina, singultus, uenena,



ixiamq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & utcumq; ueterno obdormi-  
scientes excitant infusi. Cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suf-  
fitu, idem faciunt. Poti & illiti profunt tremulis, conuulsionibus, et omni-  
bus neruorum uitijs. In summa, calfactoriam uim habent. Eligi debent  
Testes qui ex uno ortu connexi sunt. Fieri enim non potest, ut gemini  
folliculi in una membrana coniuncti reperiantur. Liquore intus ueluti  
mellis cerosi, odoris grauis, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus  
tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, consicientes in fol-  
lem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita  
exiccantes. Vanum est quod traditur, Testes ab ipsis euelli, et a sese abij-  
ci, quum uenatu urgentur. Siquidem tangi nequeunt, ita ut in sue sultri-  
cti. Operæ autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eue-  
stiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

## BARBARI COROLL.

Fiber, quem Græci Castora uocant, ab extrema ora, ut Varroni placet uocatus, quoniā de-  
xtra & sinistra fluminis maxime uideri soleat. Et antiqui Fibrum, inquit dicebant, extremum.  
Vnde sagis fibræ, & fibræ in auribus & iecore. Differt a Lutra Fiber sola cauda, cætero pilus  
utriq; pluma mollior. Dicta uero Lutra est, q̄ se in aquis luter. Ob id græci eam *λυτράριον* uiden-  
tur appellasse Theodoro: qui tamen lutrin, non lutram conuertit. Plinius Enhydrida serpen-  
tis nomen esse maluit, ut aquatilis colubri. Varro quoq; non lutram a luendo, sed Lytram tra-  
dit: quoniam succidat, dissoluatq; in ripis arborum radices. Ceterum testes Lutræ comitialibus  
prodesse docet experimenta, ut appareat cum Fibro cōmunem Lutræ proprietatem esse. Plini-  
us e genere inquit, Fibrorum Lutris, sed nuscq; mari accepimus mergi. Archigenes iustū uolu-  
men de Castorū utilitatibus conscripsit. Plurimus hic in Ponto, morsuq; hominē, nō prius di-  
mittit, q̄ ossa fracta cōcrepēt, ut Solinus inqt. Nascunt & in Hispaniæ fluminibus Castores, ut  
inqt Strabo, cæterū nō inest uis illa medica, ut in pōticis. Castorē porro dictum, q̄ se castrēt,  
eale corporis parte redimentes, ppter quā expētunt: & ponticū esse canem, Seruius honora-  
tus p̄didit. Nam qui Canis marinus dicit, piscis est, & longe a Cane Pontico diuersus. Est autē  
marinus canis, etiā carmine Homeri celebris: cuius frustra Romę, thuriani pulmōri nomine uē-  
debātur tribus obolis in libras, Rutili Ruffi gr̄ate: qui res gestas populi Romani scripsit. Hoc et  
a Plinio, Tomos Thurianus, ut ego quidem primus cōperisse suspicor, appellatus est. forte a  
Thurijs oppido Italię, q̄ primū e Sicilia sit cōuectus. Athenus & Thurionē, siue Thurionē  
dici obsoniū hoc latina lingua solitū affirmat. Suauissimūq; id ac lautissimū fuisse. Strabo Gale-  
otē hūc, & Xiphia uocari tradit, & quemadmodū capiat ostēdit. Dictū & Scyllā, & Lamia, &  
Carcharia quoq; arbitror a nōnullis. Vnde cōiectari liceat, aut eū esse Thurionē, quē nos uul-  
go Sturionē appellamus: aut quod uerius existimandū est, ab eo quasi delicatō & cupediario  
piscē nomē accepisse. Notādū, Aristoteli aliud quodāmodo, sed affine tū genus uideri Scyllā,  
& Canē marinū. Nā Scillaros apud eum pro Squilla parua sumitur. Nec illud omittēdū, Pho-  
cænā apud eū dici, q̄ latine Tirsio uertat a Theodoro gaza, siue Tursio, aut Torsio, ut Plinius.  
Delphino similis, paulo tristior, & rostris canicularum similitudine maleficus. Hūc puto esse,  
quē ab Athengō mō Thurionem, mō Thurionē, mō Thurianū pulmentū uocari diximus, a  
Strabone Galeotem & Xiphiam, ab alijs Canem marinum, aut si nō idem omnino sunt pis-  
ces, quod & ratio nōnulla suadet, certe similes fateri eos necesse est. Sunt qui gr̄ce Hyscam, si-  
ue Hyccam, hoc est, porculum pro sturione capiant. Mentōnem Hyccę penes eundem Athe-  
neum legas & Callimachum, qui eum piscem Sacrum uocauit. Aliud uidetur genus esse ab  
Hycca, id quod Hyn, idest, suem uocant, qui sit, ut Athengō placet, idem cū apro, siue capro,  
ut Archestrato, diuersum, qui suem marinam Plamitū, alij Plammatida cognominant. Nam  
oppidulum Sicilię quod Hyccara uocatur, ab Hyccarū multitudinē cognominatū putant.  
Cyrenæi certe hunc non Hyccam, sed Erythrimum, hoc est, quasi Rubellionem appellabant.  
Sunt tamen qui & pisces Iulidas uocatos, Hyccas nominent, & Philetæ uersum  
Οὐδὲν ἴστω ἰχθυος ἰσίου.

A

Pli. li. 8. ca. 30.

Lib. 30. ca. 3.

B

Strabo lib. 3.



# D I O S C O R I D I S

**C** sic interpretentur, quia difficile sit eos capere. Propterea & uermes, quos Intestina terrę dici-  
mus, & Gręci Gesentera, & Iulos a nostris, uulgari uoce Porcelliones appellantur. Numen-  
us & Hyænam piscem cõnumerat, qui an idem sit cum aliquo ex prædictis, in interto est mihi.  
Est & terrestre quadrupes Hyæna, ut constat. Inter pisces & Syagris, a sue dicta potest uideri:  
quanq̃ inuenio quandoq̃ scriptum Synagris. Diphilus & Capriscum dici quendam signifi-  
cat, qui & Mys uocetur. Nisi quis non Myn, idest murem, sed Hyn, idest, suem legendum po-  
tius existimet. Sunt enim & mures in piscibus, quemadmodum & inter ofitea.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C**ontra multa hominis mala, uisa quondam antiquitas est, & nostra ætas adhuc utitur Ca-  
storeo, præsertimq̃ contra uenena aliqua. Quæ uerisimile est a Dioscoride illuc numerata fuis-  
se: sed ea librariorum incuria excepto uno perierunt, idq̃ Ixiæ est, quod Barbarus Viscum, ex  
Plinio interpretatur ubiq̃: nõ satis certam nunc rem notissima Visci appellatiõe indicans, uo-  
cumq̃ similitudine Ixiæ, & Ixon simul miscens; cum tamen alterum in ramis arborum inue-  
niatur, aucupio inseruiat, & in medicina non penitus inutile sit: alterum ad Chamæleonis ac-  
leatę herbę radices nascatur, omni carcatu, & inter uenena ab hoc ipso, & a Paulo Aegineta  
numeret: quemadmodum in Chamæleone herba, & in uenenis lūgis ab hoc scriptore, et a no-  
bis dicei. Nec animus mō nobis est, Pliniū, & Pliniū secutos inscitie, aut incurię arguere. Fecit  
enī ante nos id Leoniceus, oī doctrinarū gñe clarus homo. Sed qđ ad nos p̃tinet, legētes mo-  
nemus, qm̃ nihil Visco & Ixię idē sit, nõ declinatio, nõ genus, nõ natalis, nõ uisus, nõ rei substa-  
tia, maluisse nos gręca uoce in altero q̃ latina uti, & Ixiā uenenū dicere, Viscū uero qđ in ramis  
arborū natū, multos habet in re nostra usus: ne uisci audita uoce, crederent le gēres, hominū ue-  
auius mortem uiscum esse, abstinentesq̃ eo, quas habet utilitates amitterent. Certius de tota  
hac re in utroq̃ Chamæleone, & uenenis patebit legentibus, & a nobis dicitur.

γὰρ κατωικίδιος

## De uulgari Mustella. C A P. XXVII.

**M**ustella, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur,  
& inueterata sale in umbra siccatur. Ea binjs drachmis cum ui-  
**D**no pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio.  
Toxico, simili sumpta modo resistit. Eius uenterculus coriandro factus,  
inueteratusq̃, percussis a serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cre-  
mata in ficiili, podragicis cõfert, cinere ex aceto illito. Sanguine perun-  
ctæ, strumæ iuuantur. Comitialibus etiam prodest.

Pli. li. 29. ca. 4.

## BARBARI COROLL.

**M**ustella uulgaris quam Gręci γάδιν, Catō Ecidion appellant.

Βάτραχοι

## De Ranis. C A P. XXVIII.

**C**ontra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt Ranæ,  
si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum itidem sorbea-  
tur. Contra inueteratos tendonum rigores pollent. Illitus earum cinis,  
profluentis sanguinis impetus sistit. Explendis alopeciarum inanitati-  
bus ex liquida pice illinitur. Viridium Ranarum cruor, auulsos genis  
pilos renasci prohibet, in uestigia euulsorum instillatus. Decoctæ in a-  
ceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Pli. li. 9. ca. 41.  
su. li. 32. cap. 5.

## BARBARI COROLL.

**R**anam Gręci & fluuiatilē, & marinā p̃dicant, etiamnū p̃ pisce, Batrachō, & poetica uoce  
Batrachon uocāt, ut Iones: qđ & apud Aristophanē & Xenophanē poetas legi. Batrachio &  
Chymistæ suū habent, excellentis in auri cõfectione miraculi, ex putrilagine diuini laticis nas-  
centem, specie Ranunculi, uenenū p̃sentissimū, qđ uel solo halitu minus prudentes opprimat.  
Hoc ab effectu Chrysocolle qđ dicit. Est & morhi genus Batrachos, tumētib; sub lingua ue-  
nenis, cui simile fortasse Plinius. 26. uoluminis initio monstrauit, rubentis sub lingua duriciæ.  
Inter Ranas est & quę Phrynos gręce dicit, hoc est Rubeta, qā in uepnibus uiuat, quāq̃ prius in



aquis, postea fit terrestris. Perniciosa hæc, ut Cherfidros, Grandissima cunctarū. Magnitudo testudinis paræ, geminis quandoque ueluti corniculis, ut inquit Plinius, dorsum exasperat: in flax se irata, tam proterue audax, ut insiliat quoque proximum: quanquam suspirio se frequenter, quam morfu uindicans. Buffo inde, ut arbitror, a Virgilio & uulgo dicta, ueneficiorum plena, precipue osculis duobus: quorum in sinistro latere inuentum, Apocynon uocatur, quia Canum impetus cohibeat. Recentiores lapidem in capite huius Ranæ haberi tradunt, ad dolores illius gestatu probant, sed qui uia ea sit exemptus: quales uulgo magna etiam copia feruntur anulis: quanquam hunc elici potius, quam eximi uiuentibus constat, puniceo in panno, cuius plurimum colore delectantur, ita dum ipsi feriendo relaxant se, capitis onus deponunt: id mox in subiectam cistam e medio foramine collabitur: alioquin ea est illi inuidissima natura, ut lapidem eum, nisi tolleret, reorbeat. Huic aliquando & cauda ab initio est, quam post amittit: ob id in stagnis, cum adhuc pusillæ sunt, Muti ruribus uocantur. Alterum genus, & hoc exitiale, Calamites dicitur, quando arundinetis fruticisque roris linctu uictitans, sine uoce, omniumque minima & uiridissima: quæ si forte a bubus hauriatur, distendit eas. Hanc et Dryopetem uocari credimus a Plinio, quia inter frutices & arbores uisatur. Est & genus uocalis paræ, scandentis arbores. Inuenio & palustrem mutam inter uenena, hoc est, Eliobatrachon, diuersam a Phryno: quam & signa, & medicinæ uariant, præsertim Actio. Aristoteles Ranas cōes, Telmatæos, aut Lymnæos, hoc est, lucarias & lacustres nominat. Varro luridam Ranam dicendo, per Calamite uidet accepisse: quam Philothrū sit, ut Plinius, idemque Varro affirmant, illud efficacissimum: quamque & epitheton Ranarū omniū putant id poetæ. Miror quāobrem Dioscori, Phrynō, hoc est, rubetā lion, quod est leuis, cognominari dixerit. Nisi quæ Rubetæ duo genera constituat. Leuis, & sine cornibus, ex qua delibutorum uenenū, sicut ex palustri quoque Muta cōdit: & Aspera cornutaque, quæ proprie sit Buffo: cuius dorsū paulo ante scabrū esse diximus ex Actij sententia. Habetur & Batrachos halica, hoc est, piscatrix rana, sed inter pisces Aristoteli, Ciceroni, Plinio.

## E X M. V E R G. C O M M.

Non est Ranis omnibus unum genus, nec idem color, aut similis uita & mores. Nascuntur aliæ per se, conspersis tantum æstiuo imbre, littorum & itinerum puluerulentis harenis: quarum breuis uita, & nullus usus est. Habent alię legitimo naturæ ordine in aquis suos natales, nec mare tantum, sed profluentes omnes & palustres aquas incolunt. Sunt & quæ in sicco agunt: quales Rubetæ, & quæ in harundinetis inueniuntur, Calamites ob id appellatæ, inutiles, & ob uenenum suum letales. Sunt & in fluuiatilibus & palustribus, quæ uiridi, & quæ liuido colore sunt: quæ itidem tutius, & quæ non sine periculo comedi possunt. Ex toto hoc genere serpentes aduersari intelligendæ sunt, in profluentibus, aut stantibus aquis agentes, & in cibis utiles. Et quas hic uirides, nouum in palpebris pilorum incrementum prohibere dixit, in aquatiliū illarum genere eo colore cognoscendæ erunt.

## De Fele. CAP. XXIX.

Recens Felis in cibo nutrit, & facilem præbet aluum. Sale uero conditus, non suppeditat alimentum. Arteriam expurgat. Et uocem expedit. Illita saliti caro, aculeos extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium fots adijciatur. Fluctio: nes siquidem ad summa cutis elicit. Ischiadicis infusa medetur.

## BARBARI COROLL.

Silurus, piscis est fluuiatilis, qui & alibi quæ in Nilo nascitur. Aedus, Silluarion, ut puto, uocatur hunc, cuius felle suffusus oculos inungi cum attico melle præcipit bobus. Aristoteles uidetur Silurum intelligere Theodoro, cum Glanim piscem nominat.

## E X M. V E R G. C O M M.

Thynos præcipue magnitudinis in mari pisces, æquant in fluminibus aliquot nascentes Siluri, priuatimque in Aegypti Nilo. Vnde maxima eis ad ganeam laus in poetis & gloria. Feroces idem uti in piscium genere, & qui non aliter quam hostes in aqua latrocinantur, obuia quæcunque appetentes, & quod in ferocioribus rarum est, multo proliis amore. Aedita a feminis oura, mares in hoc genere ne pereant custodiunt, tanto pere sibi seruandisque rerum generibus natura consulit. Crediderunt iuniores aliqui, Siluros esse quos nostra ætas Sturiones uocat, sed falso. Thynnis enim similiores Siluri sunt, & eorum magnitudinem æquant.

A

B

αἰλαρος νεαρός

Pli. li. 9. c. 19. § 1.



C  
σκαρίε

¶ De Cerro pisce. CAP. XXX.

**C**erri saliti caput exustum, excrecentes ulcerum oras, puluilloſq; reprimit. Nomas cohibet. Thymos, clauosq; absumit. Caro nō secus atq; falfamentū pdest a scorpione pcussis, aut a cane demorsis.

B A R B A R I C O R O L L.

V E R G.

**D**E Smaride, siue qd idē est, Maride, in sequenti mentione dicit. Illud in transcurso nō silebit, Maruda genus etiā mēsurę dici apud Aristote. quę ut inq; Iulius Pollux, heminas .6. capit. Mixtis natalibus, ut mutatis iam pridē appellationibus, nōn facile nūc sit alterū genus ab altero secernere. Id ego non ausim quod alias dixi, procul a mari natus homo. Pteram & ipse hoc loco quę Plinius, Athenæus, pluresq; alij de utroq; hoc genere longius tradiderunt, in unum collecta coaceruare, sed nihilo magis res patuisset.

¶ De Mænis. CAP. XXXI.

μαίνε

Pli. li. 32. ca. 11.

**M**ænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiā garrum corporis putredines collutione sedat.

B A R B A R I C O R O L L.

D

**M**ænæ græci Mænidas appellant, laudatissimas e Lipara. uulgo Mænulas. Aleculam quasi ex Plauto Theodorus interpretatur. Ego Aleculæ uocabulum generale credo, idem apud nos significans quod apud græcos Anthracides, ut in Halme demonstrabimus. In Pano nia pisciculum quem Menapij & Belgę cæteri copiosissime uenantur & inueterant, Arengam nocantes, ipsi Alecem hodie quoq; nominant. Similes inter se uult Speusippus esse Mænæ Boacas, et Smaridas. Candidiores nēpe Mænæ. Sunt qui Boacas, siue Boecas appellant, hoc est, Leucomænidas. Smarides uero, siue Marides, sunt quas nōnulli uocant Cynosoma, ut inq; Athenæus. Aristophanes byzantius, solus non Bocas, sed Boopas uocandos existimabat, quia parui essent, & magnos oculos haberent. Miror unde Theodorus Cerros interpretetur, quas græci Smaridas appellant. Sūt quidē Gerres, Plinio, Martiali q; inter uiles, ut illo uersu, Fuisse Gerres, aut inutiles Mænæ, Odor impudicus urcei ferebatur, sed diuersos a Smaridibus, ut in Castigatione Pliniana diximus, 32. libro.

V E R G.

**N**on cinere Mænarum in medicina tantum Plinius utitur, sed carnibus etiā: quibus impositis, docet uerendorum pustulas sanari.

γὼβιος

¶ De Gobio. CAP. XXXII.

**G**obius recens in suillum uentrem coniectus, si contusa rima in duodecim aquę sextarijs, donec duo supersint decoquatur, & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijcitur. Illitus contra serpentium canumq; morsus auxilio est.

B A R B.  
Pli. li. 9. ca. 57.

V E R G.

**G**obius, & Gobio uocat & græce Cobios. Plinius quoq; p. c. scribit, nō per. g. sectudo & .30. Guolumine. Præferi nigro cādidus. Deterrimus omnium est, q uiridis appellat, etiā si grandis simus, quem Diphilus Caulinem dici testis est. Gobios saxatiles, sunt qui Cothonas dici possunt. Siculi certe Gobium, nōn aliter q; Cothonem uocabāt. Sunt & fluuiatiles qdam Gobij. In mortario tustum antea iubet ad deijciendā aluū Paulus Aegineta decoqui in aqua Gobij. Piscis e uilissimis est. Ob quam causā in Satyra Iuuenalis ait. Nec nullū cupias, cum sit tibi Gobio tm In loculis. Laudauit contra Martialis in xenijs dicēs. In Venetis sint lauta licet cōui uia terris, Principiū coenę Gobius esse solet. Plinius paulominus q; in eo genere Gobium nūmerauit, in quo terrēni pisces censentur: quoniam palustris, & quasi incola terrę sit contra aliorum piscium naturam. Declinauerunt ueteres latini in secunda & tertia declinatione eundem significantes, ut ex paulo ante citatis exemplis aperte patet.

θύνος

¶ De Thunno. CAP. XXXIII.

**C**onditanei Thunni caro, quā Omotharicō uocat, sumpta, ijs aut xilianē, quos uipa noie Prester, mōmorderit: sed oportet uinū q; plurimū subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Cōtra



acrimonias escitatorum maxime ualet. Canum moribus utilissime illinit.

A

## BARBARI COROLL.

**O** Motarichos e Thynno, salsa caro dicitur, Thūnina uulgo. Paulus Tarichon, siue Tarichos, hoc est, salsamentum. Differt autem a Salsamēto Salgama, ut ex Columella facile colligitur. Salsamenta Græci duorum generum fecere, Horæa, & Thūnia. In Horæo, quod a tempestiuitate uidetur appellatum, macra pinguibus, in altero macris pinguiā præferri: quæ Cybia dicuntur. Inter macra sunt, ut inter pinguiā Cordylæ. Horæa ex Pelamydē, id est, Lutaria minore fieri. Thūnnia ex maioribus: quas aliqui Synodontidas appellant. Aliud genus uidetur, q. Synodontes uocantur, & a nostris Dentices. Similis est Pelamydibus & qui Triton, siue Chelidonias uocatur. nam Chelidon, aliud genus est, Polypo, ut inq. Diphilus, simile. Ad huiusmodi obiter & prouerbum, quod fertur. Salsamentum putre cunilam bubulam desiderat. Item & illud. Salsamenta simul ignem uidere, cocta esse. Crates salsamentum celebrat Elephāthinon a se uocatum; cuius & Aristophanes meminerit, sicut Omotarichon Alexis. Inuentio & Hemitarichon; & quod ab hoc plane differt Hemineron. Vtrunq. Salsamēti genus est. Sed Hemineron e Coracino: quem Alexandrini Hemineron appellant. Dicitur & Peltes, & Saperda Coracius, & a nonnullis Acolias Meotide stagno cōmendatissimus: quanq. alius piscis est Acolias Epicharmo. Nam & Saperdam Phorion p. Apua inueterata & arundinibus infixa capit. Item pro Succidia, & Larido, quod Paphlagōes, inquit, Ionden quoq. appellant. Laudantur in salsamētis Delcani, a Delcano amne dicti, quos aliqui Leptinios, & Lebianos cognominant. Item Mylli, quos & Platistacos, & Plastacos nominant, utiq. maiusculos. sed cum parui sunt, Gnotidia, sicut media ætate Myllos. Sunt tamen qui Platistacos, & Plataces eosdem esse cum Coracinis putant. Inter Salsamenta preciosa, est & quod Spondylos uocatur. Athenæus certē id, quod in capite Mugilum Echinata specie conspicitur, Spondylum dici meminit. Item est ubi & ipsum Horæi salsamēti Spondylum cōmendari scribat. Sexitana, siue Gaditana, ex Orcyno, quæ Clides & Clidia, hoc est, ex eo Iuguli dicuntur. Quemadmodū ex Antaceis uocatis maxillæ, palataq. Antaceis nomen uidetur amnis dedisse, in Meotim lacum asiatica parte influens. Magnitudine sunt Delphinis pares, & ipso Cimerij Bosphoro gelu sodiuntur plerunq. nullis ossibus spinisq. ut Herodoto placet. In Borysthenē copiosi, carne prædulci, ut ait Plinius. Ex Orcyno sunt & Melandryæ. Sed et pubes eius tota sale accipit, admodumq. pinguis est. Pamphilus Melandryn, genus Thynni grandissimū esse statuit. Diphilus pisces quosdā salsamentarios uocauit Costas. Ætate nostra Græci piscem Hyscā, de quo supra dixi, tribus nominibus inueterant. Rhachin partē eius Doruariam & Spinalem uocantes. Quam nostrū uulgus, schinalem corrupte appellat. Pleuram, id est, costas & latera. Hypocotliō, id est, aluum eius atq. pubem. Hunc piscem, ut testatur sumus, Italia Sturionem modo uocat.

B

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uem composito ex crudis Thynorum carnibus et salsura nomine Omotarichō hic nominat, ceteri oēs simplici plerūq. Tarichon dicūt. Salsamentū qd pisciū carnibus & sale constat, non simplex, aut unū, sed quorū fere sunt in Thynnis ætates, corporis partes, habitus, loca, & piscationis tempora, tot etiam nominibus ab antiquioribus græcis discretum, nec Thynnorum tantum, sed aliorum etiam piscium quorundam carnibus confectū. Eius rei longiorem historiam Athenæus libro primo Dipnosophistæ sui profecutus est, quæ græcarum literarum peritis in eo legenda reliquimus. Eius autem linguæ ignaris in Barbaro, qui licet breuius q. oportebat ex scriptore illo plerāq. collegerit, plura tamen q. in latinis inueniri possint exscripta ab eo in Corollario suo fuerunt.

## De Garro. CAP. XXXIII.

**G**arrū omne quod ex piscibus, carnibusq. sale maceratis liquatur. Men est, illitum, depascentia ulcera sistit. Morbis a cane medetur. Dysentericis, atq. ischiadicis infunditur. Nonnullis ut exulcerata adurat. Alijs autem ad laceffanda, quæ ulcera non senserunt.

## BARBARI COROLL.

**G**arus, & Garū dicitur, a Garo pisce, ex quo olim conficiebat. Postea ex Scombro pisce. Laudatissimum in finibus Carthaginiæ spartariæ Cætaris, quod Garū sociorū appellabat, singulis millibus numum pmutantibus, congios pene binos. Nec liquor fere ullus, præter unguenta, maiore in pretio erat, Scombri quidē Mauritania, Beticaq. & Carteia ex Oceano in-

p iij

Pli. li. 31. ca. 70



D I O S C O R I D I S

**C** trantes capiebantur, ad nihil aliud utiles. Græci optimum Gari genus putant, quod Harmati-  
on, hoc est, Sanguiculum appellat, ex intestinis Thynni, cum brachijs, sanie, ac cruore. Garū;  
& Clazomenem, & Pompeios, & Lepidū nobilitauit. Vitium huius est Alex imperfecta, nec  
collata sex, neutro dumtaxat genere, ut Plinius atq; Flaccus, & primus omnium Plautus esse-  
runt. Si quidem & græci liquamen uocant id, quod purissimum ex eo fluxit: id autem quod se-  
cis instar in cophino (ita enim uocant) obmansit, Alex. Vnde liquiminarij dicantur. Quō etiā  
pro liquore accipitur, promiscui gregarij; piscitij: ut iam ad Ostrea Echinos. Vrticas, Cāma-  
ros, Mulorum iocinora pertineat. Cāmari sunt, quos græci quoq; Cāmaros appellant: itemq;  
Astacos. Est ubi Alecem uero Galeculam feminino genere ueteres appellant, minutum, uilem  
q; pisciculum, ut est apud Catonem, atq; Plautū. Columella riualet nominat Aleculam, in-  
ter pisciculos, & incrementi parui fluuioꝝ animalia. De hac uoce quid sentiremus, in Men-  
& Halme diximus. Cœpit uero Garum & priuatim ex inuili pisciculo, minimoq; cōfici. Apu-  
am nostri, Aphyen græci uocant: q̄a non alio principio fere, q̄ ex pluuiā nascat, quasi Dypsp̄y-  
es: ob id Apulas Theodorus, nunc Apuas cōuertit. Eundē Aphritida q̄q; nomināt, & Gonō-  
thalassion: qm̄ ex spuma tm̄ marina coalescat. quanq̄ Aphyarū multa ḡna notant. Sed Aphri-  
tis omniū p̄stantissima est. Quā & Aphrō, & Aphryan q̄q; uocāt. Quæ uero int̄ has alba ē, Ci-  
boris appellat. Meretriculas Athenis fuisse quasdam legimus Aphyas cognominatas, q̄a gra-  
ciles & cādidę magnos haberēt oculos. Græci Phalericas maxime p̄babāt Aphyas. Foroiulien-  
ses, ex pisce quē Lupū uocāt, ipsi Garū faciūt. Creuerunt deinde ad infinitū ḡna. Nā et ad colo-  
rē nulli ueteris fiebat, t̄a dilutę suauitatis, ut bibi posset. Aliud uero, ad castimoniarū sup̄sticio-  
nē etiā sacris ludęis dicatū, ex piscib. squama carētib. Garus latinū nō habet nomē, ut Ausoni-  
us poeta autor ē, q̄ & liquorē Sociorū uocauit. Nec sc̄tio cū ḡbusdā, q̄ Ausoniū poetā id uelle  
dicere q̄d nō dicit, quasi sociorū Garū appellauerit antiquas: ut Grēcū nomē Garū, latini nomi-  
nis, hoc ē, sociorū accessiōe mollesceret, ita ut quasi grēcū uideri defineret. Nō hoc Ausonius  
intelligit, sed illud, Malle se ingt uocare Muriā, cū sciētissimi ueterū, & uocabula græca falsitien-  
tes, latinū in Gari appellatiōe nō habeant. Sed q̄cūq; ingt nom̄ne liquor iste sociorū uocetur,  
Iam patinas implebo meas, ut parcior ille Maiorū mensis Apuarum succus inundet.  
Mendosus erat locus. Nam & pro in gari appellatiōe, legebat̄ ignari. Et pro apuarum, apala-  
ria. Vtrūq; lectioni uerā legitimeq; restitui. Differt porro Garum a Muriā, & Alece: q̄ Garū  
ex extis Sombri, & quondam Gari piscis fiebat. Muriā ex Thyngo fere Antipoli churiam: in-  
de uero & Dalmatiā nobilitans. Quanq̄ Muriā, siue Muries Catoni, Palladio, Columellæ nō  
liquamē ex piscibus, sed falsilagīnē facticiā ad caseos cōdiendos, uinaq; significat. Erat & sua  
uestalium Muries, ut ingt apud Festū Verrius, certis p̄scriptisq; rebus condita: ut quę ritua-  
lis esset, & ad religionis quęsita ceremonias. De Alece supra dictum est. Habetur & Halme di-  
cta, latine Salsugo, & Salsilago, apud Dioscoridem & Plinium. Quanq̄ in medendi usu Salsu-  
go hæc, a Muriā nihil distat. Habetur & Halos achne, hoc est, ramentum quoddā salis atq; spu-  
ma, cuius mentionē apud latinos in Plinio tm̄ cōperi. Habet & Oxalme appellata, q̄ ex aceto  
& sale fiat. Nā Gari genus acidi Oxigarū appellatū, ipso nomine significat. Columella Oxiga-  
rū Moreti genus facit, & Oxiporū q̄q; dici posse uult: rationē eius cōdendi totius opis sine red-  
dit. Videt̄ id nominis habere, quia cum usus exigit, aceto Garoq; diluit. Sunt & sua medicis  
Oxypora, sicut & Hydrogara, & Oenogara, & Eleogara. Alioqui Eleogaron & ferculi genus  
erat delicatū, quod Sibariticum, missum in cœnis appellabāt: qm̄ Sibaritę quo āno id ganeæ in-  
uenissent, perissent, autore Spartiano. Inuenio & Oxiliparō genus esse iuris, in quo Raia, ac  
ceteri eius naturę pisces mādī solent. Isicia quid sint, nemo ignorat, sed e piscibus inuenisse pri-  
mus traditur Helioabalus, inter ganeones potius q̄ Romanos principes dicendus.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**atis in Garo nobis fore credimus, si quę corrupta in hoc capite sūt, in antiquā & uerā lecti-  
onē instaurata fuerint. Quod fiet, cum breuiter dixerimus, esse Dioscoridi Garū, nō ut alijs, q̄d  
feculentū carnosūq; in eo subsedit, sed q̄d ligdū, & aquæ mō fluens sup̄natat: neq; in piscibus  
tm̄, sed in animalium carnibus Garū etiam dici, q̄d ex earū salsura exsudatū, siue ut Columella  
ait, exsaniatum fluxerit. Et qm̄ liquidum sit, ideo in medicinæ usu, non illicitum dicendum, ut  
ceteri interpretes ueterunt, impressi tantum codicis lectionem secuti, in quo καταπλασόμενον,  
quod illitum significat legitur: sed ut nos diximus, meliorum fidem secuti, si eo foueantur. κα-  
ταπλούμενον enim, est quod uerbum certam in græcis habet significationem, cum liquore ali-  
quo quidpiam fouemus. Quod totum rei necessitas exigit. Fouemur enim liquidis, & insper-  
gimur, non illinimur. Postquam usus in strumis, & canum moribus rationem aliam docere



aggressus, non *viri* aduerbio, quod interim, & aliquando significat Dioscorides ait, Intestini tormina & coxēdices sanari, sed uerbo *viri* usus, iniici & infundi Garū oportere dixit: leuis in una tāū litera lapsus, sed qui usum Gari in his malis, & oēm huius scriptoris hac parte intellectū confundat. Quod aniaduertere alij interpretes debuerāt, nec tam incerto sensu.

## De lure piscium.

CAP. XXXV.

**R**ecentium piscium Ius, modo per se, modo ex uino potum, aluum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur e gobijs, & scorpionibus, & iulide, e percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus recipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

## BARBARI COROLL.

Saxatiles Græci uocant Petreos, quos saxosum mare nutrit, ut Merule, Turdi, Elephetides, Menaluriæ. Tria enim sunt piscij marini genera, siue littoralis. Limosa regio planum piscem educat, ut Soleam, Rumbum, Passerem. Hærentiōsi gurgites pelagium, ut Auratam & Dentem. Saxosum littus, Saxatilem. Inter quos principatus gulæ Scaro. Deinde Turdo, ac Merula. Post hos Iulides, Phycides, & Percides, hoc est, Percæ laudantur ab Actio. Iulidas Theodoros in Aristotele conuertit Iuliam, Diphilus Phycidas, & Phycenas, quasi genera duo, sed uicina tamen inter Saxatiles enumerat. Porro contrarij Saxatilibus uidentur, quos Hippocrates Planetas, & Cymatophlegas, hoc est, Errones & fluctuāgos appellat.

## EX M. VERG. COMM.

Saxatiles, qui a Diosco. numerantur hoc capite, cuncti pisces sunt: non ideo tamē, quod Barbarus fecit, mutandus capitis titulus erat. Neq; enim de carne eorū agitur hoc loco, sed de escu lento iure, quod coctis piscibus his fit, quo deijci posse aluū hic scriptor ait. Sunt autem Aristoteli, Plinio, multisq; alijs Saxatiles pisces, quos saxosum littus nutrit, in agrotantium cibis a Paulo Aegineta sepe laudati. Eorū iure hic deijci aluum iubet, sic tamen, ut simpliciter, id est, nullo addito condimento, aut sapore alio, in aqua præter ab eo numerata, oleum & anethum coxisse eos oporteat. Nos salem ex ueterum codicum lectione, & Paulo Aegineta adiecimus. Quod & antiqua Dioscorid. interpretatio habet. Cuius licuit mihi uidere antiquissimum, & Longobardis literis scriptum codicem, incorruptæ antiquitatis, multa adhuc uestigia seruantem, in quo etiam sal oleo, anethoq; additur.

## De Cimicibus lectularijs.

CAP. XXXVI.

**C**imices, qui in cubilibus enascuntur, cauīs fabarū inclusi, si ante febriliū significationes septeni deuorētur, quartanis auxilio sunt. Et citra fabas illiti, percussis ab aspide profunt. Vuluarum exanimatiōes olfactu reuocant. Poti cum uino, aut aceto, adherentes sanguifugas abigunt. Triti, & urinariæ fistulæ impositi, stranguriam leuant.

## BARBARI COROLL.

Cimices lectarios, græci Cores Clinicos appellant, ad differentiā syluestriū, in maluaq; nascentiū, ut arbitror. Aduersant aspidibus Cimices, adeo, ut gallinas quo die hoc animal edesset, interfici ab illis negent. Contra Cimicibus Scolopendra, ut quæ suffitu necet eos.

## EX M. VERG. COMM.

**F**oedissimum sanē animal, dictu quoq; fastidiendum Cimex: ob quem non male descensurus ad inferos Bacchus, in lepidissimo græcorum Comico, iter illud ostendi sibi precabatur, & eas dari cauponas, in quibus paucissimi Cimices essent. Nihilominus concordia illa rerum, & repugnantia, quæ totam duce natura explet medicinam, quod homini prodesset, aliquid in eis esse uoluit, non omnibus. nam in lectis inueniuntur Cimices: inueniuntur, & in oleribus aliquor; præfertimq; in Malua, quos Plinius Agrestes nominat. Sed his tantū qui circa nos nati contra quartanas a Dioscori. numero septem cauīs fabarū inclusi deuorari iubentur. Quod remediū genus falsum, nec referendū Plinius dixit, damnavitq; agrestibus tantum Cimicibus id tribuens: & præter fabas, ouo, ceraue includi ostendens. Quod miratur aliquis in eo, qui noua, superstitiosaq; hæc in medicina remedia magnopere amaret. Nos in plæbe & agro uidimus aliquādo id fieri, dariq; in cunctis febribus sorbendos, tritos in

A

ὁμοῦ ἐν τῷ ντὶ  
ῥῶν ἰχθυῶν

B

κόριον

Pli. l. 29. c. 4.



**C** puluerem Cimices. Contra aspides prodesse eosdem testis itidem Plinius. Sed quod nouisse in Dioscoride oporteat, non καταπλαστῖτας, id est, illitos, ut fere Græci omnes habent, sed ut in melioribus adhuc legitur, καταποθῖτας, quod est, deuoratos.

κενταύριον

**M** De Millepeda. **C A P. XXXVII.**  
Millepedæ, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu, contrahunt in orbem. Hæ ex uino potæ, difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis utilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosacco, conuenienter instillantur.

Plin. lib. 29. ca. 6. li. 30. ca. 5.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**O** Nos, latine Millepeda, Centipeda, Multipedaq; dicit: Græci & Oniscon, & Tilon quoq; uocant: Galenus & Cyamon, a fabæ similitudine, fulcum colore. Photion & Iulum dici credit. Sed Iulus Vermis terreus est potius, quem Lumbrici uocamus. Athenæum sequor. Plofa hæc, & arcuatim repens. Aliud genus Multipedæ habetur, quæ non arcuatur, Seps uocata, & Scolopendra minor: quæ perniciosa quoq; est. De hac paulo post tractabitur. Illud meminisse oportet, Onon & Millepedam uocari & quoddam locustæ genus, ut dicitur. Oniscos & piscis est, quem nos Afellū dicimus, duos in capite lapillos, & cor in uentre habens solus omnium: hunc Græci etiam Banchon, & Chellaren, siue Gallarian appellant. Est & Mugilis genus unum cognomento Banchos, id uidelicet, quod ab Aristotele Chelones dicuntur, omnium minimi. Porro non desunt, qui inter pisces Onon ab Onisco dirimant, Onon & Gadon uocantes, Oniscon uero Gallarian, siue Galleridan, atq; Maxinon. Nam Onias Scari genus est. Sunt enim Scari alij Oniæ, alij Aeoli cognominati. Oniscos porro Hippocrati uulnerarium instrumentum est, ad luxata corporum, Aetius Oniscon marinum, ad uitia interaneorum commendat. Piscem intelligat, an uermem, non satis scio.

**D**

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**N** Otæ omnibus Multipedæ hæc, nullibi non in humidis & aquosis nascentes: Græci a liuido colore ὄνως, quali Afinos eas uocauerunt. Antiquiores Romani a numero pedum, nostæ ætas & gens a totius corporis specie Porculos uocauit. Eas nos in aquosis & humidis agere potius, q̃ sub situlis diximus, Paulum Aeginetā, & rem ipsam secuti. Frequentiores enim in humidis, q̃ sub aquarijs uasculis inueniuntur: & ille non ὑπὸ τὰς ὑδρίας, quod est, sub hydris, sed ὑπὸ τὰς ὑδρίας, quod est, ubi hauritur & tractatur aqua, inueniri & agere Multipedas has dixit. Meminit earum lib. 5. de animalium historia Aristoteles, quo loco de pediculis animalium agit, quos in piscibus similes Multipedis his esse dixit, præterq̃ in cauda, quā illi latorem habent. Vocauitq; ὄνως πολίποδας, id est, Multipedes afellos, quoniam ὄνως, id est, afelli nomen hoc commune uagumq; per multa animalia in græcis sit: nam & in quadrupedum genere, piscium, & locustarum afelli nomine aliquid indicatur: quam ob causam Multipedes ille adiecit, idq; animaduertentes latini ueteres, a pedum numero Multipedas eas uocauerunt.

βίλλα ἐν τοῖς ἀρτοκοποιῖσι

Pli. li. 29. ca. 6.

**B** De Blatta pistrinaria. **C A P. XXXVIII.**  
Blattæ eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**B** Lattas, Græci dicunt Silphas: ridendo cuiusdā errore, qui Silphiophoron Cyrenis agrum, hoc est, ut Catullus inquit, Laserpitiferum, a Blattis cognominatum, ratus Blattiferum, conuertit in Strabone. In his pinguitudo quadā est, capite auulso, quæ celerrime trāsit in uermiculū. Plura earum genera: Mollitū, & q̃d Myllæcon appellauere, quoniam circū molas fere uisat, fortasse quā Mylacrida noīnat Aristophanes. Tertium genus odoris rēdio inuisū, & exacuta clune fastidiedū.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**L** Onge breuior, q̃ Plinius in Blattarum remedijs Dioscorides est. Ille longiore historia Blattarum genera omnia, & singulorum priuatim remedium aliquod profecutus est: hic in uno genere unum tantum remedium docuit. Causam peritiores conijciunt. Nobis ad suspicionem inclinatus animus: facitq; in aliorum abundantia tanta capitis huius paupertas & breuitas, ut suspicemur non esse integrum hoc caput, neq; ex antiquioribus, & melioribus Græcis, quæ id ostendant,



coniecturæ defunt. Sed male sola suspitione de re aliqua censetur, ob id consulto eas relinquitur. Est autem in Plinio locus libro uigesimo nono capite quinto.

¶ De Pulmone marino. CAP. XXXIX.

**P**ODAGRAS, pernionesq; emendat Pulmo marinus recens, tritus & illitus.

BARBARI COROLL.

**M**arinus pulmo, Pneumon thalassios a Græcis uocatur, Pulmo etiā Pleumon dicitur Atticè.

EX M. VERG. COMM.

**Q**uales in mari Pulmones sunt, nouerūt qui ad mare habitant, fruticum natura magis q̄ piscium; & in eorū censu & ordine, quæ a uetèribus Græcis *ωόρυτα*, mediū inter plantas & animalia habitu dicta sunt. Nomen illis similitudo fecit. Plurimū dierum in pelago hyemē Pulmones marini portendunt; & in sanandis hominū aliquot morbis egregias habent uires.

¶ De Suillo pulmone. CAP. XL.

**S**Villus, & Agnus, Vrsinusq; pulmo impositu, intertrigines ab aquis contractas, ab inflammatione tuetur.

¶ De Vulpino pulmone. CAP. XLI.

**P**ulmo Vulpis si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoq; liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

**P**ulmones Equini, Suilli, & Vrsini, ceterorūq; animantium, ex Dioscoridis instituto referēdi erāt. In his quādo nihil erat scitu admodū dignū, ad diuerticula multæ lectionis uenimus, q̄ nec inuitalia, nec iniucūda futura sint lectoribus. Suem igit Græci Hyem uocāt, & Sin, & Hyn. Aliquādo Thytem, q̄ a suillo pecore antiqui principitū imolandi sumpserint lactentē porcellum, qui & Sub grumus est. Græci Orthragoriscō uocāt, quia matutinis uenales essent. Sed cōmuniōri uoce Galathenon, Agnū Amnōn, & Arna, & Arnon, & Rhena Hippocrates. Agnam Amnada, & Amnida, Hircū tragon, & Aegyptia uoce Murem. Vrsūm Arcton, Arcon uē. Arietē Veruecemue Crion & Cūlon, præcipue sectariū. Vulpem Lampurim & Alopeca. Est & uolucres animal, & piscis hoc nomine. Græci certe Alopecis uocabulo, in medicina quādoq; intelligūt carunculas musculares eas, quæ utrinq; lumbos anialis quasi uestiūt; quas Hippocrates Psyas, Aristoteles pro lūbis ipsis Psoas, & Psoas, Hieronymus Psyas pro renibus ac cepit. Alij Neurometras uocāt. Earū porro caua, inanitateq; partiū, Cibos nomināt, & Lagonas, nos Iliā: unde Lagonoponos, qui sit dolor Iliū, alius q̄ qui laterū dolor appellat, hoc est, Pleuritis. Vulgus eā partē græca uoce, sed luxata inuersaq; significat, non lagonē dicendo, sed Galonē. Dicta uero Iliā existimo a tenuitate, q̄ ea pars imbecilla, sublesta, ianis, & flaccida sit. Ob id & Ceneones itē Lagones uocatos, Athenus auctor diligentissimus affirmat. Nam & Lagana, & Artolagana hinc nomē habuere, quasi lagara. Porro Iliā, & Iliā gracilis est pellicula, ut Festus prodidit; unde Iliā crediderim fuisse noiata. Quādoquidē tenuiora quoq; intestina, q̄ in homine, atq; oue Lactes proprie uocant, ut Plinio placet, Ilias ueteres appellauere. Theodorus certe Gaza, Lactes interpretat, pro eo quod Græci Mesenterion appellat; nec quē sit auctorem in ea re secutus uideo. Illos certe morbi genus est, ita Græce dictus; nec arbitror, aut Ilias, aut Iliā hinc esse deriuata. Iliā quidem Græcis & neruum, & uim significat. Dicitur Sus a Græcis etiā Choeros, hoc est, porcus. Nam Porceta est, quæ semel peperit, Scrophæ quæ sæpius. Mulieres inquit Varro nostræ, nutrices maxie, naturā quæ foeminae sunt, appellant Porcū, & Græci eadē significatione, Choeron, siue ut Athenæus inquit, Delphaca; unde qui fratres sunt Adelphi nominant, hoc est, uterini. Porro Delphax porcus est adultus, atq; masculus, ut grāmatus Aristophanes existimat, Choeros uero dunt adhuc tener est. Alij cōtra uolūt. Hippocrates usum carnis e Choero dānat, cum e Sue, hoc est, uis cōmender. Certe Delphax, & pro foemina Sue caput quādoq; a poetis, sicut & Choeros quoq; apud Ionies. Opimās Suēs Græci quidam sunt qui Petalidas, & Larinas cognominēt. Alterū nomē a uutilis deriuatū est, quos illi Petalos appellat: ubi patula habere cornua cōpere. Alterū a bubus, quos ē pastoris nomine Larinos uocabāt, siue a larina Epiri uicula, siue a græco uerbo saginā significat. Dicitur Sus & Verres, & cū exsectus est, Maialis: ut in gallis gallinaceis Capi, & in equino genere Cantherij; quia seminis usū careant. Nam Cantherios Græci pro segnibus accipiunt atq; tardis; ab

A

πνεύμων θαλάσσιος

χοίριος καὶ ἄρ-  
νιος καὶ ὑρῆσιος  
πνεύμων

ἀλώπεκος πνεύ-  
μων

BARB.  
Aristo. de par-  
tib. animalium  
lib. 3. cap. 6.

B



D I O S C O R I D I S

C asinorū similitudine, quos Canthonas appellant, a clitellis, quas Cantheleos uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Spirandi officina Pulmo est, attrahens ac reddēs animā, idcirco spongiosus ac fistulis inani-  
bus cauus, quibus aperiens se excipiat, contrahens uero aerem reddat: eamq; ob causam ope-  
ratione folliis in fabrica, figura autē bubulæ ungulæ similis est. Preciosum uitę instrumentū,  
& quod nō ratione hac tantū eam a morte distinguat, sed ex bestijs, quadrupedibusq; aliquot  
homini medicinā faciat. Quā nos certius docere cupientes, quod in impresso codice legebatur  
ιδάτων, quod aquarū significat, υποδαμάτων, id est, calceorū necessario mutauimus. Obseruau-  
mus etiā in Vulpino pulmone monere Paulum Aeginetā, non simpliciter παραβλεπε, quod est  
siccatum, sed συνδατυθίντα, id est, sale inueteratū suspiriosis prodesse. Quod adijcere his placu-  
it, ut siccandi eius exti certiore ratione legentes haberent.

¶ De Asinino iocinere.

C A P. XLII.

ἐπερ ὄνου

A sinī iecur inassatum, esu comitialibus prodest. Verūtamen iec-  
uini edendum præcipitur.

A R B A R I C O R O L L.

Pli, li. 32. ca. 11.

H aberi & piscem ferunt, qui a iecore dicatur Hepar, & Hepatus, qui selle careat, in capite  
lapillos duos habēs, ostrei colore, sed rumbi forma. Hinc Eubulus, Rebaris, inquit, carere bili  
me, nec mecum aliter q̄ cum Hepato pisce loquebaris. Hunc Phagro, & Rubellioni similem  
Speusippus facit. Archestrato, Lebias uocatur. Inter saxatiles a Diocle ponitur. Color ei ni-  
ger ab Aristotele tribuitur, oculi maiores, q̄ pro corpore, cor triangulum atq; candidum. Et  
hæc dixisse in transcurso nihil officit.

E X M. V E R G. C O M M.

C ontinuata historia in uetustioribus & melioribus græcis de aliquot animalū iecore agi-  
tur: neq; ab re. Male enim a toto partes, & a genere species alterius rei intercessione separan-  
tur. Eorū nos fidem & rei rationē secuti, de omni in scriptore hoc iecore deinceps egimus: nihil  
Diofcoridi nociturā ab impresso codice mutationem hanc nostrā opinati: præsertim ut dixi-  
mus, meliorū uetustiorumq; fide & rei necessitate confirmatā, neq; ex his quę reliqua in anima-  
libus mox dicēda erunt quidpiā auferētes. Multū, longeq; plus q̄ cordi, iecori detulerunt anti-  
qui aruspices: caput extorū in eo constituentes, & eius notas omnes ad futuram fortunā dili-  
gentius obseruantes. Plato etiā, excepta iracūdia, affectionū aliarum omnīū nostrarum sede in  
eo constituta, multas et graues quæ in exto illo fiunt labes, ut nos credimus, contemplatus est:  
pro quarū multiplici curatione, ut aliquā naturæ gratiam idem referret, medicinę se miscuit, &  
ex diuersis animalibus diuersa curauit, & adhuc curat mala.

¶ De Genitali Cerui maris.

C A P. XLIII.

ἀνδρῶν ἄρρενος  
ιδάγων

G enitale masculi Cerui tritum, & in uino potum, a uipera demor-  
sis auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

G enitale Cerui, Aedæon Elaphu, Græci appellant. Lydi genitale ipsum Acylon uocāt, ut  
in Fago diximus. Est & piscis nomē Aedæon, qd & nos Genitale nūcupamus marini, a non  
nullis Halefuron græce dictū: q̄q; Halefuron sunt qui pro Callionymo pisce capiant.

E X M. V E R G. C O M M.

C ertius libro sexto remedium hoc Paulus Aegineta docuit, siccatū enim prius: tum teri,  
sicq; cum uino bibi Genitale id Cerui iussit, addiditq; misceri remedijs, quæ ad Viperarum  
morsus componuntur.

¶ De Ungula Asini.

C A P. XLIII.

ὄνου χεῖρ ὄνου

V ngularum asini cinis, per dies multos binis coclearibus potus,  
proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subactę, strumas dissol-  
cutiunt, Et illitæ pernionibus medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

V ngues Græci Onychas, & Oplas uocant.



**D**esyderabunt non sine causa, frustra tamen legentes, quo humore dilutus Asininæ ungu-  
la cinis comitialibus bibendus sit; nihil enim aliud in scriptore hoc legitur, & nos ex alijs scri-  
ptoribus nihil habemus, quod in ea re moneamus. Iudicio id medicorum seruabitur, qui ma-  
lo illi noxios humores omnes uitabunt; quale in primis uinum est.

## De Lichenibus equorum. CAP. XLV.

**L**ichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli,  
qui triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

## BARBARI COROLL.

**I**n equo Lichen, & Hippomanes haberi solent. Lichen os est, dentibus caninis simillimū, in  
genibus & super ungulas animalis eius agnascens. Hippomanī uero tantæ in ueneficia uitres  
sunt, ut affusum aeris mixturæ, equæ Olympiæ, ad motos mares equos, ad rabiem coitus insti-  
mulet. Est & herbæ genus Hippomanes Hesiodo, quod & Seruius testatur. Nomen hoc &  
Dioscorides duabus herbis tribuit, ut post constabit. Sunt & Limi arborū Lichenes appellati.  
Est & herbā Lichen uocata. Græci & Impetiginem Lichenas uocant, Hippon Græci equum,  
Celæ, qui Breñō duce Græciam inuasere, Marcam uocant, auctore Paulania.

## EX M. VERG. COMM.

**C**vis uitii & aspredo græcis Lichen est, latini Impetiginem id malū dixerūt. Eius natura  
est, quoniā ex salis pituita, flauaq; bile fit, ut quales ex fistilibus crustosæ squamæ decidūt, cum  
falsugo in eis aliquādiu fuerit, sic ex hominis cute squamulæ etiam decidant. Hæ cum diutius  
in cute hæserunt callosam contrahūt duriciem, & ab harū similitudine in genibus & unguibus  
equorū excrecentes callos, Lichenas Græci dixerunt, quibus ad medicinā usa est antiquitas.  
Meminit earū Plin. li. 28. capite decimo, meminit & Paulus Aegineta: qui præterq; comitialibus  
omniū uenenatorum moribus mederi etiā ait. Facile est in equis id uitium obseruare. Plinius  
adnatū in his equi partibus os esse dixit. Hic non magis os, q̃ quo uoluerit aliquis nomine ap-  
pellare. Non esse autē os, indicat quod hic ait, ἡ τιτλωμίνου, quod est, in callum duratos: sic  
riq; κατ' ἰπιγραφὴν, non κατ' ἰπυγραφὴν. Nihil enim hoc significat: illud autem ἀπὸ τοῦ γράμπτου,  
quod est, flectere in flexu genu, & unguis fieri, & durari ait.

## De Ungula capræ. CAP. XLVI.

**V**NGULARVM caprinarum cinere perunctæ ex aceto, alopec-  
ciæ sanantur.

## BARBARI COROLL.

**C**apra græce uocatur Aex: quarū syluestres, atq; feras in Samothrace nasci Varro scribit,  
Platycerotas uocatas. Quem locū in auctore illo deprauatū omnibus exemplaribus corrigendū  
monemus. Non em Platycerotas, sed latine Rotas legit, ubiq; sæculis cōnientibus. Capras a  
carpendo dictas, idē Varro scripsit. Has & Chimaras Græci uocant, & Chimaron, & Enor-  
cha Theocritus, qui sic caper: q̃q; idem Vatro Caprū dici propriē uult; qui sit excastratus.

## De Caprino iocinere. CAP. XLVII.

**C**apra inassati iocineris decidua sanie, inungi lusciosos prodest.  
Et dum coquit, apertos oculos uaporari. Carnes assas uesci per  
q̃ utile. Tradunt Hircini iocinoris cibo comitiales deprehendi.

## De Apri iocinere. CAP. XLVIII.

**L**ecur Apri recens si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpen-  
tium, uolucrumq; morsus auxilio est.

## BARBARI COROLL.

**C**aprinū, & Aprugnū latine dici posse uidēo. Aprum Græci, Capron uocant & Syagron.  
Siculi Aschedoron, ut est apud Aeschylum. Poëtæ item Clunim, ut in Truculento Plauti clui-  
num pecus, legendū censeam, chluninū. Nam & Aristoteles suem ferum Chlunin uocat. Suil-  
lum præfertur omnibus Actio, si quis, inquit, animal id arida fico pauerit. Quod genus Græ-  
ci Sycocon appellant, Vnde ortū puto, ut imperitū uulguſ omnia iocinora uocare Ficata coe-

A

λυχίνο ἵππων

De qua Plin.  
lib. 26. cap. 4.Lichenes  
λυχίνο

B

αὐγὼν ὀνυχῶ

ἄπας αὐγὼ

καὶ ὄρνυ ἄπας



**C** perit. Sane, ut meminit Aristoteles, suum præcipue alunt, & opimant ficus, & cicer.

**¶ De Cane rabioso.**

**CAP. XLIX.**

ἄπαρ κυνὸς  
λυσάμενος

**I** Ecur Canis qui rabie exagitur, ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquæ pãnos res dente eo, qui Caninus dicitur. Hunc a cane qui momordit exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt.

**BARBARI COROLL.**

**C** Anem græci Cyna uocant. Poëtæ Acamythion, rabiosum, Lyssonta.

καπνιάτων πα-  
λαιὰ δίσματα

**¶ De Soleis ueteramentarijs.**

**CAP. L.**

**V** Eteris Soleæ crematæ illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calciamentorum attritus sanat.

**BARBARI COROLL.**

**C** orium e calceo, græci Cattyma, & Cassyma uocant. Nostri Veteramentum, & Veteramentarios artifices appellant, quos Græci Palæurgos. Sicut Veteramenta quoque ipsa Palimpega, & Palindoria. Hinc & Veteratores fortasse dicti, a consuendis fraudibus. Nam & apud Græcos Cattyma, sutelam, dolumque significat. Nam Alutarij sunt, qui ex aluta, hoc est, concito nato corio pellicium opus faciunt; unde Alutamentum, ut Veteramentum. Pelliones quoque ab ijs differunt. Sed hæc instituti huius non sunt. Corium certe pecudis, fugillata ut prædicant. Ut propterea utilissimum sit ad eos, qui uirgis cæsi fuerint. Pellis certe Calcedonia, in Hipócratae habentem mollem, Cornelio significat.

**EX M. VERG. COMM.**

**D**

**S**ecat cremati corij cinis, ideoque exulcerationibus medetur. In quem usum non satis integro sensu illini hic iubet. Desyderatur enim, ex quo liquore, aut unguine illinendus sit. Barbarus ex Lini oleo fieri id ait, cum tamen in scriptore hoc, quod hætenus legerim, nihil huiusmodi inueniatur. Nos illud monemus, non esse herbarij, & eius qui medicam materiam tantum doceat, usum eius docere. Priuatim enim a medicis instituendus, & tractandus hic est; ideoque non esse certam eius rei disciplinam, sed oportere medicum his uti, & in usu ea addere, quæ utiliora & aptiora fore ille coniecerit.

αἰθίης ἡπαρ

**¶ De Mergi iocinere.**

**CAP. LI.**

**S** iccatum Mergi iecur, & ex Hydromelite binis coclearibus positum, secundas expellit.

**BARBARI COROLL.**

**M** ergum Aethyiam Græci uocant. Et poëtæ Dypten. Alioquin nihil aliud est Dyptes uerbum ex uerbo, quod Mergus, Poëtæ Græci etiam Poigas, & Bungas dicunt aues eas. Phorion auctor.

ἀλεκτριδὸς ἀ-  
νασχισθῆσαι

**¶ De Gallina.**

**CAP. LII.**

**D** issectæ Gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxilantur. Sed identidem alias sufficere oportet.

ἀλεκτριδὸς ἐκ-  
κίφαλος

**¶ De Gallinaceo cerebello.**

**CAP. LIII.**

**G** allinarum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus. Sanguinem a cerebri membrana profluentem sistit. Subdita autem uentriculo Galli membrana, cornu non absimilis, cuius pellis in decoctionibus detrahi solet, siccatur, tritaque in uino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius e uetere Gallinaceo, aluum soluit. Abiectis itaque interaneis, salem coniici oportet, & consuto uentre, decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad treis heminas redigantur. Tota



id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinū, mercurialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem & strigmenta elicit. Prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi. Eorum uenter sale conditus, & in umbra siccat, cōtra eximias uacuationes medicamentorum triumi drachmarum pondere, presenti est auxilio. Quandoquidem prōtinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

## BARBARI COROLL.

**G**Allos gallinaceos Alectryonas, & Alecторыs Græci uocāt, quia nos a lecto excitāt. Gallinas uero Alectryidas, & Oruithias, Aristophanes Alecторыs qui mares sint, Alectryenas quæ foeminae. Alectryonās utrumq; continere, ludens in contēdia monstrauit. Inuenias et pro mari bus Alectryidas acceptōs, ut inquit Athenæus. Alexarchus Callandri Macedonum Regis frater, is qui Vranopolim condidit, Gallum Gallinaceum Ordioboam uocabat, confecto nomine: in quo uel ambrosiosissimus fuisse dicitur. Athenæus pullos Gallinaceos a Græcis Hippos, hoc est, quasi equulos uocari scribit: credo, quia pulli propriè sunt equorum. Dicitur & Pullastra. Sed & iubar & capillum Græci Alectryidas appellant. Persæ etiā coruos hoc nomine significāt, lute Gallinaceorum perunctos, Pantheræ Leonēsq; non attingunt, præcipue si & alium fuerit incoctum. Si Gallinarum membra auro liquefcenti misceantur, consumunt illud in se: ita hoc uenenum auri est. Intestina Gallinarum, cum rebus alijs incocta, ueteres Gigeria uocabant. Gallinarum tria genera, Cortalles & Villaticæ, siue quod idem est, Cortalis: de quibus medicinæ hoc loco habentur. Item Rusticulæ mansuetæ, ac feræ non dissimiles, Villaticis aucupio quæsitæ. Varro Africanis similes aspectu, ac facie incontaminata scripsit, a quibus productionem uocabuli Gallinaria insula uocatur, in mari Tusco Ligusticoue, contra Internilium & Albingaunum. Gallinæ Africanæ sunt grandes, uariæ, gilberæ, Meleagrides appellatæ a Græcis, ut Varro putat. Columella Numidicas easdem quibusdam esse cum Africanis tradidit. Africanas uero non Meleagrides, sed ijs similes, nisi q̄ rutilam cristam capite gerunt, quorum utrumq; sit in Meleagride cetruleum. Clytus Aristotelis discipulus, Meleagridas Gallinæ describit nostratis magnitudine, paruo capite, ad portionem corporis, & glabro, crista carnea, sed rotunda, & prædura, quæ paxilli modo promineat, colore ligni, ab ore ad malas carunculam pro mento esse, sed rubriorem q̄ Gallinaceo generi. Etenim mentum uocari carnem, quam Gallinæ in rostro habeant: hoc Meleagrides carere. Rostum acutius, & maius q̄ Gallinæ, ceruix breuior & crassior, atq; nigra. Corpus uarium, maculis in nigro candidis, frequentibus, per interualla maioribus lenticula, solæ figura, uel orbiculis ut alæ, serrata specie, digestis in quendam uersum maculis lucentibus. Crura sine calcaribus, cætero similia Gallinacels. Mares a foeminis internosci agere possunt: tam est in specie germinantitas. Pullos suos uelut perose negligunt. Nam Medicæ, a Media, quasi Medicæ generi uillatico ascriptæ sunt: propter magnitudinem in Italiam translatæ: cuiusmodi Patavinæ modo sunt. Puluerariæ cognominatæ, a uico, ubi grandissimæ, ac spectabiles maxime nascuntur. Quas Turcarum Rex is, qui Constantinopolim ætate nostra cepit, ui muneris magni loco, a senatu missas habuit. Ad Pergillatum atq; prælia Græci e Boetia Tanagricas, itē Rhodias, ut Athenus & Columella, Martialisq; apud nos, nec minus Chalcidicas & Melicas probauere. Quidam Alexandrinas ex Aegyptio. Pausanias Boeticarum duo genera describit, alterum præliare, alterum Cossyphos, quasi Merulas appellans. Magnas inquit, alit Lydia, sed colore coracino, calcaria & apex Anemone floris macula modo rubent. In rostro summo, & in cauda item summa candidæ. Ex omnibus generibus Cortales, foeminae proprie appellantur Gallinæ, Marēs Galli seminares, qui Capri hoc nomine uocantur, cum sunt castrati. Gallinas Græci quandoq; uocant in comœdia Mylæcidas. Quāq; Aristophanes ita appellat bestiolam inter molas nascentem. Adrianas, siue Adriaticas Gallinas, Chrysippus exiguas intelligit, easq; ab Atheniensibus expetitas commemorat. Aristoteles quoq; paruo eas corpore, sed feroces, & quæ pullos plerumq; suos opprimat. Gallinas primi feruntur habuisse Persæ, ut Meleagridas Aetoli, & Pauos, siue quod idem est, Pauones Samos insula: quos Græci quoque Taos, & Taonas bifariam, ut nos appellant. Et Antiphon orator, aues uarias. Attici Taos, circumflectēs & inspirantes ultimæ pronunciant, ut Athenæo placet.

A

Pli. li. 17. ca. 10  
lib. 11. capit. 7.  
lib. 15. cap. 14.

B



C  
ὄνιον ὀφθαλμοῖς

**O**uum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. Inassatum, sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo. Et condylomatis cum meliloro. Cum uua autem fruticis eius quem Rhoe dicunt, & Galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat. Per se etiam offerri solet.

Candidum τοῦ οὐ

**C**andidum Oui crudum, refrigerat. Spiramenta cutis obstruit, inflammationes oculorum infusum lenit. Ambusta si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt. Faciem a solis adustione tuetur. Fronti impositum cum thure, fluxiones arcet, aueritque. Inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo melle, & uino, mitigat. Vtiliter contra hemorrhoidum morsus crudum sorbetur. Summe tepidum prodest uesticæ rosionibus, renū exulcerationibus, faucium scabrie, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis reumatismis.

D

**O**uum Græci Oon uocant, cognominis distinguitur: tenerum, siue liquidum, siue ut Cornelius, molle. Apalon Græci uocant: quod recentiores Elixum, & semicoctum interpretantur. Scleron, hoc est, durum, quod ita sit coctum ut indurescat. Sorbilia dicuntur, id est, Ropheta, quæcumque tantum incaluerunt. Quæ uero plus coquuntur, appellant Ephtha. Sunt & quæ Trometa, hoc est Tremula dicuntur, optime alentia, etiam si facilius transeunt sorbilia. Sed hæc alii aliter cognominant. Et quantum consilio, tenera & tremula sunt eadem, sicut & Sclera, & Ephtha. Habentur & quæ Teganiſta, a patellis, & sartagine dicuntur, succi deterrimi. Mala sunt, & Optethenta, hoc est, toſia cinere. Ideoque ipsæ anteponuntur quæ Græci Exapheta, siue Pniſta nominant, hoc est, quæ in aquam calidam mittuntur, immergunturque cum garo, uino, & oleo coquenda lento igni, ac modice coagulanda, ut inquit Paulus. Nam & quoddam obſonande carnis genus, Pniſton ipsi uocant: quod equidem haud reor multum distare ab eo, quod Anabrafton appellant. Sunt & quæ uulgo dici solent Ouaricha, id est, oua salſa, in ueteratæque abdicandi usus. Nunc oua piscium salita in offas, aut in pastillos durata, inclusaque membranulis, Oua Taricha dicuntur, inter lautissimos recepta cibos. Præferri uolunt omnibus ex gallina, ut Paulus inquit, ac fere Galenus. Item ex Phasianis, Perdiciſibus. Pessima dicunt anserina: quanquam proprietate illa comedentur, quasi promptum ingenium faciant, si quis crebro utatur eum butyro, & melle. Schista quoque oua, Plinius appellat tota lutea, quæ triduo incubata tolluntur. Causa nominis, ut arbitror, quia diuidantur, & discedat uitellus a candido. Firmitas putaminis tanta est ouo, ut recta, nec ui, nec pondere ullo frangatur, nec nisi paululum inflexa rotunditate. Putamen in aceto maceratorum molliſ. Candidum ex his, siue ut Columella inquit, albus liquor, siue ut Palladius, albus oui, admixtum calci uiſu, glutinat utriusque fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum ouo non ardeat, ac ne uestis quidem coacta aduratur. Luteum & Vitellus oui dicitur, quem Græci modo Lecyſthon, modo Chryſon uocant. Hippocrates etiam Chloron. Oua quæ non sint recentia, ueteres appellabant regeta. Est et uasculi genus Ouum, ab ouali specie. Sicut & quod Oofcyphion Græci uocant. Sed & ipsum cælum a ueteribus Ouum dici solitum, & hominem quoque ceu quandam cæli paruam imaginem comperias.

VERG.

**M**onebimus leges, mollis, forbilis, durique oui discrimina in nutriendo solam facere coctura: quantumque Ouo cocturæ accesserit, tantum in nutriendo uirum illi accrescere. Et hoc est, quod hic ait, magis quam forbile nutrire tenerum Ouum: quod nos, excelsio molle uertimus. Rursusque magis quam tenerum, siue molle, quod igne duratum fuerit. Et ut tota res certius pateat, forbile hic Ouum uocat, quod in coctura concepto tantum calore, uix densari inciperit, & liquidum adhuc caleat, potiusque coctum sit. Tenerum deinde, siue molle, quod ulteriore coctura densatum quidem, non tamen duratum penitus fuerit. Durum postremo, siue igne duratum, quod extrema coctura ad eam duriciem peruenierit, ut comanducari & teri dentibus opus sit. In quo ordine primum



illud & forbile, ab usu & sumendi ratione sic appellatum, exiguas, aut mediocres in nutriendo vires habet. Secundum mox quod tenerum, siue molle, duri comparatione, a nobis dictum est, ampliore costata densatum, maiores in nutriendo vires acquirit. Durum postremo, quod nos igne duratum etiam diximus, maximae in nutriendo potestatis est. Et hic in ouorum usu gratus & quasi census nutriendi ab hoc scriptore traditur: cui addiderunt multa & certiora postiores, medicis notissima, & a nobis ob eam causam relinquenda.

## De Cicadis. CAP. LVI.

Cicadae quae inassatae manduntur, uesciae doloribus profunt.

## BARBARI COROLL.

Cicadae Tettigēs a Graecis dicunt: quo nomine coci quoque & absurdi, & imperiti dicebant. Sicut elegantes, & urbani Mafones: a quo facetias & sales, & quae scommata graeci uocant, Megafonia cognominantur. De Mafone Athenus, Chrysippus inquit, existimasse falso, a uerbo graeco deriuari nomen id, manducum & helluonem significante. Ceterum Megarensis homo quidam Mafon fuit, comediarum actor: qui & seruorum, & cocorum personas, & eam primus comperit quae Mafon appellatur: a quo dicta inquit falsa Mafonica uocari consueuerunt. Cicadae genus quoddam Acanthion, et Acantha uocant: quod mutum interpretantur nonnulli: quoniam in Acantho urbe Aetoliae non canat: ut prouerbijs quoque loco sit, *ἀκάνθιος τίλει*.

## EX M. VERG. COMM.

Idem Mafon uerbis remedium & Paulus Aegineta docuit.

## De Locustis. CAP. LVII.

Locustae odoris suffitu, urinae difficultates adiuuant, praesertim quae foeminas male habent. Earum carnes nullo sunt usui. Est & quoddam genus Locustae quae Amracos, aut Onos dicitur, sine pennis, praelongis membris. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptim incolunt.

## BARBARI COROLL.

Locustarum, quas Graeci nominant Acridas, una species Onos appellatur, & Apteros a Paulo, quia penes caret: quae & Bruchon uocari putant, rodentem sata, & Attaco in sacris literis appellatur. Licet in Dioscoride Astaco, siue Astiraco legamus corrupte, ut arbitror. Nicander Mastace appellatur, pro Brucho. Aristoteles Attelabon. Clitarchus in Ambracia Locustas omnes Mastacas dici uoluit: ut M. Iulianus, quae frumenta depopulat. Ionia Locustas a numero penarum Tetrapelyridas nominat. Oete Cornopas, alij Parnopas, & Pornopas: unde cognomen Herculi, & Apollini quoque in Aeolia, quod Locustas abigat. Ridendus uero Strabonis interpres apud nos, quod culicem, non locustam uertit in Parnote, quod & Millepede genus unum est: quod uocat Onos. In sacris certe literis sunt, quibus Locustae manditi solent, non animal insectum, sed herba hoc nomine significant. In qua sententia magnus autor Chrysostomus, & prior eo Athanasius fuisse credunt: quasi pro animali acceptae, uescendo non essent. Cum tamen in Africa, ut Dioscorides commemorat, ad Leptin, cibum etiam frequenter commendat: hodie quoque uulgo eas comedunt Aegyptij. Plinius & Indorum gentem quidam, & Aethiopum quoque partem Locustis tamen uiuere, fumo & sale duratis, in annua alimeta, prodidit post Dioscorum, Strabonemque: ut ob id Acridophagi nomen habeant. Locustam igitur, siue Pedem Locustae, pro herba sumpta interpretatur, quam uulgo Repunculum, siue Napiculum uocamus, folio angusto, desinente in mucronem cauliculis, uertice torulos habentibus, ut in asparago et salicario lupo cernit. Itemque multi lateris. Ex quibus minores alij alterno semper inguine produunt. Radicula uel diuirit, laurorumque mensis petita. Rapisti quidem sapore, non tamen ad ructus illiberali, ac fatuus omnino gustus, sed cum aceto, & sale non iniocundus. Semen ei tam exiguum, ut discerni fere aliter non possit, quam grana sabuli. Alij Pedem Locustae pro Blito, aut ualde simili herba capiunt, in Arabicis scriptoribus. Sunt qui uocabulo Acridis, non herba unam aliquam, sed summa herbarum omnium, quibus uisceraria homo sanctus in solitudine, accipiant. Quod si esset, perperam uertisset Hieronymus Locustas. Alioquin certum est, Locustas Iudeis inter animalia, quae non sunt interdicta cibo, numerari. Dioscorides certe paniculas auenae dependentes, ut in Bromo diximus, Locustas, Plinius Lobas appellauit.

A

Pli. li. ii. ca. 26.

Pli. li. ii. ca. 26.

Aegidius

B

Pli. li. ii. ca. 26.

Aristot. de natura animalium, li. 3, ca. 17.

D



## C V E X M. V E R G. C O M M.

Plura sunt in natura gēa, sic etiā pene infinita ueterib. earū nomina fuerūt. Nihilq. mō difficilius, q̄ attelabos, parnopas, mastacas, molurides, tetrapelyridas, cornopas, & alia in gr̄cis earū nomina digito signari, & dicier, hęc sunt: generatim excepta Asiraco, quā et Afellū dīcūt. Ob eā, ut nos credimus, caussā, Dio. de Locustis egit. Nec priuatim strāgurns. i. ueslicē sulcidio, sed *δυσουρίαι* .i. urīe angustijs mederi ait. Quo magis Barbarum demiror: q̄ ad delectationem certas gr̄corum & latinorum in morbis & remedijs uoces tantopere uariauerit.

φίσις

V

## De Ossifrago. CAP. LVIII.

Enter eius auis quam latini Ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

## B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 30. cā. 7.

O

Ssifragus, siue Phinis, & ut Aristor. appellat Phine, alienos fortis cū suis alit: q̄s Agle nū triēdi tedio eiecerint. Quidā nō generare Ossifragū scripsere, ut Aristor. Plinius ex Halicō nati sci Ossifragos, ex Ossifragis Vultures minores, & ex minoribus maiores, q̄ omnino nō generēt. Differt Ossifragus, ab Ossifraga, etiā si cōfundāt aliq: q̄ Ossifraga septimū est Agle genus, quē Barbata dicit, & Sanqualis. Ossifragus uero qualē indicauī, laudatus ad colū uitia, qm̄ in te finitū unū habeat, mirabili natura, oīa deuorata cōficiendi. Nescio quā obre Ambrosius Fulicā accipiat, quā Gr̄ci Phiuin uocant: cum sit apud Maronem Fulica, ut q̄busdā placet Herodius, ex Arato, quē Poeta noster ea parte uidet imitatus, ubi prognostica tēpestatū carmini suo inseruit. Idē Ambrosius Herodiū, alio loco Sturnū interpretatus est: cū Sturnos gr̄ci P̄aras nominent. Hieronymus Herodiū Gr̄co nomine appellat. Seruius Herodios accepit, quas nos Diomedas aues uocamus. Pausanias Herodiorū genus maximū, & pulcherrimum, & augurijs quoq: prodiū uocari tradit Oenon. Theodorus Fulicam, quā ab Aristotele Cephos, siue Cemphos dicitur, intelligit. Ossifragus parum ualet oculis, nubecula etiamnum suffusis.

## E X M. V E R G. C O M M.

D

A

Vis postremi inē Aglas generis Ossifragus est. Nominis manifesta oībus eā. Longissime in Aglarū cēsu Aristoteles & Plin. de eo egerunt, & q̄d facile uolētibz inuenisse sit: nihil non ab illis dictū, a Barbaro in Corollario suo repetitū est. Nō parua laboris, & p̄cij mercede querenda auis hęc erit, si q̄d de ea ferī, ueslicē calculos per urīnā pellit. Sed q̄ uerū id sit, nō est testatus Diosc. *ισοφθαλμ* q̄d est, tradit, & ferri id dicēs, sapientē q̄dē & caute, in aliorum fidem & famam reñciens, quā testari ipse non posset. Cuius morē & exemplū nos etiā secuti, nihil ultra citraue mensurā & significationem uocū eius tradidimus: legentesq: in eo *ισοφθαλμ*, quod est narratur & fertur, ferri & nos uertimus: ne si p̄cipi, ut Barbarus fecit, dixissemus, ueterum p̄cepto confirmari & probari crederetur, quod hic non sua, sed aliorū fide credi tantū uoluerit.

κερυδαλλον

G

## De Galerita. CAP. LIX.

Galerita auicula est parua, apicem in uertice pauonis modo gestans, quā assa & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

B A R B.  
Pl. li. 10. cā. 49

G

Aleritā, siue q̄d idē est gallica uoce, Alaudā, Gr̄ci Corydon, & Corydalon, & Scordalō appellant. Itē Corydalida. Oēs a Galero, siue Galea. Nā & Epitymbiditō Theocritus, quā ceu tymbō, hoc est, sepulchrū patris in capite gerat. Cuzulā gr̄cū uulgus nominat. Nota est apud Aristophanem comicū poetā fabula, primā uolucrū fuisse Galeritā: priorē q̄q: terra defunctū ei patrē, cū humari non posset, nōdū enata humo cōditum in uertice. Corydalis est herba Capnos appellata: qm̄ & ipsa doloribus colī medeatur, ut auis ipsa. Galeritā nemo fere ignorat, auem pusillā, & plerumq: ob iter nobis obuiam, ingenio ad cantus docili, Passerculis, ut inquit Galenus, qui Pyrgite ac Troglyte nominant, in oppidorū muris, ac turribz frequentes ad similem, extra q̄ galero, quo illæ carent. Nam Corydylis, salsamentarius piscis est, quem nos Cordyllam uocamus, Gr̄ci etiam Cordylida, & Dorylum. At Cordila tumores in capite significat: & Mitellam quoq: Cyprijs: eam quam Persē Cidarīn, Athenienses Crobylon appellant. Porro similis est Alaudæ, Zerraneola uocata: nisi q̄ apice in terra nidificans: unde nomen. Differt ab Alauda & Parcus, etiam si qui negant. Est autem Parcus auicula Palumbo minor, aliquanto subtrus candida, cetero Pauoni similis, & crista quoq:.

## E X M. V E R G. C O M M.

V

ariant in Alaudē remedijs latini scriptores, & gr̄ci, Paulus Aegineta simpliciter elixam



(dico autem simpliciter, in aqua tantum) sumi diu iuber: hic assam præcipit. Plinius non assam tantum sumi, sed cinerem eius etiam in aqua bibi. Adhucque, quod suæ ætatis testimonio & experientia confirmat, idem homini præstare cor eius femini adalligatum, & recens, tepensque ad huc deuoratum: pluraque alia quæ lib. 25. cap. 3. uolentes nouisse in eo poterunt.

De Hirundinibus. CAP. LX.

**D**ISSECTIS crescente luna pullis Hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: e quibus duos, unum uersicolore, alterum purum eximes. Si priusquam terram attigerint, in iuuentæ corio, aut ceruina pelle, lacerto, aut collo adalligati, comitialibus proderunt. Et sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti Ficedulæ in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. Tam pullorum quæ matrum cinis, cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. Anginæ eo commode perunguntur. Vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo conflitantur.

BARBARI COROLL.

Hirundines, græce Chelidones, lapillum dicuntur pullo excluso dare. Tria earum græcia. ut Banarum, syluestrium: quæ nidorum figura deprehenduntur. Ripariarum: quæ ita uocantur, quoniam in riparum cauis nidificant. Fit hoc capite Ficedularum quoque mentio, Græci eas modo Sicalidas, modo Ampelidas, modo Ampelionas uocant: autor Pollux, ut ceteros præteream.

EX M. VERG. COMM.

Chelidones ab Hirundinibus, quas græci Chelidonas dicunt, Plinius lapillos eos appellat, qui in earum uentriculis inueniri feruntur, fabulososque existimat, & magicis artibus in medicinam illatos. Quod magis credendum in eo facit Paulus Aegineta, qui sexto sui operis libro de Simplicibus his agens, crematarum Hirundinum cinere tum in medicina utitur, anginisque, & ad oculorum claritatem ex melle inungi præcipit. Recepit tum antiquitas omnis quæ de eis in scriptore hoc leguntur: eamque ob causam qualia in græcis, latinisque omnibus adhuc leguntur, talia a nobis etiam reddita fuerunt: cætera omnibus eadem sunt.

De Ebone. CAP. LXI.

**E**Boris scobe illito paronychia sanantur. Vi adstringendi ebur obtinet.

BARBARI COROLL.

Ebur a Græcis appellatur Elephas, eodem quo animal ipsum nomine. Quanquam animal Elephantus quoque dicitur. Ebur uero alij cornu, alij dentem Elephantum nuncupant. Est & ualis potiorij genus Elephas.

**Q**Uæ nos Eboris ramenta diximus, Plinius Scobem appellauit eadem significatione: et si Ramentorum amplior quæ Scobis ambitus sit. Rameta enim ueteres latini dixerunt omnia quæ radendo, secando, incidendo ex materia aliqua, quasi inutiles reliqua supersunt. Scobe uero priuati, quæ lima, aut ferra detrita cadunt. Estque Rametorum uox cum istis his cõis, et quasi genis appellatio: illa autem unius, aut alterius rei tum nota et significatio Dioscoridi dicit scobina, detritum ex Ebone puluerem indicans. Quam rationem secutus Plinius li. 25. ait, Scobe paronychia tollunt. Nos cõiores: fecimusque id autoribus alijs græcorum medicis. Paulus Aegineta non ex dentibus tum Elephantis, quod solum Ebur est, sed ex unguium, aliorumque ossium ramentis remedium hoc conficit.

De Suillo talo. CAP. LXII.

**S**vis talus comburitur, dum e nigro albescat: qui tritus & potus, inflammationibus coli, longisque torminibus medetur.

BARBARI COROLL.

Alus Astragalos Græce dicitur in sue: cuius uicem in homine, Malleolus appellatus implet.

EX M. VERG. COMM.

Non omni malo coli mederi cinerem suilli Tali hic scriptor ait, sed ex tribus eius generi.

A

χελιδόν

Pli. li. 10, ca. 37

B

ἐλεφαντ  
οδόντος ῥίνισμα  
Pli. li. 5, cap. 10

VERG,

ἀσφράγαλος



D I O S C O R I D I S

**C**bus illi tantum, quod cessante, nec transeunte crasso, & qualis peditu effari solet spiritus, in eo intestino sit. Habet enim plures id malum causas. Fitque aliquando, cum inter eius membranas crassus, pituitosusque humor subsederit. Nonnunquam cessante, nec transeunte illi hac spiritu: quale paulo ante descripsimus. Sepe ex eiusdem intestini inflammatione, aut ob acres erodentesque humores dolorem acrimonia erosionemque sua excitantes. Ex his secundum illud genus *ἰμπεριστασις*, id est, inflationis uoce indicasse uidetur.

¶ De Ceruino cornu. CAP. LXIII.

ἰλαφὸς κίραρ

**C**eruini cornu cinis elotus, binis cochlearibus epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coeliacis, regio morbo, & ueterica doloribus cum tragacantha. Feminis fluxione uulvae laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cotusum, crudo fistili luto circumlito, & in furnum indito uritur, donec albescat. Id cadmię modo lotum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est. Infusum dentes expurgat. Crudi cornu suffumidore serpentes fugantur. Feruifacium in aceto, si eo gingiuae colluantur, maxillarum a dentitione dolorem adimit.

B A R B A R I C O R O L L.

**C**eruini Græci Elaphon appellant, ut prædiximus, & Bredon poetæ. Alii caput ipsi Cerui Bredon uocant. Inulum, siue Inuleum eius, Nebron, et Cemada. Quamquam Cemias nondum p[er]gredit in pascua. Damia uero Græci Proca dicunt. Aristoteles, et idonei fere omnes, et Dionysius a Ceruo non distinguit. Philetas, primogenios Ceruos Procas dici uoluit. Ab hoc animali Proconesios appellata est. Nam Ophion, quod Sardinia quondam ferebat, & interisse credit, Ceruus non erat, sed animal pilo, ac dente simili, Ceruo minus. Genus uero Ceruorum prægrandem, Græci Echæineas, ab oppido uocant. Aristoteles Achænas cognominat. Inulum, Varro & ex equo & asina uocari scribit; quos & Bardones aliqui appellant, sicut ex asino, et equa Mulum: quamquam uetusti codices, tum Varronis, tum Columellæ Innum habent, non Inulum, quod ab equo patre nomen traxerit. Sed & Aristoteles quoque Innum Græce dicit, quod ex mulo & equa nascitur, seu paruum mulus. Proinde Nonius marcellus, Hinnas inquit, & Hinnos, sub quo nomine accipere debeamus Varro signat. At enim, ex equis & mulis quod nascantur, Hinnos uocari. Ut errauerit, & distinctiōis studio cōfinxit, Hinnulos ceruini generis esse pullos, equi uero Inulos uocari. Quin si mutare oportet, uerius sit Inulos per simplex, n, & sine statu ceruinos pullos accipere: Hinnos autem & Hinnulos per duplex, n, & cum aspiratione, ex asina conceptos equi coitu, sed utique si sint maiores, ut Plinius adiecit: quod Nonius marcellus aliter, ut p[er]monui, Porro Inis, etiā infans & paruulus Græcis significat. At Ginni per, g, ab Aristotele appellantur equi pumili, non alia ratione quam maris & ueteri uitis, Gygenios a Strabone dictos arbitror, in Liguria montanis, ubi & Mulorum genus uocat hoc nomine. Non placet quorundam distinctio inter Dorcem, & Dorcadem: quasi Dorcas ceruinus pullus sit, Dorx animal diuersum, cum Dorcas Aristoteli non Ceruum, sed Capream significet. Certe Dioscorides in coaguli mentione, Dorcadem a Dorco separauit. An, ut eo distet Dorcus a Dorcade, quo Ceruus ab Inuleo, & in Strabone Zorces, pro eo quod sunt Dorces. Nisi titium sit in exemplari legas. Ipsum cornu Ceras uocant: quod & poculige nus est, nam cornibus ueteres bibisse, Pindarus, Sophocles, Homerique testantur: si modo uere per suadum est, Rhyton, in Poeta eminentissimo idem sit quod Cornu.

E X M. V E R G. C O M M.

**N**on placet quod in extremo capite dictum a nobis, & ab alijs est, collum ceruini Cornu de cocto utiliter molarium dentitione factos dolores. Cur enim molarium magis quam primorum, & caninorum: Omnium enim eadem ex inflammatione doloris causa, et ratio est. Nec sic caninibus, qualis hic cinis est, sed natiuo unguine mollientibus remedijs, ad adiuuandas in pueris dentitiones, ut antiquiores præceperunt: qualia sunt gallinaceorum adeps, & leporis cerebrum: ac in dentibus *γομφίον* molares tantum Græci appellant. Fatemur id quidem: & ab his *γομφίον* facta uox nihil nisi molarium dentitionem significare potest, concedimus id etiam, sed hac conditione, dum certius aliquid & ad hanc rem aptius inueniatur. Inclinat enim animus, nobis significari et uoce aliud in cunctis dentibus malum, Nec leuibus argumentis ob-



orta nobis hæc suspitio est, non ob eas quas paulo ante diximus causas, sed quoniam Galentis usum ceruini Cornu esse ait ad restringendā gingiuam, & confirmandos dentes. Quod & Paulus Aegineta etiā, cum de omni Cornu lib. 6. agit, his uerbis testatus est. τὸ δὲ τῆς ἰατρικῆς καὶ μετ' αὐτὸν λυόμενον, ἵνα περιπλασόμενον ὁδόντας ἵσχει συσπόμενον. Quod est, Cerui autem cornu tritum, uinoq; maceratū, mox circumlitū mobiles sistit dentes. Et paulo ante, ὁδὸν πλασάειν, id est, humentes & diffuentes gingiuas compescere idem Cornu dixerat. Plinius etiā lib. 23. ca. 10. dentes mobiles confirmare ceruini Cornu cinerem testatur: doloresq; eorū mitigare, siue infricentur, siue colluantur. Addiditq; statim, arbitrari quosdam ad omnes eosdem usus efficaciorē crudi cornu farinā esse, & dentificia utroq; modo fieri. Quæ omnia eodum pertinent, ut dentibus, non denitionibus mederi ceruinum Cornu uideatur.

## De Eruca.

## CAP. LXIII.

**E**RUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum olco peruncti, a ueneniatis bestijs feriri negantur.

## BARBARI COROLL.

**E**RUCÆ, pro animali acceptæ, a Græcis Campæ nominantur. Hippocrates in herba tithymalo nascentes, aculeatas esse prodit, utiles ad conceptus. Campa dicebatur & genus illud bestie, quam Liber pater in Libya fuisse dicitur, ad Zambirram oppidum, tumulo in monumentum eius facti condito. Vt Diodorus meminit.

## EX M. VERG. COMM.

**H**ORTORUM, satorumq; omnium pestis calamitasq; Erucae sunt, dirum animal, lento & humido tempore, auditoribus Theophrasto, & alijs nascentes: multiplex hoc malum, & quod in uitibus & arboribus natum, frondem omnem & florem erodat, turpique facie depastam arborem relinquit. Nihil in carmine suo, & ultimo duodecimi libri capite Columella pro horti, annonæ diligentius curauit. Si cetera defecerint naturæ & artis auxilia, ad superstitionem translata re, in qua non ueritus est, auctore Democrito, docere quæ saluo pudore dici & audiri non possunt, sed ut ille testatur, tam presenti contra hoc malum remedio, & ope, ut non aliter quæ cum decussa pluit arbore nimbus, vel teretis mali, uel testæ cortice glandis, Voluit ad terram distorto corpore campe. Qualia autem ea sunt, poterunt uolentes ab eo audire. Nobis enim in scriptore hoc aliud consiliū est, nec in Eruca eius aliud quod moneamus habemus, quæ ideo in oleribus nascentes Erucae eum appellasse, ut a picearum, aliarumq; arborum Erucis, quæ ueneni maleficium habent, separaret. Nostra ætas & gens totum hoc genus quacunque forma sit, & ubicunque nascatur, una appellatione Brucos nominat: cum tamen Locustarum genus quoddam priuatim Brucum Græci appellent.

## De Cantharidibus.

## CAP. LXV.

**F**RVMENTIS congestæ Cantharides, ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili uase, non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso, suspenduntur super aceti feruentis quæ acerrimi halitum, donec aestu examinentur. Postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, lutheis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore, crassæ, ac blattarum modo præpingues. Sed inertes ac imbecilles, quæ tuius sunt coloris.

## BARBARI COROLL.

**N**OMINE Cantharidum nostris aliqui etiā Scarabeos, maxime pilularios accipiunt: qui & Canthari dicantur. Et ab Hippocrate Copriones. Plinius, est inquit & Cantharis dictus Scarabeus paruus, fruteta erodens. Porro Cantharus & nauigh, & pocilli nomen est, & ornamentum quoque muliebris, ut Athenæo placet. Ipsarum Cantharidum uenenum, in qua parte sit, non conuenit. Alij in pedibus, & capite existimant esse. Alij negant. Inter omnes constat pennas earum auxiliari, in quacunque parte sit uenenum. Ipsæ nascuntur ex uermiculo in spongia maxime cynorhodi, quæ sit in caule, sed fecundissime in fraxino. Cæteræq; in alba rosa, minus efficaces. Improbantur duo earum genera. Minutæ, latæ, pilosæ. Item macræ, unicolores.

## EX M. VERG. COMM.

**M**VLTA sunt, quæ Scarabeis congeneres Cantharidas faciunt: sed nihil æque cognationem eorum ostendit, quæ uaginis clausæ utriusque animalis pennæ. Ob quam similitudinem, diuini-

A

καμπτ

Plin. lib. 19. capit. 6. lib. 11. capit. 23.

B

καυθαρίδης

Plin. lib. 11. ca. 22.



**C**ta a Scarabeo, quem Cantharon Græci nominant appellatione, Cantharida illi simile, sed minore corporis mole animal hoc dixerunt, pueris etiam notissimum: sed quod præsentī, & infamabili ueneno hominē perimat: quemadmodū inter uenena hic ipse in extremo opere docebit. Habent ueneni par maleficiū Buprestides, & picearū Erucæ. Hæ cæteris Erucis similes, & congeneres, discrimen ab arbore in qua nascuntur nomine ipso ostendit, Pytiocampæ a Græcis dictæ: Illæ hōi acerbæ pestis, in eadē gente a maleficio suo nome inueniunt. Descripsit Buprestim Plinius lib. 30. cap. 1. his uerbis. Rarū in Italia animal Buprestis est, longipedi Scarabeo simillimū. Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nomen inuenit: deuoratumq; , tacto felle ita inflammat, ut rumpat. Nouerunt nunc etiā rurā hoc mālum. Vidimusq; nos, peremptum aliquādo eo ueneno bouem. Non satis tamen ostendunt rustici eius animalis formam, diuersisq; appellationibus, diuersis locis, & diuersa forma describitur & appellatur. Copiosius inter uenena de his omnibus iterum agetur. Nunc satis sit nominū causam & rationem reddidisse.

## De Bupreste.

CAP. LXVI.

ΒΟΥΠΡΗΣΤΙΣ

**S**imili modo reconduntur Buprestes, genera quædam Cantharidū, & pinorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omniū communis erodere, ulcerare, calorem elicere. Qua de causa ammiscentur medicamentis quæ lepras, ferrosq; lichenas, & carcinomata sanant. Menses ciunt pefsis emollientibus additæ. Aliqui Cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt. Argumēto, q̄ urinā moueant. Alij pennas, pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

## BARBARI COROLL.

Pli. li. 30. ca. 4.

**P**tyocampæ a nostris Erucæ picearum, aut pinorum uocantur. Buprestis & animal, & herba est. Ex his Erucis uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis euolant: quemadmodum & in ficu, & cynorhodo, siue canina sentice.

D

σαλαμάνδρα

## De Salamandra.

CAP. LXVII.

**S**alamandra lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est, ignibus non urī. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur ut Cantaris in medicamenta, quorū uis est exesse, & lepras abolere. Similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo, pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruatur ad eundē usum.

## BARBARI COROLL.

Pli. li. 10. ca. 67.

**S**alamandra animal lacerti figura, stellatū, nunq̄ nisi magnis imbribus proueniens, & secuta serenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignē tactū extinguat non alio modo, q̄ glacies. Quod quidā tamen negant. Aetius per ignem inquit, cadentibus flāmis ambulat, eumq; non solum frigoris ui, sed etiā pondere corrumpit, quasi obruens. Theophrastus & frigori & humori tribuit, qui ex ipsa lentus profluat. Si diutius tamen in igni mansit, comburitur. Cassiodorus, Salamandra subtile, & paruū inquit est animal, lumbricis associū, flauo colore uestitum. Salua eius, quæ lactea ore uomitur, quacunq; parte corporis humani contacta, uel pede imo respersa, toti decidūt pili, & colorem in uiriliginē mutat. Si arbori irreperit, omnia poma inficit ueneno. Ita populos sæpe totos necando frigida ui, nihil aconito distans. Quinimo, si contra-cto ab ea ligno, uel pede crusta panis incoquatur, idem ueneficium est, uel si in puteum cadat. Manditur tamē a suis innocenter. Similis Ascalabotæ Salamandra est Aetio. Lacerta ueneraria, hoc est, Pharmacitide uelocior. Ascalabotem Græci, & Colloton, & Galeorē quandoq; appellant. Nostri Stellionē. Horum transmarini pleni lentigine, stridoris acerbī, qui & uescuntur, intantū scorpionibus aduersi, ut uisis protinus torporē afferāt frigidi sudoris. Tales in Italia non sunt. Viuūt enim rore, ut chamaeleontes, præterea & araneis. Qui autē Stelliones appellantur, ut Marcellinus inquit, in nouis domibus cernunt, forte h̄ quos Romanū uulgus Taranulas uocat, albas, innocuas, & pusillis lacertis similes. Sunt & Apulorum Taranulæ in agris.



Phalangiorū fortasse generis, ueneni presentanei, cōmoto statim eius mente, quē percusserint. Auxiliari cantu eis, & omnino musica ratione, cōsuetudo regionis est. A Strellione fraudulētissimo animali, stellionatus crimen, & stellatura. Spartianus in Pesennij Nigri uita, quos inq̃ confiterit accepisse stellaturā. Et alibi. Tribunos, qui stellaturā inquit militibus tulissent, capi tali poena affectos. Inuidētissimū hoc animal intelligit, quoniā senectutis suae membranā deuoret, gnarum propter Comitiales morbos impeti eam. Hinc stellare uerbū, pro inuidere. Cū bilia stellionis, in locis ostiorum, fenestrarūq; sunt, aut cameris, sepulchrisue.

**S**unt nobis & alijs de Salamandra eadem fere omnia. Quod inter nos non cōuenit, unum tū, & illic est ubi legitur, *ἡ δὲ τριχὴσ ταύισα μετ' ἰλαίων*. Quā lectionem illi secuti, liquefactam in oleo Salamandrā depilare dixerunt. Nec male: id enim participiū illud plerūq; significat. Nos autem non liquefactā, sed crematā cinerem facere id diximus: in antiquissimis, hīdemq; probatissimae fidei græcorū codicibus, non *ταύισα*, sed *καύισα*, quod est, cremata legentes. Cōfirmatq; nobis eam lectionem Paulus Aegineta, qui crematā Salamandrā cinerē tū ad hios usus utitur. Verba eius hæc sunt. *σαλαμάνδρας δὲ καυθεύοντες τῶν τήραν ἵναι μίσγονται*, &c. quod est, crematā autem Salamandrā cinerem aliqui miscent.

## C De Araneo.

## C R P. LXVIII.

**A**raneus, quem Holcum, alij Lycium uocant, subactus cum splendor, & linteio illitus, prolatusq; utriusq; temporibus, aut fronti, tertianos circūitus perfanat. Tela eius imposita sanguinem sistit. Vulnēra quæ summā cutem occuparunt, ab inflammationis iniuriā uindictat. Est & alterum Aranei genus, qui candidam, tenuē, densamq; telam orditur, quem in loculo ligatum, & lacerto appensum, quartanis circūitibus mideri narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**ranēi Græci Arachnen uocāt, Araneorū, Phalangiorūue multa gēna. Innōxiū lupi nōmine post dicendū. Noxiōrū duæ species ab Aristotele tradunt. Vni corpus exigū, uarium, acuminatum, assulūm ingrediens; ob id Pulex uocatus. Alteri maius & nigricans, prioribus cruribus longissimis: tardū hoc & imbellē, nec saliens, æque Phalangitū. Præter hæc a Plinio uocāt genus Aranei lanuginosum, grandissimo capite, quo dissecto, inueniant intus uermiculi duo, qui adalligati, ceruina pelle ante solis ortū, dicunt mulieribus p̄stare ne cōcipiāt. Vm̄q; illā durare anno, unde Atocion q̄q; dicit. Est & Rhagion uocatus, q̄ acino uuæ nigro similis est, ore mimo, sub aluū pedibus curtissimis, & tanq; inchoatis. Dolor a morsu eius, qualis a scorpiōe. Vrina textis Aranci p̄similis. Quintū genus Astorcion, uel Astertion, ex manu scriptis codicibus, aut Astorgion, q̄si discordiale & inamabile significent. Sed in piēto Diosco. *ἀστέριον*. i. asteriū, uirgulis albis, a proximo distinguit, cuius istu genua labefactantur. Sextū ceruleus, utroq; perniciosior, lanugine nigra, caliginē morsu concitans, & uomitus araneosus. Septimū a crabrone penna tantū differens, deterius etiamnum ceruleo: propterea macie quoq; conficit a se percussos. Octauū Myrmecion, quia formicæ similis, sed multo maior, ruffo capite, aluo & reliqua parte corporis nigra, guttis respersus albis interfinguentibus, acerbiorē q̄ uesperti dolore torquens. Viuit maxime circa furnos, & molas. Fuliginosum describitur Actio, stellatū, præsertimq; dorso. Nonū Terragnathus, sed duobus fastigijs. Alterius mediū caput, linea candida & trasuersum. Itē altera distinguit, qui & peior, tumorēq; oris molitur. Alter cinereus, posteriori parte candidas inerior. Actius Terragnathon modicelato, & sub albo corpore describit, pedibus asperis, duabus incisuris in capite, recta una, per obliquū alterā, ut quaternas buccas habere uideat: unde nomen. In Aethiopia tam frequētes, ut regionē in ea quandā prope Silalos, Acridophagosq; deferi cōgerint. Idem auctor & Cranocolap̄tē, & Scolerion, & Sclerocephalon enumerat. Vt primū genus longis cruribus, subuiride, aculeo circa ceruicē infesto prodacta dictū, quia caput maxime percutiat. Secundū squalet maculis, præsertim capite, longis pedibus. Tertiū caput duriciā silicem. Lineamēta toto corpore similia bestioliis, quæ lucernas circūuolant. Hæc fortasse uel eadē sunt, uel parū diuersa plinianis. Præcipue uero Cranocola-

ἀράχνη δολοφί  
λύκειον

B

Pli. li. ii. ca. 24.



**C**ptes idem genus uidetur illud esse, quod nos Sextum haberi diximus, ceruleum, & caliginem morfu concitans, caputque tentans, Habet & cinerei genus quoddam minime noxium, telas muscis in parietibus facillime pendentis: qui & Muscarius uocatur, inter lupos, ut arbitror locandus. Comperio & Araneum candidum, longissimis, tenuissimisque pedibus. Item aliud genus crassissimum, textum condentis in contignationibus: quorum uterque in dictas, aut dicendas forte species recidit. Est & discrimen Araneorum, quos Aristoteles appellauit Lupos: quorum minimi non texant, maiores in terra cauernarum uilia, & exigua uestibula praepondant. Medium genus lautiores, crassioresque telas orditur uel operosissime, ob id Eruditissimum ab eodem Aristotele uocatum, cuius duas quoque species reddit. Maiorem subitus pedere, degrauatum mole corporis. Minorem, in sublime e quibusdam telae suae latebris obseruantem excubare, Graeci qui de uenenatis istibus scripsere, Lupum uenari muscas demonstrant rotundum, caelata, sculptraque ceruicula, tribus in ore, quod elatiusculum est, lineamentis. Aranei Lacertarum catulos irretiunt, utraque labia mordicus apprehensa, telas suas altius tollendo. Incrementa amniū futura praesagiunt, Sereno non texunt, sed nubilo. Foemina textrinae, marem uenationi opera dare arbitrantur, idque sole oriente, occidenteque, bestiolis tum maxime infestis. Aranei clunibus in uenere conueniunt. Vermiculos similes ouis pariunt, in telas expansos: quia saliendo excludunt: Phalangio excepto, qui specu in ipso cubat, magno numero, triginta fere: sed ubi emerit, matrem consumit saepius, & patrem. In cubant triduo. Ceteris generibus oua pauciora. Consumant Aranei, quater septenis diebus. Simul porro editi sunt, fila sua mittunt, siue de suo quod foris habent, ceu uellere corticeo, ut Aristoteli uisum est: siue ut Democrito, excrementi cuiusdam modo, uelut corrupta intus alui natura, statuto tempore: siue ut alij dixere, quia intrus sit quaedam lanigera fecunditas, Ouidius. Cetera sunt uentus, de quo tamen illa remittit Stamen, & antiquas exercet Aranea telas.

**D**Non habet Creta insula maleficum animal, praeter Phalangium, alioquin Italiae ignotum. Hoc cerui percussu, caneros edendo sibi medentur. Nominatur & Mus araneus: de quo priuatim agendum nobis est. Araneorum telae, priuatim Vescae, hoc est, siccae, ac tenerae uocari solent. Ipsum animal Araneus uocatur, graece Arachnes. Tela uero Aranea, ut graece Arachne. Quae interim & pro animalis potestate capiunt Araneum. Phalangia uero, & quod idem est Aristoteli, Phalangas, & Phalangios arbitror esse dictos: & Phalanx internodium significat, qualis pars ea digiti, quae rigida manet, nec flectitur, ut Aristoteli placet. Omnibus enim Phalangis internodia terna in cruribus. Ob id & fustes nodis rigentes, ut Plinius testatur, Phalangas uocabant. Unde baiulos Viatorum, quia Phalangis uti soleant, Phalangarios appellat. In Albania Phalangium haberi traditur Straboni, Helianoque, a quo siqui feruntur, aut ridendo, aut flendo moriantur desiderio suorum.

## E X M. V E R G. C O M M.

**L**onga est Plinio, Nicandro, Aristoteli quoque animalis huius historia: fecitque id multiplex eius genus, diuersique in tam exiguo corpore ad uitam & mortem hominum euentus, & quae artificum se modo exercent, modo insidiosae ubique animalia haec agunt. Prima & maxima omnium, id est, noxios, & innoxios, diuisio est: hos Graeci ἀράχνης, nos Araneos, illos ambo Phalangia diximus. Rursus Phalangiorum plura sunt genera, priuatim ab antiquioribus latinis & graecis suis nominibus appellata. Araneorum item, sed pauciora: quae Dioscorides hoc capite numerat. Qui primum Arachnes nomine usus indicauit, non de omni Araneo, sed de innoxio tantum agere, qui in parietibus & trabibus telas suas ad aliorum insectorum uenationem suspendit. Nonnulli mus omnibus hic est, in uetustis & rimosis parietibus habitans. Hunc Holcon, & Lycon, id est, lupum uocari hic ait: facta, ut nos credimus, a uenatione & insidijs eius appellatione: & quoniam muscas rapiat, trahat, & enecet, ideo lupum, & Holcon a trahendo dictum fuisse. Lupos Aristoteles totum hoc genus etiam appellauit.

## De Lacerta.

## CAP. LXIX.

σαύρας ἢ κεφαλή

**L**acertae caput intrinsecum, & appositum, aculeos & omnia corpori infixae extrahit. Varos, formicantes uerrucas, & pensiles, quas acrochordonas uocant, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueatur, ictus a scorpione leuamentum praestat.

Pli. li. 3. ca. 39.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**L**acertam Graeci Saurā. Huius una species Chalcidice uocatur, atque Seps seorsum reddenda, Lacertum, & Lacertam idem genus esse conspicio, ut est apud Graecos quoque, Sauros, atque



Saura. Est & piscis hoc nomine. Lacerta uidetur & uasis genus esse apud Iuris peritos. Sicut & apud Græcos Saura, cuius in palmā meminit Hippocrates. Est & Herbae nomen Saura, Plinio sacra, ut Nicander poeta docuit illo uersu. *σαῦρα*

Fortasseq; in eo uerbo aut Anagallidem intelligit: quippe quam Dioscorides Sauritā a nonnullis dici prodari: & propheta Nycteritā, quasi nocturno & subterraneo dicatam numini: aut ipsum Siniapi, quod, ut Plinio placet, ab Atheniēsis Saurion uocatur: aut Nasturtiū, quod ab Hippocrate Sauridion quoq; dicitur. Lacertarū pedes Græci Blæfos uocant, hoc est, quorum pars extrorsum, pars introrsum spectet.

## EX M. VERG. COMM.

Troq; genere Lacertū, & Lacertā idem hoc animal antiquiores Latini dixerūt, tam certū, tanq; ubiq; nascens, ut nihil dicendū aliud de eo sit. Nec fuisset nobis in cōmentatione eius alius labor, nisi quod fere in cunctis legi, pellere, siue malueris dicere, tollere impositū Lacertae caput *ῥόθου*, id est, uaros: nō sic, sed *ῥόθου*, id est, clauos legi oporteret: quod nos antiquissimorum codicum fide instaurauimus: persuasitq; id audere Paulus Aegineta, qui clauos hoc re medio curat: & prater hęc res ipsa etiā, & cōgeneres morbi uerrucae & formicæ, quibus rectius clauū, q̄ uari consuebant. Quinctiā uerbum *ἀπρι*, quo hic usus est, & tollere significat, clauis aptius q̄ uaris competit, qui extenuantur leuiganturq; potius q̄ tolluntur.

## De Sepe.

## CAP. LXX.

Sepe, quam aliqui Lacertam calchidicam uocarunt, in uino pota, morsus suos sanat.

## BARBARI COROLL.

Sepe, nunc Lacerti genus est, nunc ut diximus Millepedæ. Cum Lacertam significari uolumus, Chalcidicæ cognomento utimur. Sed an idem sit cum ea, quam Aristoteles Chalcida, & Zygnaia nuncupat, Theodorus more suo Dignydā conuertit, lacerto paruo similem, æstimabant legentes. Ipse in diuersam partem moueōr Plinij uerbis, qui quodam loco ait, Peculiariter inquit, a Chalcide Ceraſte differt. Est & tuberculi maioris ac pestilentis nomen Sepe apud Hippocratem, ab erodendo impositum. Aetius, Sepe inquit, serpens est cubitorum binum, crassitudine in exilitatem, ut alia quoq; genera serpentium, descendente: in gressu tardo, rectoq; lato capite, ore acuto, maculis corpore toto candidis: triduo, uel quadriduo interficit. Pausanias quoq; Aëpytum inquit, Arcadiæ quondam Regem in uenatione occupatum, & imprudentem Sepe oppressit. Viperæ similis est inquit, minime, cineris colore, maculis ex interuallo uariis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi cancer: quod & Ceraſte inquit, serpenti proprium est. Chalcidicem Helianus, si quis inquit, habeat in tritico, fore ut incorruptum seruetur. De serpente intelligat, an de pisce Chalcidico, qui & Chalcis dicitur, non constat. De Sepe pro Multipeda, Plinius uigesimo uolumine. Multipedem inquit, Sepa Græci uocant, oblongam, pilosis pedibus, pecori præcipue nocuam. Castigatus est in ea parte locus, propterea q̄ non Sepa, sed Ipa legebatur. Nam ipsi genus uermis aliud, ut in pumice docebimus.

## EX M. VERG. COMM.

Ab exedendo Sepe lacerta hæc dicta est, *σῆπι* enim, id est, exest quæ ueneno suo contigerit. Lacertæ similem omnes describunt: præsertimq; in Theriacis suis Nicander dicens, *σῆπι γλῆκιν πιδανότοι* *ἀμύν* *σαύροις* *ἀνδρῶν*, quod est, Vitabis & Sepa, corpore humilibus lacertis similem. Dico autē humiles, quas ille *πιδανότοι*, id est, per terrā serpentes dixit. Fuit hoc illi ab euentu nomen, quemadmodū a corporis maculosis lineis, quas in tergo habet colore æris: quod Græci Chalcon dicunt. A Chalcis, siue Chalcidica dicta eadem est. Nos enim eādem credimus: fuisseq; antiquam & uerā eius appellationem Chalcida, quasi æneā, ob eam quā diximus causam: & ex eo deinde nomine, cuius rationem non nouissent omnes, ad adiectiui gentis, & loci nomen translata eius appellationem fuisse, dictamq; Chalcidicam, quasi in Chalcide Euboiæ plurima inueniretur. Quod falsum est: cum in Libya & Cypro nasci præcipue dicatur, & inter petras illuc uiuere. Factū ob id etiā est, ut in antiquis scriptoribus modo Chalcis, modo Chalcidica lacerta inueniatur: eorūq; auctoritate diuersum, non idem creditū hoc animal fuerit. Nobis in hanc partem inclinat animus: habemusq; opinionis huius auctorem antiquissimū Nicandri interpretem. Nec eo secius liberum legentibus arbitrium relinquimus.



C De Scinco. CAP. LXXI.

**S**Cincus aut Aegypti, aut Indiae, aut rubri maris alumnus: Quis inueniatur in Lydia Mauritaniae. Est autem terrestris Crocodilus sui generis, qui salus affertur in nasturcio. Aiunt carnes quae renes amplectantur, id sibi uirum uendicasse, ut si drachmae pondere bibantur, uenerem accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut semine lactucae cum aqua potio, ueneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

Pli. li. 2. ca. 5. BARBARI COROLL.

**S**Cincus a Crocodilo cute distinguitur, candidiore, tenuioreque, sed praecipue seta squamarum, quae a cauda ei ad caput uersa est. Maximus Indicus. Post Arabicus. Asseruntur in ueterari sale. In Nilo natus, Ichneumone minor est, tanto inferior Crocodilo. In Libya duos cubitos excedere, Pausanias existimat. Venales Scincos ex Aegypto licet uidere, laerti magnitudine. Sunt & Vincentino agro sui quidam Scinci, minores multo ueris, etiam si pro Aegyptijs officinae subiiciunt. In Bithynia Chalcedonis agro sere, Crocodilos minutos quodam fonte nasci, qui a Zaritia dicatur, Strabo meminit: fortasseque pro Scincis accipit, quoniam paruos esse tradat. Crocodili Champsae apud Aegyptios uocantur. Iones uero Crocodilos primi uidentur appellasse, ut inquit Herodotus, sumpto nomine ab illo Crocodilorum genere, qui apud ipsos in sepibus, macerisque nascuntur.

De Terrenis uermibus. CAP. LXXII.

**T**Erreni uermes impositi, praecisos neruos glutinant. Terrianas discutiunt, decocti cum anserino adipe. In fusi, affectis auribus metentur. Cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus praestant auxilium. Poti ex passo, urinam ciunt.

D BARBARI COROLL.

**V**ermes terrenos, quidam Blininthas, alij Gensentera, hoc est, Lumbricos, & Intestina terreae uocant. Iulos aliqui, ut Dorion. Gaphagae a Syracusanis uocantur, quasi limo & terra uicent. De his non nihil & in Fibro diximus. Est Iulus & Polypus & Cantilenae genus, quae lanthaces siue purpurarii utuntur. Hoc nomine uocantur hymni quoque Cereris, ac Proserpinae. Sed & fruges ipsae. Propterea, quod singulares manipulos farris hordeacei, amalas Graeci uocant: ipsas uero metas, & fasciculos, qui ex multis manipulis praeligati sunt, Vlos, & Iulos nominant, ut Athenaeus inquit, meliusque Photion Vlos interpretatus, panes holocleros, hoc est, quibus nihil detractum sit. Nec satis scio, de autopyro pane, an de holopyro Photionis enarratio intelligenda sit: de quorum utroque in tritici mentione disertabitur. Terreni uermes, cum e cauenis suis prodeunt, tempestates, imbresque praenunciant.

De Mure araneo. CAP. LXXIII.

**M**US ARANEVS dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

Pli. li. 29. ca. 4. BARBARI COROLL.

**M**Vrem araneum Mygalen, & Myogalen Graeci appellant. Negant transiri orbitam ab eo, naturae quodam torpore: & si transierit, moritur. Inde contra morsum eius, terram ex orbita sumendam praecipiunt. In Italia uenenatus eorum ictus. Eosdem ulterior Appennina regio non habet. Monendi sumus in Theodori praefatione de animalium historia, non Mygalen pro mustella, sed Galen scribendum ab impressoribus fuisse. Mus araneus ideo Mygale dictus a Graecis, ut placuit Aetio, quia muris magnitudine sit, & mustellina specie. Os ei ciliolum, cauda gracilis, dentes quadruplici uersu tenues: quod & uulnus indicat. Ex eo purus sitim sanguis effluit, mox saniosus, tum pustulae insurgunt. Sunt quibus caro seculenta. Ipsum animal maxime testiculos aggreditur. Pustulae, si praegrans percusserit, nec aliter rumpuntur, ut Dioscorides & Aetius scripsere. Plinius, non pustulas, sed ipsum Murem araneum si praegrans ferisset, dissilire protinus existimant.



## EX. M. VERG. COMM.

**D**escripserunt ex ueteribus plures araneū Murem, præsertimq; Aetius: q; ideo a græcis Mygalem, factō ex mure & mustela nomine, appellari ait, qm̄ muris magnitudine, & eadē illi caude gracilitate, et rictus longitudine, reliquo autem corpore mustelina specie sit. Amyntas tñ, antiquissimus græcorū scriptor, ideo Mygalem uocari ait, q; adulterino coitu ex mure & mustela nasceretur. Quod nec uerum, nec uerisimile est. Qui enim ad generationem coibunt mus & mustela: quibus non solum dissimilis penitus natura, sed quales multæ aliæ inter animalia uidentur natiuæ & exitiales inimicitia sunt. Meminit araneū Muris Nicander in Theriacis suis, cecumq; appellauit, homini exitialem, in orbis rotarum percutientem.

## De Muribus. CAP. LXXIII.

**M**ures, qui in domibus oberrant, concisos, scorpionum plagis utilissime imponi in confesso est. Si inassatos infantes cderint, oris saluam exicari promittunt.

## BARBARI COROLL.

**M**uris nomen ut Mustelle, animalibus multis cōmune. Alpini, quos aliqui Marmotas uulgo dictos intelligunt, magnis oculis prominētibus, media magnitudine, pabulum hyemī præparant, anteq; condantur. Alterni, ut aiunt, mas, & foemina, complexo herbarum fasce, supinos cauda mordicus apprehensa, in uicem detrahunt ad specus, proindeq; tunc temporis detrito uideri dorso. Pares ihs Aegyptij, similiter residunt in clunem, & in binis pedibus gra-diuntur, prioribus manuum uice utentes. Sunt & Pontici, uitiū coloris, & uarij. Ex hoc gñe creduntur esse pelles, quibus muniti uestes contra frigora cōpere, candidos eorū Armillos, sordidum uulgi nominat. Nam uarij, parte tātum prona, candicāt. Venetis in dorso color, a quo Dossuaria Pelles uocantur: quandoq; ferrugineus, deterior priore. Instruxit & ex Muri bus luxuriā suam uita, alios magnis frigoribus, alios medio anni tempore a septentrionibus pē- tēdo. Armanus corpora, debellamus animos. Conduñt mures hyeme dumtaxat albi, quorū palatum in gustu sagacissimum esse referunt. Murem Græci Myn appellant, Cretenses Smy-nthion, siue Smynthea, unde Appollini cognomen, ut Photioni uidetur post Strabonem.

## EX. M. VERG. COMM.

**P**ura sunt Murum ueteribus genera. Alpini, Pontici, Glyres. Et in his generibus diuerso colore & forma, sunt & in domibus nostris latentes: quos adiecta hac nota ad medicinam Diō- scorides ab alijs secreuit.

## De Vsu lactis. CAP. LXXV.

**L**ac generatim omne boni succi est. Corpus alit. Aluum emollit. Stomachum & intestina inflatione uexat. Venum tamē dilutius æstiuo habetur. E uiridi pabulo aluum magis læuigat. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum. Quoniam adstringentibus pabulis, robore, len- tisco, & oleaginis frondibus, magna ex parte uestuntur. Inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, asperum, & præ pingue, non usq; adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & eq- num, uentri magis idonea. Sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora scamoniā, ueratrū, lematipem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem & stomachum subuertit. Quale in Iustinis montibus esse, a no- bis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum ueratrū pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nāuseant creat, & stomachum in uomitiones effundit. Adstringentius omne deco- ctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exuctum. In summa, omni- bus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis,



**C** interancorum, uesicæ, & renum. Foris uero contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos. Recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque seruefactum. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluctuones adiuuat.

Pli. li. 28. ca. 9.  
Lib. 11. ca. 41.  
Aristor. de naturis animalium. lib. 7.  
cap. 5. 11.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**L**ac Græce Gala, Camelinum, ab hominis lacte, dulcissimum: præcipue si ad unam mensuram tres aque addantur. Bos ante partum non lactescit, Asina protinus. Pullo eius ubi pingue pabulum est, biduo a partu maternum lac pressisse mortiferum. Genusque morbi uocatur Colostratio, & infantes Colostrati, densato lacte in casei speciem. Ex proximo semper a partu Colostræ fiunt, quæ nisi admisceatur aqua, durecant in pumicem. Est autem Colostræ, siue ut Plinius Colostrum, prima a partu spongiosa densitas lactis. Theodorus pro coitu lactis quocunque, Colostrum plarumque accipit. Itemque pro eo quod ab Aristotele Trophalides appellantur. De Colostræ & Martialis poeta meminit, & Lucilius, & Plautus in Penulo. Mea inquit Colustræ, meum cor, meus molliculus caseus. Inter opera uero ganææ preciosissimum ex lacte Caput uocatum: quod Britanni atque Belgæ Cremorem lactis hodieque nominant. conficitur & quæ Spuma lactis dicitur. Insubriæ supra memorati, Cremoris æmula, quam græci Aphrogala, ut inquit Aetius, appellant, Vtrinque dentatorum lac non coit. Tenuissimum camelis. Mox equabus. Crassissimum asinæ, ut coaguli uicem impleat. Omne Lac igne spissatur, si frigore fereat. Spissatum igni, Pyriathes, & Pyriephton uocari a græcis, autor est Aetius. Meminit & Iulius Pollux, sicut spissatum coagulo Pyctes, quod rustici nostri Lac luncatum a luncæ & carice, aut quibus alijs seges tribus inuoluitur, appellant. Athenæus uero primum lac Pyriephton, & Pyriephton tradit uocari. Photion primum Lac a græcis etiam Pyos, & Pyon dici uoluit. Alioqui Pyos & sanguis concretus est: quod & Pus dicitur. Pultem ex ouo & lacte Oogala medici cognominant. Lacticia, qui uocant ex Lactæ quoquo modo cibum, etiam si quidam in sacris literis id usurpant, non probo. Lactarium opus dixerim potius, autore Spartiano. Cœnas inquit Heliogabalum exhibuisse alia die de oleribus, alia de pomis, alia de dulciarijs, alia de opere lactario.

**D**

ὀρρεὶ γάλακτος

**De Sero lactis. CAP. LXXVI.**

**L**ac quodcunque uero Serum continet implicitum. Quod ubi discessit a lacte, multo potentissimum ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri: ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis.

Strabo lib. 3:

**B A R B A R I C O R O L L.**

**S**erum iam multo potentissimum quidam ad tertias decoquunt, & sub diuo refrigerant. Græci Orron uocant. Hoc quemadmodum a lacte separetur, Dioscorides mox indicat. In Erythia iuxta Gades, insula unius stadij, patente freto, lac sine Sero premi tradunt, ut Strabo relulit: tanta pinguitudine, ut in caseo conficiendo, aqua diluatur.

χ1508

**De Schisto, ceu scissili lacte. CAP. LXXVII.**

**E**x omni lacte fit quod Schistum appellant. Lac autem fictili nouo aut ter efferbuerit, totidem acetum mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis. Ita enim ferefcens, liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, festariumque argenteum frigida aqua plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens efficax



est contra rosiones ustionesq; ab exterialibus medicamentis factas, uti a cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscya-  
mo, dorycnio, aconito, aut ephemero. Præsertim bubulum ad id eximie  
confert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum  
peculiariter collutos dentes, gingiuasq; stabilit. Fluctiones alui, si ulcera  
sentiantur, tenesmosq;, ouillum, bubulum, aut caprinum cum marinis la-  
pillis decoctum, sistit. Per se autem, & cum hordeacea præfana, aut halicaz-  
ceo cremore infusum, magnopere intestinorum rosiones mitigat. Exul-  
ceratæ uulvæ immittitur.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Lac Schistō uocatur, quasi scissile, ac dimidium, quorū uidelicet concretam eius partem,  
quæ Cæcalis dici potest, ab serosa, ut Galeno placet, separamus. Improprie tamen Schiston in-  
quit lac nōnulli appellant, id in quo aut littorales calculi, aut ferrum ardens restinctum sit.

**De Muliebri lacte. CAP. LXXVIII.**  
**H**umanum lac dulcissimum est. Et maxime alit. Mammas autem  
lexuctum, prodest tibi, & stomachi rosionibus. Contra haustu-  
leporum marinum præsidio est. Oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris  
polline instillatur. Podagricis utile est, cum meconio, & cærato illitum.  
Lac omnes respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, &  
neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus. Nisi si  
quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, Schistum præbeat. Pri-  
miperæ canis lacte perunctos narrant glabrescere. Potum contra uenena  
antidoti uicem obtinet. Abortus mortuos expellit.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Lac mulieris ante septimum mensem inutile, insalubreq;. In omni usu præfertur eius, quæ  
geminis enixa fuerit, tum eius quæ marem fere. Inefficax eius quæ sequiorem sexum edidit.  
Eius quæ marem peperit, lacte gustato, Canes rabiosos fieri negant.

**De Caseo. CAP. LXXIX.**  
**C**aseus recens, sine sale, sumptus alit. Stomacho utilis est, & facile  
in membra delegatur. Corpus auget. Aluū modice emollit. Ali-  
us tamen alio præstantior, pro natura lactis a quo conficitur. Decoctus  
autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit. Illitus, oculorum inflā-  
mationibus & sugillatis prodest. Qui uero recens salitus est, minus ali-  
menti præbet. Corpus apte minuit. Stomacho aduersatur. Negociū uē-  
tri, interaneisq; exhibet. Vetusiore sistitur aluus. Sero quod a caseo ma-  
nauit, q̄ optime canes aluntur.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Caseus non fit ex utrinq; dentatis, ut diximus. Bubulum, Caseo fertilius q̄ caprinum, ex  
eade mensura, ut Aristoteles tradit, pene altero tanto. Quæ plures quaternis mammas habent,  
Caseo inutilia, & meliora quæ binas. Caseus infumatus laudabatur a ueteribus; nec hodie cō-  
remnuit. Omnis porro Caseus, senectute fit salsus; sed in museum redit saporem, aceto e thy-  
mo maceratus. Barbaros Caseo non usos tradunt, sed in iocundū tamē acorem solitos lac co-  
gere, quod & Oxygala uocatum sit; cuius rationē aliam Columella postremo sui operis libro  
tradidit. Casei genus Saptum, quasi putrē dicas, Faciunt utilem coeliacis. In Plinio legendū sit  
epityron, an caprarum, in mentione Casei lib. ii. controuersum diu fuit. Ipse nō epityrum, sed  
r ij

A

γυναικὸς γάλα

B

Pli. li. 18. ca. 9.

τυρὸς νιγρός



**C**aprarum lego, non quia Epityrum oliuæ fractæ genus sit, ut quidam putant: quandoquidem oliuæ genus illud pityrum & pityrida, non epityrum appellari constat: sed illa ratione potius, quod nisi caprarum gregibus sua laus est, in recenti maxime eam augente fumo gratiam, & reliqua legamus, uix stabit sensus, nisi plane quis extorqueat. Præterea, cum de bubulo, & ouillo Caseo disseruisset auctor, maxime sequens erat, ut de caprino quoque loqueretur. ne quia sit omnium fere deterrimus, improbari omnino iudicaretur. Adde, quod infumari, non alius magno fere Caseus, quam caprinus assolet. Nec fere placet, nisi musceus, atque recens. Athenæus latina uoce usus, fumosos Caseos appellat. Laus Caseo Nemaufensi, Lesura, Gabalicique pagis. Alpino duobus generibus. Docleati, ex Dalmatia. Vatesico, ex Ceutronia. Cebano & Liguria & Apennino, maxime lactis ouium. Auximati, ex Umbria. Item Lunensi magnitudine conspicuo, singulis quodque milibus pondo. Item Vestino, Crustuminoque, ac Coditio campo. Nam Siculum Iulius Pollux meminit, & Aristoteles, qui & Phrygium quoque nominat: sed Siculum ex ouillo & caprino mixtum lacte, Phrygium ex equino asininoque fieri solitum commemorat. Siculum Athenæus præferri putat omnibus, utique post Achaicum, ex oppido Tromilia, unde Tromilistis dicatur, & a Simonide Stromilium, ex caprino lacte. Epityrum uero caseus non est omnino, sed ut Varro inquit, edulium, Siciliae quæ Italiae frequentius: cuius uocis in Plauto mentionem haberi sciunt omnes. Vnum inquit epityrum edam. Pollux uidetur hoc Xeriantyron uocasse, siculum edulium id esse affirmans. Athenæus Hypotyrida placenta genus facit, fortasse idem cum Epityro. Nam Catatyron condimenti nomen est e caseo, apud eundem autorem. Trans maria Bithynius fere in gloria erat, Salonites ab oppido appellatus. Gallici saporem medicamenti uim obinet. Nunc a Cisalpina Gallia commendantur, Placentini maxime. Formaginem Theodorus pro Caseo cur dixerit, aut quem autorem secutus ita uerterit, quod Aristoteles Trophalida scripsit, nisi quod in Columela forte legit, coactum lac in fiscellas, aut in calathos, uel formas transferri solitum, non uideo. Aliubi Theodorus idem, Trophalida colostrum interpretatur, ut prædiximus. Neutrum satis probo. Caseum Græci Tyron uocant. Eius discrimina pulcherrime Antiphanes poeta reddidit, Chloron, hoc est, recentem atque mollem: qualis in fiscella fertur. ob id Fiscellis uocatis: quia inde caseum abliguriunt: Xeron, hoc est, aridum, atque ut Iulius Pollux interpretatur, macilentum. Copron, hoc est, prædurum. Nam & Coptrhodia, & Coptra ficus hinc nomen tulere. Xyston, hoc est, consilem atque rasilem. Nam & hor-ti sic dicuntur. Tmeton, hoc est, scissilem. Pecton, hoc est, coagulatam, colostratumque: nam est qui accrescere incipiat & lacte siculneo coierit, Opian uocant. In Creta Caseos quibus lata forma est, sed gracilis, Thelias, id est, quasi feminas appellant.

**Q**uod Hippacen uocant, Caseus est equinus. Ea uirus redolet. Magnopere alit. Bubuloque proportionem correspondet. Nec desunt qui Hippacen, equinum coagulum appellarint.

BARBARI COROLL.

Hippace differt ab Hippice: quod Hippace caseus atque coagulum est, Hippice uero herba, Scythica equestris, a Theodoro dicta. Phrygiū caseum, Aristoteles ex equino & asinino lacte confici solitum scribit, ut in caseo notauimus. Hippocrates inuentum scribit Scytharum Hippace. Ex equino lacte, in ligna, inquit caua infundunt id. Deinde obturbant, in natantem spumam, Butyrum uocant: id quod fidas, Hippacem: id quod in medio subsistit, Serum. Vires exiguo cibo sustentat Hippace, quemadmodum & Hippice.

**E** De Butyro, & eius fuligine. CAP. LXXXI.  
Lacte pinguiſſimo probatum fit Butyrum, quale bubulū est. Fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue discedat. Butyrū natura oleosum est, & emolliens. Vnde largius epotum, uentrem resoluit. Prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle, si infri-cetur, dentitiones adiuuat. Gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris, capaciora alimenterū facit corpora. Et ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes, et durit-



cias uulua, quod nec uirtus resipit, nec uetustatem sentit, Butyrum efficax est. Dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicamēta ad di solet, quæ pus mouent. Vtile præsertim cum nerui, aut cerebri membranae, uelica, aut ceruix uulnera accæperit. Id autē purgat. Replet. Carum creat. Ab aspidē percussis utilissime imponitur. Recens obsonijs additum, olei uicem pensat. & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo Fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculato, quod superne in siphunculū desinat, & sub pedibus cuniculos clybani modo habeat, crematur. & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur Fuliginis modus, quem facere institueris. Penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare & adstringere. Fluctiones cohibet. Et ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

## BARBARI COROLL.

Butyrum spuma Lactis est, cōcretiusq; q̄ quod Serum uocatur. Hic & Butyrus dicitur, & Butyrum, & ab Hippoc. Picerion. Laudatissimus Barbaris cibus, & q̄ diuites a plebe distinguat. Butyrum a boue nominatur, q̄a e bubulo lacte fiat: ut miretur Dioscoridem Galenus, q̄ ex caprino, & ouillo cōfici lacte dixerit. Ex caprino tamē fieri solere, testis est Plinius. Quod quidem cū fit, hyeme calefacto eo, æstate uero dumtaxat expresso utuntur, crebro iactatu, in longis uasis, angusto foramine, additur paulum aquæ, uti acefcat. Quod est maxime coactū, in summo fuit. Id exemptum addito sale, Oxygala, hoc est, acre Lac appellant. Reliqua decoquant in ollis. Ibi quod supernat, Butyrum est. Quod magis uirus respuit, hoc præstantius. Oxygala fit & alio modo, lacte acido in recens addito. Casei genus a Galeno Oxygalactinon uocari Asiæ, Pergameno præsertim agro dicitur.

## EX. M. VERG. COMM.

Ex lacte Butyrū fit, spuma eius dū coquit cōcretior q̄ Serū: & qm plurimū e bubulo fit, a boue nomē inuenit. Alioq; ex omni lacte fieri posse, & hic, & Plinius testati sunt: qd antiquiores aliqui negauerunt, nomē magis, q̄ rei naturam contemplati. Oleosum natura Butyrum esse, Diosc. ait, & p̄ter hoc non μαλκτικὸς λιπαρῶς, quod fere in omnibus græcis legitur, quod molliendo aptum significat, sed ut in uetustioribus, & ut res ipsa exigit, γαλακτικὸς, i. lactuosæ naturæ. Barbarus ex priorē illa lectione, molliens id uertit. Nos ex posteriore, oleosum natura Butyrum esse, & lactis naturam sequi diximus: non tam ueterum codicum fide & auctoritate persuasi, q̄ passim eius uerbi ἰχταί significationē admoniti, quæ apte id indicabat.

## De medicina Lanarum. CAP. LXXVII.

Secidē Lanæ molles, e collo, feminibusq; laudatissime habent. Subueniūt in initia uulnerib. percussis, desquamatis, liuidis, ossib. fractis, aceto, oleo aut uino imbutæ. Siquidem capaces sunt liquidorum, quibus oblesæ partes fouentur. Et ob pecudum sordem, sic enim Oesypum uocant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cū acetō & rosaceo efficaciter imponuntur.

## De Lanis tistis. CAP. LXXXIII.

Crematarū Lanarū cinis crustas obducit. Excrefcentias in carne cohibet. Et ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & caræ præ in fictili crudo cæterorum more uruntur. Nec secus purpurarum tomenta cremari solent. Aliqui cum sordibus Lanæ carpūt, & melle irrigant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris paruli, uerucula inter se di

A

Pli. li. 28. ca. 9.

B

ἰχταί τοῦ πηρῶ  
τὰ ἀπαλὰ

κακαμμένα ἰχταί



**C**stantia componunt, & conceptas larias oleo ita suffulas, ut ne stillare quidem possint, assulis tædæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & uistas tollūt. Quod si e tæda pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis aqua addita manibus confricant, & confidere patiuntur. Idq; sapius, mutant aqua donec linguam adstringat, nec mordeat.

Pli. li. 9. ca. 48.  
Lib. 29. cap. 2.

Suppliciu ad  
ulteriorum a-  
pud Creteses  
olim.

## B A R B A R I C O R O L L.

**L**anam, Græci Erión uocant. Ad medicinam laudatissima est Gaïtica, Tarentina, Attica, Milesia. Lanæ quibusdam locis non tondentur, sed euelluntur. Ob id cum dempta est, atq; cōglobata, quidam Vellera, alij Velumia appellant. Mirum quod tradunt, mederi Lanæ pecori, cibos fastidienti, si cauda cōstissime præligata, indidem uellantur: statim enim uelci pecus incipere, & quod extra nodum sit, præmori. Lanam succidam Græci Rhyparam, Ionia Siny-pen, alij Oesypiram, hoc est, sordidam, & cum Oesypo suo, de quo paulopost dicturi sumus, nominant. Galenus autor. Succidam, a sudore dictam Varro existimat: quia oues cum inceperint sudare, tondentur. Nam Succidia, non a sudore, sed a sue nominatur, cuius caro est. Lanarum sunt & a coloribus, quos bibunt, discrimina. Cymatiles a fluctibus, Céranochores a gruibus, iam ab Amethysto, ab serenitate, a Croco, a Rosa, a Myrto, a Glandibus, ab Amygdalis. A Cera, a Coruo Coraxicæ, a Purpura Colossinæ. Et hæc partim ex Plauto, partim ex Ouidio in Artibus, & Strabone. Adulteros, ut Aelianus tradit, in Gortyna Cretæ deprehensos, Lana coronabant, mollicia probro: atque ita per ciuitatem, ad Magistratus traducere moris erat.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uales fuerint ueteribus, & unde nomen inuenerint succidæ Lanæ, satis docuit Varro rerum rusticarū secundi uoluminis ultimo capite, cuius uerba hæc sunt. Tonsuræ tempus inter æquinoctiū uernum & solstitiū, cum sudare inceperint oues, a quo sudore recens Lana tonsa, succida est appellata. Hic præter tonsuræ tempus, quod succidarū appellatione signatur ab eo est, ex qua etiā pecoris parte tondendæ essent, ad medicinā docuit: ex collo scilicet, & femoribus, unde molliores, & copiosiore sudore sordidiores tondent: quorū alterū molle, alterū adspergines felicius cōbibit. Dicimus autē adspergines quæ Græci *ὑερίματα*, & *ὑερίματα* in sua medicina passim dicunt, quæcūq; humida & liquida corpori inspergunt: quæ quoniam cito dilabunt, linteolis, stuppis, alijsq; huiusmodi inspersa imponunt: & in hunc usum apollimas esse pecoris lanas Diosco. ait Nec aliud in Satyra Aquinas poeta indicauit dicens. Vinū, qd succida noller Lana pati. Eo em, alijsq; humoribus ad medicinā quotidie inspergunt.

619vms

**O** De Oesypo, pecudum sorde. CAP. LXXXIII.  
Oesypum uocant græci, succidarum lanarum pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles radicula curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris amplius coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu cocleari uti respumet agitur, aut lignea rude ualidiuscule cōturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit. Deinde marina respergitur. Et confidente pingui quod super natabat, collectoq; in fictili uase, denuo aqua in labellū fusa agitur. Spuma mari perfunditur, & demum eximit. Hoc tantisper fieri solet, dū consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum Oesypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia, cōfestim demitur. Exclusaq; sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ Oesypum, adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidūq; spectet. Tū in fictili uase condit. Verū omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus



non secus atq; cæratum fœminæ, confricant. Ita enim candidius reddi-  
tur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in  
æneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua ut  
diximus lauant, colatumq; in fictilem ollam, quæ calidam aquam con-  
tineat, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis  
crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius  
est læue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat. Et si manu  
in concha fricetur cum aqua frigida albescat, nihil in se duri, aut concreti  
habens. Veluti quod cærato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalsa-  
cit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulvæ, cū meliloto & bu-  
tyro. In uellere appositum, menses & partus euocat. Vlcerà non aurium  
modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. Contra erosos angu-  
los oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum deflu-  
uia efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pingui-  
tudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligit, uti demonstrauius. Quæ  
in oculorum medicamenta commode addi solet.

## B A R B A R I C O R O L L.

Oesypum, & Oesypus, utroq; modo effertur, ab eo quod Oes, hoc est, ouis. Græci mascu-  
lino fere utuntur, Latini frequentius neutro. Laudatissimum a sudore alarum & feminum, si-  
cut in Atticis ouibus genitum: quod & notauerit Ouidius,  
Oesypa quid redolent, quis mittantur Athenis.  
Hippocrates, Caprinæ e clunibus sordem uocauit Oespen, ouillam Oesypiden: quo quidē nō  
mine, Lanam quoq; succidam significat quibusdam. Quidā hoc a Galeno Hysopū dici putat:  
errore uulgi, & quidem a Græcis orto, qui non Oesypum quādoq; sed Hysopum scribant: ut  
siue prudentes, siue imprudentes, non Oesypum simpliciter, Hysophon Hygron, & Hysopum  
pharmacum sapissime cognominent: quasi ab Hysopo herba distinguere uoluerint, ut Paulus  
in compositione, quam a Ruta *παρανίπρυ* appellant, utilem pleureticis.

Pli, li. 29, ca. 23

B

## De Coagulo.

## CAP. LXXXV.

**L**Eporis Coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum morfi-  
bus, cœliacis, dysentericis, & fœminis fluctione uulvæ laboran-  
tibus, ac reiectionibus a pectore, auxiliatur. Sanguinem concretum dis-  
scutit. Post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præ-  
stat mulieribus ut concipiant. Potū uero partus enecat. Et post excrecio-  
nes, pariendi spem adimit. Equi Coagulum, quam Hippacen aliqui uo-  
cant, priuatim cœliacis, dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, ca-  
præ, apri, cerui, uituli, bubaliq; Coagula similes naturas sortiuntur. Con-  
tra aconiti potū in uino, & concretū lac in aceto, cōuenienter assumuntur.  
Hinnuli Coagulum triduo a purgationibus admotum, partus spem in-  
tercipit. Vituli marini Coagulum castorei uires representat. Comitiaz  
libus, strangulatis uuluis potu conferre existimatur. Sed syncæri hoc  
experimentū est. Aqua inspergitur, quæ paulisper cum alterius animan-  
tis, tū præcipue agni Coagulū, maduerit. Quod si uerū est, statim lique-  
r. iij

πρωτα λεγόμεν



**C**fcit in aquam. Sin minus, confimile permanet. Excipitur autem catu-  
lis qui nondum natate possunt. In summa, Coagulum omne dissipata  
cogit, & coacta dissoluit.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**oagulū Pitya, & Pitya græce dicit, & Tamisos poetis. Plinius ex hædo laudat. Aristote-  
les ex Inulo. Præcipuū tamen Dasypodis: quod & profluuiū alui medeat, unius utrinq; denta-  
torū. A Pitya Pitynā uulgo dici, concretū igni serum, & quod in caseum coire non potuit existit  
mo. Est & apud Græcos id quod appellant auctores noui, Melcen, imbutū uase aceto, atq; ita  
excalfacto, mox lacte infuso, ac nocte tota quiescere citra ignem permisso. Quæq; & alij plarq;  
modi sunt. Sed hic & compendarius, & facilis. Sunt quibus Melce uideat esse, quod Oxygala  
uocauimus. Tamen si butyrū quoq; rustici non aliter fere appellant, q̃ Melcen.

## E X M. V E R G. C O M M.

**N**ota oībus res Coagulū est. Et nihilominus qui in græcis literis se tantū profecisse iactant,  
ut singulis diebus aliqd cōponere se posse dicant, & depromere, quicq; sacrarū literarū antiq; in  
terp̃tes nouis æditionibus castigare ausi sunt, in Plutarchi cōmentariolo, cuius titulus est, quo  
modo quis ab inimicis utilitatē inueniat, pro coagulo lac uerterūt: non intelligētes, quantū ab  
altero alterū differat, & qd in ea re scriptori illi propositū & consiliū fuerit. Licetq; auctore Ari-  
stotele lib. i. de historia animalū, Coagulum lactis substantia sit, non tamē illi idem est: & uere  
ipsa differunt, lac, & Coagulū, sic etiā diuersis a græcis & latinis appellationibus indicant. Mul-  
ta de animalū Coagulis in utraq; gente uetustissimi scriptores docuerūt. Sed in græcis omnū  
copiosissima historia in eodem libro & loco Aristoteles, & inter latinos Plinius.

## De Adipis ratione.

## CAP. LXXXVI.

**A**<sup>slap</sup><sub>D</sub>**D**E P S A N S E R I N V S, aut gallinaceus, recens, & sine sale  
conditus, ad uulue uitia proficit. Sale inueteratus, & qui tem-  
poris spacio acrimoniam concepit, uulue inimicus est. Recens ex  
emptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere ca-  
paciore sit, quantus sit modus Adipis quem curare institueris, obstru-  
cto diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. Eliquesens inde hu-  
mor in fictile alterum excolatur, donec Adeps omnis absumatur: mox  
loco uehementer frigidus reconditur, & ad usus digeritur. Alij fictile ful-  
ciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ  
solis uicem penset. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranis teri-  
tur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento. Mox  
lineo colo transfusus reponitur. Utiliter in medicamenta additur, quæ  
lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps, & Ursinus hoc curan-  
tur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-  
giore aqua celesti & q̃ frigidissima, exemptis tunicis, diligentissime ma-  
nibus confricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua aqua  
abluatur. Cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergit-  
tur. Et subditis lenibus prunis, spatha mouetur. Eliquatusq; colo trans-  
funditur in aquam. Vbi uero refrixit, & guttatim aquam omnem ex-  
cluit, in prælotum fictile demittitur. Et infusa aqua leniter eliquari de-  
bet, & manu deprimi, quo facilius faculentum uirus pessum cat. Postea  
in pilam spongia madefactam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens  
inimo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; fictile



li bene operculato, perq̃ frigidis locis reponitur. Hircinū seuum, ouillū, ceruinūq̃ ita curato. Elotum ex his quodcūq̃, tunicis ut in suilli mentio-  
ne dictū est exemptis, pilæ emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam conijcito, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, atq̃ in aquam colato. Cumq̃ refrixerit, iterum in loto fictili eliquato. Et quæ ante diximus facito. Tercio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato. Refrigeratūq̃, ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus maxime detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendū est. Mox in pila tundendū diligenter, affusa maris aqua. Cum uero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendū, & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendū. De coquendum, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui artas casminas, quaternis tyrrenicæ cæræ drachmis. Excolatumq̃, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum, opertumq̃ soli interdū credendum, ut ad candorem reducatur, & uirus euanescat. Priuatim taurorū pinguiā sic curari debent. Renibus euulsum pingue, profluente amnis aqua abluito, detractisq̃ tunicis fictili nouo postq̃ exiguū salem insperferis, liquefacito. Dein in nitentem aquam excolato: & ubi concrefcere cœpit, manibus iterum confricando uehementer lauatū, aqua sapius infusa, refusaq̃, donec q̃ optime elotum uideatur. Rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquito. Et cum iterū efferbuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. Postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitū, uino odorato perfundatur. Eadem quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur, & sine sale, præsertim affectionum earum causā, quibus sal aduersari solet. Sed ita paratum, non magnopere albescit. Eodem modo pardorum, ac leonum pinguiā curari oportet. Taurorum autem & uitulorum pinguiā, necnon ceruorum medullæ, odoramentis imbuuntur hac ratione. Pingue quod odoratum reddi debet, demptis quo diximus modo membranis, elotum, & uino q̃ odoratissimo nulla maris aqua diluto feruefactum, pernoctare sinitur. Alterum id genus uinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur. Nouemq̃ eius heminis, iunci Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casæ modis adduntur. Et xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi singulæ uncia. Omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter effervescent, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. Postridie uinum effunditur. Aliudq̃ generis eiusdem adijcitur.

A

B



- C** Ter simili modo conferuescat. Matutinis uinum effundatur. Et abluto uase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. Postremo eliquatum pingue, & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbutur, quod antea curatum est. Verum ante dicta prius inspissari solent, quo facilius sibi odoramentorum uires adfiscant. Itaque assumens quod uoles cum uino feruefacito, impositis una myrti ramulis, serpylo, cypetro, item aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen pro usu, uno dumtaxat horum contenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exemptum leniter & linteocolatum, aromatis uti expositum est imbutur. Adipibus, spissamenta sic fiunt. Syncærus, & sanguinis expers adeps, reliqua habens quæ sapere tulimus, in ollam nouam demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet: lento igni feruescat, dum uernaculus odor aboleatur, planeque uinum redoleat. At ubi deposito uaserefrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarii, & seminis loti, eius inquam cuius e ligno ludicræ tibie facituntur, tulinæ quatuor adijciuntur. Lento igni subinde miscendo decoquuntur. Cumque odoris uirus euauerit, excolatusque adeps refrixerit, una contusi aspalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntque. Postridie in fictilem ollam tricongiam ea omnia cum adipe iniecta, additis sextariis tribus uini, una feruescunt, quousque & uini & odorem spissamentorum ipse cootraxerit: qui eliquescent colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quæ pinguius myrrhæ uino macerata, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus, asferinusque sic odoribus imbui solent. Cuiusuis eorum percurati sextarii duo fictili olla excipiuntur, erysceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami plañe contusi singulorum fescuncia admiscetur. Vini lesbii ueteris cyathus unus adijcitur. Ea ter efferuescunt pruinis. Mox uase sublato ab igne, die nocteque refrigerantur. Postridie liquata per linteum mundum in uas excolatur. Vbi uero adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto, perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet. Aestate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui tyrrhenicæ ceræ momentū adijciāt, quo facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps, & ursinus, ceterique id genus, odoramentis imbuuntur. Verum Sanfuci odorem adeps ipse representabit hoc modo. Curati quæ optimi adipis, præsertim taurini mina una, tempestiuque sanfuci exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insparso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperto nocte quiescunt. Matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua coquuntur. Dumque suū adeps odorem exuerit, defæcatus, ac bene opertus, nocte tota permanet. Postero die deterfa sorde quæ pectus ierat, sanfuci, ut dictum est, contusi iterum sesquimi



na priori pastillo adiicitur. Eodemq; modo in offas cogitur. Alijs quæ diximus peractis, decoquitur, & colatur. Quod si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut uitulinum, a putredine tueri uelit, ita faciendum est. Quamuis Adipem diligenter elotam, & siccata in umbra, super cribrum per linthea munda manibus uehementer exprimat, hincq; confutū umbroso in loco suspendat. Et post multos dies noua charta inuolutam, frigido loco recondat. Pinguia autē, indito melle, uindican- tur a putredinis uitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, odorem ciere. Taurinus adeps, bubulus, & uitulinus aliquantum adstringunt. Earum- dem uirū compos leoninus. Nam resistere eum aiunt ijs qui insidias mo- liuntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstrin- gentior est caprinus. Qua ex causa decoctus cum polenta, rhoe & caseo, dysentericis datur, & cum pisanæ succo infunditur. Ius decocti phthysicis in sorbitionibus prodest. Datur quoq; utiliter his qui cantharidum uene- na hauserunt. Hircinus, ut qui ualidissime discutiat, podagricis auxiliatur cum fimo capræ & croco impositus. Huic proportionē respondet ouil- lus. Suillus uero contra uulua & sedis uitia idoneus est. Ambustis igni medetur. E sue uetustissimus quisq; sale conditus excalfacit, & emollit. Elotus uino pleuriticis prodest. Cinere, aut calce exceptus, inflammation- ibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum radunt, cicatrices cor- pori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusq; conueniunt muliebri- bus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos uitio alopecie capillos restitue- re. Pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluuiatiliū piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole lique- scant, & melli ammisceantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudi- nes, suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle attico, & pari oleo uete- re. Pilos alis euulsos, perunctis radicibus obliterat.

## BARBARI COROLL.

Adipem, atq; Seuum, item pingue, medici fere confundunt, cum ueteres, tum noui. Sed disse- runt: quæ ruminantia Seuum habent, Adipem cætera. Vel ut Aristoteles tradit, cornigera, non utrinq; dentata, & quorum in pedibus tali sunt. Pinguescunt Seuo bisulca, scillisq; in digitos in pedibus adipe. Adeps atq; Seuum semper in sine carnis sunt, pingue uero inter carnem, cu- temq; succo liquidum. Adeps atq; Seuum concreta sunt, ac gelascunt, fragiliaq; si refrixerint, pingue non gelatur. Atq; hoc Plinius intellexisse mihi uidetur cum dixit. Adeps concretus est, & cum refrigit fragilis: appellatione Adipis, etiam Seuum complexus. Lupino Adipi apud uete- res palma fuit: adeo, ut nouæ nuptæ intrantes, solene haberent postes eo inungere: ne quid ma- li medicamentū inferretur. Seuum Græci Stear uocant. Nam Staes massa est farina, quæ & Con- spononem, & Baltheum, atq; Tractā dicimus, Adipem uero & pingue Pimelē appellat. Item Pion, atq; Lipos: a quo genus carnis Alipaston uocatur, hoc est, sine pingui, quæ Strabo co- micus, seruitijs apponit. Dicitur & Grallus Adeps ipse a Græcis, & Grallon, sed ouillis maxie uidetur. Archigenes sudorem sordesq; corporis, Grallonā uocauit. Pollux Gralon, & Cinau- ram. Quædam non pinguescunt, ut lepus, atq; perdix. Steriliora pingua in utroq; sexu, cele-

A

B

Plin., 25, ca. 9.



**C**rius senescunt omnibus animalibus. Est quoddam & in oculis pingue. Adeps sine sensu est ois, nec arterias habens, nec uenas. Pingue animalium, plerisque sine sensu. Quia ob causam sues spiritus, a muribus erosae perhibentur. Adipes homini derahunt, & uiuit, leuatus onere. Habent & arbores suos Adipes, quos Alburna Plinius appellat: quos amputare, & adimere, Exalburnare dicimus. A colore nomen sumptum: cum ligni pars est deterima, & teredinem breui sentiens. Vnde robur exalburnatum, quod a Theophrasto Melandryon est dictum: quia sit ei color nigricans. A cuius similitudine falsameti genus quoddam Melandryon fortasse uidetur appellatum. Quid autem sit Aruina, Suetonius in eo libro, qui de uitis corporalibus inscribitur, explicuit, durum esse dicens pingue, quod est inter cutem atque uiscus. Non solum autem pinguedo, sed etiam pinguedo latine dicitur: quicquid Seruio grammatico uisum fuerit, qui aliqui mihi parum uidetur Plinium multis partibus legisse.

**ADEPS SVILLVS, ET AGNINVS.**  
**A**deps Suillus Vnguen, ut inquit Palladius, & Axungia latine dicitur: & Graeci quoque usurpant. Sed Oxyngon fere appellant, tracta origine ab axibus currum perungendis. Quamquam est, ubi Plinius aceti fecem, Oxyngion interpretatus esse uideatur. Et nos fortasse quibusdam locis, auctoritatem summi uiri nostro iudicio praetulimus. Alioquin Paulus Aegineta Oxyngion pro Axungia clarissime uidetur intellexisse, in emplastro cui Phenicite nomen est. Laudatissima ex apris. Tanta porro uis, ut genibus etiam adalligata, redeat ad os sapor, eamque expuere uideantur. Neque occulta ratio, quoniam hoc animal radicibus herbarum uescatur, ideoque innumeri e simo quoque usus. Axungiae nomen ad alia quoque pinguis transferri: sed raro comperi. Laridum uero salita est animalis eius caro, quasi large aridum, ut Macrobio placet. Sunt qui Suillum pingue, Laridum uocatum putent.

**ADEPS BVBLVS.**  
**B**ouem Graeci Boa, & Bun uocant, itemque Taurum, & quandoque Italon, unde dicta sit Italia. Nam steriles uaccas nostri Tauras uocabant: sicut praegnantem Hordas, atque Sordas. Vnde Hordicalia Romae festa, quo die Hordae boues imolabantur. Ephesi pincernas ipsos appellare Tauros solebant. Nam Portis, & Portax pro iuuenta dicitur a Graecis. Item Damale, siue Damalis, ut Dores solent ἀδάμας, quam nos lunicem uocamus. Damales uero ipsum iuuentum significat: quae in Alexandri Caesaris uita Lampridius Damalionem uocauit. uterque sexus in Moscho continetur. Photion Damalin uocari omne animal existimat in iuuenta.

**ADIPES ODORATI, E VITULO, TAVRO, CERVO, ITEM MEDVLLA CERVI.**  
**V**itulū Graeci Moschon, unde Moscheuma in Agriculturae usu dictum existimant. Qui Vitulamen in literis sacris interpretati sunt: cum latine dici posset, Viuiradix. Moschos & pediculus significat, quo frondes & fructus ramis annexi pendunt: qui & Peciulus, & a Palladio Tenax uocatur. Viuiradix & Auulsio parum distant, sicut Moscheuma, & Paraspadēs apud Graecos. Dicitur & Moschos, siue quod idem est Oschos Pampinus, & Capreolus, & Clauicula, quae Graeci Helicas, & Ligna, & Clemata, & Amphidas quoque appellant, ut Galenus inquit.

**ADIPES GALLINACEORVM ET ANSERVM.**  
**A**nseres, & Ocae siue Aucae, a Graecis Chenes appellantur. Vnde Chenoboscion, locus ubi alunt. Nam cheniz in uerbis, ad muscos pertinet, quasi tibiarum sonum praesentans. Herbā in Varone pabulo Anserum feri solitam, non herin, ut habent exemplaria, sed Serin scribendum monemus, auctore Columella. Ferunt eam, cum est aqua tacta, etiam cum est arida, quasi renouellari, uiridemque fieri. Laudant Anseres sicuti, hoc est, utiles ueteribus, & ex his iocinora.

**ADIPVM MEDICINAE.**  
**C**aprinum Adipem astrictiorem esse quam Suillum, Galenus falso creditum a Dioscoride commouit: nisi quis astrictiorem, pro eo quod est acriorem, accipiendum putet: quandoquidem homo inquit, alias peritus, sed barbarus, proprietatem graecae linguae minus tenuerit.

**De Medullarum ratione. CAP. LXXVIII.**  
**L**audatissima est ceruina. Mox uitulina. Post hanc taurina. Deinde caprina, & ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cum appetit autumnus. Quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. Nec facile cognosci potest, nisi quis eam

Pli. li. ii. ca. 37.

Pli. li. 23. ca. 9.  
Aristo. de natura animalium  
lib. 3. cap. 17.Gellius lib. ii.  
cap. 1.

\* D

Sapientiae .4.

Pli. 10. ca. 22.

πρί μυελόν



ossibus extrahat, & recondat. Omnes Medullæ molliunt, sedant, rarefaciunt. Vlcera explent. Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes aquæ resparsum mollitæ, selectisq; ossibus elotæ, donec aqua syncera emanet, & deterfa sorde pinna, si qua innatet, liquatæ per duplicatū lintheum in pilam exprimuntur. Et ubi coiere, omni facie quæ ad ima sedit detrasa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauimus.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Medullam, quam Græci Myelion uocant, uitulæ, Galenus post ceruinam præfert omnibus: eamq; priuatim a medicis appellari Moschion scripsit. Medulla proprie, inquit, Galenus est, quæ ossibus includitur. Improprie uero etiam e spina dorsi. Notæos, hoc est, dorsago, ut ita dicam, nominata, quæ sit reliqua medulla durior ac siccior. Nam ea quæ spondylis, hoc est, articulis uertebriq; continetur, spondylionis habet nomen, ut inquit Pollux.

Pli, li. 29. ca. 02  
Gale, lib. 1. de  
aliment. & ad  
Paternianū, 52

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Adicerunt posteriorem Medullarum disciplinæ ex animalium partibus discrimina aliqua. Tradideruntq; pinguiorēs, & ad molliendum maiore ui & potestate Medullas esse, quæ ex animalium anteriorū, posteriorumq; crurū ossibus erutæ fuissent: squalidiores uero & duriores, quæ ex spina, & dorso: præcipuamq; habere uim contra corporis duricies, quæ græci sciromata uocant, de quibus alibi certius & expresso dicet. Nunc quod nouisse legētes inutile penitus non erit, monebimus, quod Barbarus dupodiariū uas appellauit, maluisse nos in re non satis certa, græcorum uoce uti. Credidit enim ille ut uidet *διπλωμα* a græcis ideo dictū id uas fuisse, quod duplicem calarum curatio mensuræ in uasculo necessitatem. Et Paulus Aegineta libro primo, quo capere de ouis & eorum diuersis cocturis agit, nihil aliud *διπλωμα* esse ostendit, quæ fictile, aut æneum uas, in quo ad ignem denfarentur oua, quæ ille *πικτά*, quod est, præfocata appellat: facilis intellectu res, ignota tamen nostra ætate uasis forma, & nominis ratio.

B

De Felle. CAP. LXXXVIII.

**F**El omne curatur hoc modo. Recēs præligato ore folliculi lino, demissum in feruentem aquam, spacio quo quis stadia tria percursum: mox exemptum siccatur umbrato loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamentum adijci solet, ligatum lino in uitreum uas, quod mel habeat, immittitur, circūuoluto ad os uasis lini principio, & operto uase reconditur. Est enim uis omnium acris, & excalfaciens. Intensis tamen, & remissis uiribus differunt. Siquidem præstantius in effectum esse uidetur fel marini scorpionis, & piscis qui Callionius appellatur, marinæ testudinis, hyenæq;. Item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ. Quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, albuginesq;, & genarū scabrias. Ouillo, suillo, hircino, atq; ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum sedi subijciat. Priuatim taurino anginæ cum melle perungunt. Sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usq; perducit. Idem auribus fractis, & purulentis, cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur. Et sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insueuit uulnerarijs emplastris, & circumlinationibus quæ contra uenenata parantur. Phagedænicis ulceribus, co-

x. 218



**C**lis, & scroti doloribus ex melle prodest. Lepras, furfures cū nitro, & terra cimolia cōpōtīme purgat. Ouillum et ursinum contra eadem pollut. Verum inefficacius hæc præstant. Ursinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest. Naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum Felle peculiariter peruncti, lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus. Thymia abolet. Et luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autē contra aurium ulcera, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

Pli. li. ii. ca. 37.

## B A R B A R I C O R O L L

**F**El, siue Bilis, Chole a Græcis dicitur. Minorum animalium subtilius. Equinum tantum damnatur, inter uenena. Ideo flamini sacrorum, equum tangere non licebat Romæ: cū tamen publicis quoq; sacris imolaretur equus. Taurino Felle aureus color ducitur, æramētis acque pellibus, qualia Græci cholobaphina cognominant. Bilis duplex, Atra, & Flaua: Sed cū simpliciter pronunciat, Flaua inquit Galenus, intelligitur. Flauæ duo fere genera, Luteæ, quam Græci Ochran uocant; & Rufæ, siue fuluæ, quam Xanthen dicunt, uehementiorem & calidiorem priore. Sūt & alia cholorum discriminata. Virentis, quam Ioden; ceruleæ, quam Cyaneam; & subnigræ, quam Phæon, Isatidis modo fuscæ, Callionymum piscem, cuius mentonem habet hoc loco Dioscorides. Sunt qui Callichthyn, & Anchiam quoq; appellent. Ite Hellopa, hoc est, Accipenserem, & Castum, Sacrumq; piscem. Aliqui etiam Lycon. Sed differe cū eos inter se, cum ex Aristotele, tum ex alijs autoribus, aperte constat. Sacer certe piscis est proprie, quem Pompilon uocamus. Dixi Hellopa eundem qui Accipenser dicitur. Ceterum Archestratus, eum qui uocetur inquit a Romanis Accipenser, Galeon a Græcis appellari existimauit, perspicuo errore, ut aliubi monstrabitur. Fit & de Perdice sermo hac parte. In quo scindum, Perdices, & Cacabidas, & Cacabos etiam uocari, a sono quem edunt canentes. Theophrastus autor est, non omnes eum sonum reddere, sed Dittybizin aliquas. Perdicum porro multa genera: sed præstantissimum, cui rostrum purpureum. Nam Italicæ, inquit Athenæus, præparuæ sunt, nec rostrum rubens habent. Idem autor Phasianum, siue Phasianicum, aliquando Tatyrim, aliquando Tetarton, & Tettaron uocatū scribit. His adiecit Attagas, non attagenas dicendo, etiam si Varro, & Gellius ita nominent. Atagenus certe piscis e numero est.

## De Sanguine. CAP. LXXXIX.

**S**anguis anseris, agni, & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palumbi autē, turturis & columbæ, necnon perdices, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum uulneribus, lusciosisq; illinuntur. Peculiariter colubæ sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & leporis sanguis patinis inassatus, dysenterias, & coeliacorum profluvia sistit. In uino potus cōtra toxica effiac est. Leporinus sanguis, ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginescq; emaculat. Caninus comode ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit. Contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem epotū tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum uino & leporis, coagulo, cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duricias discutit, emollitq;. Sanguis equarum quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur quæ erodunt. Septica uocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc idem uiridium ranarum sanguine præstat. Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu conceptio-



nem inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur. **A**  
 Leuat podagras muliebres, & ignem sacrum, illitus.

## BARBARI COROLL.

**S**anguis Græce uocatur Hæma. Distat a Sanguiculo, q̄ is proprie sanguis ædi est in cibū, igni coctus, Nigrum lus, ut Iulius Pollux arbitratur, uocatus. Hoc a Græcis Hypotrimma, & Aemate, & Aemation, & specialius Hyposphagma dici putant: sed ex omni tamē quadrupede, adiecto melle, aut sapa, sale, aceto, lacte, caseo, cumino, laserpitio. Inuentum Lacedæmonē putant. Vulgo id nos lus Dulce nominamus. De alio Sanguiculi significatu diximus in Galeno. Non dissimile uidetur, quod Græci Creocaccabon appellant, hoc est, carnem minutatim concisam cum sanguine, & adipe, iussulentoq̄, ac dulciario liquore. Nam quod Myma uocat, mihi quædā uidetur miscella Creocaccabi, & Hyposphagmatis fuisse: nisi q̄ paulo plura sunt, quæ in Myma requiruntur a quibusdam, autore Athenæo. Iuris & illa sunt genera, quorum in Pseudulo festiuis poeta meminit, Cicilendrum, Hypolindrum, Cicimandrum, Parophsis, Capris, Mæcis, siue Magis, ut conijcio. Equæ uirginis sanguini uim inesse negant, quæ maribus foeminisq̄, non uirginibus. Taurinum ubiq̄ inter uenena collocant. Excepta Egyra, ubi descēsurā in specum sacerdos uaticinij causa, tauri sanguinem præsumit. Caprinum hibernibus, palor accidit. Hircorum sanguine ferramēta acuiuntur, indurata subtilitate, & scabricia expolita, uehementius etiamnum, q̄ scobina fabri. Adamantis natura inuictissima, & duarum rerum uiolentissimarum, contemptrix ignis, & ferri, non alia rumpitur ui, q̄ hircino sanguine macerata recent, & calido. Etiam si hoc gemmarij nostri falsum & ridiculum existimant. Anatem, de qua mentio hic habetur, Græci Nellas, & Necta uocant. Quamq̄ Necta magis est, ut septa anataria significant, q̄ anates ipsas. Anatem ueteres, & anilem morbum uocabant, Similes Anaribus sunt, sed maiores, quas Glaucia Græci uocant, ab oculoq̄ colore. Sunt & Boscades, et quas ab urinandi uoluptate Colymbos, & Colymbidas nominant. Inter omnes eas minimæ, atri ac fordini coloris, acuto rostro. Soli earum spectantur oculi, cætero merguntur. Habentur & Chenalopes appellatæ, sed anseri contribuntur. Inuenitur & Boscadis unum genus, maius Anate, sed minus Chenalopece. Huc & Phascades pertinent, paulo grandiores quam Colymbi, cætero similes Anatibus. Est & Vria dicta, non multo minor Anate, rostro longiore, ac tenui, colore fordini signatæ. Angustum & Phalaris uocata, rostrum obtrinet, caput rotundius, uentrē subcinereo colore, tergus nigricatus. Nominantur hic & Columbæ. Græci eas modo Peristeras, & masculino genere Peristeros, ut Attici, & neutro Peristeria, modo Pelias, et Peliasas uocant, ut Dorici. Quamq̄ Aristoteles distinctum genus facit, qui & alia dinumerat. Quo fit, ut in pocillo Nestoris, pleriq̄ non Columbas, sed Pleiadas cæleste fidus intelligendas arbitrentur in Homero. Columbæ porro Siculæ præferuntur omnibus. Laudantur & Cypri; luteo colore. In India Columbas esse græci affirmant. Cæterum Columbarum quas diximus Peristeras a Græcis esse dictas, duo genera constituunt, ut Galenus est autor, Catoceidion, hoc est, domesticum, & Nomadicum, hoc est, pascuum & syluestre.

## E. X. M. VERG. COMM.

**Q**uod ad medicinā pertineat, de Sanguine satis nouisse illud sit, nullū frigere Sanguinē. Omnibus enim ingēitus & necessarius calor est. Differunt solum, q̄ alter altero minus, magisue caler. Fuitq̄ hic quondā in Sanguinibus uirium & naturæ census, ut suillus humidiior, minusq̄ calidus cæteris sit, temperamento suo hominum Sanguini maxime similis. Columbarum uero, palumbis & turturis æquali inter se temperamento, oculorum medicinæ calidus inferuiat: instillatusq̄ crailliori cerebri tuniculæ, in his quorum calua perforata esset, in Vespertilionum, ranarum, chamæleonis, ricinorumq̄, qui in canibus hærentes inueniuntur, mammarum incrementa in uirginibus compescat, & quæ eo inungantur alia depilet. Negauit tamen, facti periculo, Galenus uera hæc esse. Inuenimus etiam, caprinum ob siccitatem suam, contra cutem subeuntes aquas cum melle utiliter bibi, & renum calculos frangere. Agninum comitialibus prodesse. Hædinum nuper coagulatum, cum aceto bibi contra cruentas pectoris excretaiones. Vrsorum, siluestrium caprarum, hircorum, & taurorum abscessus maturare. Et terrestris crocodili oculorum claritatē facere. Quæ omnia a Galeno, Plinio, Pauloq̄ Aegineta, & ab alijs longius dicta sunt. Poteruntque uolentes plura his etiam in antiquis medicinæ autoribus inuenire, consulto a nobis relicta: satis fore credentibus, si communiora aliqua dicta fuerint.

Pli. ii. 29. ca. 14  
& alias sæpe.

**E**

**B**



C

De Fimo. CAP. XC.

**A**rmentarij bouis Fimum si recens admoveatur, uulnere in flammationes mitigat. Folijs autem inuoluitur, & calfactū cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus tali imposito compescit. Illitum ex aceto duricias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu Fimi, quod a masculo boue redditum est, procidentes uuluae reprimuntur. Accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, praesertim quae in montibus errant, potum in uino, regium morbum emendat. Menses cit cum odoramentis haustunt. Et partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, foeminarum profluuiā sistit. Caeterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecij exustum, & cum aceto mulso illitum. Cum axungia uero impositum, his qui podagra tentantur auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribus quae serpunt, igni sacro, et parotidibus. Vilem ischiadici uestionem hunc in modum accipiunt. In interstitio pollicis, qua parte brachio committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur: deinde sigillatim feruentes, stercoris caprini pilulae imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sensuatur peruenire, & coxendicis dolore mitigare. Adustio id genus Arabica appellatur. Fimum pecudum ex aceto illitum, sanat epinyctidas, clauos, pensiles uerrucas, thymos, & ambustia, igni rosaceo caerato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. Vetus tum lateris dolorem mulcet. Adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. Luxatis cum caerato rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum Fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij qui herba pascitur siccum Fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpiionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius excalefacit, & urit cum hordeacea farina mixtum. Strumas ex aceto discutit. Carbunculos emarginat, tritum cum lini semine & oleo. Ambustis igitur medetur. Gallinaceum uero omnia eadem, sed inefficacius praestat. Priuatim tamen contra uenena fungorum, & coli cruciatus ex aceto, aut uino bibitur. Ciconiae Fimum si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesset credunt. Vulturini Fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecij medetur. Cum thure & mulso, calculos expellit. Subditae infantibus muscerdae, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera inflammationem minantia intumescere non patitur, sed ea statim glutinat. Siccum ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili Fimum Crocodileam uocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est tenuissima



et friabilis, amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquesces, quæ cum teritur, fermenti acorem quadamtenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt: ipsumque non dissimile ueniunt. Alij Amylum, aut Cimoliam miscunt, & adscito colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem. Qui siccati pro Crocodilea uaneunt. Inter omnes conuenire inuenio humanum sterces, caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

**B A R B A R I C O R O L L A.**  
Fimum Græci multis nominibus, Apopatema, & Apopaton, & Bolbitō, & Hippomacroboliton, & Scatos, & Aposcœuen, & Aphodon, & Eumarean ionice appellant, & Scor: quæque hominis hoc proprie: ut asini, Onida, & Onthon; equi, Copron; pecudis, Oespoten, uel Oipoten Aristophani, & Synypen: Iones suis Hypeleton: murum Myocopron, & Misclerdā, nos Mulcerdam: ut suillum Sucerdam. Liquidius quod est, nostri Soria cognominant. Vnde Sorioli, quibus solutuscula est aluus. Et cōsorire uerbum, pro eo quod est inquinare fimo: quod Plautus concacare dixit. Et Soria locus in publico, ut latrinæ in priuato. Fimos porro etiam lusorias tabellas, hoc est, alucolos dixit Horatius. Asinini certe pulli Fimum, quod primū edit, Polion uocari tradit Aristoteles. Plinius Polean priuatim & caprinum, Spyrathos, & Spyradas, & Spyrdana, quas Palladius Caprinas baccas uocauit.

Pli. li. 17. cā. 56

**C R O C O D I L E A.**  
Crocodileam Ceruse modo clui præcipiunt. Est & Crocodilea, siue Crocodilina, & Crocodilitis uocata quæstio Sophistarum ludicra, ut Prion & Ceratina, sed alienæ omnes ab hoc opere. Crocodileam Plinius etiam intestina ipsa terrestris Crocodili appellat: ob id diligenter exquisita, quoniam iocundissimo nidore fragrant. Viuit enim odoratissimis animal id floribus, simile Crocodilo ei cui uita in terra, aquaque communis, sed multum infra magnitudinem eius, & in terra tantum.

**De Vrina. CAP. XCI.**

**H**umanam Vrinam suam cuique bibere, contra uiperæ morsus ac uenena, incipientemque aquam intercutē proderit. Marini scorpionis, uiperæ, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina, ad perfundendos canis morsus idonea est. Pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed uetus ulcera capitis manantia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. Nomas, & præcipue genitalium cohibet. Auribus infusa manans pus supprimit. Decoctaque in calice malipunicij, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur. Decocta in æreo uase cum mellē, emendat cicatrices, argema, caliginemque. Ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Lutum quod in Vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat. Feruefactum cum cyprino, inditumque, uulue dolores mulcet. Strangulatus leuat. Genas deterget. Oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est. Priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Ad aquam quæ cutem subijt, cum nardi spica cotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum extrahit. Aurium doloribus instillata medetur. Asinina, traditur renum uicij mederi. Lyncis urinam, quam Lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari, coireue in calculi duriciam, uulgo creditum



**C** est. Quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod a nonnullis uocatur succinum pterygophorō. Id potum ex aqua, stomacho, aluoq; fluctione laboranti conuenit. Asininae urinae potuerunt uitia sanari traduntur.

**V** B A R B A R I C O R O L L.

Rina, siue Lotion, Graece Vron uocatur. Vrina fructuionis aramenti lituras abluat. Filiones pedum uirgis carere affirmant Vrinae beneficio. Magi praecipunt, ne quis contra solem, lunam uel nudetur Vrinae causa: neue umbram alicuius respargat. Hesiodus contra obstitantia reddendam, ne Deorum aliquem nudatio ea offendar. Non desunt qui Amuletum esse dicant, suam cuiq; matutinis omnibus instillatam in pedem.

Pli. li. 9. ca. 39.

**L** Y N C V R I V M.

DE Lyncurio non constat autoribus, an sit, aut unde sit. Qui electrum id esse negant, gemmam tamen fatentur, ex urina Lyncis omnino, sed quam animal id statim redditam, aggregata pedibus terra obruat inuidia, ceu gnarum peti eam ab homine: celerius ita concrefcere in gemmas similes carbunculis, igneo colore fulgentes, atq; frigidas, quae & scalpant. Quamq; distinguunt e maribus, praecipueq; feris & fuluas & igneas, e foeminis, praesertim cicuribus, candidas atq; languidas existeri, nec frondes & acus modo rapere, sed aeris quoq; ferriq; bracteolas, ut Diocles & Theophrastus referunt. Alij dixere Langurium, & esse in Italia circa Padum Langurias, quae ab aliquibus Langae nominentur. Falsa haec omnia Plinius existimat, nec uisam aeo suo gemmam appellatione tali scribit. De Lyncurio lapide non hoc, sed alio inter fungos, mirum quidem, sed uerum dicturi sumus. Succinum Dioscorides hoc loco Pterygophoron cognominat, q; stramenta, floccos atq; simbras in se trahat: alibi Chrysophoron, ut Plinius Chryselectron. Lynces clarissime omnium quadrupedum cernunt.

**D** H A B E T V R I N A I N A N I M A L I B U S , Q U A E P E R R E N E S , & Q U O S U R I N A E M E A T U S D I C U N T , E X S A N G U I N E I N U E S C I T A M N O N A L I T E R Q U A M P E R C O L U M F L U I T , Q U O D C O M U N E O M N I B U S S I T , C A L O R E M . F . & A C R I M O N I A M . P R I U A T I O M O M N I U M A L I O R U M A N I M A L I U M , E X C E P T I S E U N U C H I S , H U M A N A I N F I R M I O R E S T . I N N U T R I E N D O N O N P A R U A S H A B E T V R I N A U I R E S : I D E O Q U E I N S A M E P O T A V R I N A S E R U A T I A L I Q U I S U N T . S A N A T P R A E T E R E A Q U A E A D I O S C . D I C T A S U N T , P E D U M A T T R I T U S , S E D N O N D U M I N F L A M M A T O S , E X C A L C E I S F A C I O S . C A P R A R U M & C H A M E L O R U M U R I N A A L U U M D E J I C I T : I D E O Q U E C O N T R A C U T E M S U B E U N T E S A Q U A S , U T I L I T E R B I B I T U R . E X H O M I N E O M N I U M E F F I C A C I S S I M A I M P U B I S P U E R I E S T . A U G U R I A U A L I T U D I N I S E X E A A M E D I C I S P R A E C I P U E A C C I P I U N T U R . S U N T Q U E T A M M U L T I E I U S C O L O R E S , T A D I U E R S I H A B I T U S & O D O R E S , U T N I H I L A E Q U E I N M E D I C I N A D I F F I C I L I U S & U T I L I U S N O U I S S E S I T . N I S I F O R T E A L I Q U I S R O M A N I C A E S A R I S E X E M P L O , A D R I G A N D A S , S T E R C O R A N D A S Q U E S I M U L A R B O R E S E X E A U E S T I G A L I N G E N T E S U A E X C O G I T A U E R I T . E A P R U R I T U S F O U E R I U T I L I S S I M U M D I O S C O R I D . A I T : κνημενός graeci id malum uocant, in senibus non adeo curabile. In reliquis aetatibus haud difficilis curationis, si deprehensa mali causa fuerit: quae plerumq; est corruptus, & (ut aptius loquamur) putris, pituitosus, aut biliosus humor. Contra quem Vrinae acrimonia & calore inter cetera pugnandum est. Exigebat post omnia hic locus, ut de Lyncurio, siue gema, siue succinum id sit, aliquid diceremus. Sed tanta est ueterum in historia eius uarietas, ut nihil censere de eo audeamus. Sunt enim qui negent Lyncurion esse. Sunt qui esse quidem dicant, sed unde, aut quid sit, affirmare non audent. Plinius diuersis locis multa, sed quae omnia de gemma intelligantur. Quae possunt uolentes facillime ab eo audire.

**[De Melle.]** C A P . X C I I .

μέλι ὑμέτιον  
σίμηλον

**P** R i n c i p e m l o c u m o b t i n e t M e l , q u o d A t t i c a e r e g i o n i s e s t , p r a e c i p u e e x H y m e t o , m o x C y c l a d i b u s i n s u l i s , & e S i c i l i a , c o g n o m i n e S i m b l i o n . M a x i m e p r o b a t u r d u l c i u s , & a c r e , o d o r a t u m , s u f f l a u u m , n e c h u m e c t u m , g r a u e , & m i n i m e f l u x u m , q d o b s e q u a c e l e n t i c i a n o f a c i l e a b r u m p i t , t r a c t u q ; r e s i l i t i n d i g i t o s . M e l a b s t e r g e n d i u i m h a b e t . O r a u e n a r u a p e r i t . H u m o r e s e u o c a t . Q u a r a t i o n e i n f o r d i d a u l c e r a , s i n u s q ; c o m o d i s s i m e i n f u n d i t u r . D e c o c t u m , a t q ; i m p o s i t u m , a b s c e d e n t e m c a r n e m g l u t i n a t .



**A** Medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. Item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale tepido instillatum. Lendes, & foeda capitis animalia illitum necat. Nudam glandem recutitis operit, praesertim quae circumfissione aperta non est, si melle coles a balineo triginta diebus emolliatur. Oculorum caliginem discutit. Faucibus, tonsillis, anginae illitum gargarisatumue medetur. Vrinam ciet. Auxiliatur tussi, & a serpente percussis. Contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. Aduersus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. Crudum tamen aluum inflat. Tussim laceffit. Et ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in Mellis genere uerum, deinde aestiuum. Hybernium uero, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur. Siccas eruptiones excitat. Quod in Sardonia gignitur Mel, amarum est. Quoniam apes inibi absinthio uescantur, quo uicia cutis in facie & maculae aptissime perunguntur. Heracliae in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote Mel conficitur, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt esitata ruta, & fassamenta, aut epotum mulsum, resumpta quoties uomitione reiiciuntur. Acre autem est. Et olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, foeminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti Mellis genus, quod Saccharon nominatur. In India uero & felici Arabia in arundinibus inuenitur. Salis modo coactum est, dentibus ut sal fragile. Aluo idoneum, & stomacho utile. Si aqua dilutum bibatur, uexatae uescicae, renibusque auxiliatur. Illitum ea discutit, quae tenebras oculorum pupillis offundunt.

## B A R B A R I C O R O L L.

**M**el a Graecis Meli. Natum in Carina Cretae monte Mel, muscae non attingunt, propterea medicamentis eligitur. Varro Siculum praefert omnibus: quod ibi Thymum bonum frequensque sit, quo ad mellificium nihil est praestantius. Strabo e Cycladibus, & inter Cycladas Calyminum anteponit omnibus. Natura Mellis ea est, ut uicia coerceat, ne serpere ultra pariat. Quam ob causam, uel exanimum corpus hominis, per annos plurimos innoxium conseruat. Est & suus in Melle, ac mulso flosculus, si recta est apud Columellani, in oliuae conditura lectio. Sunt enim qui uasculum Mellis, non flosculum ibi legant. Sed certe in omni re purissima & tenuissima quaeque pars, floris appellatione demonstratur. Est & in pomo flosculus, qui & Vmbilicus dicitur. Nam & in fico pomo fundus, graece Omphalos dicitur, hoc est, extremitas altera, quae petiolo annectitur. De coelesti Melle dictum est superius in Elaeomele. Hircanum Mel, ex ipsis quoque fluit arboribus, sine cura mortalium, examinibus inibi se cogentibus atque mellificantibus, ut inquit Strabo. Et petris quoque, ut Diodorus. Sed minores amentis, Arctredones appellatae. Meminit bestiolae huius & Aristoteles, inter crabrones uidentis. Etiam si corrupte legitur in ipso, Tentredon, pro Anthredo, nam crabrones Anthredones a Graecis dicuntur. Hoc ipsum fere in Media, & Armenia quibusdam locis uisitur. Diodorus, & Quintus Curtius, arbores in Hircania, quarum folia multo Melle tingantur, faciem quercus habere tradunt: ac nisi solis ortum incolae praeuorterint, fore, ut uel modico tempore is succus extinguatur. Mellis inuentione, Plinius & Diodorus Aristeo Atheniensi, uel Arcadiae regi, ut Trogius, sicut medicina ex eo, Gelius Oceani filio Soli assignat. Trogius colligendi Mellis usum monstrasse Gargorin scribit, uetustissimum Regem in Hispania Curetum, qui saltus Tharte florum incoluere: in quibus Titanes bellum cum Dijs gessisse perhibentur.

Pli. li. ii. ca. 14.  
Aristot. lib. 2.  
cap. 2. de animalibus.



D I O S C O R I D I S

**C** MEL SARDOV M.

Cum Mel in Sardinia progenitū uirus habeat, mirum est, cur nullum tamen animal homini pestiferū, in insula ea nasci perhibeatur, extra q̄ Solpugam, ut Solinus meminit: de qua in castigatione Pliniana dictum est abunde. Non solū uero Mel Sardoum, sed & Cholechum infame traditur amaritudine. Sunt & alia Mellis fastigia, quæ mox subiunget dissertatio.

MEL PONTICVM.

Mel Heracleoticū, siue Ponticū, ex herba fieri candida cōmemorat, quæ Aegolethros uocet: quia uexatio iumentorū sit, præcipue caprarū. Non sentitur aut omnibus annis hoc malū, nec nisi cum flos ille marcescit aquoso uere. Signa uenenati sunt, nunq̄ densari, color magis rutilus, & q̄d ponderosius est, q̄ probū: qui gustauere abiiciūt se humi, refrigerationē quærentes. Exitū hoc per extremēta, ad canes quoq̄ peruenit, similiterq̄ torquet eos. Mulsū tamen ex hoc Melle inueteratū, desinit esse p̄ciosum. Aliud genus Mellis in eodē Ponti situ, Manicon, siue Menomenon appellant, ab infania, quā facit, existimatū, rhododendri flore contrahi, quo scætant syluæ. Opūma tamen ex hoc uno cera fit. In Perside aut, & in Mauritania Cæsariensi, Geruliacq̄ Malsylis contermina, uenenati Fauis gignunt: quidāq̄ non toti, sed parte, quo nihil fallacius, nec nisi luore deprehendunt. In Themiscyra Pōni regiōe, mons est Scydissus, cuius incolunt Byzeres & Heptacomitæ dicti iuga. hi tris cohortes Pompeij, ea cōmeantes interfecerunt, dispositis qua trāseundū erat Mellis infani uasis, quod ibi ex arborū quarundā, ut inquit Strabo ramis, fundit. Corruentē enim potu eo militē aggressi, facile confecerunt.

SACCHARVM.

Phil. li. ii. ca. 9.

**D**

Prouerbiū.

Saccharum laudatius ferebat India: nunc popularis ortus eius est in Aegypto, Cypro, Rhodo, Creta. Italia quoq̄ nascitur. Nullū epulum magnificū iam, ne quotidianus quidem uictus placet, sine Saccharo. Digerit in pastillos, effingit in placentas, a maza & pane, ut puto Maza panes uocatas. Q̄q̄ & Marcipanes ab auctore dictos coniectari licet: quandoquidē & Marcium unguentū, & Marci pastillos in medicina legimus, ut est apud Aetiiū, & priorem eo Paulū. Omnino cōponitur in oēm figurā Saccharum, non aliter q̄ farina, trahiturq̄ etiā in picturas, opere historiali: uenatus, classes, oppida, & quascunq̄ rerū afferri libeat imagines præsentās: a coronatis ministris, cū tūbicine introferri solitū conuiuijs, & ad principia eorū, & in secundam quoq̄ mēsam. Vnde natū sit prouerbiū: nullum ferculū corrumpi Saccharo. Amplissimū nūcīs auellanae magnitudine, Plinij tēporibus, & medicinae dūtaxat usu, nunc tam promiscuū, ut desinat prodesse, multis obfit. Pueris certe lūbricos & tineas contrahit. Varronis uersus sunt. Indica non magnā nimis arbore crescit arundo, Illius & lentis premitur radicibus humor, Dulcia cui nequeant succo contendere mella, Strabo quoq̄ nō ex ipsis tantū arundinibus, sed & radicibus quoq̄ Mel exprimi cōmemorat in India. Nunc ex Alexandria Aegypti, & Cypro cōmendatissimū. Melius quo uetustius, q̄q̄ calidius, ita & capiti fere nocens. Dilutū aqua, refrigerandi uim concipit: præsertim ter coctū. Primō excoquunt arundinē, deinde flaua pars secernit: hanc Saccharū existere. Hoc iterum coqui potest, atq̄ ita fit candidius & concretius. Quod si tertio coquat, maxima in eo fit & candoris & densitatis accessio. Quartum & quintū quoq̄ solet excoqui, & donec specie aluminis scissilis fere transluceat: q̄d genus aliq̄ Candidū, aliq̄ Cantiū cognomināt. Saccharū Græci Sacchar uocant. Rarū, nec plane cognitū Galeni quoq̄ seculo: tantū abest, ut instrumentum nitidioris ultæ fuerit. Q̄q̄ non magnopere pridem inuētum puto, ut nucleos pineos, amygdalas, auellanas, pistacea, citreum, cinamomū, coriandrum, anisum, feniculū ductili tunicarum facilitate contegat, circumdatum modo corticis crassitudine, modo cutis tenuitate uestiens. Dulcioria quidē ex nucleis pineis, & amygdalis condebat antiquitas: sed cum melle, ut est apud Paulum. Venale porro Saccharū, in dupondiairos fere panes, metæ effigie diuiditur. Preciū optimi, in libras aurei nummi fere sexcunx. Cyprium non coibat ante: nunc densatur, tanto inuentoris quæstus, ut inde locupletissimus euaserit: neq̄ ratio tamen cōmunicata est, sed archanam habent, ut ad heredes latifundi cuiusdam, aut monopolij uice transeat. Illud monendi sumus, in Pampinij sylua quadam illo uersu, Et quas præcoquit Aebusita Cannas, Hypasitam, non Aebusitam legendum: ita enim populū uocantur Indiæ a fluuio Hypasi, ut est apud Strabonem, Pliniumq̄. Nec audiendi sunt, qui nullo auctore, nullo teste, in Syria locum eum tradant, inter Libanum & Antilibanum, conuallē media. Nam ibi arundo quidem prouenit, sed odorata, non saccharea: ut alibi quoq̄ diximus.



## De Cera.

## CAP. XCIII.

A.

npo

**C**Aera optima est subfulua, odorata, subpinguis, pura, odorisque quadamtenus mellei, natione Pontica, aut Cretica. Secundū locum obtinet candida, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo. Ex ea radunt album, syncerūq; atq; transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petita, insparsoq; nitri momento decoquūt. Cumq; iterum, tertioque inferbuit, separatim uas refrigerant, ac cæræ pastillum eximunt, deterfa sorde, siqua forte adhæsit. Tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, basin ollulæ nouæ aqua frigida madefactam, in cæram summam suspensa manu intingunt, quo celerius concreseat, & q̄ minima portio extrahatur. Suscepto primo cæræ orbiculo, iterum uas in uas aqua refrigeratum, tantisper immitti debet, dum tota excipitur. Orbiculi lino confuti, ita ut intercedat spacium, suspenduntur. Et interdū, continuo sub sole, noctu sub luna aspergunt, usq; dum perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, eadem facituri, & identidem recoqui operæ præciū est. Nec desunt qui pro marina, in muria q̄ acerrima, semel aut iterū excoquant. Dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt. Postea orbiculos, substrato cespite herbofo insolant, donec candorem summū contraxerit. Præcipiunt hoc obeundū munus uere, cum sol remissa uehementia humorem pariat, ut nō facile liqueat. Cera omnis mollior, calfacit, modice explet corpora. Datur in sorbitione dysentericis. Ac milij magnitudine decem grana Cæræ hausta, lac in lactantibus non patiuntur coagulari.

## BARBARI COROLL.

B

Pli. li. 2. ca. 143

**C**ERA græce uocatur Ceros. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tenetibus siccatis, quarto die liquatis igni nouo fictili, aqua fauos regente, cum sporta colatis. Rursus in eadem olla coquitur Cera, cum eadem aqua, excipiturq; alia frigida, uasis melle circumlitis. Optima quæ Punica uocatur. Plurimum habet ex Propoli Cretica; ideoq; locum secūdum in nationibus obtinuit. Tertium Corsica: quoniam ex buxo constet, & medicaminis uim referat. Fieri candidam Ceram, nihil aliud esse uideo, q̄ Punicam fieri. Hæc medicinis utilissima, uarios in colores pigmentis Cera trahitur: ob id & Tracta dicitur, ut puto etiam a Græcis. Nigrescit, addito chartarum cinere. Anchusa mixta rubet, ad reddendas similitudines, & iniuneros uita usus, ut taceatur interim pugillariū, parietūq; & armorū tutela. Superat niuem candore Cera, quā Pharmacopolæ nostri præparant, nuperrime uri coepta publicis, priuatisq; sacris solēnibus & prophanis usibus. Officina tantū una concinnabatur hæc patris memoria. Nunc urbe tota uenditur, nec alia crematur Cera dumtaxat apud nos, q̄ candida. Primus omnium Cornelius, e Senatu domū rediens, funali Candido usus dicitur, tanta uerecūdia, ut non prius accendi pateretur, q̄ tota curia & foro decessisset: quia cæteri, aut laterna, aut truiuali Cera deducerentur. Exemplum eius deinde sequuti dēs, maiestatiq; hoc illius ordinis amplissimū, non luxuria datū. Itaq; Senatu missō, post occasum solis, tam longus est ordo luminū, ut plene diem reddant. In Cera qui nascitur uermiculus, ab Aristotele uocatur Acar.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**Uod habet in medicina utilissimū Cera, excipiendis, retinendisq; alijs medicamentis materia est, qua omnium generum Cerata quotidie fiunt. Maturandi, abstergendiq; uires aliquas nihilominus habere illam, aliqui ex ueteribus tradiderunt: hic calefacere tantū, molliorē, expleterq; eam dixit: & omnia mediocriter, quoniam parum efficax uis eius ad omnia sit: præterq; (modo id Cera possit) ad prohibendā in nutritibus lactis in caseum densationē. Quod uisū ex Dioscoride uerbis descriptū a nobis est, Barbarus id Colostrari dixit.



C  
πρόπολις

De Propoli.

CAP. XCIII.

**P**ropolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat. Aculeos, et oia infixa corpori extrahit. In uetere tussi suffita proficit. Impetigines admota tollit. Et in alueariū foribus, cerosę naturę iuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

**E**Propoli Apes faciunt ad foramē introitus protectum, æstate maxime, ut inqt Varro. Alia hæc ab Rhitace uocata, qua fauos extremos simul conglutinant. Interdū extra fores aluci obdant omnia, qua uenit inter fauos spiritus. Interpretatur hanc Gaza noster & Careum quodq. De hac & in Lili mentione differemus.

V E R G.

**Q**uæ in aluearibus apium uideri etiamnū possunt fundamēta operis, ut diuersos habent in apibus usus, neq. eandē ex qua confecta sunt materiā, sic diuersis appellationibus a grecis pariter & latinis discreta sunt. Inter ea post Metyn, & Pissoceron, tertia Propolis est, inter coria & ceras media crassioris materiæ: ueluti gūmi, additis aliquādo etiam floribus: nondū tamen cera, sed fauorū stabilimentū: qua oēs frigoris, aut iniuriæ aditus apes obstruit, magni ad medicamēta usus. Quorū genera hic breuiter complexus, nihil quod de Propoli ab alijs dictū fuit, non duobus uerbis, & maiorū totidem generibus prosecutus est. Eam Plinius ab apibus præcipue fieri dixit, ex gutta quam populi arbores in folijs ferunt.

πυρός

De Tritico.

CAP. XCV.

D

**O**ptima e Tritici generibus ad secundę ualitudinis usus habetur, quæ recentia, & iam perfecte adulta, colorē mali referūt. Dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis Sitania nominant. Itaq. cruda in cibis retinet tinea gignūt. Canū moribus profunt māsā & imposita. Confectus eorū similagine panis, plus alit q̃ cibarius. E trimestriū farina panis leuio rem cibū præbet, & qui facile in mēbra demandet. Farina corū cum hyoscyami succo illinīt, aduersus neruorū fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant. Itē contra interaneorū inflationes. Lentigines ex aceto multo tollit. Furfures aut in acri aceto decocti, turgentes māsas sedant. Viperarū ictibus auxiliant. Et torminosus profunt. Farinaceum fermentū calidum faciendi extrahendiq. uim habet. Priuatim callos pedū, clauosq. extenuat. Cætera tubercula, furunculoscq. ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorū farina, contra uenenatos ictus cum aceto, aut uino comodissime illinīt. Eadem si decocta in glutini modū delingat, cruentis excreationibus proderit. Contra tussim, & exasperatas fauces, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydræleo decoquatur, oēm discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus inflammationes omnis illitu mulcet: cum emolliat & quadamtenus refrigeret. Sed hærbis succisue huic rei accommodatis ammisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus illitu, uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

B A R B.  
Plini. lib. 12.  
cap. 7. 10. 11.

**T**riticum & Satiuū & Syluestre, cultu annorū trium mitescit, in Leontino Siciliæ agro plurimū. Degenerare Triticū in ordeum, ex eodēq. nasci pede, utrūq. fabulosum existimat a Theophrasto. Frumentū omne radicibus multis ac prætenuibus exit, folio uno, gemminibus



oīno multis, sed quæ in ramos brachiarī non possint: cuius contrariū in omni legumine cōspicitur, excepta Faba. Frumentū Sitos græce dictū, quicqd ex se aristas mittit: in herba quā Græci Loion uocāt per hyemem est. Remollito aut cœlo, cauliculus de medio assurgit: cuius tertio aut quarto genu spica geritur, non prius euidens, q̄ folliculo inclusa: qui Gluma dicitur. Consumato eo, illos erumpit: quarto aut quinto post die, ac totidem fere diebus, plurimūq; septem durat. Varro quindecim diebus frumentū in uaginis esse dicit, quindecim florere, quindecim arescere. Post florem crassescit, inquit Theophrastus: maturaturq; intra quadragessimū diem, cū tardissime octauo a satū mense, plurima parte metitur. Aegyptus, ut scribunt, septimo. Folium harundineum, angustius tamē Tritico q̄ ordeo, caulis quoq; leuior, & lentior, nec perinde fragilis. Triticū multis integitur tunicis, ordeum nullis. Culmus Tritico altior q̄ ordeo, spica quoq; remotior a folio, palea suauior, mollior, succosior. Incondita Tritico spicæ, explanataq; ordeo dispositæ in uersus. Vtriq; culmus spicā sustinet, quæ & Spicus, & Spicum a Cicerone dicitur in Arato. Spica granum & aristam, quæ uti actus eminere & folliculo siue glumâ. Sunt autē Aristæ partes in spica primæ, quæ a Græcis Antherices dicuntur, & Atheres. Est autem Ather proprie in ordeo, ut Galenus interpretat, cuspis ipsa spicæ. Nam & mēti pars extrema, hoc nomen inquit, habet, cum aristam non habet. Mutica spica dicitur, quasi mutila. Vagina uocant, sub qua later herba. Stipulæ sunt folia culmū ambientia. Est autē Culmus, idem quod & Calamus, cum spicæ penitus oritur in summo spicæ iam maturæ. Quod minus est q̄ granum, uocatur Frit. Quod uero ad culmi cacumina in firma spica geritur, minus item q̄ granum, Vrucus appellatur. In tritico marcescente gurguliones, hoc est, Bias (sed lego Cias, ut in pumice norauī) a Græcis uocatos, innasci ferunt, ut in faba Midæ. Gigni & cantharidem in Tritico (Scarabeus is paruis est) ut Phalangion in Eruo constat. Tritici multa discrimina. Sitanias uocāt. Genus id est filiginis trimestre, ut Columella uoluit. Frumentago, dicta Theodoro, differens crassitudine furculorū, quemadmodū inter ordea Crithanias, Ordeago nominata. In nomine sunt Assyriū, Aegyptium, Ponticū, Thracium, Siculū, Africum, qd facile absoluat folliculo. Nam Thraciū multas habet tunicas. Habetur & Cachrydias, siue Canchrys, culmo crasso, quod etiā Africo tribuitur. Ponticum leuissimū. Siculum ponderosum. Ponderosius Boëtium. Depranderūt hoc Athletæ. Ponticū & Aegyptium line lolio nascitur. Item Siculū, præcipue Agrigentinū. Q̄q; cum siculo, melapyron nasci perhibent. Sed innoctū, neq; lolij modo graue, caputue tentans. Nominat & Alexandrinū, oblongo semine, quod fortasse idem sit cum Aegypto, & Calymno. Ex Calydnis insulis, a Ptolomæo Philadelpho in Aegypto conuecto. Dracontias, & Selenusium, & Sidengias, crasso cuncta calamo. Iam aliud trimestre, aliud bimestre. Sitanū, uideo idem esse cum trimestri. Sitanū dorice uocatur, & artice Ticitū, quasi purum, ut Phorion placet, de quo & paulo supra dixi. Galenus Sitanium, inquit, est Triticū instantis anni, id quod uere seritur. In Truculento Plauti Eranio, pro Setanio legitur mendose, castigauius. Non possunt inquit, militares pueri setanio exducier, Euboicū certe intra diem quadragessimū a satū metitur, firmitate ac pondere præcipuū, non ut trimestri leuitas, ob id cibario panī utile: nam & furfuris partū habet, inuentu rarū. Bimestria, in Achaia & Sicilia primū uenere, parum fecunda, sed cibo facilia & iucūda. Olynthi & in Euboea apud Cerinthum genus effoditur terræ, qua Triticum oblinētes diu id seruāt. Trimestria ubiq; sunt, uerū inutilia, & infirma, singulari calamo. In Asia quodā loco trans Bactra frumentum nucleis oliuæ par nasci referunt. In Pissoris, tam firmū, ut multos Macedonum largiore usos, eo saties peremerit. Omni frumēto nocent imbres in flore. Itē iam plante crassato, Triticum plus q̄ ordeum uligine cōmeat in lolium. Camatias in Thessalia Tritici genus est, quod admissio pecore de generat Babylone: propterea nihil patitur, etiā bis derosum. Præter lupinū, nihil æquē in spica durat q̄ Triticum. Durat bonitas cibo in petra Cappadocia, in septuagesimū usq; annū. Vnde de Cappadocio panī summa grātia, qui & Apalos, a teneritudine uocāt, & Syrorū lingua Laguan. Addebat in massam lac & oleum, & salis quantum satis esset. Laudabatur & Parthicus: quē alij aquaticum uocabāt, quoniā aqua traheret a tenui & spongiosa inanitate. Triticum ex Asso Troadis, in panē sibi Reges Persarum quærebant. Varro conditū diligenter Triticū, quo uentus non perueniat, mansurū ad annos promittit. Vis Tritico tanta, ut cados plenos siccet. Panifici multa & nomina & genera. Ex his nauticum intelligo, qui uetus atq; siccus a Diosco uero, is est quē alio nomine Autopyron uocari Galenus auctor est: quoniā ex omnibus farinæ suæ partibus detractio nulla constet. Inter Pityriā, & Semidalitin, hoc est, furfuraceum, simi lagineumq; medius. Et enim Autopyros, siue quod idem est, Autopyrites, & Xeropyrites, &

A

Theoph. li. 3.  
capi. 25. 26. 27.  
28. de plantarum  
caussis.  
Itē li. 4. ca. 17.

B



**C** Pynos Athenæo, siue Pynos Hippocrati, a Tritico, non ab igne flectitur, propterea quod non ex Tritici parte fit, sed ex ipso plane toto. Dicitur autem Anereos ab Hippocrate. Item Syncomistos, quasi confusaneus, quoniam castratus non fit, sed omnia simul tulerit, fursures, utriculos, & similia. Idem fere qui Sordidus, Cuiusmodi Neronem usum legimus. Quod Paulus Sordidum, a Syncomisto separat. Utriculos in auctoribus intelligo, id quod fursure melius est, & similia deterius; hodieque Fertini suos farinæ ventres uocant. In Cisalpina Gallia Redundago appellatur, Mediantum in Venetia prouincia. Autopyri panes dicuntur, & qui fursure tantum leuiter succreto fiunt, qualis fere Cibarius, & Secundanus est, & qui Rubidus fortasse a Plauto poeta dicitur. Hoc autem fieri solet, ut Galenus ait, quotiens Triticum generosum non est. Generosum inquit uocat, quod similaginis plus habet quam fursuris. Nam similago & similia prorsus idem sunt, Semidalis graece dicta. Nimis fortasse multa de hoc pane, sed consulto: quia parum constabat inter eruditos qualis esset, praesertim cum in Plinio illa uerba legerentur. Ad omnia inquit, haec fermenta tus qui uocatur Autopyrus utilior: nullo non accipiente fermentatum panem eundem esse cum Autopyro. Non hoc significari uoluit Plinius: nec tantum hallucinatus fuisset homo, seculorum omnium post Varronem fere doctissimus, sed quod fermentatus panis, non quicquam, sed qui sit Autopyrus, ad omnia ea quae dixisset utilior esse uideatur: quod & duobus locis seorsum Galenus praecipit: in altero panem Autopyrum, ut secundo ad Glauconem uolumine, in altero fermentatum ad omnia illa praefertens, de simplicibus facultatibus lib. 9. Sunt qui fermentatum panem Autopyrian uocitant, ut Cratinus, non a Tritico, sed a pruna: quoniam torretur, ut ipsum nomen indicat. Farinam Graeci Aleuron, & Alphonon, & Halisparton, & Aliaton, & Aliton uocant. Quod Alphonon potentia fere significat, & Aliata farinam coctam, & Halisparton agrum constitutum poetis, Fermentum Zymen, Cyribia, quae nos excreta Tritici, aut ordei, ut Columella, siue ut Palladius Cretura uocamus, auctore Iulio Polluce, Photion & Galenus etiam ipsos Fursures, quos Graeci Appherema, & Pityra, nos etiam Canicas, & Apludas uocamus. Unde Canicaeus panis, id est, fursureus Pacuio. At Ceribia in Cratino, idem Photion pro fabalibus interpretatur. Pepalem uero Pollux ipsum farinam pollinem. Dioscorides & Plinius Pepalem Alphonon, pro po lenta capiunt fere, Triticum Syracusani Spyron, non ut ceteri Graeci pyron uocabant. Panem autem ut Athenæo placuit, Triticum summa tria genera obseruant, qui minus operose persequuntur ista. Primum Robus, pondere & nitore praestat. Alterum Siligo: cuius candor & species in pane praecipua, sed pondere deficitur. Tertium Trimestre, de quo supra diximus, Sitanium uocari: cuius usus agricolis gratissimus, inopiae subsidio: hoc & Candidum esse dicitur. Nunc locus est, ut Panis genera dicantur quae breuissime. Zymites, hoc est, fermentatus, qui & Nastos dicitur. Quod Nastos, quibusdam placente genus est. Contrarius huic Azimos, qui & Daratos. Nam acidus & squarofus, graece Oxylepes uocatur ab Aetio, febrientibus cum dante, quibus uenter fluat. Hunc Aegyptij Tyllastin dicunt. Alij ex ordeo confectum accipiunt, qui Cyllastis uocetur. Herodotus ex filigine, Semidalites e similia. Dictam uero Simila a Cerere putauerim: quam Syracusij Simalida nominant, & Sitoha. Aleurites a farina. Gyrites a polline. Condrites ab halica, siue Zea. De Syncomisto, & Autopyrite, & Apopyria diximus. Item de Cappadocio, & Apalo, Parithico, & aquatico, & rubido. Ipnites, & Caminites, a coquendi ratione. Item Aescharites a craticula, sub finem coenae cuius apponi solitus, & intingi passio, usque ad ebrietatem legitur. Hic & inuoluebatur, atque ita ut calebat in tortus. Athenis maxime placebat. Coenae autem liceat id genus panificij, quod a tenuitate, & candore Nebulas fere uocamus, Aeschariten uocant fuisse. Nam & apud nos uulgaris uoce ita dicitur, una tantum detrita priore litera. Hinc & Escharulas mulieres a panificio dictas crediderim: cuius uerbi mentionem in Plauto, ut ceteros taceam, inuenias. Tabyrites pusillus erat. Achernes praegradis, quo in Thesmophorijs utebatur Atticae mulieres. Qualis autem sit Apurites, Polluci non constat. Praefertur omnibus sanitatis usu a Galeno Cribanites, siue quod idem est, Clibanites, hoc est, ut Varro Textuaceus, a clibanis matronas scribunt. Cribana uero placenta genus sunt, specie mammosa. Encryphas, qui & Agoræus, hoc est, Foræsis, & Venalitius, & Atticus uocari solet. Dipyros, qui & Pyrites Polluci, delicatus fuisse dicitur, siue idem qui Dipyrites ab Hippocrate cognominatur, siue alius. Quia porro Dipyrites, ad aquam intercutem cibo utilis existimatur, coniectari liceat, pro his cocto pane capiendum esse cum. Lasgana, siue Lagana, minimo pondere, quod leuior & tenerior, etiamnum a carbone dictus Epanthraxis, Saturnalibus praebere solitus, nihil, ut quidam putant, ab Encryphia differens. Vterque subcinericius est, iam Homoros, & Statites, & Encris, & Aliphantes, & Hemiarion,

Genera panis multa.



Hemiarion, & Placites, & qui Tyntones a casco nomen habent. Encridi similis est Physcilus, quo Spartani utebantur in sacris epulis, Rapi effigie. Magnos & sordidos panes Cilicios vocabant, & a colore subnigro Phæos, sicut Agelæos, qui a nostris cibarij & gregarij dicuntur. Ornides ab Oryza, siue ab semine quodam Aethiopico, tam simili sesamo, ut difficile posset internosci. De sicu ægyptia, Sycaminites sit. Collabus, siue quod idem est Collix, & per diminutionem Coliphion, ut Xyliphion e casco recenti constat: de quo Iuuenalis, & in Persa Plautus. Hic & Crimmatis, & Chondrihos quoque dicitur. Sunt & Macontides uocati. Sunt Chrysocollæ, sed ex lino, ac melle. Aegyptij sunt, & ad sistendam aluum utiles, ut inquit Strabo, Caces appellati. Sunt Colloræ, siue Colliræ: quos Plautus non Colloras modo, sed Collyria uocauit, & Collyria ut existimo in Persa, & Collyridas sacræ literæ. Is olei mistione conspersus intelligitur a Hieronymo. Sunt Obeliæ Baccho sacri: ita dicti, uel q̄ obolo Alexandrig uenirent, uel q̄ in ueru torerentur. Sunt Eunice. Aut etiam Enitæ, cognomento Lecythitæ. Sunt Pani: unde apud nos uocabulum. Etenim Mellapios redundantiā & saturitatem, Paniā appellasse, testis est Athenæus. Varro tamen Panis uocabulum a pano duci putat, q̄ figurā in eo faciebant, ut in lana mulieres. Habetur & Cnestos a nidore, itē Banchylos, & Thronos, Spodites idem uidetur esse cū Banchylo. Patrias nobilitauere Cyprius, & Cappadox, de quo supra dictum est. Artopricius uero panis a Clibanite ac Turnaceo differre eo dicitur: q̄ hic e diuore fermento splendidus conficitur, illi fermentum semper perq̄ tenerimum desiderant. Abolei forma Boletinus, papauere accepto & fumosi casei colore. Strepticius, siue Streptos, ex lacte, oleo, pipere conficitur: aut olei loco, adipe. Artolagana pusillū uini, lac, piper, oleum, siue ad pipem olei uice continent. Capyridia sunt, quæ alio nomine Tracta dicimus, ut Athenæo placet. Cuius uocis & apud Catonem metio est, ubi de placenta, & spira, & scriblita loquitur: quo uerbo ipse non Panificium, sed portiones tota materia detractas, & in solum, hoc est, stratum in tabella, siue aluolo diffusas cōgestasq̄ significat. Proinde in hoc usu Græci sic loquuntur, *ἀγυρὰ*, pro eo quod est, tracta facere. Hinc et Cera candida, Tractum dici a Græcis quoque: autor est Photius: a quo & uerbum *τρακτίζω*, pro eo quod, perficere, ac subigere, ut alba fiat Cera. Paulus quoque Ceram tractam, ad p̄oras cōmendat. Sunt & Cubi, hoc est, quadranguli, aut etiam quadrati, ex oleo, anetho, casco. Quanq̄ Athenæus eos qui Romæ quadrati uocarentur, incisuris præinctos, & Bomilios a Græcis appellari prodit. Thargelos, qui & Thacyfus: ita dici panem uolunt, q̄ primus e nouella messe fingit. Est & Samites, & Pyramus: quem nonnulli eundem cum Scamite putauerūt. Thiagonos Dijs coquitur in Aetolia. Sunt & Dramices, & Araxis. Quanq̄ Dramin in Macedonia uocari, qui panis in Thessalia dicatur, nonnulli scribunt. Ericitem uocant, qui ex confraeto, nec excreto sit tritico. Bema porro calidus, & egregie subactus, ac Depsitus panis est apud Seleucū: quem nostri forte Despitium uocēt, ut est apud Catonē. Quanq̄ in Catone sunt qui Speuticum, a festinatōe legendum putant: nec ut arbitror male. Brattimes, & Pityrites idem est, qui Furfuraceus, a quibusdā Euconos, & Teuconos appellatus. Nam Spolea, eum panem Græci uocant, quo necessarij dūtaxat cognatiq̄ utuntur. Est & Phacinos de lente, popularis Alexandriæ, ut scribit Athenæus. Opis pistoriū genus est, & quod Buccellatū ab Paulo, & Actio uocatur. Iustiniani codex, & Marcellinus inē militaris annonæ g̃na cōnumerant, quæ bis coquat, a buccæa dictū. Est autē Buccæa, ut ex Sue tonio colligit, idem fere q̄d holus. Sunt qui Buccellatum, fermento putent carere. Plautus Ruidum panē cū nominat, uidet Nauticū accipe: q̄a sit bis coctus. De Placentis alius mihi locus est: & sane proluxa metio ea foret. In Amylo dicent, ubi & panis quædā g̃na, sed admodū pauca necessario libabimus. Alioquin & Placenta panis est, ut Athenæus inquit. Illud obiter año tasse nō fuerit inutile, genus id quod Itricon, & Itrion Græci appellant, a nostris Libū uocari, et neutro et masculino genere, ut Athenæus testatum reliquit. Ego nō Libū simpliciter, sed Libū fuminale interpretor, ut in Amylo docebimus. Caro Libū ex casco & ouo condidit: ut autē legitur, ita & triticū si coquatur: appellationē habet nouā. E p̄iso & faba Etnos, ex lente & aphaca Lenticulam, ex tritico Pyanum, & ut recentiores malunt, Holopyron uocamus. Aliqui fruges omnium generum in passō coctas Pyanon appellant. Ut mirer Iulium Pollucem, qui Pyanon quasi Cyamon, pro faba caperit. Chidron uero coctum triticum, ut Athenæus inquit, seu frustum far, ut Hieronymus: quasi molam salsam. Est autem Mola salsa tostū far, sale conspersum: quo uictimæ perfundebantur. Vlochyton græce dicta. Iulius Pollux Chidron sorbitionem ex tritico uirenti factam intelligit: quia uirens triticum Chicria ab Aristophane dicatur. Nam Pelanos apud Aristophanem, a quibusdam accipitur pro specie leguminis. Pausanias placentæ genus accipit in Pelano. Euripides pro quacumq̄ re concreta, gelataue.

A

Strabo lib. 17.

B



C  
xp̄iā

**H**ordeū optimū est candidū, purumq;. Id minus q̄ triticum alit. P̄tisana tamen ob cremorem in decoctiōe redditū, plus alimentū prēbet, q̄ polēta ex hordeo facta. Cōtra acrimonias atq; faucū scabrics, exulceratiōesq; pollet. Quibus etiā triticea p̄tisana p̄sidio est. Sed plus alit, magisq; urinā mouet. Lac abūde suppeditat, si cū fœniculi semine decocta sorbeat. Hordeū abstergit. Urinā ciet. Inflationē parit. Stomacho aduersat. Tumores cōcoqt. Farina hordeacea decoquū in mulsā aqua cū fico, ut inflāmationē collectionesq; discutiāt. Duricias cū resina et fimo columarū cōcoqt. Cū meliloto aut et papaueris calyce dolores finit q; latus excruciant. Aduersus intestinorū inflatiōes, cū lini semine, fœnograco, & ruta, illini iuuat. Strumas cū pice liqda, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad cōcoctionē perducit. Et cū myrto, uino, malicorio, syluestribus pyris, & rubo, alui p̄fluuiā sistit. Podagricis inflāmationibus, cū cotoneis, aut aceto p̄dest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liquata eadē cū aqua, atq; cū pice decocta, pus excitat. Cum aceto liquata itidem contra articulorum fluctiōes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflāmationesq; mitigat.

Pli. eodem ut  
supra.

Serabo lib. 10.

D

## B A R B A R I C O R O L L.

**O**rdeum, Chymistē Lutum Vulcani appellant, in græcis codicibus. De Ordei radice, ortu, herba, flore, spica in tritici mentione diximus. In Aegypto metitur sexto mense: aliubi multo tardius. In Chalcia, Rhodiorum insula, celerrime q̄dam loco. Itē Messanē in Sicilia, ubi Mylas uocant. In India syluestre nascitur, iocundum in panis esū. Hoc eqs appositū Alexandri, necabat eos primo: deinde in palca exhibitū, paulatim desijt esse noxiū. Fundit hoc in brachia, quemadmodū & Crithanias, hoc est, ut supius dixi, Ordeago. Ad Cedropolin, in Thracia q̄d nascitur, iumenta non attingunt: cuius rei causa, ut Theophrasto placet, malus odor, etiā si nō sentit homini. Ḡna Ordei cōplura. Alijs granū rotundius, & breuius. Alijs maius, oblongius, et rarius. Aliud cādicat. Aliud uergit in purpurā, copiosius farina, ualidiusq; q̄ cādidū. Iā aliud binos spicarū uersus, aliud ternos quaternosq; habet, itē q̄nos nullū tū plures senis, cui spica folio perq; p̄xima est, amplitudinis & crassitudinis maioris. Hoc Achilleis, & Achilleas Hippocrate cognominatur: ob id, p̄pensius obnoxii erugini. Erysibē græci uitū hoc appellant, plenilunij fere accidens: q̄d & Rubigo frequētius dicit, ordeo q̄ tritico infestior. Eteocriton genus Ordei est tutū a Rubigine: qm̄ incuruū nascat. Sunt & Leptides, a tenuitate dicta recentioribus Græcorum. Nam Amphicaustis, in tragœdia Ordeū montanū significat, q̄d & Eustrō uocat. Differt Polēta a Farina ordeacea, q̄ torret polēta, nō farina. Polēta Græci Alphita, nō ut in Palladio corrupte legas, alphica. Itē Gerania, instrumenti nomine, quo p̄cutiunt ligneo: & E. naulemata, p̄sertim cū uino et oleo. Ordeū Crithē et Cri, et Proconiō poetē: q̄ et tritici tostitū Proconiō quoq; dicitur, & genus item suffitus, Phorioni. Galenus in Hippoc. Proconiū, polentā ex ordeo recentij, aut etiā ex ordeo nondū tosto, significari tradit. Ordeacei uero panis genus unū Mazā nominant, in ordeaceos panes deterrimum. Aetius polentā ordeacea, quæ sit humido conspersa, Mazā appellari testis est: quæ uidelicet mandat cruda cū defruto, uel melle, uel alio quo huiusmodi. Mazariū uero plura genera, siue nomina. Physten Attici uocant, quæ non multum subacta sit. Est & Anthema, & Ephicois, & Concon, & Tripte, & Cardamale dicta, & Berex, siue Barax. Alij Caryx, etiā Carycce, a nigricia nomen habens, non a nucibus. singulū Berex a Caryca sulio polluti, et Tolypa, et Thridacina, siue Thridacisca, et Anemolos. Itē a uino Oenutta, sicut a melle Melirutta. Nam Achilleos uocata, ex ordeo cui Achilleis nomen est, constare creditur. In nomine sunt et Cypria, et Magidis. Hesiodus Amolge dicitur meminisse, quæ nihil aliud sit q̄ recens. Iis uero quæ in sacrificijs Trophonij degustandæ præbebantur, Meliturgē, Arestē, & Hygie nomen erat. In summa, laudatur Lydia, Carycce, Eretria. Præ-



**A** fertur omnibus Conchos. Maza in latino non habet nomen, nisi quis interpretes panis offam, ut ipsi quandoque fecimus. Et ante nos Theodorus gaza, Offam, inquit Festus, abscisum globi forma nominabat, ut manu glomerata pultē. Frumenti genus est quod ueteres Ador, & Etor, & semē Adoreū, & Far uernaculū, aut etiā Verticilū uideo appellasse: ab edēdo: uel qm̄ adu- rebatur, ut tostū fieret, ex quo mola falsa in sacrificijs, & Adorea pro laude. Nam Ordeum etiā Sifar quandoque dici solet. Leguminibus fere ascribitur, quia ex eo prifana fiat, ut Columel- la inquit. Inuenio tamē & Sacrum ordeum a Græcis uocari Didalida: quasi eo pro farre ac mo- la falsa usos existimare liceat, si Photioni credamus: qui & Cāchryn dici frictum Ordeum nota- uit. Galenus plurali tantum numero Cāchryas pronunciat. Singulāri uero non Ordēum fric- tum, sed radicem Libanotidos, hoc est, roris marini, ab Hippocrate significari cōmonet. Con- fractum porro indiligenter Ordeum, Ericidas idem Hippocrates appellat. Seminis porro Ado- rei quatuor sunt publica discrimina. Far Clusinum candidius, ac nitidum. Far quod uocāt Ver- miculum, rutilo colore. Far Candidum, maioris utriusque ponderis q̄ Clusinū. Quarto genere se- men trimestre Halicacrum uocatum, pondere, bonitateque præcipuum. Ordei uero illæ differe- tiæ. Candierinum quidam & Exhastichū appellāt, animalibus quæ ruri sunt pascendis utilius, & homini q̄q̄ melius, q̄ malum triticū, fragili culmo, & nulla uestitum palea, celeriterque deci- dens, ac tritu facile. Aliud genus est, quod Distichō, siue Galaticum uocamus, ponderis & can- doris eximij: quod Oryzā esse quidam interpretantur ætate nostra. Græci, quemadmodū Far ipsum uocent, nisi Ordei appellatione contineri dicant, haud scio reddere.

De Zytho. CAP. XCVII.

**E**x hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit. Renes & neruos tentat. Membranis, præsertim cerebrū uestientibus officit. Inflationē parit. Vitiosum succum creat. Elephantiasin. Qui eo potus ge- nere perluitur, agilis, & ad opus obscundum expeditus euadit.

De Courmite. CAP. XCVIII.

**F**it & ex hordeo potus quem Courmi nominant. Eoque sepe potu, pro uino utuntur. Verum dolorem capitis mouet. Malum suc- cum gignit. Neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent in Britania, & quæ occidentem spectat Iberiā.

BARBARI COROLL.

**Z**ythus, & Zythum dicitur, & Græce uulgo Phocadion. In Aegypto fit: ideoque a poetis quandoque Pelusiacus potus uocatur. Madesunt aqua fruges, donec resoluantur in liquorem uino similem. Inebriat hoc, & acre gustu est: quoniam ex putrilagine acescente consistit. In Me- dia montanis, septentrionali situ, gentes uini loco succum e radicibus quibusdam ebibunt. Curmi porro fortasse hoc fit, quod Cersiam in Gallia uocant, & Curmi, Curmithos insle- atur. Possidonium homo stoicus, non Curmi, sed Corma appellat. Inuenio & Celiā, & Ceriā, unde Sibera, & Sicerites uinū forte nomine. Quanq̄ Hieronymus in eā uoce, quā uult Hebrai cā intelligi, accipiendū esse dicit omne potionis genus, qd̄ inebriare possit bibētes. Id aut̄ pluri- bus omnino modis ac nominibus, ratione tñ una fere ubiq̄. Hispani iam et uetustatem ferre ge- nera ea docuerunt. Spuma uero dum resoluatur frumentū concreta, utuntur fermēti uice: quā ob causam leuior illis q̄ cæteris panis est. Aristoteles Pinū uocari tradit, qd̄ ex ordeo fit uinum. Hoc qui sunt temulentū, nō in omnē partem cassabundos corruere, ut cæteri, sed retrorsum dū taxat, ac supinos. Paulus uinum quod ex sordibus uellerum elutis conficitur, Pinon uocari pu- tat. Sophodes, Aeschylus uinum ex ordeo Bryton uocant, non Zython, aut Pinum. Est & a- pud Theophrastum Bryton. Hellanicus & ex oryza Bryton fieri cōmemorat. Fit & e milio, ut Athenæus testis est. Nam Cyceōn homericus aliud genus erat: id ex mixto farina caseo consta- tur, atq̄ ita siccatum reponitur. Illud notatione dignum existimamus, Dioscoridem ebur scri- bere maceratum Zytho, facile tractari. Plinius non ebur, sed ipsum animal tractabile hoc mo- do reddi prædicat. Cæterum inquit, Elephantū mitificatur ordeī succo.

EX M. VERG. COMM.

**A**ntiquum est, ex frugibus fieri pocula, quorum ad ebrietatem non minor q̄ uini etiam uis

B  
xovpua

Pli, li. 12. ca. 25.



**C**est. Nec nostra ætas eadem sibi parare his locis defuevit, quibus negata uina, ex quo non fa-  
ris homini aqua est, quod eorum uicem expleret, quærere sibi homines coegerunt. Inter ea Zy-  
thus quondam fuit, qui ex hordeacea fruge madida fieret. Meminerunt Zythi Plinius in natu-  
rali, Diodorus Siculus in Gætium historia. Meminit & in carmine suo Columella, Aegyptii in-  
uentum & usum Zythi ostendens, cum cecinit. Iam Sifer Assyriocq; uenit, quæ femine radix. Se-  
ctaq; præbetur madido satiata lupino, Vt Pelusiaci proritet pocula Zythi. Veteres grecorum  
medici, acrimoniam habere Zythum dixerunt: quoniam ex corruptione factus esset. Frigidum  
prætere: quoniam acorem haberet: ideoq; mali succi esse. Quos autem in medicina usus habet  
Zythus, & hic, & alij manifeste dixerunt.

## De Zea, seu Semine. CAP. XCIX.

**Z**Ea duorum generum est. Vna simplex. Altera in geminis puta-  
minibus grana bina iuncta gerit. Ob id Dicoccos appellatur.  
Plus q̃ hordeū alit. Ori grata. Digerit in panificia, minus q̃ triticū alēs.

Pli. li. 22. ca. 27.  
lib. 18. cap. 8.

**Z**Eam nostri Semen dicunt. Hæc si seratur pinsita, hoc est, tusa, transit in Tridicū, ut Tiphæ:  
idq; uon protinus, sed anno demum tertio: nunq; contra. Nihil hac robustius, terramq; magis  
exinaniens, radice alta, multiplici, culmo numerofo, fructu facillimo, cunctis animalibus in-  
cundo, simillima tritico aspectu quemadmodum & Tiphæ. Solū non q̃dcūq; ut Tiphæ, sed le-  
tū, pingueq; desiderat. Zea & in Bromō dictā cōmeat. Dionysius haly carnalfeus latine dici Fa-  
bilā existimat. In Carōe porro Fabulus albus, fabā cadidā ut arbitror significat: quā bubus cū  
languent, dari p̃cipit. Vt in Columella deprauate legi putē, Balbulos albos in cura Boū, p̃ Fa-  
bulis albis. Dioscorid. certe Papauer albū, a Romanis Fabiolū uocari tradit. De hoc lectore ad  
fabæ mentionē differo. Zea, Zeteiō, & Zontiō, & Zostiō apud Aristoph. in comœdia, quæ Ba-  
bylō inscribit, locus uocat, quo seruitia puniendā mittebant. Meminit & Pollux. Ad q̃d allu-  
poeta noster comicus in Afinaria (ni fallor) cū dixit, Qui polentā pransitāt, & ubi uiuos homi-  
nes mortui incurfant boues. Gregorius Tifernas in Strabone Zeas interpretat, rustica potius q̃  
latina uoce Speltas: credo q̃a Rhemius Palēmō prior usurpauerit in carmine de pōderibus, ac  
mensuris, quod tū Prisciano grāmatico inscriptū circūferit. Octo inq; speltas pēdere scrupulū.

## EX. M. VERG. COMM.

**D** Nihil difficiliorem medicæ materiæ cognitionem semper fecit, & adhuc facit, q̃ non ea-  
dem ubiq; omnia sunt: neq; ubi eadem sunt, isdem nominibus appellant: & q̃ quo cōmunis  
aliquid humano generi natura fecit, eo facilius neglectum ignoratur. Idq; in frugibus animad-  
uertisse licet: in quibus nulla alicui certa huius, aut illius ex antiquis scriptoribus indicatio nō  
esse potest, cum tamen nihil in illis frequentius inueniatur. Fecerunt id mutare per tempora ca-  
rum appellationes: sed multo magis, quod paulo ante diximus, neglecta cōmunia, et quod di-  
ana naturæ bona: & ut in Zea, de qua nunc agimus, accidit. Eam Plinius, Theophrastusq; tri-  
co similem & hordeo dixerunt, ab Homero nullo non fere carmine laudatam. Posteriores no-  
tam nunc frugem, quā Speltam rura nostra appellant, esse eam existimarūt. Nec huius scripto-  
ris descriptio & historia, ab ea seminis forma penitus distat. Plinius in Italia, præsertimq; in Cā-  
pania feliciter prouenire lib. 18. ca. 8. testatus est: priuatimq; semen appellari p̃clarā, ut ille ait, rē.  
Quam in medicina ueteres grecorum medici, tritico similes habere uires dixerunt, medioq; in-  
ter calorem & frigus tēperamento esse. Ex hac fieri Alicam, non secus q̃ ex hordeo, idem  
Plinius testatus est. De qua non multo post dicemus. Esse autem tritico similem Zeam, Theo-  
phrastus præcipue. s. de plantarum historia uolumine ostendit.

## De crassiore Farina. CAP. C.

**C**Rimnon crassior est ex Zea, triticoque farina, ex qua pulstem fa-  
ciunt. Abunde alit. Facile conficitur. Aluum uehementius ad-  
stringit, si Zea ex qua fit, prius torreatur.

## BARBARI COROLL.

**C**Rimnō fortasse hoc est, quod Cremor latine dicitur, ut succus a cremore differat sola cras-  
situdine. Interim confunditur. Cornelius Celsus cremorē p̃fāng pro succo fere accipit. Crim-  
non & Hordei genus est Photioni, et Cýceonis homerici liquamentum. Hippocrates Crim-



nodeas urinas pro crassis, & ad similitudinem farinæ tritici corpulentis accepit, ut Galeno placet, in Aphorismis, sicut alias eruo, alias frondibus, alias fufuribus haberi similes docemur. Nā Crymodes aliud est. Ita uocatur febris quæ pulmone, sacris ignibus correpto prouenit: sicut Lepyræ, quæ stomacho, & Typhodes, quæ iocinere, Pultem Græci Polton, et Poltarion appellant. Plinius, Calidam inquit potionem in pultario poposcit Offilius. Vt Pultarium aut pro uase, aut pro forbitiois genere accepit. Puls certe, ut Aetio placet, omnis forbitio uocatur, quæ aut de leguminibus, aut cerealibus granis coquendo in succum resolutis conficitur.

## EX M. VERG. COMM.

Artis, non naturæ opus Crimnon quondam fuit, idem Romanæ Pulti, qua quondam Græcia pariter & Italia pro pane usa est: manifesteque id Plinius lib. 8. cap. 5. testatur, Pulte, non pane longo tempore uiuissse Romanos dicens. Translata deinde ad medicinam res est, relictaque uere appellatione, posteriores Græcorum medici, non crimnon, sed πολτον, aut πολτάριον, i. Pultem, aut Pulticulum appellauerunt. Sic Paulus Aegineta, sic ante eum Galenus aliquando dixerunt. Fieri autem solitam præcipue ex hordeo, nomē testatur. ἀπό τῆς κριθῆς enim, id est, ab hordeo, κριθῆς dicta est. Vtilior deinde deprehensa fuit quæ ex Zea, & Tritico fieret. Qualis deinde ea esset, satis hic ostendit dicens. Crassiorē quæ farina sit cōfectione, trituraque Crimnon esse. Post hunc Paulus Aegineta lib. 5. de eadem agens, Crimnon, id est, Pultem appellari ait, quod ex Tritico & Zea crassius esset. Ceteri Græcorum medici eam his uel his diffinierunt. κρίμων κριθῆς πολτον τὸ παχυμυρὸν οὕτως δυναμίζεται, τι πύρινον καὶ τοῦ τὸ σῖτον ἀλείφον. Quod est, Crimnon, siue Puls dicitur, quod in Tritici & Zeæ farina crassum & crassiorum partium est. Poteritque quanta & qualis hæc crassitudo farinæ in Crimno sit, cupiens nouisse, si quas Hippocrates, & posteriores Græcorum medici κρίμωνδεις urinas appellant, aliquando uiderit, in quibus corpulentioris farinæ similes nubeculae apparent: quasque Plinius lib. 23. furfures, & nubeculas appellauit.

## De Siligine, CAP. CI.

ED E M generi Siligo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. In panes ut Zea cogitur, Fit quoque e Siligine crassior farina, quam Græci Crimnon uocitant.

## B A R B A R I C O R O L L.

Olyra, Siligo a nostris uocatur, autore Plinio. Catoni quoque genus est tritici. Siligo locis aperitis, cellisque serenda, & ubi sol quæ diutissime sit. Vinum est Siligo tritici, nam omne triticum solo ulginoso, post tertiam sationem, conuertitur in Siliginem. Est & Olyra Galliarum propria quæ cognominatur Arinca, uel Italice copiosa. Theophrastus Olyram folliculo describit multiplici, ut Tipham, sed Bromo & Zea molliorem, infirmioremq. Sit autem siligo, quam nunc rustici Secale uocant, ambiguum est quibusdam, non mihi. Plinio certe farraginis & pabuli genus est Secale nominatum, occari tantum desideras. Hoc inquit Taurini sub Alpibus Asia uocant, deterrimū, & ad arcendam famem utile, fecunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admiscetur huic far, ut mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoque ingratissimū uentri est. Nasci quicquid solo, cum centesimo grano, ipsumque pro letamine est. Farrago autem ex recrementis farris prædensa feritur, admixta aliquando & uicia. Eadē aliqui in Africa fit ex Hordeo, unde hordeacea Farrago dicitur. Hæc esse puto, quam Græci uocant Cratin, ut est apud Aristotelem, siue quod idem est, Graftin. Interpretantur enim Graftin, uires hordeum. Alij Crastin dicunt, & senum semiaridum intelligunt, utiq. Pollux, quod & Poam, & Chilon uocant, atque Chonton. Fitigitur optima Farrago, cum cantherini hordei. 10. modis iugurum obferitur. A farragine Farraginarum deducimus, pro loco ubi Farrago feritur. A Siligine differt radícula: quam pastores Consiliginem uocant, in Maris montibus frequentem, omni pecori maxime salutarem. Corrigendus in Columella est locus, ubi de Consiliginis usu loquitur, circumscribendum esse ita, manante sanguine, tanquam olite reductum appareat. Legendū est, Tanquam, o, literæ ductum appareat. Hoc in transitu monuisse quid officiet.

## EX M. VERG. COMM.

Ongener, & ut Theophrastus ait ομοόπυρον, quod est, tritico similis Olyra est. Semen eius antiquiores Græci figura inter triticeū & hordeaceū tradiderunt. Longa est Olyra in Plinio historia: nec in Theophrasto breuis. Collectaque ex his scriptoribus simul oia, eā indicare frugē uidetur, quæ nostra tempora Secalem uocant: non tamen id pro cōperto habemus. Quod certū sit, inter tritici grana, aut tritico similia ab omnibus numeratur, Græciæ magis & Aegypto quam Italiæ pecu-

A

B

B

Plinius lib. 13.



D I O S C O R I D I S

**C**liaris: & ob id in gentibus illis feliciore prouentu, magisq; nota. Siliginis nomen huic aliqui en am comunicauerunt. Sed si Columellæ grauissimo rei rusticæ scriptori credendum est, Siligo secundæ conditionis triticum est. Verba eius sunt. Triticum genera plura cognouimus: uerū ex his maxime ferendum est quod Robus dicitur: quoniam pondere & nitore præstat. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Habent nihilominus qui Olyram siliginem non dixerunt, latinos alios autores, quibus tueri rem suam pos sunt. Sed nos, qui ex professo hæc docuerunt, libentius sequimur. Vagæ rerum in gentibus ap pellationes, nec ubiq; eadem res, diuersitati, & incertitudini huic causam dederunt.

**A**thera, id est, tenui pulicula. **CAP. CII.**  
**A**thera ex Zea fit tenuissime molita. Est autem sorbitio, quasi liquida pulicula infantibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

**EX OLYRA** Atheram constare Plinius, Dioscorides & Zea scribit. Actius etiā ex amylo. Fa miliaris Aegypto Athera ex Siligine, hoc est, Olyra, quæ ut dixi Arinca dicitur. Iulius Pollux, Atharen uocat pultem & miliacea farina. In Plauto, Atharathrion compositum uidetur ex A thara & Thrio, quod placenta, aut libi genus est, dictum a folijs fici, quibus circumdatur: aut seorsum utrumq; legant, qui eius poetæ studiosi sunt. Porest & Athara, & Oathrion legi, ut est apud Alexin comædiarum scriptorem. A quo locus is in Plauto festiuissimus, ex persona co ci sumitur: qui & Candauli mentionem habet. Erat autem Candaulos, siue Candylos, miscel la ex carne cocta, pane, caseo phrygio, ut Athenæus inquit. Vt Photion, ex lacte, ac melle: qui & Amæracem tradidit heroicum edulium fuisse. Dicitur & pinnula ea quam sub uentre habent thynnides, Athera, ut inquit Aristoteles; sed ut sit Tribrachys.

**D**Non uidetur Athera hæc a Pulte, nisi liquidiore habitu differre. Nec Paulus Aegineta aliter eam sexto uolumine descripsit: puliculam sorbilem ex tritico, zeau emollitis confectam esse Atherā dicens. Obseruauimus tamē ex olyra, amylo, & milio factam pultem, Atharam pariter dici. Plinius Aegyptiorum uocem Atharam esse dixit. 22. uoluminis ultimo capite: a grecis tam en recepta, non ad pultem tantū, sed ad tubercula quæ in homine aliquando extolluntur ea uox est, quibus qm subest ueluti tenuis et dilutior pulicula, ab Athara hac Atheromata inē abscedi sū ab antiquis græcorum medicis dicta fuerunt: de quibus certius cum primum dabitur occa sio dicemus.

**T**ragos quandam Halicę figuram gerit. Multo minus quā Zea nutrit, q̄ multum aceris habeat. Quare ægrius conficitur. Aluumq; magis emollit.

**EX M. VERG. COMM.**  
**T**ragos cognomine Sitodes, hoc est, Cerealis, ut ab herba Trago distinguat, frumenti ge nus est. In Hippocrate quid sit Strygis, quod ipse leuius esse tritico, & uentrem magis soluere re fiat, non comperi, nisi quis pro Trago Strygite capiat.

**EX M. VERG. COMM.**  
**N**on habet in græcis unam significationem tantum Tragus, sed animal, herbam, frugem, & qui sub alis sentitur uirosus odorem significat. Ideo in frugis significatione, Tragon esse, id est, Tragum frumentaceum ueteres aliqui frumenti genus hoc appellauerunt, peregrinum I talie. Cuius breuissime Plinius meminerit, nec ultra q̄ ut diceret, ex omni eodem genere grand prætulit Oreuntium, & Tragum. &c. locus est libro decimo octauo, capite septimo. Quineti am capite eiusdem libro decimo. Inter peregrina Italie tritici genera Tragus hic numeratur his uerbis. Adijciunt his genera bromos, siligo exceptitia, & Tragos externa, omnia ab oriente inuenta. Est & illud ex eodem Plinio intelligendum, non frugem tantum ipsam, & tritici genus Tragum dici, sed quæ ex semine eius pisanæ similis ad medicinam conficeretur farina. Verba eius eodem capite sunt. Pisanæ conficiendæ uulgata ratio est: simili modo ex tritici semine Tra gum fit in Campania tantum, & Aegypto. Hic Tragum figura similem Chondro ait, non



fatis certo intellectu, similem ne frugi dicat, quam græcorum aliqui Chondron, id est, Farho-  
minant, an Alicæ, quæ passim Chondros etiam uocatur. Vtrunq; enim Chondros in græcis  
significat: si qua hic usus est uoce χῆμα, & eius tota significatio expendatur, ad frugem potius,  
q̃ ad alicam referenda similitudo uidebitur. Frugis enim figura aptius q̃ alicæ dicitur: Si ea  
quæ mox hic de Chondro ait, ad alicam magis q̃ ad frugem. Chondron liquidem alicam, non  
frugem uocat. Nobis inclinatur animus ad frugem magis, q̃ ad alicam referri oportere. Legenti-  
bus tamen & hoc liberum relinquitur.

## De Bromo.

## CAP. CIII.

**B**Romus genicula quædam habet. Folio & stipula triticum imita-  
tur. Et in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas ge-  
rit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata uti hordeum. Pulte  
huius aluus sistitur. Prodest tussientibus in sorbitione succis.

## BARBARI COROLL.

**B**Romos correpta prima, semen est spicam ferentis herbæ, de quâ & libro quarto seposita  
mètio est: hic enim de grano ipso potius, quia sit inter fruges, disseritur. Semen hoc natura ma-  
xime operuit, ut Theophrastus inquit. Radice copiosa innititur, multiplici culmo sparsa, syl-  
uestri fere habitu, quasi ægyllops, inter uitia segetis, auenæ modo nascitur, dependentibus, ut  
Dioscor. inquit, locustis, ut Plinius, Iolijs. Poëtæ Bormon, & Bormacem quoq; dicunt interim.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uis non credat, Hauenā, cūctis notissimā frugem, hoc capite a Dioscoride de scribi: tam  
apposite in eo pictura naturæ rīdet. Quis etiā in hoc scriptore adeo incautus fuerit,  
ut quæ inter Bromon, & Aegylopen, alterā in frugū, alterā in herbarū genere discrimina sunt,  
non facile sola eius lectione statim intellexerit: Toto em̃ genere, & partiū notarūq; historia disse-  
runt. Hæc inter congeneres fruges a Dioscoride numerat, & describit, magno argumēto Bro-  
mon Hauenā frugem esse: illa inter herbas. Hæc culmū habere dicit: illa *βερδύιον*, id est; Herbula  
appellat. Hæc in summo dependentes paruulas ueluti locustas, duplici crure diuicatas habet,  
in quibus semen est: illa in cacumine *καρπώιον*, id est, qd semen cōtinet, duos, tresue colore rubētes  
habet, ex quibus aristæ capilli figura p̃fodeunt. Hæc in medicina ad cataplasmata & tussim utilis:  
illa ad oculorū ægylopas, & discutiendas duricies uim habet. Et ne longiores simus, quis non  
credat aliā ab Aegyllope Bromon. i. Hauenā esse: si Paulū Aeginetā. 6. uolumine legerit seor-  
sum de utraq; agentem: & utriq; quæ sua sunt assignantem. Hanc similes hordeo uires habere,  
alui fluores compescere: illam discutiendi tantū habere uim, qua duricies, inflammationesq; &  
oculorum ægylopas sanat. Erit quarto uolumine in Aegyllope iterum de his dicendum: quæ  
nunc causa est, ne in re nota ultra q̃ deceat immoremur. Quodq; nunc dictum est eo pertinet,  
ne quis ex eo quod Barbarus in Dioscoride ait, Bromon Hauenæ genus esse, & in Corollario  
de grano tantum Hauenæ dici hoc loco, de herba autem in quarto, eandem Bromon & Aegy-  
lopem huic scriptori esse opinetur, & hic de semine, in quarto de planta sub diuersis nomi-  
bus actum a Dioscoride fuisse.

## De Oryzā.

## CAP. CV.

**O**Ryza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Medis-  
ocrem cibum præstat. Sed aluum supprimit.

## BARBARI COROLL.

**O**Ryzam, Theophrastus Oryzon uocauit. Quidam Ordeum galaticum, quia graue sit  
atq; candidum, appellant. Peregrinum initio semen, ex Indiaq; illatum, simile Zeæ aspectu lo-  
lii, magna parte in aquis cubitorum quaternum altitudine: cæterum effundit non spicam, sed  
milij modo ac panici iubam. In Bactrianis quoq; ac Babylonia, & Suside, atq; Syria inferiore  
gignitur. In Italia uero multis locis. Indi hanc Farris, seu Zeæ modo pistam reddunt concoctu  
facilem. In eadem gente Bosmorus, frumētū religiosi genus traditur, tritico minus. Inter amnes  
prouenit, excussum areis torretur protinus. Iuramentoq; adiguntur melliores, non absporta-  
turos id se prius inde, q̃ coxerint: ne semen in alias terras cōmunicari possit, Strabo auctor. In  
Diodoro Bosporon, non Bosmoron corruptis exemplaribus inuenias.



D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

**C** Nota omnibus etiam Oriza, parati & quotidiani in sanitate usus, præsertim quibus locis abundat. Descripsisse eam inutile, & inanis iactantia fuerit. Quod ueteres Græcorum medici ei tribuerunt, est: ægre concoqui Orizam: exigui nutrimenti esse: & quod hic ait, aluum subprimere.

De Halica.

C A P. CVI.

xydper

**H**alica fit ex Zea, quam Dicocon appellauimus. Plus alit quàm Oryza. Aluum magis cohibet, Stomacho longe utilior. Decocta in aceto, illitaque, lepras tollit. Vnguium scabrias extricat. Incipientibus ægylopijs medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum idoneum est.

B A R B A R I C O R O L L.

**A**licam Theodorus hanc interpretatur, quam Græci Chondron uocant: quod & Plinius quandoque facit. Paulus Alicam differre a Chondro putat. Alix inquit, similis Chondro est natura: nisi quod uentrem magis subprimit. Plinius, Alicam inquit, res Romana est: neque Pompei magni ætate in usu fuisse traditur, pisanæque antefertur sine dubio. Pisanæ Græcum uerbum est, & Pisanæ quoque dicitur, & olim græce Besana. Chondros porro, ut Paulus ait, similis est tritico, plus tamē lentoris habet si comanducetur. Hippocrates Chondron dicit esse utilissimi cibis forbitionem. Aetius Chondrum Alicæ cum dicit, Pisanā ex Alicam significat, hoc est, Alicam faris, modo fresam, in forbitionis usum, ut pisanam. E Zea pista quemadmodum Chondros fiat, ut ex Olyra quoque generosa Tragos, rei rusticæ scriptores Græci produnt. Inuenio & Hadron dici, quæ sit Chondros. Alix, & Alicion uocatur. Quæque Alix Callimacho pro Chlamyde accipitur. Thessalico uocabulo Chondros, & cartilaginē significat, & nucleum in ture, præsertim ceu quendam callum: quæ & Pyrena Hippocrates appellat. Oino Chondros ea frumenti species a Græcis intelligitur, quæ a nostris Far, siue Farrum uulgo nuncupatur. Archigenes Far Chondro potius simile, quæ idem uidetur existimasse. Far inquit Romæ, ut Chondros, Græcis conficitur sanitatis usu. Frumentum aqua maceratum nudatur cortice: mox siccatum in sole tunditur, sed leuiter, ita ut singula grana in partes quaternas, quinasue dissiliant. Idem Archigenes (ut meminit Aetius) pulre ad dysentericos, ex Farre quemadmodum conficiatur docet. Ad eumque usum Far, inquit, clusinum desydere. Ita enim legendum credo, non iliusinum, ut omnes Græci habent codices. De clusino Farre dictum est supra ex Columellæ sententia.

D

E X M. V E R G. C O M M.

**R**omana res, inquit Plinius, Alicam est. Nobis eam cognouisse Hippocrates etiam uidetur, multo ante eam medicinā professus. Plures fuerunt latinis & græcis Alicæ confectiones: quas fere omnes idem scriptor lib. ii. cap. ii. prosecutus est. Quam tamen ille confectionem cui Gypsum adijceretur Africæ assignat, Græci ut suam uendicant: & hoc modo conficiunt. Tunditur Zea: rursaque in calidam conijcitur aquam: statimque exprimitur. Mox tustum in tenuissimum pollinem album, illi gypsum exigua quantitate additur: adpersoque itidem sale sub ardentissimo canis estu, ne acefcat, insolatur: & cum insolata fuerit, cribratur, & seruatur. Hæc nos ex græcis collegimus: quibus non dissimilia Plinius antedicto uolumine narrat: quæ relinquimus omnibus parata, & in eo scriptore exposita.

De Milio.

C A P. CVII.

xydper

**M**ilium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit. Sistit pulvere sua aluum. Vrinam cit. Torretur Milium, seruensque in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisque doloribus auxilio sit.

B A R B A R I C O R O L L.

**M**ilium intra quadragesimum diem metitur. Caulis ei harundineus. Flos lanugineus, ut frumento, largior aquatio detrahit folia. Plus centum manet annos, si condatur quo uenti non perueniant. Nihil leuius, mollius, aut caloris capacius Milio est. Farinā miliceam, seu fraetum Milium, sunt qui Scrutum uocari putent in Horatio. Sunt quibus ualis potius appellatio ea uideatur, ex Scroto, id est, corio confuti: quod genus Græci Thylacos, id est, folles, & quasi pasceolos dicunt. In quibus tamen, ut est apud Aristophanem, panis quoque seruabatur, cuiusmodi & Panarium, & Pa-



nariolū a nobis cōmode uocari potest, quacūq; constet materia: quæ uox in Varrone, & Papi-  
nio poëta, & Martiali, Suetonio, Tranquillo legiū. Nos de Scruto quid sentiamus in Cicere di-  
cemus. Nam Miliariū uas a pondere, non a Milio nomen habet. Est autē, in quo excalescunt a-  
quæ, ut Athenæo placet: qd ē Græcis aliqui appellant Ipnolebeta, id est, caldariū. Porro Miliū  
a miliaria summa deriuatū, non a græco, Festus existimat: apud quos Cenchros, & Straboni  
Cenchrys dicit. Hippocrates Paspalem uocauit. Varro Miliū a græco deducit. Nam id Meli-  
nem inquit uocant. Dioscorides & Theophrastus Melinē, pro Panico intelligit. A Milio, aues  
quædā Miliaria dicunt, ut eidem Varroni placet: quas ego non ausim eas credere, quas a Mi-  
lio Græci Cenchridas appellant: q; illæ uideantur in latino Tinnunculi uocari.

## EX M. VERG. COMM.

Milio posteriores naturam & uires assignarunt, refrigerandi in tertio, siccandi uero in se-  
cundo ordine. Habere præterea uires extenuandi aliquas Milium crediderunt, nihilq; ad con-  
cipiendum & retinendum calorem aptius eo esse.

## De Panico.

## CAP. CVIII.

**P**anicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. Eo-  
demq; modo in panes subigitur. Eosdem habet usus. Minus ta-  
men & nutrit & stringit.

## BARBARI COROLL.

**P**anicum Helymos, etiam Melinos a Theophrasto dicitur. Melinos porro cantionis græcæ  
nomen est. Item Elynos, siue Linos, lugubris eiulatus, quē nos Lessum dicimus. Tibia genus  
quoddam apud Sophoclem uocatur Helymos, ut in Harundine docuimus. Quadragesimo  
die absolui constat, ut æstiuæ omnia. Calamus harundinis, ut miliū. Flos lanuginis. Durantiū  
mum inter fruges Panicum. Ideoq; Diocles medicus, Mel frugum merito appellauerit. Seras  
uermiculos, e quibus Sericum uellus metitur, Panico ali quadriennio apud Seras populos,  
tradit Pausanias: quinto anno Harundine recenti, quam prædulci pastu audius carpentes dis-  
siliant. Alioquin non ultra eum finem uicturi. Ex utero Bombycem eam peñi, multo fertilio-  
rem q; uiuentium, detractam pedibus, quos araneorum modo sub arbore textentium octonos  
habeant. Esse autē corpus ijs amplitudine scarabæi maximi. Seras ipsos in Aethiopia sinum ru-  
bri maris intinui colere, uel ut alijs inquit, placuit, in Scythia Indis contermina, qua insulæ ia-  
cent Seria, & Abasa, & Sacra, nihil contendo; uerum, falsumue dicat. Scio & ab alijs de hoc ia-  
ctatā. Illud testari bene est, Seras uermiculos, iam pridē in Italia tam multos ali, Vicentino ma-  
xime agro, ut non aliā re prouentus quibusdam maiores consensit. Sed hos non Panico, non  
Harundine, sed Mori folio uesci; ob id, multis locis plantaria sunt eius arboris frequentia. Cir-  
ca Mediolanū quoq; Abiterno agro seritur, alias non magnopere in illis uisa regionibus, nunc  
crebra in latifundijs Ludouici Sfortiæ, clari ætate nostra Principis, prædijs eius ad Ticinum  
anem, uilla magnificentissime substructa.

## EX M. VERG. COMM.

Fœminino genere Melinen, & masculino Melinon, Theophrastus Panicum notissimam o-  
mnibus frugem uocat. Romani a paniculis in quibus semen est, Panicum appellauerunt.

## De Sefama.

## CAP. CIX.

**S**efama stomacho inutilis cibus. Halitus grauitatem facit, quoties in-  
ster mandendum commissuris dentium inhæsit. Nervorum crassi-  
ciem illitu discutit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationi-  
bus, coli doloribus, & cæcæ moribus. Capitis dolores, qui æstuatione  
ne concitantur, ex rosacco lenit. Eadem efficit herba decocta in uino. Præ-  
sertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit ole-  
um quo Aegyptij utuntur.

## BARBARI COROLL.

**S**esamum, & Sefama uocatur, & Plauto poëta Sefuma, caule ferulaceo; flore foliaceo, ut  
Iriou. Quadragesimo perficitur die. Genus ex eo candidum præfertur dulcedine: quod & in  
cæteris leguminibus contingit. Grana eius in siliquis distincta, ut Lupini, sed peculiari quodā-



**C** modo septa. Viride nullum attingit animal. Nihil ita emacrat solum: ut pore cui crassior & multiplicior harundo sit q̄ Milio, & radix quoq; numerosior, Sefartia, & Sefania quandoq; legas corrupte in Columella, pro eo quod est Sefama.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D** Esq̄t iam pridē scri in Italia Sefamū, neq; inter fruges nostras numeratur, pauloq; minus q̄ peregrinum, & alienum modo nobis est: quondā tam cōmune, tamq; omnibus agris satum, ut æqua esset huius & aliarū frugum cura, Indicantq; id quæ tam multa de semente eius a Columella, Plinioq; & ab alijs docentur. Nouerunt tunc omnes Sefamū, nunc cum fruge multis locis nomen etiā ignoratur. Et nisi ex Græcia repetatur, & Aegypto, quibus regionibus adhuc seritur & abundat, nulla fere erit quæ ab hoc & alijs Græcorum medicis Sefamini olei ad medicinam utilitas ostenditur. Frugis oēm figuram Plinius lib. 18. capi. 7. apertissime & felici pictura descripsit. Ideo nos nihil de ea repetemus: dictis ab eo tantū adijcientes, candido colore semen eius esse, dulce simul & odoratū: quod minores aues, quales fringillæ, passerēs, & cardueles sunt, auidius appetunt. Græcia omnis eo ad dulciaria utitur in panificio tritum, reliquo pani compinsentes: mox in summa panis cute integrum addito liquore aliquo inspergentes, ut retineatur, & in coctura panis concorporetur. Aegyptus oleum ex eo exprimit, quo in cibo, & omni alio domestico usu utatur, tanta copia, ut amplissima latifundia nulla alia fruge ureant. Nostra ætas, ut paulo ante diximus, uix nomen eius audit, & si aliquando utatur.

## ¶ De Lolio.

## CAP. CX.

λίπα  
λίπα

**L** Olum quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, uetera ulcera, gangrænasq; emarginat. Sanat cum raphanis, sale & aceto feros lichenas. Et ex aceto & sulphure uiuo, lepras. Strumas quoq; discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in uino. Abscessus etiam rumpit, qui ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, utilissime ischiadicis illinitur. Si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

## B A R B A R I C O R O L L.

**L** oliū e Tritico & Ordeo, corruptis uligine seminibus, e lino quoq; nasci non desunt qui affirmant. Negant uernā esse frugē, sed hyeme statim ineunte proflire terra, folio angusto, hirsuto, pingui, non tunicis, ut Avena multis, sed nudū: nec prunditur. Quidā non ex tritico, aut ordeo, sed inter ea, ut in Sicilia Melampyron puenire putant. Inter Lolia flosculi uisunt, e carne tantū, non e cortice atq; uena, ut ceteri. Loliū Græci Aerā uocant, etiam si Calimachus propila quoq; & globo Aeram accipit. Plinius certe aliud uidet genus existimare Loliū, aliud Aeram. Vnde farina Aerina dicit, Aeræ inquit granū minimū est, in cortice aculeato. Cum effusa pane, tam Aerā q̄ Loliū inebriat, celerrimeq; uertigenes facit. Aiunt in Asia & Græcia, balneatores ad pellendā turbā, solitos Aerā iniicere carbonibus. Triticū hæc circūiligando se firangulat. Plautus quoq; Loliū oculis officere testat in Milite: q̄q̄ non Lolio, sed Oleo corrupte legabatur hoc modo. Mirus oleo uiscitaret, & tam uili tritico. Quid iam? quia lusciosus es.

Sed scribendum ita fuit,

Mirust Lolio uiscitare te, tam uili tritico.

Et reliqua. Ouidius,

Et careant Lolijs oculos uiscitantibus agri.

## E X M. V E R G. C O M M.

**I** nter uitia frugum & noxas Lolium est, omnibus notissimum, macro solo plerunq; proueniens, & cum degenerauerunt uitio aliquo frugum semina, inter eas nascens: neq; enim solum in triticea, sed in omni fere alia segete & per se etiam prouenit: frugum acerba pestis, ideoq; a Poëta infelix appellatum.

## ¶ De Amylo.

## CAP. CXI.

ἀμύλον

**A** Mylum ex eo appellatum est, q̄ sine mola fiat. Optimum ex triticeis, natione Creticum, aut Aegyptium. Ratio faciundi Amyli hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinquies in die, & si



fieri potest nocte. Cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatio-  
ne aqua, quo minus cremoris dulcedo una excludatur. Vbi molliissi-  
mum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. Rursus infusa,  
teri. Tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi. Reli-  
quumque quallo, sportisque siccatum tegulis nouis confestim torreatur fla-  
grantissimo in sole. Namque si paulisper udum maneat, acorem concipit.  
Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauique efficax est. Sanguinis reie-  
ctiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. Lacti atque obsonijs ammi-  
setur. Fit etiam Amylum ex zea, quae maceratur, ac eluitur uno aut al-  
tero die, & farinae modo manibus subigitur: pressaque feruentissimo in  
sole, ut ante retulimus, exiccatur. Nullius in medicina usus. Ad alia  
tamen conueniens.

## B A R B A R I C O R O L L.

Amylum ex omni Tritico, ac Siligine, ut Cato uoluit, sed e Sitanio, i. trimestri: quod item Siligi-  
nis genus est laudatissimum. Inuictio eius Chio insulae debet, unde commendatissimum Plinius reposit-  
bus. Probat leuitate ac laedere: utique recens sit. Quia uero etiam Placentiae genus est Amylon, de  
Placentis agere tempus est: quod & in Tritico pollicitus sum. Ergo patriae nomen habent Paria, &  
Samis, & Rhodia: quae & Coptam, & Coptoplacunta noiant, insignem duriciam, ut Martiali pla-  
cet. Accipiebat haec & papauer, & mel, cui simile uidetur. In Festo Coctum dici legimus, & aliubi  
Cocentum. Alexandriae Pancapra celebrabatur, in modum rotae Papyro inuoluta diuturnitatis gra-  
tia. Similis haec ipsa erat, quae Itria dicunt, & a festo Sumenalia, ut coniunctio, quod sumentum dicitur.  
Constabat autem Itrion, sesamo, ac melle. Quod & a sesamo & Sesamutes, & Sesamides pilari specie  
appellatur. In nomine sunt & Amx Ionum, quae alij Ametas, & Ametiscos uocant. Sunt & Splenia co-  
lore candida. Habent & Amphiphontes, sacrum Dianae ferunt, faculis urentibus circumdatis, ut Ba-  
syniae, iridi, ex triticea farina cum melle. Celebrant & Thymautes, & Samiae, & Philoxeniae. Sunt  
& Coccora, quorum meminit Demosthenes in oratione per Ctesiphontem. Sunt & Tageniae, quae & En-  
chidas uocat Pollux. Apud Caronem est, quod uocat Enchyton: cuius & Menander meminit. Ali-  
ud hoc, an idem sit genus cum eo quod Epichytes dicitur, aestimandum relinquo. Photion nihil distinguit.  
Pollux uidetur coniungere. Epichytes certe, atque Anites quodque noiantur, ut Paphilus existimant. Ca-  
ronianae sunt & Spira, funi nautico in orbem conuoluto similis. Et Globi, siue Globuli: fortasse etiam,  
quae Syracusani Epicyclos uocabant: Nam pastillum in sacris libi genus rotundum erat. Item Erneum,  
& Sphaerite, & Scribitae. Item Sauillum: quod Athenaeus Subityllum noiat. Et ex halica quoque sic  
ri monstrauit, Aelius stilo Subuculum uocari scribit. Libi genus ex halica, oleo, atque melle, ut Fe-  
stus inquit. Chrysippus multa istis generibus adiungit. Tarentinum, Crassanum, Siculum, Crustulum, Iulianum,  
Apicianum, Canopicum plucidum, Cappadocium, Hedybion, Maryptum, Plicium, Guttatum, Monidanum,  
Coerianum, Tutatum, Tabonianum. Tria haec postrema Crustulacei sunt generis. Iis adijcit Mustacea,  
e mullo, quorum hodieque in Iunensi agro usus. Mustacea, Sesamata, Puriu, Gorgolaniu, Paulia-  
nu: & haec quoque Crustula. Item Lucetulae, Argyrotrophemata, libi Circi, siue Circuli, adiecta farina,  
& aqua, & caseo: quae circuius aequabiliter fundebatur huiusmodi, qui magis incedere faciebatur: & Lixu-  
las, & Semilixulas uocant, ut Varro inquit Sabino uocabulo: Exaphe, Crustoplacutes, Oryzites,  
Pathoes, Ostracites, & quod Catillus ornatus a Romanis dicitur, lactucas, & piper, & axungia acce-  
piens. Fit ex siligine. Post haec sunt Creion: quae apud Argiuos sponse ad sponsum ferunt. In car-  
bone coquitur. Glycinas ex passo & melle, Cretensibus familiaris, eademque fere cum Mustaceo: quod ex  
mullo fieri docuimus. Empetras uero triticeus panis est cauius, ut in quae Placentiae caseariae, ut  
in theca recondi soleant. Encris in oleo primum coquitur, mox accipit mel. Habet & Panis hoc no-  
men, ut diximus in Tritico. Cyribanx Lacædæmonis sunt propriæ, in cuiusmodi foeminarum circūfer-  
ri solent, cum uirgo laudanda esset a choro muliebri. Criminites, a Crimino fit, de quo supra dixi-  
mus. Stretites ex pingui, melle, caseo, ac sesamo conficitur. Erat & panis nomen Stretites. Charist-  
os Aristophani Placenta est, panis Eubulo. Præmunt hoc in pugillis dabatur. Apud nos hinc dor-  
raste Chalitiones, quasi Charistones appellati ex amygdalis, & saccharo, nec alia fere materia quae  
sunt & Fungi, sollicitudine matronarum cum feriuntur, praelatis semper quos sanctimoniales ipsae

A

Pli. li. 19. ca. 7.

De Placentis.

B



**C** finxerint. Epidætrôn sub finem cœnæ mensis apponebatur: unde nomen. Nanos panis uide-  
tur placētaceus magis q̄ placenta, constat caseo & oleo. Psorhia, siue ut alij Psathyria, sunt qui  
mīscas panis, quas & Attaragos uocant, ita nominatas putent. Attaragus porro & pro rimula  
in pane ignis ui facta capitur, & oīno pro uilissima & minima quaq̄re: ut Ectia apud nos: unde  
uerbum Ectiafacio, de quo Festus. Polluci Attaragos est superior in pane crusta, sicut in ima E-  
psethia. Sunt qui genus placentæ fecerint. Taganiræ a patellis ac sartagine dicuntur. Elaphos,  
a mensis nomine quo fingebar. Sicula est Amoribites. Aliud ab hac genus est Amoras appella-  
ta. Oedepæsa Cōi celebrant. Syracusani Myllos, ex sesama, & melle, muliebris pubis speciei q̄s  
formina Dearum focis & altaribus circūferant. Nastos e nucibus & intestinis, & fartilibus, ad-  
iecto melle sitatq̄ lacte. Vnde dicitur Nastos, quasi fartum. Ab Erinaceo nomen Echinus ha-  
bet. Ab Hemina Cotyliscus. A tritico Pyramuntēs, & ab ijs diuersæ Pyramides, fortasse haud  
ijs dissimiles, quas Cato Graneas triticeas appellat. Pyramides porro in peruigilijs dabantur:  
quasi prēmia ijs, qui nocte tota insomnes excubassent. Quidam tamen & Pyramuntas hoc ge-  
nus uocabant. A caseo, & usu cribri Tyroscocina dicunt. Ab ijs differunt Hypotyridēs appella-  
tæ: quas e caseo, lacte, ac melle condūt. Nam Pityrides, siue ut alij quidā legunt, Epityrides, &  
Epityra, oliuæ genus est: ut aliubi docuimus. In Creta fit a uentre, Gastris uocata, e nuce, tha-  
sia, & auellana, & amygdala, & papauere. Item pomis, & sesamo, & pipere quadrangula figu-  
ra. Ab ijs est Pōltos dicta: quam nos Pultem uocamus. In Catone quidem punice fit Pulis  
mentio inter Placentas: forte non dissimilis a libo eo, quod punicum uocabant, q̄ ex Africa  
uenisset, & Prōbum cognominabatur. A melle Melicerides. A suisbus Chociræ. Latina sunt,  
& sacris dicata libi genera quæ Fertum, & Strues appellātur: unde Struſerani, qui ea fere con-  
sueuissent. Strues uero dicebatur, q̄ erat digitorum coniūctorum similitudine: qui superie-  
cta panicula, in transuersum continebantur. Item Libum sarreum a sarre, Libum uero, q̄ pri-  
us libaretur q̄ esset coctum, ut Varroni placet, dictum est.

De Fœni græci Farina.

C A P. CXII.

**D** Græci Telin, alij Carpon, alij Buceras, alij Aegoceras, Latini Fœ-  
num græcum appellant, Aegyptij Itasin. Vis farinæ est mollis-  
re, dissipare. In aqua mulla decocta aduersus tam internas, q̄ externas  
inflammationes efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & nitro trita ex-  
tenuat. Succus decocti eius, sceminarum malis subuenit, & siue tumor,  
siue præclusio sit uulua, fouentur, & insident. Decocti cremor, capillos,  
furfures, & manantia capitis ulcera purgat. Locos laxat & emollit, si cum  
anserino adipe pessi uice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimū imbecil-  
lis partibus, & ulcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tene-  
fmos, foetidamq̄ dysentericorū proluuiem. Oleum quod ex eo exprimi-  
tur, ex myrto, capillos & genitaliū cicatrices abstergit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 19.  
Columel. li-  
bro 2. ca. 11.

**F**enum græcū a Theophrasto Buceras uocat. Ab aliquibus Ceraſtis, Epiceris Hippocrati,  
quoniā semen habeat simile corniculis: unde Siliquā nonnulli appellant. Plinius Siliciam, Var-  
ro Siliculam. Inuenio & Carpum in nostris, & Græcis auctoribus uocatum: q̄ q̄ & pro balla-  
mi semine Carpum fere accipiunt. Item Carphos pro Fœno græco, quasi flocculum, siue aren-  
tem furculū. Dioscorides Boton quoq̄ dicit uocatā. Quidam Lobon, hoc est, siliquam legen-  
dum, non loton credunt. Ego & lorum dici posse uideo, ut in Anoni diximus.

E X M. V E R G. C O M M.

**F**œnogræci a principio statim numerantur a Dioscoride aliæ appellationes aliquot. Ea-  
rum plures a siliquarū figura, quas corniculis similes habet, factæ sunt. Neq̄ hæ quidem noui-  
tiæ, posteriorum uel temporum, sed uetustissimæ sunt, & a Theophrasti temporibus. Siqui-  
dem auctor ille libro quarto de plantarum historia, a bubuli cornu figura Bucceron appella-  
uit. Eademq̄ ratione alij non a bubulo, sed caprino cornu similitudine accepta, Aegoceron  
Fœnogræcum dixerunt. Alj a cornu simpliciter Ceratida, nō enim græcis cornu est.



## De Lino. CAP. CXIII.

**L**INVM aliqui Linocalamin uocant, alij Annon, alij Linon agri-  
on, Romani Linum, Pœni Zeraphœes. Vulgò notum est. Cu-  
ius semen easdem quas scœnum græcum uires habet. Discutit, & emol-  
lit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaque  
aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie, uarosq;  
crudum tollit. Illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas, duricias  
que discutit. Ulcera quæ serpunt, fauosque, cum uino decoctum expur-  
gat. Ungues scabros eximit, cum pari modo nasturcij & mellis. Vicia  
pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituatur. Tussim  
lenit. Venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placentia  
largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, uuluaq; erosio-  
nibus immittitur. Alui excrementa euocat. Ad uulua inflammationes  
in deflectionibus perquam utile.

## BARBARI COROLL.

**L**inum, a Græco sumitur. Semen eius Linospermon appellatur. Oleo seminibus expresso,  
frases, & retrimenta quoq; ipsa reponuntur, saginando iumentorum generi, præcipue bubus  
obesitate sola insignibus futuris. Quales ad nos Mediolano coronari ueniunt, Principibus q̄t-  
annis officij gratia donantibus. Visceratione huius solenni orta, Magistratibus diuisa carne glo-  
bulis, quos quia fere pares sunt, Sociolos consuetudo appellat. Quidam nō Sociolos, sed Suc-  
cidulos, a suilla uisceratiōe uocari malūt, quæ singulis annis ante Curia uenationis die agit. In-  
ter Lini genera est Chalcicum: quod tamē Sardonicū uocant Græci. Est & Aegyptium: a quo  
Xylina uestes, quas & Gossampinas dixere. Hoc iurisperiū Lanam ligneam appellant. Est aut  
em Gossampinus, siue Gossipio, siue Xylon, fruticulus e superiore parte Aegypti, etiam in Ita-  
liam delatus, fructum ferens barbata nuci similem, plenum lanugine: nec alterum Lini genus  
est, quod huic candore, aut mollicia præferri putent, quanq; firmitatis in eo parū. Huius pu-  
tant esse generis quod uulgo a pocilli credo forma Cothonem uocamus, siue a mali similitudi-  
ne coronæ, quod in eo gignitur. Id maturitate hians, lanuginis pilas ostendit. Folia huic uicini-  
minora. Aliqui Gitonē, a Git, cui similem fere gerit in capite folliculum, appellant, Draconis  
acetarij e Lini semine, ut post dicemus, nascentis, folia ipsa testantur originem.

Plin. libro. 19.  
in præfatione.

B

## De Cicere. CAP. CXIII.

**C**icer satium aluo idoneum est. Vrinam ciet. Inflationem pa-  
rit. Colorem commendat. Menses ac partus expellit. Lac au-  
get. Cum eruo decoctum, illinitur ad inflammationes testium, uerrucos-  
as informicationes, ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginēq;  
Contra carcinomata, & ulcera quæ cacœthe uocantur, cum melle &  
hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumq; cit u-  
rinas, dato cum rore marino, hydropicis, aut regio morbo laborantibus  
eorū decocto. Lēdunt ea exulceratam uescicam & renes. In uerrucarum  
formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas  
tangunt, eaq; grana lintheolo deligata abijci post se præcipiunt. Ita de-  
cidere eas arbitrantur. Syluestre Cicer, folijs Satiuo simile est, odore a-  
cri. Sed semine discrepat. Idem quod satium præstat.

## BARBARI COROLL.

**C**icer Erebinthos a Græcis uocatur. Legumina gallicani, ut Varro ait, nominant Legaria.

ἑρεβινθος ὀμυρῶς



Theoph. lib. 9  
capite. 6.  
Pli. li. 19. cā. 12.  
Col. li. 2. cā. 11

**C** Dicuntur ita, quoniam uellantur e terra, non subsecuntur ut fruges. Eadem Gelius etiam Legumina nominat. Inter hæc Cicer altissima radice adhæret. Floret diutissime ut Eruum: quadragesimo die uellitur: caulis admodum lignosus. Ciceris aliud Arietinum, Crios a Græcis uocatur. Aliud Columbinum, idemq; Venereum, Erui similitudine, Orobiaeos ob id dictū, a Columella Punicum. Siliquæ Ciceri rotundæ. Vni leguminum florenti, pluriæ officium. Erucis nascentibus, eluta falsilagine, nigrum & rufum candido ualidius, herbas omnes enecans, sed tribulum celerrime. Sideratio Radicis & Erucæ, quas aliqui Vricas, & Græce Campas uocant, Ciceri propriæ dicuntur. E Ciceri corrupto nullum fit animal: contra q̄ in cætero frugum genere. Quanc̄ hoc & seminibus olerum, & quibusdam alijs comitine. Nigrescit hoc cū corumpitur. Durat Erui modo annos: Ciceris generibus syluestre adijcitur, a Dioscoride, Gale-  
**n**o, atq; Paulo, cuius uis alia duos excedat, Orobiaeos, siue Orobias, calidior est Arietino, subamarusq; ut Eruum: unde nomen. In Columbino, & Orobiaeo, & Syluestre contineri puto. Nasci & in India suum Cicer aiunt, diuersum omnino genere. Ceterum tam simile, ut mensis appositum, dignosci fere non possit. Cicerculam uero Theodorus putat esse, quam Lathyrion Græci uocant, folio non rotundo, ut plurima leguminum, sed oblongo: caulis humi serpens, ut piso: quaterni & inæuales grano sunt anguli, ut Plinius inquit. Idem Theodorus, Ochron uocatum, interpretatus est modo Eruiiū, modo Eruiæ, modo Cicerum. Folio ut Cicerum la oblongo, uermiculus, ut item Cicercula, obnoxio, secutis post imbres caloribus. **C O L V M E L L A** quidem Cicerculam similem piso tradidit. Ciceram uero non tam leguminibus, q̄ pabuli generibus annumerat. Nec Cicerum, sed ut dixi Ciceram uocando: quæ Bubus Erui loco detur, fresa in Betica, nec hominibus inutilis: sapore nihil differens a Cicercula, colore tamen discernitur, quo sordet obsoletior uidelicet, et nigro propior. Sunt qui Ochros etiam Phasilos appellari scribant. Habentur & Dolichii uocati: quos Theodorus a Plinio sumptum interpretatur Siliquas, qui & Lobii, siue Lobii nominentur: q̄ soli fere leguminum, ut inquit Aetius, cum thecis suis mandantur in patinis. Scandunt hi pedamento cui accubant, prælongo affixo: ita enim reddi putant frugi: contrahens eruginem, ni fiat ita. Semen eius æuum non patitur, breuiq; marcescit ut aphaca. Nec defunt qui Lobos, siue Dolichos a ueteribus, pro Phasiliis dictos existimarent a recentioribus Pisos. Ceterum Theophrastus, & ante Theophrastū Hippocrates, Pisum a Dolicho manifeste separauerunt. De Phasiliis nūq̄ meminit. Nisi quis Phasios ab eo significatos Dolichorum appellatiōe censeat, ut Aetio placere uideo. Sed nō semper Paulus Pisos, & Ochros, & Phasios, a Lobis, siue quod idem est, Dolichis manifeste iunxit. Illud quidam putant Lobos esse, nō candidos istos et triuales Phasios, sed rubentes ex milace herba. Alioquin idem Paulus in quadā cōpositione, Phasios requirit albos: quia si sint etiam nō albi, utiq; ad renes. Pifus, Pifum, & Pifa uni tantum Palladio genere feminino dicitur: cuius Africanum genus unum haberi meminit. Idem ualuulas thecasq; Ciceris, Corulas appellat. Quod admonitionis gratia, non imitationis retulimus. Inter legumina & Acantiferuntur, a duricie uocati, quod eos *καλῶν*, id est, frangere non sit, lenti similes, ut grammatei quidam interpretantur. Ego haud scio, idem, an diuersum id genus sit ab Aracis: quos Aetius Cathyris, hoc est, Cicerculæ, ut Theodorus uult, similes esse dixit, & usu, & uiribus: duriores tantum, & p̄fici difficiliore. Aracos inquit Theophrastus, inter aphacas, siue lentem nascitur, res dura & scabra, & proinde uilis. Hippocrates Aracida nominat, ab aliquibus dicta Lecichos. Est & Aracidna, & alia q̄q; Aracos in Tubere dicenda. Quidam Lecithō, p̄ genere accipiūt, ad Pifum, & Aracum. Nec scio, an ijs assentiā, qui Lecithō ab oui luteo, cui similis colore sit Aracus, deducūt putent: cum scriptura fortasse diuersa sit. Galenus certe Lecithō, p̄ lente, cui detracta sint putamina, uidet interpretari apud Hippocratē: quasi *λεκιθόλειον ἢ λικυθός*, hoc est, id q̄d intra coriū est. Proinde contrariū ei genus esculētū fortasse fuerit: q̄d Horatius illo uersu insinuat, Vilia uendentem tunicata Scruta popello.

**D** Ut Plautus quoq; Scrutea, & Collubia in hūc forte sensum appellauerit in Persa. Ceterū Horatiani forte nō scruta, sed scuta legas, pro uasculo rustico. Vnde Scutiscum Catoni sepe nūmero, Matellum, Trullum, Scutiscum unum: Matellā, Trullā, Nasisternā unam. Quanc̄ pro uasculis sunt q̄ ceperint Scruta in Horatio. Ceterum Collubia, & Collubiæ sunt, quæ Tragemata etiā, & Bellaria dicunt, Ciceris frixi, uuarumq; passerum uilia munuscula, ut Hieronymus interpretatur. Vnde Colybiestas, pro numularijs mutatiuium fœnus exercentibus, uocari capptos asseritur: q̄d genus a Polluce nominat Colybos. De Colybo & ante diximus. Propterea locū in Plauti Persa eum, non scrutea, & colluthea, ut omnes habent codices, sed Scrutea, & Collubia legēdū putamus. Fortasse Scrutea sunt, quæ græci Catachysmata, hoc est, missilia uocabant, spargis



titae siue a uilitate, ut diximus, siue qm̄ e pellicijs folliculis, quos & Pasceolos uocamus, effundi consueuissent. Quid si Coluthra legamus? cū maturas ficus ita græci uocent, ut inquit Philemoni. Nam strutea pro cidonijs quoq; sumi possunt. Apud Aristophanem & comicos Lecithopole mulieres dicuntur, quæ uilia quædam uenditant, quasi Nugiuendulæ. Sidonius Apollinaris in epistolis, nunc inquit quædam friuola, nunc ludo apta uirgineo, Scruta donitabat, hoc est, scutula quædam & quisquilias, & nihili minuscule. Meleager Græcus autor, uolumen singulare scripsit, Lecithi & Pinaces comparisonem continens. Porro legumen omne, ut inquit Athenæus, tribus modis manditur. Aut enim ex eo fit quod Ecnos dicitur, ut ex faba & piso, quam nos Cōchin uocemus, si placet. Quancq; quid sit Conchis proprie, dictum est a Iubi. Aut Lecithos, ut ex araco. Aut Phace. Aut ex aphaca & lente: quod nos Lenticulā. Theophrastus Loti ægyptij radicem decoctam Lecithodem fieri cibo gratam scribit, hoc est, araci, uel leguminis alterius in modum. Quancq; Theodorus albumen oui, quemadmodū in ea uoce luteū intellexerit, uehementer miror: cum Lecithos, uicellū oui potius, q̄ candidū significare uideatur. Hoc primi uidimus, seu recte, seu perperam. Certe si errauimus, utilis & eruditus error futurus est. Nec illud tacuerim, Lecythion pro gutto oleario, & ampulla falso a quibusdam cœpisse, Lenticulam uocari. Nescio q̄ perite: cum Lenticula uasculum non sit magis, q̄ id qd græci Discū uocant. Defendit eos fortasse Apuleij de strigilecula, quæ lenticulari forma uisebat, auctoritas. Satis est locum notasse. In summa, Lecithos, pro legumine, aliquando pro putamine periora scribitur, pro uicello per, y, p ampulla per, u, potius q̄ per, y. Hęc fortasse curiosius q̄ debui, psecutus sum, sed innotandum fuit, quia & Græcis & Latinis multa hinc caligo p̄diu fuit.

De Faba. CAP. CXV.

**F**aba inflationem excitat. Aegre concoquitur. Tumultuosa somnia facit. Tussi confert. Carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice elitata, dysenterias et coeliacorum profluvia sistit. Contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendū abijciatur. Viridis plus neque stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat. Cicatrices concolores facit. Turgentes prædurasq; mammas, etiamsi inflammatione tententur, adiuuat. Lac restinguit. Furunculos, sugillata, parotidasq; cum scenigraci farina & melle discutit. Cum rosa autem, thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, uuasq; reprimit. Subactum uino, suffusus ictu oculos recreat. Manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluctiones, fronti illinitur. Decocta in uino, testium collectiones sanat. Quo tardius pubes erumpat, pueris imo uetris illinitur. Vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, et minus alimenti capescunt. Cum polenta scisso alumine, et uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice, in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluctionibus ab hirudine concitatis. Namq; eas supprimit, si semisecta apprimatur.

B A R B A R I C O R O L L.

**F**aba Græce Cyamos, Hellenicos uocatur, ad differentiam Aegyptiæ. Aul. Gelius & Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Plautus in Stichō. Conuiuium, inquit, hoc satis est pro opibus nostris, satis commodule, nucibus, fabulis, ficulis. De quo & in Zea diximus, Græci Cyamon uocant, & primam in manu concretionem lactis. Eadem parte scapus & radix funditur, idq; in omni leguminum genere. Non diuersa, ut in frumento singularis ei radix, sed capillata fibris, ut cætero legumini. Folys exit multis, ut pisum atq; cicer: non singulis, ut triticum. Die-



**C** Pūs quadraginta floret, non uniuersim, ut frumentum, sed particulatim, ut reliqua legumina: xost florem totidem diebus perficitur, quantum legumina nulla. Differunt folio rotundo, ut maxima pars leguminum geniculato & inani caule, lignosissimoque post eicer. Sola fere legumina scapo recto assurgit, Circa Philippos Ateramon uocant, in pingui solo herbam, qua necantur Fabæ. Teramon de qua in Macro. Nonnunquam porro fieri, ut Teramos in Ateramō transeat, cum uapore atque halitu terræ madidam, indigena quidam uentus efflauerit, ut Theophrastum Plinius intelligit. Aliter Theodorus, qui duo illa, Teramon, & Ateramon, siue Ateramnon, pro costibili & incoctibili, non pro herbis ita nuncupatis accipit. Theophrastus certe alio loco facile significat, ueriores Theodori quæ Plinii sensum fuisse. Ateramna uulgo Legumina Græci uocant, inobsequiosa & contumacia. Quod genus seminis etiam Cerasbolon uocatur a Placōe, superstitiosa origine, quasi sterilia & irrita proueniant, quæ per bouum cornua ferendo ceciderunt in terram. In Macedonia & Thessalia moris est, arua fabis florentibus inuertere: quia legumen id solo proficit, quasi pro stercore. Nascitur in marcescente Faba uermis, quem dixi, Mydas. Siliquæ, Fabarum folliculi sunt. Fabalia uero, purgamēta earum dicuntur, autore Plinio. At nigrum id, quod in summa ea uisitur, Hilum uocatur: cui respondet in proverbio apud Græcos Gry: etiam si aliud significat, hoc est, unguis fordecular. Legumina Græci Ospria, & Theophrastus Chedropa nominant. Aristophanes Beleccos, ut quidam interpretatur. Fabæ genus quod Maricum uocāt, uere seritur. Faba cum suis corticibus elixa, Conchis appellatur, ad discrimen frefæ: nam Conchos aliud elij genus est, ut in Hordeo monuimus. A Fabis, Fabaginem Cato dixit, & Plinius Fabalia. Interdictum esse Pythagoricum, cibo Fabam. Inualuit opinio contra uerum. Sicubi porro detestatos usum eius ueteres inuenias, non Cyamon, id est, Fabam in eo uerbo, sed Venerem intelligi demonstrat oportere Gelius. Tota Insabria & Liguria, recentes Fabæ uenditium uoce nuncupantur Baianæ. In Etruria & Latio, Scaphi. Vtrumque originem habet eruditam. Nam & Baianas, Apitius ipse appellat, & Scapos fabarum Plinius decimo octauo libro. Inuentus est inquit Scapus, cētum Fabis onustus, ut inde uulgo Scaphi, pro Scapis, tenuis in stilem diuerticulo uocentur.

αἰγυπτίαν φάβαν

**D** **De Faba ægyptia.** CAP. CXVI. **A** Egyptia Faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plerumque prouenit. In Asia etiam, Siciliaque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine, florem roseum, dupla papaueris amplitudine. Et ubi flore exuitur, fert folliculos oculis similes, in quibus Faba supra operculum bullæ modo prominet. Cibotium ideo nominant, id est, arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctæue estur. Ei Colocasie nomen est. Faba uirens manditur, & exiccata nigrescit. Græci magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem. Dysentericis, celiacisque prodest, in sparso polentæ uice lomēto. Datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si ternique inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectat, gustu amarū, si tritum et cum rosaceo coctum instillet.

Theoph. li. 2.  
de causis plantarum. cap. 19.

**BARBARI COROLL.** **F**aba Aegyptia, & Colocasia idem sunt, ut fructus tamen ipse Ciborium dicitur, radix uero Colocasia, & Mazizanon ab Aetio. Pocilli genus ab hac similitudine, Ciborii uocari scribit Athenæus. Paludibus stagnisque nascitur. Caulis ei longissimus redditur, decem pedum a Strabone: uel ut Theophrastus & Plinius, cubitorum quaternum, digitali crassitudine, mollis & sine geniculis, rimæ intus per totum, ut Lilio. Propter quod & Liliū Aegyptium ab Herodoto uocatur: quemadmodum & Lotus ipsa. Calyx in cacumine rotundus, uel parum fauiciformis. Tringenta plurimum oculis: qui singulas singuli contineant, non quidem omnino rectas, sed paulo exstantes. Ipsi quoque calyces ags extant, latissimis circa folijs, quæ singulas Fabas ob-



re uideantur. Magnitudo ijs, ad similitudinem eorū, quæ ut Plinius inquit, Personata in nostris fluminibus uocantur. Atterenti Fabas, amaritudo uel odore prodit. Radice crassissima, plenior est Harundinis, rimosa ut Scapus: q̄ & Araneosus sentiri dicitur, ubi coctus est, in mādendo, ait Plinius. Filis ad morsum ut in lana sequacib. autore poeta Martiali. Thyrsus uero inter folia emicat spectabilis, a Theophrasto, Pilos ut arbitrantur uocatus. Quæq̄ Theodorus Pilulas interpretatus id uidet. Alij calicē rotundū in eo uocabulo significari uoluerūt. Indigenæ implexis Colocaliæ folijs, in uariā speciem uasorum poritare gratissimū habēt. Nascitur sponte, ac satur, quo mō & in Italia quoq̄. Non excoquit Syriæ, Ciliciæq̄, & in Trorone Chalcidis lacu ad maturitatē omnino peruenit, sed magnitudine deficitur. In India quoq̄ fluuiū Hydaspes cernit, Alexandro id falso in coniecturam trahente, nauigari posse in Aegyptū inde. Fructus q̄dem, ut dictum est, amarus, sed ipsa radix perq̄ lauta cibus. Seritur in limo paleato, ut descēdat, cōprehendatq̄: ob id Spirobolos quoq̄ dicitur. Vbi semel coaliuit, durat ad infinitum. Refugiūt eā Crocodili spinis horrentem, caule ac radice: oculis timentes, quos hebetiores habēt. Nominatur & Taba quædam Indica, ex arboribus, in siliquis digitorum decem longitudine dependens, mel le plenius, sed quo gustato difficile sit euadere, ut inquit Aristobulus.

## EX M. VERG. COMM.

Quod ex Aegyptia faba usum in Aegypto nostra ætate habet, radix sola est: quam coctā, sed in taleolas prius sectam incolæ quotidie comedunt, odore cotonei mali, i. lēsi, nobilitatq̄ cōmunem cibum. Nec minus tota Aegypto Colocalia nunc, seruatō antiquo nomine, q̄ nobis Rapa nota sunt. Falsum est quod antiquiores omnes de ea tradiderunt, non nisi in aquis nasci: quoniam in arida, sed non procul a mari, & humido harenosoq̄ solo, etiam sata, & perseprouenit. Licetq̄ nunc totos Colocalijs confitos agros, ut ferunt, supra Tripolim urbem ad mare, non inuocundo spectaculo uidere. Latissimis siquidem & numerosissimis folijs uirent, quibus solis æstum in calidissima regione etiam arcent.

## De Lente. CAP. CXVII.

**L**ENS SV O cibo aciem oculorum obtundit. Aegre concoquitur. Stomachum male habet: eumque, & intestina inflat. Sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur, nihil attri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi. Qua ex causa aluum cohibet, si detractio antea cortice discoquatur accurate, priusq̄ aqua inter coquendū effundat. Quippe primū id decoctum uentrem resoluit. Somnia tumultuosa excitat. Capiti, neruis, ac pulmōi inutilis. Melius suo fungetur munere contra alui fluctiones, addito cū aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosīs, aut mespilis, sorbisue, pyris thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, uel uuarum rhois, quæ obsonijs insparguntur. Verum acetum cum eo diligenter percoqui debet: alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari, proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit. Vlcera purgat. Decocta in aceto, duricias & strumas discutit. Cum cotoneo, aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq̄, addito rosaceo. Sed in amplo sinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosīs, adiecto melle decoquitur. Nomis quæ in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusq̄, ut antea dictum est. Contra turgentes



**C** mammae, et usq; eo duras ut quandam cartilaginis speciem referant, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

Pli. li. 18. ca. 12.

BARBARI COROLL.

**L**ens feracissima leguminum, siliquis in latitudinem molliter fufis. Melior quæ cōstibitor, & quæ maxime aqua absorbet. Enecat Lentē herba Securigida, ut Plinius Aparina, siue Lappa, ut Theophrastus. Nascitur & sua India Lens fenogræco similis, quam circa occasum vergiliarum demetunt. Differt hæc a nostrate omnino. Sed illatam cibo discerni posse negant ab ignis. Aegyptia Lens a Marone Ouidioq; laudatur. Pelusiaca ob id uocata. Græci Lentē Phacon, Lenticulā Phacen uocant: quo nomine & Vlixis soror fuisse tradit, ab alijs Calliso appellata. A quibusdā non Phace, sed Phaceus: ut Orpheus, & Peleus uocata est Lenticula: sed si peregrinitatis in comœdia coarguitur. Laudes Lenticulæ apud autores Græcos legas, præsertimq; Pythagoristas: utiq; si rationē Zenonis sequare, præcipiētis, ut in eā Coniadrū. 12. parte indicat.

us δὲ φακὴν ἡμετέροις ἀσθενέσιν κορίαννον.  
Congruūt & cū ca Bulbi. Ob id & Bolbophace dicta est a poeta quodam. Vnde sciūt illud ortum uidetur, contra perditos gulones, Lentem laudat, ut apud Phalereum Demetrium est. Notū & prouerbiū apud Varronē in satyra Menippæa, τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον, hoc est, unguentū in Lenticula: ut obiter emaculemus inolitum, atq; adeo receptum in Aulo Gelio multis seculis errorē, ubi τὸν ἐν τῇ φακῇ μύρον, pro eo quod est, ἐν φακῇ μύρον legitur. Et ne librarij mendum fuisse uideretur, Theodorus Gaza locū interpretatus est, fabulam in Lenticula, hoc nos Atheni uiri doctissimi testimonio corrigendū monemus. Hoc adagiū, contra cacozelos, et apirocalos inuēti est: quos, ut est apud Senecam, & eundem Gelium, Infrunitos appellamus, qui nullo discrimine rerum quas agunt, aut dicunt, habito, parī nixu, cuncta moluntur: & eadem ornamenta, si guras, emblemata, conuenire omnibus locis et temporibus existimant. Cuiusmodi et illud est, τὸ ἐν λαγάνοις πίπρι, hoc est, Piper in oleribus.

Gel. li. 13. ca. 23



De Phasiolis. CAP. CXVIII.

φασιόλιος

**P**hasioli inflant. Spiritus cient. Aegre coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad uomitiones idonei.

BARBARI COROLL.

**D**E Phasiolo in Cicere disserui. Habetur & genus herbe Phasiolus, ut post constabit. Græci pro legumine Phasiulon, & Phasiolon, & Phasilon quandoq; appellant. Nostri Phascolum, & Phaselum. Columella.

EX M. VERG. COMM.

**D**olichum, nescio an Theophrastus aliquando idem legumen hoc appellet. Piso enim magis q; Phascolo congruunt quæ de Dolicho ab eo dicuntur. Verba eius lib. 8. de plantarum historia hæc sunt, ὁ δὲ δόλιχος ἢ ἐν παρακαταπύρῃ τὸς ξύλα μακρὰ ἀγαθαίνει καὶ γίνεται κάρπιμος, ἢ δὲ καὶ φασιόλος καὶ ἡνιοκάδης. Quod est, Dolichus uero, si prope longius lignum defixerit aliquis, ascendit, fecundusq; fit: sin minus, deterior, & rubigine uitatur. Paulus tamen Aegineta primo uolumine quo capite de leguminibus agit, de Phascolo his uerbis usus est. ὁ δὲ φασιόλος καὶ δόλιχος καλοῦμενοι. quod est, Phaseli uero, qui & Dolichi nominantur. Magna utriusq; autoritas. Neq; ego ausim pro re, quæ ad utramq; partem trahi potest, inter eos censere. Dolichon enim longius græcis dicitur, quod Phaselorum siliquis magis competit: & Pisum per se stare nequit ideoq; adiunctis sibi lignis, ut Theophrastus ait, nititur.

ἐρρούον

De Eruo. CAP. CXIX.

**E**ruum paruius frutex, omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, sermina in ualuulis habens, e quibus farina fit nomine Eruina, ad multos medendi usus conueniens. Eruum capiti onerosum est. Aluum esu turbat. Sanguinem per urinam extrahit. Elixo boues faginantur. Parandæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana, candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter cōbibant. Postea torrentur, usq; dū hians cortex disrumpatur. Molitaq; farinario cribro incernuntur. Postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est. Urinam ciet.



Meliorem colorē efficit. Sanguinē per uescam, aut aluū cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumat. Vlcerā cū melle purgat. Lentigines, & uitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat. Nomas, gangrænas, duriciasq; serpere non patit. Mammārū duricias entollit. At ulcera, quæ theriomata uocāt, fauosq; emarginat. Carbunculos rumpit. Cum uino illitū, morsibus uiperarū, canum, hominūq; medetur. Vrinæ difficultates, tenesmosq; ex aceto mitigat. Tabidis, qui alimentū non sentiunt, tostū, & in nucis magnitudinē melle collectū, conuenit. Eius decoctum perniones, & pruritus in toto corpore sanat, fouendo.

## BARBARI COROLL.

**E**Ruū, Herbumue, aliud candidū, aliud rufum. In siliquis grana sine septo habet, quæ se inuicē quali tangāt, ut in Piso. Siliquæ forma teres, & ad rōnē grani Cylindracea, ut itē Piso. Particellissimū uertutatis est atq; cicer. Gēnus est & Eruiia leguminis, quā nōnulli falso Durellā iulgo dictā interpretant; propterea, q̄ hodie quoq; in Vmbria uocant Eruiā agricolæ, q̄d in Galia & Venetia prouincia Dorā, Durellāq; folio crasso & oblongo leontopodiū, sed maiore: capitulis semē includētibus minutū, simile nasturtio, tantū exilius flore cādido. Scopas ex ea ruri faciūt. At Eruiia, syluestris herbā ē, amaritudinis eximiā, colorē & folio cicercule, q̄q; minore.

Pli. li. 18. ca. 15.

## De Lupinis.

## CAP. CXX.

**S**atiuus Lupinus notus est. Cuius farina cū melle delinctu, aut potu, uentris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, & cū suā amaritudine elitati eadē efficiunt. Decoctū eorum idē munus præstat, cū ruta & pipere potū. Quare lienosis prodest. Eodē ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangrænas, incipientē scabiem, eruptiones pustularū, ulcera in capite manātia, uirilignes, maculasq; fouere utilissimū. Menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subditū in uellere. Borū farinā cutē liuoresq; corrigit. Inflammationes cum polēta & aqua mitigat. Tubercula, & coxendicū cruciatus, ex aceto lenit. Strumas in aceto cocta illitaq; dissipat. Carbunculos rumpit. Decocti coelesti aqua, donec in liquamētū crassiciem redigantur, faciem abstergunt. Medentur pecorū scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita, ut tepente decocto abluantur. Cit urīnā radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto potū, fastidium detrahunt, & cibi auaritatē faciunt. Gignunt & syluestres Lupini satiuū similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satiuū possunt.

θίμνος ὑμέσος

B

θίμνος ἄγριος

## BARBARI COROLL.

**L**upino cura officit, quāvis alte conditū in terra, diducit eam radice, & in summa nititur. atq; ita germinat ceu per uitā. Grana eius in siliquis discretā septis. Viride nullum mandit animal. Diuturnius id tradunt Etruro, ac Cicere. Sabulum, & arenas, & omnino uitia terræ sequit, horretq; culta ex omnibus quæ eduntur. Sicco nulli minus ponderis, plus utilitatis. Mitescunt cinere, aut aqua calida. Circumagi Lupinum cum sole, tradunt pleriq;.

## LUPINVS SYLVESTRIS.

Lupini syluestres per omnia minores inueniuntur satiuū, præterq; amaritudine.

## De Rapo.

## CAP. CXXI.

**D**ecocta Rapi radix alit. Inflationem parit. Mollesq; spongiosasq; carnes creat. Venerem stimulat. Decocto podagræ, per-

γρηδία

u iij



**C**nionesq; fouentur. Contritoq; Rapo, atq; imposito iuuantur. Si ex-  
cauata radici rosaceum caratum adigatur, & feruenti cinere cliquescat,  
exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti esu, urinam ci-  
unt. Semen antidotis & theriacis, praesertim quae sensum doloris aufe-  
runt, Anodyna uocant, idoneum est. Potum contra uenena salutare  
est. Venerem concitat. Muria conditum, minus alimentum sufficit. Sed  
multo magis appetentiam recreat. Syluestre Rapum in aruis nascitur,  
fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, laeue. In cacumine  
folia fert laeua, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis calis-  
culatis. Cumq; pulpae aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quae quan-  
dam capitis speciem praebet. In qua semina paruula concipiuntur, foris  
nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cur-  
tem in facie, totoq; corpore utimur, praesertim quae ex lupini, aut erui,  
tritici, aut lolij farina fieri solent.

Theophr. lib.  
7. cap. 4.  
Pli. li. 15. ca. 17.

**R**APA BARBARI COROLL.  
Rapa, quasi Ruapa, ut inquit Varro, tellure accumulata conditur ab olitoribus, ut in se-  
quentem annum regerminet. Semen includitur siliqua. Vtrunq; sexum in hoc quoq; genere in-  
telligunt, ex eodem semine prouenientem, ut scribit Theophrastus. Quae uideretur Athenaeo,  
marem a Theophrasto nihil aliud intelligi, q̄ Napum Buniada. Effeminari collocata rarius  
dicunt, masculere densius compositae. Laudatur semen eius tenue. Seritur semine, post trans-  
fertur. Dulcescit algoribus: per quos & in radicem, non in folia incrementum capefcit. In Italia  
Nursinae praeseruntur a Columella, Pollux, & Athenaeus e Mantinea maxime commendant.  
**D** Gongylen, & Gongylida Graeci uocant, quemadmodum & nostri Rapum, atq; Rapam. Nam  
Rapina ut Napina, & Cepina dicitur: & Rapitium, ut Auitium, Piscitium. Cato coles Rapi-  
os uocauit alio loco. Rapa biennio fara conuertuntur in Napos, alio Napus Raporum natura  
accipit. Gongyliorum uocabulo Hippocrates globos pusillos quasi pilulas, & cataporia sibi  
ficat Galeno: ipsos autem pastillos, siue orbiculos, quibus in medicina utimur, Dactylios ap-  
pellat: quod & officinae modo seruant. Rapas Lacedaemonios Gasteras uocare Apollas tradi-  
dit. Sed Nicæder colophonius Gasteras a Boëtis Brassicas intelligi: Rapas uero Zacetidas ap-  
pellari uoluit. Amerias, & Timachides non Rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrantur. Sunt e  
Graecis qui Rhaphyn esse dicant Napum Buniada: licet Glaucus non Rhaphyn, sed Rapyne uo-  
cet: unde apud nos Rapo nomen uideri potest manasse.

Pli. li. 15. ca. 19.

**R**APVM SYLVESTRE.  
Syluestris Rapa longior, in speciemq; Raphanis, caule breui, semine intus candido, duplo ma-  
iore q̄ papaueris. Has in Dalmatia frequentes sponte nasci, Possidonius est auctor.

**E**X M. VERG. COMM.  
Communem latinis graecam Gongylem, non Rapum, sed uocem fecit in carmine suo Co-  
lumella, cum peractis Vulcanalibus cecinit: Nube noua seri caeli impendentibus undis Gon-  
gylin, illustri mittit quam Nursia campo. Nec peregrinitatem uocis ueritus latinus homo est:  
tam grata omnibus erant omnia, quae ab ea gente in doctrinis audirentur. Cumq; in secunda  
graecorum declinatione, & in quinta nomen id in graecis inueniatur, ex quinta elegit secunda,  
scilicet hoc quod Dioscorides ait, sunt qui Gongylida, nulla significatiois diuersitate. Nisi quis  
forte diminutiuam formam Gongylida, a Gongyle factum id nomen dixerit. Quacumq; autem for-  
ma dixerit aliquis eadem significatione, semper indicabit quod rotundum sit: qua figura ubiq;  
plerunq; nascuntur Rapa. Graecis enim γόγγυλον σφόγγυλον, id est, rotundum significat. Quod  
deinde hic ait, minus nutrire in cibo Rapa quae in muria seruatur, ex antiqua salgammorum con-  
suetudine rationem habet: quoru cum esset quotidianus usus, docere Dioscorides uoluit, mu-  
rata aliquantisper natura, minorem ex conditura uim in nutriendo Rapa habere. Quomodo  
autem condirentur, & condita seruarentur, Columella. 13. uolumine capite quinquagesimo ter-  
tio satis docuit. Poterunt uolentes ex eo scripore omnia facile nouisse, Quos obiter monemus,



Quærendum medicæ materiæ studiosis esse, quas nam hic dicat in sylvestris Rapi siliquis capitum speciem & figuram. Quale enim id sit, non satis constat.

**C** De Buniade Napo. CAP. CXXII.  
Octa Buniadis Napi radix inflat. Modicum alit. Semen eius potum uenenorum vires hebetat. Antidotis ammiscetur. Conditur sale radix.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Naporum in medicina quoque Græci fastigia duo seruant. Angulosi foliorum caulibus florentis, quod Bunio uocant, dicendum inferius. Alterum genus Buniada appellant, de qua hic agitur. Amiterinam Buniada maxime sunt qui probent. Græci Thebaicam. Officinæ modo ignorant Buniada, & sylvestris Rapi semine Buniadis uice utuntur. Quæ facili cognosci poterat. Est enim sylvestri Rapi semen & nigrum & maius, quæ Buniadis.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Rapis congenere Napi sunt, quibus locis nascuntur, omnibus cogniti, & a cunctis rei rusticæ scriptoribus longissime descripti. Eorum plura a Theophrasto, Plinio, aliisque generatim merantur. Columella in his etiam græca uoce in eodem carmine usus ait, Quæque Amiterinis defertur Buniis aruis. Eodemque loco de conditura eorum a Rapis statim certam rationem monstrauit.

**C De Radice. CAP. CXXIII.**  
**R**aphanus latine Radix dicitur. Excalfacit. Flatus gignit. Ori suauis est, sed stomacho aduersatur. Ructus ciēt. Vrinam pellit. Alio aptior. Summo tamen cibo sumi debet, quo magis eius distributio nem adiuuet. Cum autem presumitur, cibum subleuat. Quare uomituris commodissime datur ante cibum. Sensum aciem excitat. Decocta contra ueterem tussim, & pituitæ crassiciem in pectore, efficacis est. Cortex ex aceto mulso, celerius uomitiones mouet. Hydropicis commodissime illinitur. Lienosis utilis. Sugillata cum melle tollit. Contra uiperarum ictus auxiliatur. Alopecias ad pilum reducit. Lentigines cum liliacea farina emendat. His qui fungis strangulantur, tam cibo quam potu salutaris est. Semen uomitiones facit. Vrinam mouet. Menses cit. Lienem extenuat. Cum aceto potum gangrenas ualidissime emarginat. Coctum cum aceto mulso, anginis perque utiliter gargarizatur. Contra cerastis morsus, potum ex uino auxilio est. Sylvestris Raphanus, quam Romani Armoraciam uocant, alij montanum Raphanum, alij Apium, alij Iscada, alij Chamæbalanum, Romani etiam Radicem sylvestrem, ramulos tenues iunceaos duos siue tres spargit, rubentes, folijs rutæ sylvestris, oblongioribus, & angustioribus, semine paruo, radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radice superior uomitione. bilem pituitamque extrahit, inferior per aluum. Tota suscipit purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernat succus pinna eximitur. Is fescuibolo potus, utraq; parte purgat.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Radix, quam ut Varro inquit Raphanon, & Raphanida, & Crambidion Græci nominant, caudice uno assurgit fere arboreo, ut in Ruta quoque cernitur: proinde hoc genus olerum Den-



**C** drolachana cognominant, hoc est, ut Theodoro placet Oleriarbores. Die tertio a saturo profilit, radice terra adoperta, Rapi modo. Sequenti anno germinat, tellure abiecta. Semen in siliquis. Genera, Bæotium rotundum & dulce. Liorhalion, quod alij Thracium uocant, patenti-  
tissimum hyemis. Cleonæon, in longitudinem porrigitur. Corinthium, amplissimum detecta  
surpe nascitur. Quo folium leuius, eo suauior atq; mitior est Raphanus. Dulcescit ut Rapum  
frigoribus, Traditur genus unum eruca folio. Pulices appellantur bestiolæ Raphanis in na-  
scentes. Raphanorum radices lignescere Theophrastus est auctor. Hæ, ut inquit Palladius, se-  
minini generis existimantur, quæ minus acres sunt, & habent folia latiora, leuiora, & iocunde  
uirentia. Raphanum, ut brassicam, uitibus inimicū esse constat, ut si circum se seratur, diffu-  
giant. Genus ei unum est, quod ab Herodoto uocatur Symæa. In Aegypto cum cepis & allio  
pyramidibus condendis præberi solitum, Iulius Pollux auctor. Confirmant id & Diodorus,  
& Plinius, qui scribunt ad id opus in Raphanum cepas & allium talenta mille octingenta ero-  
gata. Vt mirer Laurentium Vallam, apium, uertisse pro Raphano. Sunt & Græcis qui Syme-  
am apud Iones genus oleris apio similis accipiant. Itemq; pro edulio ex adipe, atq; melle. Sed  
Symeam legi malo, q̃ Symeam. Vtq; hinc fortasse ferculum nuptiale uulgius Symiam cor-  
rupte pro Symæa dixerit, ex amygdalis, & pulpa gallinacea, & saccharo. Nam Hippocrates  
Symeam, siue Symæam, pro succi quodam genere, seu passum, seu defrutum id sit, intelligi  
uolebat, cum præciperet, quid in uino odorato, Symæaue fumendum esset. In composui-  
onibus quibusdam Pauli & Aetij Bacanum inuenio commemorari. Nec quid ea res sit compe-  
rio, præterq̃ in quodam glossemate, ubi semen, siue nucleum, siue mucronem Raphani Ba-  
canum esse legebatur. Bacanum Aetius iocinori prodesse in cibo, utiq; parti eius uisceris  
incuruæ prædicat.

A G R I O R A P H A N O S.

**A**grioraphanos, ab Raphano agria differt auctoribus: ut aliud sit syluestris Raphanus, aliud  
Raphanus syluestris: quemadmodum leuca canthe, ab acantha leuce distat, id est, alba spi-  
na, a spina alba. In quo tamen honestius puto nominibus Græcis uti, q̃ Latinis. De Agriora-  
phano, & hic, & libro quarto paucis immutatis agitur. Apion, & Ischada nominando. Nec  
Theodorum probō, caricam, atq; pirum interpretantem. Falsum est & quod scribit, inter spi-  
nas esse, quam pirum uocant. Non enim hoc in Theophrasto, quem uertit, legitur. Fesellio ho-  
minem, q̃ auctor ille de Orchi herba scribit, similem ei caulem esse apio, sed spinosum. Proinde  
Plinius, caule inquit spinoso est Orchis. Paulus Chamæraphanon quoq; dici hanc existi-  
mat, quæ Apios, siue Agrioraphanos uocetur. Radicem habet cepæ, sed amplio-rem, ut ut  
Theophrastus inquit, asphodeli, uerum squammosam. Nascitur in montosis & asperis, ali-  
quando & herbosis. Effoditur uere.

De Syluestri Raphano.

C A P. CXXIII.

παφύρις ἀγρία

**S**yluestris Raphani, quam Romani Armoraciam uocant, folia sa-  
turo similia, & quadamtenus Lampsanam imitantur. Radix gra-  
cilis, tenera, subacris. Tam folium q̃ radix in olera recipitur. Excalfa-  
cit. Urinam concitat, æstuosus.

B A R B A R I C O R O L L.

**R**aphanos agria, id est, Radicula syluestris, & quæ Cheria, & in Ponto Arinon, & ab aliqui-  
bus Leuce, a nostris Armoracia uulgo dicitur, fronde copiosiore q̃ corpore. Laudatissima na-  
scitur Arcadiæ. Seritur in Italia, & Armoraciam uocant satiuam, ut inquit Plinius.

De Sisaro.

C A P. CXXV.

σισαρον

**S**isarum uulgo cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stoma-  
cho utilis. Urinam ciet. Et appetentiam inuitat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 5.

**S**isler Græci Sisaron appellant. Duorum generum est, Satiuum, & Erraticum. Inest longitu-  
dine Sisleri neruius ut pastinacæ: qui decoctus extrahitur, magna tamen parte amaritudinis re-  
lictæ: quæ multo in cibis temperata, etiam uertitur in gratiam. Nobilitauit hoc princeps Ti-  
berius, flagitando a Germania omnibus annis ex Gelduba castello, quod impositum Rheno  
est, ubi generositas præcipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Non prætereundum,  
quod tradunt, ideo utilem stomacho uideri cibum, quoniam nemo tres Sisleres edendo con-



tinuaret. Sisaram Varro, Plinius Sisarum appellat herbam, cuius flore uescantur apes: ut in Eryce disputatum est.

## EX M. VERG. COMM.

Inter olera quorum radix tantum in usu est Sifer antiquis fuit, nec quæsitam in eo nisi radice crassitudinem Plinius, & Columella indicauerunt. Siquidem alter, 12. rei rusticæ suæ libro de satione eius agens, iubet pastinato, stercoreatoq; loco, & præ rarissime pōnēda esse pastinacam, Sifer, & inulam, ut maiora capiant incrementa: Alter naturalis historię libro. 19. e Germania maxime laudauit: quoniam egregiæ generositatis, & amplissimæ magnitudinis, in frigidissima regione nasceretur. Seri hoc non semine, sed bulbis ueteres dixerunt: qui ut in lilio, inula, & auro sit, a reliqua radice auulsi, ad nouam sobolem in hortis disponuntur. Fecerunt in hoc genere ueteres etiam satium, & erraticum: quemadmodum & in pastinaca, cui congener esse creditur, si cuncta a ueteribus de eo tradita diligentius obseruentur. Poterant dici & alia, sed quæ ab alijs tradita sunt, sine desyderio a nobis relinquuntur.

## De Lapatho, &amp; Rumicæ.

## CAP. CXXVI.

Ex generibus Lapathi, Oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi in palustribus nascens. Aliud est satium, illi dissimile. Tertium syluestre, paruum, plantaginī proximū, humile & tenerum. Quartum genus est, quod alij Oxalida, alij Anaxyrida, aut Lapathon uocant, syluestri ac exiguo Rumici simile, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olerē aliū emollitur. Crudi illiti, melicerides temporis tractu discutuntur. Syluestris & Oxilapathi, & eius quam Oxalida nominant, semen ex aqua, aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues perfricant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur, aut in solijs balneum confricetur. Coctæ in uino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem mulcēt. Strumas, parotidasq; discutunt. Lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicem gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritæ & inditæ, fceminarum profluuiā sistunt. Cum uino autem potæ, regio morbo medentur. Calculos uesicæ comminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur.

## BARBARI COROLL.

Lapathum, nostri Rumicem fere appellant. Radice altissima, & inter olera maxime singulā: nec enim lateribus crassiores alias emittit, sed prætenues. Multicaule hoc olus, ac ramosum, & cum perfecte adoleuit, figura betæ proximū, corpus carnosum & madidum: eo. 3. uel exemptum terræ diu recens. Viuacissimum præ cæteris oleribus est Lapathum, præsertim satium. Differt hoc a syluestri, q; sesquipedalis satiuo radix, breuior syluestri: gustus tamen gratior syluestri, sed acrior, ut omnia syluestria satiuo collata. Syluestre Lapathum, Aetius Centrodas, a pungendo cognominauit, radicem ei sublongam tradens, Raphano paræ simileni. Qz q; porro Lapathum a nostris Rumex dicitur, proprie tamen Rumex est, quem Oxalida, & Oxylapathum Græci nominant; satiuo similem, folijs aquosiss, colore betæ candido, radice minus esse, q; Oxalida, siue Rumicem existimant. Lapathos Democritus pro uenaticis scrobibus accepisse dicitur. Theocritus Alapathon uocauit, ab effectu, quoniam exinaniat. Et enim Alapathi, quæ nos inarditiones dicimus, appellant.

A

λάρπαθον  
ὀξύλαπαθον

ὀξυλίδα  
ἀναξυρίδα

B

Pl. li. 10. ca. 11.



**C** **Q**uæ a principio capitis huius frequens uox auditur, ἔφ' ἰπέον, & quæ ab his composita sunt, ὑψόλαπθον, & ἔραλις, in quibus anceps ad acetum, & quæ acuminata sunt significatio est, causam antiquis interpretibus, & latinis medicis dedit, ut omne Rumicis genus uno acetose nomine indicarent: quod scilicet ἔφ' Græci acetum dicunt. Cum tamen quartum Rumicis tantum genus acido sapore sit, ideoque ἔραλις dicta fuerit: qua uoce uinum quod acorem contraxit, & acrescentem fecerit, Græci etiam appellant. Cætera uero omnia ab acuta foliorum marginis minusue cuspidē ὑψόλαπθον, & ὑποψόλαπθον dicta fuerint. Quod forte miretur aliquis, si nesciat late in græcis patere significationem τοῦ ἔφ' id est, eius quod illi acutum dicunt: nec tantum indicari ea uoce quæ in cuspidem, aut mucronem desinunt, sed quæ celeri motu etiam transeunt, & subito efficacique sensu sentiuntur: quoniam quemadmodum illa cuspidē mucroneque suo quod primū penetrant, eodem modo & hæc festinata & efficaci actione potestatem suā exercent. Sic Homerus gladium acutum sæpenumero dixit. Pindarus uero acutam niuem, non eodem quo gladius modo acutam, sed gelu, sensuque suo in humanum corpus penetralem. Qua uoce Lucetius, & Maro felicissime in frigore uli fuerunt. Eadem ratione Hippocrates etiam καίρον ἔφ' id est, occasionem non acutam, sed citissime transeuntem, & præcipientem dixit. Ob hanc ipsam causam acetū etiam ἔφ' a Græcis dictum est, quod acore suo altius, efficacissimeque in hominis sensum penetret, nec sine doloris aliquo sensu sentiatur. Fuit itaque in Rumicum nominibus antiquis græcis hæc ratio, ut una eademque uoce in alijs acidus significaretur sapor, in alijs acuminata foliorum cuspidē. Ideoque nos in quibus acidus sapor sit, ea descriptione uli sumus, quæ id indicaret. In quibus autem acuminata essent folia, aliquid itidem adieciimus, quo ea significaretur species. Quodque hic in quarto genere ait, non oxalida ab acido sapore tantum, sed anaxyrida etiam dici, a foliorum figura acceptum est.

## De Hippolapatho.

CAP. CXXVII.

ἰππολάπαθον

**H**ippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Easdem habet uires quas supradicta Rumicis genera.

**D** **H**ippolapathum maius satiuo, candidiusque, ac spissius. Adiecere nonnulli Bulapathon, radicis tantum altitudine differens. Sunt qui & Hydrolapathum tradunt, in aqua natum.

## De Lampfana.

CXXVIII.

λαμφάνη

**L**ampfana, quod Romani Napium uocant, syluestre olus est. Plus alit quam Rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesque conquantur in cibo.

Pli. li. 20. ca. 9.

**L**apfanam Græci uocant Lampfanem, Cyma est, siue Brassica syluestris, pedali altitudine, foliorum trium: quæ hirsuta ei sunt, Napo simillima, nisi candidior esset flore. Hinc a latinis uocari Napium existimo: in quo tamen Dioscoridem auctorem solum habeo. Lapfanam diu in li carminibus, præcipue iocis militaribus celebratam, ait Plinius. Alternis quippe uersibus exprobrauere, Lapfana se uixisse apud Dyrrhachium, præmiorum parsimoniam cauillantes. Atiam puto herbam fuisse, qua cum lacte uictitauit exercitus. Cara nomine, ut alibi notabimus. Nam radice utebantur eius, non folio, ut ait Hirtius.

## EX M. VERG. COMM.

**H**æc est Lapfana illa, qua Plinius ait ad Dyrrachium, uixisse Cæsarianos milites, eamque in triumpho Imperatori suo iocularibus carminibus exprobrasse: Vulgare olus, & in Brassicarum genere. Eam præcepit Columella prope aluearia serendam esse: quoniam copiosam ex ea ceram apes colligant: Vulgaremque dixit, quoniam ubique fere nascitur, folijs non dissimilibus Brassicæ, & ut nos uidimus, utrinque trinis.

## De Bunio, Napi genere.

CAP. CXXIX.

βουνιον ακτινεν  
ανιμός φερρον  
παράλακρυ

**B**unio aliqui Actinam uocant, alij Anemosphoron, magi Paradachry, Aegyptij Erxonem, Romani Scopā regiā, Aphri Zigar, aut Tēpso. Caulē emittit quadrangulū, & in eo foliosos ramulos, tenues,



preuenuibus foliolis et flosculis scatentes, longitudine digitali, folia ppter radicē, Apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitentur. Flores anethi, semen odorati, minus Hyoscyamo. Excalfacit Bunion. Vrinā ciet. Secūdas detrahit. Lienī, renibus, & uesicæ utile. Eo humēti aridoue utunt, exēpto radicē & caulib. succo, ex aqua mulsa.

**BARBARI COROLL.**  
Bunion, hoc est quod nostri Napum uocant, ut in Buniade meminimus. Quanq̃ Dioscorides Scopam regiam uocari Romæ scribat. Cæterum alia quoq̃ Scopæ regia est, ut in Siderite constabit. De qua porro Scopæ regia loquatur Plinius uigesimo primo libro, non leuior inquit odor ei, quam Scopam regiam uocant, quanq̃ folia eius oleant, non flores, existimandū relinquo. Paulus Aegineta Buniō, a nonnullis Arctiō appellari scribit. Galenus Arcticonē. De Buniō eadem a Dioscoride libro quarto, quæ hic legebantur detraimus, q̃a inutiliter repetita esse uidebantur.

¶ De Blitō. CAP. CXXX.

**B**lito Aegyptij Echlotoripā appellāt, alij Riplā. Romani Blitū, Daci Bles. Olus est aluo utile, nullius in medicina momenti.

**BARBARI COROLL.**  
Blitum, siue Blitus (Græci etiam Bleton) erumpit ocysime, semen ut Betæ, corticem, copiosum, racemosumq̃, ut Atriplici. Radice non una, crassa, in rectum tendente, ut Beta, & Lathyrion, & maxima pars olerum, sed continuo, multiplici, ac proluxa. Inspidum, & sine acrimonia. Vnde conuiciū foeminis apud Menandrum faciunt mariti. Blitum duplex ostenditur, rubens, & candidum. Apud Aristophanem quoq̃ Blitomamæ, pro stolidis accipiuntur: quos Plautus noster Bliteos appellat in Truculentō.

Blitea inquit, & lutea est meretrix.  
Etiam si corrupte legitur Blittera. Hippocrates Bubleton quoq̃ nōminat herbæ genus: modo mendum in uerbo non sit. Scio enim & Bolbito n pro fimo bubulo, & Bolbito n pro quodam polyporum genere minuto capi ab Hippocrate, ut Galenus testatur reliquit. Sed & Onobolion herba, linguæ similis, Hippocrati, contra foeminarum profluvia in uellere apponitur.

EX M. VERG. COMM.

**M**aledicebatur quondā hominum ingraui ex hoc olere, & in accusanda ridendaue alicuius foecordia & inutilitate, despectiorem Blito uulgus appellabat: tam nullum in morbis, aut sanitate usum habet. Edendo herbam esse Blitum, Paulus Aegineta in sexto ait, humereq̃ in secundo ordine et frigere. Palladius in Martio mense, his uerbis de naturâ rationeq̃ eius tradidit. Hoc mense Blitus seritur, solo qualicumq̃, sed culto. Olus hoc neq̃ runcādum, neq̃ sarculandum est. Cum semel natum fuerit, ipsum se per multa secula seminis sui deiectione reparabit, ut etiam si uelis uix possit aboleri. Paulus itidem Aegineta, præter paulo ante dicta, in primo inter olera Blitum numerauit, coniunxitq̃ Atriplici: nec quicq̃ de utraq̃ aliud dixit, q̃ humidū esse, uentrem deijcere, & parce nutrire.

¶ De Malua. CAP. CXXXI.

**M**alua Mhortensiam Pythagoras Antema uocauit, Zoroastres Diadema, Aegyptij Cochorrem, Magi Lienem capræ, aut muris Vrinam. Satiua esui longe aptior syluestri. Stomacho aduersatur. Aluum iuuat, sed multo magis caules. Interaneis & uesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, ægylopas ex melle sanant. Verum cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem utēdum est. Contra aculeatos apium uesperumque ictus, illita efficax est. Eadem cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcera manantia in capite, furescq̃ cum urina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tri-

A

βλῖτον

Pli. li. 20. c. 23  
Theoph. lib. 7  
cap. 1. 2. 3.

B

μαλάχη ὀνίτιμα



D I O S C O R I D I S

**C**raque, utilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulvas in seffione mollit. Prodest erosionibus uesicæ, & intestinorum, uulvæ, sedisq; clistere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si continuo a bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morbus remedio est. Lac euocat. Semen in uino potum, addito Loti syluestris semine, uesicæ cruciatus lenit.

Pli. li. 10. ca. 21  
Theo. li. 9. c. 19

**M**ALUA cultura opera, intra sextum, septimumq; mensem grandescit in arborem, hastarum, baculorumq; usu in Arabia, Mauritania quoq; Lixi oppido æstuario, ad Hesperidum hortos, & iuxta delubrum Herculis. Duo genera earum summa; quæ amplitudine folij discernuntur. Maiorem Græci Malachen uocant in fatiuis. Alteram ab emolliendo uentre dictam putant Malachen & syluestribus, cui grande folium, & radices candidæ, Athæa nominatur. Est & quæ uniuersalis nascitur, Monocaulos ex facto cognominata. Omne solum in quo feruntur Maluæ, pinguius faciunt. De Athæa, quæ item Dendromalache, siue Anadendromalache dicitur, & Ibilcus, uolumine tertio differitur. Est & Alcea huius fere generis seorsum indicanda.

ατρίπλις  
ατρίπλις

**A**triplice. CAP. CXXXII.  
Traphaxin aliqui Chrysolachanon uocant, Romani Atriplicæ, Aegyptij Ochi. Cognitum olus est. Duo eius genera. Syluestre, & Satium. Coctum est ut olus. Aluum mollit. Panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur. Semine cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

Pli. li. 10. ca. 20

**A**triplex, octauo die a saturo, Octobri mense prouenit. Radix ei una descendit in altitudinem, unde fibræ alix promantur, ut in Beta. Foliatum habet semen, & obductum cortice, numerosum, racematimq; singulis ramis insidens. Atriplex & syluestre est, & satium: accusatum a Pythagora, tanq; faceret hydropicos, morbosq; regios, & pallorem. Coquitur difficillime, ac ne in hortis quidem iuxta eum nasci quicq; nisi languidum, culpauit. Addidere alij plurimas ægritudines ex eo gigni, nec nisi aqua sæpius mutata eoquendum. In Italia difficulter id nascitur. Syluestri capillos tingebant. Atriplex ueteres, non Atriplicæ uocasse perhibent: ab ægyptico nomine potius, q; ab atre, ut arbitor. Hippoc. etiã Adraphaxin appellat: post Atraphaxin dixere Atticis, d, litteram in, t, mutare amantibus: ut facit Aristor. qui entdechiam, pro entdechia usurpauit, ut Lucianus autor est. Quibus porro Atriplex idẽ uidet esse cum eo genere quod Spinacia uulgo dicimus, & Græci recentiores Spanachia, fallunt apertissime. Si quæ porro uocabulum id parum delectat, Atriplex Hispaniensis nominetur. Et Hercule fieri potest, ut inde profectum sit ad nos olus, ieiunij aptissimum, nec ueteribus (ut coniicio ac demior) comperit.

E X. M. V E R G. C O M M.

**I**ocatus ex hoc olere quondam in fabula quæ Equites inscribitur, grecorum omnium comicorum lepidissimus Aristophanes, est, falsi Atriplicis olere, ab oratoribus Athenienses in plerumque in concione dicens: compositum ex olere, & mendacio nomine, quæ sitam in populo uulgari ratione gratiam, & credulæ plebis irritam honorum spem simul deridens: non aliam ob causam, q; quia uulgare hoc olus est, nullamq; habet maiorem uilitatem: qualia hominum mendacia sunt, ubiq; omnibus in promptu parataq; & inutiliter plerumq; euadentia: quod olus hoc etiam habet in tertio refrigerandi ordine, per aluum telerime descendens. Quæ tota species fortuna est: siquidem in accipiti posita, quantumuis leui pulsu & strepitu tota perit & euolat. Sationem Atraphaxis docuit Columella libro. 12. his uerbis. Cherephilum, itemq; olus Atriplicis, quod græci uocant ατρίπλις, circa calendas octobres obrui oportet, non frigidissimo loco. Nam si regio sæuas habet hyemes, post idus februarias semine differenda sunt, suaq; se de partienda. Papauer, & Anethum eandem habent conditionem sationis quam Cherephilum, & Atraphaxis. Cur autem Chrysolachanon etiã, id est, aureum olus quondam dicitur, facilem habet coniecturam: quoniam luthæo flore sit, ideoq; ab auro nomen inuenit.



## De Brassica. CAP. CXXXIII.

**C**ramben Romani Brassicam uocant. Ea aluo est idonea, si modo leuiter feruefacta edatur. Nam percocta aluum sistit. Sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem male habet. Acrior est æstiuæ. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, et tremulis esse, prodest. Summo cibo sumpta, crapulam discutit, & uini noxam restinguit. Melior stomacho Cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam ualidior. Ea condita, stomacho inimica est. Aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. Cum uino quoque epotus, uiperarum moribus auxiliatur. Cum fecno græci farina, podagris & articulorum uitijis illinitur. Prodest & sordidis ulceribus, & uetustis, illitus. Caput purgat naribus infusus. Menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque. Epinyctidas, ignem sacrum, leprasque sanant. Carbunculos ex sale rumpunt. Fluentes capillos retinet. Cocta, addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrænasque ualent. Lienosisque, ex aceto cruda profunt. Mansa deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pello subditus, partus spem adimit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum, tineas repellit. In antidota celiacorum additur. Faciei cutem, lentiginemque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

## BARBARI COROLL.

**B**assicam, antiqua Græcia, non Cramben, sed Raphanon appellabat: quod & Aristoteles, ut Iulius Pollux inquit, et Theophrastus fere sequitur. Crambe quasi Coramble dicta existimatur: quæ pupulas oculorum, quas Græci Coras uocant, hebetet, autore Columella. Sed & ipsi quoque Attici Corambem dicunt eam. Dederit hoc locum prouerbio fortasse, repetitâ Brassicam, nedum nocere, etiam occidere. Græci totam carnem Crambaleam uocant, Athenæus autor. Brassica, ut Varro inquit, dicta quasi passica, quæ ex scapo minutatim præsecatur, & passila fiat. Die a saturo decimo se ostendit Brassica. Digeritur a Theophrasto in genera maxime tria. Syluestris, cui folium æquabile, paruum, rotundum, multiplex: ramosa, succo aspo, medicato, ad detractones per aluum præcipuo. Secundum Crispæ: quæ & amplitudine folij, & bonitate succi præfert omnibus. Tertium Leuis appellatur. Nonnulli addidere Quartum, cui semen deterrimum, aut omnino nullum. Cato quoque tria facit discrimina. Vnam extetis & grandibus folijs, caule magno: propterea Cauloden uocatam, aliquando Septembrinâ, ab alijs Eleada. Alterâ crispo folio, Selinadâ nominatam, a similitudine foliorum Apij: quâ & Apiam cognominant, alij Clis uaculâ. Tertiam proprie appellatam Crambem, minutis caulibus, folijs tenuioribus, & simplicibus, densissimisque, sed amariorem, leuiorē, tenerā, quæ ob id & Lenis dicatur. Sed de syluestri Brassica suo loco agemus. Athenæus tria inquit Brassicæ sunt fastigia. Primum Halmyris: quâ & præfert omnibus, præsertim in Eretria, & Cumis, & Ephesi, & Rhodo, & Gnido genitâ. Secundum Liophyllos, a foliorum leuore dictum, ubique nascens. Tertium Selenussa, folio crispo, et Apij similitudine, a qua & nomē habet. Hęc naturæ, illa gancæ distinctio. Tritiana magnitudine ac sapore præcipua, cui pedale aliquando caput. Dein Cumana sessilis folio, capite patula: mox Aricina, altitudine non excelsior, folio numerosiorque tenuior, cuius sub omnibus pene folijs fruticat cauliculus peculiaris. Ideoque utilissimum genus existimatur. Pompeianæ, in oppido Capaniæ. Pompeianæ pæcerus caulibus, ab radice gracili, intra folia crassescens, Rariora hæc, angustioraque, sed tenera

A

кратко

B

Theo. li. 7. c. 4  
Pli. li. 20. ca. 9.  
Cato de re ru  
stica, ca. 156. 157

x ij



**C**tas in dote, frigora non tolerat. Sabellicę usq; in admirationem crispa sunt folia: quorū crassitudo ipsum caulem extenuat, sed dulcissima perhibentur ex omnibus. Non pridem ante Celiu-  
 mellam subiere Lacutres, a loco dicti, quo lacus Turni, siue ut Plinius scribit, lacus Turonis  
 fuerit, conualle Aricina, capite prægrandes, folio innumero. Alij in orbem porrecti. Alij in la-  
 titudinem torosi. Nec plus ullis capitis post Tritianos, et Cyma nullis ferior. Hoc genus quidā  
 interpretant qd mō Capitios coles, & in Hispania Murtianos uocāt, Brutiani, frigoris us alunt,  
 grandes folijs, caule tenues, sapore acuti. Addunt ijs Silirenses, Tiburtini, Stabiani, Parthene-  
 pē, q sunt hirsuti. V esuini, q sunt amari, nō sine suauitate. Marrucini, rubent paucis folijs. Si  
 gnini breuiiores, crassiores, lapidiores Cappadoce folijs, caule pene nullo, frequentibus tunicis,  
 & contra frigus muniti, priusq; in florem exeant, ut uix prima folia discernantur hyeme. Cul-  
 cūq; generi pruinę plurimū suauitas conferunt. Suauissima ex omnibus est Cymā. Est autē Cy-  
 ma qdā ipsorū caulium, delicatior teneriorq; cauliculus, quem a prima sectione, proximo uere  
 præstant, Græci Cyema, quasi partū eius uocant. Nos & Cymas, & Cymata uocamus: nec in  
 Brassica mō, sed in Raphano, & alijs cōpluribus: q; absolute Cyma, nō nisi de Brassicę fructu  
 capit. Palladius Quymā uocat, et semel opere in toto Plinius. Post Cymā æstiuū, autumnale  
 q; cauliculi, mox hyberni, tū deinde iterum Cymę, nullo æque genere multifero, donec sua fer-  
 tilitate cōsumatur. Omnibus oleribus anteponit Cato Brassicā: ppter ea, ut inquit Varro, no-  
 mine oleris Brassica intelligitur. Vites ad Brassicā assitę diffugiunt, in introsumq; in fundum se  
 declinant: quo argumentō usus Androcydes, cōtra ebrietatem ualere Brassicam dixit. Tāc est  
 inter plantas quoq; discordia. Hinc Nestor in eo libro, qui Alexicepos inscribitur, olus hoc ex  
 lachrymis Lycurgi, a Libero patrē uitibus adalligati, natum prodidit. Brassicę decoctę aqua,  
 nihil æque feret humi effusa, crustę si occupent intus uasa calidaria, in tantum, ut nōn sit eas  
 auellere: si Brassica in ijs decocta fuerit, abscedūt. Coles capitatos, uulgaris sermo, Scapitos ap-  
 pellar, antiqui Lacutres, et Tritianos, ut cōficio. Ex semine uetusto Brassicę nasci aiunt Ra-  
 pam, & contra ex Raporum Brassicam. Nobilitauit Brassicam Iohā, per eām iurando, quasi p  
 aliquem Deorum: ut Zeno Citeius stoicę familię caput, per Capparin, Socratis credo amula-  
 tione deierantis per canem. Ob id & mantin, ceu uarem quandam ab Hippona de Brassicā  
 tuocari, testis est Athenæus: qui & puerperis in Attica regione amuleti cuiusdam loco Brassicā  
 apponi solitam commemorat. Nomen oleris commune quidem est quibuscumq; Lachanum  
 apud Græcos, priuatim tamen Brassicę tribuitur. Ab olla dictum Olu, testis est Varro: ut eo  
 uideatur poeta Veronenis alludere cum cecinit, non olera Olla capit. In quo sciamus obiter,  
 non pro uase in eo uersu capi Ollam, sed nomen esse uiri proprium, quod ignorātes fere gram-  
 matici, delirant: Quemadmodum & in eiusdem poetę uerbo, Mentula.

## E X M. V E R G. C O M M.

**A**Vtor omnibus, ut credimus, post se Theophrastus fuit, ut Brassicę, quę edendo est, præ-  
 cipuam diuisionem triplicem faceret: nec aliter, si conferantur ueterum latinorum cum eo in  
 hac parte cōmentaria, rem diligenter intuentibus uidebitur. Nihil enim octauo de plantis li-  
 bro, de olera hoc ab eo dictum, non iisdem uerbis, Romana breuitate a Marco Catone rustica  
 rum rerum capite centesimo & quinquagesimo septimo redditum est: & post Catonē a Plinio  
 naturalis historię, 19. cap. 7. Quę ideo non repetuntur a nobis: quoniam quę tria a Dioasco-  
 ride numerantur hoc loco Brassicę genera, satiuę, agrestis, & marinę, aliam diuisionis rationē  
 habent. Si quidem illę ex ruris, hortorumq; disciplina, & ad usum sanitatis in pascenda familia  
 ab autoribus illis traditę fuerunt: hæ diuersis locis nascentes, ad medicinam docentur. Opor-  
 tet itaq; in priore illa Brassica, & quam satiuam hic dixit, tria illa Theophrasti, Catonis, & Pl-  
 nij genera collegisse. Omnium enim pares uires sunt. Tum agrestem, & marinam illis adijcere  
 sponte sua, alijsq; locis, & ad medicinam tantum nascentes, & quę non aliunde q; ex similitudi-  
 ne aliqua in familiam & nomen Brassicarum uenerunt: quales plantę alię multę, deficientibus  
 proprijs appellationibus, quibus indicarentur, gentiū adoptione, nomen, & dignitatem inue-  
 nerunt. Vidimus nos marinam Brassicā, nihil præter florem simile satiuę habentē, eadem si-  
 gura qua a Diosc. describitur, tenuissimā, & in longitudinem porrectis folijs, qualia in Salice  
 sunt, pediculis pendentibus, & in longis ramulis per interualla binis deinceps dispositis. Hanc  
 in antiquissimis gręcorum codicibus a Romanis legimus marinum Codiculum uocari. Agre-  
 stem Plinius Erraticam etiam nominat, cōmuni syluestribus cunctis appellatione. Quę enim  
 græci ἄγρια dicūt, erratica plerūq; latini appellauerūt. Non relinquendum illud etiā, qd ad grę-  
 corū in hoc olera appellationes pertinet: quam posteriores in ea gente Cramben dixerunt, an-  
 tiores Raphanum dixisse. Testatur id Theophrastus libro de plantis octauo, qui non alio q;



Raphani nomine p Crābe utit. Verba eius sunt. τὸ δὲ ραφάνον τριχὺ διακρινόμενον. &c. Nec multo post, ἰδιώτῃ δὲ ἢ ραφάνον ἔχει. Itemq; lib. 2. de causis plātarū. καθάπερ ἢ ἔμπειλος τῷ τῶς διάρηνος καὶ τῷ τῶς ραφάνον. Quæ oīa nō de Raphano, quæ Radicula nūc est, sed de Crābe, quā Brassicā nostri nomināt, ab eo dicta fuerunt. Idem, & longe certius Aristoteles lib. 5. de animalīū historia, q̄ loco de crucis in Brassicis nascētibus his agit uerbis. αἱ δὲ γίνονται ἐν τοῦ φύλλων τοῦ χλωρῶν καὶ μαλιστα ἐπὶ τῶς ραφάνον ἢν καλοῦσι τινὲς κράμβην. Qd̄ est. Nascunt̄ et aliq̄ ex uiridibus folijs, p̄sertimq; in Raphano, quā Crambē aliq̄. i. Brassicā nomināt. Actum de tota hac relōgius a nobis est, ut intelligentes legentes, quanto periculo huiuscemodi docent̄, nisi res prius q̄ uoces cognouerit aliq̄: & scirent, quī medicinam profitentur, posse aliq̄ fieri, ut Raphanū p Brassica in antiquissimis græcorum scriptoribus inueniant, qualis Hippocrates est: oportereq; in ea uoce, non Radiculam quæ nunc græcis & latinis Raphanus dicitur, sed Brassicæ olus intelligi.

**S**yluestris Brassica, quam Romani Rusticā appellant, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur. Satiuæ similis, sed candidior, hispidiorq; amara. Cuius Cyma i lixiuio cocta ori nō insuauis. Folia illitu uulnera conglutinant. Et inflammationest, umoresq; discutunt.

## BARBARI COROLL.

Brassicam syluestrem, Græci medicantes Ceram quoq; nominant; nos Erraticam. Quanc̄ sciendum, Ceram genus Raphani a Plinio acceptū, non Brassicæ. Hanc aliq̄ Petræam uocāt, in micillimam uiribus. Sunt qui Colem syluaticum appellant. Syluestris laudes inēso plus prædicat Caro q̄ satiuæ. Folia syluestri leuiā, rotunda, parua, & ut Plinius inquit, bina, sed densissimā, & plurima, plantis oleris similior. Inter syluestres Brassicas & Lapsana est, ut diximus: itē Sandix, & latione, & Enthuficon, siue ut aliq̄ codices, Anthriscon. De Petræa Theophrastus, si modo hæc est quam supra diximus, circa Psophidem nasci scribit optimā, numerosamq;. Aliubi non Petræam, sed Petræum uocauit. Alioquin & Capparis Petræa quandoq; dicitur. Nā Petrophyes Aizoum est, ut Empetron Saxifraga.

**M**arina Brassica a satiuā prorsus abhorret, q̄ folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia. Singula a ramulis rubentibus exeunt, singulari ut Hædera stilo. Habet lacteum succum, sed paucum, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui compage. Hærbā in totum stomacho inimica, acris. Vehementissime aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur, propter acrimoniam, cum pingui carne.

Brassicæ marinæ cauliculos quidam Halmyrida uocari putant, quoniam nisi in maritimis non proueniat. Nauigatione quoq; longinqua, uiridibus asseruatis ad transferendum, Plinius hanc marinum Olus, est ubi appellat, recentiores græci Thalassocramben.

**B**eta duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticula, ut uentrem sistat. Quod magis radice eius præstatur. Candida alio utilis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxi succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat. Aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorū, furfures, lentescq; deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis folijs uiriliginis nitro antea perfrictas, alopeciarū inanitates, atq; depascentia ulcera, illi ni prodest. Eruptionibus papularū, igni sacro, ambustisq; cocta medet̄.

Beta cultura quadam ratione incrementum capescit arboris. Seritur circa mensem maium,

## BARBARI COROLL.

A

κράμβη ἀγρία

Theo. lib. 7.  
capite. 4. 5.  
B

κράμβη θαλάσσια

τιούλον

Pli. li. 19. ca. 8.

x ij



**C** sicut omnia, quæ græci uocant Epispōra: quod genus etiam sementis primæ nomen habet: etiam si alio quoque sara mense proueniant. Ideoque Beta æstate, sexto die nascitur, hyeme decimo. Peculiare in Beta est, ut non continuo singula semina producat, sed anno interim sequenti, sepe tertio. Radix Betæ unica, longa, recta, carnosæ, gustu iucunda, & nonnullis grata cibo uel cruda. E lateribus aliæ item crassæ, modo singulæ, modo binæ, ternæque funduntur. E quibus si bræ coherentes alligant: Cortex neque crassus, neque Raphani modo extricabilis; sed Olusatro ad quendam modum similis. Semen integitur cortice. Folio Beta uiret, pede candicat, figurâ, h. literæ cum deprimitur, ab olitoribus refert, unde nomen. Beta hortentiorum leuissima est. Græci præferunt ex Alsra ubique candidam, parcellissimi seminis, appellantes Siculam. Nostri Betæ grana faciunt, uernū, & autumnale: quæ & iunio & ianuario feratur. Medici Betam innocentiorē, quæ olus esse indicauere, ut inquit Diphilus. Quamobrem appositas, non nemini degustare etiā religio erat, utque ualidis potius in cibo essent. Gemina huic natura, & oleris, & capite ipso exaltis bulbi. Neque alij hortensium latitudo tanta, ut in lactucis, cum coeperit colore trahere, impositio leui pondere, in binos pedes aliquando se pandendo. In Circiensis agro amplissime pueniunt. Vini sapor in dolio corrumpitur Brassica, sed odore Betæ solis demeritis restituit. De alia porro Beta, proprie syluestri dicemus in Limonio: Græci Betā modo Seutlos, seu modo Teutlos uocant. Hippocrates Tetydon (ut arbitror) nisi corruptus locus est in eo libro, quod de mulierum natura inscribitur. Aliud uidetur genus esse Teutlis, ut Athenæus inquit, ex Diphili comici sententia. Nam duo fuere Diphili: medicus, qui & Siphnius cognominatur: & comicus. Hic imperitum quendam in comœdia describit, taxans quod Teutlon Teutida nominaret. Eudemus quatuor Betæ facit genera. uulile, furculosum, populare, candidum. Betam græci, ouillum Cornum uocant: unde Bætylus is lapis appellatus est, quem pro Ioue Saturnus uorasse fingitur. Monstratur & saxum hoc nomine, ad luliopolin in Syria, proxime Libanum montem. Est & auicula, quæ uocatur Betylus, olim dicta Derylus.

E X. M. V E R G. C O M M.

**Q**uorquor haftenus de Beta notissimo omnibus olerē, aut in historia, aut medicina aliquid tradiderunt, omnes duo genera eius fecerunt, colore alterum ab altero distinguentes. Theophrastus lib. 8. *ἡνυχλότιρον δὲ καὶ τὴν τούτων τὸ λευκὸν τοῦ μίλανος, καὶ ἐλγισσιμώτερον δὲ καλοῦσι τινὲς σικλικόν*. Quod est. Meliore autem succi copia in Betis candida quæ nigra est: pauciore etiam semine, quam Sicelicam aliqui uocant. Plinius. 19. uolumine a Theophrasto accepta eadem, his reddidit uerbis. Eius quoque a colore duo genera græci fecere, nigram, & candidam, quam præferunt, parcellissimi seminis: appellantque Siculam, Paulus Aegineta etiam in sexto, candidam nigrae anteposuit. Athenæus præterea in tertio Diphilosophistæ, candidam nigram prætulit: quod simul alium mollit, & stomacho accommodata est: quod non facit nigra, quæ adstringendi uim habet. Et ne longiores simus, nullus non de Beta agens, discrimen eius oleris ostendit, quibus cognita in frequentiore usu esset: & is non quod ad colorem pertineret, sed quod ad uires, bonitatemque succi, & exiguum seminis copiam. Solus Columella, quod haftenus legerim, in carmine suo facilem coloris huius in Beta cognitionem indicauit, dicens, Sic & humo pingui, ferratæ cuspidis ictu. Deprimitur folio uiridis pede candida Beta. pedem candidum, radicem appellans, quæ facilis cognitu, nota omnibus cum feretur & uelleur erit. Quæ enim nigra radice erit, agrestis Beta habebitur: ideoque in uetustioribus & melioribus aliquot græcis, a principio huius capitis legitur, non ut Barbarus uertit *τούτων μίλα*, quod grande significat, sed una tantum mutata litera, *μίλαν καὶ ἄγριον*, quod nigrum indicat & syluestre. Hæc enim candida comparata, agrestis a græcis habebitur: non quam Plinius uicesimo libro cap. 8. Limonion, aut Neuroides a quibusdam uocari ait. De qua hic ipse scriptor libro quarto folia Betæ similia habere tantum dicit.

ἀνδροχὰ ἀγρία

**De Portulaca syluestri. CAP. CXXXVII.**  
**S**yluestris Portulaca, quam aliqui Aizoon syluestre uocant, alij Telesphion, Romani Illecebram, aliqui Portulacam, Aphrimœmœon, Daci Lax, Aegyptij Mochmutim. Folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsutis, latoribus. Nascitur in petrosis. Nonnunquam in hortis. Folia Oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex uir-



na radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantum falsi. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. Discutit strumas, cum axungia illita.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**A**ndrachne sylvestris, de qua hic agit, genus est Aizoi, ut quarto volumine constabit, ubi Dioscorides hanc herbam fere iisdem uerbis demonstrat. Nascitur breuiore cacumine, quam minus Aizoum: quod in muris, parietinisque prouenit: cui & similis ostenditur. Colligi hanc & cibi causa constat. Habentur & alia duo genera sylvestris Andrachnes, hoc est, Portulacæ nomine, ut in Telephio, & Pepli diximus. Telephion in Theocrito, sunt qui folium papaueris accipiunt, ad explorandū amorem crepitū adhiberi solitū, qui lusus fere puellaris erat, ut inquit Polux, etiam nū ex Lilio. Non desunt qui sui generis herbā intelligant, succo seminis sanguineo, folijs Loli satius, siliqua Pampini modo intorta. Alij miscellam quandā esse putant Telephion, quæ corporis partibus impolita, si cutis rubescat, indicium amoris esse, ob id Philtron quoque dicit: si accendatur, & exulceretur, odij. Ego Telephion Theocriti eādem esse cum ea de qua hic agitur existimo, quippe cui excafactoria & ulceratoria uis insit.

A

Pli. li. 25. ca. 12.

## De Portulaca.

## CAP. CXXXVIII.

**P**ortulacæ uis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque, cum polenta imponitur. Ardoribus stomachi, sacro igni, uesicæ doloribus auxilio est. Commanducata, dentium stupores sedat. Stomachi & intestinorum æstuationem, fluctionesque mulcet. Renes & uesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant. Veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febris ualens. Contra teretes uentris tineas, cruentam excreationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est. Item contra scpis morfus. Ocularibus medicamentis utilissime commiscetur. Interaneis fluctione laborantibus, atque uuluarum erosionibus infunditur. Contra dolores, quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur. Eruptiones papularum in capite, cum uino emendat. Vulneribus quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

ἀνδράχνη

B

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**P**ortulacæ exit post Cucurbitam, Ianuario mense, ut Theophrastus inquit, feritur. Hippocrates Portulacam fluuiatilem dicendo, uidetur recentem, & non inueteratam intelligere. Fluuiatilis inquit Portulaca refrigerat, inueterata excafacit, atque purgat.

Theoph. li. 7.

## De Asparagis.

## CAP. CXXXIX.

**A**sparagvs, quem aliqui Petreon, alij Myacantham, alij Myon uocant, uulgo notus est. Huius cauliculi in cibo, uentrem emolliunt. Urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficultatem, regium morbum, renum uitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit. Cum uino autem phalangiorum moribus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen ad eādem ualet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atque defossis. Quod, quæcumque equidem sentio, plane a ueritate abhorret. Is tamen Asparagus multis ramis fructificat, folijs feniculi, numerosis, radice rotunda, grandi, tuber habente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant.

ἀσπαράγος



**C** Assus autem, coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum uino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Cum ficis, aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat. Coxendicis cruciatus, stranguriamq; leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Pli. li. 19. ca. 9.

# B A R B A R I C O R O L L.

**A** Sparagus, uel ab asperitate, ut inquit Varro, uel quoniam ita Græci nominēt, Aspharagos a Theophrasto dicitur. Ipsum quoq; guttur a quibusdam Aspharagus uocatur. Ab Appione tamen grāmatico, non Aspharagus, sed Spharagus. Corrudā nostri appellant hanc herbam. Spinosi sunt Asparagi ex toto fere, ut scorpius, unde Scorpiones quoq; a Columella fortasse nominātur: quamq; Asparagus cognomēto Scorpius, siue Scorpio aliud genus est, ut in Scorpio de herba disputabitur. Post æquinoctium autumnī flos exit e quodam folliculo secundum aculeos. Asparagū uero Theophrastus pro planta ipsa uidetur accepisse, aut etiā pro loco, ubi satus est Asparagus: eodem etymo fere quo apud nos Cepina, Rapinaq;. Theodorus Corrudagine quali aliudq; Corruda genus interpretatur. Cato certe ad eundem modum Corrudam, quo Cepinam & Rapinā accipit. In arundinetis inquit Corrudā serito, unde fiant Asparagi. Exit uere caulis cibo idoneus: tum scabrescit, & procellu in florem abit: qui nō ex ipso tantum, sed ex prioribus erumpit. Non enim caulem habet annuū. Hæc ueteres, qui Altilis Asparagos non uidentur nouisse. Corrudam Attici, non Horminion (aliud enim est) sed Orminion, & Ormenon potius, aliqui Libycum Asparagū dixere, utiq; syluestrem qui post inuētos Altilis, proprie Corruda est. Corrudā iterū species duæ, candoris solo discrimine. Candidior efficacior uis tribuitur. Iulius Pollux syluestrem Asparagida scribit uocari: satiuū, Ormenon. Serunt spongijs hortenses Asparagi. Ita em Radiculæ Altili uocantur. Vellitur præterq; primo anno radicitus, alioquin decerptis stirpes præfractæ angunt, & quasi excacat oculos spongiarū, nec patiuntur Asparagū miti: spongiæ post quadragesimū diem inter se implicantur, & quasi unitatem faciunt: post annos aliquot transferunt sterilitate in decenniu durate. Serunt & seminibus paxillo dimissis. Viret thyrsos, siue stilo primū emicante: qui caulem educens, tempore ipso quo fastigatus est, in thoros struitur. Nullum hīs gratius solum q; Rauencæ fuit, quæ gloria in hodiernū quoq; mansit ei terræ. Nomen porro Asparagi generale est: ut Betæ, Bilio, Lactuæ, Attriplici, Maluæ, Rapo, Sinapi, Radiculæ, Pyrethro, Braslicæ, Nasturtio, Bryonia, Lauragini, ut in omnibus hīs alia res Asparagus, alia frutex sit. Errant qui Corrudā pro eo capiunt, quæ medicorum officinæ Lupulum cognomināt: folijs apertissime redamanibus, quæ in Corruda capillamentī modo tenuata, in Lupulo Bryoniae similia, paulo asperiuscula. Caulis ei spinis horret, cacuminibus tamē, & Corrudæ modo in torulos turbinatis. Flores habet foliaceos & candidos, qui fere allium, uinūq; subolent. Hanc Græci uulgo Bryton uocant, a Bryoniae ut puto similitudine. Brusculam, quasi bryon scansile, rura dicunt. Aut hæc oino, aut non absimilis huic herba est, qua occidentis populī Ceruissiam suā maceratis humore floribus cōmendant, sapore quodā uini, Habiolam, siue Habillam Gallice uocantes, Humulū, & Tholophin Germani. Ego Lupum salictariū a Plinio dictam censeo. subit enim, scanditq; salices, & arbuta omnia, circūuoluendo se complectitur. In Flaminia quoq; Lupus reptitiū uulgarī nomine uocatur hodie. Herbarū inquit sponte nascentiū, quibus utimur in cibis, in Italia paucissimas nouimus, Fraga, Tanum, Ruscum, Batin marinam. Batin hortensianā, quam aliqui Asparagum uocant Gallicū: præter has Pastinacā pratensem, Lupum salictariū: eaq; uerius oblectamenta q; cibos. Habetur & aliud quoddā genus, ut idem Plinius testatur, inculcus Asparago, mitius Corruda, passim etiā in montibus nascens, refertis superioris Germaniæ campis. Nam quod in Neside Campaniæ insula sponte inquit oritur, optimū existimatur.

# E X M. V E R G. C O M M.

**V**ix credat aliquis, q; multa in notissimo olere toto hoc capite murata, corrupta, & addita fuerint, quæ nouisse legentes inutile penitus non fuerit. Estq; illud ante omnia sciendum, deagrestis Asparago omnia hæc a Dioscoride dici. Ideoq; a principio statim Petræus, id est, in petrosi nascens dictus est: ut eā additione ab Altili, quem in hortis consitum, solæ nouerunt diuitum mensæ, discernetur. Nec tantū Petræus illic legitur, sed in aliquot græcis ἀπὸς, id est, agrestis etiā inuenitur. Indicanq; id manifeste quæ sequitur appellationes, Myacantha, & Orminion, quæ omnes in agresti Asparago a Plinio numerantur. Habetq; Myacantha cauliam &



originem nominis ex Rusci appellationibus: ut in eo indicabimus. Orminton autem a nobis dictum est, quod myon in impressis codicibus legebatur, nulla significatione: instauratusque locus Plinij, & aliorum auctoritate merito a nobis est.

## De Plantagine.

## CAP. CXL.

**A**Rnoglōsson, alij Arnion uocant, alij Probatō, alij Cynoglōsson, alij Heptapleuron, alij Polyneuron, Magi Eurechnemona, Aegyptij Asonth, Romani Plantaginem, Hispani Thefaricam, Poeni Atjrcon. Duo eius genera. Minor, folia habet angustiora, minorā, molliora, lauiora, & tenuiora, caule anguloso, in terra sessili, floribus pallidis, semine summis caulibus emicante. Altera maior & uirentior, latis constans folijs, olerum generis. Cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, sububer, a medio ad uerticem tenui semine circumdatus. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo utilior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, constringentem. Quare omnibus malignis ulceribus, & fluctioni opportunis, atque elephanticis, sordidisque illita profunt. Profluvia sanguinis, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasque cohibent. Vetera ulcera, & inæqualia cicatrice obducunt. Chironia sanant. Sinus conglutinant. Morfibus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægylopijs illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, coeliacisque sumptum subuenit. Datur & in locum Betæ, cum lenticula coctum. In leucophlecmatia, inter aridas epulas herba decocta datur. Comitialibus, & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat. Cum cimolia, aut cerusa, igni sacro medetur. Fistulis infusus prodest. Lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert. Clystere dysentericis infunditur. Contra tabem datur in potu. Aduersus strangulationes uulvæ, in uellere subijcitur, etiam si uulua fluctione laboret. Semen ex uino potum, alui fluctiones & sanguinis excretaiones sistit. Decocta radix, & manducata, & collutione dentium dolores sedat. Eadem cum folijs, ulceribus reitum, & uesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari, & quatuor quaternis. Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis utantur. Syri ius Plantaginis & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos uires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, ueneris die. Hoc autem ueluti arcanum accipito, quod ueraci experientia compertum est.

## BARBARI COROLL.

**P**lantago herba, Stelephuros, & Ortyx a Theophrasto dicitur, a Plinio Selapyros, & Ortygia. Coturnix a Theodoro uertitur, a Dacis Simpeax, alij Thytericem, alij Theucaricon

A

ἀρνόγλωσσος  
ἄρνειον  
κυνόγλωσσος  
πολύνηυρον  
ἑπτάπλευρον

B

Pli. li. 27. ca. 8.



**C** appellant, a nostris quādoq; Septineruia. Quamq; Heptaneuron alia uidetur herba q; Plan-  
tago, id quod ex emplastro quodam aduersus collectiones, cui nomen est Botanicon, aperte li-  
quet: quippe in quod tres quærantur herbae: Plantago ternis uncis, heptaneuron senis, leoneu-  
ron quoq; ternis. Nec quæ sit Leoneuron intelligo. Flosculus ei lanugineus, ut frumento; parti-  
culatim erumpens, ut aphaca, & intubum. Inter spicatas est Plantago, sed minor, nigrioribus  
folijs, & linguæ pecorū simillimis, unde nomen apud Græcos Arnoglossio: maior folijs laterū  
modo includitur: quæ quia septem sunt, Heptapleuron nonnulli uocauere, Caulis angulatus,  
& similis Napi, Arnoglosson, & Arnoglossa dicitur, a Græcis Plantago.

E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uæ a Dioscoride numerantur tam multæ Plantaginis appellationes, uita tantū uoce a  
Plinio colliguntur. Siquidem 35. uolumine capite. s. linguæ pecorum similia Plan-  
taginis folia esse dicens, Romana breuitate complexus omnia est: quæ in legentium gratiā ex-  
plicanda modo a nobis sunt. Arnoglossos itaq; a Græcis Plantago dicta est, q; agnoscit linguæ  
folia eius speciem habent. ἀρνίον enim agnum, γλώσσαν uero linguam ea gens appellat. Eandem  
habet rationem & causam ἀρνίον, quasi adiectiua forma agninā herbam dicas. περὶ σέτον τινδὲν  
ab oue, quasi ouillam, περὶ σέτον enim græcis otus est, κυνὸς γλώσσαν, id est, canina lingua, non quia  
quæ uere Cynoglossa dicitur Plantago sit, sed non dissimili foliorum figura. Videturq; appel-  
latione hac minor potius, q; maior Plantago significari, quæ caninæ linguæ similior q; maior  
est. Dico autem Caninā linguam herbam sic appellatam, de qua in quarto agendum erit. He-  
ptapleuros eadem, & Polyneuros ex eadem causa, ipsdem notis dicta est. πλυνρὸς enim Græci  
costas dicunt. Et quoniā septem crassioribus fibris, quasi costis in dorso per longitudinem so-  
lia eius distincta sint, ideo nomen id inuenit. Nec minus a multitudine earundem fibrarū, quas  
neruos etiā uocant, Polyneuron. Factumq; postremū hoc nomen ex eo est, quoniā non semper  
septem, sed aliquando quinque tantū his fibris distincta est. Eamq; ob causam, quoniā non semper  
per responderet numerus, aliqui incertā relinquentes rem, Polyneuron, quasi multiter uē dix-  
runt. Tam enim quinque q; septem multa sunt. Variant autē Plantaginis fibræ pro latitudine so-  
lij: quod enim latissimū fuerit septem, quod angustius, quinque plerumq; habet.

D

σίον ἀναγallis  
χίον ἀροματική

De Lauere, seu Sio.

C A P. CXL.

**S**ion, quod in aquis est, aliqui aquatilem Anagallida, alij Darenion,  
alij Lauer, alij Schinon Aromaticum uocant. In aquis inuenitur,  
frutice pingui, recto, folijs latis, Holusatro similibus, sed minoribus, &  
odoratis. Quæ cruda coctaq; esu calculos rumpunt, atq; excernunt. V-  
rinas cient. Menfes & partus extrahūt. Dysentericis in cibo auxiliantur.  
De Sio Cratcias tradit, hærbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem,  
rotunda, maiora q; Mentæ, nigra, & ad Erucam accedentia.

Pli. li. 26. ca. 8.

**S**ium latius Apio est, nigrius, pinguius, copiosum semine. Sion in ἰσλαρί a Græcis uocatur,  
hoc est, Sium in aquis, siue aquaticū. Hoc multi uulgo Cresionē dici rentur falso, promiscuū &  
acerariū olus, & refrigerantis naturæ. At Sium calfacientis est, & odoratū. Sunt qui Lauer Pl-  
nio uocatū, in riuis proueniens, utile torminibus coctum & conditū, & ad calculos uesciæ cru-  
dum pro Sio capiant. Nam & Dioscorides hoc loco Sium ait a Romanis Lauer dici, etiā si La-  
uer de scriptū est. Sunt qui herbā, quæ ab eodem Plinio Silaus dicat, in glareosis & riualis na-  
scentē, Apij similitudine, uesciis perinde laudatā, pro Sio & Cresionibus intelligant. Ego in ca-  
stigatione Pliniana uerbū illud Silaus, adulterinū arbitratus sum, nec Silaus, sed Lauer scriben-  
dum. Hoc autē Lauer, ipse pro Cresionibus accipio, nō pro Sio, qd odoratū est, ut cōmonui.

E X M. V E R G. C O M M.

**N**on est ut uidetur dubitandum, quo loco nascatur Sium: quale autem sit, Anagallis indi-  
cabit: ob cuius similitudinem aquatica Anagallis a quibusdam dictum est: indicabit ob ean-  
dem causam & odoratus Iuncus. De quorū altero actum in primo uolumine est, de altera non  
multo post in hoc ipso agetur. Idem hoc Sion a Romanis Lauer dici, hic ipse scriptor testatur.  
Meminit autē Laueris Plinius, ut credimus, lib. 26. non tamen idem Laueri in eo Sion esse: quo-  
niam de Sio. 22. uolumine eiusdem numeri capite longius egerat: dixeratq; latius Apio esse, in  
aquis nasci, pluraq; alia, quæ poterunt in eo uolentes certius expendere. Nos illud tantum mo-



nemus, Lauer dici Sion ob natalium similitudinem, quoniam ambobus uita in aquis sit. Quid autem Lauer Plinio dicatur, non difficile erit rem diligenter in eo contemplantibus intellexisse. Describit enim, in aquis nascentem uulgarem herbam, qua rura fere omnia cum aceto in cibis utantur. Sunt qui credant hanc esse, quam uulgus Cresiones appellat. Quod nos ut non negamus, sic etiam non confirmamus. Quod autem testamur est, non esse Sion quod Lauer. Id enim auctore Dioscoride odoratum est, Lauer nullo odore commendatur. Qualecunque autem Sion sit, non adeo dissimile Apio describitur. Nec est quod miretur aliquis, nostra ætate tantarum incertitudinem: cum nec quondam florentem Græcorum fortuna, Sium, ut paulo ante monstrauimus, a professoribus cognosceretur. Ostendunt nostræ ætatis herbarij, dissimilem huic penitus quam illi Sion uocant, Feniculi folijs, altiore crassioreque caule, grandi in summo umbella; nisi confertior sit feniculo, non dissimili colore, in cunctis albicante.

## De Sisymbrio.

## CAP. CXLII.

**S**ISYMBRION, alij Serpillum utocant, alij Veneris Coronam, Romani Venercam, aut Eusteralem. In solo inculto nascitur, Mentæ hortensis similitudine, odoratus, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi uim habet. Contra stillicidia urinæ, calculosque semen ex uino bibitur. Tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. Item contra uespærum, apiumque ictus. Vomitiones potu cohibet.

## BARBARI COROLL.

Sisymbrium, siue ut recentiores Græci, Cimbium, degenerat in Nepitam aspectu, sed odore in Mentam, ut Theophrastus existimat. Latissimum nascitur circa piscinas, & stagna, & in putredinum parietibus. Foliolum in sicco nascenti angustius, quod in riguis prouenit: de quo mox agitur. Sisymbrio montes plerique scitant, sicut Thracia; ubi & Serpyllum, aut aquæ deserunt ex ijs auulso ramis, feruntque. Item Sycone ex suis montibus, & Athenis Hymetto, Sisymbrium folio tantum coronat.

## EX M. VERG. COMM.

Sisymbrium ut odore in Mentam, figura in Nepitam degeneret, præcipuam a culturæ negligentia causam habet. Nisi enim assidua cultura coercetur, & translatione nouos ueluti naturales quot annis accipiat, in varias plantas quæprimum diuersa sui parte degenerat. Testantur id rei rusticæ, & plantarum historiam tradentes scriptores omnes, Theophrastusque præsertim: qui nullibi de naturæ mutationibus his egit, ut non Sisymbrij in Mentam, degenerantis exemplum usus sit: causamque mutationis eius in quinto de plantarum causis longius prosecutus est: docens fieri, ut cum Sisymbrium non excoluerit olitor, nec propriam illi & necessariam culturam reddiderit, alius radices agat, actisque in alium omne illuc nutrimentum conuertat, eoque destitutas superiores partes inferiores fieri, & odoris acrimoniam amittere: eaque amissa, reliqui corporis odorem infirmum, languidumque, & Mentæ similem fieri. Eamque ob causam, ne id patiat, transferri sepius Sisymbrium in disciplina ruris & hortorum præcipitur. Serpilli figuram & speciem aliquam Sisymbrium habet: ideo a quibusdam, ut hic ait, Serpillum etiam uocatum est. Quæmodum in similibus fieri solet, Plinius Serpillum ait syluestrem Sisymbrium a quibusdam dici. Facit id negligentia, & rerum ignorantia: cogitque, commutatis ob similitudinem inuicem nominibus, diuersa rerum genera, graui periculo miscere. Veneris coronam, & herbam Venercam, ob odoris suauitatem, uerisimile est dictum quondam fuisse Sisymbrium. Amorū enim Deæ amoribus aptas tantum sibi exigat herbas, quibus coronata in comestationibus suis iuuentus, suauiore odoris oblectamento, uoluptates suas commendet & augeat. Et hæc de primis, aridisque & incultis locis nascentis Sisymbrij appellationibus dicta satis sunt: Quæ deinde in altero & Sij modo in aquosis nascente a Dioscoride numeratæ fuerunt, ab eodem etiam declarantur. Ideo enim Cardamine facta a Nasturcio nomine, dictum quondam Sisymbrium hoc fuisse, quod simile Nastureio in gustu & sapore sit. Tantaque est Sisymbrij huius quod Cardaminæ dicunt, ad Sium similitudo, ut Paulus Aegineta in sexto retulerit, dicere quosdam, Cardaminæ hanc Sium esse. Nasci hoc isdem locis quibus & Sium, a Dioscoride tantum dicit, in aquosis, scilicet. Idque genus Plinius etiam descri-

A

Theophr. lib.

6. cap. 7.

B



**C**uisse his uerbis uidetur. Lætissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & magna. Cum tamē hic aliter tradiderit, non circa, sed in aquis eodem quo Sium modo nasci. Non possunt abundantibus rebus, deficientibusq; nominibus priuam, seorsumq; omnia citari. Generatim necesse est uocari, describiq; multa, unamq; hanc ob causam medica ubiq; materia tam parum certa est, tamq; in antiquis etiam scriptoribus multiplex, & uaria. Nos quod possumus præstamus, immensi operis huius aliquam post nos alijs partem relinquentes.

## De altero Sisymbrio.

CAP. CXLIII.

καρδαμίνη

**A**lterum Sisymbrij genus, quod aliqui Cardaminam, alij Sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis quibus Sion prouenit. Quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, q̄ gustu Cardamū, id est, Nasturciū representet. Folia primū rotunda prodeunt, adulta Erucae modo findunt. Id exalfacit. Vrinæ mouet, Crudū estur. Purgat lentiginēs, cutisq; uitia in facie, noctibus impositū, matutinisq; detractū.

## BARBARI COROLL.

**S**i Symbrium sylvestre a quibusdam Thymbræum appellatum, pedali, nō amplius altitudinis conspicitur. Huic cognomen est Cardamine, ut Galeno placet, atq; Dioscoridi.

## De Crithmo.

CAP. CXLIII.

κρίθμον  
κρίταμον

**C**RITHMUM, seu potius ut aliqui Critamon, fruticosa herbula est, cubiti altitudinem petens. Nascitur in maritimis, & petrosiss, folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti Portulacæ, crassioribus, & longioribus, falso gustu. Flores candidi sunt, & semen ceu Rorismarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. Habet intus semen ruffum, radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta uino, potu urinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur. Menses cient, Estur crudum coctumue in olere. Seruatur etiam in muria.

Pli. li. ii. ca. 27.

## BARBARI COROLL.

**C**rethmon, Batis latine dicitur: q̄q̄ Batis duplex, marina, & hortensiana: quā aliqui Asparagum uocāt gallicum: Liguria Baticulam hodie quoq; appellat. Caulis ei palmū altus Plinio, cubitalis Dioscoridi. Semen seruens, nucleo interiore, qui ut in Rorismarino Cachrys uocetur. De marina potius q̄ de hortensiana, siue quod idem est, satia loquitur Plinius, quotiens Batin, & olus Chordum a Columella dictam inuenio. Hanc quia serotinum sit olus, quo modo & Fœnum Chordum, pro eo quod secundariū est, & augusto mense uellitur, autumnaleq; uocatur. Sed & pecus Chordum, & Chordū suum dicimus, ut Græci Opsigonon. Nam Metachron uitiatus in utero partus suillus uocatur Aristoteli. Hæc rustica Hecale apud Callimachū notat apposuisse. Hippocrates Aethiopicā Batin cōmendat. Est & Batis, siue Batos, inter pisces, quæ admodū & Boris. Q̄q̄ sunt qui Botin, pro herba potius q̄ pro pisce capiant. ut Athenæus inquit. Batin, atq; Baton nostri Raia appellat. Nam quod Græci Rhinam, ipsi Squatinā uocamus, cuius aridā cutem Hippocrates Ichthyen notat. Quamq; & instrumentū medicinale, quo partus ex utero præcidit, Ichthya dici solet. Raia certe Theodorus pro Batracho, siue Rana quādoq; uertit: nisi alterutra lingua librarius errauerit. Batis porro piscis in tria genera dirimitur, Baton, Hobaton, & Asterianbatin: & ex Squatina & Raia, natus Rhinobatos.

## EX M.

## VERG.

## COM M.

**Q**uam Græci Crithmon, a figura seminis, ut credimus dixerunt, Plinius, & alij ubiq; Batim, Columella nunc Batim, nunc olus Chordum, q̄ sero & appropinquante uindemia condiatur, appellat: ad mare primū, & in littorum petris, quoniā priora satius sunt syluestria, & per se nascentia, inuentū: mox in hortis ubiq; ad quotidianos usus constitā herbam: quam ditiori, & plæbis mensæ pariter nouerunt. Eam hic paulominus q̄ cubitali altitudine in



caulem crescere ait: ceteri palmum erigi a terra tantum dixerunt. Quod in Italia, præsertimq; in Hortensi uerius uidetur. Non ideo tamen arguendus Dioscorides. Nulla enim in his certa naturæ lex & mensura est. Refertq; magnopere in huiusmodi rerum historia, quibus locis ali quid cōmēterur aliquis: credimusq; nos quod hic ait, cubitali fere altitudine esse Batim, sic acci piendum esse, ut maxima omnibus locis hæc eius mensura sit, nec altiore cubito Batim alicu bi inueniri. Estq; legitimus hic, et ob naturæ uarietatem necessarius metiendi omnia modus; ut præfinito altero extremo, nec ultra, nec citra id ali quid fieri intelligatur.

¶ De Coronopo. CAP. CXLV.

**C**oronopus, aliquibus Ammonos, alijs Alstrion, Pcenis Atir sitte, Romanis Cicatrix, alijs Stilago, alijs Sanguinaria dici tur. Oblonga hærbula est per terram repens, fissis folijs. Coquitur in olere. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coeliacis fa cit. Prouenit in semitis, iuxta domicilia, & locis incultis.

BARBARI COROLL.

**C**oronopus, hoc est, Pes cornicis, inter aculeatas a Theophrasto ponitur, spōteq; nascent. Interim & feritur, medicinæ ad usum, Silago, aut Stilago dicitur a nostris, a Græcis etiam Coronopodion, ut Galeno. Sunt Arabes qui hanc Coruinum uocent. Nec prohibeo, dū res confert, quibus cuiq; libet uocibus utat: illud monendi sunt, herbam, quæ mō Pes coruinus ab officinis & herbicidis appellatur, non tam Coronopoda uideri, q̃ Ranunculi genus, qd Polyanthemō cognominatur; quando quidem aculeata & oblonga esse Coronopus herba tradi tur, & aluinis prodelle: Coruinus aut pes, auis eius, & Ranunculi similitudine conspicitur, plurimis foliorum diuisuris, cuius uel tactu solo pustule, ambusti modo corporibus atrollunt, flo re aureo, copioso q; quibus notis, Ranunculum Polyanthemō uocatum coniungunt.

EX M. VERG. COMM.

**S**cripsit de Coronopode hac iam pridē multa Leoniceus, uir nostra ætate dignus, cui mul tum deferant bonarum literarum cupidī, in cōmentariolo eo quod de Plinij erratis aliquot edi dit. Conarusque inter cætera est, quam hic romana appellatione Coronopodis Castaticem esse dicit, ostendere ab Apuleio Galli cruce dictam fuisse: & ex Galli cruce ab imperitis græcorū librarijs Castaticem in hoc scriptore factam esse. Quod si confirmare ego ausim, uaticinari ma gis q̃ censere me credam. Nulla enim eius uocis uestigia in hac supersunt. Nec coniectura ali qua in ea se offert, qua quod ignoratur & latet in lucem trahi possit. Illud potius admittendū, quoniam græci a Cornicis pede eam uocauerunt, uerisimile esse, latinos a Galli cruce congru entibus alijs notis, ob similitudinem, nomen illi fecisse: quemadmodū ab aliquibus etiā, non cornicis, sed Coruinus pes hæc ipsa nominatur. Idem præterea eandem a Plinio ait lib. 24. Gra men aculeatū appellari. De quo dubitandum nulli esset, si hic aut aculeatā dixisset Coronopo dem, aut qd aculeos indicaret aliqd illi adiecisset. Quam ob causam, nō sine ratiōe subsister in Plinio aliq; audiens in aculeatas lib. 11. & secūdo Coronopoda ab eo numerari. Nec nos Pli nium arguimus, sed uarietate historię demuramur: dubitamusq; posse eam notā Diosc. deesse, Theophrastus lib. 8. de ea tradidit humi caulescere, quod hic ait per terram sterni; numeratq; in ter aculeatas, & sponte nascentes. Vulgaris & ubiq; fere nascens herba hæc est.

¶ De Cicerbita, seu Soncho. CAP. CXLVI.

**S**onchon asperum, aliqui Cichorium uocant, Romani Cicerbitam asperam. Aphri Gathonem. Huius duo genera. Syluestrior magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibis expetitus, angulo so caule, interdum rubicāte, folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtri usq; uis refrigerat. Modice adstringit. Vnde æstuantī stomacho, et inflā mationibus illiti profunt. Succus corū stomachi rāsiones forbitione mī tigt. Lac elicit. In uellere appositus, sedis ac uulua collectionibus opitu latur. Tam hærbā q̃ radix illita, uibratis a scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs. Eum qui ra

A

καρωνόπου

Pli. li. 22. ca. 19

B

σόνχος

y



**C**mos habet, folia distinguunt. Sed ad eadem pollet.

BARBARI COROLL.

**S**onchos, in candidum, nigrumq; diuiditur. Lactucæ similes ambo; nisi spinosi essent, caule cubitali, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manet. Sunt qui nigro uelci prohibeant; quasi faciente morbos. Sonchum Hecale cum Bari supradicta Thefeo, apud eundem poetam in tulit, non tacendo Eudidis parasiti dicto non insulso, qui Sonchum in cœna copiosam apponenti, senarium ex Euripide poeta protulit, ubi Capaneus inquit.

μὲν τραπεζῆς ὅτις ἰσχυρὸν τῶν.

Aculeatur postq; tenera esse desit, et adulta facta Sonchos, ut Galenus inqt. Aetius hanc quandoq; Dipfacon uocauit. Dioscorides Cicerbitam a Romanis dici prodidit; quod quidem uocabulū in Ethruria hodieq; durat. Nunc Romanum uulgus Crispinos, Venetia Lactucinos. Folia ex aceto, saleq; manduntur. Esculenta est & radix.

EX M. VERG. COMM.

**E**stur toto fere anno Sonchos; sed nihil autumnio, quo tempore post primas pluuias nouo ortu tenerior frondet. In acetarijs nostris frequētius est. Eam, ut hic etiam testatur, rura nostra, & omnis Ethruria Cicerbitam uocat. Non ideo tamen credimus fuisse hoc eius antiquum nomen. Potuit enim ex non multo tempore Diosco. accreuisse, eo quo a principio diximus modo. Est ubi Crispinus, & ubi Lactucella Sonchos uocetur. Quotq; toto orbe gentes sunt, tot fere huiusmodi herbarum appellatione audiuntur. Nihilq; in medicæ materiæ disciplina periculosius est, q̃ neglectis rebus, nominum tantum sollicitum esse. Nota omnibus Sonchus est. Certas enim habet notas: & si in scriptoris huius historia omissum uideatur quod præcipuum in ea est, cuiusq; meminit Plinius, & unde Lactucella a quibusdam dicta fuit. Id autem est lactis liquor, quo fractus caulis eius manet. Potuit a Dioscoride propterea, q̃ nota uulgo Sonchus sit, ea nota relinqui. Potuit perisse, ut perierat etiam in caulis descriptione ὑπόλευρος, quod est, inanis & uacuus: quæ uox in cōmuni græcorum lectione nulla est, & ex alijs, in quibus erat, restituta a nobis fuit: præsertim monente id Plinio, qui ait, caule cubitali, anguloso, intus cauo, & qui fractus copioso lacte manet: quæ omnia manifeste Sonchus habet. Inter aculeatas herbas, sed non simpliciter a Theophrasto lib. 6. Sonchus numeratur. Aculeatur enim postq; induruit, & arescere cœperit. Fecerunt ceteri omnes Sonchi duo genera: appellaruntq; alij candidam, & nigram: alij asperiores, & mitiores: alij edendo, alij non edendo esse dixerunt, eadem rei diuisione et significatione. Vbiq; em̃ duo illa nascunt̃ gēna. Solus Diosc. tertium genus Sonchi arborefcētis fecit, q̃ caret Italia. Nec nos hæcenus qualis ea sit, & ubi nascat, a q̃q; audiuius.

**D**

εἰς  
κίχων  
πικρί

De Intubo, & Seri.

CAP. CXLVII.

**S**atiuam Serin alij Picrida appellant, Aegyptij Agon, Romani Intubum. Duum generum est. Altera syluestris, quæ Picris, et Cichorio uocat̃. Altera latioribus folijs constat. Stomacho q̃ hortēsia utilior. Quæ iterū in duas species digerit̃. Vna folio latiore p̃dit, Lactucarū simillima. Altera angustiore ē folio, & gustu amara. Vtraq; refrigerat et adstringit. Stomacho utilissima. Aluū sistit cocta, si cū aceto adsumat̃. Syluestres sto macho meliores. Quādoquidē æstuantē ipsū, et quē imbecillitas uexat, leniūt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinunt̃. Podagris, et oculorum inflammationibus auxilio sunt. Hærbæ cum radice illita, percussis a scorpione subuenit. Igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ceru fa & aceto ualet ad illitus eorum quæ refrigerationem desyderant.

BARBARI COROLL.

**S**erin satiuam Dioscorides non describit, sed syluestrem dumtaxat. Summa ergo Intuborū genera, Seris, & Cichorium. Seris Lactucæ simillima, Troximon a recentioribus græcis uocatur. Iterum duplex hæc. Satiua, quæ proprie dicitur Seris, minor Cichorio & ueniosior. Et Syluestris, melior priore; nigra hæc & æstiuæ, deterior hyberna, & candidior. Cichorium, siue ut Theophrastus inquit, Cichore, nunq̃ est satiuum. A latinis Ambugia, & Intubus erraticus, in Aegypto Cichorium nomen habet. Duplcis & hoc naturę. Folio angusto, Chresion, & Part-

Theophr. lib.  
7. cap. ii. & 7.



eration, propter salubritatem uocatū, folio latiore, quod Edypnoīda cognominant, & Leonis dens uulgari uoce dicta creditur. Similitudo Intubis tanta cum Lactuctis, ut neq; ex eodem genere dici possint, neque item ex alio. Hyemis quidem impatientiores sunt q̄ Lactucæ, uirulq; præferentes, sed caule nō minus grati. De Cichorio Theophrasti uerba subiiciemus in Chondrilla: quando & illa species existimatur Intubi a nonnullis.

## EX M. VERG. COMM.

**P**rima oleris huius, & amplissima diuisio est, in satiuū, & erraticū. Dico autē Erraticum, q̄ sponte sua natum, omni humano cultu caruit: qualia in plantis, & disciplina ruris multa fecit natura, feniculū, serpillū, pluraq; alia: a ueteribus latinis sic appellata, q̄ sub nulla olitoris, aut agricolæ lege, libera uagantur & errant. Ideoq; incastigata, satius minus speciosa sunt. Quod manifeste in Intybo deprehenditur: cuius a principio unum idemq; genus, hac una ratione, in duas statim distrahitur species: quarū diuersæ penitus notæ sunt. Amarefcit enī Erraticū, & angustiore folio est. Satiuū ori, & in cibo gratius, latioribusq; folijs. Quod autē unū idemq; in amobus seruat, flos est, & q̄ flores ferunt ramuli: quos natura nobis indulgit, ut esset unde satiuum Intybū facere uolētes, Erraticum cognosceremus. Post primā deinde & amplissimā diuisionem illam, alia rursus, accedente maiore, diligentioreq; cultura, & hominis labore, diuisio facta est: discretumq; satiuū Intybū in Lactucæ dulcedine, foliorūq; quantitate & figura simile: & q̄d minus eo sit, & amarulenti saporis. Et hic census Intyborū nostra ætate etiā est, uocatq; Florentinus ager Erraticū & Amarū primū Intybū illud, q̄d græci ab amaritudine Picrida nominant: gentes autē aliquę priuatim Cichoriū: a multis quę habet in radice capillamētis, Radiculā. Idemq; huic nomini genus est, quod translatum, terraq; sēpius obrutū, candorē teneritudinēq; acquirit, & maiorem amaritudinis partem amittit. Duoq; hæc genera sunt a Diosc. primū nūmerata. Satiuum deinde illud unō Intybi nomine nunc censetur: etsi corrupta ab Intybo uoce, Echuria Endiuia passim appellat. In hoc & maius, et minus est, dulcedinisq; et amaritudinis discrimen aliquod: quod ut uidetur ex una diligentia & culturę ratione euenit. Prius illud notissimō uersu in Georgicis suis indicauit Maro, cum dixit. Et amaris Intyba fibris. Intelligens enī Intybū gr̄is nomē, ut gr̄cis Seris est, latinis esse amaritudinem, ut ad certā contraheret specię, addidit. Secundum illud Galenus dicens, κίχονιον ἢ ῥωμαῖσι λεγόμενον ἰντυβόλαχον, quod est. Cichorium, quod Romani olus Intybi appellant. Indicauit & Flaccus cum cecinit, mē Cichorea, leuesq; Maluæ. & cætera. Est enī Cichorion peregrina gr̄cis etiā uox, quæ omnia hæc Intyborum genera simul indicet. Etsi ab aliquibus ad primum illud & amarum Intybum cōtracta fuerit. Nihil, ut uidetur, in antiquis scriptoribus circa congeneris plantæ huius appellatio-nes certum est. Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, Cichoriō appellat syluestre illud genus, quod eodem autore ab amaritudine nomē inuenit. Agit enī de herbarum caulibus, αἰτῶν, ὅτι αὐτῶν κίχονιον μέλας ἔχει ἀποφύσεις ἔχων πολλὰς, ἵτι δὲ γλῆκος καὶ δυσδιαίρετος διὰ καὶ διαμῶν χρώ-ται. Quod est, Cichorei autem caulis magnus est, multas habet ueluti brachia agnationes: len- tus itidem est, & in frangendo contumax. Quā ob causam, pro uinculis eo utuntur. Quæ de- scriptione, uidetur amarū & agreste illud significare. Idem paulo post Picridem hoc ipsum ap- pellat. Sæpe etiam in describenda in aliquibus latiore foliorum figura, κίχονια ἐὰν appellat, id est, Cichorio similia, satiuum indicans: hoc enim latiore & lactucino sc̄io est. Paulus Aegi- neta Romana appellatione usus in primo, ἰντυβὰ totum hoc genus uocauit. In sexto deinde sa- tiuum, agresteq; & amarum unō eodemq; nomē Serim: in secundo postremo Serim satiuū, Intybum agreste. Plinius libro. 19. capite septimo, a Lactuca digressus, satiuum esse Intybum his uerbis declarat. Neq; ex eodem genere possunt dici, neq; ex alio Intybi. Pauloq; post. Est & erraticum Intybum, quod in Aegypto Cichorium uocant. Mox iterum lib. 20. cap. 8. de erra- tico & satiuo hæc ait. Intybi quoq; non extra remedia sunt. Erraticum apud nos quidam Am- bubeiam appellauere: in Aegypto Cichorium uocāt quod syluestre sit: satiuum autem Serim. Columella lib. 2. cap. 18. cum docet, quomodo prata colantur, Primū ne stirpes, aut spinas. &c. atq; alias ante hyemem, alias per autumnum exstirpemus, ut rubos, uirgulta, tuncōs: alias uel- lamus, ut Intyba, ac foliitiales spinas. Quæ descriptione, Intyba indicauit, quæ syluestria sunt. Satiua enī in pratis non inueniuntur. Idem postea lib. 9. capite. 13. cum de educandis anseribus agit, Serim satiuam appellat his uerbis. Palustris quoq; sed herbīdus destinetur ager: atq; alia pabula conserantur: ut uicia, trifolium, sc̄enū gr̄cum, sed præcipue genus Intybi, quod gr̄ci appellant Serim. Postremo Palladius in octobri mense satiuum Intybū uocat. uerba eius sunt. Mense octobri serenda sunt Intyba, quæ hyemi feruiant. &c. Ex his quæ tam multa & longif- sine repetita a nobis sunt, colligere facile est, nullam in his, nec gr̄cis, nec latinis certam, per-



**C**petuaamq; appellationem esse: sed in græcis Cichorium nunc agreste, nunc satiuum Intybum indicare: Picridem semper agreste, quemadmodum Serim plerumq; satiuum. In latinis Intybum modo satiuuum, modo agreste, Ambubeiam autem agreste semper. Nec fore antiquos autores legentibus aliquid utilius, q̄ præcedente rei coniectura, contra q̄ in cæteris fit, non ex uocibus res, sed ex rebus uoces intellexisse. Solus Celsus libro. 2. cap. 19. de utroq; gñe agens, ad certas uoces in medicina rem contraxisse uidet: satiuumq; Intybū, syluestre Ambubeiā appellasse. Verba eius sunt. Lenticula, cui uel Beta, uel Intubus, uel Ambubeia. &c. alterutū sumi iubēs, aut satiuū qd Intybū, aut agreste qd Ambubeiam uocat. Censeremq; ego: qm̄ graui periculo in medicina hæc uariant, satiuū in græcis Serim, in latinis Intybū: Agreste in græcis Picrida, aut Cichorium, in latinis Ambubeiam semper appellari: ut certa nominū ratio, certam legentibus rem indicaret: nisi in medicæ materiæ nomenclatura audacior uideri aliquis timeret.

κονδρίλλα

## De Condrilla. CAP. CXLVIII.

**C**ondrilla, quam aliqui Cichorion, alij Serin appellant, caulē, flores, & folia habet Cichorio similia. Qua ex causa nonnulli syluestris Intubi speciem esse pronunciarunt. Verum tenuior tota est, in cuius ramulis gummi mastices simillimum, tuberculo fabæ inueniri solet. Quod cum myrrha tritum, & linteo appositum instar oliuæ, feeminarū mēses trahit. Tusa cū radicibus tota, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro ammissi uiliginēs emaculant. Gummi, inordinatos pilos repliat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admouetur. Contra uiperas in uino pota proficit. Succus decoctus in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulē succo madentē lacteo. Radice tenui, rotunda, leui, uegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis, & cultis.

The. li. 7. ca. 7.  
Pli. li. 21. c. 15. 17

## BARBARI COROLL.

**C**hondrilla, siue Chondrillon olus est folio Intubi, & propter amaritudinem ingustabili. Succus radici lacteus, copiosus, acer. Caulis fere pedalis, succo manans amaro. Radix Fabæ similis, aliquando numerosa. Gummi eius proximum terræ funditur. Herbam mures agrestes a serpentibus læsi, mandunt. In Theophrasto Andryala, in Plinio Chondryala, pro Chondrylla deprauate legitur. Hanc Galenus speciem Seridis unam esse meminit. Germinat post Virgilia. Omnia Intubacea, ut Theophrastus inquit, ineunte uere, caulē, floremq; simul edunt. Cichorium foliatu, & caulibus, & ab radice, unaq; cum emerfu ramusculorum flosculus emicat. In caule per partem, ut Heliotropium usq; in autumnum. Caule magno, surculisq; brachiatro pluribus, itemq; ad uinctum quoq; lentis, ut radices: quarum prolixitate contumaciter emoritur. Fert & siliquam, siue folliculū, et in ea semen per extrema caulium. Intubam autem pleriq; falso intelligunt amari icoris, non herbam, in Virgilij uersu primo Georgicorum, Et amaris Intuba fibris.

Quo doctissimus Poeta, ad genus illud Intubi uidetur alludere, quod Picris appellatur. Acetius Picrida pro Cichorio syluestri, quod & Serin dici uult, accepit. Iulius Pollux autor est, appellatione Cichorij ueteribus syluestria olera uenisse dumtaxat: quæ & gracilia, & tenuia cognominabantur. In Ouidio ad cutem probari Seram legimus illo uersu.

Et simul instantis corpora finge Seræ.

Quod autem id genus sit fruticis, non ausim decernere: nisi q̄s ab eo Serā, pro Seride uocatum credat. Nā & Chondrilla, quæ itē Seris est, ad illū usum, ut Diosc. hac parte docet, adhibebat.

## EX. M. VERG. COMM.

**I**ntybis congenerem esse Condrillam, argumēto est ueterum omnium de ea historia, q̄ ab Intybis statim de Condrilla agentes, eam illis coniunxerunt: deincepsq; descripserunt quā naturā coniunxerat, & simul docendam esse ob similitudinem monuerat. Plura ceteri omnes q̄ hic de



ea docuerunt: caule pedali, & amarissimo totam sapore esse: radicem habere numerosam: gummi illud proximum terræ in ea inueniri, & candidum conspici florem: multa; alia: quæ quoniam in Corollario suo a Barbaro collecta fuerunt, a nobis relinquuntur. Adijciemus hoc solum, tantam esse illi cum Ambubeia, quam diximus agreste Intybum, similitudinem, ut sepe legentes in campis fallat. Nascitur, ut hic etiam ait, pingui & lutofo solo: quem habitum una uoce γιδόριον χαρίτωρ felicissime Dioscorides indicauit. γιδόριον enim χαρίτωρ in re rustica ueteres dixerunt eas agrorum partes, quæ nullos habent terræ mixtos lapides, sed solam terræ profunditatem: ob quam causam, non dilabentibus per lapidum interualla aquis, lutosus ager & pinguis sit. Idque una τὸ γιδόριον uoce Dioscorides monstrauit. Sit autem hoc, an secus quod Barbarus uertit, nasci in terrosiss, aliorum iudicium sit. Nos reni primum, mox uocis rationem secuti, & pinguibus lutosissq; locis nasci eam diximus.

## De Cucurbita. CAP. CXLIX.

**C**ucurbita esui apta. Cruda illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syria sin uocant, in sincipite illinuntur. Oculorum inflammationes, podagraeque refrigerant. Succus e ramentis tuis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis illitu adiuuat. Totius feruefactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

## BARBARI COROLL.

**C**ucurbitam satiuam Colocynthen græci uocant. Syluestrem, Colocynthida. Erumpit satia, post quintum, sextum, septimumue diem. Cucurbitæ multa genera. Satiuum, & Colocynthis, ut prædiximus. Tertium Somphos cognominata: quia sit inanis, digitali crassitudine, non nisi in saxosis nascens. Cucurbitam marinam nonnulli putant. Satiuæ fastigia duo. Prima, Camerarium in tecta scandens, leni umbrâ testudines & pergulas operiens. Plebeium humi repetat flagellis. In priorē mire tenui pediculo libratur pōdus immobile: auræ. Crescit qua cogitur forma in uaginas uiciles coniecta, postq; defloruit: plerumq; & draconis intorti figura: libertate uero pensili concessa, iam uisâ est nouem pedum longitudinis. Cortex uiridi tener deditur cibis, quemadmodum & primus quoq; caulis. Ipsæ quo longiores tenuioresq; sunt, eo gratiores, & ob id salubriores, quæ pendendo creuere, minimumq; seminis tales habent. Chrysippus unus omnium damnabat eas in cibis, cum tamen adagiū illud celebre iam esset, *κολοκύνθη δὲ ὕγινησσι*, hoc est, saniores esse q̃ Cucurbita. Siccantur fumo Cucurbitæ hortensiorum seminibus condendis, rusticæ supellestili, Alexandrinæ maxime. Iam & in balnearum usum uenere, urceorum uice, multo etiam prius cadorum ad uina condenda.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uotidianus, sed uulgaris usq; dum lignescat, cibus Cucurbita est, quibus nascitur locis omnibus pariter nota: nihil ideo longius de ea repetendum. Quod in medicina nouisse inutile non sit, ex græcorum placitis, quod infantium Syriasis sit, breuiter dicemus. Cuius mali appellatione Romani caruerunt. Et si Plinius ardores capitis id lib. 20. capite. 7. appellauerit. De Syriasi autem hac græcorum medici, præsertimq; Paulus Aegineta his uerbis docuerunt. Inflammatio partium circa cerebrum, membranasq; eius, in infantibus Syriasis est. Concauum sit in ea sinciput. Concaui itidem cum pallore oculi. Accedit etiam totius corporis siccitas. Succurrit huic malo, impositus sincipiti cum rosaceo uitellus oui: sic tamen, ut continua mutatione renouetur. Oportet eodem loco etiam imponere herbæ quam Heliotropiū græci, latini Solanem dicunt, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem Peponem uocant, adiacentem carni cui rem, aut hortensis solani cum rosaceo succum. Græci dulcem, & quæ edendo est Cucurbitam feminino genere in secunda declinatione *κολοκύνθη* dixerunt: medicam uero & amarā, de qua suo loco longius agetur in quinto, & ab hac diminuta appellatione *κολοκύνθη*. Est & illud animum aduertendum, in dulci Cucurbita ex duplici genere duplex etiam nomen esse. Rotundæ, & in globum tumenti, q̃ Cucumeri similis sit *σικύα*. Tereti & in longitudinem extensæ, *κολοκύνθη*. Latini utramq; eodem Cucurbitæ nomine appellauerunt.

y in

A

κολοκύνθη

The. li. 7. cā. 4.  
Pli. li. 19. cā. 52

B



C

σίκυς

Pli. li. 19. ca. 5.  
libro. 20. ca. 1.  
Theophrast.  
lib. 7. cap. 4.

**S**ATIVVS Cucumis aluo & stomacho perquā utilis habetur. Refrigerat, qui corruptionem non sentit. Vesicæ prodest. Olus factu reuocat, quos animus liquerit. Semen modice urinam mouet. Cum lacte, aut passo, uesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant, & epinyctidas cum melle.

## BARBARI COROLL.

**C**ucumis a curuitate, ut placet Varro, Græce Sicy, & antico more Sicyos uocat, & Sicydiō a Phrynichō porta, & cucumeraria Syclata. Cucumerem Heraclides Tarentinus Hedyggon uocauit. Quinto, sexto, septimoque die emicat, sed omnino celerius q̄ Cucurbita. Radice breui, ut Pepo. Dulciores sunt, maceratis aqua, lacteue seminibus. Tres satiuī differētiē Theophrasto sunt, Laconici, Scytalij, Boetij. Laconici rigantur: nō gaudent aqua reliqui. Adiecit h̄s Euthydemus quos Dracontias uocauit. Tanta porro naturę cognatio est inter Cucumeres, Pepones, Melo pepones, Cucurbitas, ut sēp numero & pprietates & nomina latini, gręciq; confundant. Ipsum quoq; instrumentū Cucurbitulā gręci a Cucumere cognomināt, Sicyā uocando. Quāq; non desunt q̄ Sicyam hoc intelligant, qd uulgo Anguriū, et Palęstinus Melo dicit. Athenęus certe Sicyā ueteres p̄ Cucurbita uocare solitos affirmat. Atq; ita & Nicandri poetā uti Georgicorū uolumine. 2. Apud Gręcos certe Cucumeris appellatiōe, Pepones q̄q; ueniūt. Demetrius Ixion, Sicyos dici uoluit, ἀπὸ τοῦ σίκυος καὶ σίκυς. q̄a uenerē cieant; qd tñ cōtra multū sentiunt. De Cucumere, puerbiū Gręci celebrāt illo uersu. σίκυαν τραγώσσει γυνή τὴν χαλκίαν ἵσαν, ut mulier uidelicet texēdo Cucumerē manducet. Fortasse, qm̄ textrices, ut Aristoteli placet, im pudicę sunt magna ex parte. Ceterū cartilaginei oīa ea gñis sunt, crescūt quacūq; libeat effigie. Virides Italię Cucumeres & q̄ minimi sunt, inquit Plinius, prouincijs q̄ maximī. Citrinos, nigrosq; pbant. Copiosissimi Aphricę, ac grandissimi Moesię. Aquas ita diligunt, ut ad eas modice distantes, etiā disseci arrepant. Oleum odere mire, ita ut in hamos curuent, ne attingant. Inuenti et sine seminibus sunt, macerato uidelicet semine farina cuiusdā herbe, quam Culicem appellant. Citrinos Cucumeres intelligūt, qui uulgo Citreoli a colore Citri nominant, maiores multo uulgaribus, nec striati, q̄ iam & in Italia passim nascunt. Particulatim florer Cucumis, si bi ipse superflorescens, et sicciore locos parit. Candida lanugine obductus, magisq; dū crescit. Seruatur in muria usq; ad alios fere prouentus, & uiridis quoq; in sabulo locis opacis, sereno sicco operiente. Cucumeres in fistula, ut est apud Hippocratem, dimisso flore, mira longitudine, quasi anguina specie proueniūt. Quāq; anguinus Cucumis, idem uidetur esse qui Syluestris, multo infra magnitudinē Satiui, Erraticus, & Angueus Columelle appellatus, a Satiuo penitus differens, uix, ut solo aspectu gentilis ei appareat. Serotinū æstate germen, & flos, gaudetq; frigidis. Cucumim nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis tradunt. Alij in Arcadia, similem Heliotropio, cuius inter folia & ramos proueniret semen, magnitudine nucis iuglandis. Esse autem ad speciem Scorpionis, cauda reflexa, cāndida: propter quod aliqui Cucumim Scorpionū uocant. Decoctionē Syluestris sparsā mures non attingūt, cicimes ea necant. Cucumis syluestris Elaterium quoq; dicitur, quemadmodum ex ipso succus. Vinum & inde sic Phthorium uocatum, ut post liquebit. Herbam Culicem, cuius hoc capite meminimus, a Theophrasto Conopa uocari censeam, nec ne, quoniam & Cynopa scriptum est maiori parte, nō dixerim. Theodorus Canis oculum, & Canuram conuertit, quasi Cynopa, non Canopa probauerit. Olus est hoc Theophrastus inquit, primisq; post æquinoctium imbribus germinat, & inter spicatas herbas ponitur, a Plinio quoque duobus locis dictum, ut in castigatione Pliniana demonstrauius.

D

## De Pepone. CAP. CLI.

πέπων

**P**Eponis caro in cibis, urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam Syriāsin uocant, sincipiti imponuntur. Fronti admota, oculorum fluctiones auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in finegmata, quæ faciem repurgāt, & nitore afferunt. Radix sicca, & ex



hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionē mouet. Si quisq; mode rate secundā cœnā uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quo q; illita cū melle, ulcera concreta in modū faui, quæ Cæria uocant.

## B A R B A R I C O R O L L.

Pepo, a Græcis Pepon, a Theophrasto Sicyos, & Persicyos quandoq; dictus, a Polluce Spermatias. Cucumerum generi contribuitur. Siquidem cum magnitudine excessere, uocantur Pepones. Particularim florēt, ut Faba. Sunt qui & Melopepones dicuntur, in Campania primum reperti, effigie mali cotonei, a quo & nomen fortuito natum ibi, mox semine ex illo genus factum. Non pendent hi, sed rotundantur humi, figura & odore præstantissimi, ubi maturare. Qz p non pendent statim a pediculo recedunt. Lusitani Regis Liburnicæ inter alia meridiane illius navigationis miracula, Melones in Aethiopia nobilissimos haberi prædicant, quorum odorem Elephantēs, sagacissimi olfactus animal, de longinquo sentiant, aduolantesq; cumumeraria tota depopulentur ac proterant. Illud propter iactatam a medicis controuersia præterire nolo, Auctores esse Græcos aliquos, qui præcipiant, post Pepones, Melopeponesq; uinum bibendum ijs, qui pituitosi fuerint, biliosis uero acida edenda.

## De Lactucis.

## CAP. CLII.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur. Somnū conciliant. Aluum emolliunt. Lac euocant. Verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit. Et Veneri refragatur. Frequentiores tamen in cibo, claritati oculorū officiiunt. Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscuntur, succo, aut lacti syluestris Lactucæ similem.

## B A R B A R I C O R O L L.

Lactuca, Lactucula, & Lactecula, sicut apud Græcos Thridax, & Thridacina dicitur, & uulgo Myrulon, caulem primo blandum, processu spinulis inhiorentem habet: die quarto aut quinto emergit. Suauior reciso caule regerminat. Semen lanigine occultitur. Ex ijs candida tenerior & dulcior. Lactucæ Græci tria monstrauere genera. Vnum lati caulis, adeo, ut olitoria ex ijs hostiola facituri prodiderint Theophrastus & Plinius. Foliumq; ijs paulo maius herbaceo, & angustissimum, ut alibi consumptio incremento. Alterum rotundi caulis. Tertium a gente cognomento Laconicum, sessile, folio Scolymi, rectum, amplumq; nec brachiatum a caulibus. Alij distinguunt in nigras, rubentes, candidas, ratione satus colores uariante. Primas Ianuario, secundas Aprili, tertias Martio serentes. Quidam fastigia quinque faciunt. Purpureas & crispas, utranq; Cecilianam uocantes. Tertium Cappadoces. Quartum Græcas. Longiora his folia, caulesq; lati, præterea longi & angusti, Intubis similes. Quintum genus Picris, amaritudine insignis. Vnde nomē. Alij Crispā, Fuscā, Cappadocem, Tartesiācam, & Cypriā, ut Columella. Cappadoci pexum, densum, pallidūq; folium. Tartesiācæ, siue Beticæ, candidū, crispissimū. Cypriæ, siue Paphiæ rubicundū ex candido, tenerimū ac leue. Alij distinguunt Atram, quæ Meconis, & Meconitis dicat, a lacte papaueris simili, maxime soporifero, qd apud antiquos Italiæ solū genus earū fuit; & ob id Lactucis nomen indicū. Purpuream, siue fuscā, maxime radicis, quā uocant Cecilianā, a Cecilio Metello dictam. Rotundā minimā, sed latis folijs, Artylida nominatā, siue ut Græca fides habet, quæ & a mulieribus ita uocari scribit, Artylida. Et Eunuchion a Pythagora, hoc est, Spadoniā, quia hæc maxime refragetur Veneri. Candorē lacteum contingere putant arte, atq; cura, sed ijs dumtaxat quibus semen album est. Candida Lactuca maxime hyemem tolerat. Irrepsit & satiuis aliā, ut Plinius inquit, admodum probata, quæ Cecilia uocatur, a supradicta Cecilianā, quæ purpurea est differens, folio Cappadociæ, nisi crispū, latiusq; esset. De Caprina, & alijs agrestibus, in Lactuca dicemus syluestri, & uno eodemq; pede quemadmodū Lactuca, Ocimū, Apium, Eruca, & omnino generum olerum diuersa proueniunt, Græcus auctor Didymus, memoriæ scriptū reliquit, Cyprii Lactucam Brenthistion uocabant. Sunt & Brenthiæ quedam radiculæ, quibus mulieres genas rubificant, quas nonnulli Fucum, aut Anchusa interpretantur.

Opida

B

Theophr. li.  
bro 7. cap. 5.  
Pli. li. 20. ca. 7.



**C** Nobis in tam noto, tamq[ue] utili olere suspecta capitis huius tanta breuitas est. Inclinatq[ue] animus, desiderari posse in eo multa ex his quæ Plinius, Galenus, Paulus Aegineta, pluresq[ue] alij docuerunt, præsertimq[ue] Serapion: qui in collectis a scriptore hoc, abscessibus, & sacris ignibus mederi hoc olus ait: quæ hominis mala in hoc scriptore modo nulla sunt. Accedunt suspicioni huic nostræ etiam argumenta alia. Primum, q[uod] in feminis medicina nihil hoc loco legitur, prodesse scorpionum ictibus, & Cenchri moribus. Quorum alterum Plinius, alterum hic ipse in extremo opere, capite de Cenchri morfu indicauerunt. Verisimileq[ue] est, ut in cæteris ab eo factum fuit, ad eius periculi remedium ex hoc olere semen etiam accipiendum fuisse. Mox quod plurali numero, non procul a fine legitur, continuū Lactucarum cibum claritati oculorū officere, deesse aliquid ostendit, quoniam singulari numero semper antea de satia Lactuca egerat: quod inconcinnū simul, & hoc scriptore indignū est: credimusq[ue] nos, nihil dicendum huiusmodi ab eo fuisse, nisi prius aliorum scriptorū exemplo, de tam multis satia Lactucæ generibus egisset. Quo fit, ut suspicemur deesse huic capiti aliquid, præsertimq[ue] Lactucarū censum, & nomenclaturā aliquam: quam negligentes in exscribendo antiqui librarij, mutilum nobis hoc caput reliquerunt. Eamq[ue] ob causam nos locum uitij notā signauimus. Poterit tamen qui plura Lactucæ genera, nomina, & bonitates noscere uoluerit, ex Columella, Plinio, alijsq[ue] multis ea audire, & condituræ earum antiquam rationem intelligere.

ἄγρια ὄψις

**S**yluestris Lactuca, quam Magi sanguinem Titani, Zoroastres Phrombion, Romani Lactucam syluestrem appellant, Satiæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est, & uiribus aliquantum papaueri similis. Vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos. Argema, caliginemq[ue] repurgat. Contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum allicit. Doloris leuamentum præstat. Menses trahit. Contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter q[uam] satia, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

ἡγιδίον  
ἀγρίον

Pli. li. 20. ca. 15.

**L**actuca sylvestris, radice breuior, & multicaulior q[uam] satia est, sponte nascens in aruis, folio pusillo, & ubi consummatum est, aculeato: caule candidiore, a lacte copiosissimo acri medicatoq[ue], quod carpitur per messes, scapo inciso, præclarum ad multa. Sylvestris Lactuca plura genera. Esopon, de qua hic agitur. Secundū Caprinx, qua pisces necantur, Marinam Cornelius appellat, de qua inter Titymallos sermo est. Tertiū in syluis proueniens, llatius uocatur. Quod & duplex est, Satiuum, & Syluaticū, ut suo constabit loco. Quartum Hieracium, rotundo folio: quemadmodum post liquebit. Communes notæ Syluestrium, candor caulis, interdum cubitali longitudine. Thyrsos & folijs scabricia. Succus omnibus candidus.

**G**ingidiū aliqui Lepidion, Romani Bifacutū, Aegyptij Dorylactru, Syri Adoriū, Aphri Tirieta appellant. In Syria & Cilicia platurq[ue] nascit. Herbula syluestri Pastinacæ similis, tenuior, & amarior, radice parua, candidate, subamara. Olus hoc crudū, coctū, cōditū ue estur magna stomachi utilitate. Vrinā cit. Decoctū ex uino potū, uesciq[ue] prodest.

**G**ingidium Syria in hortis operosissima. Vnde natum est adagium, Multa Syrorum olera.



Simillimam Staphylino, & Scandici herbam ferit, non differenda recentium medicorum imperitia, Gingidium pro Fumaria, siue Capno accipientium.

## EX M. VERG. COMM.

Eregrinū Græciæ & Italiæ, si Plinio, & Dioscoridi credimus, Gingidiū quondā fuit. Ille in Syria, hic in Cilicia & Syria nasci & feri dixerūt. Quo minus miretur aliquis, ignorari nostra ætate, quod nā olus Gingidiū sit. Cognouit tamen id utraq; gens: descripsitq; Plinius. 20. volumine, capite quinto omnē eius figuram & usum. Paulus Aegineta libro. 1. capite de oleribus post Ocimum, Sinapin, Nasturcium, Vrticam, multaq; alia quæ acrimoniā habent.

## De Scandice.

## CAP. CLV.

Scandix, quam Romani hærbam Scanariam, aut Aculam hominū nant, syluestre olus est, amarum, subacre. Quod crudum, coctum ue manditur. Stomacho & uenæ utile. Decoctum in potu, uesicæ renibus & iocineri confert.

## BARBARI COROLL.

Scandix olus est syluestre, ut in Brasicā notauimus, Plauto quoq; dictum. Hanc Aristophanes Euripidi poetæ obicit ioculariter, matrē eius ne olus quidem legitimū uenditasse, sed Scandicem. Vnde uerbum *ἀσκανδικὴν*, pro eo, quod est, *ἀσπιγνιδίαν* confectum, hoc est, ad imitationem Euripidis aliquid aut dicere, aut facere. Eademq; erat, ut Theophrastus ait, Enthusiācon, siue ut Athenæus & Plinius, Anthriscori, si tenuiora folia, odoratioraq; haberet. Et lasione olus est syluestre, repens in terra, cū lacte multo, florem fert candidū. Conciliū uocant, singulāri folio, sed ut descriptio tamē, & quasi rudimētū multorū in ipso appareat. Theophrastus auctor. Plinius, Foliū inquit unū habet lasionē, sed ita implicatū, ut plura uideant. Huius flos, ut Theophrasti uerbis utar, conceptaculo auersā parte nō indiget, sed postrema eius exeunt in angulos, qualis fere oleagineus aspicit. Stimulat hæc herba coitus, lactis ubertatē præstat, phthysicis, pdest: infantī illi capiti, nutrit capillū. In Plinio tamē pro lasione, Lassina deprauatū erat, duobus locis. Differt Scandix a Sandice: q̄ Scandix herba est, Sandix metallica. Scandix aliē non describit, q̄ q̄ olus est syluestre, gustu acri, subamaroq; folijs Anthrisci, sed maioribus, & minus odoratis. In exēplari græco Dioscoridis, adpictā uidi Scandicem, feniculi folio fere cum corniculis, in summo floribus luteis, siue albis. Hæc ipsa specie in syluis quoq; uisit, frutice odorato, flore candido. Paulus, Aetius, & si recte meminī, Galenus, similit̄ Gingidio fecere Scandicē.

## EX M. VERG. COMM.

Hæc est Scandix illa quæ toties Athenis in theatro plausum & risum excitauit: cum in Comædia lepidissimi poetæ, Dicaeopolis ex agro in urbem profectus, rudis homo, ab Euripide eam humiliter poetæ supplicans peteret, *οὐδ' ἄνδρα μισθὸς μισθὸν ἀδελφικόν*. Nouerant enim omnes uulgare & uile olus: meminerantq; poetæ, illius matrem quotidie in urbem uenientem, uendito eo olere, filium in summa paupertate theatro & spectaculis educasse. Nec antiquæ hominis paupertati illudentes, sed ad uirtutem in angusta re studium & occasionē admirantes, totis subfellijs audito uersiculo illo exultabant. Nota tunc omnibus Scandix erat, uulgare & sponte sua nascens, locis plerunq; incultis olus, plæbis cibis, & quotidianum pulmentum & acetariū, quo ad sanitatē magis q̄ quæstus toto mari & orbe obsonijs proficerent. Vires eū illi sunt siccandi in extremo ordine, calefaciendi uero in secūdo, aut incipientē tertio. Sed quod utilissimum in ea est, urinam ciere, & renes egregie laxare, testati ueteres Græci sunt: utiturq; ad eas difficultates sæpissime Paulus Aegineta: iubetq; in primō, si non iuste quotidie purgetur a liquidis, Scandice, Apio, Asparago, similibusq; alijs sollicitandam esse urinam. Plinius etiam capite eiusdem numeri, multis Scandicem prosequitur laudibus: peculiaremq; illi laudem tribuit, q̄ uenere fatigato corpori succurrit, marcescentesq; senio iam coitus excitat. Quo magis mirū, in tanta morū ruina & labe, in nullo honore esse herbā, neq; ab Herbarijs nostris cognoscī. Græci nunc etiā Scandicem appellāt, nihilq; in eorū gente notius, sed non congruentē antiquorū noris ostendūt. Quā em̄ illi Scandicē modo appellāt, latiore, & quasi Betæ folio est. Antiquiores autē, ut in re nota sit, nullas eius certas notas tradiderūt. Verūtamen, ut ex multis coniectere licet, tenui, & q̄si capillato folio est. Plinius li. 21. cap. 15. inter sponte nascentes numerat: coniectatq; illi, ut uerisimile est, cōgeneres plures alias, quæ oēs tenui folio & capillaceo sunt: præsertimq; Caucalim, & Tragopogonā: q̄ a capillamētis, q̄ pro folijs habet, Coma dicta à Græcis est. Ob quā causam non ab re penitus fuerit, similem in foliorū figurā illis credere.

A

end. 118

Pli. li. 21. ca. 15.

B



C  
καυκαλίδης

**¶ De Gallinaceo pede, seu Caucalide. CAP. CLVI.**  
**C**Aucalis, quam alij **Caucum**, alij syluestre **Daucum**, alij **Myrtin**, **Democritus Brion**, **Romani** **Pedem gallinaceum**, aut **Pedem pulli**, **Aegyptij** **Seselin** uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, hirsuto, folijs **Apio** similibus, feniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbella, suauiter olente. **Crudum**, coctum uel olus estur. **Vrinam** mouet.

**BARBARI COROLL.**  
**C**Aucalis, olus est flore candido, Syluestris **Daucus**, ut **Galenus** inquit, a pluribus uocata, propter similitudinem & gustus & uirium.

**EX M. VERG. COMM.**  
**G**ENUS herbarū lib. 8. de Plantarū historia facit **Theophrastus**, quod ἀρραβεινόν uocat, id est, in aruis sponte sua nascēs: statimq; in eo **Caucalidem** hanc numerat, nullis alijs adiectis notis. Nec parū, si quis rem iuste aestimet, fuerit, tam certe, a tam graui auctore, **Caucalidis** natale solum, & ubi quaerenda sit, audisse. Id enim additū his quae hic scriptor, **Galenus**, & alij tradiderunt, facillimā eius inuentionē nobis efficiet. Nota enī omnibus **Apij** folia, quibus similia **Caucalis** sua habet. Altitudinē deinde, hirsutam lanuginē, in summo incisa folia, & candidi floris umbellā oculus deprehenderet: inuenietq; **Dauco** tam similem herbam, ut aut syluestris **Daucus** sit, aut rudimentū naturae **Daucum** facere confidens. Qualis autē **Daucus** uterq; sit, in eo certius cognoscetur. Nullibi non **Caucalis** nascit: praesertimq; in noualibus, anteq; noua aratione renouent. **Galenus** **Dauco** **Caucalidem** sapore & uiribus similem ait. Hic tamen, ex similitudine figurae, ab aliquibus agrestem **Daucum** potius appellari ait. Habet enī & haec, & **Daucus** folia incisuris diuisa. Habent ambo etiā candidi floris umbellā. Dico autē umbellam graecorū exemplo, qui σκιαδρον ab umbra appellant, in aliquibus plantis floris ueluti pedamentū, in plures diuisum longiores pediculos, qui singuli florem sustinent, & in orbem circumactum. Quae floris figura seniculum, anisum, sambucus, pluraq; alia sunt. Quod quoniā umbellae, qua solem a uultu mulieres arcent, forma est, ob latitudinem circinationēq; suam, ideo **Graeci** primitū eam floris formā σκιαδρον, mox **Graecos** imitati latini, Umbellā dixerūt. Quae uox huic scriptori multa est. **Caucalidis** huius **Nicander** etiā in theriacis suis meminit. Retulitq; **Chrysippus** antiquissimus scriptor, in secundo de oleribus, habere **Caucalidem** in gustu salsuginem aliquā: quod nec sensus, nec ex ueteribus alijs indicant. Longe plura q; hic in medicina **Plinius** **Caucalidi** tribuit: quae poterunt uolentes in eo legere. 22. uolumine, eiusdem numeri capite.

Ευζωμον

**¶ De Eruca. CAP. CLVII.**  
**E**Vzomon, **Romani** **Erucam** uocant, **Aegyptij** **Ethericem**, **Poeni** **Asuric**. **Cruda Eruca** uenerem largiore cibo concitat. Semen eodem effectu prodest. **Vrinam** cit. **Aluo** perq; comodata. Semine ad condimenta utuntur, quod uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris **Eruca**, maxime in **Iberia**, quae occidentem spectat. Cuius semine pro **Sinapi** incolae utuntur. **Vrinam** uehementius pellit, multo satiuā acrior.

Pli. li. 19. ca. 6.  
§ 10, li. 20. ca. 13.

**BARBARI COROLL.**  
**E**Ruca, **Euzomos** graece dicta, quoniam comendet iura. Concitat haec morantem, ut poeta inquit, Venerem, frigorū contemprix. Idcirco iungitur **Lactuca** in cibis, ut contrarietudinum naturae temperamentum afferant. Nemo ignorat florem **Erucae** candidum, multas in folio diuisuras esse.

ὠκισμον

**¶ De Ocimo. CAP. CLVIII.**  
**O**Cimum uulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem habet. **Aluum** mollit. **Spiritus** mouet. **Vrinam** pellit. **Lac** euocat.



cat. Aegre tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest, & cum uino Chio oculorū doloribus. Succus, uisus caliginem abstergit. Destillationes exiccat. Semen potū conuenit infanientibus, difficili urinæ, inflatisq;. Naribus haustum, subinde mouet sternutamenta. Quod idem hæba efficit. Sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant. Quandoquidem manducatum, & in sole positum, uermiculos gignat. Aphri autem adijciunt, si feriantur a scorpione, qui Ocimum ederit, nullo conflictari dolore.

## B A R B A R I C O R O L L.

Ocimum prorumpit e terra celerrime, floret particulatim, contra q̄ olus: cæterum, primo parte inferiore, demum superiore: quo fit ut diutius quoq; floreat. Quemadmodum Fabæ, & Heliotropium. Radix una descendit in altitudinem crassa, & admodum lignosa. Cæteræ a lateribus exiles ac prolixæ. Semini cortex obducitur. Vni Ocimo aqua datur meridie: cum cætera matutinis rigentur. Feruenti quoq; aqua sparsum, maturius prouenire dicitur. Sub canem exalbescit. Differre uidetur Ocimum ab Ocimo, q̄ Ocimum pabuli & faraginis quoddam genus est uocatum: ab ocys uerbo, quod ualet cito, ut Varroni placet: siue ab eo quod citat aluum bubus, & ideo ijs datur, ut purgentur. Pabularium, & Catoni erat Ocimum, sed fistebat eo bubus aluum. Id erat e segete uiridi defecta anteq̄ gelaret. Quāq; manibus carpendum, non falcula secandum, ut renascatur ocimum, Caro præcipit. Suralia, aliter interpretatur, & tradit Fabæ modios decem, uitæ duos, tantundem & Erulæ in iugerum: melius & auena Græca, cui non cadit semen, addita misceri, & autumnio Bo um causa feri solitos, hoc apud antiquos Ocimum uocatum. De Ocimo sunt, qui scribant capras id aspernari, & insaniam facere. Tritum si operiatur lapide, Scorpionem gigni. Manipulo eius cum cancris decem marinis, uel fluuiatilibus trito, conuenire ad eum Scorpiones a proximo omnes. In cibo pediculos facere. Capras id elitare, alij uolunt. Habetur & syluestre Ocimum, quod aliud est q̄ Acinos. Q̄ Acinos, quemadmodum & Ocimoides a Romanis Ocimastrum uocari Dioscorides existimat. Illud monendi sumus, de syluestri Ocimo nihil scripsisse Dioscoridem, de Ocimoide nihil Plinium. Martialis de Ocimo scripsisse rem miram dicitur: q̄ modo purpureos, modo albos, modo roseos flores pariat. & si ex eo semine frequenter satum sit, nunc in Serpyllum, nunc in Sisymbrium abire solitum. Recentiores Græci, qui de Rustica re scripserunt, Basilicon, & Misodulon appellant Ocimum: tantumq; cum eo formæ discordiam inesse prædicant, ut si pultario subiectum sit, nec mulier id sciat, futurum, ut nunq̄ cibo manus admoliat, priusq̄ subductum fuerit: ut fortasse huic alluserit Persius poetâ illo uersu.

Dum ne deterius sapiat Panutiâ baucis,

Cum bene discincto cantauerit Ocima uernæ.

Pro, excantauerit, hoc est, cantando exclusit. Nam & Varro, Plautusq;, ut ait Nonius, Excantare usurpant pro excludere. Meretriculam quandam Corinthi Ocimum uocatam legimus in comœdijs: sicut aliam Abrotonum: quo & Themistoclis mater fuit nomine. Q̄ sunt qui Euterpem uocatam scribant, & aliam Thryallidem, & aliam Sisymbrium: & aliam Meconidem, & aliam Herpyllidem, & aliam Myrrinem.

## E X M. V E R G. C O M M.

Est Ocimo quemadmodū & plerisq; alijs, in ruris & hortorū disciplina, eadem quæ uirtutis humanæ fortuna & ratio. Maleficio enim & iniurijs meliorescit. Vtq; illa infortunio aliquo obruta, aut a Principibus neglecta, maleue habita, nihil ex suo censu amittit, sed quod in ferro, metallisq; alijs sit, longo attritu subinde magis nitet, & speciosior plerunq; emergit. Sic etiā non dissimili ratione Asparagus lætior in census prouenit. Gaudet calcari, & arteri pede Crœcus, pereundoq; lætior prouenit. Crispum nunq̄ in hortis fiet Apium, nisi cum est natū incrementū eius, superuoluto cylindro coëreat olitor. Rutā dum conseritur, maledictis prosequuntur qui adfunt: nec aliter maiore bonitate nasci id olus antiquitas credidit. Ex hoc genere Ocima

A

Pli. li. 10. ca. 12.

B



**C**um est: gaudetq; & ipsum cum obrutum terra semen est, paucula, uel cylindro diligenter inculcari. Nam si terram suspensam reliquerit olitor, facillime totum corrumpitur & perit. Quodque uix credat aliquis, feruenti aqua conspersum, celerius etiam prouenit.

## De Orobanche.

CAP. CLIX.

ὀροβάνχη

**O**robanche, alij Cynomorion appellant, a similitudine canini genitalis, Cyprij Tyrfinen, communiter Lycon. Cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, folio pingui, flore luteo, aut candicante, radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter legumina nasci constat, & ea strangulare. Vnde Orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus cruda, & in patinis Asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

## BARBARI COROLL.

**O**robanche Cynomorion quoque appellatur, a similitudine Canini genitalis. Enecat & Cicer, circumuoluendo se ut Eruo. Vnde nomen Orobanche. Dicitur a recenti Græcia & Osprileon, & Leonteos botane, hoc est, Herba leonina.

## EX M. VERG. COMM.

D

**E**x maleficio nomen Orobanche fecit antiquitas. Et quoniam fruges, legumina, Eruique præsertim circūligando se enecat, Erui angina dicta est. Id enim Orobanche græcis significat. Qui quoniam ea in uitæ humanæ usum aliquando ueniret, leguminūque cocturam sæpenumero adiuuat, in damnanda eius fama, hanc saltem illi gratiam habuerunt: ut in cōmuni frugū, leguminūque omnium iactura solum Erui strangulare crederet. Quod ut Theophrastus ait, cirris quibusdam circūligando se facit. Numerat ille primū libro octauo de historia, mox quinto de causis plantarū multas huiusmodi nocentes alijs plantas: quæ aut adnascētes, aut scandentes, aut circūligantes se, alijs pestem afferunt: cōmunemque omnibus plantis aliam, aliam priuatim aliquibus noxam afferentes. Qualis angina Erui hæc est: quæ cæteris quidem omnibus nocet, priuatim tamen & maxime Eruo notissime frugi. Nocendi autem causa, infirmitas Erui est. Nocent & aliæ alijs, quas idem Theophrastus eodem loco numerauit, & nos suis locis dicemus. Hanc ipsam Erui anginam Plinius etiam lib. 22. capite ultimo, ait a similitudine canini genitalis Cynomorion ab aliquibus nominari: non mala, neque inconcinna similitudine, si plantam contempleris aliquis: quæ a radice surgens nuda, glabro, singularique caule, in summo folia aliquot conferat, & inter ea emergentes habet flores simul & quasi in glomerem collecta omnia: qua forma caninum genitale in summo est crassius, & quali galeritum. Vidimus nos Erui anginam, nec quicquam inter segetes & legumina per æstatem frequentius inuenitur.

## De Barbula hirci.

CAP. CLX.

τρυγανή

**B**arbula hirci, quæ ab alijs Come uocatur, breui est caule, folijs Croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, e cuius summo semen nigrum dependet. Vnde nomen inditum est. Hæba esui apta est.

## BARBARI COROLL.

Theophrast.  
lib. 7. cap. 7.

**T**ragopogon, hoc est, hirci Barba, quæ & Scandix a Plinio uocatur, nisi quod suspicor deprauata lectio est. Describitur a Theophrasto in hunc modum. Radix longa, dulcis, folium Croci longius, caule paruo, super quem calix latus, & Barbula, quæ summo uertice in cana & proluxa funditur. Nascitur in asperis, sine usu. Acetarium quidam olus hanc esse falso uolunt, quæ uulgo Barbam petra, & in Gallia Cispadana Barbulam hircinam uocent. Habetur & quæ Gerontopogon, id est, senis, siue præbyteri Barba dicitur, Tragopogoni sere tota similis: nisi quod lacte manat, & radice amara est, non dulci. A Nicandro Gerasopogon fortasse nuncupata. Sed & radice dulci carpitur Romæ. Tragopogona uocari & in Trago pisce, inuenio pariter sub gula eius nigrantem, ut Athenæus auctor est. Tragos porro piscis, Exocætero, qui & Adonis uocatur, similis describitur: præter nigrum id quod sub gula cum habere diximus.



## EX M. VERG. COMM.

**V**Na eademq; causa est, cur Hirci barbam, & Comam Romani, Græciq; Tragopogona quondam appellauerint. Cuius si fuerit aliquis oculatus testis, nihil a ueteribus dicit aptiore imagine descriptū fuisse. Non tñ præterq; in integra ætate has notas in ea deprehendet. Quo tēpore em̄ floret, pauloq; ante descriptū calicē, & ex calice prodeuntē comosam lanuginē, & capillamenta ex se fundit: a qbus Coma, & Hirci barba dicta est. Eā lib. s. de historia plantarum Theophr. aptiore pictura, et his uerbis effigauit. Quidā uel alia innumerabilia nomināt. Int̄ quē & illa est quā Hirci barbam uocant. Cuius radix longa & dulcis: folia Croco similia, longiora tantum: caulis breuis, in sumō cuius ingens calix est & barba, de sumō uertice cana pendens, proluxa. Nascitur sponte sua in aruis. Sed crescit etiam altis in hortis, aut pastinato altiusq; subactō solo. Suspensa enim terra, crassiores & altius radices agit. Non fuit hęc quondā in honore hortorū. Nos etiam meminimus in maiore precio q̄ nunc sit aliquando fuisse: tam nec in gustu & ganea nobis ipsis constamus. Ethruria, gentēq; omnis nostra, q̄ in asperis & petrosis nascitur, Saxifragam, alieno illi assignato nomine, ubiq; uocat: nihilq; hyeme notius, & ad acetaria paratius, præsertim radice, quē una in hac planta ob dulcedinem suam non ingrātū habet usum. Quod animaduertat aliquis in ea est, dicere Plinium in asperis nasci sine usu. Sed congruē entibus alijs notis, non multifacienda est saporū per tempora gratiæ uarietas, & inconstantia.

## De Ornithogalo. CAP. CLXI.

**O**rnithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, scsquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, a quibus flores prodeunt, foris hærbacei, & cum hiantes se pandunt lactei uisuntur. Inter quos dissectum ut milio capitulum emicat. Coquitur cum pane ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

## BARBARI COROLL.

**O**rnithogale, siue Ornithogalon, caulem habet semipedalem Plinio, Dioscoridi duū palmarum. Coquitur in pulte.

## De Tuberibus. CAP. CLXII.

**T**vera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescentes. Vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.

## BARBARI COROLL.

**T**vera Græce Hydnon a Galeno dicitur. Quidā a tumore legunt Oednon. A Theophrasto describitur, carens medulla, neruis, uena, cortice. Hoc & Aschion ab eodem autore nominatur. Sunt & alia sine folio, aut herba, aut caule supra terram pluscula, cibo idonea, in Aegypto maxime, ut Aracidna, & quod Araco simile uocatur a Theophrasto. Plinius Aracos appellat fructum. Duo hęc pariuut sub terra, non minorem superno: cuius pars carnosā radicem mittit altam atq; crassā, simplicem, cæteras uero quibus insidet fructus, graciles atq; multas, & summo cespite coherentes agit: nec folium, nec herba ulla, aut quicq; aliud supra terram cernitur. Loca modice arenosa diligunt. Quia porro geminum et utraq; parte fructū ferunt, Amphicarpa cognominantur.

## EX M. VERG. COMM.

**N**ihil quod medicinā augeat, aut instruat Tuberibus Diosc. tribuit. Terrestris tñ substantia cōcerni, & constare ueteres aliqui dixerunt, & extenuandi aliquam habere potestatem. Credidit antiquitas, cognationem illis aliquam cum cœlo esse, nec nisi tonante Ioue nasci. Quod in Sætyra Aquinas poeta monuit dicens. Et facient optata tonitrua cœnas Maiores, &c.

## De Smilace. CAP. CLXIII.

**H**ortensia Smilax frutex, cuius semen a nonnullis Lobia uocatur. Folia habet Hedere, molliora tamen, tenues caules, & capriolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adolefcunt, ut topiarum quoddam tabernaculum effingere uideantur. Fructum focui græci profert longiorem, & corpulentum, in quo semina renum simi-

A

ὀρνιθόγαλον

B

ῥίζον

Pli. li. 19. ca. 23.

\*

σμίλαξ λόβια



**C**lia, sed inæquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Fructus cum semine in oleribus Asparagi modo manditur. Vrinam ci-  
et, & tumultuosa somnia facit.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**milax cepea, idest, hortensiana, non eadem uidetur esse cum ea, quæ læuis a Dioscoride. libro cognominata est. Recentiores cum Aetio Phascolum a Dioscoride hoc loco intelligi scri-  
pserunt, utiq; non candidum, sed rubentem, qui & Lobos & Dolichos dicatur, & latine Sili-  
qua. Etenim duo esse Phascolorum genera, Paulus Aegineta in compositione quadam ad Renum  
uita, quæ *διὰ τὴν ὕλην* uocatur, indicat, Phascolos in eam quærendo candidos: quasi sint etiam  
non candidi. Quancq; est ubi Plinius Siliquam syluestrem dicendo, satiuam quoq; fieri posse ali-  
quam intelligat, de quo in Smilace tradit latius. Porro Theodorus cognomento Priscianus,  
quancq; recentiusculus, Phascolo inquit uirtutem eam tribuunt, ut & uentrem soluat, & urinā  
moueāt. Dioscorides Phascolos aluum, Lobia, siue Smilacem urinas ciere uoluit.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**redidit Barbarus, nominis similitudine persuasus, quoniam Phasci alterum genus Lo-  
bon græci uocent, & hic Lobia, Smilacem hanc a quibusdam uocari, ait legumen illud hoc  
loco indicari: quoniam & id capreolos, seu clauiculas aliquas, quibus nitatur & implicet se ha-  
bet: & in utroq; Phascolo, renibus similia semina sunt, & in rubente hoc amplius idem color.  
Nobis tamē parum uerisimile uidetur, ad eam altitudinem & frondium copiam esse legumen  
aliquod augeri, ut scēnas & tabernacula uestiens inumbret. Id enim *σκηνοτομήσθαι* græcis, et hinc  
scriptori significat. Sunt autem græcis *σκηνάι*, id est, Scenæ quæcunq; in castris, alijsue locis ex  
frondibus, culmis, pellibus, tabulisq; temporaria domicilia fiunt: quales ad umbram in horis  
aliquando etiam eriguntur. Antiquiores latini Attegiās uno nomine cuncta hæc dixerunt. Sic  
Iuuenalis, Dirue maiorum attegiās, &c. Quinetiam antiqui hēbrearum literarum interpretes,  
eius gentis tabernacula Attegiās interpretati sunt. Barbarus opus topiariū hoc dixit, non fa-  
ctis, ut nobis uidetur, ad exprimendum uocis illius & uerbi caput.

**D**

De Medica. C A P. CLXIII.

*medica*

**M**EDICA cum recenter prodijt, folijs & caule trifolio prater  
si similis est. Procedens uero folia contrahit, caules edens tri-  
folij, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Quod in corni-  
cula incuruatur. Id siccatum iucundi saporis gratia, conditaneo sali am-  
miscetur. Viride semen quibus refrigeratione opus est, illitu suffragat.  
Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

B A R B A R I C O R O L L.

**M**edica nominationē unde inuenerit, testatur ipso nomine: q̄p̄ imperitia uulgi Medica uo-  
cari cepit. Theophrastus perire stercoratam putauit, aut minctū pecoris incumbētis respor-  
sam. Per bella Persarum, quæ Darius intulit Græciæ, aduecta scribitur. Differt ab ea quæ Me-  
dion uocatur, ut suo loco indicabimus. Medica feritur iactato semine, ita ut pabulum, & fru-  
mentū, tanta dote, ut uno satū plus tricenis annis durare credat. Similis est Trifolio, caule folijs  
q̄ semper uiuens, ut Dionysius est autor. Item geniculata. Quicquid in caule assurgit, in folia co-  
trahitur. Sexies reflorescit: cum minimum, quater, modo non secetur. Arefcit furculosa. Postre-  
mo in puluerem inutilem extenuatur. Pabularium omnium cōmendatissima. Hac quondam  
plena erat Venetia, sed pridem periit. Nunc in eandem prouinciā reuerti eam, quasi possi-  
minio curauimus, ab annis multis fere non uisam in Italia, sed ne intellectam quidem magno  
pere qualis esset, allatam ex Africa in Campaniā. Semen eius, sub dente Phascoli recentis sapo-  
rem presentat. Propter altitudinem radicum eius reliquæ herbę intereunt, sine ipsius damno.

De Aphaca. C A P. CLXV.

*aphaca*

**A**phaca in aruis nascitur, altior lenticula, tenuioribus folijs. Sili-  
quas maiores fert, in quibus terna quaternauē semina, lente  
minora, continentur. Quæ adstringendi uim habent, Quare torrefacta,



Stomachi aluiq; fluctiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

## BARBARI COROLL.

**A**phaca differt ab Aphia, quæ olus item est, ut Aphaca, florẽ edens cum germine. Differt & ab Apharca, quæ arbor est Vnedoni similis; ut diximus. Aphacam Theophrastus modo leguminum generi, modo inter olera connumerat. Et ut verum fatear, idem, an diuersum genus sit, fere ambigo. Olus inquit est Aphaca, imbribus ab Aequinoctio primis germinans, per partes florendo, amaritudine ingustabili, aculeata herba; verum ex mitioribus properat flos eius. Sed breui marcescit, & in lanuginem pappum uocaram soluitur: deinde alius subnascitur, atq; iterum alius hyeme tota, & uere usq; in æstatẽ: qui & luteus fit. Forma filiquis Aphace latiusculat ut Lentis: celeriter perit, ut Dolichos. Necatur a Securigada. Semen præter alias differentias madidius est, q̃ Lentis. Inuenio e recentioribus, qui uitiam esse Aphacem existiment.

## EX. M. VERG. COMM.

**D**E Aphace Plinius lib. 27. cap. 11. nihil non ab hoc scriptore dictum, isdem, totidemq; reddidit uerbis. Aphace tenuia admodũ folia habet: pusillo altior Lenticula est. Siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaternaria semina sunt, nigriora; & minora Lenticula. Nascitur in aruis. Natura ei ad spissandum efficacior q̃ Lentis. Reliquo usu eosdem effectus habet: Stomachi, aluiq; fluctiones sistit semen decoctum. Et hæc Plinius. Barbarus post eũ in Corollario suo, quæcunq; in Theophrasto lib. 9. de plantarum historia de Aphace leguntur, totidem uerbis pariter reddidit. Sic nihil fere quod adiciamus relictum nobis est, nisi quæ diuersis locis ab eodẽ Theophrasto dicta sunt, breuiter collegerimus: haud sane, quia collectis his digitis legentibus Aphacẽ ostendere cogitemus, sed q̃ coaceruatis in unum tot notis, facilius poterit alicui rei nobis incognitæ coniectura esse; & quod se nobis non obtulit, alijs se offerre. Diximus non multo ante, cum de agresti Lactuca ageremus, quale herbarũ genus esset quod Theophrastus ἀρωγὴν nominauit. Ex eodem genere, eodem autore Aphace est: idq; hic ipse etiam testatur in aruis nasci dicens. Nullam itaq; in ruris, hortorumuẽ cura culturam Aphace habet: quærendaq; in aruis est quo tempore inculta cessant. Retulit idem, non admitti in cibos Aphacem; ob amaritudinẽ suam, similia agresti Cichorio folia habere. Primam appetentẽ uere florere, citissimeq; senescere, florem in lanuginosos pappos resolui, pluraq; alia in ea fieri: quæ omnia a Barbaro collecta, relinquenda a nobis sunt. Ex quibus non facile ratio dnetur aliquis, uitiam notissimam omnibus frugem esse; & si congener, aut similis illi sit, syluestrem omnino existimandam esse.

A

Theophr. lib. 7. cap. 7.

B

## De Porro capitato. CAP. CLXVI.

**C**apitatum Porrum inflationem facit. Noxium succum creat. Tu multuosum somnum parit. Vrinam ciet. Aluo accommodatur. Extenuat. Oculorum aciem hebetat. Menses pellit. Sed lædit exulceratam uescicam, renescq;. Cum purifana uero coctum, esu pectoris uitia extrahit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deflectionibus, ad præclusiones uulnũ & duricias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctũ, aut frigida maceratum, dulcescit, et multo minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam uim habet. Quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis proflutua sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat. Contra omnia thoracis uitia, tabemq;, pro delinctu efficax est. Arteriam esu purgat. Sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Cum aceto & thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia, illita cum uua rhois, qua ad obsonia utuntur. Epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpũt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis & æquali baccharum myrti pondere bibantur.

πράσιν  
κεφαλήτων



Pli. li. 19. ca. 6.

**C** **P**ORRUM, siue Porrus, die a fatu decimonono interim uigesimo prorumpit. Biennium per-  
fert ab eo tempore sementescit, emoriturq; Vermiculi Porros, Brassicam, Lactucasq; infestan-  
tes, & alia quædam olerum, Præstocurides uocatur: quasi Porricidæ, aut etiam, ut Palladio ui-  
detur, Herbicidæ: non ut Theodorus, Blattæ alueariorum, apud Aristotelem, q; κρημίδων pro  
κρημίδων legerat, etiam si tineas alueorum in Columella dici legimus, ex stercore papilionum na-  
scētes, et Lucifugas Blattas in Marone. Nascitur et in mari Porru, extra Herculis columnas, ut  
Theophrastus inq; it, sed inter Algarū gēa. Capitatum Porrum, Græci Cephaloron appellant,  
& Gethyllida. Sunt q; Gethyllida, p; Gethyo acceperint, qd & Epithyllida uocauerunt. Didy-  
mus uir doctissimus is, qui tria milia et quingenta scripsit uolumina, Gethyū simile facit Ampe-  
lopraso, mox dicendo, Gethyllides, ut Athenæus inq; it. Latonē sacras esse Græci uolunt: qm o-  
lus id in Malacia pregnans Latona concupisset. Delphis legem esse, ut qui maximam attulisset  
Gethyllida, sportulam e sacerdotis mensa caperet. Has magnitudine Rapi crescere nonnun-  
q; tradunt, Gethyon inuenio, & Getion sine, y, & aspiratione scribi.

## E X M. V E R G. C O M M.

**I**llegalis cibus Porrum est: non tamen a natura tantope damnatū, ut non medicinam mul-  
tiplici remedio etiam instruat: præsertimq; q; ueteres, qm in caput creuisset, Capitatum dixe-  
runt. Cui maiores q; sectiuo ad omnia effectus antiquitas tribuit. Quapropter & hic de Porro  
acturus, id genus elegit qd ad medicinā primū haberet bonitatis honorem: eaq; est causa, cur  
capitati tantum meminerit Dioscorides, ne quis forte adiectum Porro capitati discrimen mire-  
tur. Vtrumq; enim Porri genus, sectiuum, s. & capitatum, eadem omnia potest, sed capitati effi-  
caciōis. Et quoniam ubiq; inuenitur utrumq; ideo alterius tantum & efficacioris usum Dio-  
scorides probauit. Nihil in disciplina ruris sectiuo & capitato Porro frequētius in antiquis est.  
Laudauit Martialis in Xenijs suis utrumq; in altero fila, in altero niueum stipitem describens.  
Neq; ab re: quando discrepent inter se, satio, cultura, & forma.

## De Ampelopraso. CAP. CLXVII.

ἀμπελόπρασον

**A**mpeloprasum stomacho magis aduersatur. Et plus Porro ex-  
calfacit. Vrinam & menses uehementius ciet. Id contra serpen-  
tium morsus esse conuenit.

## B A R B A R I C O R O L L.

## E X M. V E R G. C O M M.

**A**mpeloprasum dictum est, quoniam in uinetis folio Porri nascitur, ructu graue.  
**N**on fuit Plinio, nec post eum tot alijs cura latinum nomen Ampelopraso dare: græcorūq;  
appellatione usi omnes, cogitandū legentibus reliquerunt, inter uites nasci hoc Porru. Id enim  
græcorum uox illa indicat. Nos præter id syluestre Porru etiā Ampeloprason diximus: nec li-  
ne autore. Siquidē Paulus Aegineta lib. 6. sic illud nominauit. ἀμπελόπρασον οἷον πρᾶσον ὃν ἔχουσιν  
Rursusq; lib. 1. capite de his quæ esculentas habent radices, τὰ δὲ ἀμπελόπρασον τῶν πρᾶσων ὡς ἔ-  
χουσιν (κρότιστα). Quod est, Sunt autem Porris sicciōrā Ampeloprasa ueluti syluestria. Credimus  
præterea, nec negligendis coniecturis, perijisse in hoc capite aliqua, Sigdē q; omniū mihi est ueru-  
tissimus & pbatissimus Diosc. codex, plura alia habet ad historiā, diuersasq; appellatiōes Am-  
peloprasi pertinentia. Quæ licet ex Galeno accepta uideant, consiliū tū, institutūq; Diosc. in de-  
scriptionibus his habent. Numeratq; esse illi caput Allio simile, folium Titimallo, florem pur-  
pureum, caulē Lychnidi herbæ æqualē, et semē Nasturcio simile. Plinius etiā pter ea quæ nūc in  
Diosco. legunt, ructu graue ait esse: eruptionem sanguinis per genitale cōpescere, & ob eandē  
causam a partu mulieribus dari: dari & contra canum morsus, nonnullaq; alia. Quæ ignoran-  
te est, Quin etiam Paulus Aegineta exulcerare, & incidere addidit.

## De Cepa. CAP. CXLIX.

κρόμμιον

**C**rommion aliqui Polijos uocant, Magi Calaborim, Romani  
Cepam. Cepa longa acrior est q; rotunda, item flaua q; candi-  
da, & sicca q; uiridis, & cruda q; cocta, aut condita. Omnes tamen mor-  
dent. Flatus gignunt, Appetentiam inuitant, Sitim mouent, Et extenuat.



**A** Fastidium pariunt, & expurgant. Aluo utiles sunt. Eæ detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus laxant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemīs, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. Anginæ eodem perunguntur. Suppressos menses pellit. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cū aceto, ruta, & melle illinitur. Cū aceto autem perunctas in sole utiligines sanat. Et cum parī spodio, scabras lippitudines sedat. Varos cum sale reprimūt. Cōtra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. Citæ aluo prodest. In auribus sonitū ac grauitatem emendat. Ad purulentas aureis, & eliciendā earundē aquā ualet. Alopecie earum succo perfricantur, qui celerius q̄ Aleyniū, pilos euocat. Largiore cibo Cepa capitis dolores ciet. Coctaq; uehementius urinam pellit. Eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æ quo uescantur. Cum passis uuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

## BARBARI COROLL.

**C**epæ, aut etiam Cepulæ caua sunt folia: quod peculiare cum Gethyo habet, nec nisi oleribus hæc proprietas. Plura earum genera. Sardiæ, Gnidæ, Samothraciæ, Setaniæ omnium minime, sed prædulces. Præterea Fissiles, & Ascaloniæ. Fissiles appellant, quia hyeme cum sua coma inertes relinquunt, & folia uere detrahunt: nō deniq; diuisuris, alia parte inferiore subnascuntur. Hoc exemplo reliquis etiam generibus uelluntur, ut in caput crescant potius q̄ in semine, Ascaloniarum propria natura. Etenim uelut steriles sunt ab radice, nec parte illa crassescunt. Maturæ celeriter putrescūt. Seri semine præcipiunt: quia deposite caulem, semenq; tantū reddant, deinde inaniant, & euanescent. Samo, & Sardibus candidissimæ proueniunt. Iulius Pollux e Samothracia cōmendat. De Creticis dubitat, an eadem sint quæ Ascaloniæ: quia satis capitari soleant, sed distant sapore tantum dulci. Reliqua Ceparum genera, de positu proficiunt. Ascalonium genus optimum Columella prædicat. In nomine est & Pompeia Cepa, & Maritima simplex, quam uocant Vnionem Rustici: ea est autem quæ nō fructificauit, nec habuit soboles adherentes. Cepa in rectitudinem dissecta, nō germinat. Radix non ut Allio nucleis includitur, sed tunicis, ut Bulbus et Scylla. Cepæ syluestres non sunt ullæ: ut q̄ apud Aristophanē poetam Thymum pro Cepa syluestri capiunt, errasse coarguamus obiter. Mentem lædi Cepa qui dam scripsere. Hippocrates conspectu potius, q̄ esu cōmendasse dicitur.

## EX M. VERG. COMM.

**F**uit quidā Aegyptijs Porri & Cepe nefas trucidare, & frangere morsu, damnatq; ab ea genti: alioquin in sanitatis usu, & medicina utiles Cepæ fuerunt. Qd' contra q̄ in reliqs naturę partibus fit, quæ uirāq; Lunę fortunā plerūq; sequuntur: & dū toto orbe ea fulget, subinde augentur: pereunte autem illi luce, & ipsæ paulatim minuunt: una hæc in eius sideris morte & tenebris, speciosiore habitu lætiorq; fiat & germinet. Accessit ad eā superstitionē etiā, q̄ inutiles feriatis, in lætitiāq; agentibus, pariter & ieiunio castitatē custodientibus essent: his, q̄ sitim et cibi appetentiam exciarent: illis, q̄ lachrymoso odore quæ habent, optatam per ferias lætitiā turbaret: & quas in diuturna re Dei munere lachrymas, tristitiāq; animi mortales fugerent, inuiti lachrymoso oīstre admittere cogerent. Erant & alię superstitionis Aegyptiæ in hac ipsa re causæ, nō minus ridiculę: quas Plutarchus cōmentariolo illo quod de Iside & Osiride scripsit, longius & diligentius indicauit, a nobis aliud modo agentibus, relinquendæ. Quæ Ceparum ex nationibus diuicissima antiquis fuerint, Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, & ab eo accepta omnia uicissim uolumine Plinius, longius docuerunt.

## De Allio. CAP. CLXIX.

**A**llium græci Scorodon, alij Geboscon, alij Elaphoscorodon uocant. Quoddā satiuū atq; hortensium habetur. Quod in Aegypti

Pli. li. 19. cā. 60

B

ἐκ ποδίου

z in



**C**pto, singulari ut Porru capite cōstat, dulce, ī purpureū uergēs, parū. Reliqua uero magna & cādida, ex plurib. coaugmētāt nucleis, q̄s Aglithas grēci nomināt. Aliud est syluestre, q̄d Opioscorodō, i. Anguinū uocant. Vis Allij acris ē. Excalfacit. Mordet. Excernit. Aluū turbat. Inflatōes facit. Stomachū exiccat. Sitim gignit. Flatū permouet. Acie oculorū esu hebetat. Eosdē effectus p̄bet Anguinū, q̄d et Elaphoscorodō dicit. Latas uē tris tinea in cibo sumptum abigit. Vrinās detrahīt. Contra uiperarum ī cētus, et priuatim hēmorrhoidum prodest, ita ut non aliud magis, si cū uino iugiter adsumatur, aut tritum in eodem ebibāt. Cōtra rabioforū morsus, et illitu, et cibo ualeat. Magnē et Allio utilitates cōtra aquarū mutatiōes. Vocem clarificat. Veterem tussim crudū, coctum uel lenit. Potum aut cū origani decocto, pediculos et lendes enecat. Cremati cinis illitus, fugilatiōibus cum melle, et alopecijs cum nardino unguine medet. Eruptiones papularum cū oleo et sale sanat. Vitilignes, lichenas, lētignes, ulcera capitis manantia, lepras, et furfures eximit. Cum thure et tēda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. Contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruētia comæ ius, fœminarum deflectionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. Facium ex eo & nigra oliua intritū, esu cit urinā. Laxat uenarū spiracula. Hydropicis uile.

D

The. li. 7. ca. 4

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**llium, siue caput Allij, habet plures uelut coherentes nucleos, siue spicas, quas Grēci Calges, & Aglithas. Dorice ipsum quoq; Alliu Aglidion appellant q̄nq;. Discrimen, q̄ aliud prequox est, sexagesimo die maiore scens. Aliud serotinu. Est et in magnitudine diuersitas. Vlpicū nominatur pregrande. Grēci Cyprium, & Antiscorodon præcipue celebratū Africæ, ob id & Aphroskorodon, siue a spuma dicitur, a nostris Allium Putricū uocari consuevit, sed rudum, inter pulmentaria ruris, quę Myrtotos appellant, Allio trito in oleo & aceto: ut mirari sit, quantū ita increseat spuma. Myrtotos ab odoris fastidio est dictus. In hūc & caseū q̄q; addebat. Alij genus placentē faciūt ex oleribus, ut Phoriō. Nos in Dioscoride q̄d hac parte Myrton legitur, Myrtoto legendū monemus. Est & in nucleis diuortium: quo em̄ plures fuere, hoc asperius sentit. Genus esse Theophrast. ait, sine nucleis. Radix primo exumescit in nucleos: deinde curuatur: ubi accreuit, diducit iterū in nucleos, & ex uno plura fiūt, p̄sertim Vlpicū, ut Cepæ: nisi matura prius uellat. Scordiō a Scorodo, idest, Allio, itē ab Ophioscorodo, idest, Allio syluestri differt. Quāq; impitua medicorū sit, ut Allij syluestre pro Scordio in pasillos theriacos addi soleat: cū tñ Scordiū folio Trixaginis, nō Allij descriptū legant: si mō autores bonos audire sustinent. Sunt in Allio q̄dem capita, sed nō solo: nam & in Cepa, & in Porro capitis et capituli nomen legas apud Columellā. Alliorum Manipulum Grēci τριπικλον appellant, adhibet folitū quibusdam sacris, ut Photion inquit: in quibus mos erat, Allium mansuare, ne unguenta redolerent. Comas eius cum capite solo Molyzam Hippocrates appellat. Caput ipsum cū am Datis uocatur. Quāq; Datis Lampadem quoq; pusillam significat. Galenus auctor.

## E X M. V E R G. C O M M.

**F**uit q̄ndam, & adhuc est Alliu, sicubi lōgius ab urbibus īnocētius uiuitur, honestū simul & gratū rusticæ plebi obsoniu. Nisi em̄ id sit, nō cōrudisset messoribus suis Allia Serpillūq; Maioniana illa Testilis, quos uerisimile iustūq; erat, lautiore epulo p̄ messē sole & ope defatigatos, a muliere excipi: nec q̄ in comœdia īexpectatā fortunę seruus mutationē Theatro significabat, ridicule dixisset, tā beate tunc agere omnes, ut q̄ antea calculis ab egesto statim fimo sedē extere cōsueuisset, tūc relatis ad eā partē integris Allijs idē facerē: quasi nihil ex antiqua paupertate numerare sibi liceret, quo neglecto melioris fortunæ mensuram augere posset. Eaq; ob causam, in ruris honore, & hortorum disciplina non contemnendum locum inuenit Allium.



Docuerūt ueteres longius, quot Alliorū genera, & quo cultu in hortis colenda essent, nō negli-  
genda ab his, q̄s aut nūq̄ satis cognita naturæ maiestas delectat, aut ad iustas, piasq̄ & certas  
opes a fœnore & mercatura innocēs augēdæ rei studiū cōuertit. Poterūt nouisse ea oīa cupien-  
tes Pliniū, Columellā, Palladiū, mille alios de tota hac re longius agētes cū uoluerint audire.

## ¶ De Scordopraso.

CAP. CLXX.

**S**cordoprasum magnitudine Porrum æquat, qualitatū Porri &  
Allij particeps. Vnde promiscuas sibi uires ex utroq̄ uendicauit,  
effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum Porri mo-  
do dulcescit, & in olerum uicem transit.

EX M. VERG. COMM.

**Q**uale hoc simul Allium & Porrum ueteribus fuerit, incertū nobis est. Pliniū, quod ha-  
ctenus legerim, nullibi eius meminit; nec rei rusticæ scriptores alij: solus Paulus Ae-  
gineta, breuissimeq̄ in sexto inter Allia id numerauit. Verba eius sunt. Porri & Allij mixtas ha-  
ber qualitates & uires Scordoprasum. Monstrum aliquod naturæ credimus id fuisse, coactis  
humano opere coalescere simul, non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica  
aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuerunt.

## ¶ De Sinapi.

CAP. CLXXI.

**S**inapi hortensium, aliqui Napi, Romani Sinapi uocant. Eligī debet  
maturum, ualde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum  
interne uirescat, & quodam succo madeat, cæsum colore. Siquidem res  
cens id genus, adultumq̄ habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, ex-  
trahendum efficax est. Ad eliciendā capitis pituitam manditur. Con-  
tra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq̄ arteriæ scabrie-  
ciem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur. Sternutamen-  
ta ciet, tritum & naribus admotum. Comitialibus quoq̄ auxiliatur. Fœ-  
minas uulnæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, il-  
linitur cum ficis ammistum, donec rubescat locus. Ad coxendiciū cru-  
ciatus, lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualetu-  
dinis causa, ex alto uiria extrahenda sunt. Alopecij illitum medetur.  
Faciem purgat. Sugillata cum melle, adipe, aut cærato rapit. Feræ im-  
petigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circum-  
itus aridum bibitur, aut potui polentæ modo inspargitur. Extrahenti-  
bus emplastris, scabiemq̄ extenuantibus utiliter ammisceri solet. Graui-  
tati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudi-  
nes oculorum, & genarum scabrias magna utilitate illinitur. Expressus  
recenti semine succus in sole siccatur.

BARBARI COROLL.

**S**inapis, & Sinapi, & Sinape mediā producta legitur. Græcia & Napy uocat, quasi Naphy,  
ut Athenæus interpretatur, quoniam acri, & proinde incommoda natura esse uideatur, addit  
& pusillo corpore. Sinapi uero dici putat, quia olfactum luminibus officiat, ut Allium. Athe-  
nenses etiam Thapsi, & Saurion appellant. Quinto die positum comparet, eoq̄ semel satō,  
uix est liberare locum: quia semen cadens protinus uiret. Tria eius genera. Gracile. Secundum  
Rapi folijs, Tertium Erucae. Optimum Aegyptium, præsertim ad Sinapismum: in quo usu &  
Syriacum dabatur. Succus tribus modis exprimitur. In fictili, calefcitq̄ in eo modice ad so-  
lem. Exit & cauliculo inciso lacteus, ad dentium dolores cum induruit. Fit & oleum ex semi-  
ne, ut docuimus. Pro pulmentatio quoq̄ in patellis decoquitur, citra intellectum acrimoniæ.  
Coquantur & folia, sicut & reliquorum olerum, Pythagoras principatum ei dedit. Inter ea,  
z iij

A

scordopraso

sinapi

B

Pli. li. 20. ca. 22.



**C** quorum uis in sublime fertur: quia non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Sinapis a Dropace distinguitur, q̄ Dropax cum pice fit: eoq̄ Pittorois, & Pittosis quoq̄ dicitur, hoc est, Oppicatio. Sinapismus e Sinapi conficitur, multoq̄ uehementior est Dropace. Propterea Sinapisnum Dropax uel praecedit, ut praepararet, uel consequitur, ut reliquias ab soluat. Maxime laudatur Dropax, Gallus cognomine.

## E X M. V E R G. C O M M.

**F** Vit Samio sapienti quondā Sinapis in maximo hortensium omnium, quibus tantū cum toto discipulorum grege magister uescebat, honore & precio. Neq̄ ex tam multis, quas habere in fanitate & ualitudine uires & usus Sinapis, aliquid magis priusq̄ admirabatur & amabat Pythagoras, q̄ in altū sublimeq̄ ferri uim eius, & quasi in coelū niteretur, cū per nares in cerebrū penetrasset, purgatoria & ad usum menis uegetiora illic omnia ab ea fieri. Laudata ab his magno opere etiā, qui medicinā homini in tam multis quotidie morbis facientes, nihil ad calefaciendum, siccandūq̄ aptius & praesentius datū sibi a natura inueniunt. Recepta eadem in uitae & sanitatis usu iam pridem est: nec hyeme ad intinctus quicq̄ frequentius ubiq̄ cibis intermiscetur, gratissimo obsoniorū condimento, nisi acrimonia feruoreq̄ suo non sternutamenta tantū, sed lachrymas etiā ciceret. Quod solū in carmine suo Columella illi obiecit, dicens. Seq̄ lacessenti letum factura Sinapis: quasi omnium animantium sensu, modoq̄, & ipsa nocētibus sibi renoceret.

## De Nasturcio.

## CAP. CLXXII.

καρδαμύνη

**C**ardamon, alijs Cynocardamon, alijs Iberis, alijs Cardaminae ca, Aegyptijs Semeth, Romanis Nasturcium dicitur. Optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre. Excalcificat. Stomacho aduersatur. Aluum turbat. Tineas excutit. Lienem immittit. Partus exanimat. Vrinam cit. Venerem stimulat. Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle, lienem extenuat. Fauos expurgat. Pulmonū uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpantium uenenis potum resistit, atq̄ eas suffitu fugat. Capillorum defluuia cohibet. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinitur. Turiores collectionesq̄ discutit. Emittit furunculos, illitum cum muria. Herbae ad omnia eadem effectus, licet minor.

Pli. li. 20. ca. 17. lib. 19. ca. 8.

**N**ASTURCIUM die quinto enascitur: duorum generū, mite, ac syluestre. Prioris quoq̄ ratio duplex, albi, & nigri. Nomen ei a nariū tormento, uigoremq̄, uel pro uerbis significat, iubente Nasturtiū mandendū inertibus, quasi torporem excitet, animūq̄ obacuat, contra uenerem inhibeat: q̄q̄ Dioscorides accendi eam putet. Mirae amplitudinis in Arabia dicit gigni. Nasturtiū herbis reliquis succū admittit iuxta satis, quod & apud Aristophanē poetam legit. Hanc Graeci non modo Cardamū, sed etiā Cardamida uocant, ut Galenus inquit, & Hippocrates Sauridion, a Sinapis, quod & Saurion dicit, similitudine. Milesium Nasturtiū ueteribus laudatissimum fuisse, Iulius Pollux auctor est. Persas id cū sale mensis apponere solitos, celebre est, cum principio frugalitatis amplecterent, mox aucto imperio, in omne genus luxu prolapsi.

## E X M. V E R G. C O M M.

**E**ius plures quondā, ut uidet, appellationes fuerunt: sed oēs ex eodē principio, & ab eadem Cardami appellatione, excepta Hiberide, q̄ agreste Nasturtiū est, ut in. i. uolumine diximus, in Dioscoridis cōmentatiōes has irreperunt. Cynocardamon em̄, et Cardamātica solo noīe statim Cardamon indicāt. Hiberis uero, ut hic paulo ante dixit, & ut nos auctore Paulo Aegineta tūc cōfirmauimus, agreste Nasturtiū est. Has ipsas uoces oēs Apuleius etiā in Cardamo numerat: inuicē sibi ideo ridentes, quoniam inter satiuū & agreste Nasturtiū maxia similitudo patuit & uiriū oīm sit. Ob eamq̄ cām uagis appellationibus inter se utunt. Notū nunc olus ubiq̄ Nasturtiū est. Contra uenenata p̄cipue usus eo Nicāder: usus & hic ipse cōtra Cenchridis uenenū, quē admodū tunc copiosius docebimus: usus & Paulus Aegineta, Graecorūq̄ medici oēs tōtens, & in tā multis, ut non contemnendā medicinā partē solum Nasturtiū expleat.



## De Thlaspe.

## CAP. CLXXIII.

**T**hlaspī, aliqui Thlaspidion, alij Sinapi persicum, alij Myiten, alij syluestre Sinapi, alij Dasmophon, alij Myopteron, alij Bitron, Aegyptij Sintempsum, Romani Scandulatum, alij Capsellam, aut Pedem gallinaceum uocant. Hærbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpinguibus, in cacumine diuisis, sesquipedali cauliculo, tenui, non sine adnascensibus ramis, fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente, semine Nasturcij incluso, lenticulæ effigie, nisi quod infringitur. Vnde nomen accipit. Flos albiat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, exalfaciens. Bilem & pituitam utrinq; extrahit, potum acerabuli mensura, Prodest ischiadicis infusum. Sanguinem potu educit. Internas subpurationes rumpit. Menstrues ciet. Sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crateias, quod aliqui Persiconapi uocant, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

## BARBARI COROLL.

**T**hlaspē, loculos fert peltarum similitudine, in quibus sit semen. folia latitudine digitali, & longitudine. Galenus Thlaspen, Dioscorides Thlaspi neutro genere pronunciat. Thlaspidion, & Thlasposin Hippocrates, Peltam amazonicam Iulius Pollux, hederæ frondibus assimilat.

## EX M. VERG. COMM.

**G**alenus genere feminino θλάσπιν nominauit: & quod hic ait, potum sanguinem trahere, ille contra coxendicis dolorem clystere infusum ἀμαρτωδὴν κινῶν, quod est, cruenta euacuare dixit. Adiecit præterea Dioscorides persicum & erraticum Sinape a quibusdam Thlaspi hoc dicti, ex similitudine ut credimus uirum. Plinius non hoc, sed alterū illud genus quod auctore herbario Crateia hic ipse in extremo capite testatus est, persicum Sinape uocari: nec aliunde ut uideretur in primum illud genus, q̄ ex secundo hoc appellatio illa irrepsit. Cæteræ Thlaspis appellationes illæ causam & originem suam nobis non ostendūt; eamq; ob causam sine honore commentationis huius nostræ a nobis relinquuntur.

## De Arabide.

## CAP. CLXXIII.

**D**rabis hærbula ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroq; latere folia, ceu Lepidij, sed molliora, & candidiora. In cacumine uero Sambuci umbellā gerit, candidos flores habentem. Hærbula hæc cum ptisana coquitur, in Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere obsonijs ammiscetur.

## BARBARI COROLL.

**L**egebatur Draba, non Araba. Sed huius secundi calce, ubi caput hoc repetit, Arabis, siue Araba, non Draba scriptū est. Galenus, Paulusq; nullā mentionē huius herbari faciunt.

## De Irione.

## CAP. CLXXV.

**E**rysimon, aliqui Chamæplion, Latini Irionem uocant, Magi Herculis Alphita, Aegyptij Erethmon. Iuxta urbes, domicilia, hortosq; nascitur, folijs Erucae syluestris, cauliculis in lori modum lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, ut fœnogræco corniculatis, semine Nasturcij, exiguo, urentis gustus. Contra thoracis fluctiones efficax est, & si purulenta extulsiuntur. Regio morbo, & lumborum uitij prodest. Contra uenena in delinctu cum melle datur. Illi

A

Thlaspi

Pli. li. 27. c. 2. 138

B

Arabide

ἐρύσιμον

χάμα κίπτιον



**C** nitur ex aqua, aut melle utiliter cæcis, carcinomatibus, paronidibus, duris ejus mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat, atq; torreatur: uel linteo illigatum, oblito adipe perassetur.

Pli. li. 18. ca. 10.

## B A R B A R I C O R O L L.

**E**rysimon Galli Velarū, Irionem Romani appellant. Inter fruges annuerat, caule ferula: ceo, ut Sesama, flore item ut Sesama foliaceo, amarū, fruticosum, folijs Erucae angustioribus paulo, & sanguineis, omninoq; ut Theophrastus inquit, Sesamæ proximū: nisi esset pinguiusculū, Erysimon nostri herbarij significant, quæ uulgo, nobilis Eruca dicitur, quam & Erucae præterunt; ut mirū sit, quamobrem inter fruges a Plinio constituta uideatur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**S**i esset frugibus, leguminibus, & oleribus idem qui homini sensus: liceretq; illis, ut in republica sæpe aliqui fecerunt, mutata fortuna transfugæ, modo harum, modo illarū partium esse: dicerem ego, græcis Erysimon, latinis uero Irionem Bacchi illius modō, qui ab Aristophane in ranis suis, nunc Deus, nunc homo: iterumq; dōminus, mox seruus, uariante fortuna describitur: in alijs scriptoribus inter fruges, in alijs inter olera numerari uoluisse: tam incerta in antiquis scriptoribus historia eius est, tamq; aperte a Theophrasto & Plinio frugum, ab hoc ipso, & Paulo Aegineta olerum generi adscribitur. Nec persuadebitur unq; non esse frugem Erysimon, seu Irionem aliquis, Theophrastum de eo sic docentem audiens, quo loco lib. 9. de plantarum historia, de frugum culmis in uniuersum sic agit, τῶν δὲ θεινῶν κίχρον μὲν καὶ μέλιτον καὶ λαμῶν, σικῶμον δὲ καὶ ἱρύσιμον παρθικὰ δὲ καὶ. Quod est, Aestiuarum autem, Milij scilicet & Panici harundineus caulis, siue culmus est, Sesami uero & Erysimi ferulaceus, Rursusq; eodem libro. σίκαμον δὲ ὀνόματι ἰσθίου χλωρόν, ἵδὲ καὶ ἱρύσιμον, &c. Ex quibus ratiocinari licet, in censu frugum numeratum Erysimon frugem esse, & ex culmo inter olera censei non posse. Plinius item, Theophrastum secutus, frugibus Irionem ubiq; adnumerat, libro. 18. Primum capite. 7. Aestiua quæ æstate ante Vergiliarum exortum feruntur, ut milium, panicum, Sesama, Irionem.

**D** Mox iterum eodem capite. Sesamo & Irioni sanguinea folia. Nec multo post eodem libro, sed capite. 10. Sesama ab Indis uenit: ex ea & oleum faciunt. Color eius candidus. Huic simile est in Asia, Græciaq; Erysimum: idemq; erat, nisi pinguius esset, quod apud nos Irionem uocant, medicaminibus adnumerandum potius q̃ frugibus. Idem etiam libro. 22. capite ultimo ait. Irionem inter fruges Sesamæ similem esse diximus, & a Græcis Erysimon uocari. Contra hæc olus aperte Dioscorides, non frugum a describit, a Nasturtio statim & Thlaspi, folio erucæ, colicula, non culmo, cornutis in summo siliquis, non spicis aut paniculis, & si fœnogræco similibus: quodq; frugi nunq; conueniat, inter rudera, & circa hortos nasci. Et præter Dioscoridem Paulus Aegineta libro primo capite de Veneris utilitate & usu: quo loco docens, quibus cibis ad uenere uti oporteat, inter cetera monet comedenda, καὶ τῶν λαχάνων τὸ ὀνίμιον τὸ ἱρύσιμον καὶ τὸ ἰσθίον, &c. manifeste inter olera Erysimum numerans, ut uideatur. Elloq; latinis Irionem, quod Græcis & huic scriptori Erysimon est. Satis tam multis locis testatur Plinius, præcipueq; libro. 22. capite quo paulo ante diximus, quo loco integrum, & h̃dem uerbis totū hoc caput latinis reddidit, quod cognouisse omnibus paratum, & in promptu est. In tot itaq; tamq; diuersis antiquorum scriptorum auctoritatibus, temere & impudenter fecerit, qui in hoc, aut illo genere Irionem numerabit: præsertim docentibus Theophrasto & Plinio, seri in agris, & inter fruges Irionem: Dioscoride autem & Paulo Aegineta, per senas locis incultis: & si seratur, in hortis inter olera quod olus sit serendum esse. Nobis, ut credamus frugem a multis existimatum Erysimon fuisse, in causa siliquæ sunt, quas fœnogræco similes Erysimon habere hic ait: q̃q; inter fruges pabulo destinatas numeratur: a multis uero olus, folio agresti Erucæ, & semen Nasturtio simile. Antiquiores omnes non secus q̃ de quotidiana & uulgari re de eo agunt. Alicubi nunc genus etiam parum cognitum est, ignotæ & appellationes illæ aliæ, ideoq; a nobis relictæ.

## De Piperē.

## C A P. CLXXVI.

**P**iper in India nasci, breui arbore traditur. Quæ inter initia, prælongum fructum, ueluti siliquam promit. Quod longum Piper est. Habet intus aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum Piper



per euadit. Id autem suis temporibus adustum, racemos emittit grana fer-  
rentes, quæ noscimus. Ea acerbæ, candidum Piper faciunt, aptum oculis  
laribus remedijs, antidotis, & medicaminibus quæ contra uenenata pa-  
rantur, Theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet. Et quo-  
niam priusq̃ ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur. Anti-  
dotis, & theriacis medicaminibus expetiit. Nigrum uero, utpote quod  
tempestiua maturitate collectum sit, odoratū esse constat, candido sua-  
uius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. Sed candi-  
dum adhuc in acerbum uergēs, prædictis infirmius est. Eligi oportet gra-  
uissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime fursuro-  
sum, Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina macie confecta, cas-  
sa, & inania, quod uocant Brasna, Indorum lingua, sic significante abor-  
tum. Vis omnium exalfacit. Urinam ciet. Concoquit. Extrahit. Discu-  
tit. Abstergit caliginem quæ oculis obuertatur. Piper febrium rigori-  
bus, siue potu, siue illitu, subuenit. Serpentiū morsibus auxiliatur.  
Partus extrahit. Conceptum adimere creditur, statim ab initu supposi-  
tum. Tussi, omnibusq̃ pectoris uitijs, siue elegmate, siue potu, succur-  
rit. Anginae eo & melle conuenienter perunguntur. Potum cum recenti-  
bus lauri folijs, tormina discutit. Cum uua passa manducatum, pituitam  
a capite elicit. Valitudinem tuetur. Dolores finit. Appetentiam mouet.  
Concoctionem adiuuat, in embammata additum. Strumas cum pice  
discutit. Vitiliginēs ex nitro emaculat. Ficili nouo, ut aiunt, motum, tor-  
retur. Non est huius arboris radix Gingiber, ut aliqui existimauere, si-  
cuti paulo post ostendemus. Namq̃ Piperis radix Costo similis est, gu-  
stum calfaciens, eiq̃ Hygræ cognomentum est. Hæc lienem reprimat,  
cum aceto illita aut pota. Caput etiam purgat, manducata cum uua ta-  
minia, quam Staphidem agriam uocant.

## BARBARI COROLL.

Piperis genera duo Theophrastus constituit. Rotundi ut Eruū, putamine carneq̃ subrutilla  
ceulauri baccæ. Oblongi, nigri semina continētis papaueracea, q̃d multo ualidius priore iudi-  
catur. Passim in India sunt, ut Plinius existimat. Quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis nostris  
similes, q̃q̃ in fronte Caucaſi, foliis opposita, nasci tantū eas aliqui putauere. Semina a Iuni-  
pero distant paruulis folliculis, quales in Phaseolis uidemus. Piper quod intēperie cœli carbon-  
culatur, lingua Indorum Bregma dicitur, significans abortū. Hoc & pallidum est & asperrimū.  
Tria cæteri fecere genera. Nigrū, quod & Cōmune dicitur a medicis, Dioscoride, Paulo, Ac-  
tio. Lenius longo & nigro est, Candidum. Piper longū facillime adulterat Alexandrino Sina-  
pi. Emitur hoc in libras. 25. album. 17. nigrū. 14. utiq̃ Plinij tēporibus. Nicāder Colophonius,  
uerustatis studiosus, non peperoni, sed Peperion appellat. Hippocrates uero medicū Pharmacū.  
Aliud genus est apud eundem Hippocratem Indicum Pharmacū, quo foeminae, quibus anima  
foeret, ora sibi colluit. Medicamentū id est, cuius compositionē reddidit ipse. Cæterū est ubi Pi-  
per semen Indicum dicatur ab Hippocrate: in quo rotundū, quod inest, Myrtidanū uocari pro-  
dit. Est etiā ubi rotundū Piper Strongylen Myrtidani scriptum reperas in eodem auctore. Syl-  
uestre porro gentibus suis est Piper. Piperis arborem iam etiam habuit Italia, maiorem Myrto,  
nec absimilem. Amaritudo eadem recenti, & cum lætescit, quæ Piperi. Desyderat tosta illa ma-  
tuitas. Ideoq̃ & rugarū deest, & coloris similitudo. Huiusmodi est & quod Lusitani regis dili-  
gentissimi Liburnicæ, magna parte meridiani situs ambitu Mauritanie circūuecta, retulere hoc

Pli. lib. ca. 7.  
Theophr. lib.  
bro. 9. cap. 22.

\*



Strabo, lib. 17

**C**anno. Sed abest illa, ut dixi, retorrída rugosaq; maturitas. Nam solibus tostum Piper, e candi-  
do & leui mutatur in nigrũ rugosumq;. Adulteratur Iuniperi baccis, thire uim trahentibus, in  
pondere uero multis modis. In Aegypto granũ Piperi simile paulo tantũ maius nascit, Cori-  
on uocatũ, ut Straboni placet. Est etiã in India Piperis granis simile, quod uocatur Garyo-  
phillon, grandius, fragiliusq;. Tradit in luco Indico id gigni. Aduchebat odoris gratia. Nunc  
& cibi, ut Piper, Septentrionis maxime populis. Paulus Aegineta Caryophyllon, non Garyo-  
phillon uocandũ existimauit, quasi nucifoliũ: etiã si hanc inquit non habet naturã, quã no-  
mine prætenditur. Sed flores arboris cuiusdam Indicæ festucacei sunt, & nigri, longitudine pol-  
licari, acres, odorati, subamari. Lignũ eius Xylocaryophyllon appellant. Ab huius odore uol-  
larum genus altilium Caryophyllon, uulgo dicitur, ubiq; modo nascens.

E X M. V E R G. C O M M.

**F**ruticem, non arborem Piper ferre affirmat, albæ uiti, quæ in sepibus plæruncq; inuenitur, si-  
milem, propinquas scandentẽ arbores: quæ racemosum fructum ferat, magnitudine ea qua ui-  
detur, sed uiridem, nec aliter q̃ in Ligustro coaceruatum, anteq; maturitate nigrescat: lectumq;  
æstate, ante integram maturitatem sub sole in palmeis tegetibus expandi, calorq; solis & æstu  
corrugari, & nigrum fieri. Nec longum, aut album Piper aliquod uidisse illic se dicunt: esse qui-  
dem arbores alias, quæ sapore Piperis aliquid ferant, & inter eas, cui conferre in nostro orbe ali-  
quam posse se negant, quæ oblongum ueluti uillum inter folia ferat, ponticæ nucis floribus si-  
milem, quod illic longum Piper incolæ appellant. Folium Piperis ipsi uidimus ab eis allatum,  
colore pallido magis q̃ herbaceo, longitudine quantum diuicati pollex & index humani di-  
giti aperiuntur; latitudine qua parte maxime patet, quatuor digitorũ: Plantaginis figura, præ-  
terq; in summo, cui habet numero pares & figura similes a tergo fibras septem per longitudi-  
nem extensas, median claudentibus utrinq; trinis: non tamen ut in Plantagine, utrinq; binæ a  
media nascunt, sed inæqualibus interuallis utrinq; prodeunt. In summo fastigiatur, & acumina-  
tus q̃ Plantaginis extremũ folium est. Definitq; in mucrone eodem, quo in malo medica mo-  
do uidetur: non omni, sed in qua folium acuminatum est: idq; in Piperis fructe breui pediculo  
pendet, & qua parte a pediculo incipit folium, paulo minus q̃ rotundum est. Quæ omnia di-  
cta longius a nobis sunt, nõ ut antiquorum historias damnenus, sed ut meminerint toto hoc  
opere legẽtes, q̃ difficilis omnibus medicæ materiæ fuerit, & futura semper cõmentatio sit, præ-  
sertimq; ubi parum integra ueterum cõmentaria totam rem miscent.

γίγγις

De Gingiberi. C A P. CLXXVII.

**G**ingiberis sui gñis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex  
parte nascẽs. Qua uirẽte, ad multa, perinde ad q̃ nos Ruta, utimur.  
Et primis potibus, & edulijis ammiscet. Huius radices Cyperi mo-  
do paruæ sunt, candicantes, & odoratæ, atq; Piper sapore imitantur. Eligi  
debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condium  
tur, q̃ celeriter cariem sentiant. Ficulis in Italiam asportantur. Gingi-  
beris cibo conueniens est. Et cum condimento assumitur. Excalfactoriam  
uim, & excoquentem habet. Aluum leniter emollit. Stomacho utile est.  
Efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt. In Antidota addi  
solet. In totum Piperi uiribus non dissimile.

Pli. li. 12. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

**Z**inziber, in Arabia & Troglodytica in uillis nasci dicitur. Parua herba. Precium radice in  
libras sex. Quidam hanc & Siniberim, & Gingiberim appellant. Facile perit dicitur Zinziber,  
ob incoctã quandam & excrementitiã corporis uliginem, ut Galenus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

**Q**ui de Pipere, ex India ad nos reuersi, quæ superiore capite dicta a nobis sunt, retulerũt,  
ĩdem Zingiber gramine simile in India nasci dixerunt: geniculatũ, nouasq; subinde  
radices agens, longius sub terra augeri, inueniriq; ubiq; non aliter, q̃ & nostrum gramen: bisq;  
aut ter folia per annũ proferre, quæ harundinacea sint, sed nõ tantæ longitudinis, latitudinisq;  
nihil eo frequentius tota illa regione & copiosius nasci, ingensq; saporis discrimen ex tempore



quo lectū fuerit sentiri. Quodq; Gal. & post eū Paul. Aegineta dixerūt, ideo teredinib. centari, sentireq; cariem, & pforari, q̄ crassioris cuiusdā & ineuitā humiditatis particeps sit, fieri id illi dicunt, cum impotente per uer ante maturitatem lectum fuerit: esseq; opportunū legendi tempus, cum folia illa aruerint: idq; in effodiendo Zingibere ab Indis obseruari.

De Hydropipere. CAP. CLXXVIII.

**H**Ydropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt. Caulem ædit angulosum, prædurum, multis alis concuum, folia menthæ, maiora, molliora, cãdidioreq; gustu Piperis acri, citra tñ illam odoris gratiã. Fructum acrem in furculis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita, tumores, ueteresq; duricias discutiunt. Sugillata delent. Quæ postq; inaruerunt, tusa pro Pipere in obsonijs ammiscetur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

BARBARI COROLL.

**H**Ydropiper, quale sit in Plinio, nondum comperi. Nam Piperitis, quæ & Siliquastrum dicitur, nonnihil ab Hydropipere uidetur differre, non solum medicinæ usu, uerum etiam descriptione. Monstratur enim caule rubro, et longo, densis geniculis, folijs Lauri, semine albo, tenui, gustu Piperis, uulgo dicta Costum. Distat porro Siliquastrum a Salicastro, ut in mentione sua docebimus, sicut & a Seliquastrum. Etenim Seliquastrum herba non est, sed antiq; gñis sedile, ut Põpeius inq; Georgius Tiphernas, Siliquã Cerauniam, in Strabone Siliquastrum interpretatus est pessime. Non desunt qui Periscariam mō nominatam Hydropiper esse suspicentur, quanq; foliū Persici huic reddatur, unde nomē, Hydropipī uero Menthæ atq; Lauri. Est & in folio Persicariæ litura, maculæ modo inscripta: quæ si fuisset in Hydroleperi, fortasse nō omisissent autores. Est ergo Persicaria folio Persici, flore cãdido, spicaceo, gustu acri, semine minuto, caule nodoso, rubenti, longo: quæ sunt oīa & Hydroleperi tributa. Liberū sit æstimantibus iudicium.

EX. M. VERG. COMM.

**N**ulla Plinio, latinisq; alijs scriptoribus sub Hydropiperis titulo & uoce planta hæc est. Nec qualem hic describit prope aquas nascentem, inuenire adhuc licuit. Vidimus tamen in antiquissimo latino Dioscoride, & qui longobardis literis scriptus, sexcentorum annorum uetustatem refert, Hydropiperis appositam imaginem, diligēti ut erant ea tempora pictura, effigiatam. In qua descriptioni huius scriptoris omnia conueniunt, caulis, geniculi, alarum concavitates, folia, foliorumq; color. Vnum in fructu discrimen tantum est. Quod enim hic ait, in ramulis secundum folia nasci, & acinosum esse: in ea pictura in summis ramulis est uasculi potius q̄ folliculi, aut siliquæ figura: indicatq; in eo claudi semen, quod hic cum fructu miscet, fructum, uasculum, & in eo semen simul appellans. Quod deficientibus coniecturis alijs, non penitus ab re audisse fuerit. Quemadmodum nec inutile etiam, ex aliquarum plantarum natura cognoscere, quæ aliquando nobis in hoc opere Alarum concavitates in plantis sunt. Græci translata ab humano corpore appellatiōe *μαχαλας* dicunt caua, quæ aliquando bina, aliquando singularia, & ex intervallo semper in plantis uidentur, humanis alis similia, in quibus ueluti lacuna est. Sunt autem homini alæ qua parte brachium humero coniungit ex interiore parte, in quibus non aliter q̄ in pectore pubes aliqua nascitur, uirosi plerumq; odoris. Earū similitudine, concavos geniculos, quales in harundinibus, & plerisq; alijs sunt, *μαχαλας* græci, Romani Alas dixerunt. Ab Adnatis eo differētes, q̄ ex alis noua semper germinatio prodit; Adnata uero nullam habent certam partem unde emergant.

De Ptarmica. CAP. CLXXIX.

**P**Tarmica frutex est, furculos habens paruos, multos, & rotundos, Abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa, & in cacumine capitulum uti Anthemidis, paruum, rotundum. Quod suo acri odore sternutamentum excitat. Vnde nomen accēpit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamēta efficacissime mouent. Nasctur in montibus & petrosis.



D I O S C O R I D I S

C P B A R B A R I C O R O L L.

Parmice, sub falso herba gustu, Diptarmice a quibusdam uocari solita, quoniam sternu-  
tamentum iterari faciat.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex re nomen habet Parmice; Parmon enim graeci sternutamentum uocant. In quo egregi-  
am necesse est habere uim: ex quo tam praesenti salutis augurio & honore, dignata eam Gra-  
cia est. In nullo, quod haecenus sciam, herbarum censu sub hoc nomine latinis Parmice est:  
& si Barbarus in Corollario suo testetur, a quibusdam hanc ipsam Diptarmicem dici. Me-  
minerunt eius tamen inter graecos Galenus, & Paulus Aegineta, eadem omnia quae Dioscorid.  
posse eam testari, adijcentes tamen, uiridem sugillata, liuoreque alios disijcere.

S De Radicula, seu lanaria herba. C A P. CLXXX.

Struthion, a quibusdam Cerdon, ab alijs Catharsis, ab alijs  
ton, a Latinis Lanaria herba, aut Radicula appellatur. Nota est her-  
ba, qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris.  
Vrinam ciet. Prodest tussi, quam iecur excitauit, & orthopnoeae, ex mel-  
le sumpta cochlearis mensura. Aluum soluit. Eadem cum Panace &  
Capparis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat. Duriciem lie-  
nis absumit. Menfes imposita trahit. Partus enecat. Cum polenta aut-  
em & aceto illita, lepras tollit. Tubercula discutit, cum farina hordea-  
cea & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & colyrijs, claritatis causa.  
Sternutamenta mouet. Per os purgat, trita cum melle & naribus infusa.

B A R B A R I C O R O L L.

Struthion, a nostris Radicula uocatur, spinosa herba, non tam acanacea. Flos sine odore,  
spectabilis aestatibus, caule lanuginoso, Semen nullum, Radix magna, quae conciditur purgan-  
dis lanis. Mirum quantum conferens candore, molliciaque. Nascitur Satia ubique, sed sponte in  
Asia, Syriaque, saxosis & asperis locis praecipua. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule se-  
culaceo, tenui, & cibus indigenarum expetita, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur.  
Folium Oleae, a medicis aureum Poculum uocatur. Hippocrates commendat nascentem in An-  
dro insula littoribus. Ab hac similitudine potiorum quoddam uasculum fortasse Struthion ap-  
pellatum sit. Smyrnae mulier Galena, flore hunc non Struthio, sed Strythion uocauit. Porro  
Struthion latine, ut est apud Festum, a salacitate passeris membrum uirile significat, praecipue in-  
minis: ut qui passerem, in Martialis & Catulli uersibus, aliter accipiunt, nihil mihi dixisse ui-  
deantur. Ne quis in ea re Politianum, quia sine autore loquitur, somniasse cauilletur.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius. 19. uolumine cap. 3. ad candorem & molliciem lanarum Struthij succo usos fuisse  
antiquos ait. Idem mox 24. cap. 11. quod nos paulo ante diximus, his uerbis testatur. Tingenti  
bus & radicle ramos praeparat, quam Struthion uocari diximus a graecis. &c. Diuiditur in  
eodem usu, quod in graecis alioquin unum est: & ramulis Struthij tribuit, quod radicibus illi tri-  
buerunt, quae succo saporeque asperae, ad imbibendos colores unguine sordidas praeparant lanas. Possit  
quidem quod Plinius ait, purgatas a sypo lanas candidiores reddere: sed illud obit est. Quod autem ab in-  
sectoribus primum, & ut graeci dicunt προύρπον a Struthio quarebatur, purgato sordidum & a sypsi un-  
guine erat. Nescimusque nos, quosnam Plinius ramulos in Struthio appellauerit. Radicibus enim  
in tingendo, ut diximus, utebantur: ostenditque latinum nomen, radicem tamen fuisse usum. Neque enim aliam ob  
causam radicle, quam ex potiori usu dicta a Romanis est. Quinetiam, nihil fere excepta radice Stru-  
thion est, quam per longitudinem, & in latera sub terra, non in altum extendit, proferentibus  
se ex intervallo graminis modo & quasi ex geniculis, quinque in unum collectis plerumque folijs,  
ex quibus coliculi cum floribus prodeunt. Vulgaris, & ubique locis incultis nascens herba, so-  
lio ut diximus in cespitem conferto, & per interualla ex eadem radice erumpente. Lauri figu-  
ra, uerum maiore. Latini ab usu Lanariam radiclem, & herbam, & ab eius praecipua & utiliore  
parte Radiculam dixerunt. Vnde autem graeci Struthion nominauerint, non satis nunc patet.

στρούθιον  
στρούθινά μιν λαν

Pli. li. 24. ca. 11



nisi forte a foliorum positura, quæ autum alas quadamtenus imitantur, nomen illi fecerunt. *spoudon* enim, & *spoudion* ea gens passerem, & minores alias appellat aues. Quod si in cibos radix hæc transiret, crederemus ob caliditatem, quam in quarto ordine habet, Venerem stimulare, & ob id Struthion dictam. Græci enim *spoudon* passerem dicunt: & ab eius auis salacitate *spoudon*, quasi passerem ad Venerem procliuiiores homines, & ex ea ratione id facientem herbam Struthion etiam dicere potuissent. Sed nihil horum pro comperto est.

**C**yclaminus a quibusdam Cysanthemon, ab alijs Cysstophyllon, ab alijs Chelonion, alijs Ictyopheron, ab alijs Silene, a Zoroastre Triphalites, ab Osthane Aspho, a Magis Miaspho, Aegyptijs Thelce, a Romanis Rapum terræ, aut terræ Umbilicus uocatur. Folia habet hæderæ, purpurea, uaria, in quibus suisq; decq; albicant maculæ, caule nudo, quaternos digitos æquante, floribus in eo purpureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, ut Rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamq; detrahitis. Menses potu appositum ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur. Illita, contra serpentium ictus remedio est. Radix immista uino, inebriat. Regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus contentum, loco calido, & perfrictioibus tuto recumbere, quo facilius exudet. Eiecti autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. Ad deijcienda quoq; alui excrementa, in uelle re sedi subiicit. Illito umbilico & imo uentre coxarum tenuis, aluum emollit. Sed abortum efficit. Suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus, prodest. Medicamentis abortum inferentibus, amiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimatur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. Eruptiones papularum reprimat. Vulneribus ex aceto, aut melle medetur. Lienem absumit. Vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto, luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesq; foueri congruum est. Ipsaq; in oleo uetere feruescunt, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducat. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum thyrrenicæ ceræ momento, ut stigmati crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix Scyllæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. *Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.*

## BARBARI COROLL.

Cyclaminos a nostris Rapum, & Tuber terræ dicitur, ut inquit Plinius, non malum terre, ut Theodorus putauit. Nam Malum terræ, ut Dioscoridi uidetur, Aristolochia est. Erraticum uero malum a Plinio uocatum, & ad calculos radice commendatum, quale genus sit, nondum comperi: præterq; si quis pro Anthemide accipiat, quando utilem uescicæ uitæ eam nouimus. Et Chamæmilon, hoc est, malum terrestre, dicitur a Græcis Cyclaminos. Folia habet minora q; Hedera, nigriora, & tenuiora, sine angulis. Flos ei, ut Plinius scribit, colossinus, & in corolla

A

κνκλἀμινος

B

Pli. li. 21. ca. 9.  
lib. 25. cap. 9.  
lib. 26. cap. 12.

A ij



# D I O S C O R I D I S

**C**nas admitti solitus. Est autem genus in eo nomine coloris, ut Straboni placet a Colossis urbe Troadis, ubi præcipua lanicij commendatio fuisse: quemadmodum Laodiceæ, Coracinum pecus, a colore item uelleris appellatum. Sed cum duo florum genera Cyclamino reddantur, purpureum, & candidum, uter eorum Colossinus dici possit, extimandum relinquimus. De Coracino Laodicensium uellere, etiam Victruius. Perniciale Cyclamino cum olere sunt odia. Siquidem aduersam ei Brassicam inarescere affirmant. Sphæritis herba quæ sit Aetio, non constat. Quid si Cyclaminon interpretare: cum quæ alopecias emendat, cum quæ Cyclaminos Orbicularia latine dicitur, hoc est, Sphæritis.

## E X M. V E R G. C O M M.

**E**st præter numeratas a Dioscoride Cyclamini appellationes, ubi nostra ætate porcorum, ubi terræ Panis Cyclaminus appelletur. Nullusque non audito alterutro nomine, ubique fere inter sepes & uepres nascentem plantam intelligit, quam subulci pecori suo gratam cognouerunt, et ab eo nomen illi fecerunt, porcinum Panem appellantes. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, a panis figura sub terra latentem eius radicem, terræ Panem uocauerunt. Nihil in agro agentibus nunc etiam notius, nigro colore: radix in orbem circumacta, non tamen in globum surgens, sed ueluti pressa pondere, in latitudinem se explicans, eadem forma qua nunc in quotidiano usu panes uidentur. Qui primi nomen illi fecerunt, circumactam in orbem eius circinationem contemplati, ἀπὸ τοῦ κύκλου, quasi ab orbe Cyclaminon, id est, orbicularem dixerunt. Fuitque hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Secuta ætas, non radicem, sed folia eius contemplata, quæ hederacea essent, Cissanthemon, et Cissophyllon eandem nominauerunt. <sup>uictrui</sup> enim græci Hederam dicunt: & si in prima hac Cyclamino longe maiora quæ Hederæ folia sint, solamque Hederæ figuram in folio referat. Non defuerunt quondam etiam, qui a testudinis forma, Cheloniam eandem dicerent: quemadmodum non defunt itidem, qui ideo testudinis nomen retulisse dicant, quoniam ea id animal uescatur: quemadmodum contra pisces oderunt, qui non secus quæ ueneno aliquo in aquam coniecta Cyclamino enecantur: ideoque piscium Venatio dicta fuerit. Plinius tertiam Cyclaminum id facere dixit, cuius hic non meminit. Romanus scriptoris huius historiam secuti, Rapum terræ, uel Umbilicum, uel Tuber dixerunt: quoniam hic dixerat radicem esse nigram, Rapo similem. Umbilicum autem, quoniam ut in aliquibus circinata forma umbilicus est, sic & Cyclaminus sub terra uideatur. Dico autem umbilicum, non qualis in homine ceterisque animalibus media pars est, sed quales in Epigrammate suo Marialis dixit. Iam peruenimus usque ad umbilicos, extremam uoluminis clausuram, quæ aut nodus, aut fibula opus claudebat. Vidimus nos aliquando Cyclamini radicem, globo & latitudine amplissimi panis: ex qua folia erumpebant: & inter folia flos breui pediculo, potius quæ coliculo surgens, in quo color erat qualem hic describit. Plinius Colossinum uocat. Nec ambigendum de eo colore erit, qui Cyclaminum florentem uiderit. Eundem lib. 25. idem purpureum dicit. Nec uidetur tantum scriptor in his sibi constare. Habet ut uidetur Cyclaminus numerosas, & egregias in medendo uires. quas paulo minus quæ omnes nouit & indicauit ante Dioscoridem Theophrastus lib. 9. de plantarum historia, ostendens & ipse, adalligatum Cyclaminum partus adiuuare: prodesse ad amores: subdi mulieribus: purgare caput: ulceribus ex melle mederi: & ne longiores sinus, nihil non idem in utroque est. Addidit Theophrastus, tantum cremari radicem Cyclamini, tum uino restingui, cineremque eodem quo sex modo in pastillos conformatum seruari.

**D**e Altera Cyclamino. **C A P. CLXXXII.**  
**E**st & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon, aut Cissophyllon uocant, minoribus quæ Hederæ folijs, geniculatis caulibus, crassisque, circa uicinas arbores capriolorum modo se uoluētibus, flore candido, odorato, acinis Hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini drachmæ unius pondere potum cum uini albi cyathis duobus triginta diebus, lienem per urinam & aluum absumunt. Ad Ortopnoeam bibitur. Reliquias a partu purgat.

**C**yclaminos altera est, cui nomen ab Hederæ floribus impositum Cissanthemos, de qua hic agitur. Plinius & tertiam Cyclaminon demonstratam sibi prodidit, cognomine Chamæcis.



son, uno omnino folio. Radice ramosa, qua pisces necantur. Ideoq; hanc proprie Ichthyoterā uocari autumo, quanq; nomen hoc a Dioscoride Cyclamino primæ datur.

E X. M. V E R G. C O M M.

**A** Alteram Cyclaminum hanc a superiore illa diuersam faciunt, minus in latitudinē exequa-  
ra, & globosior radix: longiores coliculi, quibus in alias arbores uitium modo ascendit: folia  
longe q; illius minora, quantitate, incisuris, toroq; habitu hederacea. Ob quā causā Plinius ait,  
hanc tantū Cissanthemon dictā fuisse. Flores candidi, odoratiq;: qui in illa purpurei sunt, & si-  
ne odore. Acinofus fructus, & qualis in Hedera corymbaceus: & qd ad medicinā pertineat, ra-  
dix inutilis, quæ sola in altera illa expetitur & usum habet. Hæc aspis locis nascens, illa in ue-  
pres & in sepibus. Hanc ipsi non uidimus, nec possumus oculati testes eius legentibus esse.

De Dracunculo. CAP. CLXXXIII.

**D**RACCVNTIVM magnum aliqui Aron, alij  
Isaron, alij Iaron, alij Geracicon, alij Biaron, alij Armiagron,  
alij Cyperida uocant. In umbrosis sepibus gigni. Caulem habet rectū,  
laeuem, duum cubitorum, baculi crassitudine, uersicoloribus draconum  
maculis, purpureis tamen euidentibus. Folia Rumicis, inflexa. Fructū  
summo caule facit racemōsum, coloris primum cineracei, mox per ma-  
turitatem in crocum & purpuram uergentis, radicem prægrandem, ro-  
tundam, candidam, cortice tenui uestitam. Colligitur, & dum matu-  
rescit succus exprimitur, sicuturq; in umbra. Radix quoq; messibus ef-  
foditur. Elotaq; particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatur  
in umbra. Cum diluta portione crudam, coctamue, cum melle delingi  
prodest, contra orthopnceas, rupta, conuulsa, tussim, & destillationes.  
Pota cum uino uenerem stimulat. Ulcera quæ cacœthe uocantur, at-  
que phagedanica expurgat, præsertim cum uite alba. Ex ea & melle col-  
lyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur. Ad uirilignes cum  
melle efficaciter illinitur. Polipos, & carcinomata absumit. Succus ad o-  
culorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albugines  
que effectum præbet. Herbae, radicisq; odor, teneros conceptos abortu  
uitiat. Item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-  
cum cum oleo, aurium doloribus infudere. Quinetiam folia, utpote  
quæ adstringant, uulneribus recentibus imposuere, & cocta in uino  
pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse  
a uipera feriri, inficiantur.

B A R B A R I C O R O L L.

**D**Racunculus a caule uario draconis more dicitur: siue a cauda, quæ illi subrutula est, &  
draconis intorti modo conuoluta. Dissonāt aliquātum in hoc genere scriptores. Alijs Dracun-  
culum ab Aro separantibus. Alijs idem existimantibus. Glaucias Dracunculum syluestrem  
Aron uocabat. Phœnias Aron, & Aroniam. Aliqui radicem Aron appellauere, caulem Dra-  
cuncion. Theophrastus Aron putauit genus esse, sub quo species quasi multæ continerentur.  
Dioscorides quatuor uidetur fecisse genera, Dracunculum maiorem, Dracunculum minorem,  
Aron, & Arifaron, quanq; in describendo Aro, discrepat a Plinio. De Dracunculo quoq; pa-  
rum conuenit inter eos, ut sequenti capite liquebit. Dracunculus hordeo maturecente fodi-  
luna crescente, Serpentariam sunt qui uocent. Inuenio apud Hippocratem & Ophiū herbam,  
semine muliebribus medicinis utilis probari. Nec an eadem sit cum Dracuntio satis constat, eti-  
am si a serpente nomen habeat. Idem Hippocrates candidam radicem cum nominat, Dracun-  
tij radicem, ut Galenus uult, intelligit.

*Dracunculus*

**B**

The. li. 9. ca. 22

A ii



**C** **E**rit legentibus & nobis non leue laboris compendium, si antequā de maiore Dracunculo agatur, tota minoris medicina & historia pariter reddita fuerit. Sunt enim utriq; paulo minus q̃ cuncta communia, tamq; in minore incerta, mixtaq; cum maiore multa, ut continuato sermone de utroq; utiliū dixisse fuerit. Aequo animo ob eam causam tātisper dum hoc agimus, differri sibi nostram Dracunculi commentationem legentes patientur.

**¶ De Dracunculo paruo. CAP. CLXXXIII.**

**D**racunculus paruos folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni, caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine. Fructus summo caule racematim cohæret, colore primum felleo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque, radice rotunda, bulbosa, raphano non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat. Naribus etiam ex lana impositus, polipum absumit. Carcinomata illitu sistit. Triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit. Orthopnoeis, ruptis, uulsis, tussi, destillationibus auxiliatur. Humores pectoris excreatu faciles reddit, siue cocta, tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur. Urinam pellit. Venerem excitat, cū uino pota. Phagædenas ulcerum, & quæ cacœthe uocantur, trita cū melle & Brionia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas, & eiciendos partus fieri solent. Qui radice suas manus perfricuerunt, a uiperis feriri negantur. Illita ex aceto uiligines emaculat. Folia recentibus uulneribus, conceptorum lintheolorum uice, conuenienter imponuntur. Decoctam in uino pernionibus appouisse prodest. Caseus folijs inuolutus, a putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctaue, ad sanorum usus, pro olere recipitur. In Gymnetidibus insulis, quæ Calarides uocantur, coctā radicē cū melle multo, in conuiuijs placentarū loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustatim concidit, & lino traiecta siccat in umbra, & ita reconditur.

**B A R B.**  
**Pli. li. 24. ca. 16**

**D**racunculi duo sunt Dioscoridi, maior, & minor, ut prædiximus. Plinio tres. Vnus folijs Betæ, nō sine thyrsō, flore purpureo, similis Aro. Alter radice lōga, ueluti signata, articulo saq; tribus omnino cauliculis. Tertius folio maiore q̃ cornus, radice arundinea, totidem (ut aiunt) geniculata nodis, quot habet annos, totidem etiam folijs. Actius Dracunculi semen occultari terra, & piperi simile describit. Olitores & Draconem uocatam ferunt, huic toto genere dissimile, quam mirabili quodam modo nasci prædicant ex lini semine incluso, raphanis, aut scillæ bulbis, atq; in terra obruto. Pusilla herba, nigro ac minuto semine, folio tenui & oblongo, acri, & utraq; originē prodeute, linguam & folio & radice amburens, & aceti & salis gustu. Pyretrum sunt qui a ueteribus appellatam falso putent hanc, inter olera acetaria gratissimā. Ita em uocare institui, quicquid crudū manditur ex aceto, sale, oleo. Quancq; hortos suos prisce Acetaria uocabant; non ab aceto, ut quidam rati sunt, sed ab accipiendo, quasi acceptaria: quippe quos, ut inquit Cicero, quasi alterā succidiā ueteres habuerint. Ab eodē uerbo et Acetabulum deducit, etiam Greci Oxybaphō ab intinctu aceti nomināt, ita em aceto uas dictū uocabatur.



ut Athenæus testatur. Quæ & mensuræ genus significat, quod & Cochleare dicimus.

EX M. VERG. COMM.

**M**isfuerit adeo ueteres cum Aro Dracunculū, totque nunc ipsidem, nunc diuersis notis descripta Dracunculi genera ab illis fuerunt, ut nihil in re aliogeni satis nota, difficilius aut ipsi fecerint, aut per se legentibus ostendat. Quodque anxios diu nos habuit, & adhuc habet, nec aliter in partes trahit uarias, perque omnia uersat, quæ qui in amoribus Medæ ab Apollonio primū descriptus est, solis ex aqua fulgor, summi feriens laquearia tecti, nunquam stabilis, sed continua uersatione in omnes discurrens partes, Dioscorides est: & quæ in cunctis grecis duo maioris, minorisque Dracunculi capita in eo leguntur, nullibi quod egregiā diuersitatē faciat, uariata eorū historia, aut medicina, & si alterū Rumicis, alterū Hederæ folia habere hic dixerit. Multiplex enim huic scriptori similitudo est coloris, figuræ, quātitatis, uirium, aliorumque huiuscemodi. Fitque ob eam causam sæpenumero, ut quod totū diuersum est, in partibus simile dictū, totam similitudinē referre male credat: & quod undique simile est in partibus, differre dictum totum dissimile falso habeatur. Quod in utroque scriptoris huius Dracunculo fieri facile potuit. In quorum altero folia Rumici in quantitate & figura, in altero Hederæ in colore comparari poterunt. Nihil enim nobis, excusso diligenter utroque capite, inuentum est adeo dissimile, diuersumue, ut alterā oportuerit, præsertim tam longæ rei & medicinæ ipsidem uerbis historiā conficere. Auxitque suspicionē nostrā, quod nec Galenus, nec post Galenū Paulus Aegineta diligentissimus in grecis medicinæ auctor, & qui scriptoris huius dicta ubique bona fide retulit, alterū hunc, & minorē Dracunculū nouerūt: nec post grecos latini scriptores Apuleius, Ioannes Serapion, & quod multi apud nos est, uetustissimi latini codices, in quibus unius tantū Dracunculi caput, alterius uestigiū nullum ostendit. Ex eo factū est, ut crediderim, & adhuc credā, unum tantū a Dioscoride Dracunculū hoc loco describi. Neque enim uerisimile, si alter ille in natura Dracunculus esset, & ab hoc scriptore descriptus fuisset, relinquendū ab illis penitus fuisse. Et nihilominus in cunctis & antiquissimis grecorum codicibus, utrumque hoc caput adhuc legitur. At non est eadē utriusque historia & medicina. Concedimus id quidē: monemus tamen uocū magis quæ rerū diuersitatē esse: nec ad constituendū rei genus satis id esse. At minori Dracunculo aliquid tribuit, quod in maiori non legitur: quale est, incorruptū seruari, folijs eius inuolutū casum. Neque id etiā diuersitatis necessitatē facit. Potuit enim in noua alterius eius capitis descriptione illud addi. Siquidem non Dracunculo Plinius, sed Aro eam uim tribuit: possuntque eandem habere rationem quæcumque alia minori addita magis quam alia inueniuntur.

De Aro.

CAP. CLXXXV.

**A**ron apud Syros Lupha uocitatum, aliqui Alymon, alij Thyamon, alij Dracontiam, Cyprij Collocassion dicunt. Folia emittit Dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis, caulem subpurpureum, dodrantralem, pistilli specie, a quo croceum semen exit. Radice Dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum conduntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen, & folia Dracunculi uires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & Dracunculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniā, in cibum expetitur.

BARBARICOROLL.

**A**rorum Theophrastus inquit radices, inhibita germinatione fiunt atiles, folijs uidelicet terra obrutis. Prægrandia hæc sunt, item caua, cucumeracea. Radix nuda cortice, quæ mandipossit. Nam & folia in aceto inquit decocta eduntur, nec insuauis cibus est, caulem ei nullum reddendo. Differt a Dracunculo, si Plinium sequamur: qui radicem habet nigram, in latitudine nerotundā, multo maiorem, & qua manus impleatur, Dracunculus subrutilam, & intortam, semine ei seruens ac mordax, Aro lenius. Quod & Galenus confirmat. In cibus Aros foemina præfertur: quoniam mas sit dulcior, & in coquendo lentior. Folijs Ari, caseum ne copularetur, seruari affirmant: quod quidem a Dioscoride, maiori, aut minori Dracunculo tribuitur.

**C**onfundit Plinius cum Dracunculo Aron lib. 19. cap. 4. Numeratque Aron inter Aegyptiorum chorresia, his uerbis. Est inter genera Bulborū, quod in Aegypto Aron uocant, Scyllæ proximū amplitudine, folijs Lapathi, quæ Rumex est: caule recto, duum cubitorū, baculi crassitudine.

A. iij.

A

B

ἄρον λούφα

Theophr. lib. 7. cap. 11.  
Pli. lib. 24. ca. 16.

VERG.



# D I O S C O R I D I S

**C**radice mollioris naturæ, quæ edatur & cruda, & c. Folia enim Lapathi, caulis rectus, duū cubi-  
torum altitudo, & baculi crassitudo ex maioris Dracunculi historia cuncta sunt: nec Aro con-  
gruunt, cuius caulis semipedalis pistilli figura est. Quam formā in nostri orbis Aro quotidie li-  
cet uidere. Confundendiq; simul diuersa genera, nulla maior, ut credimus caussa fuit, q̃ simili-  
tudo primū; mox antiquorū historia, in qua totū hoc genus Aron aliquando, nonnunq; pri-  
uatim illud Dracunculus, hoc Aron dictum est. Discreuit tamen alterum ab altero natura: & il-  
lud procerius, hoc breuius fecit. In illo figura est, qualē superiore capite tradidimus: in hoc ubi  
q; cognosci potest. Reliquit in hoc etiā Dioscorides inuolucrū illud, & cucullum, quo inuolu-  
tum semen claudit, pallido magis q̃ herbaceo colore, non ut in Dracunculo purpureū. Nume-  
rabatur quondā, ferebaturq; inter olera Aron: quod uix credibile sit, tantā habet radix, quæ in  
ciborū usu erat acrimoniā. Cogitandūq; alterum est, aut aliunde inuectū mitius fuisse, aut cul-  
turæ genere aliquo & humano artificio meliorescere nunc etiam posse.

Ἀρίφαρος

¶ De Arifaro.

CAP. CLXXXVI.

**A**Rifarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem im-  
plet, longe maioris q̃ Aron acrimoniæ. Vnde illitu nomas fistit.  
Fiunt collyria ex ea ad fistulas. Illitu radice, genitale animalis cuiuscūq;  
in perniciem agitur.

**A**BARBARICOROLL.  
Rifaros, siue Arifaron, in Aegypto nascitur. Similis Aro herbæ, minor tamen multo, mi-  
noribusq; folijs, & utiq; radice: quæ tamen Oliuæ magnitudinem prægrandis impleat. Alba,  
geminum, altera unicum emittente caulem. Corrupte nomen huius herbæ medici, ut ab ipsis  
iam non Arifaros, sed detritis duabus literis, Afarus dicat: quod quidem & in Afari mentio-  
ne testati sumus. Est & Aris herba Hippocrati, nec qualis sit, & an pro Arifaro capienda sit, nō  
constat. Aris & instrumenti quoddam genus est.

EX M. VERG. COMM.

**D**Congeneres, ut uidetur, plantæ tres hæ sunt, Dracunculus, Aron, & Arifaron. Bulbosas em  
radices oēs habent: & in reliquis non adeo dissimiles, in medicina conueniūt. Plinius lib. 24. ca-  
pite. 16. Erin, sed ut credimus, corrupta ex Arifaro uoce appellat. Additq; in historia eius, nasci  
in Aegypto. Et quod hic ait, emplastri modo impositā radicem, omnīū quadrupedū genitali-  
bus in perniciem ea agere, ab eo aliter, & his uerbis dicit. Sed unū miraculum ingens, contacto  
genitali cuiuscūq; foeminini generis, animal in perniciem agi. Hic autē non magis foeminini,  
q̃ masculini sexus id malum fore ostendit. Signauimus hoc, ut suspicari & querere legentes  
possint, huic ne capiti aliquid desit, an aliter Plinius rem intellexerit. Dubitauit in Plinianis ca-  
stigationibus Barbarus, diminutiua ne forma nō Arifaros, sed Aris, quasi paruū Aron uocan-  
da planta hæc sit: quoniam Arin Hippocrates, herbā sibi tamen ignotā appellauerit: & q̃ Arifa-  
ron oīa minora q̃ Aron haberet. Sed uocandā Arifaron esse Paulus Aegineta lib. 6. testatur, di-  
cens multo breuius Aro Arifaron esse, uocatq; Arifaron manifeste, non Arin.

Ἀσφύδελον

¶ De Hastula regia.

CAP. CLXXXVII.

**H**Astulam regiam Græci Asphodelon, alij Narthecion, Romani  
Albucum uocant, uulgo notum. Folijs est maioris Porri, caule  
læui, ferente in cacumine florem, quē Anthericon appellāt. Radices sub-  
iacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Quæ ex calfaci-  
unt. Vrinæ, & menses eporæ cient. Lateris doloribus, ruptis, conuulsis,  
& tussibus, drachmæ pondere potæ ex uino medentur. Ea uero uomiti-  
ones adiuuat, ludicri tali magnitudine cōmanducata. A serpente demor-  
sis datur aptissime. Verum trium drachmarum pondere, folijs, floribus,  
& radice ex uino morsus illinire oportet. Item ulcera sordida, & depasce-  
ntia. Mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercula, furun-  
culosq;, decoctis in facie uini bulbis. Recentibus oculorum inflam-



mationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, myrrha, & croco decoquitur, fitq; per se utile oculis medicamentum. Ad purulentas aureis per se, aut cum melle, uino, & myrrha tritus, prodest. In contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus, & ambustis igni, conducit. Surditati, instillatus in aurem, auxiliatur. Candidam uiriliginem lintheo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen, floresq; in uino positi, scolopendræ, & scorpionum uenenis, mirum in modum resistunt. Aluum purgant. Floret messibus Albucum. Quare æquinoctio uerno, antequam semen adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, ueneris cupiditatem inhibere. Quod hæbarbarius Cratæias asseuerat. Addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

## BARBARI COROLL.

**A** sphodelus, de clarissimis herbarum Hastula regia uocatur, radice cibus apta, folio Porri syluestris, angusto, prælongo, sublenito, caule præcellenti, qui cubitalis est, & sæpe duum cubitorum, Antheriscos, siue Anthericos a Græcis, Albucus a nostris proprie uocatus. Differt Antheriscus ab Anthrisco, ut ex mentione Scandicis facile colligitur. Asphodelus, & aqua, & sicco uiuit. Lignosum ei semen, copiosum, triquetrum, colore atro. Nascitur in orbiculo subiecto flori, decidens æstate folliculo dehiscente. Particulatim floret Asphodelos, incipiens ab imo. Vermes in eo uolucres, specie flosculorum eroso, floris incipientis operimento euolant. Proprium huic caulis, qd tametsi leuis & angustus, in ramulos tamen fundit superne. Torretur hic in cinere ad esum. Item bulbus cum semine, oleo, & sale addito, cum fisis quoq; tundit, præcipua uoluptate, ut uidetur Hesiodo, in syluis eum nasci prædicante. Mentionem Asphodeli & Homerus fecit, Heroion, siue ut alij codices, Erineon appellatum ab aliquibus uideo. Cochleæ terrestres mire in Campania caulem eius persequuntur, & fugendo arefaciunt. Bulbos eius Napis modicis similes octuaginta sæpe simul aceruatatos autumnis colligunt, cum plurimum ualent. His mures necant, & cauerna præclusa immorantur. Amuletum esse putant, in domibus ante portas satum. Hællanicus prodit, quosdam esse Nomadas in Libya, qui nihil aliud possideant, qd situlam, gladium, & calicem, & ex Asphodelo casulam, umbræ tantum gratia: quam & circumferant. Eius tamen genera duo faciunt, Albucum intelligentes candidum: cui scapus cubito amplior, purus, leuisq;. Asphodelum uero, siue Hastulam regiam, cui acinosus sit caulis. Dionysius discreti uir sexu, marem, & foeminam, pronunciando in ea.

## EX M. VERG. COMM.

**V**ix credat nostra ætate aliquis, in cibos & sanitatis usum uenisse quondam Asphodelum: tam alienus homini nunc cibus est, tamq; inter medicamenta magis qd olera merito censet: nisi Hesiodum audierit canentem, nescire homines iniuste rem suam augentes, ὅσον ἐν μαλάχῃ, καὶ ἀσφιδέλλῳ μύτῃ ὄνυσσας, grauē poetam, sapientemq;, & cuius carmina in priuata uita pro oraculo a professoribus sapientiæ recepta semper fuerint. Et post Hesiodum Plinium, manducae Asphodelum, semine tosto & bulbo dicentem: & ad temperandam eius acrimoniam fisis misceri iubentem: Tanta rudis, nouoq; adhuc sæculo, aut indiscrata ciborum frugalitas erat.

## De Bulbo uomitorio. CAP. CLXXXVIII.

**B**VLBVS QVEM uomitorium uocant, folia habet lentiora multo & longiora Bulbo cibario, radicem similem, cortice magno. Ea mansa, aut decoctum eius potum, uesciæ malis medetur. Vomitiones mouet.

**B**ARBARI COROLL.  
BVLbus Vomitorius, a Græcis Emeticos uocatur, folijs nigris.

Pli. li. 21. ca. 17.

B

Bulbo



C De Bulbo cibario. CAP. CLXXXIX.

βουλβός ἰδιώδης  
μορ

**C**IBARIVS BVLbus uulgo cognitus, a nobis estur. Stomacho & aluo utilis rufus, & ex Aphrica delatus. Amarus uero, & scylinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent. Excalcaciunt. Venerem stimulant. Linguam, tonsillasque exasperant. Multum alimenti præbent. Carnes creant. Inflationem pariunt. Luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur. Spicula extrahunt. Gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent. Stomachi dolores mitigant. Furfures & ulcera quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. Sugillata, uarosque per se, aut ex ovi luteo, & lentigines cum melle & aceto, emendant. Fractis auriculis, unguibusque, ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus. Item cum cinere e manarum capitibus, impositi. Cremati uero, & cum alcyonio misti, uicia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum. Quoniam neruos tentant. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula uelocissime ad supurationem perducunt, & rumpunt.

Pli. li. 19. ca. 5.

D

BARBARI COROLL.

**B**ULbi foliū angustum, ut omnibus fere bulbosis. Radice seritur hortensis. Nam semine partim primo, partim sequenti anno prouenit: quod & in Avena, Loto, Betæque conspicitur. In Taurica Chersoneso tam dulces sunt, ut crudi mandant, Laudant ex Alcatheo, Pelasga, ut Ouidius ait, urbe candidus, hoc est, ut puto Megaricus, auctore Pausania, sed ad uenerē. Idem auctor. Daunis, an Libycis Bulbus tibi missus ab oris,

An ueniat Megaris, noxius omnis erit. Est & Bulbi genus circa ripas amniū, cuius inter esculentā partem, & summū corticem lanæa contineatur natura: ob id Eriophoros appellatū, ex qua uestes quoque fiunt. In Indis Bulbi non lanigeri, sed criniti nascuntur. Bulbis amaritudo in uertice. Habetur & Bulbina, rubicundo radicis bulbo. Item candido, & squamis carente, folijs Paracæ, ut inquit Plinius. Codices antiqui non Paracæ, sed paruis habent. Ego porraceis legendū existimo: quandoquidem ita modo ceritur Bulbina, quam Maurice Buberigi cognominant herbarij, folijs croci, flore uiolæ, purpureo, siue ferrugineo inspicis, nigro semine. Syluestrium Bulborum florem, coronis inferuere ueteres, Anemonem uocantes post Narcissum, ut Theophrastus inquit, exeuntem uere. Condition Bulbi eum florē Græci appellant: haud scio an hic sit, qui per initia mensis Aprilis Narcisso similis eripit, maioribus diuisuris, ceu stella quaternis folijs cædidus, cum caocis interioribus, & odoratus, fronde porracea, radice bulbosa, ceu Allium, sine odore glutinosa. Bulbum rufum Græci Bolbon, & Hippocrates Bolbion pyrron uocant. Inuenio apud Hippocratem genus syluestris oleris Omoconitidem, siue Oloconitidem uocari, dulcem, Bulbo simili radice, uerum parua, & Oliuæ magnitudine, ad secundas trahendas utili.

EX M. VERG. COMM.

**P**eregrinos Græciæ diu & Italiæ fuisse Bulbos, aut peregrinis quasi ad omnes usus melioribus usas fuisse has gentes, & plura eorū fuisse genera Græcorū antiqui, & probatoris fidei scriptores omnes testantur, Theophrastus primum, s. de plantis uolumine, cuius ea de Bulbis historia est. Bulborū autem plura esse genera, manifestum. Magnitudine siquidem, colore, figura, & sapore differunt. Alicubi enim adeo dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio edantur: quales in Taurica Chersoneso sunt. Post Theophrastum deinde Athenæus secundo sui diopnosophistæ libro inter cætera, quæ de Bulborum huiusmodi natura multa dixerat, Regios uocari aliquos ait: quos cunctis alijs prætulit. Post Regios a colore Rufos laudauit. Subijciens



fatim Candidos, Lybicosq; in genere Scyllarū magis, q̃ Bulborum esse. Aegyptios omnium  
 deterrimos; quemadmodū contra, auctore Nicandro, cunctisq; alijs, Megareses omniū opti-  
 mos. Quod genus conscripē Cato iussit, & Columella in carmine suo his uerbis inscri-  
 bit. Iam Megaris ueniāt genitalia semina Bulbi: Et quæ Scylla uenit getulis obruta glebis. Pri-  
 mū in illud Rissum & optimū, mox Candidum, Libycumq; & Scyllæ magis q̃ Bulbo simile  
 genus describens. Addidit eodem libro Theophrastus, quod & Athenæus pariter retulit, ma-  
 ximā & huic generi propriā Bulborum differentia esse, quā ad maris littora aliquibus locis na-  
 scentes Bulbi offendūt. Inueniūtur enim littorales, in quibus intra primas tunicas lanæ sint, in-  
 ter id quod manditur, & extimam tunicam mediā, tam uera & præsentī natura lanæ, ut uestes  
 ex ea texant; uocariq; ob id Lanosum Bulbi; non quemadmodū in India nascentē Capillarum  
 noiant. Hoc genus, q̃ ad mare, & littora nascit, & cum eo reliquos Bulbos oēs, quoniā conge-  
 neres inter se sunt, iuniores aliqui marinā Cepulam dixerūt. Cum tñ Lanosum illud genus ad  
 mare nascent, priuatim cognōie illo discerni debuerit, Serebat in hortis diligenter antiquas hoc  
 olus, eratq; illis in quotidiano usu, irritamentū Veneris potius, q̃ uitæ necessarius cibus. Nihil  
 enī ab antiquis aliud in eo laudat; neq; ex alia naturæ uī Columella, quod paulo ante diximus,  
 genitalia semina Bulbi, appellauit. Et Marcialis in Xenij suis. Cum sit anus coniux, & sint tibi  
 mortua mēbra, Nil aliud Bulbis q̃ satur esse potes. Idem tot alijs locis salaces eos uocans, nec  
 aliā uim, nec aliū usum cognouisse in Bulbis uidet. Indicantē in antiquis Græcorū Comæ-  
 dijs sales & disteria in Theatris iactata; quale illud est, *βολβῶν χύτραν καταφαγῶν*, qd est, Bulborū  
 pleno scitili satur; contra salacioris dictū. Et contra Veneris impotentes *οὐδ' αὖτις ὀνίσκος βολβῶν ἀν-  
 τὴν ὠνέει* χύτρα, id est, nihil, pderit Bulbus, nisi farinā habueris. Sesami enim farina, caseo, melle,  
 & aceto ad cibum condebantur Bulbi. Perse enim amari, nec in cibis grati sunt. Numerauitq;  
 Tarentinus Heraclides Bulbum hunc inter ea quæ feminis abundantia faciunt; hic insane di-  
 xit, quæ ad Venerem non minor q̃ illa occasio est. Priuatim, ut a principio diximus, totū hoc  
 genus Bulbos antiquitas uocauit. Alioquin commune omnibus his Bulborum nomen est,  
 quorum radices sub terra sic crescunt, ut ad nouam quotannis sobolem decerpi aliqua pars  
 possit: ut in lilio, croco, & plerisq; alijs sit. Non sic tamen certa est nominis huius ratio, ut  
 ad alia genera aliquando etiam non trahatur; a quibus licet non auellatur noua illa soboles  
 sub terra, tamen augentur. Sed illa est totius bulbacei generis propria nota.

¶ De Scilla.

C A P. CXV.

**S** Scilla uim acrem atq; feruentem habet. Assatam multo utiliore esse constat. Polline, aut luto oblita, in clybanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducēs farina sufficienter intosta fuerit. Quæ exempta, si non emollescat, altera farina, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt. Nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet medium, directis uiuotenus tunicis: quod frustra tim confectum coquitur, mutata sapius aqua, donec ipsa nec amaritūdinem, aut acrimoniā habeat: traiectaq; lino frustra siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. His Scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ Scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto, demorsis a uiperis, cataplasma est. Ad singulas affæctiones, adiectis octonis tosti salis, cochlear unum, aut alterū damus ieiunans, ad emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicaminibus, quibus urinā ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, Regio morbo, torminibus, in tussi uetere, suspiriosis & cruentis extussientibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coqui



D I O S C O R I D I S

**C**ur cum melle, & estur eorūdem gratia, maxime ut cōcoctionē adiuuet. Strigmenta per aluū extrahit. Cocta, & simili sumpta modo, eisdem præbet effectus. Sed cauendus Scillæ usus, his qui intestinum sentiunt ulcus. Ad pensiles uerrucas, & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica, aut melle deuoratum, aluum emollit. Scilla in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

Pli. li. 19. ca. 5.  
lib. 20. ca. 9.  
Theophr. li. 7. cap. 11.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**S**cilla, siue ut Varro appellat, Squilla, Hippocrates uero etiam Scella, & terra & mari alitur. Radix sit Bulbus, an Cyma, siue fructus, a Theophrasto dubitatur. quoniam sunt qui radicem in ea geminā demonstrant. Vt cunq; tenera esu est, non omnis, sed eius quæ ab usu Epimenidia Scilla dicitur, angustiore folio, ac leuiore q̄ reliqua eius genera, quibus omnino lata ea sunt. Germinant celerius quædam intra Scillam confita. Nam & fructus condendos, præsertim granata seruat, exempto pediculo prius. Folio caulis, ut in Croco & Narcisso profilit. Florere ter dicitur, singulis floribus singulas sementes, quæ ternæ, denunciat. Cum senuerit, folia demū emicant. Scillarū in medicina species duæ, Alba quæ masculus, Nigra, quæ femina. Genus unum Scillæ, aut Bulbum eius omnē Hippocrates Schœnon uocat, ut Galenus inquit: q̄q̄ sunt qui Schinon scribant, non Schœnon in Aristophane poëta.

**Πανκράτιον** **¶ De Pancratio. CAP. CXC I.**  
**P**ancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est magni bulbi, ruffo colore, aut subpurpureo, gustu amaro ac feruente. Folijs lilij, sed longioribus. Scillæ uires & præparatiōem habet. Eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Cui tamen mitior q̄ Scillæ facultas inest. Radicis succus, cum Erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**¶ Ancration, quam & Scillam pusillam uocamus, folijs Lilij albi crassioribus aspicitur.**  
**E X M. V E R G. C O M M.**  
**E**andem penitus, non similem Scyllæ Pancration hoc nostra ætate Herbarij ostendunt, confunduntq; simul, alioquin diuersa genera: tanta nataliū similitudo & mixtura est. Nos utramq; simul uisam, præter q̄ colore, & id quidē non satis manifeste, diuersam secernere nequimus.

**Καρπώριον** **¶ De Cappari. CAP. CXC II.**  
**C**apparin aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui malū, alij Ophioscorodon, alij Phyllostaphylon, quidam Thalliam, aut Petream, alij Olophyton, alij Ionitem, nonnulli Oligochloron, aut Acontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Magi Potera, alij Pentheron, aut Cor lupi, alij Alochorodon, Romani Inturim, Aphri Harbieathon. Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagat. Spinæ ut rubus habet, in hami modū aduncas. Folia mali Coronei rotunda, fructū oleæ similē: qui cū dehiscens pandit, florem candidū promittit: quo excusso, nōnihil glandis oblonge figura inuenit: quod apertum, grana acinis punicatorū similia ostendit. Radices lignosas spargit, grædes, numerosasq; . Tenui solo, asperisq; locis, in insulis iuxta domicilia nascitur. Caulis, & fructus cibi gratia condiunt. Aluū turbat. Stomacho aduersatur. Sitim gignit. Cocta tamen, stomacho q̄ cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in uino potus, qudraginta diebus, lienē absumit.



Eturinam, cruentumq; excrementum emittit. Bibitur utilissime in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis. Menfes ciet. Caput purgat. Dentium dolorem sedat, semeni ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem proficit. Vlcera omnia uetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat. Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demorsa dolori eius auxiliatur. Cum aceto trita, uirgines albas absterget. Radix, foliaq; intrita strumas, ac duricias discutit. Auriu uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & Marmarica Capparis, uehementer inflant. Apula uomitus facit. Libyca, & quæ Rubro mari deferitur, mirum in modum acris est. Siquidem in ore pustulas excitat, gingiualesq; offetenus exest: quare in cibus non ab re damnatur.

## BARBARI COROLL.

Capparin, siue ut Palladius Cappar, alij diligentia marcescere affirmant, alij negant. Frutex est firmioris ligni, seminisq; & cibi uulgaris, caule q; una plerunq; decerpto, aculeatos ramos modo ramos habet, folio quoq; horridulo ac spinoso, radice una, caule humili. Germen & flos ætate roseus, odoratusq; folium ad uergilias usq; uiget, fabulosis macrisq; gaudet. Quatuor ei genera. Arabicum, quod & pestilens est, ut Plinius, & Galenus ait. Africum, Marmaricum, Apuliu, omnia quondam infesta, nunc mitia undecunq; illata. Quidam eum Phyllostaphylon, Opheostaphylen uocant. Innocentius Italicum cibum. Capparis nisi area defossa, hoc est, circulari scrobe coereatur, & ripis, undiq; circumstructis lapide, late serpit, euagaturq; per agros, & cogit solum sterilefcere.

Pli. li. 13. ca. 23.

## EX M. VERG. COMM.

Vulgaris, quotidianiq; usus cum suo fructu herba Capparis est: & quo communior cunctis ubiq; gentibus, & ubiq; nascens, eo plures appellationes inuenit, singulis eam suo nomine indicantibus. Quo fit, ut exceptis paucis, nullum habeant reliquæ intellectum. Cynosbatus tamē, id est, caninus rubus, ob hamatos quos habet rubo illi similes aculeos, dicta Capparis est. Quemadmodum Phyllostaphylon, q; inter folia fructum quasi uuam fert: & si hic paulopost Oliuæ comparauerit. Sic Petraea a natalibus suis, quos inter lapides & rudera inuenit. Cur autem Sinapi persicum a Romanis hic Capparin uocari dixerit, incertum nobis est: quemadmodum contra notum omnibus, Capparin a cunctis rei rusticæ scriptoribus appellari. Vsum eius ante alios cibos in sanitate commendauit Paulus Aegineta: iussitq; sumi ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Monuit præterea, excitare Capparin cibi appetentiam: iecur, lienemq; laxare: & pituitam per aluum deicere: idq; est quod hic ait, aluum turbare.

B

## De Lepidio. CAP. CXCIII.

Lepidium aliqui Gingidium uocant. Herbula uulgo nota. Muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris, et exulcerans. Quapropter ischiadicis illita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice quarta parte horæ illinatur. Lienosis simili modo prodest. Lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Lepidium

## BARBARI COROLL.

Lepidium, Aegineta Paulus Hiberida, siue Hiberiada iam uocari ceptum scribit, a Galeno (ut arbitror) temporibus. Lepidium ab eo, q; lepidas & maculas in facie deiciat ac repurget: quas Columella Fucas uocauit, appellatum Græci putant. Idem autor Columella, duo genera Lepidij esse intelligit, syluestris, & satiu: ut syluestre quidam accipiant pro Hiberide, satiu pro Lepidio. Peregrinum inquit Plinius fuit & Lepidium, seritur a fauonio. Dein cum frutificauerit, iuxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoreaturq;. Per biennium hæc, postea ipsæ fruticibus utuntur, si non sæuitia hyemis impediatur: quando impatientissimu est algoris. Exit & in cubitalem altitudinem folijs: non ut Hiberis nascitur, sed laurinis, utiq; per initia, uerū molibus. Post Gladioli retuli fere speciem accipiunt, usq; eius propter acrimoniam non sine la-

Pli. li. 19. ca. 8.  
lib. 20. cap. 17.

B



D I O S C O R I D I S

C. etc. Herbarij modo hanc, non Lepidium, sed Raphanum appellant, in Pannonia frequentem: ubi ferunt eam non aliter q̃p̃ radicis scobe. Paulus Lepidium inquit, quod apud nos habetur, folio Lauri, sed maiore multo nascitur: quod ei tamen æstate nullum est.

βατράχιον

De Ranunculo. CAP. CXCIH.

**R**Anunculum, aliqui sylvestre Apium uocant. Complura eius genera. Vis tam omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum Coriandri folijs cōstat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo, caule gracili, cubitum alto, radice alba, exigua, amaracq̃, multis capillamentis hellebori modo fibrata. Nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerumq̃ in Sardinia proueniens, q̃p̃ acerrimum: quod sylvestre Apium appellat. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas nō sine dolore gignunt. Quare ungues scabros ex-  
trahant. Scabiem eximūt. Stigmata delēt. Formicantibus uerrucis, & perisilibus, alopecijq̃ paulisper illinuntur. Tepente decocto perniones fo-  
uentur. Sicca radix, tritaq̃, sternutamenta ciēt, naribus admota. Dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Pli. li. 27. ca. 12.

D

B A R B A R I C O R O L L.

**B**atrachion, siue Ranunculus, siue Strumea: quoniam medetur strumis, nam Strumus Solani genus est. Dicitur & Apiastrum Ranunculus, hoc est, Apium sylvestre, uenenatum in Sardinia, manifesto Nigidij doctissimi uiri errato: qui Apiastrum pro Mellissophyllo appellat: quāq̃ hunc & Varro sequitur et Dioscorides. Opacis gaudet. Primum genus, cui et color liuidus, ad latitudinem Maluæ accedentibus folijs. Secundo generi, caules ut Plinius inquit alci, ut Dioscorides, minores q̃p̃ priori: nisi librariorum culpa fuerit, μικροκαυλωτερον pro μικροκαυλωτερον scribentium. Genus ab his diuersum in totum uidetur, Batrachion, cognomine Polyanthemus, caustica ui exulcerans cicatrices, & ad colorem eas reducens, & uirilignes concorporans, neq̃ aliter indicatur a Plinio quale sit: nisi quis & hoc in unam quatuor specierum contribuat, ac reponat: illam uidelicet, quam plurimis foliorum diuisuris & Plinius & Dioscorides deliniant, uulgo dictam Pes Coruinus, alteram omnino q̃p̃ Coronopus, de qua superius habita mentio est. De uenenato Salustius, In Sardinia inquit quædā herba nascitur, quæ Sardoia dicitur, Apiastri similis. Hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. In ea insula, ut Pausaniæ ac Solino placet, locis riguis prouenit iusto largior: nec tamen aquas inficit. Strabo ex hac ipsa herba Hispanos toxici genus conficere ait: quod urgente ui maiore hausu, citra dolorem humanis rebus exigit. A qua σαρδάνιος uulgo γίλως, quod & Dioscorides in uenenis meminit. Homerus Sardanion risum uocauit illo uersu.  
μείδῃσι δὲ θυμῷ σαρδάνιον μάλα τοῖον.

Vide Erasmi  
Chiliadas.

Meminit & Plato in Repub. Timæus aliā originem prouerbio huic reddidit, aliam Clitarchus, aliam Sophocles & Simonides poetæ: nos id in annotationes Plinianas distulimus.

ἀνιμών

De Fremio. CAP. CXCV.

**F**remium, græci Anemonem, alij Agriam, aut Nigram uocant, alij Anemonem phœnicam, alij Euemion, nonnulli Meconion, alij Tragoceros, alij terræ Parinem, aut Barbylam. Ostanes Berilion, item Ornios Cheranion, Pythagoras Attractilida, Magi Cnicum agriam, Romani Orci tunicam. Duo Fremij genera. Vnum sylvestre. Alterū in cultis nascens, Cuius multæ species. Vna phœ-



niceum florem profert. Altera candidam, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia Coriano similia, tenuioribus prope terram diuisuris: caules lanuginosos, tenues, in quibus flores ut Papaueris, & in medio capitula nigra, aut caerulea. Radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermeq; geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo maior, latiorq; folia, & duriora. Oblongius caput, flore puniceo, multis radiis cum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis omnium acris. Ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix, pituitam trahit. Decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorumdem, & hebetudines emendat. Sordida ulceras abstergit. Folia & caules, si cum præsana decocti edantur, copiam lactis præbent. Menstrua ciunt, uellere appositi. Illiti quoq; lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, Argemonem nominari Eupatorium putent. Quoniam a sylvestri Fremio, Argemonem, & Papauer, quod Rhœam appellant, de quo inter Papaueris genera referemus, propter colorum cognitionem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papaueris & Argemonæ color, minus puniceus spectatur, & utraq; tardius floret. Quinetiam Argemonæ croceum succum, gustu admodum acrem reddit, Rhœas uero candidiorem & acrem. Insuper Fremio & Rhœadi capitula sylvestris Papaueris similia insunt, sed in Fremio supne crassiusculum, in Rhœa de angustius, Fremij genera nec succum remittunt, nec caput habent, sed quasi Asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

## BARBARI COROLL.

Anemonem quidam Fremium uocari putant, sed scribendum est Phenion, auctore Plinio. Edit florem suum haud multo post germen. Erumpit autumno post Aphacen a primis imbribus. Inter aculeatas, sed mitioris generis Anemonem collocant. Quatuor sunt nominis huius fastigia. Duo coronis dicata, hoc est, sylvestris bulbi florem uocatum Anemonem; et aliam Anemonem, quæ Timonia, siue Limonia potius cognominatur, post Heliochryson florentem, & cum Viola nigra uere. Duo medicinis, sylvestrem, & satiuam, de quibus præsens mentio copiosissima omnium est, phoeniceum florem habens, inter satiuas. Satiuis omnibus folia Apio similia, nec fere semipedalem excedunt altitudinem, cacumine Asparagi. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante, ob id Anemone dicta. De Othonna syria herba, quam quidam Anemonem existimauere, dicemus in loco. Nicander Anemonem, Anemonida solet appellare. eamq; ex Adonidis cruore natam prodit. Sosibius Anemonas a Spartanis Phænidas uocari tradidit. Horus Anemonæ flores inquit in Aegypto pingi, quoties morbos hominum intelligi uoluit.

## EX M. VERG. COMM.

Vagum, cōmuneq; plantis aliquot, & si congeneres omnino non sint, earumq; floribus sitisse quondam Anemones, nomen, testes, & indicio sunt Theophrastus, Plinius, hic ipse, & Bucolicorum insignis poeta Theocritus: modo eius legitimum poema sit, quod passim legitur Adonidis Epitaphium carmen. Nominisq; inconstantiam, & cōmunionem hanc, papauera ei præcipue, in cunctis his, floris figura fecisse nobis uidetur. Neq; enim satis constat, tam multine diuersis temporibus prodeuntes flores, Anemonæ omnes dicti quondam fuerint: q; non nisi spirante uento dehiscerent, & in folia se explicarent: quod manifeste patitur, quæ priuatim primoq; Anemone dicta ab antiquioribus græcis est: quam uim naturamq; eius ex re factum illi nomen indicat, & Plinius lib. 21. cap. 23. his uerbis testatur. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante: unde & nomen accepit. Potuit quidem in proferendis floribus eadem omnium infirmitas esse: uerum tamen quod obseruasse uolentibus difficile non erit, cur Anemone omnes dicentur, cōmunis omnibus tota floris figura maxime fecit: pauciora tria. f. & ad summam, quæq; in

A

B

Pli. ll. 21. ca. 11  
& 23.

B ij



D I O S C O R I D I S

**C** floribus folia, grandia, eadem, infirma, & quavis iniuria decidua: quodq; non minus obseruandum fuerit in cunctarum medijs floribus, inter folia surgens apex, cacumen, capitulumue, aut papaueraceum uasculum: quæ notæ papaueracci floris omnes sunt. De coloribus nõ agimus: quoniã nullibi magis luisse uidetur natura, & in Anemonis his tam uarij & inconstantes sunt, ut nihil quod certum & exactum sit doceri possit. Tamq; late quondam patuit Anemonarum nomẽ, ut quod posteriores rubrum Papauer dicunt, in triticea & hordeacea segete, Maio men se puniceo colore florens, de quo nunc agitur, Anemonem ueteres etiam dixerint: & si contra credi posse multa indicio sint.

De Argemone. CAP. CXVI.

**A**RGEMONEA Græcis Oenone uocatur, ab alijs Anthemis, alijs Homonœa, aliquibus Flos campestris, Romanis Concordialis, aut Pergalia. Alijs Lyburnia, Gallis Corona. Syluestri Papaueri similis est. Folia habet Fremij, diuisa, florem puniceum, caput in cauliculo Papaueris rhecadis, oblongius, & summis partibus latum, radicem rotundã. Succum Croci colore acrem dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compescunt. Ea, ut hærbarius Crateias autor est, contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro & sulphure ignem non experto, contra uiligines efficax est. Easq; sicco linteo antea confectas in balneo sanant. Facit & ad scabiem.

BARBARI COROLL.

Pli. lib. 25. ca. 9

**A**rgemonem, & Argemida puto dictam a Dioscoride, ubi de Anemone loquitur. Folia habet Anemonis æqualia, et Apij modo secta. Nascitur in aruis apud nos, ut Plinio placet. Genera eius tria faciens, ut id demum probetur, quod radice Tus redoleat. Diuersum uidetur genus esse quod apud Plinium Argemon uocatur. Argemonem radicem Eupatorium a recentioribus appellari quandoq; uideo, autoritate (ut arbitror) Dioscoridis in Anemone hoc inuenta, ut aliud tamen intelligatur genus esse quod Eupatorium proprie uocari solet.

EX M. VERG. COMM.

**F**uit, & adhuc est magnæ lris cum Eupatorio Argemone, duo simul diuersa genera miscetibus cunctis. Nec satis adhuc constat, nominis ne, an rei controuersia hæc sit. Si quam nostræ ætatis in Ehdruia medici Argemonem circumferunt contempletur aliquis, nihil cum uera Eupatorio, descriptaq; hoc loco Argemone cõmune uidebitur habere, si quam iuniores scriptores tradiderunt, & nos in antiquissimis eorum cõmentarijs pictam uidimus Eupatorium, mutato nomine Argemonem appellasse, merito credentur. Eupatorijs em̃ a Dioscoride traditis in quarto uolumine notas omnes, in historia & pictura illi assignant. Nec est qd demiretur aliquis, nos picturarum fide ad hanc rem utentes. Calami enim, & penicilli eadem pene ratio & usus est: nec alter altero minus, incertiusue nostri animi sensus alijs ostendit. Verisimileq; est, relictas ab illis medicæ materiæ picturas, ex his quæ tunc in communi æstimatione erant, relictas fuisse. Quod totum non sine causa a nobis dicitur. Vidimus enim, & nunc in manibus habemus sexcentorum annorum latinum Dioscoridem, regium, ut tunc tempora erant, opus, in quo diligentissima pictura omnes Eupatorijs notæ Argemonæ huic adiectæ fuerunt: quæ ex historia huius scriptoris tribuendæ Argemonæ non erant, quam agresti Papaueri similem dicit, folio Anemonis incisuris diuiso, flore in caule puniceo, & in flore erratici Papaueris capitulo: quorum nihil in Eupatorio uidetur. Miscuit hæc, & ignorari fecit similitudo: quodq; hic superi ore capite in Anemone ait, nesciẽtes, syluestrem Anemonem ab Argemone hac, ob similitudinem discernere imperiti herbarij, syluestrem Anemonem, et Argemonem hanc unam eandemq; crediderunt, & esse tradiderunt: & ne ociosum in incognita re uacaret Argemonis nomẽ, ad Eupatorium transulerunt: Argemonemq; sui generis alioquin herbam Eupatorium, falso appellauerunt. De Eupatorio copiosius suo loco agetur. In Argemone hac autem satis illud nouisse sit, sui generis esse herbam, syluestri Anemonæ adeo similem, ut discerni nequeat: appellatamq; a ueteribus Argemonem, qd oculorum & lucis uisio, quod græci argema uocant, illita.

ἀργεμόνη  
οἰνώνη ἀνθεμὶς  
ὁμόνοια  
ἡνθοῦ πιδύων



medeatur. Plinius plures, maioresq; q̄ hic & alias illi vires assignat. Videturq; in ampliore, & honestiore medicinæ & remedium censu eam constituisse: quo fit ut suspicemur, potuisse eū scriptorem Argemones nomine etiam pro Eupatorio uti. Non tamen hoc constituimus. In Eupatorio enim certius tota hæc agitur res.

¶ De altera Argemone. CAP. CXC VII.

**A**ltera est Argemone, quam Artemonen aliqui, alij Arselā, aut Sarcocollam uocant, Romani Argemoniam. Ea folijs syluestri Papaueri similis est. Recens trita, intercisiones imposito sanat. Oculorū inflammationes mitigat. Pota cum aqua, dysentericis auxiliatur. Vulnēra conglutinat, Conuulsis, & uellicatibus, imposita medetur. Inflammationibus utilis. Contra serpentium morsus cum uino bibitur.

BARBARI COROLL.

Serpentibus & uenenis Argemonem aduersari nouimus, & ob id fortasse nomen habet, cū sit Arges Hippocrati nomen angitis, ut Galeno placet.

EX M. VERG. COMM.

**T**ria Argemones genera Plinius sua ætate cognosci, & numerari a Romanis tradidit: probari tamen unum tantum, & id, cuius radix Tus olet. Antiquiores græci, Galenus, f. & Paulus Aegineta, unam trī Argemonem nouerunt. Hic primam & alterā descripsit, & medicinæ utilē tradidit. Dicimus aut in hoc duo eius grā legi, ut in impressis, & q̄ circumferunt græcis codicibus inueniunt. Nā in uetustissimis nullū est alterius Argemones hoc caput: nec quē nos habemus uetustissimū latinū Dioscoridem, alteram hanc Argemonem ostēdit. Obseruauimusq; nos in multis, pares uetustate græcū & latinū Dioscoridē, quē tam sæpe citamus, fide pares etiā esse, nihilq; aut in altero inueniri, aut deesse, q̄d non in altero pariter inueniat & desit. Quā legi timū itaq; scriptoris huius caput hoc sit, uiderint pitiores. Nobis inclināt animus, ut credamus adulterinū, suppositiciūq; esse. Vtimurq; ad hanc suspicionē, nō tam quas pauloatē diximus rationibus, q̄ q̄ pleraq; sunt in eo alienę huic scriptori elocutionis indicia. Dubitamus præterea, de esse huic Capiti aliquid, quo loco. f. sanare præcisiones Argemone hæc legitur. Desyderatur enim cuius partis præcisiones. Nobis inclināt animus, neruorum intelligi oportere: quoniam hic, & alij græcorū medici διακοπή, quæ uox huic scriptori eo loco est, in neruis priuatim plerūmq; appellāt. Plinius præfectiones eas dixit undecimo uolumine, capite, 37. Eius uerba sunt, Mirumq; uulneratis neruis summus dolor, præfectis nullus.

¶ De Anagallide. CAP. CXC VIII.

**A**nagallis purpurea, quibusdam Aëritis, aut Aegitis uocatur, alijs Sauritis, a Magis Oculi sanguis, aut Chelidonium, Romanis Macia, Ethruscis Masytipos, Gallis Sapana, Dacis Cerceraphron. Anagallis communis, a quibusdam Corchoron, alijs Halicacabō, alijs Zeliaurus, Magis Nycteritis, Aegyptijs Mecij, Romanis Anciaton, Aphris Asirrisce. Duo eius genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, scemina dicitur: Mas, quæ phoenico. Frutices sunt parui, in terra iacentes. Folijs in quadrāgulo caule pusillis, subrotundis, ad Helxinæ folia accedentibus. Semine rotūdo. Vtracq; mitigandi uim habet. Inflammationem arcer. Adactos corpori aculeos extrahit. Nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. Et naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur. Argema cum mele attico emendat. Retusæ oculorum aciei auxiliatur. Contra uiperarū morsus, iocineris et renum uitia, ex uino bibere prodest. Tradunt eam quæ cæruleum adit florem, prociduam sedem reprimere. Quæ uero

B iiij

A

σαρκόλλαι  
ἀρτιμώνη

B

ἀναγallis  
ἀιρίτις ἀιγίτις  
σαυρίτις



# D I O S C O R I D I S

C phoeniceum, illitu euocare.

Pl. li. 26, ca. 7.

## BARBARI COROLL.

**F**rutice tenero Anagallides, non altiores Palmo nascuntur in hortis & aquosis. Prior flores cerulea. Mirum quod feminam pecora uitant: aut si decepta similitudine (flore enim tantum distat) degustauere, statim eam quoque (asyla, siue, ut alij codices scripsere, casyla uocatur, a nostris ferus oculus) in remedio quaerunt. Praecipitur effossuris, ante solis ortum, priusque quicquam aliud loquantur ter salutare eam, tum sublatam exprimere, ita praecipuas esse vires. Anagallin Dioscorides Sauritin quoque dici perhibet. Sunt exemplaria in quibus Sauritis, non Sauritis legitur. Hippocrates Anagallin dicendo, utilem mordendis & assiccandis ulceribus Anagallidem uidetur intellexisse. Aetius Nycterida herbam ad oculorum albugines comprobatur, pro Anagallide utputo accipiendam reliquit, quandoquidem et Nycteritis a Dioscoride uocatur. Errant qui Passerinam uulgo dictam, florem candidum ferentem, Anagallida existimant. Quem admodum & qui Myosotin, idest, muris Auriculam pro Anagallide compiectam praefereunt. Anagallidem phoeniciam, a colore Paulus Aegineta Corallium quoque dici meminit. De quo & compositioni datum nomen, quod Diacorallin. Quamquam & pastillus est huius cognomine, sed in eum lapis Corallius, non haec herba sumitur.

## EX M. VERG. COMM.

**N**on demirabitur aliquis, in humili & neglecta nunc ab omnibus herba, tam multas appellationes. Plurimumque enim it, ut ubi maior fortunae & uirtutis gloria splendet, illic etiam numerosus nominum ambitus audiatur. Plinius ex tam multis quae nunc in scriptore hoc numerantur, unum tantum retulit, Anagallida dicens aliquos Corchoron uocare: quae uox antiquissimis graecis ad maledictum translata est, contra eos, qui in humili & indigna fortuna, maiores ea honores sibi quaerent. Frequensque in graecis dictum est, κόρχορος in λαχάνοις, quod est, Corchorus inter olera. Quoniam haec necessarium, gratum, & utilem usum habent: ille uero miscet se quidem in horto oleribus, sed ob humilitatem suam sine gratia, aut maioris utilitatis specie. Theophrastus tamen libro. 8. de plantarum historia, in proverbium & maledictum transisse ob amaritudinem testatus est. Verba eius sunt. καὶ ἴτερα δὲ πάλιν τούτων ἐν οἷς καὶ παροιμία ἔστιν ἐπὶ δὲ πικρότητα κόρχορος. τὸ πολλὸν ἔχων ἀνιμωδία. &c. Quod est. Et praeter haec plura alia, inter quae & Corchorus est, ob amaritudinem in proverbium translatus, folio Ocimi figura. Quod si hac ratione intelligendum id erit proverbium, contra eos dicitur, qui paratam homini uoluptatem, & suauis rei alicuius usum, tristi & amaro aliquo turbabunt. Fuerunt deinde, qui colorem floris Anagallidis adijcentes, Puniceam, & qui Aertim, idest, aeriam a cerulco colore nominarent, genera eius potius distinguentes quam nouis appellationibus indicantes. Quemadmodum & Augitum a fulgore coloris & luce aeris, quam graeci ἀνὴν uocant, alij pariter indicauerunt. A lacertis deinde notissimo insecto, quas graeci σαύρας dicunt, Sauritis appellata Anagallis fuisse credi potest: quoniam succo eius uiperarum moribus antiquitas mederetur, quae lacertis quadamtenus similes sunt: uel quod frequens hoc insectum in aruis inter Anagallides inueniatur. Acceditque sententiae huic testis Nicander in Theriacis suis, ἐκείνην herbam appellans, contra uenenata utilem. Quam ob causam, mutata tantum nominis forma, hic Sauritim ab aliquibus appellari dixit. Non tamen ex Nicandro colligi, & pro comperito haberi potest, σαύραν ne ille Anagallidem, an aliam in olerum genere herbam sic uocet. Nosque ad hanc rem coniectura magis quam ratione, aut aliorum auctoritate usi sumus. Fecit praeterea similitudo, ut Hirundinaria, & Alicacabus, alterius generis herbae, sola appellatione in Anagallidem censum & nomenclaturam uenerint. Et haec pro tam multis Anagallidum nominibus dicta satis sint. Caetera enim incognita nobis, alijs docenda relinquuntur. Restituimus huic capiti etiam quod in eo perierat, mederi scilicet Anagallides praeterquam locinorosis, cutem subeuntibus aquis. Id enim in describendo relictum a librarijs fuerat, nec nisi in antiquissimis graecis & latinis seruabatur.

## De Hedera. CAP. CXCI.

2160

**H**edera aliquibus Citharon, alijs Cissaron, alijs Chrysocarpos, alijs Poetica, alijs Corymbethra, alijs Cyssion, alijs Dionysia, alijs Ithytherion, alijs Persis, alijs Cemos, alijs Asplenos, Romanis Syl-



A  
 tua mater, alijs Hedera, Gallis Suibites. Hedera differentias multas in  
 specie sortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est.  
 Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra  
 nigrum, aut Croci æmulum, quam uulgus Dionysiam uocat. Helix  
 fructum non gignit, sed tenues habet palmities, & folia parua, angu-  
 losa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. Neros ten-  
 tat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die  
 potus. Ambustis cum cærato illinitur. Recentia folia ex aceto cocta,  
 aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum  
 succus, cum irino unguento, melle aut nitro, naribus infunditur. Et  
 contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfun-  
 di utile est. Purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo medetur. Ni-  
 græ Hederae succus, aut e poti corymbi corpus infirmant. Mentemq;  
 turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punico cor-  
 tice cum rosaceo, si instillentur a contraria aure, dolorem dentium mi-  
 tigan. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta illi-  
 nuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacœthe sint. Vitia cutis in  
 facie, & ambusta sanant, uti antea diximus decocta. Mouent menses  
 triti, & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes sceminarum, dra-  
 chmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle  
 irrigatus, ac uulua inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus suc-  
 cus, putrida tædia narium, graueolentiamq; emendat, & sanitati restituit.  
 Lachryma Hederae Psilothrum est. Illitu pediculos enecat. Succus in  
 aceto potus, contra phalangia prodest.

## BARBARI COROLL.

Hederæ frutices qdem uendicant, sed arborū magnitudinē crescendo æquat. folia primo an-  
 gulosa, processu rotundant. Multa ei gñā. Humi repit Chamæcissos: de qua in loco. Celsarum  
 tria capita. Candidū. Nigrum. Et Helix, id est, Clauicula, siue Pampinus uocata. Candidū ali-  
 ud fructu solo, aliud fructu & folio. Id qd fructu solo cander, aut crassiusculū, densum, globa-  
 tumq; habet eum, & Corymbias uocat. Athenis uero Acharnicon irriguū, aut minorem aci-  
 num, sparsiolemq; Racemū, & Silenition appellant. Simili modo in nigra, cui & suæ quædam  
 differentia sunt, sed minus perspicue. Alicui eñ semen nigrū. Alij crocaceum, cuius coronis  
 poetæ utant, folijs minus nigris: quā & Nysiam, & Bacchicā, & Dionysiam uocabāt, maximis  
 inter nigras corymbis. Alij duo genera fecerunt a colore acinorū, Erythranon, & Chrysocara-  
 pon. Helix ab Hedera distat apertissimo discrimine. Primū folia huic angulata, concinna, exi-  
 gua: Hederae simplicia, rotundioraq;. Distat & longitudine internodiorū, præcipue tamē sterili-  
 tate: quoniam fructum non gignit. Quidā hoc ætatis uitiū intelligunt, primoq; esse Helicem, &  
 Hedera senectute fieri: qd quidē falsum esse Theophrastus & Plinius contēdunt: cū quia foliū  
 & germen Helicis ab Hederae cōlibet annosæ folio plurimū differat: tum quia plures eius diffe-  
 rentia noscant. Herbacea, seu uirens, quæ numerosissima est. Altera folio alto. Tertia uersico-  
 lore, quæ Thracia uocat. Herbacea duplex genus. In uino tenuiora folia, digestaq; per ordinē,  
 longiora densioraq;: in altero diuersa oīa in minus. In uersicolori quoq; alia folio crebriore,  
 tenuiore, ordinato: in altera in condito, nūc maiore, nūc minore, maculosoq;. In candido gñe,  
 alia plus, alia minus sunt candida. Crescit in longitudinē potissimū Herbacea. Nunc reuertor  
 ad Hedera. Hedera ubi semetescere occipit, germē sublime, rectūq; agit. Radice numerosa, con-  
 torta, densa, crassa, lignosa: nec admodū profunda. pserim nigra. Et candidatū quæcūq; asper-  
 rima imitissimāq; est. Hæc & arbores amplexu & fructu stragulat, tantā crassitudine, ut ipsa per

B  
 Theophr. li-  
 bro. 8. cap. 2  
 Plin. li. 16. ca. 34.  
 lib. 24. cap. 10.



**C** se arbor fiat. Signa eius, folia maxia & latissima, mamas, hoc est, germina subrigētis, quæ sunt cæteris inflexæ. Racemi stantes atq; recti. Radicosa & robusta. Huic maxime uni brachia. Post ipsam Nigræ: sed propriū Albæ, q̄ inter media folia emittit brachia, qbus arbores cōplectit, & parietibus obrepit. Pluribus hæc locis succisa durat, atq; uiuit. & tondē initia radicis habet, q̄ brachia, ob id flexipedē cognomēto apud poetas. In nigra & alba alijs dulcedo Acini: aljs tanta amaritudo, ut aues nō attingāt. Est & rigens Hedera, q̄ sine adminiculo stat sola oīm generū, ob id uocata Cissos a Theophrasto & Plinio, quali Columellā in eo uocabulo significant. Sed summa diuisio iisdē auctoribus, in marē, & fœminā, q̄ altera foliū durius, pinguius, maius habet, & florem ad purpurā accedentē: altera non habeat. Vtriq; tñ flos syluestri rosæ similis, sed minor & inidoneus. Quæ descriptio uidet̄ recētoribus quibusdā non Hedera, sed Cisso cōueniens, cui & sexus & flos punici tribuit̄. Sed Theophrastū sequutus est Plinius li. stirpiū sexto, hæc ipsa non de Cisso, sed de Hedera proidentē. Hedera Theophrasti ætate in Asia nasci nō poterat: nec in India, nisi mōte Mero, unde ortus est Bacchus. Frustra & Harpalū laborasse oīmo do tradūt, ut fereret eam in Medis. Inimica arbor satis oībus, sepulchraq; ac muros rūpens Serpentū frigori gratissima. Vfos in funes, et armamēta nauū Hedera ueteres, auctor est Athenæus, quā e Rhodano petebāt, ut Canabim. Catonis experimentū, uolenti scire, aqua in uinū addita sit, nec ne: ut uasculū e materia huius faciat, uinū quod erit dilutū, transluet, aqua manebit, nec eī continet uinū inquit uas Hederaceum. Quod poculi genus græci Cissybion, ab Hedera uidelicet appellant, q̄q; pro quocūq; ligneo id accipitur. In quo significatu & Cymbiū, & Cypellū quandoq; sit. Alij uerustos calices Cissybion intelligunt, propterea q̄ in Didymi Iouis dedicatione folijs hederaceis libare moris fuisset. Cymbia uero, quæ ansis careant, oblonga & angusta, nauigij spēm præbentia. De Hedera Cilicia, quæ tamē Hedera non est, in Smilace tractica quarto uolumine monstrabit̄. Cisson, hoc est, Hederā pusionē Liberi patris fuisse Græcia confluxit, in noīs sui fruticē conuersum, dū minister cū eo deo saliens, terræ allisus perijt. Athenienses Citron ipsum Bacchū uocant, & apud se Acharnis uico natā Hederā primo uolunt, ut ingt Pausanias. Syluestre Hedera cerui phalangio pculsi mandūt, & liberant. Aelianus auctor.

**D** **EX M. VERG. COM.**  
N uerantur a Plinio uiginti Hederarū genera, folijs, corymbis, uiticulis, altitudine, humilitateq; & usu diuersa, oīa a Theophrasto diuersis locis accepta. Copiosiorq; ille generū numerus, quē in ore oīm fuisse quondā uerisimile est, occasione ut nos credimus scriptorē hunc exscribentibus attulit, ut a principio statim Hederarū historīa tā multis, tamq; diuersis appellationibus, non una noīaretur plantā, sed unius plura numerarentur genera.

Χελιδονία  
παιονία  
πρατορία

**C** De Chelidonia. **CAP. CC.**  
Helidoniā magnā, nonnulli Pæoniam uocāt, alijs Cratæam, alijs Aubion, alijs Glauciā, quidam Philomedion, alijs Othonon, Romani Fabium, Galli Thonan, Aegyptij Nothorh, Daci Crustana. Chelidonia maior, caule est cubitali, aut altiore, surculoso. Folijs Ranunculi, multis, mollioribus tamē, & colore cæsijs, flore uiolæ albæ, secundū singula folia prodeunte. In ea succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauiter olens. Radix superne singularis in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua ceu corniculati Papaueris, tenuis, longa, in qua semen Papauere maius recluditur. Succus in æreo uase, cū melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos Radix cum aniso, & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpūt. Imposita cum uino, aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, q̄ aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant hirundines matres excacatis pullis adferentes hærbam uisum restituere.



## EX M. VERG. COMM.

**C**helidonium; siue Chelidonia, siue Chelidonea, hoc est, Harundinaria maior, fruticoso caule, folio Pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudine duum cubitorum, flore luteo. Collyria quoq; quibus ex hac utuntur, Chelidonia appellantur.

## EX M. VERG. COMM.

**F**ecit Hirundo, quæ Græci Chelidona uocant, notissima auis, notissima omnibus etiam nunc herbarum nomen. Vtq; id pro cōperto est, sic contra non satis certū, quid sibi & aui tam cōmune sit; quidue inuicem agentes, patientesue cōmunicato nomine inter homines censeantur.

## De Chelidonia minore. CAP. CCI.

**C**helidonia minor, quam Tyrinon sylvestre aliqui nuncuparūt, hærubula est stolonibus constans, sine caule, folijs Hederæ, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpinguibus. Radices habet complures pusillas, in granorū tritici modum acruatim congestas. Quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas nascitur. Vis ei acris & Fremij modo summā cutem exulcerat. Pforas, & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus, ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctū eius cum melle gargarizatum ualide caput inanit: & omnia pectoris uitia extrahit.

## BARBARI COROLL.

**C**helidonia minor, folia Hederæ habet, minus candida.

## EX M. VERG. COMM.

**E**mendauimus ex antiquissimorū græcorum latinorumq; codicum fide, in minore Hirundinaria quod male in impressis uulgationibusq; πύρινον legebatur; diximusq; agreste triticum, id est, πύρον uocari minorem hanc Hirundinariam. Nec tantū antiquitatis fide & testimonio id fecimus, q; ex historia scriptoris huius, qui habere eam ait inter cetera, radices tritici modo coaceruatas. Satisq; pro ea dicta hæc sint.

## De Othonna. CAP. CCII.

**O**thonnā aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt. Alij succum floribus corniculati Papaueris expressum. Alij permistos cæruleæ Anagallidis, Hyoscyami, & Papaueris succos esse contendūt. Alij Troglodyticæ hærbarum succū, quæ Othonna uocatur; nasciq; eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptū spectat. Othonna similis Erucae, perforatis crebro folijs, & ueluti a tineæ derosis, squallore obsitis, paucis. Flore Croci, latifolio. Quare quidā Fremij speciem esse putauerūt. Extra ctus succus oculorū medicamentis adiicitur, ubi expurgare est opus. Mor detenim, & abstergit omnē caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendā ex harba emanare, qui clotus, semotis calculis, in passillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmāt, lapidem esse Aegyptiū, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, candido colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

## BARBARI COROLL.

**O**thonna herba nascitur in Syria, Plinio secundo. Paulus Othonnam uocando in compositionibus plerisq; maius Chelidonium interpretatus est. Sed aliud tamen genus est Othonna, quod hic describitur.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uis audeat ætate hac nostrā, cui præteritorū seculorum negligentia & temporū iniurijs nouissima quæq; adeo perierūt, ut quæ in hortis etiā quodidie per se, aut humano o-

A

Theophr. li. bro. 7. cap. 14.  
Pli. li. 27. ca. 2.

χελιδόνιον τὸ  
μικρόν  
τύρινον ἄγριον

B

Othonna

Pli. li. 27. ca. 12.



# D I O S C O R I D I S

**C** pere nascunt, ex antiquis appellationibus signari & ostendi digito nequeant, qualis, & quæ quidam Othonna fuerit dicere: Scriptori huic, & post eum cunctis alijs non satis cognita, & ex aliorum fama historiaque tantum tradita: quodque magis miremur, omnes in diuersis penitus generibus numerata, alijs succum, & hunc multarum simul & per se herbarum, alijs herbam cuius longior sit historia, alijs lapidem in Thebaide Aegypti nascentem eam indicantibus. Quo fit, ut propter ea quæ a posterioribus tradita de ea fuerint, nihil nos dicere, & in tanta tot scriptorum unius rei uarietate censere ualeamus. Plinius lib. 27. cap. 12. herbam tantum credidit. Verba eius sunt, Othonne in Syria nascitur, similis Erucæ, perforatis crebro folijs, flore croci: quare quidam Anemonem uocauerunt. Succus eius oculorum medicamentis conuenit. Mordet enim leniter, & calefacit, adstringitque siccando. Purgat cicatrices, & nubes, & quicquid obstat. Quidam tradunt lauare, atque ita siccatam digerere in pastillos. Quæ omnia paulo minus, quæ ipsidem uerbis ex hoc scriptore accepta sunt. Videturque Plinius, relictis de Othonna opinionibus alijs omnibus, in herbarum genere eam pro cõperto constituisse. Paulus Aegineta de simplicibus sexto uolumine agens, non herbam hoc nomine, sed herbarum succum in Arabia ad Aegyptum nascentis appellauit. Idem eodem loco retulit, & eodem quo hic scriptor modo dicere alijs lapidem Aegyptium esse Othonnâ. Hic ipse propterea in consecutionibus medicamentorum quorundam, Othonnâ interpretatus est, maioris Hirundinariæ succum. Nos illud iam pridem cogitauimus, & in eam partem inclinamus, ut credamus sui generis herbam omnino esse Othonnâ: quæ uero alia de ea tradunt, a uirum & potestatis similitudine ab alijs credita, dictaque fuisse: & ex eorum ratione, quæ graeci αντιβαλμωνα .i. ut nostræ ætatis medici uocant, quid pro quo, ad Othonnâ translata fuisse. Quod autem dicimus, huiusmodi est. Potest Othonna oculis mederi: atque hic χυλίσθηαι ὑπὸ τὰ ὀφθαλμικὰ σπινδαὶ ἀποκαθαίρειν, quod est, exprimi ad oculorum medicinam ex ea succum, ubi purgandum extirpandumue aliquid sit. Quod totum pariter potest Hirundinariæ succus, de qua hic ait, ἀμύδιν πρὸς ὀφθαλμικὰν: quod est, conferre oculorum claritati. Causaque hæc, ut nos credimus fuit, ut Othonna Hirundinariæ succus esse crederetur: non quia idem illi esset, sed quod idem posset, nec aliunde quod ex eadem hac parte Glaucium esse Othonnâ, pariter tradidisse alijs. Siquidem & Glaucij (ut hic in eo dicit) χρῆσις ἐστὶ πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ, quod est, usum Glaucij ad oculorum medicinam esse: quibus cornutum Papauer etiam, Anagallis, Apollinariisque herba pariter utiles (ut ex earum historia medicinarum legentibus patebit. nos enim breuitatis causa suis locis dicenda iterum, nunc relinquimus) succo suo in Othonnâ appellationem uenerunt. Ex his facillime coniectura est eius, quod paulo ante diximus, quia pro Othonna, quam non facile omnibus locis inuenisse erat, in Arabia & Trogloditis nascentem, a medicis alia illa imperari soleret, ideo credidisse multos sui generis herbam aliarum multarum succum fuisse: qui legitime deficiente ea, in oculorum uitijs, ob æquales uires, in usu esset. Nec alia ratione Aegyptius lapis Othonna cuius creditus est: quoniam ex eo, scilicet collyria ad eadem oculorum uitia conficerentur. Eum lapidem Barbarus aris colore, quasi χαλκοχροὺν, secutus quorundam codicum fidem dixit. Nos uetustiorum, meliorumque lectionem λευκόχρουν, id est, candido colore.

μυότ ὄτκ

**De Auricula muris.** **CAP. CCIII.**  
**M**Yosota, alij Myoton, alij Anthilion, alij Alsinen, nonnulli Myorthochon, alij Myrtosplenon, Latini muris Auriculam uocant, Aphri Labatholabat. Nomen ideo accepit, quod musculorum aures folijs imitetur. Lucos, & sabulosa loca amat, ideo Alfine dicta est. Ea Helxinæ similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratorem habet. Oculorum inflammationibus conuenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur. In totum eadem potest quæ Helxine.

Pl. li. 27. ca. 12.

**BARBARI COROLL.**  
**M**Yosotis Alfine cognominata, quasi nemoralis. Nascitur & in hortis, & maxime in præteritis. Incipit a media hyeme. Arescit æstate media, cum prorepat auribus musculorum expressis. De hac sub uocabulo Alfine repetuntur omnia hæc libro quarto. propterea nihil ibi diximus. Dicuntur Myosotides, & Myosotæ a Galeno.

**EX M. VERG. COMM.**  
**S**atis cur Myosota, & Alfine herba hæc quondam dicta fuerit, hic scriptor ostendit: & qui



græcas nouerunt literas, auditis tantū uocibus illis, idem intelligent. Plinius etiam libro. 27. capite quarto eam describens ait. Cum prorepat, musculorū aures folijs imitatur. Cuius animalis uox alijs appellationibus coniuncta, eandem causam habet. Siquidem Myoton, muris aurem pariter significat: & Myotosplenon, ex muris aure & aspleno herba composita uox est: quæ ab altera muris auricula ad priorem hanc trāsata fuit. Siquidem hic in ea quæ paulo post sequitur Scolopendrio, quæ eadem Aspleno est, similem esse dicit. Est illud in appellationibus his etiam animaduertendum, de eadem herba doceri hoc loco sub titulo Myosora, iterumque in quarto sub titulo Alfinis: esseque eandem utrobique historiam eius & medicinam: ideoque cum semel hic de ea actum fuerit, non esse de ea iterum agendum. Cum eo peruenerimus, iterum legentes idem monebimus. Illud etiam significasse uolumus: quæ plerumque inuenitur, & quam nos aliquando uidimus Muris auriculam, altera, & quæ statim sequitur est.

**De altera Auricula muris. CAP. CCIII.**  
**M**uris Auricula quā Myosorida uocant, herba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus rubetibus, concavis ab imo. Folijs angustis, oblongis, dorso acuto, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis, ex alarum sinu prodeuntibus, flore caruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. In summa, Scolopendrio similis, sed breuior, minor. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui Helxinen, muris Auriculam uocitent.

**BARBARI COROLL.**  
**M**ysotis hæc quæ posterior describitur, iustius Mysotis tantū dici solet quæ proxima, quæ Alfine potius, quæ Mysotis appellata sit ueteribus.

**EX M. VERG. COMM.**  
**V**num tantū nos uidimus Muris auriculæ genus, alterum scilicet hoc, & secundo loco a Dioscoride traditum: respondentque sensui omnes eius notæ: prioris nullum inuenimus oculatum testem. Antiquissimi etiam latini Dioscoridis codices, posteriorem hanc solam ostendunt. Quinetiam Plinii ætate, si quis uerba eius sagacius odoretur, non satis certa res erat. Ait enim post descriptam Alfinem, Sed aliam docebitis quæ iustius Mysotis uocetur. Paulus Aegineta postremo unum tantū genus eius in sexto pariter agnoscit. In omnibus tamen græcis duo capita hæc legunt, quo uertimus modo ubique scripta: eaque ob causam qualia erant latinis reddita.

**De Glasto satiuo. CAP. CCV.**  
**I**satis satiuæ, aliquibus Augion, Magis Arufion, Romanis Gluta, aut Glastum dicitur. Glastum quo infectores lanarum utuntur, foliū habet Plantagini simile, uerum pinguius, nigriusque. Cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia, tumores omnes discutiunt, Cruenta uulnera glutinant. Sanguinis profluvia sistunt. Ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant.

**BARBARI COROLL.**  
**I**satim Lactucis syluestribus annuerant. Duo ei genera Plinio redduntur, itemque Dioscoridi: Nascens in syluis. Alterū insectoribus dicatum: quod & satiuum Dioscoridi, Galenoque uidetur. Plinius syluaticum uocari tradit, simile Lapathō syluestri folijs, nisi plura essent & nigriora, quam uulgo modo Gualdum, ueteres Glasdum, siue Glastum lingua gallica dicebant. Eo Britannii mares & foeminae oblinebant se. Mares, ut ceruleo colore metum hostibus afferrent. Foeminae, ut in quibusdam sacris incederent nudæ, colorem Aethiopum imitantes. Isatim Dioscorides Egnen quoque uocari prodit. Credo hanc ab Hippocrate Icnen, siue Ignem dici. Dioscorides Isatin latine dici Rutam, Apuleius Alutam scripsere. Falsum utrumque suspicor, & Lutam, siue Luteam uocari credo. De Lutea herba Plinius & Vitruuius inter colores tantum loquuntur. Plinius, Chrysocolla inquit illa quoque herba tingitur, quam Luteam appellant. Idem paulo post: Luteam Chrysocollam ab herba Lutea dictam putant, quam ipsam ex-

A

B

Isatis  
αυγιον

Pli. li. 20. ca. 7.



# D I O S C O R I D I S

**C**eruleo sublitā pro Chrysocolla inducūt, Viētruius, qui non possunt inquit Chrysocolla propter raritatem uti herba, quæ Luteum appellatur, cæruleum inficiunt: & utunt viridissimo colore, hæc autem inquit, Infectiua appellatur.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**N**ihil nunc Isatide notius, Maximūq; sibi uestigial ex ea fecerunt, qui Tiphernates agros ad Tyberim, omnemq; regionis eius tractū, neglecta omni alia annona, hac tantū herba conseruit. Tantus nūc tinctis colore eius lanis honor est. Guadū nostra ætas appellat. Apuleius in commentariolo illo, quod de aliquot herbis reliquit, Alutam ab Italis uocari ait. Quæ uox q; integra in eo scriptore sit, non satis cognitū nobis est: quoniam nihil herbæ huic cū corio. Quæcūq; autē ea futura sit, eam credimus esse quā hic pariter uitiosa uoce Rutam a Romanis uocari ait, cōmune nihil, aut simile illi habentē. Non tamen ab re est, ex Ruta, & Aluta uitiosis uocibus, neq; Isatidi cōuenientibus terciā aliquam suspicari, Luteam, scilicet quā Romani aliquot scriprores inter colores retulerūt, Viētruiusq; præsertim, ad extremū septimū uolumen dicens, Qui non possint propter caritatē, Chrysocolla uti herba, quā Luteam appellant, cæruleū inficere. Barbari quondā tingendis corporibus suis tam uiri q; fœminæ ea utentes, Glastum uocabant. Eratq; in tingendo præcipuus eius usus. Antiquiores græci, latiniq; inter syluestres Lactucas eam numerauerūt. Plinius longissime de ea egit. 20. uolumine capite septimo.

**De syluestri Glasto.**

**C A P. CCVI.**

ἡ γρία ἰσάτις

**S**yluestre Glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima, caules prætenues, multifidos, rubicantes. In quorum cacumine folliculi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen. Flore tenui, luteo. Eadem quæ & supradicta præstat. Potu & illitu lienosis auxiliatur. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, satiuum Glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos linguæ speciem representantes, in quibus semen continetur, Melanthio simile, caulemque supra binum cubitorum altitudinem attolli. Syluestre uero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiolem. Florem purpureum, aut cæruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito diuisum.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**D**e hac Isati dictum est in satiuo proxima: qui & Radiculā, quæ sit Struthion, Isatin uocari putent, ducunt mendoso loco: quē nos in Plinio correximus. 19. naturalis historię libro.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**A**bundabāt in syluestri Isatide multa, quæ ab eo quo nos desijimus loco in alijs legunt: eāq; ob eam curtū, minusq; omni ea parte nos fecimus hoc caput. Nec sine rōne, ut credimus: quādo in antiquissimis græcis, q̄s licuit uidere, nulla ea est. Neq; is quē nos habemus, longissimē antiquitatis latinus Dioscorides id habet. Quodq; pluris facere nos decet, q; absurdū uidet, post utriusq; Isatidis decreta, hunc ipsum scriptorē, quæ a se facta fuerant dānare, legētesq; his uerbis monere. Cæterū scire oportet, falsas esse descriptiones has. &c. Cum liceret quæ male incepta a se fuissent, anteq; ederent, in melius, & quod uerū esset mutare. Accreuit ea pars scriptori huic ab aliquo, qui aut certius de Isatide omnia nouisset, aut nouisse se crederet. Multa huic scriptori hac rōne adscripta a medicis, a librarijs deinde illi cōmixta, & inserta mala infusione, in unū corpus coaluerunt. Quæ nisi diligentius & cautius excutiantur, & purgent, multis locis, usum eius & gratiā dehonestabunt. Est illud etiam hoc loco repetendū, quod non multo antea in Arabide dictum a nobis est, abundare, scilicet hoc loco, quod Isatidem statim sequitur, Arabidis caput. De ea enī quæcūq; ea sit, qd oportebat, dictū hoc ipso uolumine fuit.

**De Telephio.**

**C A P. CCVII.**

ἡ γρία ἰσάτις  
ἡ γρία ἰσάτις  
ἡ γρία ἰσάτις

**T**elephium aliqui syluestre Semperuiuum, alij Portulacam syluestrem appellāt, Romani Illecebram, Aegyptij Anoth, Aphri



**T**irtopurin. Hærbæ Portulacæ similis & caule & folijs, habens geminas alas, singulis foliorum geniculis inhærentes: a quibus rami seni septeni-ue fruticant, a radice referti cæruleis folijs, crassis, lentis, carnosus. Flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maxime inter uites. Tempore uerno folia senis horis illita, albam uutiliginem sanant. Sed postea hordeacea farina illini debet. Perunctam etiam in sole uutiliginem tollunt. Sed ubi inaruerunt, absterguntur.

## BARBARI COROLL.

**T**elephion uagum et cōmune plusculis herbis nomen. Dioscorides senos septenosq; ab radice ramos ei tribuit, Plinius etiam octonos. Differre hanc merito existimant ab alia quam diximus hoc libro Telephion, & Andrachnen agriam uocari; quandoquidem tam Dioscorides q; Plinius medicinas earum, atq; notas seorsum utriusq; reddunt, ceu duorum generum, Telephion hic descriptam, sunt qui eam putent esse, quam Romanæ officinæ Pulmonariam uocant. Vegetius in Mulomedicina Pulmonariam, siue Pulmonatiam appellat: quam & Consiliginē dici tradit, bubulcis & mulomedicis, hoc est, ueterinarijs præclare cognitam.

## EX M. VERG. COMM.

**T**elephion. 27. uolumine capite ultimo breuius certiusq; scriptore hoc Plinius descripsit. Nihil tamen non acceptū ab eo est. Quo fit, ut suspicemur uitiū aliquod in historia Diosc. esse. Sunt enī pleraq; parum certa, nec sequaci uerborū serie tractata. Nos tñ nihil mutauimus: monemusq; tñ. pter sex horas, q̄ tēporis spacio hīc iubet leucem Telephij folijs illini, addere Pliniū ternis mensibus id faciendum esse: quod in scriptore hoc desyderari posse uiderur. Manifestam tamen causam id non habet, longiusq; id tempus merito alicui pro rei necessitate uideatur.

The. li. 9. ca. 19

Pli. li. 27. ca. 13.

¶ Finis LIB. Secundi.

## PEDACII

B

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Tertius.

IO. RVELLIO interprete.



**S**UPERIORIBVS charissime Ari cōmentarijs, tradidimus de aromatibus, unguentis, oleis, arboribus, & prodeuntibus ex eis fructibus & lachrymis. Item de animalibus, frumentis, oleribus, & hærbis acrimonia præditis. In hoc autem Tertio de radicibus, succis, seminibus, hærbis quæ & uernacula consuetudine usurpantur, quæq; pluribus scatent remedijs, differemus.

¶ De Agarico. CAP. I.

**A**garicum radix fertur Laserpitio similis, sed facie summa soluti or & fungosa tota. Duo eius genera. Fœmina rectis uenarum discursibus constat. Mas rotundus est, & undiq; compactior. Virique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit Sarmaticæ in Aqu

A



# D I O S C O R I D I S

**C** folia prouenit. Sunt qui radicem esse Plantæ affirment. Alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asiæ contermina, & Cilicia in cedris. Sed friabile & infirmum. Ad stringendi, calfaciendiq; naturam habet. Contra tormina, & cruditates, rupta, præcipitationesq; efficax. Datur duobus obolis in uino mulso, febrim non sentientibus. Febriculosis uero in aqua mulsa. Arquatis quoque, suspiriosis, iocineris, renumq; uitio laborantibus, dysentericis. Item si urina ægre reddatur, si uulua strangulatus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet. Si tabes infestat, ex passo. Si lien negocium exhibet, ex aceto mulso. Si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acide ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articularum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur. Menses ciet. Fœminis, quas inflatio uulua uexat, utiliter æquali modo datur. Rigores soluit, datum ante febrium significationes. Alium purgat drachma una, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Venenorum antidotum est, drachmæ instar, cum diluta potione sumptum. Si serpentes ictu uibrarunt, morsumq; subfrixerunt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, p uiribus et ætate datū nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

**D** ictu uibrarunt, morsumq; subfrixerunt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, p uiribus et ætate datū nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.



**H E R M O L A I B A R B A R I**  
Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ Corollarium **L I B. Tertius.**

Pli. lib. 27. ca. 9

**A** G A R I C V M in arboribus nascitur, fungi similitudine circa Bosphorū, colore candido. Masculus amarior. Galliarum quoq; glandiferæ maximæ arbores Agaricum ferunt. Est autem (ut dixi) fungus odoratus, in sumis arboribus nascens, noctibus relucens, & candidus. Ideoq; in tenebris decerpitur. Dioscorides Agaricum ueneni uim habere, sed id quod nigrum est affirmat: & regione Sarmatarum, quæ ἄγρια, hoc est, syluestris dicitur, nasci. Quidam codices non Agriam, sed Agariam habent. Vtrumq; tueri possumus. Primum ex Plinio, Regio inquit Sarmatiæ syluestris Hyleum mare, quo alluitur, cognominauit. Alterū ex Ptolomæo, qui Agarum & urbem, & amnem in Sarmatia uocari tradit. Appianus Alexandrinus, Agaros scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert, propter quod Mithridates eos apud se habuerit.

80 p<sup>nov</sup>

**R** Ha aliqui Rheum, aliqui Rhiā, Latini Rhaponticum uocant. Prouenit in ijs quæ supra Bosphorū sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantum leuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorem reddat pallidū, aut ad crocū inclinantē. Id eposū facit ad inflatiōes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolorū, ad conulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renū, uesicæ, & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uulua mala, coxendicum dolores, sanguinis



excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualitudinibus eodem quo Agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febre careant, in mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabe experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso. Si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur. Liuentia, lichenasque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omneis ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

## BARBARI COROLL.

Rhaponticum, radicem Ponticam a Cornelio uocari cenfeo, a Galeno & Paulo Rheon, a Plinio Rhacoma, nisi deprauatus (quod fere suspicor) locus sit, uulgo Rheu. Aetius Rhaon. Plinius Costo nigro simile demonstrat, in caetera cum Dioscoride conueniens. Habetur & Rhabarbarum, multo praestantius, efficaciusque Pontico, sed ante Paulum Aeginetam fere medicis incognitum. Eius mentionem autor is, in compositione quadam ad podagras habuit.

## EX M. VERG. COMM.

Quod supra Pontum & Cymerium Bosphorum ad Panticapeum regionis eius metropolim uicinus Tanai, in Meotidem paludem influit, maioris illius fluminis luce & nomine, non satis in Geographia clarius quondam Rha dictus fluiuius, Ponticae radici huic nomen dedit, & in ripis suis nascentem, ueluti adoptione quadam in sui nominis honorem admisit. Neque alia nominis eius, quam a natali solo causa & ratio est, ab Ammiano Marcellino historiae suae. uolumine his uerbis tradita. Tanais, qui inter Caucaesas oriens rupes, per sinuosos labitur circumflexus, Asiamque ab Europa determinans, in stagnis Meoticis delitescit. Huic Rha uicinus est amnis. In cuius supercilij uegetabilis quaedam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplices medelarum usus proficiens. Quod nouisse non parum hijs fuerit, qui sollicitis animis diuiserunt, & adhuc sunt, Ponticae ne huic radici eadem, an alia sit quam nostra aetas in quotidianis medicinis usu Barbaram appellat, facti enim dimidium, ut poeta cecinit, qui modo cepit habet. Auditis siquidem Ponticae huius radicis natalibus, non difficile erit, diligenti per mercatores qui ad nos Barbaram illam afferunt, a uenditoribus facta percontatione, nouisse, an quae nunc Barbara dicitur, Ponticae eadem sit: et an his quibus locis nasci eam Marcellinus ait, an alibi nascatur. Nobis pro comperto habemus nihil est, & si diligentiores in quaerenda tota hac re fuerimus. Si enim quae nunc ad nos Barbara affertur, aliud quam Rha fluminis supra Pontum & Cymerium Bosphorum ripas natale solum habebit, radices duas eodem nomine, sed diuerso patriae & gentis cognomine tunc esse constituendum erit. Sin contra, ex quibus Amianus Marcellinus locis tradidit ad nos afferri, unum tantum radicis huius faciendum erit genus, & in eo ex diuersis notis, non eadem bonitas. In quam partem inclinat animus nobis. Quo autem maxime inter se differunt, odor est: qui in Barbara uehementissimus, in Pontica nullus, si huic scriptori credendum est, sentitur. Nos certe scimus, sine odore uisam aliquando radicem quae Barbara uideretur, & crederetur, non tamen esset, ideoque a medicis in usu damnatam. Quocumque autem modo id fiat, non uidetur hic scriptor, siue alia penitus, siue bonitate a Pontica diuersa sit, Barbaram cognouisse. Nunquam enim *ἄνοσμον*, id est, sine odore eam dixisset. Cetera in hoc & in alijs scriptoribus Ponticae radicis appellationes, ex eodem principio, primaque illa Rha fluminis appellatione fluxerunt, ideoque a nobis & alijs relinquenda. Relinquenda & quam Plinius dixit Rheomam, sine ratione aliqua, nunc in eo scriptore & incognitam penitus.

## De Gentiana. CAP. III.

Gentianam aliqui Centauriam radicem, alij Aloen Gallicam, alij Narcem, alij Chironion, Dardani Aloitin, Romani Gentianam, uel Cicendiam, alij Ciminales uocant. Huius inuentio prima assignatur Gentidi Illyriorum regi, a quo cognomen habuit. Folij proxime radicem, Iugladi, Plantaginiue similibus, subrubris, a medio caule, praesertim iuxta cacumem paulum dissectis, caule cauo, & inani, digiti crassitudine, geni

γιντικὴν  
κινταόριον ῥίζα



**C**ulato, & ex interuallis maioribus foliato, binū saepe cubitorū. Seminē in calycibus lato, leui, paleaceo, satis ad Sphōdiliū semē accedente. Radice longā Aristolochiā, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montibus iugis, umbrosis locis; aquosissq;. Vis radice excalectorum, & adstringens. Contra morsus serpentium, duabus drachmis cum pipere, ruta, & uino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deuolutis, ruptis, & conuulsis prodest. Hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus eiicit. Imposita ut lycium, uulneraria est; & ulcerum cunicularum depascens medela. Succus præcipue eodem effectu prodest. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyrii acris imiscetur. Radix uiriliginem absterget. Succus extrahendi ratio hæc est. Con- tusa radix quinque diebus aqua maceratur. Postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. Et ubi refrixit aqua, lintheo excolatur, Mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat. Ficulisq; reconditur.

Pli. li. 25. ca. 7.

**G**entianam ubiq; nasci, sed copiosissimam sub Alpinis montibus in Illyrio, præstantissi- mam affirmant, folio fraxini, magnitudine lactuæ; caule tenero, trium aliquando cubitorum, radice lenta, subnigra, sine odore, aquosa.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**D**Nota omnibus nunc etiam Gentiana est. Eam Centaurio similem Centauriam radicem ali qui nominauerunt, & ex eo Narcem; quoniam Narce Centaurium etiam dicatur. Fuerunt qui Aloem Gallicam, nulla foliorum, sed radice similitudine aliqua, quam utriq; genus recta sub terram agit. Chironia a centauro Chirone dicta itidem est, quoniam et Centaurium ab eodem Chironia pariter nominetur. Credimus præterea, quoniam Aloe diceretur Gentiana, a Dar- danis Aloem pariter nominatam fuisse. Suspiciamur tandem in extremo capite uitium esse, il- lic scilicet ubi de radice coctura agitur, quam coqui hic iubet usq; dum radix illa superster & e- mergat. Qui sensus rei non satis respondet. Neq; enim ponderosæ radices, quanta uoluerit ali- quis coctura coctæ per se emergent. Potuit quidem sic intellexisse, tamdiu coquendam Gentia- næ radicem, donec decrecente paulatim aqua desinat radix sub ea esse, eaq; ratione superster. Verum hic nunq; cocturæ alicuius spatium sic docuit. Præterea antiquissimi latini omnes pro- eo habent, donec uirtutem ex se dimiserit; manifesto argumento, aliam fuisse quondam eius lo- ci lectionem. Potest tamen ut diximus, defendi res; ideoq; nos cōmunem aliorum omnium le- ctionem secuti sumus, & nihilominus quod obseruatum etiam a nobis fuerat, alijs significau- imus. Non sunt etiam de Gentianæ natalibus Barbaro, & nobis eadem omnia. Ille in altissimis montium crepidinibus nasci eam, nos in altissimis montium uerticibus diximus. Dioscorides in ὑψηλοτάτοις ἀκρωρίαισι ait; quæ uoces nihil aliud q̃ altissimos uertices significāt. Siquidē mon- tes omnes à græcis trifariam diuiduntur: ἡς τέρμαν, quod imas partes & radices significat, ἡς ἀκρωρίαν, idest, montium cacumina, & ἡς ὑπὸ ῥιαν, qua uoce descendencia iam montium late- ra indicantur. Aitq; hic ἀκρωρίαισι, & addidit ὑψηλοτάτοις, idest, uerticibus altissimis. Cur autē ille crepidines uerterit, quæ fundamenta maioris alicuius molis sunt, non satis uideo.

ἀριστολόχια  
τραγγύλη

**De Aristolochia rotunda. CAP. IIII.**

**A**ristolochia rotunda nomen ex eo eius gñā tradūtur. Vna quæ scēmīna uocatur, folijs hederaceis, præstā- ti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, flore cādido tanq̃ pileolo, rubro, grauius olente.



## BARBARI COROLL.

**A**ristolochiæ color ater, folium Alfinæ, ut Theophrastus inquit, rotundius. Nascitur in montibus præcipua. Genus quadruplex in ea latini seruant. Vñ Rotundæ, quam & Pheuxiæron uocabant aliqui, folijs inter maluam & hederam nigrioribus, pinguioribusq;: qua cōtusa cum calce, in mari sparsa, pisces aduolant cupiditate mira, ut ait Plinius, uidisse id testatus; continuoq; exanimati fluitant: ob id piscatores, inqt, Campaniæ uocabant hanc Venenum terræ. Nunc & Cyclamini radice id contigit in eadem terra: ut putant. Alterum masculæ, atq; Longæ. Tertiū radice longissima, quasi uitiū nouellarum, efficacissima: quæ & Cretica nomina- tur, flore purpureo, colore buxæ, baculas ferens ut Capparis: quæ tamē tria in omnibus quo- q; inueniuntur generibus. Est & quarta Pistolochiæ nomine, tenuior q̃ tertia, densis radicis capillamētis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrrhizon cognominant, & Satyri- on esse dicunt, ut in eius mentione docui. Odor omnīū medicatus, sed Clematiti, hoc est, tertiæ iocundior. Nardinis quoq; unguentis conueniens. Effodere eas messibus tempestiuū est. Ma- xime tamen laudat Pontica, & in quocunq; genere ponderosissima, quæq; medicis aptissima; Nascuntur fere pinguius locis & plano, ut quidam scripsere.

## De Aristolochia longa.

## CAP. V.

**A**ristolochia longa, macula appellatur, nonnullis Dactylitis, alijs Melocarpos, alijs Teuxinon, Latine Aristolochia, longio- re q̃ rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus, flore purpureo, grauius olente, qui marcescens in Pyri similitudinem cōformatur. Tu- beribus radicum rotundis, ut Rapum. Longæ uero radix digiti crassi- tudinem, & palmi longitudinem implet. Nonnūq; paulo grandius ad- olefcit. Ambæ colore intus buxæ, gustu amaro, & graui. Est etiam- num tertia longa, quæ Clematitis uocatur, ramulos habens tenues, re- fertos folijs subrotundis, minori Semperuiuo similibus, flores Rutæ, pleniores, radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; uestitas, unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis re- sistit. Longa uero aduersus angues & uenena, drachmæ pondere ex uiuo bibitur & illinitur. Pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, et omnia uuluarum onera eijs. Eadem efficit subdita in pessa. Rotunda ad eadem pollet. Insuper singulibus, suspirijs, rigoribus, lienī, conuul- sis, laterum doloribus, pota cum aqua singulariter auxiliatur. Acule- os & spicula extrahit. Ossium squammas illitu adimit. Vlcera putrida exest, & sordida expurgat. Caua cum iri & melle explet. Gingiuas & dentes extergit. Clematitis ad eadem pollere creditur. Viribus tamen inferior est. Appellatur a quibusdam Ararisa, & Melecaprum, Ephesti- os, Lestitis, Pyxionix, Dardanion, Iontitis, Gallis Theximō, Aegyptijs Sophœph, Siculis, Chamæmelon, Italis Malū terræ, Dacis Ablinthiū rusticum. Nascitur in montibus & calidis locis, aut campestribus et pe- trosis. Ad grauem febrim efficax est. Si nidore subditis carbonibus fe- bricitans suffiatur, febris leuatur, Vulnera impositi sanat. Carcinoma- tis narium, cum cypiro & dracunculi semine, & melle prodest. Rigori- bus medetur, cocta in oleo, aut adipe suillo, illitaq;.

## BARBARI COROLL.

**D**e hac qualis esset proxime indicatum nobis est. De Tertia, in primo Aristolochiæ genere

C iij

A

Pli. li. 25. lib. 25. cap.

αριστολόχια  
μαύρα  
δαικτύλιτις  
μηλόκαρπος

B



C

¶ De dulci Radice.

CAP. VI.

γλυκύριζα

**G**lycyrrhizam aliqui Ponticam, alij Glyceraton, quidam Symphyton, alij Leonticam, alij Glycyphyton, aliqui Scythion, alij Adipson, alij Sylithrā, alij Lybiestafon, alij Omœnomœcon, alij Penzhaomœcon, Latini dulcem Radicem appellauere. Plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudinis assurgentibus, folijs Lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet, ruffas & paruas, radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxci, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum Lytj exemplo. Is in arteriæ scabricia efficax habetur. Verum oportet ut linguæ subditus eliquescat. Aestuantî stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit. Sanat uesicæ scabiem & renum dolores cum passo potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accommodatur. Cōmanducatus, stomacho prodest. Recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

Pli. li. 22. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

**G**lycyrrhiza, siue ut Palladius, Glycyridia. Sunt qui hanc & Eryngem eādem esse falso putent, quoniam spinosa, & foliata uideretur. Fruticosa est, præstantissima in Cilicia, deinde Ponto. Adipson uocatur: quia sitim, famemq; sedet. Carpitur Vergiliarum occasu: quæ longa est ceu uitis, colore buxco. Melior nigra, quæq; lenta, q̃ quæ fragilis.

E X M. V E R G. C O M M.

D

**S**olo nomine in fingendis componēdisq; uocibus suis Romanis feliciores Græci, amabilem omnibus Glycyrrhizam fecerūt. Nec aliter q̃ in comœdia Glycerium, & in Venusinis carminibus Glyceram grato dulcedinis sensu in amorum leporibus poetæ illi illuftrarunt: sic Ponticā, siue ut Theophrastus appellauit Scythicam radicem hanc, grata naturæ eiusdem dulcedinis nota, sola appellatione gens illa cōmendauit. Nec tantum ut amarent eam omnes effecit, sed in Scythia & Ponto sub septemtrionibus nascentem, propriam sibi, noui, & a se facti nominis alii cuius adoptione fecisse conarentur: laborarentq; libenter pro ea omnes, quæ in sanitate & ualitudine tam suauis posset homini rependere grātiās. Quod nos modo agimus, præsentî quorū die ab ea fructu & spe in tussî, & exasperatis faucibus: quo malo, frigiditate, tenuitateq; nostris aeris sæpenumero tentamur. Eam Theophrastus nono de plantarum historia, uolumine nondum factō illi a græcis, aut saltem non recepto ab omnibus, Glycyrrhize nomine Scythicam radicem uocauit. Estq; hoc quod Dioscorides ait, Scythicam ab aliquibus dici: & si passim in græcis non Scythicam, sed scythion corrupte legatur. Verba eius sunt. γλυκύριζα δὲ καὶ ἡ ἐκ τῆς σκυθίας, ἢ ἐκ τῆς ὑπερβορίας αὐτὴν καλοῦσιν. γίνεται δὲ περὶ τὴν μακρίαν. Quod est. Dulcis & Scythica radix, quæ aliqui Euthyglyciam uocant. Nascitur circa Μεοτίμ paludem. Idem eodem loco causā reddidit, cur Adipfos etiam diceretur, non tam quia sitim simpliciter arceat, q̃ quia Scythiæ ea, & Hippiæ, de qua diximus superiore uolumine, decem, & aliquando duodecim diebus sine alio cibo purarent. Verba eius sunt. δύναται δὲ καὶ τὴν διψᾶν παύει ἰδντοῖς ἐν τῷ νόματι ἔχει. Διὸ τὸν αὐτὸν καὶ τὴν ἰππικὴν διαγίνεσθαι τοὺς συνθεσὺς ἡμέρας καὶ δέκα καὶ δώδεκα. Quorū sit sensus qui paulo ante dictus a nobis est. Eadem ratio fuit, cur Pontica itidem diceretur: cur autē Symphytō, utriusq; similitudo fecit. Est enim, ut in quarto uolumine certius patebit, Symphyti radix dulci & saluam prouocante sapore. Pectoris & illud uitia emendat: faucium asperitatis confert: postremoq; sitim cōmanducatum arceat: quæ omnia dulcis Radicis propria sunt. Credimusq; nos, in τῶν ἀντιβαλλομένων, idest, ex æqualibus, & eorum comparatione ad dulcem Radicem alterius plantæ translatum nomen fuisse. Dico autem æqualia, quæ nostræ ætatis medici, quid pro quo, appellant. Numerantur & aliæ ab hoc scriptore appellationes. Glyceraton, & Glycyphyton: a dulcedine factæ omnes, sola nominum conformatione diuersæ: quarum altera dulcem plantam, altera quod dulcedine sua amabile sit, significat. Celsus quod hic ipse testatur libro quinto



capite, 20. dulcem radicem simpliciter uocauit: quæ nos imitari, dulcē Radicem, & si græca uoce Plinius usus fuerit, Glycyrhizam diximus. In cæteris appellationibus non est quod legentes moneamus, barbaræ enim sunt, aut adeo corruptæ, ut a barbaris nō differant.

## De Centaurio magno.

## CAP. VII.

**C**entaurium magnum aliqui Narcen uocant, alij Limnesion, alij Maronem, alij Plectroniam, alij Chironiam, alij Limnestin. Magi Herculis sanguinem, Romani Fel terræ. Folia habet iuglandis, oblonga, uiridi Brassicarum colore, serrata in ambitu, caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu Papauerum, in rotunditate oblonga, flos caruleus, semen Cnico simile, floccis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rube-scens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusque locis circa Pholœon, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, halitus difficultati, ueteri tussi. Sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur: si febris sit, in aqua, cæteris in uino. Item ad tormina & uulua dolores. Ramenta eius in collyrij formam uulnæ subdita, menses atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest. Nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio utuntur. Panacia appellata est, quoniam omnia mitiget uicia, quæ inflammationem minantur, plurimisque scateat remedijs. Pulsationes uulnerum, urinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complentur.

## BARBARI C O R O L L.

**C**entaurion maius, caules habet geniculatos, folia lata & oblonga, & ab radice densa, radix tenera, fragilisque. Durat annis nec ultra duodecim. Cõmendatissima in ijs quarum Dioscorides meminit regionibus, præterque in Alpibus. Dicitur & Centaurea, & Chironion, quia curatus ea Chiron sit, cum Herculis pertractanti arma sagitta excidisset in pedem. Nostri herbarij aliud Centaurium maioris cognomine demonstrant, flore luteo, folijs per interualla binis, aurescente parte candicantibus, interna uiridentibus, Salice maioribus, & connexis fere.

## EX M. V E R G. C O M M.

**Q**uæ Centaurium a biforini quam fabulari poetæ sunt natura eius dicta fuerit, Chironia a nomine, Pelethronia a Thessaliæ monte, in quo Lapithæ quondam equitadi peritæ gens, fræna & giros, ut poeta cecinit, alios doctuerit: inter quos & Chiron censebatur. Eandem hic Maroniam uocari ait, non amplius ex Thessalia, sed ex Thracia, in qua Maronius mons & Maronia ciuitas Homero notissima erat: quo loco copiosum forte, aut probatum nascitur Centaurium. Limnesion itidē a natalibus suis Centaurium aliqui uocauerunt, quod secundum paludes, quas Græci limnas dicunt, & aquarum scatebras nascit: quod & Plinius testatur, Libadion eadē aquarum significatione uocari dicens. Quæ deinde Romanæ uoces Centaurio in Dioscoride accreuerunt, Vnsefer, & Phieri, nullam nobis significationem habent. Et quod Fel terræ in maiore hoc Centaurio legitur, ex minore adiectum contrariō sensu est. Siquidem ab hoc ipso maioris, radix dulci sapore describitur, minoris amaro. Præter quæ id sensus & experientia etiam ostendit, Alterius enim dulcior, alterius amarior in gustu sapor sentitur. Quo fit, ut Fel, C iij

A

κένταυριον μέγαν

B

Pli. li. 25. ca. 6.



**C** quod amaro sapore est, minori, nō maiori cōueniat. Aperte id Plinius etiā lib. 25. ca. 6. testatur, de minore agens his uerbis. Hoc Centaurion nostri Fel terrā uocāt, propter amaritudinē sum mā. Ex eo facile fuit, ex maiore in minus appellationē eam transferre. Et hæc pro Centaurij ap pellationibus dicta hætenus sint: in quo ueluti inutilia, nec huic scriptori legitima reliquimus, quæ in extremo capite in impressis, alijsq; quibusdā græcis codicibus leguntur ab eo loco, scilicet qui in græcis est, *καλὸν δὲ πανάκεια*, &c. In nouissimis aut latinis, cognominata est & Pana cia. &c. Fecimusq; id uetustissimorū græcorum & latinorū fidem secuti, in quibus tota ea pars nulla est. Et si in Plinianis castigationibus hac sola auctoritate nixus, qd in Plinio legebat, me deretur & ouīū morbis decoctæ succus, non ouīū, sed ouīū scribi oportere Barbarus decreue rit; propterea, q; Panaciā dici etiā Centauriū in Dioscoridis hac parte legisset, quæ uox ouīū morborū remedia pollicetur. Verū id nos non pbamus, & nihilominus unicuiq; suū seruatur iudiciū. Persuasitq; id p̄cipue, qd ultimū in ea parte ad superstitionē solam p̄tinet, legendū esse, Centauriū appetente ortu solis, casto tēpore, quo oīa pleniora & p̄fectiora sunt, quæ ætate hu ius scriptoris insueta, et naturā docente homine indigna erant. Scimus qdem Theophrastū lib. 9. de plantarū historia, multas huiuscemodi obseruationes p̄currere; & in fodienda Centaurij ra dice nescio qd de Triorche accipere dicere, quæ tunc cauere oporteat. Sed nihil qd ad solem & tēporis obseruationē pertineat, in eo legitur; & nihilominus cuncta ab eo ex uulgi opinione re feruntur; & quatenus tutū sapienti erat, contra plebis superstitiones conari, ab eo damnatur. Cautius enim eo loco Theophrastus, ne uideretur religioni obstrepere, ait. *τὸ δὲ ἰσχυρότερον τί μιν ὀνδρὶν ἄτοπον*. quod est, præcedente autē precatōne aliqua, radices fodere nihil absurdum. &c. Verum nos latinorum ouīū, & meliorum græcorū, in quibus nihil huiuscemodi legi tur, fidem secuti, omnē eam partem expunximus; & nihilominus poterunt uolentes ab alijs eam si placuerit repetere. Diximus deinde, nasci Centaurium, & amare stirpibus & arboribus confercta loca, *ἀρμύρας* sic appellantes, non sepēs, sed arboribus fruticibusq; densos montes. Licet enī a quercu, quæ *ἀρμός* græce dicitur, *ἀρμύρας* fieri uideatur, nihilominus in cōmuni signi ficationis æstimatione, syluolus stirpe ouīs locus ea uoce indicatur.

D

κενταύριον μι  
κρόν

De Centaurio minore.

C A P. VIII.

**C**entaurium minus aliqui Limnesion, alijs Elleboriten, alijs Amma ranton, Magi Herculis sanguinem, Latini Febrifugam, alijs Au ram, multi Radicem, Daci Tulbellam appellant. Limnesion aliqui uoca uere, quoniam rigua amet loca. Hærbæ Origani, aut Hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente, flore Lychnidis, e puniceo in pur puram uergente, folijs Rutæ prælongis & paruis, fructu tritico simili, ra dice pusilla, læui, & superuacua, quæ gustāti amaritudinem adfert. Hærbæ recens tusa, suo illitu uulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & cis catrice obducit. Bilem, crassosq; humores per aluum exigit, si decoctā de uoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissime infunditur. Trahit enī sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perq; uti lis. Siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. In uellere ap positus, menses & partus extrahit. Epotus peculiariter neruorum ui tij succurrit. Legitur semine prægnans, & diebus quinq; madefacta, decoquitur donec superemineat aquæ. Mox ubi refrixit, lintheolo ex primitur. Et eiecta hærbæ, iterum decoquitur, usquedum mellis cras situdinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamq; contundunt, atq; succum fictili non picato exprimunt, & in sole lignea rude affidue mouentes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus uasis adhære scat, detrahunt, reliquosq; humori permiscunt. Noctū diligenter operiūt. Namq; ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis ra



**A** dicibus, aut hærbis liquamenta exprimuntur, decocta ut in Gentianæ mentione retulimus, præparantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut contulis hærbis factitatur, in sole, uti ante dictum est, coguntur. Sic e Tapisa, sic e Mādragora, reliquisq; similibus succus, sic ex acerbis uuis Meligo elicitor. Lycium tamen, & Absinthium, Hypocistis & consimilia, decocta eo quo diximus modo coguntur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**entaurion minus, a foliorum tenuitate Lepton cognominatū, sicut Libadion, quoniam secundum fontes nascitur. Ipsa herba legitur autumno. Succus e fronde, aut caulibus concisis madefactisq; .is. diebus capitur. Hoc Centaurium nostri Fel terræ uocant, propter amaritudinem summā, Galli Exacon, quoniam omnia mala medicamenta potum exigat per aluū. Est & Centauris appellata, cognomine Triorches. Hæc qui eruit, iubentur accipitrem cauere, dictum a numero testium Triorchem: quoniam ut Theophrastus inquit, raro non uulneratur ab alite, qui colligit. Tradunt & per se infestam esse carpentibus, raro unq; non ferientibus se, dum secāt. Hæc succum sanguineū mittit. Imperiti miscent has notas, & unī generi assignāt. Nam quod Centaurion Panaces uocat, alterius est naturæ, ut in Panace mōstrabimus. Huius radix minoris, penitus inutilis medicinæ est, ut Galenus quoq; scribit.

Theophrastus  
lib. 9, cap. 9.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C**vr Elleboritem ab aliquibus uocari Cētauriū minus in hoc scriptore legatur, difficilem habet coniecturā. Nihil enim inter eas tam simile est, ut misceri & comunicari diuersarum plantarū nomina potuerint. Incertum itidem, quæ Amaranthi nominis in eo caussa sit, & ob quas uires Romani Febrifugiam dixerint, & Multiradicem herbam. Cum Amaranthus spica potius q̄ flos sit purpurei coloris, quia nuncq; marcescit, sic appellatus. Nisi forte ex colore floris tantū captata similitudine sic uocari ab aliquibus cōperit: unaq; tantū radice nitatur Centaurium, & nullis febribus mederi hic dixerit. Quales itaq; in scriptore hoc a nobis inuentæ sunt, tales etiam post nos alijs relinquuntur.

**B**

## De Chamæleone albo.

## CAP. IX.

**C**hamæleo albus quibusdam Chrysisepton, alijs Ixia, Romanis Carduus marinus, Aegyptijs Ephcar dici, alijs Ephthoschin. Ixiam ideo aliqui uocauere, q̄ quibusdam in locis uiscum circa radicem inueniatur: quo pro mastiche utuntur mulieres. Folia habet Sylibo, aut Carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq; Chamæleone ualidiora. Caulem non promit. Verū ex medio spinas Echini marini, aut Cinnaræ modo erigit. Flores purpureos ueluti papporum lanugines emit. Semen Cnici simile. Radicem in lætis collibus crassam, in montosis uero graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latas interaneorū tineas pellit. Bibitur autem in uino austero cum Origani feruefacti succo. Hydropicis commodissime drachma in uino datur. Etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinq; decoctum propinatur. Hausta in uino, serpentū uenenis resistit. Occidit canes & fues. Mures item necat subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

χαμαιλέον  
λευκός

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**hamæleontē album, a Theophrasto Ixinē uocari Theodorus existimauit, quia Carduū pineam interpretari uoluit: quæ nihil aliud est, ut Dioscoridi placet. q̄ albus Chamæleon, Plini-

Pli. li. 21. ca. 18.  
& 21. ca. 16.



# D I O S C O R I D I S

**C**us in Theophrasto non Ixinem, sed Helxinem uidetur legisse. Fere suspicor utrūq; falli, Theodorū, & Plinium: Theodorū, quia Chamaleontē album Ixiam quoq; dici nouerat. Sed aliud est Ixine, aliud Ixia Theophrasto noni uoluminis intio, ubi non omnibus locis. sed in Creta la chrymā ab Ixia, hoc est (ut arbitror) Chamaleonte albo fundi scribit. Pliniū quoq; decipi existimo, affinitate uocis, Helxinē, pro Ixine capientē, librarijs alterū pro altero scribentibus: qui modo parū diligentes, modo nimis scioli, peruertunt oīa. Tres igit herbe sunt, Helxine, Ixine, Ixia, Ixia Chamaleon albus est Hippocrati, & Galeno. De Helxine suo loco age, ubi de Ixina quoq; differendū nobis erit. Chamaleontē album Ixion quoq; dici uideo, quia uiscū gignit al bum, nō ubiq; sed sub alis foliorū, maxime circa Canis oriū, cum Tura nasci dicitur. Succus radice decoctus mures cōtrahit & necat, nisi protinus aquā sorbeant. Volētibus scire, uiscus sit æger, nec ne: præcipiūt radice diluto p̄fundi triduo qui langueat: moriturū negantes, qui ter rias uices p̄ferat. Theophrastus auctor. Nascit̄ æque oībus locis, capite magno, & Acano her bae simili: unde quidā inquit, eam uocauere Acanon, qđ quidē & Ixine appellata cōtinet.

## E X M. V E R G. C O M M.

**I**N Lacertarū genere Aegyptus, Africa, & India Chamaleones passim, & quotidie uidet, ma ter herbarū Italia, regionesq; aliæ oībus fere locis: tā undiq; spinis & aculeis fertiles agros, an nonamq; suā natura omnibus miscet & turbat. Descripsit animal Plinius longissime octauū uo luminis capite. 23. facileq; est legentibus nouisse, unde factū a leone ferociore, grandiq; bestia nomine, paulominus q̄ integram Lacertā, & minori Crocodilo simile animal, humilem, & ue luti per terrā serpentem Leonē Græci uocauerint. Descripsit idem herbā eiusdem operis uolu mine. 22. capite. 18. possuntq; legentes in eo itidē cognoscere, unde ab animalū genere in her barū censum humi repens leo ille transierit. Quod non totius, aut partium, diuersorū in natura generū figura & spēs fecit, sed idem mutationis euctus. Ut enī animal mutabili coloris natura est, mutatq; cum subinde, & oculis, & cauda, & toto corpore: redditq; semper quēcūq; proxi me attingit, præter rubrum & candidū (& si discrepent in hoc antiqui scriptores, excipiantq; alii qui candidū tantū) eodē modo & herba cū terra colores mutat: hic nigra, illic uiridis: alibi cya nea, alibi crocea, atq; alijs coloribus. Nec alia noīs huius in herba, q̄ a coloris mutatione, quā similē cōmunemq; cū eo animali habet ratio, in græca appellatione est. Alioquin in censu Car duorū uterq; Chamaleon est, candidus, scilicet & niger. Dico aut Carduos nunc, spinosum o mne illud genus, qđ siue altius a terra erigat̄, siue humiliter serpat: siue his, aut illis, hac ue par te, aut illa aculeatū sit, spinosum florē aliquē profert, in quo lanis & pappis femina inuoluunt. Neq; erit difficile, diligenter pinguiā, inculta loca, præsertimq; rudera mensibus Maio & Iunio obseruātibus, utrūq; hoc genus, & eorū discrimina obseruasse: præcipueq; ex floribus, qui ex latiore ueluti pyxide in altero purpurei prodeunt, in altero quo mox colore describentur. Fue runt qui hunc Pineuam Carduum huic scriptori additum legerent.

## De Chamaleone nigro. C A P. X.

χαμαιλιον  
μύλας

**C**hamaleo niger, quem Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Ocimoides, alij Cnidion coccon, alij Cynoxyllon, Latini Carduum nigrum, aut Vernilaginem, Aegyptij Sobel uocant, folijs Scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac ru bro distincta uiderentur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digi tali, subrubrum & in umbella flores spinosos, tenues, hyacynthi amu los, uersicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito attramenti futuri exiguū, cedrina oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem cum sibi sul phur & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abster get. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cara oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa & in aceto decocta dentes fouentur. Eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens ad



**A** moueatur. Vitia cutis in facie, uirilignesq; cum sulphure emendat. E= rodentibus medicamentis ammiscetur. Phagedænas, tetræq; ulcera illi= tu sanat. Quare Chamæleo uocetur, a uarietate foliorum euenit. Mu= tant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, aliubi cæru= lea, nonnusquam rubra inueniuntur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**hamæleon niger, spinosi generis, uerū folijs aculeatis non constat. Gelidis & inertibus lo= cis provenit. Ex nigris, aliqui marē dixere, cui flos esset purpureus: foemina, cui uiolaceus. V= no nascitur caule, cubitali. Vlophyton uocatur, quoniā anginae modo iuuēcas necet, & ab o= doris grauitate Cynozolon. Ferunt & nigri uiscū: sed qd pro Mastiche non sit, ut ex albo.

Pli. li. 22. ca. 18.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C**ommunis utriq; Chamæleoni Ixiæ uox & appellatio est, falso tamē, & sine causā: quo= niam albo tantū adnascitur uiscum, unde ea facta est, illiusq; propria, cæteras nigro relinquit. Quarum Plinius duas numerauit: Vlophonon, q; ricinos canum necat: iuuenas quōq; An= ginae modo perimit. *ὤλον* enim, & *φόνος* græcis exitium significat. Cynozolon item, propter grauitatem odoris: quoniā *ὤλον* olere hīdem græcis est. Nos illud addidimus, ideo Cynoma= zon dici, q; in pulve necandis canibus detur, quam Græci *μύζον* dicunt. In cæteris non est quod legētes moneamus, præterquā, non uideri integrum, quod redditum est, Librario stilo eadem= denti, in quo dolor est. &c. Neq; enim rationem nobis aliquam, cur sic fieri debeat, id osten= dit. Cogitq; id suspicari antiquissimus latinus Dioscorides, in quo nihil est, quod ad Librari= um stilum pertineat: sed in carbonibus combustam radicem Chamæleonis, dentibusq; admo= tam, eos frangere indicat. Communem tamen omnium Græcorum, & aliorum interpretum= lectionem, secuti & nos sumus.

## De Crocodilio.

## CAP. XI.

**C**rocodilion Chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syl= uosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore ut Nasturcij acu= to. Feruefacta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pel= lit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, du= plex uti scutum. Quod suapte uī urinam ciet.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**rocodilion radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Aetius hanc fortasse intelligit, cum radicem Crocodiliadis eius quæ maxima est, commendat in eo caput dolore, qui Cæ= phalæa dicitur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D**iffert ab utroq; Chamæleone Crocodilion: q; eorum alter albus scilicet, sine caule in me= dio inter folia spinam marino Echino similem profert: Niger non unam, uerum duas, tresue aliquando coliculis potius q; caulibus impositas ostendit. Crocodilion autē singularem mit= tit caulem, & in caule spinosum Echinū. Est & alia differentia: q; illi pinguibus, campestribus & maritimis locis nascuntur: hic inter stirpes, & confertis arboribus locis. Differunt & radi= ce: quæ in illis est, qualis ab hoc describitur: in Crocodilio longa cum latitudine aliqua, alijs= q; notis illis, quæ descriptæ paulo ante sunt. Nasci Crocodilion Barbarus a Plinio acceptum= responder: modo fabuleta illi significant, quod in ruris disciplina cunctis alijs significant. In medicina hoc amplius Græcorum ueteres medici tradiderunt, prodesse Crocodilij radicem= pectoris excreationibus.

## De Labro Veneris, seu Dipsaco.

## CAP. XII.

**D**ipsacum aliqui Crocodilion uocant, alijs Chamæleonem, alijs Onocandion, alijs Veneris Lauacrū, Romani Labrum ueneris, alijs Carduū ueneris, Aegyptij Sesencor, alijs Chir, alijs Meleta, Daci Sciaz= ram. Aculeatarū generis est. Caulē habet altū, spinis horridū, folia Lactu=

di-Lacus



D I O S C O R I D I S

**C**æ, aculeata, prælonga, bullas intus & extra spinosas in dorli medio, binis folijs geniculatim caulem amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde Dipfasi quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta candida spectantur, dissectaq; medullatenus, uermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasq; si tusa & decocta in uino radix, usq; dum sit crassitudo cæræ, immitatur. Medicamentum ærea pixide recondendum. Aiunt fornicationibus, uerrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Pli, li. 24. c. 2. 19.

B A R B A R I C O R O L L.

**D**ipfacos, folio cauo, in quo salus ros. Nascitur in aquosis & flumine. Huius herbæ carduus is est, quo rudes panni, uelut echino quodā, ut inquit Plinius, uestes expoliuntur, & colluuntur. Floccis siue fimbrijs, quas Græci Crocydas appellant, detractis, complanatisue. Hic frutex Labrum Veneris, aut Venereum latine dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

**T**ota Romana & antiqua uox est, Labrum Veneris, nō ab oris humani parte sic dictā, sed ab his Labris quæ Maro dixit, plena musto in uindemia spumare. Indicatq; id, q; Græci Romanam uocē imitati, ἀφροδίτης λουτρόν eam dixerūt: quod erat in latinis Labrum, græcæ λουτρόν, ex usu balneorū transferentes. Sunt enim græcis λουτρόν quæ lauandis corporibus parantur: quemadmodū in balneis labra etiam Romanis. Nota res est, laet tū causā: nec nos hæc tū inuenimus, cur Labrū Veneris spina hæc ab illis quondā dicta fuerit. Videmus quidē quotannis, ea uos in ea sinus illos, in quibus etiā ardentissimo solis æstu exoribus, aut pluuijs aquis ad multos dies seruatur humores. Sed quomodo his Venus laueret, aut se aliquādo lauisset ignoramus. Græci a ficti ἀφροδίτην eam dixerūt: uel ut hic ait, quoniā humorem illū contra eam paratū semper habet: uel quæ nobis ex natura magis causā uidetur, q; secus fontes, aquarū scatebras, aquosos limites & fossas nascit, nec alijs locis raro inuenit. Egregia est plantæ spēs, quæ supra hominis altitudinē aliquādo crescit: quodq; in ea contemplari aliquis gaudeat, bullantes toto eius corpore spinæ sunt, & uelut peluem constitutiā bina illa folia, intra quæ humor semper inuenit. Cum creuit, in summo singulorū caulium singulos Echinos in oblongo rotundos profert, flore qui purpuream lanuginem refert. Oem eius spēm diu nos obseruauimus: in Echinis aut nascentes uermiculos inuenire non licuit, & nihilominus græci latiniq; quod merito credendū sit, oēs testant. In medicina usum radix tantū habet. Nosq; quibus ea medet rimis, fistulis, formicis & uerrucis iam pridem diximus, qualia mala illa omnia in homine sunt.

**D**

De Spina alba.

C A P. XIII.

ἀκανθα λευκή

**S**pina alba, quam Agriocinnaram, alij Donacitin, alij Erysisceptrum uocant, Romani Spinam albam, aut Regiam, alij Cardum Ramptarium. Nascitur in montibus & syluosis. Folia albi Chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, digiti magni aut pollicis crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini amulum, sed minus, & oblongum. Flores purpurei, in quibus semē ceu Cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extussunt, efficax est. Vrinam cit. Tumoribus illinitur. Decoctio eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.



## BARBARI COROLL.

**A**cantha leuce, hoc est, spina candida, ut superius quoque diximus, aliud genus est, quod Leucacantha, siue Leucacanthos, etiam si & hanc nonnulli Galeno teste Leucacanthon uocare consueuerunt. Habetur, sed inter arbores uel promiscua, quae spinus albus uulgo dicitur, cortice ligni candido, molli folio: aculeata tota, Pruni magnitudine. Quo nomine ueteribus cognita haec sit, haud possum reddere.

## EX M. VERG. COMM.

Spina haec alba alia est ab ea, quae primo uolumine ab hoc ipso scriptore, & a nobis longius descripta fuit. Illa inter spinosas arbores genus suum habet: haec inter aculeatos frutices, & cum reliquis carduis, quorum multiplex genus est, numeratur. Illa λευκακάνθα, composito & coniuncto nomine, haec discretis uocibus κανθα λευκη appellatur. Illa undique suis spinis, & quales in arboribus uidentur infecta riget: haec praeter spinas in folijs aculearum etiam echinum in summo caule habet. Illa in sepibus, haec montanis & siluosis nascitur locis. Illa tandem solidam habet materiam, haec concavum & inanem caulem. Sunt praeter haec in utriusque historia & medicina discrimina alia etiam. Quae poterunt uolentes ex hoc scriptore, & ex ipsa facillime cognoscere. Nullibi enim non nota omnibus haec spina est, cuius flore ad lactis coagulum multis locis in E-thyria pastores & uillae in caesi confectione utuntur. Eam hic ait syluestrem Cinarum uocari, propterea quod satiuæ Cinaræ comparata, minora aliqua, asperiora uero omnia habet. Est enim Cineræ altilis Cardui omne id genus, quod siue in globi squamatis corticibus, intus nitetibus tumet: siue calathi figura longioribus & in exteriorem partem descendentibus, ipsam squamatis corticibus aperitur: quae ueluti naturæ monstra in ganeam gulæ proceres uerterunt.

## De Spina arabica. CAP. XIII.

**A**rabicae spinæ, quae Acanthis aliquibus dicitur, naturæ, albæ spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluctationes radix etiamnum ualeat. Prouenit in asperis.

## BARBARI COROLL.

**A**canthen, hoc est, spinam arabicam nonnulli hanc esse putant, quam Plinius Lamam uocauit, etiam in India nascentem, a qua gummi adulterio Myrrhæ provenit, ut in Myrrha & Matricaria notauimus. Eandem hanc cum ægyptia spina Acaciam fundente nonnulli faciunt: quoniam Galenus & Paulus hanc & ægyptiam & arabicam appellant.

## EX M. VERG. COMM.

Inter congeneres herbarum spinas, non inter aculeatas arbores Arabica, siue ægyptia spina hæc numeranda est. Eam ueteres greci utriusque gentis nomine indicauerunt. Ideoque nos inuenta in antiquissimis grecis, aliam illam uocem ægyptiam, scilicet addidimus. Maximas etiam in adstringendo siccandoque uires illi tribuerunt. Peregrina quondam Italiae ea fuit, nunc quod sciamus, nulla est.

## De Carduo. CAP. XV.

**C**arduus graece Scolymos, alias Pherusa, alias Pyracantha nominatur, in ægypto Cnus. Folia Chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. Caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso. Radice nigra & crassa, quae illita graucolentiam acriorem, totiusque corporis emendat. Item si decocta in uino bibatur. Copiosam autem urinam foetidamque expellit. Herba cum recens tenera scit, in olera Asparagi modo transit.

## BARBARI COROLL.

Scolymos a Theodoro, Carduus, diu floret, ac sero. Distat a cæteris spinosis, quod radix eius uescendo est, decocta & cruda, maxime dum florescit: quodque lacteum succum durata emittit. circa solstitium flos incipit. Senescens in pappos amittitur, quod quidem est huius generi commune. Mirum quod sine interuallo tota æstate, aliud floret, aliud coëripit, aliud paritur. Semen uliginosum & armatum aculeo. Folium arefcens desinit pungere. Caput ei Theophrastus contra quod Dioscorides, spinosum negauit, sed oblongum haberi dixit: quod in hoc uno tantum spectetur.

A

The. li. 6. ca.

κανθα αραβική

B

σκόλυμος

Pli. li. 21. ca. 16  
lib. 22. cap. 22.



# D I O S C O R I D I S

**C** inter ea, quæ lanugines folio spinosas obtinent. Nascit similis Scolymo Carduus circa Tegeā, radice dulci: quam, cum Pandius statuarii magister elitauisset, alienatus mente ferit. Hactenus Theophrasti de Scolymo sententia. Nunc quæ ceteri scripsere uideamus. Scolymon oriens & Limonia uocauit. Frutex est nunq̃ cubitali altior, utiq̃ in montibus, & q̃diu syluestris, & nodū altilis. Alioq̃ in Mauritania caulis ei duodecim cubitos altus. Palmos quaternos crassus esse dicit, thyrilq̃ foliorū ac radice dulci: laudata quondā in pauperis cœna. Florente Scolymo, cecadas acerrimi cantus esse, mulieres libidinis audissimas, uiros cōtra in coitū pigerrimos, scripserunt Hesiodus, & Alcaeus poëtæ. Distet ab hac, quæ a Plinio itē Lemonia uocat, cōtra serpentes, herba lacteo succo manans, cōcrefcente gūmi mō in humidis locis, affirmare nō ausim. Est & Lemonion pro syluestri Beta ueteribus acceptum, graui lapsu Theodori, Limoniā, quæ Scolymus est, pro syluestri Beta in Theophrasto capiētis, & aculeato folio eam prodētis. Habet & Anemone genus unū, cognomine Limonia, ut dictum est suo loco. Sunt qui & Cynoglosson herbam Limonion appellent. Sane Scolymos Carduus intelligitur syluester. Syluestrium autē Carduorum genera duo. Alterū fruticosius, a terra statim. Alterū uniuersale, & crassius. Vtriq̃ folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus, lanuginoso caule. Sed alter florē purpureū mittit, inter medios aculeos celeriter canescentem, & abeuntem cum aura, qui proprie Scolymos dicatur. Radicis horum ex aqua decoctæ natura, sitim potioribus uini facere. Hinc illud Columellæ de Cynara.

Quæ dulcis lacho

Potanti ueniat, nec Phœbo grata canenti.

**D** Quid autem sit in Columellæ uersu, mirtiolum in Cynara crinem spectari aliq̃, nihil habeo q̃d afferre possim: nisi quis non mirtiolum, sed mirteolum, uel muriceū certe legat. Sunt enim muricata Scolymo cacumina, ut inquit Plinius. Murtioli mentionem in Columella & alio loco uideas, ubi hæc uerba sunt ultimò uolumine. Habeto inquit, uiridis seniculi semina, & lentisci destricta & purgata murtiola. Fateor nescire quid sit murtiolum. Scio Murtem montem Romæ dictum, qui sit & Auentinus, autore Festo: ut obiter corrigamus locum in Plinio iuniore, Auentinum & Martium montē, ab Anco Martio Vrbis adiectos prodente: non enim martium, sed murtiū legere oportet. Scio & intimū circū Romæ a murtis cognomē habuisse, quasi ab urceis, q̃ ibi fingerentur, ut Porcilio placet: siue a propinquo Veneris murtea sacello, quā postea Murteam, & Murtiam uocare cœperint in Auentino colle, ut Varro. Hinc & Myrtum arborem uulgo, & Murtum, & Murtellam uocamus hodieq̃. Plinius certe duobus locis Scolymum, & medicinas eius ceu duarum rerum descripsit. Cynaram porro Carduū intelligit faciuam: ita enim Lucius Columella uocat, Palladius Carduum a cinere, ut quidam autumant, quo letatur, uocatam. Sunt qui puellæ nomen in eam herbam uersæ inrelligant, Paulus, & Aetius Scolymon a Cynara discriminat: priorem stomacho prodesse, Cynaram officere monstrantes. Proxima certe genera uidentur esse. Fuit hæc ueteribus maximi res questus, ex Carthagine magna & Corduba p̃cipue, sestertia sēna millia, carduetis etiamnū paruis inferētibus arario. Tantis est earum rerū prouentus, quæ Veneri obsonantur et ganæ: ut nihil iuuenit portenta quædam naturæ uideri Carduos, & quæ refugiant quadrupes, quo minus in luxum eos humana gula uerteret. Adhibentur Cynaræ conuiuijs, Asparagi modo coctæ iuribus: nec sine r̃is magnifica, aut adijctalis ulla est cœna, utq̃ si neq̃ locus, neq̃ tempus obstat. Ligures Arcocum uocant, quasi alcoccalon: ut prima eius uerbi syllaba pro articulo sit, quem Mauritanio-um uero græce idem est quod Strobilus, hoc est, nux pinea, cui similis est Scolymus. Dioscorides, Romani Scolymum uocat inquit, Strobilum. Nondum irrepsit hoc ferculum Venetijs, una tantum eius planra Mauriano uico cernitur in hortis barbaricis.

## E X M. V E R G. C O M M.

**V** Agum per aculeatas omnes plantas Pyxanthæ nomen est: quā primo uolumine Lycitū uocari etiā diximus: suisq̃ spinis tm̃, non ubiq̃ spinosis omnibus adest. Impudent quidē, sed multo impudentius a suo gñe in aliud ab his translata, qui naturā ignorantes, temere oia nūscunt. Strobilum a Romanis Carduum uocari Diosco. ait, græcā quidem uoce, sed tunc forte quotidiana, & in usu populi: quæ a Pineæ nucis figura cui simile in summo Carduus capitulum habet, facta est. Græci em̃ p̃p̃eior arborem Pinū, & nucem eius pariter uocant. Quæ quoniam coni figura in Pinastris, & oblonga est, quam formam Cardui capitulum habet, cōmunicata appellatione Strobilos, Carduus hic a Romanis aliquando dici potuit. Siquidem Plinius, 16. uolumine cap. 11. de Pinastris agens ait, Easdem arbores alio nomine per orā Italiæ quas



Strobilos vocat, ut plerique arbitrantur. Ex quo patet, scribere etiam Plinio historiam suam, fuisse eam uocari in Pinastris Italique populari. Simile Chameleoni Cardui, Nicander, Theophrastus, oescque alij fecerunt. Sed Theophrastus, hoc amplius: non solum habere Carduum radices, quae crude parit & coctae in hominis cibos ueniant, quod priuatim solus hic in spinoso genere habet, uerum quod easdem cum floret optimas habet: quodque uix credibile uideatur, cum durat per aetatem fuerint, & quasi in lignum transierint, candidum liquor ex se mittere. Estque hic Scolymus, siue Carduus is, quo per solstitium florere, Hesiodus ait, in arboribus maxime canere cicadas, acerrimeque ad uenerem stimulari feminas, uiros autem ignauissimos tunc ad eam fieri. Descripsit, & remedia eius tradidit pluribus locis Plinius: a quo poterunt uolentes multa audire ad omnes Carduos pertinentia, priuatimque ad Scolymum hunc, qui priuatim Carduus ab omnibus dicitur, & est.

## De Poterio.

## CAP. XVI.

**P**oterium aliqui Phrynion, Iones Neurada, aliqui Acidoton uocant. Large fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthae proximis, folijs paruis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris. Seminis nulli usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis & collibus. Radices demittit binum, ternumue cubitorum neruofas, & firmas. Quae proxime terram recisae, dant succum gummi similem. Tussae, praecisus neruis, & uulneribus glutinandis illinitur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

## BARBARI COROLL.

Poterio circumsodit autumnus, praeciditurque ad succum. Radices habet multas, bene olentes, sed duas, aut tres, cubitorum binum. Galenus hanc Neuradis appellatione intelligit. In Plinio non Poterio, sed Pontirrim, nec Phrynion, ut in Dioscoride, sed Parcenio, 17. lib. legi uideo, corrupte utrumque. At. 25. non parcenion, sed Phrynion, nec Pontirrim, sed Polyrrizon mendose item scribitur. Phrynion porro a Rubetis ranis dicta est, quibus aduersat. eas Graeci Phrynos uocant.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uae Poterio in Dioscoride adiectae sunt Neurados, & Phrynij appellationes, in alijs Graecorum & Latinorum scriptoribus, Galeno. s. Paulo, Plinioque praecipue & post se illam trahentes sunt. Siquidem priores duo illi Neurada tantum uocant, Plinius Phrynion, omnes tamen Poterion ab alijs appellari addunt. A neruorum medicina & ope alterum: a rubetis ranis, quibus ea medetur, alterum nomen illi factum est.

## De Acanthio.

## CAP. XVII.

**A**canthium albae Spinae simile, folijs aculeatis per extremitates, et lanugine araneosa obductis, quae collecta & in unum aceruata Bombicis effigie praebet. Folia, uel radices ad remedia opisthotoni bibunt.

## BARBARI COROLL.

Acanthion spinulam significat. Est enim spinae albae proxima, sed minoribus multo folijs.

## EX M. VERG. COMM.

**P**erisse capiti huic aliquid, sermonis parum sequax ductus ostendit. Quid autem desiderare, & amissum instaurare nos oporteat, Plinius. 24. uolumine, cap. 12. manifeste indicat: quod de aculeatis plantis quibusdam agens, Acanthium hoc his uerbis descripsit. Huic similis est spina illa quam Graeci Acanthion uocant, minoribus multo folijs, aculeatis per extremitates, & araneosa lanugine obductis: qua collecta, etiam uestes quaedam Bombicis similes in oriente fiunt. Ipsa folia uel radices ad remedia opisthotoni bibunt. Et haec uenit Plinius. Quae si quis ab eo dicta cum scriptore hoc cotulerit, omnia eadem utrumque esse inueniet. Praeterea, quae Plinius ait, lanugine obductis, in nullis Graecis haecenus inuenta, uerum ad explendam Acanthij & scriptoris huius historiam tam necessaria esse, ut sine eis non possit integer sensus Dioscoridi esse: contraque suo loco instauratis nihil aptius audiat. Erit ergo hic sermo nis ductus. Spinae albae similia habet folia Acanthium, in summis extremitatibus aculeata, araneosa lanugine obducta: qua collecta, simulque composita, bombicinis similes uestes fiunt.

Dij

A

πυρρίον

Pli. li. 25. ca. 10  
lib. 27. cap. 12.  
cod. icap. 12.

B

ακανθιον



ἄκανθα  
ἡ ἀκανθα

De Acantha. CAP. XVIII.

**A**CANTHAM, aut Hærpacantham, quidam Melamphyllon, Romani Pæderotam, aliqui Topiariam, alij Mamolariam, quidam Cræpulam uocant. Nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, Erucae diuifura, nigricantia, pingua, læuia. Caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem prope uerticem, ex interuallis circumdatum, foliolis paniculatis oblongas referentibus, Hyacinthi similibus. E quibus flos prodit albus, semen oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radicibus nittur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ uis igni, & luxatis artibus illitæ subueniunt. Poræ urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mire profunt.

Pli. li. 12. cap. 20. & 22.

BARBARI COROLL.

**A**Cantha, siue Acanthos, topiaria & urbana est herba, elato longoq; folio, crepidines marginum assurgentiumq; puluinorum toros in hortis, historiali facilitate uestiens. Duo generis sunt, Syluestre, aculeatum, crispum, quod & breuius est, Agriacanthos appellatū. Alterum lene ac satium, quod proprie Pæderota uocant, alij Melamphyllon, de qua hic agitur. Unguenti quoq; genus est, quod Pæderota nominabant, quo & Demetrius Phalereus sibi os linebat. Alexis poeta fœminas, quibus nimis candida cutis esset, Pæderote uti solitas in comœdia significat; quod & Aegyptium unguentum dicitur: ut in Staete diximus. Pausanias auctor est, genus herbe Sicyonis in uno tantum ueneris sepro nasci Pæderota nomine, folio minore q; sagi, maiore q; ilicis, & omnino quernis simili, altera parte candido, altera subatro, ut albæ Populi: hanc ibi tm spectari, præterea nuscq; gentium. Sit autem Acanthus hæc uulgaris spina, cuius & in Aspalatho meminimus, nec ne, dubito. Plinius certe duobus locis, altero Acanthon, altero Spinam uulgarem appellando, easdem utriq; medicinas tribuit. Spina est, & Appendices. li & Lumam prætensis spinæ genus appellabant, & ab eo Lumeſta, & Lumarias falces, auctor Varro: dictam ita, q; a terra soluunt, id est, luunt eas agricolæ. Acanthos, Seruius inquit grammaticus, in Aegypto & Cyrenaica insula nasci fertur. Sed homo literator, herbarumq; parum gnarus, cum Spina ægyptia confundit, quæ ab Acantho prorsus alia est, ut facile dignosci potest.

EX. M. VERG. COMM.

**H**æc est Acantha, siue Acanthus ille ( utroq; enim genere a græcorum medicis, scriptoribusq; poetis alijs omnibus dicitur ) quæ antiquis in tanto laudum & honoris ambitu fuit. Quæ Maroni pastoralis poculi ansas amplectabatur: quæ in hortis crepidines marginum, assurgentiumq; puluinorum thoros, longioribus & latioribus folijs uestiebat: et in architectura Corinthiæ columnæ, capitulum grato foliorum amplexu nunc etiam ornat. Quæ inter aculeatas non censeretur, nisi in oblongis foliolis nucamenti modo caulem eius per interualla uestientibus, & ex quibus flos prodit breues aculeos natura illi seruasset. Quod ceteri interpretes cõmuniter & uulgari græcorum codicum lectione decepti, ad Hyacinthinum colorem retulerunt: cum ad spinas referendum esset: ἡ ἀκανθα δὲ τῆς ἡλίου legentes, quod est Hyacinthinis, cum ἀκανθα δὲ τῆς ἡλίου, id est, spinosis & aculeatis legendum esset, nulla Acanthi cum Hyacintho foliorum coloris in flore, nucamenti, aut Spinæ cõmunione, similitudineue. Descripsit Acanthum Plinius. 22. uolumine, & eiusdē numeri capite, Melamphyllōq; & Pæderota uocari & ipse ait: sed nullā earū uocū causam docuit: p̄sertimq; cur Pæderota eā alij dicerēt: quæ tota græca uox est, nec aliud q; puero rī amorē, aut qd a pueris amē significat. Quo magis demiret aliq; qd in Dios. legit, a Romanis Pæderota Acanthū dici: cū uocis eius, quæadmodū & aliarū illarū græci tm auctores fuerint.

ἀκανθα ἡ ἀκανθα

De Syluestri spina. CAP. XIX.

**E**st & syluestris Spina Carduo similis, aculeata, breuior q; quæ in hortis satisq; pueniat. Cuius radix ad cadē ad quæ supior pollet.



**D**E Agriacantha, hoc est, sylvestri spina, proxime dictum est, ubi alterum spinę genus sylvestre nominavimus.

¶ De Anonide.

CAP. XX.

**A**Nonis, quam aliqui Onotida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulę, pusillis ad Rutę, aut pratensis Loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucunde olentibus. Muria conditur anteq̃ spinosa fiat. Cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti durioribus aculeis horrent. Radicem mitit candidam. Quę excalfacit, & extenuat. Huius cortex ex uino potus, urinam ciet. Calculos comminuit. Margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentiũ collutione mitigat. Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

BARBARI COROLL.

**A**Nonis, & Ononis quandoq̃ dicitur, ut Galeno Theophrastoq̃, spinosa post uer, folio rutę, aculeata, ramis ut Tribulus. Nascitur solo culto, præcipueq̃ in segetibus, aratro inimica, uiuaxq̃ unice. Propagat se in annos, ideoq̃ runcanda & extirpanda tota est, cum terra maduit imbribus. Germinare incipit æstate, a frugibus perficitur autumno. Durat anno folium toto caule per interualla collocatum, ut corona. Flos mutilus in siliqua, nec conspectus. Est & alia Ononis, cognomine Flomitis, quę a Dioscoride Onosma dicitur, quanq̃ sunt qui Onomida, non Ononida uocent, hoc uolumine a nobis reddendam. Ononim porro dictam Phoriũ uult, q̃ asinos se ad illam terentes & scabentes iuuet. Plinius Anonin similem Fœno Gręco, Dioscorides Loto fenarię, aut Rutę faciunt, ut æstimare liceat, Lotum fenariam, cum Fœno Gręco eandem uideri, aut persimilem.

Pli. li. 29. ca. 4.  
The. libro. 6. 3.

EX M. VERG. COMM.

**I**nter aculeatas plantas omnib. facile cognoscenda quotañis renascit̃ Ononis, unice uiuax, & in annos ipsa seipsam propagans: nisi cū terra imbribus maduerit totā runcauerit & extirpauerit diligēs agricola. Frondet ea uiuicq̃ in aruis, sed lætior in proscisso iteraroq̃ agro surgit, labore hominũ ut ceterę fruges & ipsa pficiens: nihilq̃ alicuius locis hac peste frequentius: quę non solũ pedibus ingrediendiũ aculeis suis nocet, sed aratorē etiā remorat, aratro inimica, & ille se implicans. Descripserunt Ononin antiquiores oēs qui de medica materia, aut de plantis aliquid quando egerunt, sed unus omniũ felicissime Theophrastus. s. de plantarũ historia uolumine.

¶ De Leucacantha. CAP. XXI.

**L**EV CACANTHAM quidam Polygonaton, alij Phyllon, alij Ischiada uocant, Romani Spinam albam. Radice Cyperi ualida & amara. Quę manducata, dolorem dentium sedat. Veteri laterum dolori, atq̃ ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino potio. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eodē dem præbet effectus.

λευκάανθα

BARBARI COROLL.

**L**euacantha, siue Leucacanthos, ab Acantha leuce differt, ut sæpenuerō cōmonui: priorem gręce Plinius fere appellat: posteriorem latine Spinā candidā, id est, Acanthā leuce.

EX M. VERG. COMM.

**V**No, eodemq̃ breuissimo capite Plinius. 22. uolumine omnem Leucacanthę huius historiam & medicinam complexus est: dicendum ideo nihil nobis aliud superest, q̃ ex similitudine aliarum plantarum Polygonaton Phyllon, & Ischiada dictam ab aliquibus fuisse: quemadmodum ex earum plantarum historia cognouisse licebit: in quarum singulis aliquid est q̃h Leuca-

D ii



**C**antha huic æquale, aut commune sit. Sine caule, sine flore, sine Echino spina hæc est, folijs longis, aculeatis, Lactuæ similibus.

**De Tragacantha. CAP. XXII.**  
**T**ragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, furculos humiles, robustos, latissime fundens, in quibus minuta folia, nonnunquam tenuia exoriuntur. Quæ sub se spinas albas, reætas, & firmas occulunt. Est etiamnũ Tragacantha lachryma, quæ, utlenerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, syncera, & subdulcis. Cutis spiracula ut gummi obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu. Subdita quoq; liguæ, liquescit. In passo madefacta drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & uesicæ rosiones, mixto cornu cerui usto & eloto, aut scissi aluminis momento.

**BARBA RICOROLL.**  
**T**ragacantha, siue Tragacanthos, radicem spinæ albæ continet: in Creta nasci tantum credita. Sed & in Achaia, & apud Medos quoq; prouenit, in Arcadia largissime: nec Cretica deterior, aspectu tamen prælata: lachrymam non incisura, sed sponte manando spissescere Theophrastus existimat. Precium Creticæ in libras. 13. apud quam uidelicet & dignatio remanet.

**EX M. VERG. COMM.**  
**I**n quotidiano medicinæ usu Tragacantha est: utq; omnes lachrymā passim nouerūt, sic peregrinam Italiæ stirpem. Si Theophrasto credimus, pauci nouisse nunc possunt in Creta, Arcadia, Peloponnesi Achaia, & Asia Media nascentem. Quo magis græcos demiretur aliq; qui natam apud se plantam, & plantæ lachrymam corrumpi in hoc scriptore permiserint, perireq; legitimam & necessariā eius in sole densationem. Quo em loco hic ait, Vocatur Tragacantha etiam sectæ radici inherens lachryma. &c. defunt necessariæ uoces aliquot, quibus doceatur, sectam radicem spinæ huius lachrymam mittere quæ in sole densetur.

**De Eryngio. CAP. XXIII.**  
**E**ryngion aliqui Eryngen, alij Caryon, alij Gorginion, alij Heronion, alij Origanum, Chlounion, alij Myracanthion, alij Moly, Aegyptij Crobyson, Magi Siserton, Romani Capitulum Martis, Daci Sicupnoex, Hispani Centumcapita, Aphri Cherdam, alij Oriam Chloem, alij Chida appellant. Aculeatarum generis est. Cuius folia in principio sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: quæ cum adolescunt, per multas caulium pminetias spinose inhorrescunt. In quorū summitatib; globosa capitula, durarū acutissimarūq; spinarū ambitu stellatim circūuallant: quorū colos alias uiridis, alias albus, interdū ceruleus inueniūt. Radix oblōga, lata, foris nigra, interne cādida, pollicis crassitudine, odorata. Nascit in asperis, & cæpestribus. Vim habet calfactoriam. Potamenses & urinas pelit. Tormina, inflationesq; discutit. Cōtra iocinerū uitia, serpētū morsus, & hausta uenena, cū uino prodest. Bibit aduersus plurima, cum seminis Pastinacæ drachma una. Appensa illitaue tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.



## BARBARI COROLL.

**E**ryngion, clara in primis aculeatarum herba est. Genera eius duo, albicans, & nigricans. Priorem Græci Hecaton cephalon, nostri Centumcapita uocant, omnes caule & radice in cibos græcorum receptæ, utroq; modo, siue coquere libeat, siue cruda uesci. Radicem eius, alter utrius sexus similitudinem referre prædicant. Raram inuentu. Et si uiris contigerit mas, etiam amabiles fieri. Ob hoc Phaonem Lesbium dilectum a Sappho. Ipsa dura, fruticosa, caule geniculato, cubitali maiore aliquando, & satiuu quidem est: sed & sponte nascitur in asperis, & saxosis, & in littoribus maris, durior nigriorq; folio Apij. Sub solstitio colligi eam iussere quidam. Sunt qui & Acanon Eryngion ascribāt, sicut & Glycyrrhizam falso Asclepiades, ut meminē Aetius, Eryngion cui Orion, hoc est, montani cognominē est, folijs describit paruis & angustioribus, flore aureo, & oculi figura. Ex Eryngij radice Gallia Oisalpina confectionem cum saccharo, aut melle condit, Eryngiatum uocatam.

**S**i Eryngij caulem, ex grege ouis, capellæ uel aliqua morfu defectum ore substulerit, totus statim subsistit grex, relictoq; pascendi studio, nouo uelut spectaculo attonitus, in prius admirari rem desinit, q̄ accedens pastor caulem illum abstulerit: abiectoq; longius, inutile gregis sui ocium, ea ratione castigauerit. Auctores eius rei, Aristoteles primū, qui in nouo grege, & si gregis dux id fecerit, euenire dixit. Post eum Plutarchus, pluresq; alij. Quo magis miretur aliquis in huiusmodi re Plinij silentium, qui similia his pleraq; alia de candida Erynge tradiderit. Hic enim, ut herbarium decebat, necessarias medicinarū Eryngij uires tantum tradere debuit. Cuius numerantur plures ab hoc scriptore, modo eius sint, appellationes: sed tam incertæ, & ex alijs plantis tam obscure repetitæ, ut nulla hætenus earum coniectura uti poterimus. Id tantum monemus: quæ a prima statim sequitur, solo genere in declinatione a priore differret neutro enim, & fœminino declinatur. Neutro hic, & Græci alij usi sunt: Plinius fœminino. uicesimo secundo uolumine capite septimo his uerbis de ea agens. Et clara in primis aculeatarum Erynge est, siue Eryngion. &c. Idem etiam, quam hic Hispanis Centumcapita tribuit, Romanam suæ ætatis appellationem fuisse testatur, sed candidam tantū ea uoce uocari solitā. Græci etiam eadem ratione *κατόνκιον* a numero capitum dicunt. Quæ deinde Myracantha inter alias numeratur, a ui & radice odore facta est. Nihil enim aliud q̄ odoratam spinam ea significat uox. Cæteræ quales illic leguntur, tales alijs relinquuntur. Notum nunc etiam Eryngium est, pluribusq; locis in Italia antiquum seruat nomen & usum: melleq; seruat radix eius, nec habet ingratum in cibis saporem.

A

Pli. l. ii. c. 16.

VERG.

B

## De Aloe.

## CAP. XXIII.

**A**LOE ALIQVIBVS Amphibion, alijs Herminion, alijs Eryngion, alijs Tragoceros, Romanis Aloa, Barbaris Aloe dicitur. Cuius folium Scyllæ similitudinem habet, crassum, pingue, latum, rotundum, retrorsus pandum. Folia utrinq; gerit, ex obliquis spinosa, rariuscule striata, breuiā. Caulis emititur non dissimilis Anthericus. Flos albus. Fructus Hastulæ regiæ cognatus. Graui tota est odore, & gustu amarissima. Radice una, ceu palo in terram depacta. Plurima, præpinguisq; in India gignitur, ex qua cōactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia, & Arabia, in insulis quibusdam & maritimis, ut in Andro, minime succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda uulnera sane q̄ utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera. Quoddam harenosum, quod sidens crassamentum purissimæ esse uidetur. Alterum ad iocineris imaginem uergit. Eligi debet sycæra, quæ nihil doli sensit, nitida, caliculorum expers, rufi coloris, friabilis ac iocineris modo coacta, facillime liquefcens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant, quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore. Eoq; argumēto, q̄ digitis friata non ad minima usq; fruat

D. uij



**C**sta resoluitur. Nec desunt qui Acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnum allicere, & corpora densare, aluum resol- uere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua fris- gida, aut lacte pota. Sanguinis reiectiones sistit. Regium morbum pur- gat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit. Pur- gationis perfectæ causâ tribus drachmîs sumitur. Alijs purgatorijs me- dicaminibus ammixta, præstat ut minus stomachum infestent. Sicca glutinandis uulneribus inspargitur. Vlcera ad cicatricem perducit, co- hibetq;. Eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur. Disrupta infantibus iungit. Condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat. Hæmor- rhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit. Pterigia ad ci- catricem ducit. Liuires & insignita, ex melle tollit. Priuatim scabras, lippitudines, pruriginēsq; angulorum permulcet. Dolorem capitis se- dat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosacco. Capillum fluentem continet, cum uino. Tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in muns- da & candenti testa, pennaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torre- ri. Lauatur, ut quod sit harenosissimum, tanq; inutile subsidat, & leuac- pinguiusculum assumatur.

**D**

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 4.

**A**loe laudatissima ex India, post ex Syria Coele, ut Galeno placet, & Arabia. Improbatur e Syria, quasi multo dilutior & languida. Serit eam Asia, in turbinibus cadorū, ut Sedum ma- ius. Caulis eius tener rubet medius. Inuenitur & per se lachryma adhærens: ob id pauimentan- dum, ubi sata sit, præcipiunt: ne lachryma quæ manat, absorbeatur. In Iudæa super Hierosoly- ma, fossilem gigni, & metallicam, fuisse qui tradiderent, omnium deterimā, humidissimā, nigeri- mam. Negat id huius operis præfatione Dioscorides. Familiare tonsistrinis Aloem, nemo igno- rat. Virentem semper, propter Semperuium marinum, appellatū uulgo. Aloidarium uero, me- dicina dicitur ex Aloe, ad uentrem soluendū, in Orbasio, Philagrîo, Actio.

E X M. V E R G. C O M M.

**A** spinis, quas cōmunes Aloe cum Eryngio habet, Eryngium & ipsa ab aliquibus dicta est, sed mala similitudine: quando in cæteris nihil dissimilius q; Eryngium & Aloe uidetur. Fuerit etiam qui Amphibion hanc dicerent: quod nisi eadem illa ratione dicatur, qua in genere ani- mantium Amphibia a græcis aliqua dicantur, incertam nobis causam habet. Sunt autē græ- cis Amphibia, quæ communem & ambiguum in utroq; elemento, terra, scilicet & aquis uitam degunt: qualem hic Castora secundo uolumine descripsit, & quales multæ aues ubiq; sunt. Po- tueruntq; aliqui sic Aloem uocasse, q; procul a mari, & maritimis locis, ut hic ait, pariter nasci- tur: & si ut Amphibios diceretur, non satis discrimen id fore uideri possit. Neq; enim diuersa elemento sunt maritima, & quæ procul a mari distant. Orminion ab aliquibus dicta Aloe pa- riter fuit, q; utraq; altiore caule est: & quemadmodum Aloe in folijs aculeatas eminentias ma- gis q; spinas habet, sic & Orminium, ut in historia eius certius patebit. Tragocerora postre- mo eandem Aloem certiore similitudine aliqui appellarunt: ab hircorum cornibus facta ap- pellatione, quibus folia eius quantitate, longitudine, figuraq; apposite respondent. Est & in- ter appellationes has illud animaduertendum ex antiquissimorum græcorum fide, non dixisse nos in foliorum Aloes historia, habere eam utrinq; folia ex obliquo spinosa, sed utrinq; spinu- las. In melioribus enim legitur ἀκάνθια, id est, spinulas, non ἀκάνθια, quod commune nobis cum Barbaro est, & si naturæ rei q; id non magnopere interfit.



## ¶ De Absinthio.

## CAP. XXV.

**A**BSINTHIUM aliqui Bathypicron, Aegyptij Soma, Romani Absinthium. Herba uulgo cognita. Praestantius in Ponto & Cappadocia. In monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi. Bilem expurgat, quae & stomacho & uentri inhæsit. Vriam cit. Crapulam praesumptum arcet. Ad inflationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum fefeli & nardo gallico potum. Fastidia discutit. Arquatos sanat madefacti dilutum, aut decocti ius, cotidie tribus cyathis haustum. Menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur Ixiae uenenis cum uino. Item cicutæ, & muris aranei moribus, & draconum marino. Anginae eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata, & oculorum caligines ex melle illinitur. Item auribus, si manat sanies. Dentium, auriumque dolores decoctum, uaporis suffitu compefcit. Decoctum in passo, dolentibus oculis oblinitur. Item praecordijs & iocineri, tritum cum carato cyprino. Stomacho quoque longa ualitudine laboranti cum rosaceo. Cum ficis autem, aceto & Erui farina, aquae inter cutem lincolisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod Absinthiten uocant, praesertim in Propontide & Thracia, quo ad antedicta utuntur, cum febris carent. Alioquin in aestate propinant, & acceptam huic uino incolumitatem referunt. Insparsum arcis Absinthium, uestes ab erodentium iniuria uindicat. Culices eo, & oleo perunctis abigit, & a corpore arcet. Atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosionem tuetur. Existimatur liquamentum eisdem praestare effectus. Attamen potionibus improbatur: quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta Amurca liquamentum adulterant.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**Bsinthium frigidis prouenit. Latinarum ferijs certabant in Capitolio quadrigae, uictorq; Absinthium bibebat: sanitatem interpretantibus in eo praemio maioribus. Poetae Graeci sunt, qui Absinthium quandoque dixerint. Hippocrates, Absinthium Cyprium commendat.

## ¶ De Marino Absinthio.

## CAP. XXVI.

**R**BSinthium Marinum, quod aliqui Seriphum, Latini Centonicum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphysiri Aegypti gignitur. Quo Asiatici pro Oliuae ramo utuntur. Herba est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cum quadam calfactione adstringit. Id per se, aut cum Oryza coctum, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto melle enecat. Alium laeuigat. Cum edulio autem, uel lenticula decoctum, eadem praestare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. ¶ Tertium genus Absinthio assignatur, quo Galatia Alpibus finitima scatet. Id patrio nomine

A

A. 1. 1. 1. 1. 1.

B

Pli. li. 27. ca. 7  
Theoph. li. 9.

A. 1. 1. 1. 1. 1.



**C**ne Santonicum uocant, regionis in qua nascitur cognomento, Absinthio non dissimile, uerum subamarum est, non adeo feminis fecundū. Eadem quæ Seriphium potest.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**bsinthium Seriphion, siue Seriphon, angustius priore, minusq; amarū. Absinthij genera plura. Vulgare, siue Ponticum, de quo diximus. Seriphium, id est, marinū, de quo hic agitur. Ponticum a Ponto ueniens, ubi pecora pinguescunt illo, & propterea sine felle reperiuntur, nequa aliud præstantius, multumq; Italico amarius, sed medulla dulci. Tertium Santonicum a Gallicæ ciuitate appellatum. A Colūmella uero Santonica herba dicitur.

De Santonico, proxime dictum est. Illud notari dignum arbitror, Santonicum Absinthio similis describi, quam Seriphium, aut quod idem est, marinum: quoniam marinum Abrotoni potius, q̃ Absinthij figura demonstratur ab Dioscoride ac Plinio, ut prædixi. Recentiores contrarium decernunt. Et sane uidentur haud falsa dicere: Marinum, siue Seriphium doctes Absinthio q̃ Abrotono similis, Santonicum Abrotono, q̃ Absinthio. Marinum certe, id quod passim in littoribus, & secus mare nascitur, sapore salso, & folio albicāte, notum omnibus, nihil fere commune cum Abrotono. Galenus quoq; Seriphium inquit, & conspectu & gustu Absinthio simile est, præterq; q̃ minus linguā adstringit, q̃ Absinthium, sed plus exalfacit, & cum quodam salis gustu, amarum sentitur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**T**ria diuersis locis a Plinio etiā Absinthij genera numerantur, Ponticum, Santonicum, & quod Seriphion, siue Marinū a cunctis uocatur, religioni in Aegypto consecratū, cōmune & ubiq; proueniens. Ponticum est, a regione, in qua optimū nascitur, bonitatis magis q̃ naturæ merito inuenta appellatione. Hoc in Dioscoride legitur Rusticum a Romanis uocari: sed nullā habet ea appellatio rationē. De Santonico hic cerullime egit, quondāq; in honore & nota Absinthij gentis nomen id fuit, ut cum decinit ille, Santonica medicata dedit mihi pocula uirga. **D**Qua parte autē Santones in Gallia ultra Alpes quondā fuerint, & adhuc sint, omnibus patet. De Seriphio, quod & Marinū dictum quondā est, duobus locis Plinius egit lib. 17. cap. 3. his uerbis. Est & Absinthiū marinum, q̃d quidam Seriphium uocant, probatissimū in Taphosiri Aegypti. Huius ramū Iliaci præferre solene habent, angustius priore, minusq; amarum, stomachoq; inuicū. Iterumq; lib. 33. capite. 1. quo loco de eo sic ait. Nascitur & in mari Absinthium, quod aliqui Seriphium uocant, circa Taphosirim Aegypti maxime, exillius terrestri. Quæ id eo repetita a nobis hoc loco sunt, ut quæ a principio capitis huius incerta, aliundeq; repetita, & mixta simul difficilem habent intellectum, legentibus certiora fierent: intelligerentq; omnes, ex Pontico Absinthio ad Seriphium, siue marinū hæc translata esse, quæ in alijs leguntur. Latissime in Cappadocia, & monte Tauro prouenit. Quæ Pontica sunt, & superiore capite, uulgari Absinthio in censu bonitatis ab hoc ipso dicta. Cum probatissimum in Ponto & Cappadocia nasci ait. Misere enim diuersa hoc est, intellectumq; rerum adeo confundere, ut nullus possit huius scriptoris usus esse. Qui enim potest Seriphia herba, & ad mare nascens in Cappadocia, & Tauro monte inueniri? Ideoq; nos omnem eam partem, ueluti inutilem, omnemq; illic sensum turbantem expunximus.

## De Abrotono.

## C A P. XXVII.

αβρότονον

**A**brotonum alij Abrotonon, alij Absinthium, alij Heracion, alij Cholopceon, alij Absinthiomenon, alij Theliphthoricon, alij Procampylon. Magi Neura phœnicos, alij Cynanchiten. Romani Absinthium ponticum, nonnulli Thelythamnum, alij Glycyn ancōna uocant. Duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans candicat, circum ramulos folijs Seriphi modo minutim incisis. Floribus referta est, comantibus in summo fulgore auri corymbis. Quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, tenui semine uti Absinthium. Plurimū in Cappadocia gignitur & Galatia Asia



lica; atq; in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritum & seruefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In uino potum exitialem uenenorū antidotum est. Rigoribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu & nidore fugat. Contra icus eorū cum uino potum prodest. Priuatim efficax contra scorpionum & Phalangiorum uenena. Oculorum inflammationibus commode illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; , tubercula discutit. Iris compositionibus ammiscetur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A** Brotonū campestre, ac montanū. Hoc feminā intelligunt, illud marem. Amaritudo Abrotoni in utroq;. Vacuum sponte provenit, cacumine suo se propagans. Seritur quoq;, sed melius semine, q; furculo, aut radice. Numerosum eius semen. Radix una, quæ alte descendit, ceteris in summo terræ leuiter hærentibus. Floret cum Fraxinō. Siculū laudatissimū, dein Galicū. Pamphilus, Abrotonū a Romanis Santonicū appellari credidit, a Galeno reprehensus. Græcū uulgas, a contrario Melitine uocat Abrotonū, sicut semen acrius, & ab interitu tinea rum Helminthobotanom, Dioscorides a quibusdā Thelyphthoron, & Thelythānon, & Glycyna Aconna dicit appellari. Saneq; uidetur h̄ ad historiā, & uetus prouerbiū respicere. Ea est huiusmodi. Lydi gens in libidine effusissima, feminas ingenuas constuprare in hortis, ad hoc flagitiū questus, amoenitatibus exultis, aliquādiu impune solita est. Demū Omphale mulier, dominatione haud magno negocio, effeminatis & luxu disfluentibus excussa, imperitare coepit ipsa: ubi eos cruciatibus uarijs affectos, ulta est, in uxores eorū deluxit: inclusas enim eas, eisdem septis prostituit seruitijs. Inde uiridario nomen, Glycys ancon, quod & Thelyphthori, & Thelythamni uocabulo significatur, ceu Abrotono confusus fortasse locus esset is.

Pli. li. 27. ca. 7.

## De Hyssopo.

## CAP. XXVIII.

**H**Yssopum aliqui Later uocāt, alij Cassialam, Aegyptij Pesalem. Haerba nulli non cognita. Duum generum est, montanum, & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. Decoctū cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq;, peripneumonicis, diuturnæ tussi, suspiriosis, destillationibus & orthopnoicis auxiliatur. Tinea enecat. Idem facit, si cum melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluū cum ficis uiridibus detritis manditur. Vehementius addita Iri, Cardamomo, aut Irione, deijcit. Colorem in corpore fouet. Lienī, & aquæ intercutem, cum fico, nitroq;, inflammationibus quoq; ex uino illinitur. Cum feruente aqua impositū, sugillata discutit. Cum decocto ficorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolore in collusione sedat. Inflationes auricularū uaporis suffitu discutit.

## B A R B A R I C O R O L L.

**H**Yssopum, siue Hyssopus. Præferitur Hippocrati Cilicium, sed e Tauro monte; Dein Pamphilum, & Smyrnæum.

Pli. li. 25. ca. 11.  
lib. 26. ca. 11.

## E X M. V E R G. C O M M.

**N**on negligendi usus in medicina Hyssopus est: quā inter cætera hic ait alius multo efficacius purgare, additis Iride, aut Irione: aut ut cæteri interpretes uerterunt, Cardamomo: ut aliter nos ueterū codicum fide admoniti, Nasturcio. Multa enim, quoniam facilis lubricusq; est lapsus a Cardamomo ad Cardamum, quod Nasturcium est, diuersum huiusmodi uocum inter se in scriptoris huius, nouis & antiquis eodiegibus conmutatio & alternatio est. Nobis præ-



D I O S C O R I D I S

**C**ter meliorū codicum fidem, aptius ad deſciendā aluum Naſturtium q̃ Cardamomū etiam uſum eſt. Siq̃dem in Cardamomi decretis nihil q̃d ad hunc uſum p̃tineat, in Naſturtio aut̃ legitur, & inter cæteras eius uires numeratur aluū turbare, q̃d a deiectione eius non longeabeſt.

¶ De Stichade.

C A P. XXIX.

σιχάσ

**S**tichas, quā aliqui Syncliopa, alij Alcibiadem, alij Pancration, nonnulli Styphoniā, Aegyptij Suphlo, Magi Pythonis oculū, Romani Sciolebinam uocitant, iuxta Galliam in inſulis eiufdem nominis, e regione Maſſiliae gignitur, unde cognomentū accipit, Herba tenui ſemine, coma Thymi, longiore folio, ſubamara guſtu, & aliquātum acris. Cuius decoctū Hyſſopi modo ad peſtoris uitia efficax eſt. Antidotis miſcetur. Viſcera omnia, & uniuerſum animantis habitum extenuat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 17. ca. 12.

**S**tœchas, odorata herba Hyſſopi, aut Thymi coma. Conſudere quidam recentiorum Stœchaden cum Stachye, Item cum Santonico Abſinthium.

B A R B A R I C O R O L L.

**M**aſſiliam incolentibus cunctis noſſima Stœchas, cuiusq̃ gentis mulieribus poſt puerperii in quotidiano uſu eſt. Si quidem incenſa, Stœchadis ſuffitu a partu ſtatim adhuc confirmat præteriti puerperij laxamenta, omnemq̃ corporis infirmitatem. Quæ eius uires in græcis aliquot non leguntur. Verū tamen reſtituendæ huic capiti fuerūt, propterea q̃ in antiquioribus & melioribus adhuc leguntur. ἡ φράσις λεπτὴν, ῥύπην καὶ φωνήν. Quinetiam Paulus Aegineta in. 6. has illi uires præcipue tribuit, σιχὰς ἡ φράσις, ῥύπην, φωνήν: τὰς ἀπὸ τῆς καὶ τῆς ὀνείας ἔστι. Quod eſt. Occludit Stœchas, abſtergit, confirmat interanea, & totum animalis habitum. Quorum aliqua in impreſſo non leguntur: ideoq̃ cum plariſq̃ alijs a Barbaro relictæ, quoniā quo Dioſcorides codice ille utebatur, nihil huiusmodi habebat: ſed ex meliorum codicum fide, & Paulo Aegineta reſtituenda erant. Quod nos fecimus.

D

ὀρίγανος ἡρακλεῖος  
τικὴ καὶ ὀρίγανος

¶ De Origano.

C A P. XXX.

**O**rganum Heracleoticum, quod & Cornelion uocant, folium habet Hyſſopo non diſſimile, umbellamq̃ non in rotæ ſpeciem orbiculatam, ſed ueluti multiſidam, ſemine in ſummis uirgis haudquaquam denſo. Excalfacit, Vnde decoctum cum uino potum demorſis a ſerpente conuenit. Si cicutam, aut meconion hauſerunt, ex paſſo: ſi giſplum, aut ephemerum, ex aceto mulſo propinatur. Ruptis, conuulſis, hydropicis cum fico eſui datur. Aridum acetabuli menſura potum in aqua mulſa, atros humores per aluū extrahit. Menſes ciet, & tuſſi cum melle linctum medetur. Ad pruriginem, pſoras, regiumq̃ morbum decocti ius, in balneis prodeſt. Succus uirentis conſillas, uuam, & oris ulcera ſanat. Et per nares ex oleo irino inſuſum trahit. Aurium dolores cum lacte mulcet. Conſicitur ex eo & cepis & rhois frutice quo ad obſonia utuntur, uomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uale per tricenos dies inſolatis, dum caniculæ ſyduſ ſagrat. Harbæ autē ſub ſtratu ſerpentes fugantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 10.  
lib. 20. ca. 14.

**O**rganum, nigrum, & candidum. Priori nullum ſemen, candido perq̃ minutum. Id autē cui odor eſt, Creticum uocatur. Negant in Arcadia erumpere, quo ſtatu a mari non accedit. A ſatu non ante trigefimū diem emicat. Folia ei cadunt a cacuminibus. Aemulus Thymbrae, hoc eſt, Cunilæ uocatæ ſapor. Nunq̃ utrumq̃ additur, quippe ſimilis effectus. Organū ei tamen dumtaxat Aegyptiū præfertur. De Cunilæ tribus generibus, in Thymbra diſputabitur:



sicut de Cunilaginibus quatuor in Conyza. Origanum tam pertinaci cum Brassica dissentit odio, ut aresciat, fugatque aduersum. Origani multa sunt nomina. Heracleoticum, quod a nostris Cunilaca, siue quod magis probo, Cunila Gallinacea uocatur, ab Heraclea Ponti dictum, uel Plauto teste in Trinumo.

In Ponto inquit, ubi Absynthem fit, & Cunila Gallinacea.

Sub qua tam Creticū, quā Aegyptium intelligunt, de qua praesens mentio. Deinde est Origanū Onitis, de quo proxime differendum est. Tertium Heracleoticū sylvestre. Quartū Tragoriganū. Eius duae species a Dioscoride redduntur, quae a Plinio tribuuntur sunt Heracleio. Non est autem omnino idem, Heracleoticū, & Heracium. Prius inter Cunilas accipitur a nostris, posterius pro Tragorigano sumptum uidetur a Dioscoride. Origanum, & Origanus dicitur, producta quae ante ultimam esse syllaba. De sylvestri & Tragorigano statim prodetur.

## EX M. VERG. COMM.

Prima Origanus illa ab Heraclea Ponti ciuitate, bonitatis notam & laudem nominis eam inuenit: dictaque Heracleotica est, ut gentis cognomine illo, a sylvestri, & ab Onitide distinguere, & prima probaretur. Quae itidem causa fuit, ut Heracleos eadem diceretur: quod Plinius 20. uolumine, cap. 17. indicat: & si hic uideatur tertium illud & agreste genus potius Heracium uocare. Deerat in aliquibus graecis Heracii illa uox: nosque eam ex meliorum codicum fide huic scriptori restituimus. Fecimusque id autem Nicandro in Theriacis suis: qui non tantum *πανήκτιον κοίλην* eam uocari tradidit, uerū *ἡράκλειον ὀρίανον*. Versiculi eius sunt, *πανήκτιον κοίλην, ἡν τι καὶ ἡράκλειον ὀρίανον ἀμφιπικνοῖ*. Adiecitque antiquissimus eius interpret ex auctoritate Dioscoridis, Cunilam ab aliquibus Heracium uocari & Origanum, ab aliquibus autem sylvestrem Origanum: & Panacem, siue Panactiam, quod omnibus morbis medeatur: nihilque Onitidis eius, quae secundum genus huic scriptori facit, aut Nicander, aut interpret eius meminerunt. Vocauitque Dioscor. Panacem agrestem illam tantum, quae sibi tertium genus facit, cum tamen Nicander priore illam ea laude ornauerit. Quae omnia, quod paulo ante dictum a nobis est, indicant, non posse in tam diuersa de Origano tradentibus antiquis scriptoribus, certum aliquid constitui. Nihil enim iam in Plinio, multis locis, minus certum Origanos et Cunilas plures quam hic, Theophrastusque, et aliter tradente, graecisque aliquando nominibus, aliquando latinis, nulla certa ratione utente, praesertimque in Cunila. Quae graeci uocē *κοίλην*, pene eadem multis locis legentes, merito suspendit. Ob eam causam nos nihil censere ausi, nihil maluimus quam quod nesciremus dicere. Eam hic scriptor ait *μύλανα κατὰ κοίλην ἔχειν*. quae si uerbum de uerbo uertas, nihil significabunt aliud, quam per aluum nigra ducere Origanum. Plinius de Origani uiribus & medicina libro. 20. cap. 17. agēs, extenuare eam ait crassiores pituitas & nigras: eumque imitatus Barbarus, extenuare per aluum, & ipse pituitas nigras dixit. Nos alios omnes secuti, nigra illa ad atram bilem tantum contraximus, nullibi pituitam nigro colore tradi simpliciter inuenientes: in quo posterioribus medicis subscribentes; qui omnes melancholicos humores purgare Origanum dixerunt, certius rem docere arbitrati sumus.

## De Onitide. CAP. XXXI.

Quae Onitis appellatur, candidiore est folio, non dissimilis Hysopos. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Origani Heraclei, sed multo inefficacior.

## BARBARI COROLL.

Origanum Onitis, siue Prasson. Quidam & Ornithis, quasi Gallinaceum dixere, sed genus illud Heracleoticum uocari cerno: quemadmodum proxime indicatum est.

## De Sylvestri Origano. CAP. XXXII.

Sylvestre Origanum aliqui Panaces Heracleion, alij Cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est Origani, ramis tenuibus palmum altis, in quibus umbellae Anethi insunt. Flores candidi. Radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis a serpente, folia & flores ex uino poti, auxiliantur.

## BARBARI COROLL.

In primo genere quod Heracleoticum uocatur, Galenus Origanum sylvestrem, Panaces He-



C raction, & Cunilam quoq; dici solitum affirmat.

De Tragorigano. CAP. XXXIII.

**T**ragoriganum tenuis frutex est, sylvestri Serpyllo, aut Origanis similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis uirentius inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui Prassium uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio, Cooq; proveniens. Omnia excalfaciunt. Vrinam cient. Aluo accommodantur. Decoctio potu bilem deijciunt. Lienosis ex aceto bibere prodest. Contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur. Menses trahunt. Peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est. Quare cibum fastidientibus, & stomacho acide ructanti, imbecilloque traditur. Item si a maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores uero cum polenta discutunt.

BARBARI COROLL.

DE Tragorigano dictum est in Origano Heracleotico.

EX M. VERG. COMM.

**P**ossumus autore Paulo Aegineta, de tam multis Origanis dicere, quod de tam multis antiquorum Dijs sapientiores quondam dicebant: nominibus tantum distingui Deos, unam tamen omnium potentiam esse. Simul enim de omnibus lib. 6. is egit, complexusq; cunctas, incidere, extenuare, siccareq; & calefacere in tertio ordine Origanos omnes dixit: quod parum ab eo abest, si quis dicat nominibus distingui Origanos, omnium tamen similes & easdem vires esse. Quo sensu intelligenda sunt quæ ab hoc ipso scriptore hoc capite dicuntur, *ἡ φαρμακία δὲ πᾶσι τοῖς ὑπερτακτοῖς καὶ ὑποτακτοῖς*. &c. Quod est, ut nos reddidimus, Omnes calefaciendi uim habent. &c. Plinius tamen Tragorigano priuatim vires quaspiam alias tribuit, quas poterunt uolentes in eo uidere quod diximus uolumine & capite.

De Pulegio. CAP. XXXIII.

**G**lichona Græci, aut Blechron, alij Arsencantho, Latini Pulegium uocant, Galli Aluolū, Aphri Apoleium, Quidam Galiosopsum. Herba uulgaris noticiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. Menstrua, secundas, ac partus eijcit. Pulmonis uitia ex melle & aloë potum extrahit. Conuulsis auxiliatur. Nauseas, stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet. Atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. Gingiuas arefacti cinere eorroboret. Illitum cum polenta, inflammationes omnes sedat. Podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus. Cum carato uaros extinguit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriges mitigat. Conuersas uulvas corrigit. Contra inflationes duriciasq; uulug, in deflectiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona: quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 14

**P**vlegium, ipso brumali die germinat in carnarijs, refloretq; Ramulis etiam a parente abijunctis ut Scylla. Nascitur hoc etiam non satum. Semel uero satum, diutina arate durat. Magna cum Nepeta & Metha Pulegio societas. Formina in eo efficacior, florem habet purpureum.



um, Mas candidum. Vtriusq; recens incensus pulices necat; unde nomen Pulegio. Habetur & Pulegium sylvestre, Origano simile, folijs minoribus q̃ sativum, & a quibusdam vocatur Dictamnus: occasioe hinc orta, Dictamnū Creticam Pulegium sylvestre nominātū. Pulegium graeci Glecona, & attice Blechon, sed & Blechrōn quoq; vocant, ut inq̃r Dioscorides. Ego Blechrōn Hippocrati, pro legumine quodam accipi uideo apud Galenū, Pulegium (ut dixi) brumalis herba dici potest, quemadmodum & solstitialis aliquā dicuntur. Plinius, Condurdō inquit, solstitialis herba, flore rubro, suspēsa in collō cōprimit furmas, Plautus q̃q; in Pseudulo. Quasi solstitialis, inquit, herba paulisper fui, Repente exortus sum, repentino occidi.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uas Plinius uigesimo uolumine, cap. 14. de hoc ipso Pulegio agens, intercisiones uocat, non satis certa nobis indicatione, priuatim ne labem aliquam eius partis sic appellet, an late patētes in hoc scriptore & alijs *ἀνθρώπων*, idest, morsus & erosiones. Intulit contra concioni castigationis graui amaritudine græcus sapiens idem Pulegium, quō tempore dissidentibus & lasciuientibus ciuibz suis, in pulpitu progressus, nihil locutus aliud, uerum sola prolata pulce, cum eam Pulegij ramulō identidem miscuisset, e concione abiit: humili quidem, & facile contemnendo p̃cepto, nisi intellexerit aliquis, nullas comitari frugalitatem ciuium inflammationes, quōd cum polenta Pulegium stomacho p̃stat: nec lasciuie petulāterq; aliquid acturos homines, qui paucis contenti, ex horto & agro, non ex macello & foro uitam sibi quesierint: et quas Pulegiū cū p̃osca stomachi erosiones sanat, frugi id uitę genus, nihil male cōgītares ciues, cōcordiā et cōmunē dignitatē amare cōegerit. Erat, ut ex his cōijcere licet, quidianus in sanitatis usu Pulegij cibis. Seruabātzq; id sale aliorū Salsamoriū mō, ut autor ultimo sui opis uolumine Columella est. Neq; īmerito tā multos habet in medicina usus, qbus & in sanitate utile etiā est.

## De Dictamo. CAP. XXXV.

**D**ictamnū, aliquibus sylvestre Pulegium uocatur, alijs Embastron, alijs Belouacos, alijs Artemedeion, alijs Cretica, quibusdam Ephemerōn, nonnullis Eldia, aliquibus Belotocos, aut Dorcidion, aut Helbunion, Romanis Vstilago rustica. Cretensis hærba est, acris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam, spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum, aut semen profert. P̃stat omnia quæ sativum Pulegium, sed efficacius multo. Non potum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eiicit. Prostant in Creta capras sagittis percussas, huius hærbae pastu, eas excutere. Purgandi uim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Hærba impactos pedibus, reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis do lorem efficax habetur. Siquidem ipsum imminuit. Metunt semen æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit. Partus accelerat. Succus cū uino potus, contra serpentium morsus p̃æsidio est. Tanta hærbae factas est, ut olfacta abigat bestias quæ uenenato ictu sæuiunt, appensa que exanimet. Vulncribus ferro illatis, & uenenatis morlibus, infusus succus p̃æstantaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

## BARBARI COROLL.

**D**ictamnū, nō Dictamnū ex Theophrasto, & Virgilij quodā uersu lego. Ramis hoc p̃tenue, Pulegio etiā gustu simile. Caulis nullus, radix gracilis & superuacua, & in Creta quoq; nō spaciose nascit: nec nisi in asperis, quæ uera Dictamnus sit, minimo p̃dere, accendēs os: quo arguemento a falsa protinus discernitur. Qui legere eam, manipulos in ferula, uel harundine condentes p̃æligant, ne potentia euanescat. Mire a capris expetitur. Dictamnū legitimam in Felicis horto Patavij uidisse crederem, folijs interpūctis, quemadmodum & pingitur, nisi q̃ non

E ij

A

Dictamnū

B

The. li. 9. ca. 16



D I O S C O R I D I S

**C** alibi q̄ in Creta prouenire scribunt. proinde Pseudodictamnū potius eam fuisse, q̄ Dictamnum arbitror.

*ψευδοδίκταμος*

**Q** U O D Pseudodictamnū uocant, multis in terris nascitur, aut dictio simile, sed minus q̄ illud acre. Eisdem effectus prębet, sed inefficacius multo.

**P** A R B A R I C O R O L L.  
Pseudodictamnū, folio simili, ramulis minoribus, a quibusdam Chondris uocatum. In pinguibus agris nascitur.

**D** E Cretensi Dictamo. **C A P. XXXVII.**  
Defertur a Creta alterum Dictami genus, folijs Sisymbrii, ramulis maioribus. In quibus flores syluestris Origani, nigri, molles. Odor foliorum inter Sisymbrium & Saluiam iucundissimus. Efficax ad eadē, sed uehementius nares ferit. Miscetur emplastris, & medicamentis quę aduersus serpentū iniurias confingunt, Theriaca uocāt.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Dictamnū hoc neq̄ facie, neq̄ effectū simile uero est.

**D**

**Q** U A E desiderari posse in hoc scriptore uidentur, quęq̄ nobis prima fuit causa, cur omne Theophrasti de Dictamnibus historiam commentationibus his nostris adijceremus, quibus quod ad eius appellationes pertinet, addendum adhuc est. Artemidion, s. dici Dictamnū a uenatrice dea Diana, quam Gręci Artemida uocant: qm̄ uulneratę ab ea in uenatione caprę & ceruę, eius herbę pastu sanarentur. Quod erat numini inprimis gratum, sine maleficio & naturę iactura, studium & uoluptatem suam amanti. Eademq̄ de causa Dorcidion, quasi cerualem (dorcada enim gręci Inulum, & in ceruorum genere minores) uocāt: quod animal Plinius ait Dictamnū hanc ostendisse: uulneratis eo pastu, statim decidentibus telis. Fœminino genere hic Dictamnū ueluti herbā, Theophrastus, pluresq̄ alij neutro tradiderunt. Quę generis mutatio multa in plantis est: non tam quia sexu aliquę a ueteribus discretę fuerunt, q̄ quia alterutro genere eas antiquissimis appellare placuit: interpositaq̄, n, litera Dictamnū, non Dictamus dicenda est. Indicat id gręcorum codices omnes Theophrasti, huius, aliorūq̄ omnium qui forte Dictamni meminuerunt. Indicat & poeta noster in. 11. Aeneidos suę canens. Tum Venus indigno nati concussa dolore, Dictamnū genitrix Cretę carpit ab Ida, Puberibus canlem, folijs, & flore comantem Purpureo: non illa Seris incognita capris, Gramina cū tergo uolucres hęsere sagittę. Nili enim producta sit eius uocis penultima syllaba, stare uersus non possit. Quod bene, & ex antiqua Dictamni appellatione feliciter dictum, eandem in homine totius naturę aliquę peritissimo diligentiam desiderari sepenumero nos cōegit: & in Dictamni pictura, quam ille æternam in suo carmine faciebat, tria eius nō miscuisse gñā. Quod em̄ in eo est, Dictamnū genitrix Cretę carpit ab Ida Puberibus folijs, ex uera ueri Dictamni historia est. Siquidē in Creta priuatim nascitur: & ut hic ait, *ναφαλουδία τὰ φύλλα ἔχει. καὶ ἰρυσάλη τινὰ ἐπιφυσίον*. Quę enim hic ait, tomentosa folia, & lanosam adnationem, ille ab hominis lanosa pubertate, felicissime indicauit. Quod uero statim ait, caulem & flore comantem purpureo, non ex ueri Dictamni, sed ex eius historia est, quod Theophrastus tradidit, solo nomine Dictamnū esse Sisymbrii folio maioribus ramulis, nec eiusdem usus, aut potestatis. Quodq̄ hic præter ea ait, agrestis Origani flore esse medio inter Sisymbrium & Elelisphacō odore. Dictamnū em̄ cretensem herbam omnes sine caule, sine flore, & ob id sine semine, excepto Theophrasto, descriperunt: q̄ quo diximus loco, semen Dictamno tribuere uidetur: & si semen, prius etiam florē. quando hic naturę ordo est, ut in cunctis semen ex flore aliquo fiat. Verba eius sunt. *χρῆνται δὲ τοῖς φύλλοις, οὐ τοῖς κλωνίαις, οὐδὲ τῷ καρπῷ*. quod est. Vruntur autem folijs, non ramulis, nec semine. Negat Theophrastus seminis usum: qui negandus non fuerat, si natura illud negasset. Ceteri oēs caulem & florem, & semē in Dictamno negauerunt. Potuitq̄ Maro hunc sequi, & si contra aliorum historiam dixisse uideatur. Non tñ ideo ignorantię omnino dammandus poeta tantus erit, qui aliorum exemplo, in fabulosa re uoluptati magis q̄ utilitati legētiū cōsuleret.



Nec nos aliam ob causam locum indicauimus, q̄ ut legētes moneremus, aliam ex professio ali quid scribentibus, q̄ poetis in tradendo rationem esse. His enim suæ artis priuilegio agentibus sibi concessio, licuit, semperq̄ licebit, non quæ optima & ex re, sed quæ speciosissima sint dicere. Est & illud in Distamno animaduertendum, quod hic ait, facere Distamnum quæcunq̄ & fati uum Pulegium, non ad omnium malorum remedia referendum esse, sed ad menses, secundas & partus: quæ omnia hic Pulegium ducere dixerat. Indicaturq̄ id quod sequitur statim. Non em̄ potum tantum, sed subditum & suffitum enectos in utero foris pellit. Quod itidem ab hoc di citur, Habet & succus purgandi uim, a Theophrasto sic tantum traditur, Habet Distamni suc cus aliquid Pulegij succo æquale: nihil aliud intelligens, q̄ qd hic in Pulegio dixit. ἄγχι δὲ καὶ κατὰ κοιλίαν μίλαρα, quod uersum a nobis est, per aluum nigram trahere bilem. Et hæc satis pro Distamnis omnibus dicta hæcenus a nobis sint.

¶ De Saluia. CAP. XXXVIII.

**E**lelisphecon, alij Elaphoboscon, aliqui Phacon, alij Ciosmin, a= alij Phagnon, Aegyptij Becion, Romani Saluiam uocant. Frutex est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canas. Folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attrita= ram quasi uestitum scabriciem referant, hirsuta, subalbida, perq̄ iucun= do odore, sed graui. Semen summis in caulibus syluestri Orminio simi le gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ra morumq̄ potum. Partus extrahit. Pastinacæ marinæ icibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulnerū sanguinem cohibet. Tetra ulcera purgat. Testium pruritus sedant rami, foliaq̄, si decocto eorum foucantur.

BARBARI COROLL.

**E**lelisphecos, ut Theophrastus inquit, differt a Sphacelo: q̄ altera mitior est, altera syluestri or. Sphacelo folium breuius, & leuius: Elelispheco squalidius & scabrius. Sed aliter fere Plini us. Syluestris inquit lens est Elelisphecos, a Græcis dicta, fatiua lente leuior, & folio minore, at q̄ sicciore & odoratiore. Est & alterum genus eius syluestris, odore graui, hæc mitior: nostri q̄ nunc inquit sunt herbarij, Saluiā appellant, Menthæ similem, canam, odoratam. Elelisphecon sunt qui Hieram botanen, hoc est, sacram herbam cognominent, ut Agrippa, salutarē ad mul ta, præsertim ad fecunditatem: ut inde Saluia fortasse a nostris dicta esse uideri possit. In Aegy pti Copro, multis pestilentia sublatis, coactæ sunt mulieres huius herbæ succo ad cōceptū uti.

EX M. VERG. COMM.

**M**agnæ litis nostra ætate Elelisphecos, quam quondam Plinius Saluiam dici testatur, cū simili & quasi congener fruticosa herba est, cui a claritate oculorum, quibus prodest, nomen in gente nostra factum fuit. Censentibus alijs, quam hic Saluiam uocari a Romanis inquit, alterā illam mutato in uicem nomine esse. Alijs cōtra nitentibus. In quorum numero non pudet nos etiam numerari. Neq̄ em̄ turpe nobis fore aliquando credimus, autoribus Diosc. Plinio, Apu leio, Serapione, totq̄ alijs, credidisse id, & constituisse. Siquidem non uerisimile solum, sed pau lomius q̄ necessarium est, testantibus idem tam multis, antiquā plantæ eius eam appellationē per manus traditam, continua eiufdem rei significatione ad nos peruenisse. Quid enim, ut cete ros omitamus, aliquando Plinius apertius docuit dicens: Nostri qui nunc sunt herbarij, Elelisphecon græce, latine Saluiam uocant, &c. Aut quis Apuleio non credat, Saluiam totidē quot Diosco. nominibus indicanti, & in medicina iubenti, ad pruritus uerendorū decocto eius infe riores partes fouere: Quod ultimum hic scriptor etiam iubet, dicens finire genitalium prurigi nes foliorum, ramorumq̄ Saluiæ cum uino decoctum, si eo abluantur. Accedunt his deinde caulis, foliorūq̄ tam p̄sentes notæ, ut suspicari nemo aliud facile possit. Fruticis nō adeo p̄cera altitudo, fruticosus, ramosusq̄ habitus: quadrangulæ uirgæ, in his & in folijs albicans color: foliorum tam multis additis exceptionibus similitudo: & quod præcipue contempletur, & ad hanc rem amet aliquis, attrita uestis modo aspera: quarum alteri illi aliq̄ congruunt, huic ue ro omnes. Egit Theophrastus libro. 6. de plantarum historia de Elelispheco hac: simulq̄ de congeneri illi alia, quam Sphacelon nominauit.

A

ἑλελίσφακος  
ἐλαφόβοσκον  
σφάγγον

B

The. li. 6, ca. 2.  
Pli. li. 22, ca. 25

E iij



C

¶ De Mentha.

CAP. XXXIX.

ἡδυόσμος μίνθα

**H**edyosmon fatiū alij Mintham, alij Calaminthan, Latini Mentham uocant, alij Nepetam, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Maecetho. Cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccandi uim habet. Sistit sanguinem, potio ex aceto succo. Tineas in uentre teretes enecat. Venerem stimulat. Singultus, uomitiones, choleraeque sedant, terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. Mammæ si tendantur, aut lacte turgent, compescit. Cum sale, canum moribus illinatur. Aurium doloribus cum aqua mulsâ subuenit. Vuluæ ante coitum admota, conceptioni resistit. Linguae scabriciem confecta lauigat. Coire lac, densariq; in caseū non patitur, si folia potionibus lactis immergant. In summa, stomacho utilis est. Et in condimentis peculiarē gratiā habet.

## B A R B A R I C O R O L L.

The. li. 7. ca. 7.  
Pli. li. 19. ca. 9.  
lib. 20. cap. 14.  
& de planta.  
caus. li. 2. & 5.

**M**entha æstate uiret, hyeme flauescit, humido minus gaudet, semel sata pluribus annis restitit fertilitate durat. Menthae nomen suauitas odoris apud Græcos mutauit (hoc enim significat Hedyosmos) cum alioquin Mintha uocaretur: unde ueteres nostri Metham appellauere. aut fortasse quoniam odore mentem excitat. Theodorus Hedyosmon in Theophrasto Menthastrum interpretatur, ut a Mintha in eodē autore separaret. De Menthaistro statim prodetur. Galenus porro Mintham quæ sit odorata, Hedyosmon, idest, Mentham uocari tradidit, Mintham uero quæ sine odore sit, Syluestrem esse Mintham, & pprie Calaminthā appellari uoluit. Strabo in Achaia montem esse iuxta Pylum scribit Mintham nomine, a Plutonis pellice in hac herbam conuersa, Proserpinæ inuidia, quæ uocatur inquit a quibusdam Hedyosmos. Ouidius. Femineos hortos in olentes uertere Menthas

D

Persephone licuit.  
Quarit Aristoteles in problematis, quamobrem dicatur, Mentham in bello nec edendam, nec ferendam: Soluit. Qm̄ inquit refrigeret, absumendo genituram: sed cum alij oēs ex calfacto-riam uim Menthae ascribant, fieri potest, ut per se calfaciat, per accidens refrigeret: quod & in alijs plurisq; conspicitur.

## E X. M. V E R G. C O M M.

**S**olo nomine in græcis Mentha cōmendatur: nec quisq; est qui eo audito, suauitatem odoris in notissima omnibus herba non amet. Id enim Hedyosmos græcis est. Quod ambitiose nescio, an molliter ab eis factum fuit: qui antiqua Minthes appellatione, quæ hominis in eam conuersæ honorem haberet, parum contenti, nouo, & quod uitæ tantum delicias indicaret, uliginosis locis feliciter prouenientem herbam nomine ornauerunt. Quo secuta ætas, uoluptatis suæ magis q̄ alieni nominis ambitiosa, libentius & frequentius q̄ antiquiore illo usa est. Theophrastus enim nō alio q̄ Minthes nomine, pluribus locis Mentham indicauit: & ante eum tota Græcia, præsertimq; Arcadia: in qua non procul a Pylo nobilis Minthes cognomine mons fuit: quā Plutonis pellicem poetarum fabulæ, & a Proserpina, ut solent pellices semper odifese uxores, in hortensem Mentham transformatam fuisse narrant, æterno in æterna planta hominis monumento. Quam uocem Romani magis amantes, q̄ in ea male habitæ ob amorem puellæ memoria seruaretur, una tantum & altera mutatis literis græcorum, Minthen, Mentham suam fecerunt. Quotidiani in sanitate usus, & præsentis in medicina contra tot mala remediij. Quam cum Calaminthe, quæ Nepeta est, miscere non decet. Sui enim generis Calaminthe herba est, a Menthaistro statim a nobis dicenda: quæ ab imperitis alijs Menthae appellationibus importune adiecta est.

συλvestρη ἡδυόσμος

¶ De Menthaistro.

CAP. XL.

**S**yluestrem Mentham Latini Menthastrū uocant, hirsutius folio, et prorsus maiore q̄ Sisymbrij, grauiore odore. Quare



minus ad sanorum usus expetitur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**M**enthastri, hoc ē sylvestris Hedyosmos, aliter a Plinio describitur, foliorū specie a sativā differens, quasi figurā Ocimi, colore Pulegij: propter quod quidam sylvestre Pulegiū uocant. Dioscorides hoc non Menthastrū, sed Calaminthæ genus unū (ut arbitror) existimat.

## E X M. V E R G. C O M M.

**S**ylvestris Mentha Menthastrū est, in hortēsi & rustica re cūctis notissimū, satis a Dioscoride descriptū, & quale passim ab oībus & quotidie uidetur. Inter cætera mafus & procerius Silymbrio ab hoc scriptore dictū fuit: q̄ multa inter Silymbrium & Mentham similitudo est: mutaturq; & degenerat in Menthā neglectum Silymbriū, quemadmodū secundo & quinto uolumi ne de causis plantarū testatus Theophrastus est. Quæ fuit huic scriptori causa, ut procerius eo Menthastrū esse diceret: ne multæ similitudinis inter se plantæ uidentes fallerēt, haberentq; herbarij certā ex proceritate notā, qua Menthastrum a Silymbrio discernere.

## ¶ De Calamintha.

## CAP. XLI.

**E**X Calaminthæ generibus, quædam montibus familiaris, folia Ocimi habens, incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior. Quam sylvestre Pulegium ideo appellant, q̄ odore ipsum æmuletur. Ne petam Latini uocant. Tertia Menthaastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄ superioris, sed uiribus inefficacior. Omnium folia gustu feruentia & acria. Radix superuacua. Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses & urinas expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnææ, torminibus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Regium morbum expurgat. Præsumpta in uino uenenis resistit. Tineas, cæteraq; interaneorū animalia, cum sale & melle pota, enecat. Nec secus cocta crudatue si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subijciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa, aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reduunt, in uino cocta & illita. Sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut concretum humorem euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**alaminthā, nostri fere Nepitā appellant, etiāsi Dioscorides spēm eius unā priuatim Nepitam uocari tradat. Profus tāta inter Menthā, Mēthastrū, & Nepitā societas est, ut mirū non sit misceri q̄nq; ab auctorib; earū & spēs & noīa. Alioq̄n & q̄d modo Pulegiū officinis & rurbus uocat, haud plane scias Calaminthæ genus sit, an uerū Pulegiū. Nepita etiā non satis nascit. Calaminthā græce Cæterā quoq; dictā fuisse, testis est Strabo, q̄ nōnullos scribit existimare, Lacedæmonē ab Homero nō cetoesam a magnitudine, sed cetoesam a Calaminthæ copia uocari.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C**ongenerem aliqui, similem tantū aliqui Menthæ Calaminthem, quā nos Ne petam diximus, in græcis fecerunt. Subscribitq; illorum sententiæ, nomen quod coniunctam sibi habet Mentham. Habent contra posteriores illi figurā, qua Menthæ similem faciunt: naturā uero & uires, qui sui generis herbam esse dicūt. Triplicem hanc Dioscorides ait: diuersisq; notis inuicem separat, sed nō facile cognoscendis: tanta trium generū similitudo est. Plinius unum tantū constituit genus lib. 20. cap. 14. Nepetāq; id uocat. Nicander in theriacis suis duo tantū, & aliter Calaminthes gñā cognouisse uidetur, aquaticā, palustre; alterū: montanū uero alterum: haud sane, quia montanā Calaminthē ille dicat, sed cum aquaticā & riguis gaudentē dixit, pro

E tñ

A

Pli. li. 20. ca. 46

καλαμίνθη

B



D I O S C O R I D I S

**C** prium signasse genus uidetur: cui diuersum montanum, & in ficcis nascens sit. Versiculi eius sunt. τῆμος δὲ ποταμοῖο πολλὸν βράχιοσ καταδύσας ὑδρὸν καλῶμενον ὀπάσι χαϊτάσιαν. πολλὴ γὰρ λείπει παρὰ ἵεται ἀμφὶ χεῖλῃ ἵεται, ἀγραύλοισιν ἀγαλλομένη ποταμοῖσιν. Quorum sensus est. Sumito tunc circa resonantis fluminis uortices comosam frondentem Calaminthem. Copiosa enim prope aquarū scatebras, & circa labra earum nascitur, fluminibus gaudens. Ex quibus pro comperto habendum est, Nicandro duo hæc tantū genera esse, locis in quibus nascuntur distincta. Hic tamē ex foliorū, ramulorum, florum, & odoris diuersis notis sua genera separat. Non facile, ut diximus, inuenienda & cognoscenda: tanta est nataliū mixtura, & naturæ cognatio. Apuleius, quicūq; ille fuit, in cōmentario, qđ de aliquot herbis reliquit, Neperā hanc ait montanā Men-  
tham a græcis dici, a Magis sanguinem Hammonis, ab Italis Neperam montanam.

De Thymo.

CAP. XLII.

**T** Hymon quidam Cephaloton, alij Epithymum, alij Thyrsion, Latini Thymum, Aegyptij Stephanen, Daci Mosulam. Thymum ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs & angustis circumdatus, capitulis in cacumine flore purpureo refertis, Gracili folio & petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelantibus. Tineas uentris exigit. Menses, partus, & secundas pellit. Vrinasciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes. Recentes tumores discutit cum aceto illitum. Concretū sanguinem dissoluit. Verrucas Thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit. Ischiadicis cum uino & potentia impositum subuenit. Heberibus oculis in cibo prodest. Perq; utile pro condimento, dumtaxat ad usus eorum, qui recte ualent.

D

Plin. lib. 21. ca  
pit. 10. & 21.

BARBARI COROLL.

**T** Hymū, siue Thyma pluratiuo numero, siue Thymus, in mari quoq; nasci traditur, extra Herculis columnas, quod eiectum in pumice durescat. In Heroo sinu, color etiamnū floris in eo est, ceu nondū absoluti pars. Quæ aquis extat, duricia lapidis aspicitur, similis tamē uiuenti. Sero floret Thymū, per solstitia fere cum & apes decerpunt, & auguriū mellis est. Seritur flore, in quo semen intelligitur: etiam si oculis deprehendi non potest. Coalescere quidam Thymū negant, nisi afflatu maris feratur. Ideoq; translatū ex Attica non durasse in Arcadia. Nunc prouincia inquit Narbonensi Plinius, lapidei campi Thymo scatent. Flos Thymi perit imbribus. Duo autem sunt genera eius. Candidum radice lignosa, in collibus nascens, quod & præfertur. Alterum nigricans, florisq; nigri. Colligunt in flore Thymum, & in umbra siccant. Epithymum quidem pluribus uidetur flos eius Thymi esse, q; & durius sit, & similitudinem Cumæ nostratis habear. Sed de Epithymo posterius. Thymum e Thyna laudatur ab Hippocrate. Est autem, ut inquit Galenus, Thyna in terra Thraciæ locus.

EX M. VERG. COMM.

**P**rima Thymo laus in antiqua plantarū historia græcis a Theophrasto est: qui a principio statim sexti de plantarum historia uoluminis longiore descriptione totā eius naturā fortunāq; complexus est. Post Theophrastum latinis a Plinio, & ante Plinium plerisq; alijs, qui Romanorum, Italiæq; hortos & mellationem instruxerunt. Omnium uero maximā & æternam æterno carmine Maro illi fecit, cum in Georgicis suis cecinit. Redolentq; Thymo fragrantia mella, Romana breuitate, & poetica dignitate, omnē plantæ huius honorem & usum in ruris & apium disciplina complexus. Quæ licet præcipui saporis, & egregij odoris homini mel dederit, in quo extremā suauitatis lineam natura clausit: nec secus q; in humana fortuna totum in regibus, aut dōre Pindaro, fastigiū definit, sic mellis extrema in saporibus dulcedo sentiat: non tamē tanta illi gloria hæcenus fuit, aut posthac erit, suauitate mellis suauiorē homini fecisse cœnam, q; multiplici remedio sanitatem eius, & uitā instruxisse, cuius nullū obrepit homini quacunq; ætate fastidium, κόρον δ' ἔχει καὶ μέλι, ut lyricorum maximus Thebanus poeta cecinit. Quæ ad Thymi historiam, factiq; ex eo mellis bonitatem pertinent, Theophrastus quo diximus loco, Plinius ab illo accepta omnia. 21. uolumine capite decimo, Columella quo loco de apium pabu-



lo & cibarijs agit, in mellificio tandem, ne longiores simus, iam pridem plerique alij prosecuti sunt: possuntque uolentes ex tam multis auctoribus ea repetere. Nobis satis est, locos, & auctores legentibus signare. In quibus monemus, quaecumque a Theophrasto dicta fuerint, a Plinio totidem uerbis reddita ciuibz suis fuisse, nec desideranda Plinium legentibus quæ Theophrastus tradiderit: qui Thymum in duo genera diuidens, candidum, & nigrum, monuit nos quod in Dioscoride legitur, ab aliquibus candidum Thymum dici, non appellationem, sed alterum genus eius esse, a Theophrasto ad hunc scriptorem importune translatum, qui nulla huiusmodi diuisione usus est. Coloris autem discrimen id Theophrastus in folijs tradidit, in altero genere albicantibus, in altero nigrescentibus. Florem enim hic πορφυροῦρα, id est, purpurascensem tradit, inter purpuram, & candorem medium: qualis etiam passim uidetur. Sunt Thymi appellationes aliæ. Epithymis, & Thymon, solo declinationis genere diuersæ: antiquæ & ipsæ. Siquidem Theophrastus genere neutro Thymon dixit: sic fœminino genere Epithymida alij herbam, scilicet intelligentes. Potuerunt Aegyptij accepta a græcis uoce, quoniam forte eo coronarentur, Stephanem, id est, coronam appellasse. Quemadmodum & græci Thyrsion, quoniam Bacchicas hastas, quas in orgijs eius dei Thyrsos uocabant, pro Hederis, ramulis Thymi forte inuoluerent. Suspitiones tamen, seu malis dicere, coniecturæ hæc sunt. Quod postremo est κεφαλή, quod capitatum significat, certam ex figura floris capitulorumque eorum in quibus hic florem Thymi purpurascere dixit, rationē habere potest.

## De Satureia.

## CAP. XLIII.

**S**atureia nota est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, Thymo similis, minor tamen & tenerior. Defert spicam florum plenam, diuque permanentem. Eadem potest quæ Thymum, si modo consimili sumptitur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quædam satua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

## BARBARI COROLL.

**T**hymbra post trigessimū diem nascitur in maris afflatu sata, nec ut quidam putant aliter. Hæc apud nos & Cunila uocatur, & (ut arbitror) transmarina Cunila est. Apud Columellam Thymbra est condimentarij generis. Satureia quoque a nonnullis Thymbra dicitur. Columella Thymbrā a Satureia diuisit, & Cunilā nostratē esse docuit: quā rustici Satureiam nominant, colore floris purpureo, ut Thymbrā herbaceo. Quintus Serenius spēm Thymbræ Satureiam intelligit, ut Satureia sit non Thymbra simpliciter, sed Thymbra cephalote, quā Plinius Cunilam capitatā semel tantū, quod meminerim, opere toto nuncupat, intra hæc quæ in Cunilagine dicuntur. Cæteri Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera, fortasseque hanc Hippocrates intelligi uoluerit, ubi Origanum Cephaloides appellat. Bubulam appellant, semine Pulegij. Origanum ab Aristotele putatam, cuius pastu Testudines cum Serpētibz pugnantur, uires suas recreant: quamque in hunc usum nonnulli Panaceam uocant. Quidam falso Ligusticum interpretati eam sunt. Corrupta est in L. Columella dictio, ubi cuniculabula, & interim culabula, pro eo, quod est Cunila bubula, inter pecoris medicinas legitur. Plinius Origanum multis locis, non aliter quæ Cunilam bubulam conuertit. Est & Cunila gallinacea, de qua in Origano Heracleotico dictum est. Non omitendum, aduersa dicere hoc loco Dioscoridem, & Plinium. Omnia inquit syluestria fere sunt, & folijs minora, & caulibus succo acriora: sicut Cunila, Origanum, Ruta. Dioscorides contra hic prodidit de Thymbra. Sunt & græcis utique recentioribus, qui non Thymbram, sed Thymbra neutro genere, plurali numero pronuncient. Et nos quandoque seruamus in Satureia. Ouidius.

Sunt qui præcipiant herbas Satureia nocentes,

Sumere. In Thymbra Paulus Epithymbrum uocari tradit id, quod in Thymo Epithymū.

Ridentur merito grammatici fere omnes, in herbarum exponendis, iudicandisque nominibus, in quo & Seruius honoratus sepius decipitur, & in hac ipsa Thymbra Placidus Lactatius is, qui Papinij Thebaida interpretatus est, Thymbram, a qua Thymbræus Apollo cognominatus sit, latine dici Polium affirmans.

## EX M. VERG. COMM.

**H**abemus antiquissimū & probatissimæ fidei scriptoris huius codicē, in quo plures Thym

A

Thymbra

B

Pli. li. 19. ca. 3.



**C** bræ a principio appellationes aliæ leguntur, Clinopodium, Probation, Ageratum, Origanus agrestis: & post barbaras, nulliusque intellectus plerasque alias, a Romanis Cunilam rusticā appellari Thymbrā. Id ueterum latinorum decretis additū facile confirmavit, quod constitutū iam pridem a nobis fuerat, in Cunilarū genere Thymbrā esse. Siquidem Columella decimo sui operis uolumine de apium passionibus agens, inquit, Eademque regio sit fruticis exigui, fecunda, & maxime Thymi, aut Origani, aut Thymbræ, uel nostratis Cunilæ, quā Saturciam rusticici uocant. Plinius iudem. 19. uolumine capite. 7. inter Cunilas Thymbrā his uerbis numeravit. Thymbrā uero quæ sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulū, & aliud Satureia dicta in condimentario genere. Estque quod Columella ait, sic intelligendū, ut ultima illa disunctio, uel nostratis Cunilæ. &c. non herbas, fruticesque duos, sed unius duas appellationes alternet: indicetque auctor ille, non Thymbrā, & præter eam nostratē Cunilam, sed hac, aut illa appellatione unā tantum significari: & quā antiquus Dioscorides hic noster a Romanis Cunilā rusticā uocari dicit, Columella nostratē peregrinitatis ratione in alio genere dixerit. Transmarina enim Cunila etiā quondā numerabatur. Sicque bifariam a duobus scriptoribus idem dictū: a Columella nostras, ut eo pronomine a transmarina distinguere: a Dioscoride rustica, ut a satua separaret, inutiles & minoris efficacitæ. Fuisse autē satiuā Satureiā, & condimentariā idem, in carmine suo testat Columella, cum cecinit ferendū in hortis Nasturciū, Et Satureia Thymi, referens Thymbræque saporem. Quæ quoniā multo minore acrimonia quæ rustica illa esset, ideoque medicinæ inutilis, mutato nomine a grecorum Thymbra, & latinorum Cunila, Satureia dicta est. Eadē quidem, sed diuersis locis nascens, & ex eo diuersæ bonitatis, nō isdem ubique appellationibus indicata. Quod Plinius aperte ostendit, dicens. Thymbrā uero quæ sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulū, & aliud, Satureia dicta in condimentario genere. Nihil certius ex his est, quæ unam & eadem Thymbrā Cunilam dici, habereque in Romana gente id uocabulū: mox aliud Satureiā. scilicet in condimentario genere: quod nihil aliud est, quæ satiuā Satureiā dici. Cunila itaque Thymbra sit Columellæ nostras, ut a peregrina & transmarina discernat: Dioscoridæ uero rustica, ut a satua separetur: Plinio Cunila, in cultis & asperis locis: Satureia, in hortis nascens & satua. Hoc nos de Thymbra, Cunila, & Satureia sentimus, quod auctoritatibus, ueterumque indicibus alijs multis confirmari poterat. Sed breuitati consulentes, cætera omnia relinquimus, præsertim uno Satureiæ nomine totū hoc genus, ubicūque nascatur, indicatibus ætate nostra herbarijs oibus: quibus nullū Cunilæ alicuius nomen est: utinamque agrestem Origanū, Thymbrā, & Thymū non simul misceret. Non uerū nunc rura omnia, asperis & incultis locis, montibusque plerumque nascentem Satureiā, isdem oibus notis, ab imperitis etiā cognoscendā. Omnem hanc cognoscendarū ex antiquis appellationibus plantarū difficultatē, non tam similitudo, eadēque multarū uires & notæ, quæ in fecerendis diuersa appellatione similibus herbariorū negligenter fecerunt: eoque res perducta est, ut tres toto genere diuersas plantas, una appellatione monstrari aliquando audierimus.

## De Serpillo.

CAP. XLIIII.

Σερπύλλου

**S**erpillum aliqui Zygin syluestrem, alij Polion uocant, Aegyptij Meruopyum, Latini Serpillum. Duorum generum est. Hortensium odore Sampsuchū imitatur, atque in coronas addi solet. Cui a serpendo nomen inditum est, quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In macerijs multo procerius affurgit. Syluestre Zygis appellatum non serpit, sed in altitudinem increscit, ramulos ædens tenues, furculosos, folijs refertos longioribus quæ Rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucunde olent, gustati acres. Radicis nullus usus. Nascitur in petris satiuo efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit. Urinam potu ciet. Torminibus, ruptis, uulsi & incineris inflammationibus auxiliatur. Et aduersus serpentes potu illitue. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Maxime uero Phreniticis & Lethargicis conuenit, Cruentos uoc



mitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

## B A R B A R I C O R O L L.

Serpillo radix multifida, sublimis, retorrida. Crescit in altitudinem quamcūq; adminiculo, aut sepibus appositum. Aqua ei modica satiffacit. Fimo, præcipue iumetorum gaudet. Sed & demissum in puteos, & circa piscinas, & stagna lætissimū provenit, obnoxium squalori. Translatum uehementer iuuatur, autumnō fere feritur. In montibus plerisq; copiosissimū, ut Thraciæ. Seritur autem Sicyone. Athenis quoq; ex Hymeto deferentibus auulsos ex ijs ramos aquis. In montibus natum, Satureiæ odorem habet, uehementissimum illum quidem, sed gratum atq; mollem. Satiuum non serpit Plinio, sed ad palmi altitudinem increfcit. Voluntariū, id est, syluestre, serpit in petris maxime: hoc & pinguius, & candidioribus folijs atq; ramis: Dioscoridi contra serpit satiuum, non syluestre.

## E X M. V E R G. C O M M.

Serpillum nouerunt, quæ urbes & agros incolunt gentes omnes. Pauci tamen syluestre a satiuo discernere didicerunt: tam paratū ubiq; satiuū est, humana opera a syluestri & horridiore illius aspectu, ad mitiorem & speciosiore habitū translaturum. Quo uno habitu, & ramulorū infirmitate, a syluestri differt. Fit enim in satiuo Serpillo, quod in urbanis & elegantioris uitæ hominibus, ut per se rigentibus ramis stare nequeat, sed hortorum delictijs, & nimia humoris copia uiceat quidem speciosius, infirmius tamen per terram serpat. Qua fortuna in urbibus omnia fere sunt, quæ comparata agro sanitatis, uirium, patientiæ, aliorumq; uitæ laborum, & munerū minus habere ubicunq; deprehenduntur. Neq; Serpillum a Græcis, & ex eo Serpillum a latinis dictum est, qd per terram simpliciter serpit, quæ satiuū nostra ætate fortuna est, sed qd, ut Theophrastus ait lib. 6. de plantarum historia, proprium quoddam est ramulorū Serpilli incrementum. Priuatim enim possunt in quantū uoluerit aliquis longitudinem trahi, adiecto illis pedamento aliquo: aut si prope sepes plantetur: aut ex altiore loco aliquo deorsum dimittatur. Sic enim in longū protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura, qd in longū Serpillum latini & græci olus hoc nominauerūt. Syluestris contra illius quod Zygidia hic ait uocari, nulla est nominis eius inuenta nobis ratio. Nisi forte a trutina, quā græci Zygon uocant, rectitudineq; eius ad rectitudinem ramulorū in syluestri Serpillo translata ea uox sit. Aut quia ramulis his natiuo lentore ad uinciendum, & utilitū usum aptis, in re rustica forte uteretur antiquitas, Zygis hoc Serpillum dictum fuerit: & qd eo iugarentur uites, quod syvū græci aliquando dicunt, in eadem significatione, in qua ligare & uincire passim latini utuntur. Syluestris Serpilli huius, quod tacuit hic scriptor, duo genera numerauit Theophrastus. Alterum Thymbræam, quod Thymbrææ parem acrimoniam habet. Alterum quod odoratius & mollius sit. Hic autem nullā forte in medicina eorū diuersitatem sentiens, uuius generis syluestre Serpillum dixit, & ex præcipuo discrimine a satiuo discerni monuit. Multa alia Theophrastus etiā de Serpillo dixit, qualia sunt. Longissime & speciosissime frondere Satiuū, si in puteum descendere dimittatur, podio eius impositū, nec aliud quodpiam genus eius est: plantariq; Serpillum autumnō plerunq; plantari etiā uere: amare domos & hortos: gaudereq; aquis & stercoratione: præsertimq; ex iumetorum fimo: & meliorescere sæpius translaturum.

## De Sampfuco.

## CAP. XLV.

Sampfuchum aliqui nomināt Amaracum, alij Triphyllon, alij Agathides, alij Cnecion, alij Acapnon, Pythagoras Thramben, Aegyptij Sopho, Armenij Myurō, Magi Ichrei asinū, aut Hecigonon Ilidis, Romani Maioranam. In Cypro & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Harba est ramosa, per terram repens, folijs eius Calaminthæ, quæ tenui folio constat, Letophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius exalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinæ difficultas, aut tormina exeruciant. Illi ta ex melle arida folia, sugillata tollunt. Menses subditi in pefso tra-

A

Pli. li. 19. ca. 5.

B

σάμψυχον  
ἀμαράκων



D I O S C O R I D I S

**C** hunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. Luxatis tumoribusq; carato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmaticisq; calfaciendi gratia commiscetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 21. capit. 21.

**S** Ampsuchus in Syria & Aegypto dicitur, Amarantus uero & Amaracus a Siculis. Item a Theophrasto. Semen ei copiosum, odor molliter iucundus, Radix arida, tellure summa harenis, multifida. Floret æstate, non omnis, sed quam Phrygium cognominant. Semine & auulsiōe provenit. Transferti & plantæ solent.

E X M. V E R G. C O M M.

**D**iximus primo uolumine, cum de Sampsuchino & Amaracino unguentis ageretur, de Sampsucho & Amaraco ex Plinij historia, quæ satis ad eam rem tunc fore credidimus: diffusimusq; in hunc locum, quæ alia tunc ex aliquot græcis scriptoribus omittenda alioquin non erant, nisi ea nunc repetenda fuissent. In quibus præfari illud inutile non fuit: Magni in plantarū historia referre, quos scriptores, & quibus temporibus scribentes aliquis sequatur: & quæ diuersis locis hīdem, aut alijs nominibus appellentur, obseruasse. Nisi enim id fiat, geminari aliquando & augeri in numerū continget, quæ unum sunt: & quod idem natura, aut paulo diuersum ubiq; fecit, aliud uideri: eaq; ratione confundi intellectu, & miseri rerum historiā. Quod in Sampsucho hac fit: in qua si Galenum, hunc ipsum scriptorē in unguētis, & Paulum Aeginetam aliquis sequatur, aliud ab Amaraco uidebitur. Siquidem omnes scorum de utraq; egerunt, aliasq; in medicina uires alterutri assignarunt: Amaracum calefacere in tertio, in secundo uero ordine siccare dicentes, Sampsuchum extenuadi, discutiendiq; uires habere: & in tertio ordine calefacere & siccare, & in unguentis a Dioscoride diuersa, multa in utroq; numerari, quæ tractata suis locis iam pridem a nobis fuerunt. Si Theophrastum, Plinium, poetasq; Latinos, Lucretiū, Maronemq; & Columellā, eandem Sampsucho Amaracū omnes intelligunt. Nihilq; certius Plinij decretis in hac re est. Primū lib. 21. capite. 21. quo loco auctore Diocle ait, quod Aegyptus & Syria Sampsuchum uocat, Siculos Amaracum appellare. Mox eodem uolumine iterū, sed capite. 22. Sampsuchum, siue Amaracum in Cypro laudatissimū & odoratissimū. Nec multo post. Fit ex eo oleū, quod Sampsuchinū, aut Amaracinum uocatur. Maro, quod pueri omnes nouerūt, super alta Cythera per Venerem auiam Ascanium transfudit, ubi mollis Amaracus illum, &c. Lucretius iūdem. Aut Amaracini blandum Staetq; liquorum. Columella etiam in carmine suo Romanorum hortos excolens ait. Grataq; iam ueniant hilari Sampsucha Canopo, peregrina uoce Romanā Amaracum appellans. Et ne longiores simus, hic ipse etiā hoc capite, in Sicilia Amaracū uocari Sampsuchum dicit: nec esse inter Sampsuchum & Amaracū, nisi appellationis discrimen. Graues contra, græcorū medici illi, quos paulo ante nominauimus auctores, ad hanc rem sunt: nec nostrū est, ut in Buccolicis legitur, tantas componere lites. Non tacbimus tamen, uideri nobis aliam historiā, q̃ medicinæ rationē in multis esse: fieriq; posse, ut, quod idem & congener sit, non tam quia diuersis locis aliter atq; aliter nominetur, q̃ q̃ diuersis locis natū, diuersas uires habet, diuersum in medicina & historia censeat: duplexq; Sampsuchū, scilicet & Amaracū fecerint græcorū medici, quod unū idemq; genere est: quoniā non idem uiribus & natura diuersis locis proueniens esset, diuersisq; gentiū appellationibus, ad constituendas diuersas eorū uires, usi fuerint: non duas in natura plantas, sed in una diuersas nominibus illis uires intelligētes: duplexq; Sampsuchinū & Amaracinum unguentū hac ratione a Dioscoride in primo traditum fuisse: nunc autē in plantæ scorum, ab unguētis historia & medicina, solum Sampsuchū tradidisse, & de Amaraco id solum testatum fuisse, a Cyzicenis & Siculis Amaracum Sampsuchū dici: quod & in Amaracino unguento etiā dixerat, in Cyzico probatissimū fieri: quoniā in ea gente, quod alibi Sampsuchū uocabatur, Amaracus nominat. Quod & Plinius fecit lib. 21. capite. 1. scorum de Amaracino et Sampsuchino & ipse agens. Esseq; idem Dioscorid. Sampsuchum & Amaracū illud, in hoc capite præsertim indicat, qd hic ait, probatissimū in Cyzico & Cypro. De Sampsucho agebat, & nihil ominis in Cyzico, in qua Amaracinū probatissimū unguentū fiebat, nasci testat. Manifesto argumēto, eandē Sampsucho Amaracū, & Amaraco Sampsuchū esse: quodq; Plinius tot locis ait, nihil aliud indicat, q̃ in Aegypto & Syria Sampsuchū, in Asia deinde, tota Græcia, Sicilia, & ut in uicino sit in Italia Amaracum uocari. Nec si quis ueterū græcorum, latinorūq; historiā



& medicinam diligenter eruscabit, aliter iudicio nostro, de his colligere, ratiocinariq; poterit, præsertim nullam ex professo Amaracum docente Dioscoride, quod relinquendum in quoridiani usus planta, tamq; ob odoris suavitatem amabili, diligentissimo homini non fuerat. Cui a principio adiectæ in Sampfuchum tam multæ appellationes, nullam habent nobis rationem, aut causam: nec nos ab eo commentarijs suis additas credimus, sed per tempora illi accreuisse; quodq; hic proposuerit, Sampfuchum tantum fuisse, tum in bonitatis censu Cyziceni & Cyprum cæteris omnibus anteposuisse, mox ab eo Aegyptium laudasse, & a Cyzicenis & Siculis Amaracum uocari. Hæc enim in uetustissimo quem habemus latino Dioscoride tñ legunt. Quo fit, ut miremur in hoc etiam Barbarum, qui a Cyzicenis & Siculis non Amaracum, sed Amaranthum uocari Sampfuchum dixerit: præsertim docente id tam multis locis Plinio.

¶ De Sertula campana. CAP. XLVI.

**S**ERTULA CAMPANA laudatissima in Attica, & Cyzico, & Carthagine nata. Cuius color uicinus est Croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus erūpat, si ex passo cocta illinatur. Interdum autem addito oui luteo affato, aut scenigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis Papaueris, intybo ue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manātia in capite, illita cum creta chia, uino, aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat. Doloribus auriū mitigādis cruda ex passo instillatur. In aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorē lenit.

B A R B A R I C O R O L L.

**M**elilotos, alij Sertulam campanam, Cato Sertam campanicam, quia folium eius coronamēntis sit dicatum, in Campania Italix cōmendatissima, ut nostri uolunt, odoratioreq; & candida: deinde Attica in Sunio, mox Chalcidica, ubicurq; uero asperis & syluestribus nata, recens, nec candicans, & Croco q; simillima. Melilotos arida, diutius odorē continet: qui et Croco uicinus est, quemadmodum & flos. Ipsa cana, placet maxime, folijs breuissimis atq; pinguis finis. Inter aromata, quibus defrutum condiri soleat, L. Columella Cripam pampinacam nominat. Deprauatum esse locum arbitror, & Sertam campanicam, non cripam pampinacam legendum. Nec ignoro & Crepitā, & Crepulam haberi herbas, sed quibus ad unguentum & aromata nihil sit opus.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**ampanā Sertulā Plinius & Celsus Romani sermonis candidi autores, Melilotum appellant. Cato nulla diminutione usus, Sertam Campanicā dixit, ab usu & natali solo tota appellatione hac illi facta. Nosq; his autoribus græco nomini, latinā uocē in titulo capituli addidimus. Nec ratiocinantes facile, quo referenda uox illa κροκίσων esset, quæ Croci aliquid habentem significat, ad colorem contraximus, qui tñ nullibi q; in flore uideri potest. Virescūt em folia. Fecimusq; id autore Plinio, qui de ea lib. 21. ca. 9. agēs ait. Odor eius Croco uicinus est, & flos. Neq; em ad odorē referri & cōtrahi uox illa in hoc scriptore poterat. Sequebatur em statim ἰνὸς δὲ quod odoratum significat. Nisi forte κροκίσων κῶς ἰνὸς δὲ eodem pertinet: dixeritq; hic bis quod ad odorem pertinebat: quod tamen parū uerisimile est. Quod erat etiam ἢ κερκιδόνη, quæ uox Carthaginem significat, ad Calcedonem detorsimus: qm̄ in græcis aliquot & latinis omnibus sic legitur. Nisi forte neutrum eorum legendum eo loco sit, sed in Chalcide. Siquidem Plinius ibidem ait. Est enim in Campania Italix laudatissima: græcis in Sunio: mox Chalcidica, & Cretica. Ethæc pro Sertula Campana notissima nunc etiam omnibus planta, satis hæcenus dicta sint.

¶ De Maro. CAP. XLVII.

**M**A R V M aliqui Origanida, aut Hysobrion uocant. Hæc ba cognita uulgo, surculosa, flore Origani, folijs multo candidioribus.

A

μολύβδω

B

Pli. li. 21. ca. 11.  
& 22.

μήρον ὑσόβριον

F



D I O S C O R I D I S

**C** dioribus, flore odoratiore. Vim habet Sisymbrio consimilem. Substringit enim, & modice calfacit. Qua de causa illitu, serpentia ulcera sistit. Et in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Tralcis copiosissima gignitur.

Pli. li. 12. ca. 24.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**D**E Maro Plinius inter odoramenta sic loquitur. In Aegypto inquit nascitur Marum, peius quod Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, odorata. Lydium Marum Plinio fortasse fuerit, quod Dioscoridi Magnesium: cum sit Magnesia Lydia ciuitas penes Sipylum, cui uicina Caria est, in qua Tralles, ubi Marum quoque nascitur. Est & Magnesia penes Maxandrum, et Tralles in Caria: non tamen ut Lydium propterea decernam idem esse quod Carium, gentis suae, ut Plinius ait, appellatum nomine, culinisque principale, ut in Cario demonstrabitur. Habent & Arabes suum Marum, siue Maru, sed penitus diuersum, & magnis ambagibus impeditum: inter quas illam sit satis indicasse, quod species eius sunt Mellisophylon, Marrubium, & Buglossa: quo nihil dici poterat ineptius.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**S**emel tantum Mari (modo illud huic idem sit) Plinius meminit. 12. uolumine cap. 24. tantae breuitate, ut quale id sibi fuerit, non facile intelligatur. Nihil enim ultra tradidit, quod nasci in Aegypto Maron peius quod Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, ac odorata. Nihil enim de Maro in censu medicae materiae Paulus Aegineta docuit. Et qui nobis sunt graecus & latinus uetustissimi Dioscori codices, nullum hoc loco, neque alibi Maron ostendunt. Ex eo nihil in peregrina planta, & ad Meandrum in Lydia nascente, praeter pauciora illa ex Plinio accepta, dici a nobis potuerunt. Non tacebimus tamen, uideri nobis in eius historia non satis inter se conuenire, scriptorem hunc nostrum, & Plinium. Hic herbam omnibus notam, surculosam, flore Origanis: idemque Origanida, quasi minorem Origanum dictam, caedidioribus Origanis folijs, & multo odoratiore flore describit: inter nostrates praeterea, & si ad Magnesiam & Tralles nasci dicat, nostrique orbis odoratas alias numerat herbas Melilotum, Acinon, & Bacharem. Ex quo credendum, similem, & natura congenerem illis esse, Plinius contra suum Maron inter peregrinos odoratos frutices numerat Ligustrum, & Aspalathum: & ab historia Aspalathi statim in Aegypto nasci Maron dicit: non absurda penitus suspitione, si quis dubitet, non esse Plinii & Dioscori idem Maron. Nobis ob eas quas diximus causas, inclinat animus, diuersa esse. Acceditque opinioni nostrae, quod Plinius in Aegypto nasci Maron tradit: licetque peius Lydio, in quo poterit Magnesium hoc, & Trallianum forte intelligi: quoniam ad Meandrum in Lydia utraque ciuitas illa fuit: hic tamen Aegypti non meminit, quod relinquendum in censu bonitatis non erat, sed simpliciter ad Magnesiam & Tralles nasci dixit. Plinius praeterea folia Lydis Mari, hic flores odoratos esse dixit. Sed quod ratiocinari in tota hac re & animaduertere aliquem oporteat, historia utriusque scriptoris est: quorum alter inter herbas Maron numerat, & Origano comparat: alter fruticibus coniungit, nec aliter quod de frutice omnia tradit.

EXIVVS EXVVS

**De Ocimaestro. CAP. XLVIII.**  
**A C I N O S**, aut Aconos a Graecis dicitur, ab alijs syluestre Basilicum. Latinis Ocimastrum, tenui siccoque ramulo herba, Ocymo similis, odorata, sed hirsutior. Qua coronae fastitantur. A nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos, ignemque sacrum sanat.

Pli. li. 21. ca. 17.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**D**iffert Acinos ab Acono: quod Acinos Ocimastrum est, siue Ocimi syluestris genus: Aconos spinosa, breuis & lata herba, Eryngio a quibusdam contributa, spinis latoribus. Acinos familiaris Aegypto herba, coronarum & ciborum gratia obseritur: sponte uero nascitur aequinoctio. Hanc et Acinoen, & Acinean Plinius appellat, & Epipetron, nunquam florentem. Aequinoctio inquit nascuntur Aphace, Achine, quam Epipetron uocant. Ut nesciam tamen, legendum ita sit, an illo modo potius, Aequinoctio nascuntur Aphace, Acinos, & quam Apipetron uocant, quae nunquam floret. Ut duo genera faciamus, Acinon, et Epipetron. Alioquin Theophrastus, unde Plinius mutatus est, Epimetron quidem (ita enim ipse nominat) nunquam florere scribit. De Acino.



mentionem nullam habet. Hippocrates Epipetron ad tumores & inflammationes commendat, illi tu solijs eius decoctis & impositis. Hanc ipsam proprietatem, Acino Dioscorides adscripsit: ut coniectari liceat, Plinij uerba quæ prætexui, legenda esse in hunc modum, Aequinoctio nascuntur Aphace & Acinos, quam Epipetron uocant. Mirum grauissimos autores Plinium, & Dioscoridem in huius herbarum medicinis contraria præcipere, alterum cieri ea posse menses & urinas, altero contineri. Nec illud mihi abierit indicium, primo & uigesimo libro, priore mentione (bis enim loquitur ibi Plinius de Acino) in uetustis aliquot codicibus, non Acinon, siue Acinon, sed Chenopus legi, quo nomine anserino pedi similis herba significatur. Sed corruptum locum suspicor, etiam si Chenopus quoque celebratur herba.

## EX M. VERG. COMM.

Quod hætenus legerim, nulla Theophrasto in plantis suis Acinos est. Plinius pluribus locis Acini meminit: sed ut modo Acinon, modo mutatis aliquibus literis Acinon, si brarij magis scripserint quæ ipse: nihilque certius his quæ ab hoc scriptore accepta lib. 21. cap. 27. his uerbis tradidit. Acinon & coronarum causa, & ciborum Aegyptij setunt. Eademque erat quæ Ocimum, nisi hirsutior ramis & folijs esset, & admodum odorata. Quod solū non est illi cum hoc scriptore idem, menses & urinae sunt: quos hic sistere, Plinius cieri Acinum testatur. Dioscoridi tamen subscribit Paulus Aegineta in .6. mediocres adstringendi uires habere Acinon, dicens, ideoque potius menses & aluum sistere. Nunquam florere Acinon, idem Plinius eodem uolumine, sed cap. 15. ait. Qua floris priuatione & nota, non male forsitan suspicetur aliquis, quæ Theophrastus. s. de plantarum historia uolumine Epimeton uocat, hisque uerbis tradit, *ἡνία δὲ καὶ ἑπὶ τῶν ἀνάνθων, κατὰ πρὶν καὶ τὸ ἐπιμύτρων*, quod est, Quædam etiam omnino non florent, ut Epimeton, Acino huic eandem esse, & quam Plinius eodem loco Epipetron dicit: ut in alterutro uerbi literæ tantum uitium sit. Plinij uerba sunt. Et æquinoctio nascens Aphace, Acinos, quam Epipetron uocant, quæ nunquam floret. Serj in hortis Acinon a quibusdam hic ait, Aegyptios intelligens: qui ad coronas & cibos ea passim uterentur. Ocimo notissimo cunctis oleri similis Acinos est: ob eamque similitudinem a posterioribus addita huic scriptori uox illa est. A quibusdam syluestre Basilicum dici Acinon: quoniam quod græcis & latinis Ocimum fuit, nobis ex multo tempore Basilicum in quotidiano sermonis usu est. Non multi tamen facienda uox ea est.

## De Bacchare. CAP. XLIX.

BACCHARIS hæba fruticosa, quæ in coronas addit. Cuius folia aspera sunt, media Violæ & Verbasci magnitudine. Caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, adnatis appendicibus aliquantulum asperis, flore purpureo subalbicante, odorato. Radicibus Veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamomo proximus. Asperum, squallidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsi, præcipitatis, spirandi difficultati salutaris. Item diuturnæ tussi, & urinae difficili. Menses pellit. Contra serpentium morsus utilissime datur in uino. Recens radix apposita, partum extrahit. Puerperis eius decoctum in deflectionibus prodest. In diaphanata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt. Oculorum inflammationibus, mammis tumentibus a partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliant. Odor somnū gignit.

## BARBARI COROLL.

Baccharis, quæ & Bacchar dicitur, qua fascinum depellitur, radice dumtaxat florisque odorati est: a quibusdam uocata Nardum Rusticum falso, cum Nardus Rustica sit Asarū. Oleum, & unguenta ex ea radice fieri solita, Hippocrates, & Cephisiodorus, & Aristophanes poetæ testes sunt. Vnde quidam errore ducti, Barbaricam eam uocabant. Addit Cephisiodorus, & pedes eo lini consueuisse, ut Aegyptio manus, Sisyphino brachium, malas & papillas Palmeo, Amaracino comam & cilia, Serpillino ceruicem & genua: quod & in comædia cecinit Aristophanes. Baccharis inquit Galenus, Hippocrati unguentū quoddam Lydium significat, Similli



**C** mūm Bacchari Combretum, sed pcerius, & foliorū exilitate usq; in fila extenuatum. Baccha-  
rem Plinius Asariū, Dioscorides a nostris appellari uolūt Perpensam, Aretij, & in Illyrico nascē  
rem, cōmendatissimam ad calculos: si modo eadem est cum Perpressa: utroq; cū mō legitur, &  
alterutram lectionē deprauatā esse duco. Sunt exemplaria, in quibus nec Perpenfa, nec Perpres-  
sa, sed sperfa, siue sparsa scriptum sit. Nō defuere, qui Baccharem genus esse floris existimaret:  
quem mō Caryophyllon uocamus, sed syluestris: nunc altilis ij spectantur, ab odore ita cogno-  
minati, tāta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut Rosę pares, non inferiores uideri possint,  
cū eaq; de principatu certent: quando nec colore superantur purpureo, uermiculato, candido:  
nec odore, nisi q; a longinquo plus olet recens Rosa. Iam nihil Rosa fugacius. tōgillima namq;  
deceptus mora dies. Caryophyllo in triduū, & amplius uita, uigorq; durat. Aliqbus tanta ma-  
gnitudo, Patuinarum p̄cipue matronarum cura, ut orbem utraq; manu completi fere ne-  
queas. Folia quaterna, quinaq; nonnullis Rosę mō numerosa, mirabili quorundā alabaastro cul-  
ture ratione: q; dehiscens, ipso staminum loco alabastrum ostendit alium, pandentem se paulo  
post in florem, caliculo priore consenscente. Scio putare aliquos Caryophyllon ueteribus fu-  
isse Caltham. Sed cum Virgilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctam, nec Plinius a Vir-  
gilio dissentiat, nondum uideo qui possit ita statui. A Calthia porro Calthulæ uestis genus dici-  
tur, ut a Croci similitudine Crocotula. Quæ sit autem Barbarica, cuius mentionem supra mo-  
do fecimus, non constat. Nam Sylua barbarica, idest, Confeminea omnino aliud est: quippe  
quæ ager sit glandibus, & quæ sunt ijs similia, manu constitus. Nam & uineæ Confeminales di-  
cuntur, in quibus diuersa uitium genera consueuerint, autor Columella. Nam sylua Ciminia,  
cuius omnes fere mētionē habēt, Strabo, Plinius, poeta Virgilius, & Silius, in Ethruria mon-  
stratur inter coloniam Tusellanam, & Viterbium, & ubi nunc uici lacus dicitur. In ea sylua lo-  
ca sunt, in quibus depacta in terram non extrahuntur. Fuisset quidem inter Romanum Sabinūq;  
agrum quæ Sylua diceretur, scio autore Stephano. De Sylua quoq; populi Romani propria,  
seu hæc, seu alia Cicero in actionibus suis contra Rullum Tr. Pl. meminit.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D**iximus primo uolumine cum de Asaro ageremus, multa quæ ad Baccharem pertinerēt.  
Illudq; p̄cipue tunc legentes monuimus, non illic, sed hoc loco priuatim de ea nobis agen-  
dum fore: quod reddere modo nos decet: & si non adco multum sit quod in notissima omni-  
bus planta repeti ex antiquis possit, aut debeat. Satis eam descripsit Plinius libro. 21. capite. 6.  
satis & rura omnia uolentibus eam ostendunt. Nosq; utriusq; Plinij scilicet, & ruris auxilio, qd  
erat in scriptore hoc, amare Baccharem aspera loca, & *ὑνικμα*, idest, uliginosa & humentia, in cō-  
trarium habitum detorsimus: diximusq; rati antiquam fuisse lectionem, *ὑνικμα*, nec humida:  
propter ea, q; Plinius ait, Gracili, nec humido solo prouenit: & in quibus ea nascitur locis, *αἰῆς*  
& humore omni p̄terumq; carent.

## De Ruta. C A P. L.

ῥιζανον

**R**uta duplex, Montana, quam aliqui Rhyten montanā uocāt:  
& hortenſis, quā Aegyptij Epnubū, Syri Armala, alij Besafa.  
Aphri Churma. Mōtana syluestrisq; acrior est, & in cibis damnata. Sa-  
ritua uero quæ sub arborē Ficus enascitur, magis in cibos admittit. V-  
traq; urit, calfacit, exulcerat. Vrinā ciet. Mēstrua pellit. Aluū sistit potu,  
ciboue. Letaliū medicamentorū antidotū est, si semen ex uino acetabu-  
li mensura ebibatur. Folia per se p̄sumpta, aut cū nuce iuglāde, aridif-  
q; ficis, inefficaces uenenorū uires reddūt. Cōtra serpētes simili mō su-  
mere cōuenit. Geniturā cibo, potuue extinguit. Cū Anetho sicco deco-  
cta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterūq; dolores, difficultatē spirā-  
di, tusses, pulmonis inflātionē, coxendicū articulorūq; cruciatus, &  
rigores febriū circūitu repetentes, pota ut antedictū est. Item ad inflatō-  
nes coli, uulua, rectiq; intestini, decocta & imposita. Foeminas uul-  
uæ strangulatu liberat, si a genitali sedetenus cum melle subijciatur.



**A** Feruefacta ex oleo & pota, uētris tinea excutit. Articularijs doloribus ex melle, aquae inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxilia-  
tur, decocta in uino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda, conditacq; ci-  
bo, uisus aciem excitat. Dolores oculorum cum polenta lenit. Dolori-  
bus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxiliatur. Profluentem naribus  
sanguinem sistit, trita et indita. Testium inflammationibus cum laureis  
folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & carato pro-  
dest. Cum pipere autem & nitro affricta, albæ uirilgini medetur. Cū  
eisdem illita fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem repre-  
sentant. Contra impetigines cum alumine & melle utilissime imponi-  
tur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter in-  
funditur. Hebetudinem oculi qui sensere, Ruta cum Fœniculi succo  
ac melle peruncti iuuantur. Ignem sacrū, ulcera quæ serpunt, aut in ca-  
pite manant, cum aceto rosaceo & cerusa persanat. Mansa Alliorū, Ce-  
parumq; acrimoniā domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum  
florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, et rubore quodam  
inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. Oportet itaq; eam un-  
ctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pul-  
**B** lis insparsum feles arcere. Adijciūt eam quæ in Macedonia circa Olci-  
mū amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus aut is locus, ui-  
peris scatet. Semen eius potū cōtra intestina uitia efficax est. In antido-  
ta cōmode additur. Contra incontinentiam urinæ, tostū semen septe-  
nis diebus potui datur. Radix huius montanum Moly uocatur. Sylue-  
stris Ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum dor-  
loribus. Menstrua mouet. Partus enecat. Acrior est uiribus q̃ hortens-  
is & ualidior. Syluestris, utpote nōxia, cibis abdicatur.

## BARBARI COROLL.

**R**utam, ut alia quoq; olera, quæ diu uiuunt, unitas caudicis, & p̃grandes ramī, quos Acre-  
monas, & Cremonas quandoq; Græci uocant, arborem uideri faciunt. Latiora satiuæ folia,  
Rami fruticosiores. Cicuta Rutæ aduersa, probabili argumento: quoniam colligentes Rutam,  
manus Cicutæ succo muniūt sculptores, pictoresq;. Ruta in cibo utuntur, ppter uisum. Mustel-  
la cum serpente dimicatura, in murium uenatu, Rutam prius edit. Pythagoras marem minori-  
bus & latioribus folijs, & coloris herbacei, discreuit a fœmina & odore. Humore, simū, hyemē  
Ruta odit: apricis gaudet & siccanis, terra q̃ maxime lateritia, & cinere: qui & miscetur semen  
tū, ut careat erucis. Mustū Rutarum populo Romano dari solitum, non ignotum est.

Pli. li. 20. ca. 13.

## De Syluestri Ruta. CAP. LI.

**R**utam syluestrem aliqui appellant Hypericō, alij Androsēmō,  
alij Coron, alij Chamæpityn, Romani Hederalem, aut Cento-  
nalē, Aphri Churma semmaced. Odor seminis resinofus est. Ideo Cha-  
mæpitys aliquibus nominatur. Frutex est furculofus, rubescens. Folia  
Rutæ figura, flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant. Vn-  
de Androsæmon uocitarūt. Ramuli subhirsuti. Siliquæ teretes hordei  
effigie, in quibus semen nigrū resinā olens. Gignitur in cultis & aspe-  
F iij

πύλον ἄγριον



**C**ris. Vrinam ciet. Menses appositu trahit. Pota cum uino, quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitu medentur. Et diebus quadraginta epota ischiadicos sanant. Vocant etiamnum hoc modo syluestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima Moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos. Folijs multo <sup>q̃</sup> alterius Rutæ longioribus, tenerioribusq̃, odore graui, flore candido, capitulis in cacumine paulo maioribus <sup>q̃</sup> satiæ Rutæ, quæ tribus maxime partibus constant. In quibus triangulum semen, subruffum, gustu amarum recluditur. Cuius est usus. Semen autumnino maturefcit. Quod cum melle, uino, croco & sceniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Armalam uocet, Syri Befassan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quandā cum Moly seruet similitudinem. Radice nigra, flore candido. In collibus & lato solo prouenit.

**BARBARI COROLL.**  
Rutæ syluestris proprium genus est. Montana hæc, & uulgaris. Sed & Hipericon nonnulli ad Rutam syluestrem referunt; de quo inferius.

Ruta Galatica hæc est, quam Plinius intelligit præcipuam in antidotis.

**De Moly. CAP. LII.**  
**D**Moly aliqui syluestre Leucoion appellant. Folia habet graminis, latiora, humi sparsa, florem albæ uiolæ similem, sed minorem, lactei coloris. Caulem candidum, quaternum cubitorum. In cuius cacumine inest aliquid quod Allij speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modū ualet ad aperiendas uuluas, si trita cum irino unguento in pefso subijciatur.

Pli. li. 29. ca. 4.

**BARBARI COROLL.**  
Moly Homericum, Phineo & Cyllene Arcadiæ uernaculum, radice nigra, Cephæ magnitudine, rotunda, folio Scyllæ. Negat Theophrastus uerum esse quod Homerus cecinit, difficulter effodi; affirmat Plinius. Hanc uates ille a Dijs uocari putat Moly, Mercurium inuentorem fuisse, Vlixiq̃ contra Circes ueneficia monstratam. Ouidius. 14. Metamorph. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentum.

Aliqui florem eius non candidū, ut Homerus, sed luteū pinxere. Plinius in Campania effossam, ægre inter difficultates saxearum & allatam sibi meminit, radice triginta pedes longæ, ac ne sicq̃dem solidæ, sed abruptæ. Tale uerū est Moly. Dicitur & Moly Ruta Galatiæ, de qua diximus: quod solum ætate nostra medici nouere. Harmelā uocantes: quemadmodū & Dioscorides & Galenus a Syris dici eam testantur. Differt ab hac Molon, quam & Syron dici tradit Plinius, etiam si Oestron, non Syron in exemplaribus quibusdā legit, scapo striato, folijs paruis, mollibus, radice quatuor digitorū, in qua extrema Allij caput est: anhelantibus, & stomacho, pdesse credita.

**EX M. VERG. COM M.**  
**Q**UOD in græcis & latinis poetis passim auditur, & celebratur Moly, Homericum, illud est, q̃ contra Circes ueneficia Vlyx Mercurius armauit: & in quo describēdo poeta ille pluries decima Odissæ Rhapsodia cecinit uersus. ὅς ἑρα φωνήσας πόρι φάρμακον ἀργυρόντα, καὶ χαίρο ἱρώσας, καὶ μοι φέειν αὐτοῦ ἰδμεῖν. εἴθε μὲν μάλα ἴσκι γάλακτι δὲ ἕκλον ἔνθος, μῶλυ δὲ μιν καλῶνσι θεοὶ, καλεπὸν δὲ τ' ὀρέσμεν. ἀνδράσι γινεῖταισι θεοὶ δὲ τι πάντα δύνανται. Quodq̃ Naso in Transformationibus suis dixit. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentū. Et q̃d in Priapeis carminibus audiū. Hinc legitur radix de qua flos lacteus exiit, Quam cur Moly uocant; mentula Moly fuit. Omnia nullam habent, nisi ex Homericō illo



figmēto causam & rationē. Quam tamē graues græcorū & latinorū scriptores, honorem huī  
 principi omnium poëtarum, ut nos credimus, habentes, tanti fecerint, ut Theophrastus li-  
 bro nono de plantarum historia Moly describens, Homero, præterquam in radice, subscri-  
 pserit: testatus in Phæneo & Cyllene Arcadiæ nasci, quale Homerus cecinit, radice rotun-  
 da, ceposæque, folio Scyllæ: usumq; eius contra ueneficia & excantationes esse: non tamen  
 difficulter, ut Homerus dixerat, ex terra effodi. Et post Theophrastum Plinius libro uige-  
 simo quinto capite quarto, omnia a Theophrasto dicta Romanos docens, hæc amplius tra-  
 diderit, nigro colore radicem eius esse: nec candido flore, sed luteo ab aliquibus græcis de-  
 scribi: nasciq; in Italia, & ab herbarum peritis medicis sua ætate allatum sibi ex Campania,  
 inter difficultates saxeas natum, radicis triginta pedum: quæ nec tota effossa esset, sed abru-  
 pta. Ex his tam multis, tantaq; auctoritatis ad hanc rem testibus, ratiocinari, colligereq; ne-  
 cesse est, proprium habere genus inter herbas Moly: nomineq; hoc non sylvestrem Rutam,  
 sed sui generis herbam communiter indicari: in Galatia tamen & Asia priuatim sylvestrem Ru-  
 tam eo appellari. Quod manifeste in sexto Paulus Aegineta indicat, de eo his uerbis agens.  
 Moly, quod agrestem Rutam aliqui. &c. Et præter Paulum in græcis & latinis omnes fere aliq;  
 in agresti Ruta hoc nomine utentes, non aliam ob causam, q̃ in Cappadociæ & Asiæ Gala-  
 tia sylvestris Ruta, ut hic paulo ante testatus est, eo indicabatur. Neq; ætate hac nostra Moly  
 aliud, q̃ sylvestrem Rutam significat: eam scilicet quā Plinius in Galatia nascentem, in antido-  
 tis præcipue laudauit, Galatiam appellans. Dioscorides tamen aliud a Ruta Moly esse intelli-  
 gens, cum de agresti Ruta testatus esset Moly a quibusdam uocari: de eo quod priuatim Moly  
 ab Homero & Theophrasto dictū, egit, ex proprijs notis eum legentibus ostendens. Vidimus  
 nos undiq; scriptoris huius historiae, præterq; in flore, respondentem plantam: quem luteo,  
 non candido, & ut hic ait lacteo colore ostendebat: ex quo non penitus uanum opinati sumus  
 quod a Plinio dicitur, tradidisse quosdam luteo flore Moly esse. Verumtamen contra Home-  
 rum & Theophrastum temere quispiam aliquid dixerit: neq; ego id ausim: cum similitu-  
 do naturæ in huiusmodi late pateat, & ea multiplici uarietate solita sit suos diuersis lo-  
 cis flores effingere. Non relinquendum illud etiam, q̃ parum uerisimile est, proferre Mo-  
 ly hoc caulem altitudine cubitorum quatuor: suspicamurq; nos in cubitorum numero ui-  
 tium esse: neq; enim herbæ, fruticisue, quale Moly nunc ostenditur, sed arboris legitima  
 altitudo ea est.

## [De Panacæ.

## CAP. LIII.

**P**Anax nonnullis Heracleum dicitur. Ex quo Opopanax colligi  
 solet. Plurima ex parte in Beötia, & in Phocide Arcadiæ na-  
 scitur. Ibiq; compendij causa studiosè colitur. Folijs est asperis, in terra  
 iacentibus, hærbacei coloris, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quin-  
 quepartito diuisis. Caule, ut Ferulæ altissimo, qui lanugine quadam in-  
 canescit. Folijs etiam minutioribus obsitus. Muscarijs ceu Anethi in-  
 cacumine. Flore luteo, & semine odorato, feruenteq;. Radices habet  
 multas ab origine una candidas, graue olentes, crassi corticis & ama-  
 ri. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus inci-  
 sa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui  
 siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem  
 succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur.  
 Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt. Me-  
 liores ex radicibus albæ, rigidæ, & siccæ, ingustabiles, aromaticæ, fer-  
 uentes gustu. Fructus ex media Ferula cibo idoneus est. Sed ex agnatis  
 stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere pro-  
 batur, q̃ amarissimus, interne albus, aut subfuluus, foris ad croci colo-  
 rem inclinans, læuis, pinguis, friabilis, statim in aqua eliquefcens, gra-  
 uis.



**C**ui odore. Niger improbatur ac mollis. Adulteratur Ammoniaco, aut Cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat. Febrium rigoribus, uulsi, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra vesicae scabiem ex aqua mulsa, aut uino bibitur. Menses trahit. Fœtum enecat. Inflationes quæ uulua male habent, duriciasq; ex melle impositus discutit. Ischiadicis illinitur. Acopis, & capitis medicaminibus ammiscetur. Carbunculos rumpit. Podagricis cum uua passa illitus, subuenit. Dolorum dentium liberat, cauis inditus. Oculorum aciem excitat. Ex eo & Pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Ramenta radices uulua admota, partus extrahunt. Ad uetera ulcera efficax est. Nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum Absinthio sumptum, menses pellit. Cum Aristolochia prodest aduersus animalia, quæ uenenum ei aculantur. Contra uulua strangulatus in uino bibitur.

Plin. lib. 25. capit. 4. & 12.

**P**ANACES generibus continetur pluribus. Syriū nascitur unguētis: quod & in Psophide Arcadiæ, circaq; Erymanthi fontes gignitur. Ferula sui generis quinque cubitorum, folijs quaternis, mox senis, humi stratis, ampla magnitudine, rotundis in cacumen, oleagineis. Radix autumno, caulis mellibus inciditur. Precium succo, in libras bini asses, erant candido. Laudatur enim in primis candor eius coacti: sequens pallido statera. Niger colos, & mollicia improbat: id quod ex Macedonia affertur, Bucolicon uocant: quoniam armentarij succum excipiant eum penes sponte. Hoc celerrime euanesceat. Secundū genus Asclepion. Tertium Heraclion. Quartum Chironion. Quintū Centaurion, & Pharnaceon. Theophrastus primū genus Heraclion uocauit, folio magno & lato, undique sesquipedem. Radice digitum crassa, bifida, trifidaq; subfalsa, odore turis. Idem auctor & Panaceam nominat, circa Clitorium nascentem in Arcadia. Nec constat, an hæc idem sit habenda, quod Panaces Arcadicū, de quo per huius capitis initia disserui. Panaces ipso nomine morborum omnium remedia promittit: ob id & medicamento ad uina quæ corrumpi nolunt, Panaceæ nomen dedere scriptores Græci. Radice huius euulsa, religio erat, impleri scrobem eius uario frugum placentarumq; genere: in mercedem uidelicet & piamentum terræ. Panaces, & Panax, Galeno teste dici solita.

**L**IBÈTER in Herculeo Panace hoc, & alijs quæ statim sequuntur, Asclepio scilicet, & Chironio, ut in bonorū uirorū arbitrijs quotidie sit, tertium aliquē dari mihi uelim, qui diuersa, contrariaq; de omni Panace sententibus duobus maximis auctoribus, scriptore hoc, & Theophrasto, alteri accedens, non leuē dirimeret litem, & certiore aliqua nota, ex tam multis unū saltem Panaces nobis ostenderet. Turpiter enim, nec sine graui iactura ignoratur, quod solo audito nomine, malorū omnium medicinā, & remedia homini pollicetur. Liceret ad hanc rem Plinio uti: sed alienæ potius historiæ interpret, quæ suæ assertor ille est: miscensq; duorū sæpenumero simul scriptorum dicta, difficiliora omnia, & minus certa legentibus facit: nunc peregrinā Italiæ plantam, & unguentis utilem in Syria nascentem, nunc in hortis nostris consistam, & in uitæ quotidiano usu receptā: nunc ex tam multis eius generibus unum tantū docens, modo multa & plura quæ hic & Theophrastus numerās. Quo fit, ut in tanti nominis apud ueteres planta, nostra uero ætate non satis nota, difficiliora omnia futura sint.

**P**ANAX De Panace Asclepij. **CAP. LIIII.**  
Anax Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus quæ sceniculi folijs, hirsutioribus, odoratis, aureo flore, acri, odorato, ex muscarijs dependente. Radix parua est & tenuis.



Auxiliarem uim habent flores & semina, contra ulcera, phagedænas & tubercula, si trita cum melle imponantur. Aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui Panaces syluestre Origanum uocant, alij Cunilam: de qua in Origanum mentione diximus.

**P**ANACES Asclepium, dictum aiunt, quoniam is filiam Panaciā uocauerit. Huius radicē Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit: quod quidē priori gñi a Dioscoride tribuitur. Est & Heraction appellatū, Herculi ascriptū inuentorū, quod ab alijs Origanū Heracleoticum syluestre accipitur. Quidā Heraction intelligunt genus id, qđ mentione proxima descripsimus.

**Q**UAE hic Asclepiū Panaces, folia Feniculo similia habere dixit Theophrastus li. 9. de plantarū historia, Thapsiē nulla diuersitate cōparauit. Sigdem Thapsia Feniculi folio est: ut hic in eius historia non multo post dicit. Idē radicem Panacis huius crassam, & candidā esse dixit. Verba eius sunt, τὸ δὲ ἀσκληπιον πῶς ῥίζαν μῆκος ῥῆν ἴσιν ὡς αἰθάλην, λιγὴν δὲ καὶ παχύν σφῶδρα. Eiusq; nos accedēte testimonio pbauimus, qđ in uetustissimo & oim. pbatissimo mihi codice legebat, ῥίζα δὲ μικρὰ λιγὴ, qđ est, breuis & candida. Multus, & paulominus q̄ ubiq; in im. presso codice hic error est: ut λιπὸν, & λιγόν, quorū alterū tenue, alterū candidū significat, inuicem cōmutent. Quāq; alij tenuē uerterūt, nos Theophrasti et melioris codicis fide adiuti, candidā diximus. Non posse autē tenuē legi, idē Theophrastus indicat, dicens, σφῶδρα παχύν. i. ualde crassam esse. Superest, ut de longitudine eius etiā aliqd dicamus. Theophrastus αἰθαμῖαν. i. do drantalē dicit: hic μικρὰν. i. paruā, & si in melioribus græcis μακρὰν. i. longā legatur.

De Panace Chironio. CAP. LV.

**P**ANACES Chironium, in Pelio monte maxime prouenit. Folium eius Amaraco simile. Flos aureus. Radix parua, quæ non alte demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit. Illita coma eadem præstat.

**P**ANACES Chironion, & hoc ab inuētore. Folium Rumicis Theophrastus & Plinius ei reddūt, maius tamē & hirsutius, radice parua. Nascitur locis pinguibus: cuius flos efficacissimus, eoq; amplius q̄ supradicta prodest. Est & genus aliud Panacis ab eodem Chirone inuentū, & Centaurion cognominatū. Sed & Pharnaceon in controuersia inuentionis a Rege Pharnace deductum. Seritur hoc longioribus q̄ cætera folijs, & ferratis. Radix odorata, in umbra siccat, & gratiā uino adijcit. Huius duo genera fecere, alterū leuioris folij, alterū tenuioris.

EX M. VERG. COMM.

**D**iscrepant toto genere in historia foliorū Chironij Panacis Theophrastus, & hic scriptor. Ille em̄ Lapathō, quæ latinis Rumex est, eā comparauit. ἔχει δὲ τὸ μὲν χειρῶνιον φύλλον μὲν ὅμοιον λαπάθῳ, μῆζον δὲ καὶ ἀσπύτερον. Quibus uerbis, nisi uitiosa sint, certius aliquid audiri non potest. Hic, φύλλα δὲ ἔχει ἀμαράκῳ ὅμοια, quæ id indicant, quod nos paulo ante diximus, folio Amaraci est: quod in tam grauib, antiquisq; scriptoribus merito aliquis demiret: multoq; magis, q̄ uterq; habet antiquos alios scriptores idē in cōmentarijs suis testatos. Hic scriptor Nicandrus in Theriacis suis, qui de Chironio Panace hoc agens, ait, πρῶτον μὲν χείρωνος ἱπαλθία ῥίζαν ἔλκεθ, κενθαίρων κρονίδαο φερώνμουν ἢν ποτιχέρων, πηλὶν ἢν νηότοι κίχον ἰφράσατο θιερῶ, τῆς μὲν ἀμαράκῳα καὶ χυτὴ περιδιδρομαι χρίτη ἄνθια. &c. Quorū is est sensus, qui non multo ante in Herculeo Panace dictus a nobis fuit, idq; amplius. Quod Amaraco similis fusa circūuoluitur coma, ἀμαράκῳα enim ille Amaraco similem dixit. Ille Plinium, qui lib. 25. capite. 4. de Chironio Panace ait, folium eius Lapathō simile, maius tamen, & hirsutius. Quæ licet ἰψιδem uerbis ex Theophrasto reddita ab eo fuerint, nec maior ob id fides huic historiæ accedat, antiquam saltem Theophrasti eam fuisse lectionem testantur. Graues utrinq; scriptores stant, nec leui auctoritate utrinq; pugnatur: & in re non satis nostra ætate certa, difficillimum est censere aliquid inuenisseq; quomodo Rumicis & Amaraci folijs, quorū grandius alterum, alterum breuius est, comparari eodem tēpore folium aliquod possit. Nisi forte dixerit aliquis, in altero figurā, in altero quantitatem in comparatione æstimari. Verū in tanto discrimine parum uerisimile id



**C** est. Solent enim cognomines plantæ, quales hæ sunt, maiore sui parte inuicē sibi similes esse. Idque in Origanis, Veslicarijs, utroque Elleboro, alijsque huiusmodi manifeste deprehenditur. Neque ego is sum, qui facile persuadeat. Si Herculeum Panaces, quod hic ait folia habere *πρὸς τὰ τῶν οὐκ*, quod est, ad ficulnei folij figurā, multoque magis magnitudinē: & Theophrastus *ὅλλαν ἵκη* *μία καὶ πλατὺ καὶ τρισάθαιον πανταχῇ*, quod est, habere Herculeum Panaces folium grande, latum, & in omnes partes trinis dodrañibus, Chironium hoc ob similitudinem Panaces, itidem appellatum folio Amaraci esse. Inclinat ob eam causam animus in Theophrastum, qui Rumi cis folio Chironij huius Panacis folia comparauerit, quæ grandia Panacum omnium folijs magis congruent. Quodque a Nicandro & scriptore hoc de Amaraco dicitur, odoris, coloris, aut figuræ tantū rationem habere. Legentibus tamen & herbarum peritiōribus liberum & arbitrium hoc, quemadmodum & multa alia, relinquitur.

## ¶ De Ligustico.

CAP. LVI.

Λιγυστικόν

**L**igusticum, quod alij Panaciam, alij Panaces uocāt, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino. Unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant. Quoniam & radice & caule Heracleotico Panaci simile sit, & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisque montibus, ac umbrosis, maxime iuxta riuos. Cauliculus fert Anethi, geniculatum, tenuem, & in circumitu folia Sertulæ campanæ molliora, odorata, prope uerticem graciliora, & longe magis diuisa. In cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, durum, & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre & Aroma olens. Radix candida, Heracleotici Panacis similis, odorata. Radicis feminisque uis excafactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat. Et contra serpentium ictus. Urinas, & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus appositæ radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus ammiscetur. Stomacho perque utile. Quare pro perepere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodā simili. Quod facile gustu discernitur. Amarum enim est. Alij semen Fœniculi, aut Seselis ammiscentes, Ligusticum dolo uitiānt.

Pli. li. 19. ca. 3.

**L**igusticum syluestre est in Liguria suæ montibus: sed feritur ubique, quod & suauius est, quam sine uiribus. Crateias apud Græcos, Cūnilam Bubulam eo nomine intelligit falso. Cæteri fere Cūnizaminem, Cūnilaginemque. Ligusticum Galenus unius inuersione literæ, Libysticon appellat.

## EX M. VERG. COMM.

**P**ro Piperis Ligustici semine utebatur ubique antiqua & rustica plebs, serebatque in hortis suis: licet non adeo efficax, ut in montanis Liguria per se nascens: non tam quia Piperis eam nondum copia miserat India, quā nostra ætas, peragrato omni Indico mari, haberet: quando, quia peregrinis mercibus libenter abstinentes, non minus sibi, quam alijs in obsoniorum condituris liberalem fuisse naturā indicare uoluerunt. Ideoque quibus regio hæc nostra abundat, libenter utebantur. Sentiebant etiam, quas habet nimias Piper in calefaciendo & siccando uires, parcentesque illi, ex montibus, hortisque suis ad cœnam saporem, uiresque eius alias quærebant. Præstabant id multa quondam in herbarum & seminum genere, sed Ligusticum præsertim: quo Columella ultimo ultimi libri capite ad Oxypora uti docuit. Frequens peculiarisque Apennini montis ad Alpes planta hæc est: a gente inuento nomine, quod etiam a græcis omnibus receptum fuerit, idque ex Galeno scriptore hoc, cunctisque alijs patet, in Liguria nasci testantibus: & si ut paulo ante diximus, in hortis seri postea coeperit: ne ex India, longinquis locis repe-



tendūm esset, quod sapore Piperis obsonia & pulmentaria eorū temporū cōmendaret. Cre-  
dimusq; nos, esse hoc quod Columella lib. 12. Panacis nomine autumnō, & uere feri iubet, leni  
& subacta terra, raris interuallis, quo maius incrementū capiat. Idem quo diximus paulo ante  
loco Oxyporis misceri Ligusticiū iubet: & qualia antiquis Oxypora essent, & quo modo confi-  
cerent, longissime etiā docuit: sic dicta, q; aceto condita ad inunctus seruarentur.

## De Pastinaca.

## CAP. LVII.

**P**astinacam syluestrem, aliqui Cerasconiam uocant, Latini rusti-  
cam Pastinacam, aliqui Carotam, Aegyptij Babubyrion, Aphri-  
Sicham. Folia Gingidij habet, latiora, subamara, caulem rectum, sca-  
brum. Umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in  
medio purpureum quiddam, ferme croceum. Radix digiti crassitudi-  
ne, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impo-  
situm menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos urinæ difficultas  
torquet, aut lateralis dolor ex cruciat, aut si aqua cutem subiit. Serpen-  
tium moribus ictibusq; prodest. Præsumentes eam, nulla affici iniuria  
a serpentibus traduntur. Concapitus adiuuat. Radix urinam pellit.  
Venerem stimulat. Partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle im-  
posita, phagedænas ulcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, ineffica-  
cior tamen, & cibo aptior.

## BARBARI COROLL.

**P**astinaca syluestris, siue quod idem est Erratica & pratensis, ad differentiam satiuæ dicitur.  
Præfertur satiuæ syluestris in medicina, magisq; in petrosi nata. Pastinacæ omni radicibus  
calens natura, sapor uehemens, ob id Venerem ciere creditur, & propterea Philtron uocari.  
Cartilaginei omnis generis. Satiua in cibum utilis esse incipit annicula. Bima utilior, gra-  
tior autumnō, patinisq; maxime, & sic quoq; uirtus intractabile illi est, ut inquit Plinius. De  
Hibisco & Dauco, quæ simillima existimantur Pastinacæ, dicemus suis locis. Diximus & de  
Sisere, cui cum Pastinaca uicinitas eadem est. Pastinacam Diocles medicus non Staphylinum,  
ut cæteri, sed Astaphylinum uocauit, duodecim cubitorum in Mauritania magnitudo caulis,  
crassitudo palmorum quaternum.

## EX M. VERG. COMM.

**D**vplex genus Pastinacæ, satiuæ, scilicet & agrestis. Rursusq; agrestis multiplex. Potius di-  
uisio q; genus suspicionē quorundā merito auxit, sit ne agresti Pastinacæ idē Daucus, an alteri  
us generis herba: præsertim duobus capitibus, diuersisq; locis de utroq; tradente scriptore  
hoc. Verum ex his, quæ in græcis & latinis obseruata diu a nobis fuerunt, sciendum illud est,  
Staphylinum a græcis simpliciter Pastinacam dici olus, & oleris notissimam, & quotidiani  
usui radicem: nullaq; adiecta nota alla, satiuam semper intelligi. Sic Columella in carmine  
suo cecinit. Latetur, mollemq; sinum Staphylinus inumbret. Serenda enim in hortis tunc  
numerabat. Idem libro decimo capite quarto. Tunc agrestis Pastinaca, & eiusdem nominis  
Edomita, quam Græci Staphylinum uocant: Edomitam satiuam intelligens. Sic rei rusticæ  
& hortensium scriptores alij. Plinius, quoniā utriusq; quotidianus esset usus, satiuæ, agrestis  
ue addito discrimine, alterutram præterea indicat. Habet satiuæ hæc, ut fere in plantarum genere  
omnia, diuersam sibi syluestrem nascentem ubiq;: multi usus & ipsam, & in medicina præfer-  
tim. Nam satiuæ illa præcipuum habet in salutate inter blera usum. Syluestris uenit & ipsa quæ  
dem in quodidianos cibos, sed ob multas, quas habet medicas uires, a medicis celebratur, &  
expetitur magis. Hanc Græci nunq; nisi addito syluestris discrimine, appellant, σαφύλινον ἢ  
γρίον uocantes, id est, Pastinacam syluestrem. Intelliguntq; eam, quæ locis incultis nascens,  
Satiuæ pariter frondeat & floreat, sed minore radice, & magis fibrata sit. Syluestrem hanc  
idem Græci, ut certiore uocis discrimine a satiuâ illa separaretur, Daucum dixerunt. Testis  
pluribus locis Galenus: qui de utroq; Staphylinō agens, ait, ὁ μὲν ἡμῶν ἀσθενέστερος ὁ δὲ ἄγριος  
ὁ καὶ δαύκων καλεῖται, Quod est, Satiuâ quidem Pastinaca ignauior: agrestis uero, quâ Daucū uo-

A

σαφύλινον ἄγριον

Pli. li. 19. ca. 51.

B



**C**ant. &c. Agrestem Staphylinū, Daucum tanti nominis auctor uocari tradidit. Testis Paulus Aegineta lib. 6. de simplicibus agens, δαυκός ὁ καὶ σταφυλίνος, quod est, Daucus, qui & Staphylinus. Sed manifestius primo uolumine capite de his quæ edendo radices habent: in quo cum plures alias numerasset radices, σταφυλίνον καὶ δαυκόν ait: quod est: Staphylini autē & Dauci, satiuam, & syluestrem Pastinacā intelligens. Plinius præterea multis locis, & ipse congenerū duarum radicū discrimina aperte indicauit. Nec dubitandū cuiusnam est, quin Staphylinus græcis, & Pastinaca latinis simpliciter dicta, in hortis consita non significet, longiorem, crassiorē, nec fibris capillamentisue tot quot syluestris in terra hærentem; Daucus uero illis, nobis agrestis Pastinaca, syluestrem illam significet in aruis, pratibus, & incultis locis per se nascentem. Cuius radix per hyemem satis grata in cibis etiā sit. Estur enim cruda in acetarijs, sed cocta suauius respondet & sapit. Rura nostra satiuā illam Pastinacam, Syluestrem non multo diuersa uoce, mutatisq; tantū aliquot literis appellant: ut ex hoc etiā congeneres herbas esse conijcere liceat. Superest modo, ut dicamus, si satiuā tantū, & agrestis Pastinaca sit: illaq; simpliciter Pastinaca, hæc Daucus quondā, aut syluestris Pastinaca dicta fuerit: cur duobus capitibus, diuersis locis, primūq; sub titulo agrestis Pastinacæ, mox sub Dauci uoce de eadē planta hic scripsor egerit. Quod ex Theophrasto, Plinioq; nouisse difficile non fuerit. Neq; enim hic, quia diuersi oīno generis sunt, syluestris Staphylinus, & Daucus duobus locis, & duplici historia de eis egit: sed quia uariare in diuersis gentibus earum herbarū natales & uires natura, testari in medicina seorsum id oportebat. Plura etiā Daucorum gēna numerauit antiquitas, non gēne, sed natali solo diuersa. Indicaturq; id Plinius lib. 19. cap. 4. qui cum agrestem, satiuāq; Pastinacā numerasset, moxq; tertiam, quā ille Hibiscum noīat, statim subiecit. Est & quartū genus in eadem similitudine Pastinacæ, quā nostri Gallicā uocant, Græci uero Daucon. Ex quibus conijcere facile est, quondā in græcis non omnē syluestrem Pastinacā Daucon, ut postea factū est, sed propriū, priuatūq; aliquod eius genus uocatū fuisse; quale Theophrastus lib. 9. de plantarū historia his uerbis indicauit. δαυκόν δὲ πρὸς πλεονασμὸν τῶν ἀρχαίων διαφέρει θυματικὸν φυτόν, ὃν δὲ ἔχει μύλαιαν. quod est, Egregia bonitate autē Daucus in Achaia Spartensi agro, calefacit natura, & nigrā habet radicem. Qui color in satiuā & agrestī Pastinaca nescio an in Italia uisus aliquādo fuerit. Ex eo nō fuerit in hoc scriptore absurdū, bis de eadem plāta diuersisq; nominibus actū fuisse. Primū, ut quas habet in medicina uires agrestis oīs Pastinacæ, ubiq; nascens indicaret; mox Dauci appellatione Cretica, ut ille in Dauco ait, & certis locis nascens doceretur: cuius propriæ uires propria sibi etiā historiā exigerent. Potuit & illud in causā esse, quod tempore hīc medicīnā suam cōmentabatur, Dauci appellatio non oībus syluestribus Pastinacis respondebat, sed Creticæ tantū. Quos enim nos testes citauimus Galenū, & Paulum Aeginetā, cum ostenderemus paulo ante eundē illis esse Daucū, & syluestrem Staphylinū, hūc scriptori posteriores fuerit: & quod certæ rei ante eos æstimationē habuerat, mutata ut in cæteris humanis rebus sit uocū fortuna, aliud significare potuit. Quotidie enim fieri uidemus, qd Flaccus ait, perire multas, renasci multas subinde uoces, si uelit usus, Quæ penes arbitriū ius est & norma loquendi. Nobis, ut tā multa colligamus, pro cōperto est, agrestem Staphylinū, & Daucum græcis eandē radicem ex multo tempore esse, & a latinis Erraticam Pastinacā uocari: & in hoc scriptore non damnandā eiusdem plantæ duplicem historiā. Factum enim id est, uel ob diuersas uires & notas, quas Cretensis & in Achaia nascens Daucus haberet, ob quas hic a cōmuni Staphylino hac uoce separauit: uel in quā partem nos propensiores trahimur, quoniam Dauci uox, antiquiore illa ætate, priuatim inter syluestres Staphylinos, aliquē indicans, a posterioribus ob similitudinē ad totum eorum genus translata fuerit: pertinetq; eo quod Plinius ait. Est & quartū genus in eadē similitudine Pastinacæ nascens, quā nostri Gallicā uocant: Græci uero Daucon. Ex his enim ratiocinari licet, Daucum similē Pastinacæ erraticæ esse, non eundē; & a Romanis nomine gentis distingui, quemadmodū in græcis a Staphylino agrestī alio noīe distinguebatur. Hunc, siue syluestrem Staphylinū, siue Daucon appeller aliquis, hic κέρασ, id est, cornu uocari ait. Quod & græcorū Lexica testantur, in quibus legitur σταφυλίνος ἄγριος ὃν ἔνιοι κέρασ καλοῦσι. Credimusq; nos, quod paulo ante dictū est, a cornu forma & longitudine sic dictū a Græcis fuisse. Potuit tamen & alia rōne sic uocari, a fibrata & capillata radice, quā habet. κέρασ enim, ut testatur Plutarchus in libello, cui titulus est, Vtrobi, in terrestribus. s. an aquatilibus maior prudētia sit, antiquis græcis τρίχα, i. capillū significabat. Cuius significationis indicium est κείρασθαι uerbū, quod tondere est: & κούρα nomē, i. tonsura: & qui apud Archilochū κειροπλάσσο legebat ὁ περὶ κόμην καλλωπιστῆς, i. qui in ornata coma occupat. Quæ snia melior & probanda magis uidet, ob id quod statim sequitur. Sunt qui & comā Staphylinū agrestem, ob eandem scilicet causā uocent,



## ¶ De Sefeli. CAP. LVIII.

**S**efeli Massiliense, quod nonnulli Sphagnon uocant, folia Fœni-  
sculi habet, crassiora, caulem uegetiorem. Umbellâ Anethi, in qua  
semen oblongum, angulosum, degustanti acere. Radix longa est, iucun-  
di odoris. Semen & radix excalfaciendi uim habent. Potu stranguriæ  
& orthopnœæ medentur. Suffocationibus mulierum, comitialibusque  
profunt. Menfes & partus trahunt. Ad omnia interna mala pollent.  
Tussim ueterem sanant. Semen cum uino potum concoquit, & tormi-  
na discutit. Epialis febribus utile. Contra perfrictiones in itineribus, cū  
pipere & uino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quo  
facilius suos foetus enitantur.

## BARBARI COROLL.

**S**efeli Massiliense optimum. Lato enim grano & fuluo est; quo & Vultures uescant, & Cœ-  
ræ parituræ. Sefeli & Sili dicitur, & Seli apud Hippocratem, unde orta confusio Siler pro Sefe-  
li uocantiū Arborescit porro Siler, ut baculos rustici ex eo quæ faciant, in aquaticis nascens.  
Molle Siler

Pli. li. 20. ca. 5.

a Poeta dictum neutro genere, quod per quæ rarum sit in arboribus latina lingua. Refugiunt hoc  
serpentes. At Sefeli frutex non est aquaticus: quod quidem aliqui distinguere putantes, non Si-  
ler, sed montanum Siler appellauerunt id, quod Massiliense est Sefeli.

## EX M. VERG. COMM.

**A** Seminis figura latum Cyminum in græcis, Massiliense Sefeli aliqui ut uidetur appellau-  
erunt. Ea uox in antiquis eorum codicibus adhuc seruatur: nec nos eā negleximus, dicente Pli-  
nio optimum Massiliense: lato enim grano, & fuluo est.

B

## ¶ De Aethiopico Sefeli. CAP. LIX.

**A**ethiopicum Sefeli, quod Aegyptij Cyonum phricen uocant,  
folia habet Hederæ, minora, & ad Periclymeni modum oblon-  
ga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipe-  
dalibus, capitulo Anethi. Semine in Tritici morem denso, nigro, ama-  
ro, Massiliensi odoratiore & acriore, multum suauis.

αἰθιοπικὸν σείδιον

## BARBARI COROLL.

**S**efeli Aethyopico dignitas secunda. Hoc & nigrius est, & nascitur hodieque apud nos: sed fru-  
stra, medicis officinisque incognitum.

## ¶ De Peloponnesi Sefeli. CAP. LX.

**P**eloponnesense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora. Caulem su-  
pra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum in cacumi-  
ne capitulum, in quo semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eis-  
dem uiribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inue-  
nitur etiamnum in Ida monte.

## ¶ De Cretico Sefeli. CAP. LXI.

**T**ordylium, quod aliqui Creticum Sefeli uocant, iuxta Cilici-  
am in Ameno monte nascitur, hærbula surculosa, semine du-  
plici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ diffi-  
cultatem bibitur. Potu cit menfes. Succo seminis caulisque uirentis, ter-  
tis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est ra-

τὸν ὀφθαλμὸν

G



**C** dix ad ciendas pectoris excreationes in delinctu cum melle.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**T**ordylon, & Gordylon, & Tordilon & Tordyle dicitur, & Sefeli cognomēto. Creticum inter omnia genera odoratissimum. Tordylon porro, alij semen Sefelis dixerunt, alij herbā per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse Plinius fatetur, q̄ q̄ in montibus nascitur, Paulus non Tordilon, sed Gordylon appellauit.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**N**on habet certum in antiqua medicina Tordylon hoc nomen, nec certam penitus historiam; aliter alijs id appellantibus, & de eo tradentibus. Plinius non satis cognouisse rem uidetur, diuerfas ante se scriptorum sententias tantum referens, Paulus Aegineta in sexto, Gordylon, non Tordylō uocat; facile tamen & lubrico in una tantum litera ad uitium lapsu, quo loco eadem huic scriptori uires illi adscribit. Alij foeminino genere Tordylem uocauerunt. Alij Sefelis semen hoc nomine censerī uoluerunt. Alij sui generis herbam Græciæ & Italię peregrinā, ideo q̄ parum notam. Nec nos quod pro ea dicamus aliud habemus, q̄ Sefelis genus esse credere nos: ex quo hic statim ab omni Sefeli eā descripsit; propriumq̄ & priuatim ab illis aliud a genere in qua nasceretur nomen sibi inuenisse. Fecit rei incertitudo hæc etiam, ut in fine capitis ab alijs quo qui deprehendisse Tordylon se crederet, accreuerint aliqua quæ in impresso & plerisq̄ alijs leguntur, ab alijs interpretibus continuata sermonis serie reddita. Nos ea reliquimus indigno huic scriptori uerborum ductu tractata, & in uetustissimis græcis latinisq̄ nuscq̄ inuenta.

**De Sifone. C A P. L X I I.**

*σιφον*

**S**ifon exiguum semen est in Syria natum. Apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur. Vrinæ difficultatem potu emendat. Remoratos menses citat. Quo in condimentis cum Cucurbita & aceto indigenæ utuntur. In cacumine granula multa gerit.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**D** Sifon, siue Sinon, & Senon Hippocrati, & quandoq̄ Silion uocatur, quaternis constare ramis scriptum reperio.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**C**ognouit Hippocrates Sinnon. sic enim eum appellat. Cognouit & Paulus Aegineta, qui calidū, & subamarum esse testatus est: ideoq̄ concoctiones adiuuare, menses pellere, & interanea, quæ græci *σπλάγνα* dicunt, laxare. Latini scriptores, quod hæcenus legerim, aut meminerrim, nihil de eo egerunt. Hic etiā exiguum semen in Syria nasci dicens, importune relicta herba historiam eius incipit. Fuisse rem & usum eius satis Hippocrates, Paulus, græciq̄ omnes & latini huius scriptoris codices testantur.

**De Aniso. C A P. L X I I I.**

*ανισον*

**A**nisum semen paruum est in Syria natum. Apio simile est, magnum, feruens, oblongum. Contra lienem et urinam quæ ægre redditur, bibere prodest. Retardatos menses pellit. Id incolæ ad condimenta usurpare solent, & cum Cucurbita in aceto decocta assument. Anisum in summa exalfacit, exiccat. Oris halitum iucundiores facit. Doloris leuamentum præstat. Vrinam ciet. Aquam quæ subijt cutem dissipat. Potū sitim cohibet. Animalium uenenis aduersat. Valet ad infestationes, aluumq̄. Alba foeminarū profluuiā sistit. Lac ad mammas elicit. Venerē stimulat. Dolores capitis leuat, suffitū nariū. Cū rosaceo tritū, instillatq̄; fractis aurib. medet. Melius semp̄ recēs, plenū, non fursuro sū, odore p̄stans. Inter prima laudatū est Creticū. Proximū Aegyptiū.

**B A R B A R I C O R O L L.**

Pli. li. 10. ca. 17  
lib. 19. cap. 9. 2

**A**nisum culinis gignitur, crudum, decoctum, uirens, aridum, panis etiā crustis inferioribus subditum. Succis quoq̄ laudatur additum cum amatis nucibus comendādo uino. Anisum



cerum & hoc uocatur Anethi modo, quoniā appetentiam præstet ciborum. Aegyptium Ligustici uicem præbet in condimentis. Efficacius semper recens & nigerrimum. Stomacho tamen inutile est, præterq̃ inflato.

¶ De Caro. CAP. LXIII.

**C**Arum semen est uulgaris notitiæ. Excalfacit. Vrinam concitat. Stomacho utile. Os commendat. Concoctionem adiuuat. Mistum antidotis & oxyporis Anisi uicem præbet. Radix cocta Pastinacæ modo manditur.

**BARBARI COROLL.**  
Caros arbitror hoc esse, quod Plinius Carium, siue Careum gētis suę nomine appellatum dixit: ab aliquibus Careosemen, & Caroum: culinis principale, in quacūq; terra ferendum ratione qua olus atrum. Laudatissimum in Caria, proximū Phrygia. Caros Græci, ut Pathos neutro genere pronunciat & inflectunt. Dicitur & Caro, ultima producta. Caron Athenæus Pastinacam maiorem esse putat, & multo præstantiorem sapore, q̃ Pastinacam uulgarem. Est & radix Cara, de qua in rebus gestis a Cæsare mentionem facit Hirtius. Hac lacti admixta, multum leuasse dicitur inopiam, similitudine representata panis. Meminit & Plutarchus, sed nomē herbarum non reddidit.

EX. M. VERG. COMM.

**M**edicinam pluribus subinde remedijs instruens hic scriptor, Cari semen præcipue cōmendauit. Athenæus contra, ganeam cibosq; Dipnosophistas illos suos nono sui operis cōmentario docens, radicem celebrauit, Maiorem Pastinacam appellans, uulgari hac & quotidiana meliorem. Idem Paulus Aegineta libro primo capite de radicibus quæ edendo sunt, tres has uelut congenere his uerbis coniunxit. σαφύλινον δὲ καὶ λαύκον καὶ κάρον, αἱ μὲν ῥίζαι ὀλιγοτροφώτεραι τῷ γογγυλίδων ῥίζῃ, θέρμαι δὲ καὶ ἀρωματίζουσαι σαφῶς καὶ οὐρητικαί. &c. Quod est, Pastinacæ uero, agrestis Pastinacæ itidem, & Cari radices minus q̃ Rapa nutriunt: calent tamen, odorataq; sunt, & manifeste urinam cient. Ex quibus ratiocinari & colligere licet, aut Pastinacis congener, aut illis non dissimile Caron hoc esse.

¶ De Anetho. CAP. LXV.

**A**nthum quod estur, aliqui Polygida uocant, alij Anicetum, Magi Cynocephali genituram, aut capillos, alij Mercurij semē, Latini Anethum, Aphri Sicciriam, Aegyptij Adracum, Daci Pulpum. Aridi Anethi comæ seminisq; decoctum, potu lac euocat. Inflationes & tormina sedat. Aluum uomitionesq; sistit. Vrinam ciet. Singultus lenit. Oculorum aciem hebetat. Genituram restinguit assidue potum. Foeminis uulvæ malo opportunis ad defeffiones utile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

BARBARI COROLL.

**A**nthum, culinis Anisi modo gratum. Coronabantur hoc & in conuiuio recenti, atq; roscido, ad conciliandum, ut uidetur Galeno, somnum.

¶ De Cumino satiuo. CAP. LXVI.

**C**uminum satiuum ori gratum est. Sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates Regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium. Reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Therentia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, excicat. Ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca. De morsus a serpente in uino, Testium collectionibus auxiliatur, impositus

G ij



**C**um cum uua passa, aut lolij farina, caratoue. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profusio sistit. Colorem bibentium, aut peruncionum mutat in pallorem.

Pli. li. 20. cap.  
14. & 15.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**umino semen angustum, nudum, canaliculatumque, facile inarescens frumenti modo, ubi plane accreuit, defluū atque lubricum. Peculiares Cumino morbi, scabies, & falsilago. Nascitur in summa tellure, uix hærens, & in sublimē tendens; in puribus & calidis medio ferendū uere. In Carpentania maxime laudat; alioquin Aethiopico, Africoque palma. Quidam huic Aegyptium prætulere. Hippocrates in segetibus inquit triticeis, præsertimque in Aegypto nascitur semē Aethiopico simile Cumino, uehementius acrimoniæ, ad conceptus feminarum utile, si uuluis apponatur. Hoc ego Cuminum Aegyptiū interpretor. Basilicum & Aethiopicum apud Hippocratem, plerique interpretantur Ammi.

## E X M. V E R G. C O M M.

**M**eliore scire feliciusque provenire Cuminum, lib. 8. de plantarū historia testatus Theophrastus est, si in serendo maledicant, imprecanturque illi mala qui id serunt; nec minus gaudere maledictis his & imprecationibus, quæ laudibus & blanditijs in spem honoris erigantur homines.

Συλvestρ κῶμινον

## De Sylvestri Cumino. C A P. LXVII.

**S**ylvestre Cuminum, siue syluaticum, plurimum efficaciusque in Lycia & Galatiæ Asia, atque Carthaginē Hispaniæ gignitur. Frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, ueluti ferratis, & Gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semē acerosum, gustu satiuo acriore. Nascitur in collibus. Bibitur semē ex aqua aduersus tormina, inflationesque. Item contra uenenatas bestias ex uino. Singultus ex aceto sedat. Somacho utile, quem humor uexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle et uua passa illinatur. Testium inflammationibus, adiectis eisdem medetur. Est & aliud sylvestris Cumini genus, satiuo non dissimile, quod a singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semē Melanthio simile. Quod potum omnium serpentium moribus præsidio est. Calculosis, & ijs qui urinæ stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. Sed Apji semē feruēfactum postea bibendum est.

D

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**uminum sylvestre est, quod & Rusticum & Thebaicum appellat. Aetius Cuminum inquit sylvestre, hoc est quod modo Aethiopicum uocari coepit.

Ἀμμια

## De Ammio. C A P. LXVIII.

**A**mmi, LATINI Ammium Alexandrinum, nonnulli Aethiopicum, quidam regium Cuminum appellant. Plerique diuersarum naturarum esse Aethiopicum Cuminum, & Ammium existimant. Vulgo notum est, semē exile, multo minus Cumino, Orizganū respiciens. Eligendum est purū, minime fursurosum. Vis ei excofactoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē, serpentium ictus cum uino potū. Menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ Ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu, aut illitu



mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat.

## BARBARI COROLL.

**E**st Cumino simillimum quod Græci uocant Ammi, tantum candidius & exilius Cuminum. Similis autem & huic usus. nam & panibus alexandrinis subigitur, & alimentis interponitur. Herbam quoque ipsam græci uocant Ammi.

## EX M. VERG. COMM.

**P**eregrinum semper Græciæ & Italiæ fuit, siue sui generis herba & semen, siue Cymino congener Ammi sit, meliusque & efficacius in Aegypto nascatur. Eamque ob causam usa eo antiqua medicina est, aliunde inuectum. Fuit in Aegypto quondam domesticus Amos huius, & quotidianus usus: panibus enim copinsebant, & alimentis miscebant. Calefacere, siccareque in tertio ordine ueteres græci id dixerunt, maioreque in extenuando uique Cyminum esse. Quæ autem a principio statim leguntur, uocare quosdam hoc Aethiopicum, & regium Cyminum, ex aliorum opinione, non huius scriptoris decreto intelligenda sunt. Neque enim ipse id probat, sed a quibusdam sic uocari tamen testatur. Siquidem Aethiopicum, et regni uoces, bonitatis a gente in Cymino notæ sunt, non generum diuersitates.

## De Coriano. CAP. LXIX.

**C**orium, aut Corianum Aegyptij Ochion uocant. Vulgaris est notitiæ. Vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt medetur. Epiphytydas cum melle, uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosque sanat. Cum faba fresa, strumæ & tubercula discutit. Tineas interanorum expellit, semen cum passo potum. Genituram adauget. Largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. Quare continuo & copiosiore usu abstinendum. Succus cum cerusa, spumaue argenti, necnon acetato & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

## BARBARI COROLL.

**C**oriandrum, Corion, & a Theophrasto Corianifon uidetur appellatum, siue ut magis probetur Coriannon. Ita uocari solitum a ueteribus, testis est Galenus & Dioscorides. Seritur maiore, & contumax prouentu feribitur. Radice breuiuscula, nec admodum fibrata: caulibus ramisque multis, nudo semine, ac firmo & diutino. Sub canis ortum salescit. Inter syluestria Coriandrum non est. Huic subtrito cum aceto, uis tanta, ut carnem incorruptam seruet æstate. Xenocrates tradit mensura contineri uno die, si unum granum biberint foeminae: biduo, si duo: & totidem diebus, quot grana sumpserint.

## EX M. VERG. COMM.

**C**rediderunt Coriandro aliqui in Græcis nomen fecisse Cimices, quos folia eius & caules olent. Et quoniam insectum id græci Corin uocant, ideo olentem eos plantam Corion nominauerint. Sunt contra, qui quod Corian non græci frequentius quam Corion Coriandrum uocent, non a Cimicibus, sed quasi Coriamblon, id est hebetantem oculorum pupulas dictum fuisse uelint. Quorum enim oculi pupulæ, & ἀμβλύνειν hebetare istem græci dicunt. Quæque uerum sit, peritiores intelligent. Ab hoc enim nihil quod ad oculos pertineat priuatim in Coriandro decernitur. Omnium eius appellationum prior illa in hoc, & alijs medicinis scriptoribus frequentior est. Altera illa in communiore sermonis usu fuisse, indicat in egestibus suis Aristophanes. Quocumque autem nomine uocetur, nota omnibus planta est, semperque præcipue: ideoque non ultra a nobis tractanda. Numerat ab hoc ipso scriptore. 6. uolumine inter uenena: odoresque præsertim deprehendi, quod similis uiuenti Coriandro toto corpore sentiat. Meminit & Nicæder in Alexipharmacis suis, quod loco interpretis eius syluestri Coriandro ueneni maleficium inesse ait: quod ab eo describitur latioribus longioribusque folijs, multis adnatis, & numerosa radice copiosoque flore. Quod nescio an uerum sit: testante Plinio. 20. uolumine eiusdem numeri capite, non inueniri inter syluestria Coriandrum. De eo iterum in. 6. agendum nobis erit.

## De Hieracia. CAP. LXX.

**H**ieracia magna, alijs Sonchites, Romanis Lampuca, Pœnis Si theileas, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum,

G iiij

κρίνον

B

Pli. li. 20. ca. 20

ἱερὰκιον ἢ μέγα



**C** folia, ex interuallis rariuscule diuisa, similia Soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice substringendi. Vnde illita, stomacho æstuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem sorbitione mitigat. Hærbæ cum radice illita, uibratis a scorpione ictibus auxiliatur.

Pli. li. 8. 4. ca. 11

ἱερᾶκιον ἢ μικρὸν

**DE** Hieracio inter Lactucas syluestres meminimus: quoniam Romani Lactucam folio rotundo & breui Hieracion intelligebant. Dicta est ex eo, qd accipitres scalpendo eam, & oculis succo tinctis obscuritatem cum sensere, discutunt.

BARBARI COROLL.

**H**ieracia parua, quam aliqui Sonchiten, alij Entimō agrion, Romani Intybum syluestre uocant, folia ex interuallis habet diuisa in ambitu. Cauliculos teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suam ad eadem quæ superior impendit.

CAP. LXXI.

**H**ieracium, & hoc superius etiam Hieracia dicitur Aetio atq; Horo, cuius succo palpebre reglutinant. Idem autor eodem loco, Anacollia inquit appellantur, qrum lachryma in cōmodates pilos corrigit. Quid aut sint Anacollia nō cōpi: nec simplex, an cōposita sit facultas scio.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

**A**ccipitres, quos græci Hieracas dicunt, Hieracio quondam nomen fecerunt: scalpentes eā, si Plinio credimus, succoq; oculis tingentes, ut eorum obscuritatem cum sibi obrepisse eam senserunt, discutiant. Apuleius, quod fabulosum uideatur, his addidit, Aquilam in altum alis se tollentem, ut rerum naturam certius contempleretur, Lactucæ siluaticæ (Hieracium hanc intelligens) folia euellere: succoq; sibi oculos tingentem, optatam eorum claritatem acquirere. Sed quodcunq; id sit, ab his auiibus græci Hieracium dixerunt. Sæpe enim a brutis, naturæ necessitate impulsis, ignotum aliquid nobis sit. In quo eorum sensus ignari homines, quod uero similius, non quod uerum sit comminiscuntur: quemadmodum longius in utroq; Echino dictum secundo uolumine a nobis est. In Lactucarum sponte nascētium censu ab omnibus propter similitudinem Hieracion hoc numeratur. Plinius. 20. libro, capite. 7. ultimam hanc in eo genere describit, folijs rotundis, & breuib. Apuleius in agresti Lactuca Hieracifon uocari dicens, meminit eius. Hic Lactucam erraticam dici a quibusdam tradit: quæ uox & appellatio quoniam in scriptore hoc perierat, ex melioribus græcis a nobis instaurata est. Non meminit eius in medicæ materiæ censu Paulus Aegineta: credimus, qd nullas hanc forte intelligeret, diuersas ab agresti Lactuca ures habere. Multa siquidem in Lactucarum censum & nomen uenerunt: Tithymallus, quæ ab aliquibus Caprina, ab aliquibus Marina Lactuca dicta est. Vtræq; Isatis, quam Glastrum, siue Luteam uocari diximus. Hieracia postremo hæc. Omnium eadem ratio & causa fuit, qd latiore, s. & ampliore folio, quali Lactuca est, omnes sunt, & omnes lactis liquorem aliquem seclæ reddunt. Et nihilominus, quoniam priuatim aliquid singulæ habent quod Lactucæ & alijs non congruat, alijs appellationibus distat, & in alijs generibus constituta fuerunt. Sonchitem maius Hieracium uocari a quibusdam hic ait, manifesta ratione, quoniam & hæc & illa concauo, & lacteum succum remittente caule est. Foliorum enim quantitate longius interuallo distat Sonchus ab agresti Lactuca, & ex eo ab Hieracio hoc: eamq; ob causam inuenientes in melioribus græcis, quo loco hic ait habere folia Hieracium per interualla incisuris diuisa, Soncho ἱερᾶκιον, id est, æqualia, non Soncho, quæ nostris Cicirbita est, sed τινῶνα, id est, Betæ naturam et rem secuti, Betæ folio, non Sonchi Hieracij folia comparauimus. Lactucæ enim Beta uerius qd Sonchus in foliorum quantitate comparatur. Quemadmodum & minus Hieracium illud quod sequitur, agresti Intybo in foliorum quantitate exæquatum pariter est. Omnia enim eo pertinent, ut Lactucæ simile Hieracion sit. Eius unum tantum caput, Maioris scilicet in melioribus græcis legitur. Nec Plinius nisi unius meminit. Quo fit, ut suspicemur alterum hoc, & minus Hieracium priori illi accreuisse ab aliquo, qui inuentum forte breuius, & ut cœli terræque uis potest huiuscemodi uariare, alterum crediderit a superiore illo esse. Indicaturque id, quod neque in historia, neque in medicina posterius hoc a superiore illo diuer-



sum aliquid habet. In censu & genere sylvestrium, & sponte nascentium Lactucarum, sine unum, siue duo sint, Hieracia hæc numeranda sunt. Ostenduntque id Paulus Aegineta, qui nihil de his in medica materia egit. Indicant & latini omnes, in quibus Hieracij nulla historia est. Et quem nos habemus antiquissimum Dioscoridis latinum codicem, nihil quod ad Hieracia hæc pertineat, ostendit: cui in huiusmodi antiquitatis uestigijs, & ueræ lectionis coniectura, ob uetustatem suam, nos multum deferimus.

## De Apio.

## CAP. LXXII.

**S**atium Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammarum duriciam reprimat. Urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potu, uenenorum noxæ resistit, quum uomitiones excitet. Aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit. Contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit. Ammifcetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

## BARBARI COROLL.

**A**pium & Apius Græci Selenon uocant. Durat biennio. Prouenit crispus, pedibus, aut cylindro, pilæ pulsatum, quinquagesimo a satū die, quadagesimo cum ocyllime. Apium aliud folio spisso, hirsuto, crispo. Aliud raro, expanso, caule item maiore. Item aliud caule albo, aliud purpureo, aliud uersicolore. Syluestriora hæc, ut Theophrastus inquit, Propriū Apio, quod colorem mutat. Rami eius per iura quoq; uulgo innatant: & in condimentis peculiarem uoluptatem præbent. Pisces quoq; si ægrotant in piscinis, Apio uiridi recreantur. Honos ei in Achaia, coronare uictores sacri certaminis Nemeæ. Apud eruditos, non aliud erutum terra in maiore sententiarum auctoritate est. Distinguitur sexu. Fœmina ut sit crispioribus folijs, atq; duris, crasso caule, sapore acri & seruido. Mas folijs nigrioribus, breuioris radicis, uermiculoscq; gignens. Neutrum ad cibos admittebant, Nephastum existimantes, quoniam defunctorum sit epulis feralibus dicatum: & ut Plutarchus inquit, coronentur Apio sepulchra: unde uetus illud, indigere Apio, de ijs qui profligata ualitudine uruntur. Vermiculos & fœminæ caulibus innasci: propterea eos qui ederint, sterilefcere utroq; sexu. In puerperis uero ab eo cibo comitiales fieri, qui ubera infantes hauserint. Innocentior tamen esse marem, eaq; causa est, ne inter Nephastos frutices damnetur.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uæcunq; a Plinio de Apijs lib. 19. capite. 7. eorumq; folijs, caulibus, coloribusq; dicuntur, multo ante a Theophrasto de plantarum historia octauo uolumine dicta fuerant: Differre scilicet Apiorum inter se genera, folijs & caulibus: Esseq; hoc denso, crispisq; & hirsuto folio, illud raro & lato: hoc maiore caule, illud minore. Et in hoc genere rursus aliud candido, aliud purpureo, aliud uersicolore: totumq; hoc genus sylvestri simillimū esse. Rursusq; eodem libro. Quod grande, palustre, montanumq; appellatur, inter se & a satuo differre: quoniam palustre prope aquarū riuos, & in palustribus nascatur, raro folio, nec hirsuto: simile tamen Apio esse odore, succo, & figura. Quod grande, folio palustri simili, hirsuto, & altiore caule, radiceq; Rhaphani crassitudine, colore nigro, semine iudē nigro, maiore q; Erui: durisq; hæc cōtra urinæ angustias, calculosq; credi uim habere in albo dulci uino pota. Nasci hoc ubiq; conrefcereq; in eo lachrymam Myrrhæ odore, quam ueram esse Myrrham aliqui crediderunt: Montanum maiores adhuc, & certiores habere differentias. Cicutæ enim folio est, radice tenui, caule Anethi, uerum minore. Vsum huius esse ad muliebria, id est, menses in uino austero. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Quæ omnia a Plinio qua cætera breuitate consuevit, antedicto uolumine numerata, & descripta fuerunt. Columella lib. 12. in hortorū prosa foliorum discrimina hæc, quæ a Theophrasto natia numerantur, culturā & artificio humano facere his uerbis docuit. Apium quoq; possis plantis serere, nec minus semine. Aqua præcipue lætatur, & ideo secundū fontes cōmodissime ponitur. Quod si quis id uelie latifolij facere, quantum possint tres digiti seminis comprehendere, raro lintheolo illiget, & ita in areolas dispositum religet. Vel si crispæ frondis id fieri malueris, semen eius inditum pilæ, & saligneo palo pinsitum, expoliatumq; similiter in lintheolis ligatur obruas.

G. iiii

A

Pli. li. 20. ca. 116.

lib. 19. ca. 7. 8.

B



**C** Potest etiā citra hanc operā fieri crispum qualitercūq; satū, si cum est natum incrementū eius, superuoluto Cylindro coërceas. Quæ omnia de satiuo intelligenda in eo scriptore sunt: ideo longius a nobis repetita, ut sciant, meminerintq; legentes: si natia foliorum Apij Theophrasto discrimina illa sint, licere, sperandumq; homini labore, diligentiaq; sua non imitari, quod multæ aliæ possunt artes, sed in ruris disciplina naturā etiam æquare.

## De Eleoselino.

CAP. LXXIII.

ἐλεοσέλινον

**E**leoselinum, quod a quibusdam Pedinon, ab alijs Hydroseli non agrion, Romanis Apium rusticum appellatur. In humidis nascitur. Satiuo grandius, & ad eadem efficax.

## BARBARI COROLL.

**E**leoselinon, Paludapium, ficto ut solet nomine Theodorus appellauit, quia in paludibus nascatur, secundumq; aquæ ductus, folio raro, nec hirsuto, simile Apio sapore, figura, odore. Homerus Apium Eleothrepton uocauit, hoc est, palustre.

## EX M. VERG. COMM.

**S**atis ex Theophrasto superiore capite dictū est, quale hoc Apium sit, & quæ a satiuo & ab alijs discrimina habet: caules scilicet & profluentes aquas prope quas nascitur, rarius foliū, sed non hirsutum: satiuo Apio odore, succo, & figura simile. De eo Palladius in Aprili sic ait. Eleoselinon molli folio, & caule tenero, quod nascitur in lacunis.

## De Oreoselino.

CAP. LXXIII.

ορεοσέλινον

**O**reoselinon, quod aliqui Petroselinon syluestre appellant, Aegyptij Anonim, caule est palmum alto, ab radice tenui exeunte. Ramis & capitulis Cicutæ, multo tamen tenuioribus, semine Cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis & montibus. Vrinam ciet semine ac radice, in uino potis. Menses trahit. Antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus, & excalfactorijs inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in saxis prouenit. Aliud enim est Petroselinum.

## BARBARI COROLL.

**O**reoselinon, a quibusdam Orthoselinon: quia frutice recto nascitur. Caule Anethi exiliore tantum, folio ut Theophrastus inquit cicutæ, nisi quis deprauatum in eo locum puret. καὶ τὰ φύλλα ἔχει καὶ οὐκ ἔμφερῶς, pro eo quod est, κεφάλια ἔχει μικρὴν ἔμφερῶς. hoc est, capitula Papaueris similia, ut Dioscoridis uerba sunt.

## EX M. VERG. COMM.

**D**iximus in satiuo Apio, quæ Theophrastus in montano discrimina ab omnibus alijs numerasset: ea superuacaneum & inutile repetere nunc fuerit.

## De Petroselino.

CAP. LXXV.

πέτροσέλινον καὶ τὸ πετροσέλινον

**P**etroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis. Semine Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua. Contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest. Laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit. Ammifcetur antidotis urinam cientibus.

## BARBARI COROLL.

**P**etroselinon, hoc est, Apium in saxis natum. Addidere quidam Buselinon, differens breuitate caulis a satiuo, & radice colore ruffo. Galenus Petroselinon in Cillicæ Amano monte natum Smyrnion potius, q̃ Petroselinon uideri sibi tradidit.

## EX M. VERG. COMM.

**I**ndicat uox ipsa, in petris & saxis natū Apium, Petroselinon a Græcis quondā dictum fuisse. Hic tantū in Macedonia natale solū illi assignat. Palladius in latinis nihil aliud de eo, q̃ locis asperis maxime prouenire ait. Nec nos credimus, alia q̃ nataliū ratione a satiuo differre. Medea-



ri inter cetera saxatile Apium crassioris intestini, quod colon dicunt, inflationibus, hic scriptor ait, non tota, neque ex quacunque causa facta colicam affectione intelligens, sed quae priuatim ex crasso & quasi peditu efflatur, non transeunte illi hac spiritu saepe fit.

¶ De Olusatro.

CAP. LXXVI.

**H**ipposelinum aliqui Grielon, alij Agrioselinum, Latini Olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quauis aliud sit, quod proprie Smyrnion dicitur, ut paulo post referemus. Est autem maius, & satiuo Apio candidius. Caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas. Folijs latioribus, in puniceum uergentibus, coma Rorismarini. Dependentibus in cacumine corymbis, antequam deflorescat. Ea semine turgit nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix demittitur tenuis, odorata, candida, quae os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur, Olerum generis ut Apium. Radix cruda, coctaue estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus praeparantur, crudaque muria condiuntur. Vim hanc habet, ut potio semine ex mulso uino menses ciet. Rigentes calfacit potu, aut illitu. Vrinae stillicidio auxiliatur. Radix eisdem praestat effectus.

BARBARI COROLL.

**H**ipposelinon Theodorus ab equis dictum, Equapiu uocare maluit, cum latine Olusatrum, & Olus pullu dicat. Viret ei foliu cacumine perpetuum, palustri simile, sed pilosum, caule gradi. Radice crassa, modo Rhaphani, sed nigra, fructu Erui maiore, atro. Nascitur ubique e lachryma sua: qua nihil differre a Myrrha dicit. Auctorque est Theophrast. Myrrha sata natu. Serit & radice.

¶ De Smyrnio.

CAP. LXXVII.

**S**myrnion, quod in Cilicia Petroselinum uocant, passim in Amaseno monte gignitur. Caulem habet Apij, & stolones multos, folia latiora, pingua, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescente. Capitibus caulium orbiculatis, ut anethi. Semine Brassicae, rotundo, nigro, acri, myrrhae sapore: ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri. Fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis & collibus, atque squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbae & seminis, excalfacere. Folijs muria maceratis, ad obsonia utuntur. Aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. Tusses & orthopnoeas mitigat. Vrinae difficultati medetur. Recentes tumores, collectiones, duriciasque discutit. Illita uulnera ad cicatricem perducit. Partus abortu uitiat, si feruefacta subiiciatur. Semen, lienis renum, & uesicae uitij prodest. Menses & secundas pellit. Commode datur ischiadicis in uino. Inflationes stomachi lenit. Sudores ciet & ructus. Semen peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

BARBARI COROLL.

**S**myrniū, caulē habet, quae aestate incipiente arescit. Cortex radice intus, & pallet cortice arido. Ad obsonia utuntur, cum Mulso, & Oleo, & Garo, maxime in elixis carnibus. Radix sapore Pipi similis. Odor herbae Myrrhae, unde nomen. Hoc & Petroselinum syluestre uocari scribit Galenus.

A

ἵπποσελίον

B

σμύρνιον



## E X M. V E R G. C O M M.

**S**Entiebat iam tum cum hæc scriberet Dioscorides a grauissimis plantarum & hortensium scriptoribus confundi cum Olufatro Smyrniū: misceriq; simul cōmunicata inuicē appellatione, similes quidem, & congeneres, non tamē easdem plantas: ideoq; in Olufatro, cuius superiore capite tractata historia & medicina est, aperte omnes monuerat, aliud esse Olufatrum ab eo quod proprie uereq; Smyrniū diceretur. Et in Smyrnio eas numerauit nataliū, uirium, seminis, foliorum, aliarumq; partiū notas, ut his qui Olufatrū nouerunt, nihil facilius posthac sit, q̄ alterum ab altero fecernere, præfertimq; ex Myrrhæ gustu, ideoq; pari & promiscuo alterutrius usu. Quod in nostri orbis Olufatro sentiri, deprehendiq; nequit. Miscuisse autē ueteres inuicem similes & cōgeneres plantas, in latinis Columella testis est lib. 12. capite. 1. scribens. Atrum olus, quod quidam græcorum uocant Hippofelinon, nonnulli Smyrniū. Testis Theophrastus. 9. de plantarum historia uolumine, Hippofelinū nominans quod hic Smyrniū, & quæ Smyrni in hoc scriptore sunt Hippofelino tribuens. Locus est, ubi de excipiendis plantarum liquoribus ille agit, inter quas Hippofelinon numerat. Suntq; eius hæc uerba. *ἵνα δὲ ἰν ταῖς ψύαις ὡσπερ τοῦ ἱπποελίνου, quod est, Aliquorū etiam in radicibus quemadmodū Hippofelini. Paulusq; post. τὸ μὲν οὖν τοῦ ἱπποελίνου παρόμοιον τῇ μυρρῇ, καί τινος ἀκούσαντες ὅτι ἐν ταῖς ψύαις, ἡγούνται βλαστάνειν ἐν αὐτοῖς ἱπποελίνον.* Quorum sensus est, Hippofelini autē lachrymā Myrrhæ similis est. Audientesq; aliqui hinc esse Myrrham, nasci apud eos Hippofelinon existimāt. Ex quibus facile ratiocinari est, a Theophrasto Hippofelinon dici, quod ab alijs Smyrniū uocatur: peregrinamq; Græciā fuisse plantam, & lachrymam odore & sapore Myrrhæ habere; quod hic semini tribuit. A Myrrha enim, quā Græci Smyrnen uocant, Smyrniū nomen Græcia fecit. Testis Nicander etiam in Theriacis suis; qui Smyrniū uocat. *ἡ δ' ἀπὸ τῆς σμυρνήων ἀν-ερνιο, &c.* adiectiua forma *σμυρνήων* Hippofelinon uocans, hoc scilicet, ut ab illo separaret: addiditq; interpretis eius, magno Apio, id est, Hippofelino simile esse Smyrniū: uocariq; Smyrniū, quoniā Myrrham odore refert: uocari & Coptium, auctore Anacreonte in cōmentario de radicum sectione. Similitudo hæc miscet, & in ueterū historia confundi cogit, quæ alioquin diuersa sunt: ut hic, & alij græcorū medici docent. Poterūtq; qui certius nouisse id cupient, colatis inuicē duobus capitibus, duarum plantarū multa inuenisse discrimina; nec natali solo tantum differre, quod ad faciendā naturæ diuersitatē magnas habet uires, sed ex uniuersæ plantæ notis & partibus congeneres quidem, diuersas tamen penitus cognoscere.

D

ἐλαφοβοσκον

## De Elaphobosco.

CAP. LXXVIII.

**G**Ræci Elaphoboscon, aliqui Elalphicon, alij Nephriū, alij Ophigeniū, nonnulli Ophioctonon, aliqui Herpyxen, alij Limen uocant, Romani Cerui ocellum, Aegyptij Chemin, Aphri Afchancam. Fœniculaceus caulis est, aut Rorimarino similis, geniculatus, folijs duum digitorum latitudine, ut Terebinthi prælongis, aliquantum asperis, circumfractis. Adnata multa caulis habet, ferentia umbellas Anethi similes, & semina eiusdem, florem subluteum. Radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis unius. Candida, dulcis, esui apta. Caulis tener pro olerē manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est, hoc pabulo ceruas serpentium moribus resistere.

**E**Laphouoscon, ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine. Semen in corymbis dependentibus similis effigie, sed non amaris. Folia oleris atri.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q**Uæ Elaphobosci, id est, Ceruiocelli (modo id Romani sic appellauerint) a principio tam multæ numerantur appellationes, unā eandemq; causam & originem habent, & eam quā hic ipse non procul a fine capitis, & Plinius. 22. uolumine eiusdem numeri capite indicauerunt: quoniā scilicet fama sit, hoc pabulo ceruos resistere serpentibus. Eo siquidē pertinet, quæ prima illic auditur Elalphicon, id est, ceruina herba. Mox Nebrium, ex eodem euen-



tu: *τεφρῖος* enim ceruorum inulos Græci uocant. Ophigenium itidem, & Ophioctonon: quarum altera ab enectis serpentibus manifestam habet significationem: altera, q̄ serpentes aliquo huiusmodi malo uexet. Corrupta enim est: nec licuit eam instaurare, quemadmodū & eam quæ sequitur Herpyxem. Suspiciari tamen in ea licet, in τῶν ἱππιῶν, quæ græcis reptilia & serpentes sunt, in ea aliquid fuisse.

## ¶ De Fœniculo.

## CAP. LXXIX.

**F**œniculum, si herba edatur, aut semen cum ptisana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum, in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. Contra serpentium icus in uino conuenienter bibitur. Menses ciet. In febribus nausæam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commode temperantur. Extrahitur etiam semine uiridi, ramulisq̄, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia succum reddit gummi similem. Caulem medium dum herba floret rustici demetunt, igniq̄ admovent, quo facilius ui caloris exudans gummi remittat. Quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

## BARBARI COROLL.

Fœniculum in Hiberis Hispaniæ laudatissimū, condimentis prope omnibus inseritur. Quin & crustis in panificio apissime subiicitur.

## EX M. VERG. COMM.

Fœniculū, si Nicandro in Theriacis suis, q̄ mox subiiciemus, scribenti credimus, nobilitauere serpentes, gustatu eius senectū exuendo, oculorūq̄ aciem succo eius rescicendū. Versiculi potius eius sunt. τῆμος δὲ αὐτὸν φησὶ δὴν ἀπιδύσασθαι γῆρας. μάστιγι πιστὶ χῶν ὅτι φωλιὸν ἔχει φεύγων. ὁμασιν ἀμειβάσιν, μάστιγον δὲ ἐν χύτῳ ὄρνυξ, βωσκυβίς ἐκκνῖτι καὶ ἀνγκνῖτα τίθειν. Quorū sensus ille est. Quo tēpore relicta arescentium squamarū senectute, torpidus & segnis ingrediens, uernaq̄ tempestate caui suum fugiens, hebetibus oculis cecutit: uerū depastus Fœniculi comosus ramus, celerem, & claræ lucis eum efficit. Nobilitauere & homines, toto anno quondā uiridi, sicco, seruatq̄ sale, totaq̄ mensa, non ut nostra ætate sit in secunda, et ad augendā sitim tantū, nec semine solū, sed coma & caulibus utentes. Neq̄ immerito tā multæ in sanitatis & medicinæ usu dotes illi sunt: quas hic scriptor prosecutus, labori huic parcere alios uoluit.

## ¶ De Erratico Fœniculo.

## CAP. LXXX.

**G**raci Hippomarathrū, aliqui Marathin, alij Marathrū agrion, Aegyptij Sampsoth, Magi Thymarnolion, Latini Fœniculū erraticū, aliqui Mion, Galli Sistrameor. Syluestre est Fœniculū, magnū. Fert autē semen Canchry simile. Cuius radix iucūde olet, potaq̄ stranguariæ medet. Menses iposita ciet. Ventrē sistit, radice, aut semine potō. Contra serpentū morsus auxiliat. Calculos cōminuit. Regiū morbum expurgat. Lactis abundantia facit. Decoctum foliorū haustum, scēminas a partu purgat. Traditur aliud Hippomarathi genus, longō, exili & angustō folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturā habet, & uiribus Fœniculo respondet. Ad omnia infirmius.

## BARBARI COROLL.

Hippomarathrū, a magnitudine uidei appellatum: q̄d aliqui Mysineū uocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, crassitudine brachiali, radice candida. Nascit in calidis, sed saxosis, tāte amplitudinis in Mauritania, ut caulis .12. cubitis assurgat, crassitudine palmorū quatuor.

A

μαρσθρον

Pli, li. 10. cā. 27.

B

ἱππομαραθρον



D I O S C O R I D I S

C Hippomarathri aliud hoc est, quod tradidit Diocles: foliū habet angulosum, atq; longū.

E X M. V E R G. C O M M.

G Rande est erraticum Feniculum. In cuius appellationibus quæ sceminino genere Marathris dicta est, solā habet ex sexu a superiore illo discriminis causam: qualia in hoc opere multa alia audiuntur, quemadmodum agreste Marathrum eandem Hippomarathro significacionem. Ferre erraticum Feniculum hoc semen Cachryi simile Dioscorides ait, Cachry id intelligens, quod ab eo in Libanotide mox describitur, & quod in umbella eius fructus concipitur et maturatur: cui erraticum Feniculum hoc similem suam habet.

Δαύκος  
Διρκάριον

¶ De Dauco.

C A P. LXXXI.

D Aucum aliqui Dircaum uocant. Creticum, folijs Fœniculo simile, minoribus & tenuioribus, caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo, semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. Radix digitali crassitudine, & palmi longitudine adolefcit. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus syluestri Apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs Coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario Pastinacæ, semine oblongo ceu Cumini, acri. Omnium semen excalfacit potum. Vrinam, menses & partus extrahit. Torminibus liberat. Veterem tussim mitigat. Phalangiorum morfibz potum in uino auxiliatur. Tumores illitu discutit. Seminis dumtaxat in alijs generibus inualuit usus. In Cretico etiam radicis. Quæ maxime contra uenenatorum iniuriam in uino bibitur.

Pli. li. 19. ca. 5.  
lib. 25. ca. 9.

D

B A R B A R I C O R O L L.

D Aucus, quæ a nostris Gallica Pastinaca dicitur, specie Lauri, colore Croci, radice nigra Theophrasto, Dauci quatuor nonnulli fecere genera. Dioscorides & Plinius tria persequuntur. Probatissima in Creta. Mox in Achaia, Patrensi & Spartano agro, & ubiq; in ficcis. Priori generi folia etiam hirsuta, caulis rectus, radice suauissimi gustus & odoris. Reliqua genera passim nascuntur, terrenis collibus, limitibusq; nec nisi pingui solo, folijs Coriandri, caule cubitali, capitulis orbiculatis, sæpe plurimis q; ternis. Radice lignosa, & cum inaruerit superuacua. Semen Cumino simile: prioris Milio. Album, acre, odoratu omnibus, & feruēs. Secundū priore uehemētius est, eoq; parce sumi debet. Tertium genus simile Staphylino, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc, & hyeme & æstate, quadrupedi sunt intacta, nisi post abortus. Quidā, ut Paulus, & Galenus prior eo meminit, Daucū nihil aliud esse uoluerunt, q; Staphylinū syluestrem: q; uidetur a Dauco aliud genus esse Daucos herba cognominata, apud Galenum duas Daucos seorsum indicantem. Nisi quis librariorum accuset, q; quæ Galeni non sunt, adiecerint. Hippocrates Daucum Aethiopicam laudat.

E X M. V E R G. C O M M.

M Asculino genere, & neutro Daucum dici in antiquis obseruauimus. Nos hunc scriptorem secuti, masculino eum semper indicauimus. Quodq; inter appellationes eius male, Dircaon legebatur, ex Nicandro in Theriacis Daucion emendauimus. Sic enim ille appellauit. Δαύκου πῖλον τετρωνιάειον, quod est, Daucium, & Bryoniæ uitis radices. Fuerunt etiam in antiquis, qui Daucum scriberent, duoq; eius tantū genera facerent, Creticum, & Asiaticum: hic tamen etia, Plutarchus uero plura Daucorum fecit genera. Illud etiam a principio statim quod hic ait, habere Creticum Daucum Fœniculo similia folia μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα. Quorum nisi uictum sit, sensus est, minora tamē & tenuiora: Plinius & Plinium secutus Barbarus, candidiora dixerunt, quasi λευκότερα, non λεπτότερα legendum sit.

Δελφίνιον

¶ De Delphinio.

C A P. LXXXII.

D Elphinium Græcis Diachysis, alijs Diachytos, alijs Paralyssis, alijs Camarus, alijs Hyacinthus, alijs Delphinias, alijs Neriaz



dion, aut Sosandros, aut Cronion, Romanis Bucinus minor uocatur. **A** Surculos emittit a radice una sesquipedales, aut maiores, a quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quae Delphinorum effigiem representant. Vnde tractum nomen est. Flos uiolae albae non dissimilis, purpureus, & sement in siliquis, milio proximum. Quo non aliud utilius bibi potest ab scorpione percussis. Aiunt enim, obiecta haerba, scorpiones resolui, atque ignauos torpescere. Seniota uero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis.

¶ De altero Delphinio. CAP. LXXXIII.

**A**lterum est Delphinium, quod Romani Bucinum uocant, superioris simile, sed folijs & ramis longe gracilius. Viribus eiusdem pollet, sed non ita efficacibus.

EX M. VERG. COMM.

**Q**uam nostra aetas Senam officinis omnibus & uulgo nota uocat, antiquitas, ut opinati aliqui sunt, Delphinion appellauit. Posterioris & quo nunc medicina utitur nominis incerta ratio nobis & causa: antiquioris notissimi nauitis in mari pisces autores sunt: repando dorso, repandas Delphinij huius siliquas, non folia a se uocari & indicari gaudentes; ut non tantum maris honor Delphinus esset, sed haberet nutritrix & parens omnium terra quod ex eo pisce in suis opibus etiam numeraret. Vtque in mari beneficus homini semper Delphinus fuit, multisque salutem humanitatis nostrae sensu quodam attulit, sic etiam in plantis aliqua esset quae Delphinorum figura, repandoque siliquarum suarum inflexu salutem homini faceret. Eiusque beneficii merito Sosandros etiam diceretur. Id enim ea uox significat. Dictumque Delphinium hoc Sosandros est, quod τὸν ἀνδρῶνα σώσει, id est, uirum & roboris firmitatem seruat. Fuerunt qui mutata tantum declinationis forma, Delphiniada. scilicet herbam uocarent, & qui a floris figura Hyacinthum. *ἡ ἀντι-φωσφωρ* enim a graecis, id est, Hyacinthinus flos eius describitur. Legitur postremo inter appellati ones has a Romanis Delphinium hoc Bucinum minorem dici, quod nullibi hactenus comper tum nobis est. Facilis tamen nominis coniectura, ut enim graeci a Delphinis & ex mari nomen illi fecerunt, sic posteriores etiam latini potuerunt ex eodem elemento, sed ab alijs piscibus eam indicasse. Sunt enim Bucini in purpurarum genere, sed non repando dorso ut Delphini. Quod mirum quod in Delphinio hoc illud est, nihil agere de eo Plinius: nec Delphinij aut Sosandri, quod haecenus legerim in tota eius historia, sub his nominibus unquam meminisse. Nihil etiam Pauli Aeginetam: qui cum medicam omnem materiam lib. 6. per capita numeraret, quotidiani in medicina usus herbam, remediumque relinque non debuerat. Dubitamus ob eam causam, latere in antiqua etiam medicina Delphinium hoc sub appellatione aliqua alia.

¶ De Pyrethro. CAP. LXXXIII.

**P**yrethrum aliqui Dorycnion, alij Pyrinon, alij Pyroton, aut Pyrethron, alij Arnon pyriten, Magi Pyriten, Romani Saluareni uocant. Folia caulemque emittit ut Daucum syluestre, & Foeniculum, umbellaeque Anethi circinatae rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit. Ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciens, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis rigoribus efficax. Contra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximie conducit.

BARBARI COROLL.

**P**yrethro depictum coloribus umbraculum, purpureo, cadido, luteo, porraceo, ut scripsere quidam. Sunt qui hanc interpretentur quam uulgo rustici & olitores, Draconem Acetarium uocant, ut alibi notauimus, omnino dissimilem eius quam Dioscorides hoc capite demonstrat. Sed aestimanda res tota diligentius.

πυρεθρον

Phil. II. 23. ca. 9

H



**C** Non dedit ut forte opinabitur aliquis in græcis Pyrethro nomen ignis, sed qui in ea similis igni feruidus sapor est. Qui tantus adeoque uehemens in ea sentitur, ut plures in gentibus ab eadem ui appellationes inuenerit. Quæ enim in hoc scriptore numerantur *ἐπὶ τοῦ πυροῦ* incipientes uoces, eandem omnes habent causam: & quæ Romanoium appellatio fertur Saliuaris herba, a feruidi saporis eius euentu causam & originem duxit. Commāducatum enim copiosambris saliuam proritat: qua potestate plerumque sunt feruida omnia: ideoque ueteres græcorum medici, ad purgandas capitis pituitas eo utebantur. Præcepitque id inter cæteros Paulus Aegineta lib. 1. capite quo de purgantibus caput apophlegmatismis agit: qui græcis sunt medicamenta omnia quibus per os capitis pituita purgat. Hanc ipsam non Pyrethron, sed Pyretida Nicander in Theriacks suis uocauit. Versiculus eius est, *Ἄποτι δ' ἡ ἐλαθροῦς πυρετίδος ὕχλα πολλά*. Cur autem Dorycnion uocari etiam feratur, incertum nobis est. Inter uenenâ enim Dorycnion numeratur, ut sexto uolumine priuatim dicitur.

Νέανωτις

**D** *De Rosmarino.* CAP. LXXXV.  
Vo Rosmarini genera. Alterum fructiferum, aliquibus Zea, aut Campsanema appellatum. Cuius semen Canchrys uocatur. Folia Fœniculi habet, crassiora & latiora, in Rotæ speciem humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis comcauum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum. Quod in mandendo linguam exurit. Radix Tus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylylion odoratum, minime exurens, radice foris nigra, intus alba. *Verum id quod sterile dicitur, illorum plane similitudinem refert. Sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluvia sistit. Sedis inflammationes, & condylomata mitigat. Concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem ægre perducuntur. Sicque radices cum melle ulcera purgant. Torminibus medentur cum uino potæ. Et contra serpentium morsus conueniunt. Menses & urinas cient. Veteres tumores illitu discutiunt. Tam radice quam herbarum succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. Si comitialiale malum sentiaur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. Regio morbo laborantibus, cum uino & pipere datur. Sudores mouet cum oleo perunctum. Ruptis & conuulsis prodest. Podagris cum lolilacea farina, & aceto tritum illinitur. Purgat uiriliginis, addito aceto quam acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Canchryn non ferat. Quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum Erica nasci, folijs Lactucæ syluestris, asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus autor est. Potumque id ipsum alterutra parte purgare.*

καρχυ

**C** *De Canchry.* CAP. LXXXVI.  
Anchrys uim habet excalfaciendi & uehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluator.



## BARBARI COROLL.

**L**ibanotidis uocabulo, multa genera feruntur. Vnum inter Cunilagine a nobis dicendū. Alterum, de quo hic, in species ternas diuisum. Tertium coronariæ: quam Rosmarinum proprie uocari Dioscorides existimat. Libanotis porro, de quo præsens caput loquitur, radicem habet Olusatris: locis putridis, macris, saxosis, & roscidis prouenit: feritur semine, quod quidem fertili Rosmarino, scabrum & oblongum a Theophrasto redditur, folio palustris Apii, minore multo, sterili, folium Lactucæ syluestris & amaræ, candidius & asperius, radice breui. Vestibus interposita Libanotis, abigit tineas. Carpitur per messem fertilis. Caulis quoque, non modicum semen, resinaceus. Folij & radici odor Turis, unde nomen. Libanotidem cum Erice lætissimam nasci Theophrastus inquit. Theodorus locum, non ubi Erice, sed ubi dictum est, conuertit, per eo quod est ὅπου ἰσχυρὰ, legens ὅπου ἵπκται, librariorum græcorum sanæ culpa.

## EX M. VERG. COMM.

**P**lures quondam non Dioscoridi tantum, sed cæteris græcorum herbarijs & medicis omnibus Libanotides fuerunt: ut eodem Turis cognomine omnes, sic non eodem eius odore insignes. Vna enim, & quæ Canchry fert, primo & perse, quæ radix eius Tus olet, ab eo indicari merita est. Cæteræ aut congeneres, aut aliqua parte illi similes, in censum et nomen eius uenerunt. Satisque certa earum diuisione hic usus, posteriores græcorum medicos & herbarios alios subscribentes sibi habuit. Siquidem omnes, excepta Coronaria, quæ statim ab ijs describetur, tria eius genera fecerunt. Præcundam, fructumque ferentem. Et hanc duplicem. Tum sterilem nuntiantes: peregrinas, ut nos credimus, Italiæ plantas, & quarum omnis miscetur historia, si Theophrastus audiatur, præsertimque in foliorum figura. Quæ palustri Apio in primo genere, in sterili uero amaræ Lactucæ similia ille facit. Cum hic Fœniculo comparet, & crassiora tantum, latioraque esse dicat: quæ una foliorum forma, uulgarem nostratam & coronariam Rosmarinum cognomen ille fecit. Alioquin nulla erat ex similitudine causa, cur quondam Libanotis, & nunc tota græcia Dendrolibanon coronaria Rosmarinus diceretur: nihil enim simile, commune illi aliud habet. Quodque facile ex historia earum intelligat aliquis tota, & undique diuersa. Siquidem coronaria Rosmarinus frutex magis, quam herba, ramos habet: illæ caulem, & quæ fructum inter eas ferunt, umbellam etiam. Hæc a terra erigitur, illæ per terram folia spargunt: & ne longiores simus, plures habent illæ notas quibus a Coronaria separantur: quinetiam in folijs prius illud genus suas habet itidem differentias. Quo autem maxime differunt Canchry, est: quod in secundo utroque illo genere in summo caule simile arborum Canchryi surgit, in quo concipitur & maturatur semen. Quid autem Canchrys sit, & quomodo in arboribus nascitur, dictum iam pridem a nobis est. Quæ una nota a coronaria Libanotide, reliquum omne hoc genus præcipue separat. Nec Nicander aliter eam signat in Theriacis suis, ὅταν καυχρῶσαν ἴδῃ περιβαλλομένην, quod est. Sumito & calidam radicem καυχρῶσαν, i. cachry hoc ferentem Libanotidis (secundum illud genus significans) Rursus ἄμμιγα καυχρῶσιν λιθανώτιδι, quod est. Simul cum Libanotide cachry ferente. Vna autem hac nota Libanotis præcipue discernebatur, quod in medicina cachryos huius, i. feminis tantum usus esset. Eaque ob causam seorsum a reliqua plâta Paulus Aegine tamen de eo egit, fructum, seu seminem Libanotidis uocans: uiresque illi exterendi, discutiedi, & calefaciendi tribuens. Vt illo etiam est ex oleo contra febrium perfrictioes, & cum tremore algores. Duplexque illud Libanotidis genus secundum ex cachry hoc dictum est. Tertium enim quia eo caret, ideo ἀκαρπον sterile & sine fructu a græcis nominatur: prioribus præterquam in hoc simile.

## De Rosmarino coronario. CAP. LXXXVII.

**R**osmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, et circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, superne uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur, & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoque unguento ammisceri solet.

## BARBARI COROLL.

**L**ibanotis Coronaria, differt quidem folio a prioribus, sed comprehensa forte a Plinio est inter fertiles. Nisi quis hanc pro Cunilagine accipiat. Ea quæ Libanotis uocatur, & in coronas admittitur, Paulus, & Galenus, Dioscoridem secuti, quatuor Libanotidis genera connume-

H ij

A

Pli. li. 19. ca. 12

B



# D I O S C O R I D I S

**C** rat. Vnam sterilem. Fecundas duas, Quartam generis coronamentarij: quam a Romanis priuatim Rosmarinum dici uolunt, etiam si priora quoque genera Plinius ita uocari prodar.

E X. M. V E R G. C O M M.

**C**oronaria quondam uulgaris haec nostras Libanotis fuit: nec certior habuit hic scriptor notam qua legentibus eam indicaret. Quotidianus enim hic usus eius erat: necebanturque in coronis ramuli eius non aliter quam Serpillum, & quae alia Theophrastus *σπρίγγιν* uocat, toto corpore odorata. Nunc alius eius usus est. Descripsit eam satis Dioscorides, nihilque in tota foliorum figura desiderari potest. Vnaque haec foliorum similitudo, quae omnibus inter se par aequalisque est, et quale paulo ante in coronaria hic descripsit, in Libanotidum nomen et censum eam asciuit. Quelicet in priore illo genere feniculacea sint, ut hic ait, eamque ob causam *τριχουδί*, i. comosa & capillata: nihilominus quam in comoso illo habitu latiora & crassiora Feniculo sunt, ad formam foliorum Libanotidis huius, i. coronariae nostratibus Rosmarini accedunt. Fitque haec illis eatenus tantum si milis: Quatenus enim Tus Libanotides aliae olent, nihil huic simile habent.

σφονδύλιον

De Sphondyllo. CAP. LXXXVIII.

**S**phondylium aliqui Arangen uocant, alij Phalangion, alij Astereion, nonnulli Nesyrin aut Sphondylin, quidam Chorodanon, aut Oenanthen, Romani herbam Rutinalem. Aegyptij Apsaphear, Magi Osirin. Folia Platani & Panacis habet. Caules feniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex Seseli simile, sed latius, candidius & magis paleaceum, grauis odoris. Flores eius albi, aut pallentes. Radice Rhaphani candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocineris uitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uuluarum strangulationi. Vternosos suffitu reuocat. Cum oleo comode infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus. Cum Ruta illitum, serpentina ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris uitia. Circumrasa eadem, callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accomo datur. Qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**phondylii succus qui exprimitur, mire appetitur a muscis, & quae sunt illis similia. Sphondylium ferula est, differens a Panace folijs, quia sunt minora & Platani diuisura. Non nisi in opacis gignitur, in palustribus Patavini agri saepe uisum. Huic semen eodem nomine medicinae tantum utile.

υέρη

De Ferula. CAP. LXXXIX.

**E**Viridi Ferula medulla pota, utilis est ad cruentas excreationes, Ecce liacosque. Contra uiperarum morsus in uino datur. Erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosis auxiliatur. Sudores ciet, uncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt. Muria condiuntur. Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitorum, folia Feniculi, longe asperiora, & latiora. Qua ab imo caule uulnerata, Sagapenum efficitur.

B A R B A R I C O R O L L.

**A**describitur arborum generi Ferula: quoniam teneritudo eius processu transit in lignum. Propterea Clearchus inter quaestiones lusorias, quas nostri Scirpos, Graeci Gryphos, & Aenigmata uocant, Ferulam dicit esse, lignum non lignum: sicut Pumicem, lapidem non lapidem: & Noctua, uolucrem non uolucrum, Calidis Ferula nascitur locis, atque trans maria, geniculatisque

Pli. li. 13. ca. 22  
lib. 10. cap. 23.  
lib. 24. cap. 11.



**A** uices nodata scapis. Duo ei genera. Narthecem Græci uocant, assurgentem alte. Nartheciam uero semper humilem: quæ ab aliquibus Ferulago dicitur. Quam et Thapsia Ferulago appellari solet. Est & instrumentum medicinale Ferula, siue Narthex. A genibus folia exeunt grandia, mollia, multifida, maxima, ut quæq; terræ sunt proxima: caulē amplectantia ut Harundines: sed magis scinditur in coliculos, quibus flores lutei & semen Anethi paulo maius insidet, sed quæ ab uno caule diuiditur in cacumine, femina putatur. Germinat uere primum folio, tū caule: qui annuus ei est. Radice singulari, profunda. Ferulæ lignum omne corticis loco habent, hoc est, forinsecus: ligni autem uice fungosam intus medullam, ut Sambuci. Nonnullæ inantiam, ut Harundines. Nulli fruticum leuitas maior. Ob id senectuti Baculus. Semen Ferulæ Thapsiam uocauere aliqui falso. Hoc in Italia cibus est. Conditur quippe, duratq; anni spacio in urceis. Caules quoq; decocti eduntur. Commendanturq; musto & melle. Corymbiam nominant: sicut racemos eius quos item condiunt Corymbos: quibus & in coronas utebantur. Igenem Ferulis optime seruari certum est, easq; in Aegypto præcellere. Natura Ferularum Murenis infestissima. Moriunt ea tactæ. Alinis gratissimæ sunt in pabulo. Ceteris iumentis præsentan eo ueneno: qua de causa id animal Libero patri assignatur: cui & Ferula. Ferulā nō minus a feruendo dictam uideri facit Hippocrates: qui eam Plestinga uocauit. Inter fortunatas insulas, Norion uocatur. In qua Ferulæ tanta crescunt amplitudine, ut arbores fiant. Earum nigrae succo amarissimo damnantur: candidæ probantur, adeo, ut poculentus quoq; sit.

## EX M. V. E. R. G. C. O. M. M.

**B** Condiebatur quondā, seruabaturq; sale ad cibos Ferulæ coliculus toto aſſo: si huic scripto rimprimū, mox Columelle credimus. 13. operis sui uolumine, cap. 7. iubenti cum plerisq; alijs oleribus & hunc condi. Nec fuit hic usus parum in ea laudandus: & si copiosior eius cibus capitis dolores faciat. Primas enim mensas in acetarijs, secundas uero cū obsonijs cocta multa frugalitate instruebat. Eadem senectuti, & a longa ualitudine se recolligentibus auxilio fuit, et adhuc est: quoniam nulli frutici leuitas maior, et cum leuitate ligni firmior duricies, & rigor. Quā etiam ob causam Libero patri, Sileno, alijsq; numinis eius comitibus dedicata & concessa est, ut infirmos in ebrietate pedes leui hoc pedamento regerent.

## De Peucedano. CAP. XC.

**P** Peucedanum aliqui Agrion uocant, alij Agriophyllon, Magi bonum demonem, Romani Satariam. Caulem emittit tenuem, gracilentum, Fœniculo similem. Comam habet statim ab terra foliosam, spissamq;. Flore luteo, radice nigra, crassa, firma, graui odore, succosa. Cingitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; e plaga succus, umbræ mandatur. In sole siquidem confestim euanescit. Colligit capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiatnr. Assata radix utilior fit. Tam lac, q̄ succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e Mandragora. Verum inefficacior lacte succus habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma Turis similitudine, caulibus, radicibusq; adherens. Præfertur succus e Sardonia, & Samothrace, colore ruffo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosacco illitū, pdest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. Omnibus in uniuersum uitijs neruorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant uulux strangulatus, & ueternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Auriū doloribus conuenienter ex rosacco insillatur. Cauernis dentiū inditum, mitigat dolorem. Contra tussim efficacissime ex ouo assumit. Suspirijs, torminibus, & inflamationibus subuenit. Ventre leniter emollit. Lienē absūmit. Dif



D I O S C O R I D I S

**C** ficiles partus mire adiuuat. Facit ad uesciæ cruciatus, & renum diffen-  
tiones potum. Vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est. Sed ineffica-  
cior. Eius decoctum bibitur. Farina eius sordida ulcera purgat, & ue-  
tera cicatrice obducit. Squamas ossium extrahit. In cærata & calfacientia  
malagmata additur. Eligi debet recens, esu difficile, firmum, odoris ple-  
num. Succus ad potiones amaræ nucibus, aut Ruta, aut pane calido,  
aut Anetho resoluitur.

Pli. li. 25. ca. 9  
lib. 26. cap. 5.

B A R B A R I C O R O L L.

**P** eucedanum, siue Peucedanus nomen a Pinu inuenit, ut Myrtidani a Myrto, quan-  
tæ amaritudinem uocabulum id significat apud poetas, celebrata inter primas herba. Laudatissi-  
mum in Arcadia Plinius existimat. Foditur exitu autumnæ. Placent tenerissimæ, & altissimæ ra-  
dices. Hæ conciduntur in digitos quaternos osseis cultellis, funduntque succum. Probatum hic  
& crassitudine mellea, & odore suauiter graui. Peucedanum officinæ ostendit quale Dioscori-  
des in cætera tantum, radice non succosa, sed lignosa, nec graui odore, sed iucundo. Quod nos  
admonitionis causa dictum uolumus.

E X M. V E R G C O M M.

**F** ecit Pinus, quæ græcis Peuce dicitur Peucedano nomen: non congener congeneri, aut simi-  
lis simili planta, sed speciosa & procera arbor, parem folio tantum sibi humiliores frutices,  
ut inter homines quotidie fit, sola eius partis similitudine in genus & nomen suum sibi adopta-  
uit: quod posteriores intelligentes latini, Pinastellum eam uocauerunt. Cuius uocis autor Apu-  
leius est. Sic enim emendanda est quæ corrupte in impresso codice Pinastellum legitur. Idem  
quod in Diosc. simpliciter agrion nominatur, ab eo Sison agrion dicitur, quasi ex similitudine  
Peucedanus hæc Sison etiam diceretur, de quo non multo ante actum est, sed syluestre. Nobis  
uero ab re non fore, si quis suspicetur, deesse uoci illi agrion, quæ syluestre significat Marathrum:  
ut quoniam similes illi caules, & capillata folia habet, syluestre Marathrum diceretur. Quem  
admodum quod sequitur Agriophyllum, agreste Feniculum potuisse quondam legi. Suspiciones  
tamen hæc sunt: nec nos aliquid mutare ausi sumus, præterquam ex Apuleio agrion. i. agreste Sisonem  
uocari Peucedanum inter alia dicentes. Quæ non tamen a Peuce arbore dici in græcis potuit, quæ ab  
amaritudine, quæ in eadem gente eadē illa uoce indicatur. In Arcadia nasci Peucedanum Theo-  
phrastus ait. 9. de plantarum historia uolumine. Verba eius sunt *ἡντὸς δὲ τῆς ἀρκადίας*. Quem  
autorem secutus Plinius lib. 25. cap. 9. laudatissimam in Arcadia nasci tradidit: tam aperte, tam  
quæ uetusto autore, ut non dubitandum fuerit, in Arcadia ne, an in Sardinia legendus locus sit.  
Theophrastum enim secutus Plinius est. Neque obstat quod hic dixerit, expressum in Sardinia et Sa-  
mothrace liquorem, probatissimum esse. Hic enim succum in his gentibus expressum lauda-  
uit, illi plantam in Arcadia nasci laudatissimam dixerunt. Eius in antiqua medicina multus fu-  
it usus. Tradiditque hic inter cætera, mederi Peucedani liquorem conuulsis: Græci *καταπραίνον*  
*καταπραίνον* uocant, Romani græcæ uocis imitatione, conuulsa appellauerunt.

De Gith, seu Melanthio. CAP. XCII.

μελάνθιον

**G** ith ex Græcis aliqui Melanthium, alij Mecona agrion melas-  
na, Romani Papauer nigrum appellant. Exiguus frutex est,  
sæpe binos palmos excedens. Folijs ut Senecionis minutis, sed multo  
tenuioribus. Capitulo in cacumine tenui, ceu Papaueris oblongo, in-  
tercurfantibus intus membranæ. Quibus semen includitur nigrum, a-  
cre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum  
fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex Iri-  
no, & infusum naribus. Tollit lepras, lentigines, duricias, tumoresque  
uetustos cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum uete-  
re uino impositum. Dentium doloribus decoctum cum aceto & redā



prodest. Teretes uentris tineas expellit, peruncio ex aqua umbilico. De stillatione laborantes adiuuat, tritū in linteo & olfactū. Vrinā & menstrua ciet, multis diebus sumptū. Et lac extrahit. Difficultatē spirandi cū uino potū leuat. Phalangiorū moribus ex aqua drachmæ pondere haustū auxiliat. Incenso serpentes fugant. Tradunt largius epotum enecare.

**MELANTHION, qd & Melanspermon, & Melanthe** interim ab Hippocrate uocat: & a Theophrasto, ut Theodorus existimat, Anthemion, siue Anthemion, Nigellam interpretatus. Quod Anthemion oīno alia species est, q̄ Melanthion, siue Git, siue ut Palladius, Giddi. Nam & Melanthemon Chamemilon est, Melanion uero nigra Viola. Optimum Git, q̄ excitatissimi odoris, & q̄ nigerimū. Culices suffitu necat, & mulcas. Succum eius largius sumēti, uenenū esse, mirari licet: cū semen ipsum, inferiorē crustam panis, cereali sapore condiat gratissime. Aliud oīno genus uidetur esse Git, qd in segetibus passim nasci cernit: & Pseudomelanthion uocari potest, & Gitago, solijs fere Porri oblongis, flore purpureo, semine ac toto frutice maius q̄ Melanthium, nec odoratū. At uerum Git, de quo præsens Dioscoridi mētio est, folium habet Foeniculi, Senecionisue, florem ceruleum. Odor semini iocundus, nec ubiq̄ provenit. Hippocrates Cyprium cōmendat. Alia est herba Melandryum, in segete pratisq̄ nascens, albo flore, odorata, cuius cauliculum iocineri tritum, ex uino uetere probant.

Pli. li. 20. ca. 17.  
& 22. ca. 21.

**EX M. VERG. COMM.**  
Ident Maio & Iunio mensibus in pratis, sepibus, limitibusq̄ oībus nascentē rurā oīa Nigella: nihilq̄ eo frutice frequentius, simul & uilius. Quondā grato sapore panē Nigellæ semen cōmendabat. Inpergebatur em̄ ante cocturā illi tritum, quemadmodū & Papaueris: non aliter q̄ & nos modo dulcarijs potius q̄ panī Anisum miscemus. Quod in Nigella merito miratur aliquis, sagacis naturæ artificū est, in conformandis eius uasculis: quibus concipit, maturatur, & seruat semen, colore nigrū, Panici seminis magnitudine. Sunt ea uascula longe papaueraceis minora, nec in mensura sua, ut illa longa. Nullā præterea habent qualē Papauera in summo stellā, sed latiore umbilicū: neq̄ intus eodē modo discurrentes membranas seminū locos dissepientes. In Papauere em̄ sulcorū modo intercedente, quasi aggere quodam canales sunt: in Nigella per mediū transeuntes, quasi parietes, quibus loculamenta illa seminū diuiduntur. Est illud discrimen etiā, quod singula in singulis Papauerū caulibus uascula sunt, in Nigella numerosiora: ut quod numero seminū in singulis uasculis deest, uasculorū numero expleat. Solaq̄ hæc uasculi forma fecit, ut syluestre & nigrū Papauer a quibusdam Nigella diceretur. Græci a colore seminis Melanthion, & eorum exemplo latini Nigellam nominauerunt.

B

**De Laserpicio, & Lasere. CAP. XCIII.**

**L**Aserpiciū in Syria, Armenia, Mediā, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem Maspetum uocant. Folijs Apio similibus, lato semine. Radix excalfacit. In cibis agre concoquitur. Vesicæ noxia. Sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cærato, medetur. Ischiadicis conuenit cum Irino, aut Cyprino cærato. Excrescentibus circa sedem tollendis, illinitur cum putamine mali punici & aceto decocta. Venenis pota resistit. Os commendat, cibis aut salī permista. Laser radice, atq̄ caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum translucent, Myrrhæ æmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu. Quod dilutū facile albescit. Syrenaicū si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo, ut ne os quidem gustanti, nisi paululū spiret. Medicum & Syriacū minus uiribus ualent, & grauiorem reddunt odorem. Laser omne antequā siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento. Quod maleficiū deprehenditur gustu, odore, uisu,

H. iij



D I O S C O R I D I S

**C** & madefactione. Caulem aliqui Silphion, radicem Magudarin, & folia Maspeton uocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caulis. Acrem uim habet. Inflationes facit. Perunctas cum aceto, pipere, & uino, alopecias sanat. Oculorum aciem exacuit. Incipientes suffusiones, illitum cum melle dissipat. Cauernis dentium in dolore inditur, aut cum Ture in linteo circumligatur, aut cum Hyssopo, Ficis coctis in posca, os colluitur. Iis prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immisum. Valet aduersus uenena telorum, & animalia omnia quæ uirus eiulantur, potum, aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangrænis præcoërcitis immittitur. Et cum ruta, nitro, & melle, uel per se carbunculis. Clauos, callosq; prius circumrafos uellit. Carato, aut aridorum ficuum carne præmollitum, recentes Lychenas ex aceto sanat. Et excrecentia in carne, polyposcq; si alia quot diebus cum atramento sutorio, aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabricijs opitulatur. Grauem, subitoq; irrucescentem uocem, dilutum aqua sorbitione confestim expedit. Vuam illitum cum melle reprimat. Anginis ex aqua mulsa utilissime gargarizatur. Vescentes eo, latiore colore mangonizat. Tussi commode in forbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus. In fellis suffusione, & aqua inter cutem cum aridis Ficis. Rigores discutit cum uino, pipere, & Ture potum. Neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur. Comitibus ex aceto mulso proficit. Menses ciet cum pipere & myrrha potum. Coeliacos adiuuat in acino uuæ sumptum. Cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potiones resoluuntur, nucibus amaris, aut ruta & calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expellendam arteriam, maxime cum uox retunditur. Eo cum lactucis utuntur, exitq; in uicem Eruæ. Fertur & altera Magudaris in Libya nasci. Radix Laserpicio similis, sed minus crassa, acris & fungosa. Ex qua non profluit succus. Eiusdem cum Lasere facultatis.

Pli. li. 19. ca. 7.  
lib. 22. cap. 23.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**ilphio, id est, Laserpicio, radix crassa, multaq; Caulis annuus, altitudine & crassitudine quasi Ferulæ. Foliū simile Apio: qd ineunte uere profilit, deciduūq; est, eximū purgando & saginando pecori. Carne mirabilem in modū iocunda. Folio amisso, caulis emicat: qui omnibus modis paratus igni manditur, hominēq; diebus quadraginta purgat omni uitio. Semen ei lacum, foliaceum. Succus duplex e scapo, Caulias uocatus. E radice Rizias, uilior ac putrescens. Radici cortex niger, qui & detrahitur ad mercis adulteria. Præparatur uero succus admixto fursure, aut farina. Subinde concutiendo uas, quatenus ad maturitatem perducant, id est, quatenus sudare desinat, & colorem suū capiat. Ita inueteratum a situ uendicant & carie, Laser uocantes. Perlucidior hic & purior a radice, dulcior a caule: ob id farina inditur, ut coëat. Natum ferunt Silphiū hymbre crasso & piceo, repente madefacta tellure circa Hesperidum hortos, Syrtinque maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenarū conditum. Vim autē illam, quatuor stadiis



rum spacio in Africa ualuisse, rem ueram & contumacē, atq; si coleretur, in deserta fugientē. Quidā radicem Laserpicio maiore fuisse cubitali perhibent, e cuius medio caput sublime conspiciedumq; tuberet, unde primū succus ceu lacteus erumpat. Supernasce caulem Magydarin uocatum. Quāq; & semen eius quoq; Magydaris ab aliquibus dicitur, ut Galenus scribit, folio aurei coloris: quo seminis uice, austrinis flatibus decusso, a canis ortu Laserpiciū nascatur: eodemq; anno & scapum, & radicem aboleri, solū circumfodi subactum, glutumq; fieri. Radices eius recens præfectas ex aceto mandi. Pecora non purgari eo, sed si ægrotant, aut sanari protinus, quod fere consequitur, aut emori. Prior opinio uidetur persico Silphio congruere, multo infra Cyrenaicum nascenti. E Syria quoq; importari maxime solebat, Parthico, siue Persico deterius, Medico præstantius. Aetius Laser a Cyrenaico lacte separauit, siue quia Laser succus ipse Silphij, non lac esset: siue quia Lasers appellatione Persicum, aut Medicum, ut cognobiliora, non Cyrenaicum ueniret: quippe quod ad pondus argenti denarij pendebatur, multisq; iam annis, ut Plinius ait, non inuenitur. Cum comedit ouis caulem, protinus dormit, capra sternutat. Tauros inflammat naribus illitis. Serpentes auissimas uini admixtum rumpit. Præcipitauit se quidam ex alto, cum in dentium dolore cauis addidisset inclusum cera. Laser Græci Opon uocant. Et quāq; Opos manantem harbæ cuiusq; succum, ex uulnere significet, Cyrenaicum tamē absolute pronuntiatus indicat, ut Varroni placet: qui coagulari lac eoradit. Post Cyrenaicum auctoritas deinde Medico, & Syriaco, ut Galenus inquit, Hippocrates, Phyllon Libyon, & Aethiopicum uocando ipsum Silphij semen significat Galeno: ut qd præ sua latitudine foliaceum sit. Interim Phyllon uocat hoc, nec adhuc Libycum. Radicem huius proprie Silphion appellat. Caulon uero, & eccaulema, scapum, id est, colem, ut Herodotus. Solini quoq; uerba de Silphio subiiciam. Apud Cyrenenses inquit Syrpe gignitur, odoratis radicibus, uirgulto herbido magis quā arbusculo: cuius e culmo exudat æstatis tempore pingue roscidum, idq; pascendum hircorum inhaeret barbulis: ubi cum arefactum inoleuit, guttis steriacis legitur ad usum mensarum, uel medelæ potius. Dictum est primum inquit Syriacum, quia manat in modum lactis. Deinde usu deriuante, Laser nominatum. Paulo post Asbiæ inquit, uiuunt Lasere, hoc aluntur, hoc illis dulce est. Ex his uerbis Solinus satis indicat, se de Silphio loqui uoluisse quidem, sed parum nouisse quid diceret, ita salebrosus & desuetus in eo genere sermo eius est. Plautus in Rudente.

Speras inquit tibi multum hoc anno futurum Syrpe & Laserpiciū. Sed cur Varro Draconon appellari dicit ipsum lac Cyrenaicum? An non Draconon, sed Diaconon legi potest: quia odorem intentum & uehementem habeat: & an Draconon a colore rubro. Talis enim præfertur, nam & herba Rubia, quandoq; apud Græcos Cinnabaris, & Draconon uocata est, auctore Dioscoride.

Magydaris siue, Magudaris, a Laserpicio differt teneritudine. In Syria & Parnasso monte plurima. Theophrastus & Plinius in Libya eam nasci pernegant. Sunt qui & hanc Laserpiciū appellent. Periti uero facile discernunt uel aspectu.

## EX M. VERG. COMM.

Longissime omnium Theophrastus de Silphio in sexto de plantarū historia egit. Licetq; Plinius, & præter Pliniū plures alij plantam, partesq; eius omnes longiore historia illustrauerint, nihilominus quoniā cuncta alij ab eo acceperunt, singuliq; aliquid, quod dixisse oportebat, reliquerunt, operæ precium erit, ex eo scriptore iisdem uerbis omnia semel reddidisse. Quæ huiusmodi sunt. Habet Silphium numerosas radices, & crassas: caulem qualis in Ferula est, & crassitudine illi æqualem. Folium, quod Maspeton uocant, Apio simile, Semen latum, foliaceumq;. Caulem non ultra annū prorogat, quemadmodū & Ferula. Vereq; primū folia & Maspeton hoc profert: quo oues mirifice purgantur, & pinguescunt, egregia odoris suauitate carnes commendans. Post hæc caulē profert cibis quocunq; modo aptum. Tostus siquidem, & elixus estur. Feruntq;, quadraginta diebus corpora purgare. Destillat duplicem liquorem Silphium: a caule alterum, ab radice alterum. Vocantq; hunc a caulibus Cauliam, illum a radicibus Rhiziam. Habet radix nigrum corticem: auferuntq; in usu eum. Sunt & radicem, sectionisq; mensuræ quædam, quibus quantum oportet, cedunt, reliquum ad sectiones seruantes. Neq; enim in secando errare, neq; ultra q; constitutum sit secare oportet. Corruptitur enim, putrescitq;, si aliter fiat. Curant autē in Pyraeo, Athenas ferentes Silphium hoc modo. Cum in uasa coniecerint, farinam illi miscunt, multoq; tempore commouent: eaq; tractatione colorem contrahit, rationeq; hac curatum incorruptum permanet. Quæ igitur in secando, curandoq; Silphio seruanda sunt, sic se habent, Libyæ latos occupat campos: siquidem spacio ultra sta-



**C**diorum quatuor milia nascitur: copiosumque provenire ab Hesperidum hortis ad Syrtim. Proprium illi est, cultos odisse locos: & si colatur, in deserta fugere, velut id quod ferum sit, & culturam non indigeat. Narrant Cyrenæi, septem ante conditas Cyrenas annis apparuisse. Ex quo autem ædificata urbs est, trecenti intercesserunt anni, magistratum gerente Athenis Simonide. Et hæc quidem sic ferunt aliqui. Alij radicem Silphij ferunt cubitalem, pauloue ampliorem nasci: tumereque in medio veluti caput, quod sursum in sublime fertur, pauloque minus quod supra terram emergit. Ex qua erumpit quod Lac vocatur. Tum caulis. Et post hunc quod Magydaris, & folium dicitur, quod semen est. Cumque ualidus spirauerit Ausfer post caniculares dies, venio id spargi: ex eoque nasci Silphium. Eodemque anno radicem fieri, & caulem. Verum non est hoc Silphij proprium. Habent enim & alia. Nisi hoc forte dicunt a sparso semine statim nasci. Quod uero priuatim, & ab alijs diuersum Silphium habet, illud narrant. Oportere annum fodi. Si enim relinquatur, semen totum, caulemque proferre, deteriusque ea ratione fieri & hoc, & radicem eius. Narrant præterea, fieri meliores circumfollas radices: quoniam renouentur terra. Sed hoc contrarium illi est, quod dicitur odisse culturam Silphium. Narrant & comedidi radices recentes in acetum concisas, & folium colore auri esse. Contrarium huius etiam, purgari oues folium comedentes. Ferunt enim, hyeme & uere in montem exire oues, uelut eo, & alio quod Abrotono simile sit: & quod utrumque calefaciendo est, non purgare, uerum siccare, & concoctionem adiuuare: ideoque fieri, si morbosae, maleque affecta ouis aliqua accedat, conualescere statim, aut mori: uerum tamen saepius conualescere. Hæc autem utro modo se habent, considerandum est. Quæ uero Magydaris dicitur, aliud a Silphio est, rarius, & minore acrimonia, succoque carens: discernitur a peritis solo aspectu. Nascitur in Syria & Cyrene. Narrant & in Parnaso nasci copiosam: & hanc Silphium esse. Si uero culta fugit loca, uelut Silphium, considerandum erit. Similiterque an simile, æqualeue aliquid in folio & caule habet. In uniuersumque, si lachrymam destillat. Et hæc Theophrastus longius forte quam legentium aliquis æquo animo fere potuerit ab eo & a nobis dicta: sed non inuilit, ut quæ a Dioscoride dicuntur, certius intelligi possint. Siquidem & ille de foliaceo semine, de Maspeto, Magydari, alijsque omnibus pariter egit: & ut tunc ferebat fama, totam Lasericij historiam tradidit, quod Cyrenæico agro probatissimum nascebatur. Tantumque illi ex eo laudis & honoris accreuerat, ut Catullus una hac nota Cyrenem illustrauerit, Lasericiferas in epigrammate suo Cyrenas uocans. Nouerant enim tunc omnes, quod ubique nunc ignoratur. Eratque in quotidiano ciborum usu Lasericium, quos grato sapore & odore commendabat. Miscebatur id, ut indicat Columella, oxyporis: & ut plures alij testantur, Lasericium acetum in multo usu erat. Longior erit commentatio hæc nostra, si quoru usus Laser habuerit (sic enim Plinius etiam uocat) numerare uoluerimus. Illud dixisse satis sit, quod Marcialis de similia ait. Nec Laseris dotes poteris numerare, nec usus. Cum medico totiens, cum sit & coquo totiens aptum. Vtebatur eo passim antiquitas, ob egregiam calefaciendi uim quam habet. Nunc autem tantum abest, ut nostrorum temporum Lasericio uti, ganea, aut medicina possit: ut rem ipsam utraq; ignoret, nec coniectura saltem ostendere possit. Nouerunt quidem nostræ ætatis medici Opōn Cyrenæicum, sed nomen tantum, & in eo nomine, quod longissimè ab antiquo Opo Cyrenæico differat. Idem enim Opos Cyrenæicus, & Lasericij hoc quondam fuit: nunc autem in fetida Asa ea uoce utuntur: quæ tetri & ingrati odoris sensu, tantum a Lasericio differt, quantum uersimile est quondam discrepasse eorum usus. In medicina sane infinitis pene fuit eius usus: indicantque græcorum medici omnes, qui adhuc supersunt. Indicat Plinius uigesimo secundo uolumine capite uigesimo tertio, longissimeque omnium hic scriptor. Ex cuius remedijs nos tantum signabimus, quæ nobis non sunt cum Barbaro eadem, duoque præsertim. Quorum id primū est, quod ille ait, mederi Lasericium neruorum contractionibus: contractiones neruorum uertens, quod Dioscorides tetanicos dixit, longe ab illis diuersos. Qui quales sint in Samplicino unguento dictum longius a nobis est. Alterum uero, quo loco uertit, dari Lasericium his qui lactis coagulum biberint. Quod γαλακτορροῦς μίον hic scriptor uocat, in uenenorum censu ab eo libro sexto numeratum.

**S**agapenium ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter Laser & Galbanum redolens, gustu acri. Prodest laz

De Sagapenio.

C A P. XCIII.



terum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, conuulsis & ruptis. Cras-  
sam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotoni-  
cis, lienosis. Item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & fe-  
brium circumitus in potu. In unguenta probe admittitur. Menses pel-  
lit. Sed scetum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino  
haustum serpentium ictibus. Olfactum ex aceto uuluarum strangula-  
tus excitat. Oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suf-  
fusionesq; detergit. Resoluitur succi modo, ruta, aqua, & amaris nu-  
cibus, aut melle, aut calido pane.

## B A R B A R I C O R O L L.

Sagapenum medicina tantu feritur in hortis. Dicitur & Sacopenium. Quod apud nos gignitur, in totu transmarino alienatur. Illud enim Hammoniaci lachrymae simile Sagapenum uocant, fruticis sui nomine, ut Galenus inquit, per abusionem.

Pli. li. 19. ca. 8.  
lib. 20. cap. 18.

## E X M. V E R G. C O M M.

Estati sunt ueteres Graeci, Ferulam Sagapenum ferentem, nullos habere in medicina u-  
sus: quodq; in ea expeitur, liquorem solum esse: nec ultra id historiae eius aliquid addiderunt.  
Hic etiam Graeciae peregrinam fecit, in Media nasci dicens: & ex quo ferulaceam herbam di-  
xit, genus, formam, partesq; eius ignorasse uidetur. Plinius in Italia nasci Sagapenum testa-  
tur, dicens. 20. uolumine capite. 18. Sagapenum quod apud nos gignitur, in totum transmar-  
ino alienatur. Neq; ipse etiam ferentis id fruticis, aut herbae naturam tradidit. Ob eam causam,  
nec nos longius de eo agemus. Et si Plinius, ut paulo ante diximus, Sagapenum Italiae pla-  
tam dixerit, & praeter ea quae paulo ante ex eo citauimus libro. 19. capite septimo, in hortis, sed  
medicinae tantum feri dicat. In qua separarunt alij interpretes, perfrictiones a circularibus fe-  
bribus: cum tamen ab hoc scriptore dicatur, dari Sagapenum contra perfrictiones quas circu-  
larium febrium accessiones faciunt.

B

## De Euphorbio.

## CAP. XCV.

Euphorbia Libyca arbor est, Ferulae speciem habens, quae in mon-  
te Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo tur-  
get. Cuius eximiu feruorem expauescentes incolae, ouillos uentres elu-  
tos, arbori circuligant, & eminus caulem conditis incidunt. Confestimq;  
e plaga perinde atq; uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor  
effluit, praeter id quod sparsi in humu, uulnus ei aculatur. Duo succi ge-  
nera. Vnum Orobi magnitudine, Sarcocolae modo emicat. Alteru in  
uentriculis concrefcit, atq; uitreum spectatur. Eligendu est translucens,  
& acre. Euphorbiu adulteratur Sarcocollae, & glutini mistione. Sed dif-  
ficile quidem experimentu. Quippe cum leui gustu, os accensum diu de-  
tineat, adeo ut quicquid ori obijciatur plane Euphorbium resipiat. Eius  
inuentio tempore Iubae regis Libyae cognita extitit. Succus illitu suffusi-  
ones discutit. Potus tota die exurit. Quare melli, collyrijsq; pro acrimo-  
niae ratione ammisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorife-  
ra portione haustus. Squammas ossium eadem die eximit. Verum eo u-  
tentes necesse est linamentis, aut caeratis communire corpus, quo ossa  
conuestiuntur. Aliqui memoriae prodiderunt, percussos a serpente ni-  
hil molesti passuros, si incisa offetenus capitis cute, intritus succus infun-  
datur, uulnusq; postea consuatur.

Euphorbia



Pli. li. 26. ca. 11.  
lib. 25. cap. 15.

**C** **E** **B** **A** **R** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**.  
Euphorbium, & Euphorbiam, Iuba Ptolomei pater, in Atlante gigni herbā scribit, dicato priuatim uolumine, folijs acanthinis, appellatam homine inuentoris eius medici fui, & fratris Musæ. Suscipitur lac non omni uentriculo, sed hædino. Qui colligunt clarius uident. Siccatur Conto, ut effigiem Turis habeat. Adulteratur hædino lacte. Sed discernitur igni. Quod enim syncerū non est, fastidiendum odorem habet. Multū infra hunc succum est, qui in Gallia sit ex herba Chamælea, granum Cocci, ut Plinius inquit, ferente. Fractus, Hammoniaco similis est. Accendit os semel gustatū, & magis ex interuallo, donec fauces quoq; assiccet. Galenus & Paulus Phorbion, siue Phormion herbam quandā nominant, longe ab Euphorbio diuersam: cuius folio & semine, ad albugines utantur cum melle: spicula quoq; corporibus extrahipersuasum est. Græci codices Euphorbion, pro Euphorbio fere scribunt.

χαλβάνη

**G** **A** **L** **B** **A** **N** **U** **S** **U** **C** **C** **U** **S** **E** **N** **S** **C** **E** **N** **S** **I** **N** **S** **Y** **R** **I** **A** **F** **E** **R** **U** **L** **Æ**, quod nōnulli Me-  
topiū uocant. Maxime laudatur cartilagosum, merū, Thuris  
effigiem præbens, minime lignosum, retinens, nonnihil adiecti seminis  
aut Ferulæ, graui odore, neq; humidū, neq; aridū. Adulteratur faba fre-  
sa, & Hammoniaco. Galbanū excalfacit, urit, extrahit, discutit. Mēses ac  
partus trahit, appositū, uel suffitu. Lentiginēs aceto & nitro perunctas  
tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatē spirandi, suspiria, rupta,  
conuulsa. Aduersat toxicis potū cum aceto & myrrha. Simili modo sum-  
ptum, mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furuncu-  
lis. Comitiales, & uulua strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Si  
uratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. Serpentes  
cum oleo & sphondylo circumpositū necat. Dentiū dolorem oblitū, aut  
cauernis inditum, mitigat. Vrinæ difficili prodesse existimatur. Resolu-  
tur ad potiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsaue.  
Alias meconio, ære usto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles,  
in feruentem aquam demittito. Namq; cum liquefactum fuerit, eius for-  
des fluitabūt. Quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo alligatum  
in fictili, aut ærea pixide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat. Opertoq;  
uase in feruidam aquam demittito. Sic enim syncerum, ueluti per colum-  
eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Pli. li. 12. ca. 25.  
lib. 24. cap. 5.

**G** **A** **L** **B** **A** **N** **U** **M**, Chalbanen Græci uocant, & ferulam, & lachrymam. Item Stagonitin, & Me-  
topion. Laudatur simile Hammoniaco. Adulteratur Sagopeno. Permutatur in libras quinque.  
Medicinæ hoc tantum Galbanon a colore dictum candido existimant: a quo & uestis no-  
men Galbanum luuenali. Vulgo quoq; nautica opera sic uocamus. Nam Galbeum, ut  
Tranquillus ait, remedia sunt lanis inuoluta.

**E** **X** **M**. **V** **E** **R** **G**. **C** **O** **M**.

**S** **A** **T** **I** **S** **F** **O** **R** **E** **L** **E** **G** **E** **N** **T** **I** **B** **U** **S** **C** **R** **E** **D** **I** **M** **U** **S**, quod in Galbano natura ostendit: q; in Syria nascens, o-  
doramentorum omniū fecunda genitrice, ut auctor Theophrastus est, ingrato odore tetrum,  
regionis eius hanc felicitatem turbauit. Nisi forte quæ in agendo sagax natura est, Galbanum  
Balsamo, Casia, Cinamomo, odoratisq; Calamo & Iunco ideo miscuit, iisdemq; locis nasci  
uoluit: ut quātum ingrati odoris ex terra Galbanū in se traxisset, tantū purioris odoris illis re-  
linqueretur: damnareturq; una Galbani ferula, ut felicius cætera agerent. Quod illi, & hortos  
conferentibus consilium aliquando est, male & grauiter odoratis plantis, eodem loco confitis,  
aliarum odores augere. Nihil tamen sic etiā a natura damnatum, inutile homini penitus ge-  
nitum est. Habet enim, ut cætera relinquamus, suas uires & laudes Galbanum. Solum aucto-



re Theophrasto, grauiter odoratum in Syria nascens. Potestq; præter alia quæ illi in morbis ab hoc scriptore, & ab alijs tribuuntur, ingrato agitare graues nidore chelidros: ut Maro cecinit. Et Nicander. *ναίμην καὶ βαρὺδμοσ' ἐπὶ φλογὶ μνησθῆναι χαλβάνη, καπνὸν ἄγχι καὶ φύζον δάμναι.* Pottuit quondam etiam, ne bellorum & fortunæ gloria, & honoribus careret, oppida expugnare: illiusq; liquore suo facibus, Hispaniæ oppidum frustra diu oppugnatum, succendere: eaq; uictoria Romanis ciuibus gentile nomen ex se dare: quod non multo post a Domitij Neronis turpi & funesto principatu, inter Cæsares coleretur: essentq; a Galbano, quo usi in incendio oppidi in Hispania fuerant, Galbæ Romana gens, per Cæsarem suū toto orbe clari. Ex eo non paruum Galbano honoris accessit incrementum. Nosq; hæcenus a fortunæ gloria laudatum, ad naturam transferimus. Primumq; illud legentes monemus, non Turi tantum, sed Hammoni ac liquoris simile Galbanū ceteros dicere, Pliniumq; preferdm. Quo fit, ut deesse huic scriptorid suspicemur. Quod præterea in impresso Diosco. legebatur, toxicis mederi *οὐν ὄξυ*, quod est, cum aceto, ex ueterum meliorumq; codicum fide, cum uino uertimus. Persuasitq; id Plinius lib. 24. cap. 6. aduersari uenenis, maximeq; toxicis, cum Myrrha & uino dicens. Fecit eiusdē scriptoris autoritas etiam, accedente ueterum codicum eadem fide, ut quod erat *δοκὸν δὲ καὶ λυσουπόου ποτὶν*, significareq; uidebatur, facere ad urinæ angustias, ad contrarium sensum deflecteretur: indicaretq; urinæ nocere, & eius angustias facere. Plinius enim eodem loco ait, Nocere urinæ existimatur.

## De Ammoniaco. CAP. XCVII.

**A**mmoniacum hæra est, ex qua Ammoniacum fit suffimen qd Tymiana uocant, aliqui Agazyllon, alij Criotheum, alij Helizurum, Romani Guttam appellant. Ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit. Cuius fruticem cum radice Agasyllim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, Turis similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus Trausma, id est, friaturam appellant. Quod uero terram & calculos collegit, Phyrana, quod significat misturam. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. Tubercula duriciaq; discutit. Potum aluum soluit. Partus extrahit. Lienem consumit, drachmæ pondere haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Itē quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur. Cruentam urinam pellit. Albugines oculorum abstergit. Genarum scabriciam absomit. Tritum autem cum aceto & impositum, iocineris lienisq; duricias sedat. Discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perūgi utile est, cū nitro et cyprino oleo uice acopi.

## BARBARI COROLL.

**H**ammoniaco dicitur, quoniam stillat in harenis, iuxta Iouis Hammonis oraculum resina modo, aut gummi ipsum Thrausma, siue Thraustum, Turis habet masculi similitudinem. Phyrana uero pingue, resinosumq;. Adulteratur harenis uelut nascendo apprehensis, igitur q̄minimis glebis probatur, & q̄purissimis. Precium optimi in libras asses quadraginta. Metopion arbor ipsa dicitur, ut Galbani a Solino Metops.

## EX M. VERG. COMM.

**H**abet salem, habet liquorem medicina Hammoniaco. Vtrūq; ab harenis, sed diuersa ratione dictum. Illū, q̄ sub harenis concreseat, et inueniatur. Hunc, q̄ in harenosa Libya ad Hammonis Iouis templum ex Ferula in harenas destillet, & ut in Ture fit, concretis grumis inter eas

A

ἀμμωνιακόν

B

Pli. li. 24. ca. 24.  
lib. 24. cap. 6.



**C** inueniatur. Græci ab harenis, quas ἄμμιον dicunt, utrumq; indicauerunt, sed illum falem, hæc liquorem Hamoniæ, quasi harenosum uocantes: graui periculo miscendi simul diuersa, nisi eorum exemplo discrimen aliquod ex rei substantia addatur. Quod nos timentes, ut illi falem suo loco uocabimus, sic hunc autem Diosc. guttam uocauimus: quasi & hic quemadmodum Tus Stagonias aliquando dictus fuerit: quæ uox in græcis stillicidium & guttam significat. Plinius Hamoniæ lachrymā eiusdem rei significatione appellat. Græci Hamoniæcon simpliciter, ut tunc erat eius uocis æstimatio, uocant. Fugientesq; nos æqui uocis appellationis periculum, guttā Hamoniæcon diximus, lachrymam liquoremq; significantes Ferula, quæ priuatim in Libya ad Hamonis Iouis templū tūc nasci ferebat. Quæ siue ab harenis, siue ab Hamonis Iouis templo uocari dicat, eandē rationē habet: quoniam & Deus qui in eas harenas colebat, mortalibusq; respōdebat, ab ipsā harenis nomē a græcis inueniat. Ideoq; Criothetos a forma eius, qui arietino capite pingebat, eadē hæc Ferula, liquorq; eius parit dictus est. Satiq; hic natale solū illi assignauit, dicens primum nasci in Libya ad Cyrenem: mox in Libya ad Hamonem, Iouem illum inrelligens qui in templo inter Libyæ harenas colebatur. Ceteræ eius appellationes barbaræ sunt, ideoq; nunc omnibus incognitæ.

σαρκόκolla

**¶ De Sarcocolla. CAP. XCVIII.**  
**S**arcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollini Turis similis, ruffa, gustu amara. Vulnere glutinat. Oculorum fluxiones inhibet, Emplastris inseritur. Adulteratur ammisso gummi.

Pli. li. 24. ca. 14

**BARBARI COROLL.**  
**S**arcocolla uetustate nigrescit maxime. Melior, quo candidior. E spina reddi putant, cum quadam acrimonia dulcem.

**D**

**EX M. VERG. COMM.**  
Inter gummi genera numeratur a Plinio Sarcocolla: eodemq; nomine arbor, & ex ea destillans gummi appellatur: quod ex ui, potestateq; sua nomen inuenit. Carnes enim, quas græci σάρκα dicunt, in uulneribus glutinat: quod eiusdem gentis uerbum κολλᾶν significat. Picioribus idem Plinius utilissimum etiam dixit.

γλαύκιον

**¶ De Glaucio. CAP. XCIX.**  
**G**laucium succus est hærbae quæ in Hierapoli Syriæ nascitur, folijs fere corniculati Papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. Tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usq; dum flaccescant. Deinde contusis succum exprimunt. Cuius est usus ad oculorum medicamenta. Vtpote cum inter initia refrigeret.

Pli. li. 10. ca. 19  
lib. 27. cap. 10.

**BARBARI COROLL.**  
**G**laucion & in Parthia nascitur, folijs densis, minoribus q̃ Papaueris sordidioribusq; gustu amaro, cum quadam astrictione. Granum habet crocei coloris. Hinc temperatur collyrium: quod medici Diaglaucion uocant, in quod recentiores Papauere cornuto utuntur, aut etiam Chelidonio maiore: ut nihil profecerit Dioscoridis attestatio in mentione Papaueris illius, cū alioquin magno periculo hac parte hallucinentur, q̃ Chelidoni & Papaueris eius natura erodendo sit, Glaucij multo mitior, & refrigerando fere. Propterea collyrium ex illo iumentorum oculis adhiberi solet, ex Glaucio humanis.

**EX M. VERG. COMM.**  
**S**unt Plinio, & Dioscoridi in Glaucij medicina & historia eadem fere omnia. Hic ad Hierapolim Syriæ, ille in Syria & Parthia nasci tradit. Ambo humilem herbam, sed ille simpliciter folijs Papaueris, hic cornuti Papaueris priuatim describit. Hic pinguioribus q̃ Papaueris, Plinius sordidioribus dixit: magno discrimine inter sordidum, & pingue. Diuersitatis ea potuit esse causa, ut quod nunc legitur λιπαρότερα, certa pinguedinis significatione, tunc ἰνπαρότερα, i. sordidiora legeretur, facillimo & lubrico, ut in Galbeano paulo ante diximus, in unius literæ figura, & sensu ad contrariā & alterutram significationem lapsu. Locus in Plinio est. 27. uolumi. ne cap. 10. Nobis aptius uisum est, Dioscoridem, q̃ Plinium sequi.



## De Glutino. CAP. C.

**G**lutinum quod Xylocollan, alij Taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est & translucens. Nigrum uero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, leprasque cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida impositum, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.

## BARBARI COROLL.

Glutinum, siue Gluten, Græce Colla, Præstantissimum fit ex auribus taurorum, & genitalibus. Sed adulteratur nihil æque, quibusuis pellibus inueteratis, calciamentisque etiam decoctis, Rhodiaceum uero fidelissimum, eoque & pictores, & medici utuntur. Lignosum improbatum. Contexi par est et reliqua Glutini genera. Auro Glutinum est Santerna, ferro Argilla, eris massis Cadmia, laminis Alumen, Stagnum æramenis, stagno Argentum, marmor, & plumbum Resina, Plumbum nigrum albo, album ipsum sibi oleo. Est & Glutinum auri cum induci ligno, Leucoporon, siue Leucophæon uocatum, ex pluribus compositum, Sinopidis pontice selibra, Silis lucidi, pix, & melini greciensis duobus mixtis, tritisque una per duodecim dies. Est & Lithocolla Glutinum ex lapidibus, sicut Ichthyocolla ex piscibus. Habetur et Gluten librarium ex simila & polline. Nam Gluten Atticum pro gummi ex amygdala quandoque accipitur a Chymicis.

A

κόλλα

Pli. li. ii. ca. 39

## De Glutino piscium. CAP. CI.

**G**luten piscium, uenter est piscis cetacci. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, carens squamis, & quod celerrime liquefcit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

## BARBARI COROLL.

Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium. Idemque nomen Glutino eius: quod alij ex corio, alij ex uentre putant fieri. Ichthyocolla inuentum Dædali. Laudatur carens uenis, squamisque. Madescere debet concisa in aqua, uel aceto nocte & die; mox tundi marinis lapidibus, ut facilius liquefcit.

ἰχθυόκολλα

Pli. li. 32, cap. 7

B

## EX M. VERG. COMM.

**N**orum cunctis piscium Gluten est. Indiget enim eo uita quotidie & utitur: nec possunt sine ope eius feliciter in artibus tractari multa. Ob eam causam nihil ultra de eo agetur.

## De Visco. CAP. CII.

**V**iscum optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil, aut fursurosi concaperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plarisque alijs arboribus. Quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. Parotidas, tubercula, cæterasque collectiones, ad maturationem perducit. Cum resina autem & cæra pari, epinyctidas in splenio sanat. Vetera ulcera, suppurationesque, quas cacœthe uocant, ex Ture mollit. Lienem cum calce, Gagete, aut Asio lapide, impositum absument. Cum sandaraca, aut auripigmento illitum, ungues extrahit. Mistum cum calce & uini facie, suam uim intendit.

ἰξός

## BARBARI COROLL.

Viscum Græce Ixos: & Ixias frutex ipse, ut Athenæus ait. Porro Viscum illud, quod inter

Pli. li. 16, ca. 44

I ij



**C** uenena ponitur a Dioscoride, Galeno, Plinio, Ixiā Græci uocant, & Vlochon, siue Vlophonon: quibus nominibus Chamæleontem quoque dici constat: radicemque affirmant esse hoc genus Visci, quod interficit: unde orta dubitatio est, Viscum hoc pro Chamæleontis, an pro sui generis, aut pro fruticis ipsius radice capiamus, ex quo Viscum conficit: Paulus, & Aetius in uenenis Ixiā a Chamæleonte separant, alias & notas & medicinas reddendo. In Quercu, Illice, Pruno syluestri, Terebintho, nec alijs arboribus adnascitur. Dioscorides addit Malo, & Piro. Copiosissimū in Quercu, Plurique putant, quod Dryos, Hyphear uocāt, Ion poeta sudorē quercus: namque quod in Abiete & Larice fit, Stelim Eubœa dicit. Hyphear Arcadia nō Viscū. Viscū porro gña bina, uel terna faciunt, & in omni arbore, excepta Illice, & Quercu. Differentiā cōstituit odor uiridis, & folium, non iocundi odoris. Viscū coloris, ut poeta ingratum aures, amarū & lentū, e Robore præcipuū. Hyphear uero, ad saginanda pecora utilius, quā & alimentū plus & pinguetudinis in Larice et Abiete fit. Vitia purgat primū: dein pinguefacit, quæ suffecere purgationi ut Silphium. Quibus sit aliqua tabes intus, negant durare. Edendi ratio ætatis quadragenis diebus. Adhuc aliqui discrimen in hijs, quibus folia decidant & Viscū decidere. Contra inhaerere nato in æterno fronde. Omnino autem satū nullo modo prouenit: unde Maroni dictum, Quod non sua seminat arbor.

**D** nec nisi per altum fimo redditum, maxime palumbis & turdis. Siue ut quidam ex Theophrasto, picis, *κίτρυ* pro *κίχρυ* legentes: cum alioquin Plautus, autore Seruio grammatico, de turdelis intellexerit: cum inquit, ipsa sibi auis mortem creat. Est autem Turdela, Turdi genus alterum, quod in Venetiā prouincia, Drexanos uulgo nominant. In Liguria priscū nomē reperiunt maiores. Turdo sunt penna subtus uaria. Græci Cossyphos modo appellant, ut quibusdam uideat. Drexanos porro, quasi Dryxanos, hoc est, quercus arrodentes uocatos existimant. Cossyphos certe Aristoteles merulas intelligit, item Cortyphos. Palūbos Græci Phattas, siue Phasias uocant. Sed genus eorum unum, cuius fimo Viscum nascatur. Athenæus Oenadem appellari tradit: quam Theodorus noster, in Aristotele Vinaginem interpretatus est. Altitudo eius non excedit cubitalem, semper fruticosi ac uirentis. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando non fert. Viscum fit ex acinis imaturis, hoc est, uiridibus, nondum candidis, quod eis per maturitatem contingit. Hi per menses collecti, siccati, atque tuli, deinde putrefacti aqua, duodenis fere diebus, mox in profluente rursus malleo tunduntur, amissis corticibus, interiore carne lentescentes. Quidam decoquunt in aqua tulum, donec innatet. Nonnulli cōmanducantes acinos, expuunt cortices. Optimum est quod sine cortice est, quodque leuissimū. Quidam efficacius futurum promittunt, detractum prima luna e robore sine ferro. Viscum nihil est glutinosius, pennis maxime uolucrum ligandis, Iugladium oleo subactum, cum libeat insidias molliri. Druydes in Gallia nihil habent Viscum & arbore in qua gignatur, si modo sit Robur, sacratius, nec ulla sacra sine ea fronde faciunt. Quicquid ijs adnascitur, e coelo missum putant. Inuentu rarum, magna religione petitur, & ante omnia sexta luna. Post sacrificium & epulas, sub arbore sacerdos ueste candida, falce aurea id demetit, candido excipiente fago: taurosque duos coloris candidi, tum primū cornibus uinctos imolant, precantes ut suum donum deus prosperum faciat. Fecunditatem eo porro dari, cuiusque animalium sterili arbitrantur, contraque uenena omnia esse remedio. Fit & ex alijs quoque rebus Viscum in Syria. Ex acinis, quos ab Augusti honore, ut consilio, Sebastos appellant. Arbuti eius ligno, cortex albus, ramis uirens, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis, candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliuæ siccatur. Hic in medicina uentre soluit, destillationesque comprimit, & rofiones Vesicæ, & intestinorum animalia. Damascenum inde Viscum paratur, commendatissimum aucupijs, præterque aquatiliū uolucrum. Fingitur & ex radice quadam Viscum Litanæ dicti fruticis, æque ueteribus incogniti, folio hirsuto, molli: flore candido, odorato: quem sustinet umbella. Viminibus lentis ad nextū acinis ut uua, primo rubentibus, post nigrescentibus.

## E X. M. V E R G. C O M M.

**Q** uale solet filius brumali frigore Viscum, Fronde uirere noua, quod non sua seminat arbor, tale & suum Dioscoridi describitur, nulla appellationū eius addita diuersitate. Quales in secundo de causis plantarum numerauit Theophrastus, Hyphear, Stelida, & Ixon, siue Ixiā, eandem rem aliter alijs in Græcia uocantibus. Et si non desset tunc etiam, qui in diuersis arboribus nascens Viscum diuersa appellatione ostenderent, nascique Hyphear & Stelida in abiete & picea dicerent: Viscum uero in quercu, terebintho, alijsque multis. Fuerunt etiam, qui in diuersa parte eiusdem arboris nascens, diuerso nomine indicarent: hincque Hyphear, illinc



Viscum, & Stelida natum appellarent. Quæ nos, nouisse ea uolentibus legenda in Theophrasto relinquimus, & præter Theophrastum in Plinio. 16. uolumine, capite. 45. quo loco reddita ipsidem uerbis ex eo scriptore a Plinio omnia fuerunt.

De Aparine. CAP. CIII.

**A**parinen aliqui Ampelocarpon, alij Omphalocarpon, nonnulli Philanthropon uocant, ramosam hærbam & quadrangulam, ex interuallis orbiculato foliorum ambitu, ut in Rubia, Flos albus, semen durum, rotundum, concauum, album, umbilici figura, asperitate uestium tenaci. Ea pastores coli uice utuntur, ad eximendos e lacte pilos. Seminis caulium ac foliorum succus, potu cōtra uiperarum, phalangiorumq; morsus auxiliatur. Infusa aurium dolori medetur. Hærbam cum axungia trita strumas discutit.

EX M. VERG COMM.

**A**parine, quam nostri & Lappam uocant, Hippocrates Philistion, & Phileterion quoq; ut Galenus putat. Non euidens, sed occultus in ea flos maturefcit, & intra se germinat semen: uelut animalia quæ in se pariunt, ut uiperæ. Nascitur in frumentario agro, inter Lentem præcipue, item pratis, hortisq; Ramosa hæc & hirsuta, quinis senisq; in orbem circa ramos, folijs per interualla, Semen subdulce, Omphacocarpon a Plinio, Galeno, & Paulo Aegineta dicitur. Nisi quis Omphalocarpon ex Dioscoride legi malit, ab umbilici similitudine, quam semen præfert. Philanthropos uero dicta est hæc a nonnullis herba, quia uelut amici solent, cōmeantium lacinijs obhæreat. Aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, Philadelphum appellatum, ex argumento, qd rami eius ex interuallo sponte cōeant, ceu amantes: post digrediantur, concipiant, atq; pariant. Huius tenuissimis uirgis reticulatim compositis, atq; ita confitis, hortorum septa impenetrabili compage fieri.

EX M. VERG COMM.

**C**ognitū & inuentū facilem, inter legumina & in frumentaria segete Aparinem sua descriptione Theophrastus & Diosc. fecerunt: ipsa etiam tenaci nexu prætereuntium uestibus hærens, & quale hic descripsit semen ostendens in medio umbilicarum, ad cognoscendā se, suisq; cōtemplationem nolentes etiam couertit. Persequuntur eam quorundam Maio & Iunio mensibus manu, messoriaq; falce agricolæ, pestem satis eam sentientes, nihilq; apicis & pinguibus agris frequentius nascitur. Copiosior tñ inter legumina q̃ inter frumenta inuenitur. Nouerunt calamitatem suam rustici. Nomen tñ, & maleficij eius causam ignorant. Et ut in similibus sit, quorum ignoratur nomen, Lappam uocant. Quæ uoce non in Aparine tñ, sed in cunctis quorum matura semina uestibus prætereuntium inherent, ignari utuntur. Quæ sane multa sunt: & inter alia Eupatorium etiam, de quo suo loco dicemus. Ex quo factum est, ut non ætate nostra tñ, sed antiquis etiā temporibus parum certa in huiusmodi fuerit nominum ratio. Arcionq; Lappam tñ alij dixerint, alij Aparinem hanc, alij plures alias quarum semen aut qa asperū, amatum ue, aut cuspidatū est uestibus hæret: quasi ad faciendū genus & nomē una hæc nota satis esset.

De Alyffo. CAP. CIIII.

**A**lyffon, alij Aspidion, alij Aplophyllō, alij Accysitō, alij Adeston nuncupāt. Fruticosa hærbula est, uniuersalis, rotundis folijs fructu duplicium scutorū effigie, in quo est semē quadatenus latū. In montibus & aspis locis emicat. Eius decoctū singultus sine febris potu discutit. Idē efficit, si qs eā aut teneat, aut odoret. Cū melle trita, uitia cutis in facie, et lētigines emēdat. Cōtusa ī edulio, rabiei canis mederi putat. Domib. appesa, salutaris esse credit. Et hominibus, atq; animalib. fascini, amuletum. Pupureo linteo circumligata pecorum morbos abigit.

BARBARI COROLL.

**A**lyffon, distat a Rubia, folijs tantum ramisq; minoribus, ita dictum, qd rabiem canum de-

A

απαρίνη

Pli. li. 27. ca. 5.

B

αλυσσόν

Pli. li. 24. ca. 11



D I O S C O R I D I S

**C** fendat. Saniem conspecto eo sicari tradunt. Autor est Aetius, quosdam existimare hanc herbam nihil differre ab Sideriti Heraclea: quæ tertia est inter Siderites, a Dioscoride monstratas. Sed & Photion grammaticus, folio eam subpurpureo describit: quod & Siderites habet tertia: ut Dioscorides est autor. Ego Alysson ab hac Sideriti plurimū differre nihil dubito. Alyson & poculi genus est, uerū scripturā separat, q̄ & per simplex, s, & per, u. scribitur: at p herba captum per, y, & per duplex, ss. Sunt qui Cruciale herbam uulgo dictā, pro Alyssō demonstrant. Sed interest, q̄ Alysson quinis per interualla folijs ostēdimus, Cruciale quaternis, unde nomē, & minus hirsutis. Exilius & huic semē q̄ Alyssō est, minus etiamnū, anguloso caule. Flos Alyssō candidus, Cruciali uero luteus. Cæterum impudentius falluntur, qui Alysson p ea capiūt, quæ Liliago, siue Liliarca, et Martegonia rustice uocāt, folio quadatenus et flore Lili purpureo.

E X M. V E R G. C O M M.

**F**ecit sibi ex re nomen Alysson, & ex pluribus quas habet in medendo uires, eam unde uocaretur elegit, quæ grauiori hominis malo succurreret. Et qm̄ rabidi canis morsus sentire non patitur, ideo Alysson passim dicta est. Celebrauit eā sympoij sui tertio uolumine Plutarchus: numerauitq̄ inter eas quæ solo contactu, halituue, aut aspectu prodesse homini possunt: non tamē contra rabidi canis maleficiū, sed contra singultum. Verba eius sunt, τὴν δὲ ἄλυσσον καλεῖται μὲν βοτάνην, καὶ λαβόντις ὅς τινος χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσέλιπναι ἀπαλλάττονται λεγόμεν. λίγνται δὲ καὶ ποιμνίοις ἀγαθὴ καὶ ἀνέμοιοις παραφυνημένη ταῖς μάνδραις. Quæ uerbū de uerbo sic uertat aliq̄s.

Quin etiam herbam quam Alysson uocant, aliq̄ in manus accipientes, aliq̄ conspicientes solum a singultu liberantur. Fertur eadem ouillo & caprino pecori salutaris esse, prope caulas et septa eorum constita. Quod ab hoc ipso primum & ultimum inter uires & remedia eius numeratur. Quemadmodum quod ad rabidi canis morsus pertinet, a Paulo Aegineta in quinto traditur, quo loco Cataplasma contra rabiem canis quoddam instituit, iubetq̄ decocto eius uti, his uerbis.

μετὰ ἀφιέματος ἐλαιοσάνου, ἢ τῆς σιδερίτιδος τῆς ἱρακλίας ἢ καὶ ἄλυσσον καλοῦσι τινες. Quorum sensus est. Cum decocto Saluæ, aut Hieraciæ Sideritidis, quā aliqui Alysson uocant. Ex quo dubitari cōgit, sit ne hæc sui generis herba, an Sideritidi re ipsa eadē, nomine uero tm̄ diuersa. Hic propriū genus habere Alysson, separata ab illa eius historia et medicina ostēdit. Plinius hoc ipsum lib. 24. cap. ii. confirmat, Rubiæ similem his uerbis describens. Distat Erithrodanum ab eo quæ Alysson uocāt, folijs tm̄ & ramis minoribus. Verūtm̄ huic nō cōuenit, q̄ folio rotundo, eōtra q̄ in Rubiā est, Alysson describit: & præter folia singulārē caulē Alyssō tribuit. Fruticosa aut Rubiā est. Alyssō semē est in latitudinē se explicās, Rubiā rotundū habet. Et ne lōgiore sim us, nihil qd̄ certā similitudinē faciat nobis in Rubiā inuenitur. Credimus ob eā causam, posterio ribus his scriptoribus nō satis certas fuisse Alyssi huius historiā & notas: ex quo aliq̄ Sideritim eā crediderūt: & aliq̄ Rubiæ, p̄terq̄ iu folijs & ramis similē fecerunt. Nos Diosco, descriptione, & Plutarchi testimonio contenti, sui generis herbam antiquis fuisse dicemus.

¶ De Asclepiade. C A P. CV.

ἀσκληπιάς

**A**sclepiadem aliqui Cission, aliq̄ Cissophyllon nominant. Ramos emittit longos, folia Hederae, radices numerosas, tenues, odoratas. Floris uirus graue. Semen Securidacæ. Nascitur in montibus. Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulua mammarumque ulcera, quæ cacœthe uocant, illinuntur.

E X M. V E R G. C O M M.

**H**abēt Cissios, & Cissophyllos, aliæ Asclepiadis appellationes, manifestam ex foliorū forma, quemadmodum & nos diximus, causam. Omnes enim qualis et ea est Hederae folio describunt. Cur aut Asclepias primum dicta sit, coniecisse etiam difficile non fuerit. Vt enim ab inuentoribus suis plures aliæ nomen inuenerunt, sic & ab Asclepio faciendū homini medicinæ antiquo autore Asclepias nominata hæc est. Non parū hoc uno argumento laudanda, et in honore habēda, cui p̄ter ea quæ a Diosco. dicta hoc capite sunt, plures in historiā notas, & in medicina uires græcorū herbarij aliq̄ tribuerunt, Nepetæ similem caule, & toto frutice esse dicētes: & Hederae quidē folia habere, uerū lōgiōra & lanuginosa. Habere itidē, ut hic ait, florē graueolentem, sed Rosæ figura, nasciq̄ nō simpliciter in montibus, uerū in aquis montib. In medicina autē



tradiderunt posse radicem eius tantū deraſam, ut nihil aſperitatis habeat, in fiſtulas demiffam callos earum abſumere & implere: Nec folia tantū, uerumetiam flores maleficis māmaram, & muliebrum locorum uitijſ prodeſſe. Quinetiā eandem radicem ſiccata, moxq; in puluerem tuſam, & cum axungia coactam, malagmatiſ modo impoſitam, inflammationeſ diſcutere, & neruoſ molliſe. Flores præterea, foliaq; ſiccata, mox trita, in ſumma cute uulneribuſ utiliter inſpergi. Sordida purgare ulcera, & ad cicatricem perducere, genitaliumq; uitijſ egregie mederi. Quæ omnia ex antiquiſ græciſ collecta, a nobiſ hitoriæ & medicinæ huiuſ ſcriptoriſ libenter addita ſunt, ne quid relinqueretur, quod legentibuſ prodeſſe aliqua ratione poſſet: Quam deinde noſ Securidacam diximuſ, cuiuſ ſemini ſimile Aſclepiadiſ ſemen hic ait, ea eſt quam Theophraſtuſ, pluſq; alij Pelecinum, a ſecuriſ forma dixerunt.

## De Atractylide.

## CAP. CVI.

**A**tractylis, quam aliqui Amyron uocant, alij Cnicon ſylueſtrem, alij Aſpidion, Magi Aphedron, Aegyptij Chenon, Romani Præſepium, aliqui Fuſum agreſtem, alij Colum ruſticam, ſpina eſt Cnico ſimiliſ, folia multo longiora ferent, in ſummis uirgiſ, magna parte nuda, aſperaq;. Qua ſceminæ pro fuſiſ utuntur. Capitula in cacumine ſpinis horrent. Floſ luteuſ. Quibuſdam in lociſ purpureuſ inuenitur. Radix tenuiſ, ſuperuacua. Coma, ſemen, & folia cum pipere & uino teruntur utiliſſime contra ſcorpionum icuſ. Percuſſoſ tradunt, quamdiu ea teneatur hæba, nullum experiri dolore, ipſumq; depoſita ſtatim recrudeſcere.

## BARBARI COROLL.

**A**tractylis aculeata eſt, ſed & acanacea, hoc eſt, & conceptu & ſloriſ ſede, aut etiā ſemine, fruſtuq; ſpiñoſo: laborantibuſ Græciſ uno uerbo, treſ affectuſ & qualitateſ includere: idem erat, quod Acorna, ſiue Acarna, niſi candidior eſſet, & niſi decerpta, cureq; adhibita ſanguineum ſuccum fundere. Qua de cauſſa Theophraſto Phionoſ, & Androſemon quoq; uocatur ab Aetio, odore grauſ, peſtemq; denuncianteſ. Sero matureſcente ſemine, nec ante autumnum. Quamquam hoc de omnibuſ ſpiñoſiſ dici poteſt. Acorna ſpina, pro folio, ut Theophraſtuſ inquit. Cneco Vrbano ſimiliſ, colore tantum ruſſo, pingui ſucco. Atractylis Cnecum eſt ſylueſtre. De ſatuo dicitur in mentione ſua. Sylueſtre iterum ſecatur, una mitior & ſatuo ſimilior: caule rectiore, ac rigido exiliſ. Itaq; & pro colu antiquæ muliereſ utebantur: ex eoq; hanc proprie Atractylida nominabant, ſemine candido, grandi, amaro. Altera hiruſior, toroſiore caule, qualiſ Sonchi, & qui pene humi ſerpat, ſemine minuto, amaro, frequenti, piſoſo.

## EX M. VERG. COMM.

**C**ogimur ex Theophraſto, pluribuſ lociſ de plantaruſ hitoriæ, certiuſ eam nouiſſe: qui primum inter genera agreſtiſ Cnici Atractylidem numerat. Dico autem Cnicum, quem nunc medicina Carthamum, & rura noſtra Crocum ſaracenum uocant. Suntq; poſt multa de Atractylide libro ſexto uerba eiſ hæc, ἀτρακτύλις δὲ τὸ καλεῖται καὶ λινοτὶρα τούτων. ἴδιον δὲ ἔχει τὸ φέλλον, ὅτι ἀφαιρούμενον καὶ τῇ σαρκὶ προσθερόμενον αἱματώδη ποιεῖ τὸν χυμὸν. διὸ καὶ φέρον ἔνιοι καλοῦσι πῶς ἀκάνθων ταύτων. ἔχει δὲ πῶς ὁσμὴν δεινὴν καὶ φονώδην ὅλῃ δὲ καὶ τιλιῶ τὸ καρπὸν πρὸς τὸ μύτοπον. Quod eſt. Vocatur & quædā Atractylis, candidior hiſ: cuiuſ foliū priuatim id habet, ut auuſ ſum, carniq; confricatū, ſanguineum reddat ſuccū. Eamq; ob cauſſam phionon, i. e. cedem aliqui ſpinā hanc uocant. Habet præterea grauē & ſanguiniſ in cæde odorē. Sero, nec niſi per autumnum fruſtū abſoluit. Idem libro, ſ. de plantaruſ hitoriæ a principio ſtatim, de liquore ſuccoq; plantaruſ & eiſ diuerſitate agens, ſanguineū ſuccum Atractylidi tribuit. Quæ cauſſa fuit, ut a quibuſdā Androſemoneſ uocaretur: quoniā & illa ſanguineo ſucco eſt, ut certiuſ in ea docebitur. Quemadmodū & Cnicos agreſtiſ: quod a Theophraſto dictum libro ſexto paulo ante te ſtat ſumus. Cur aut præſepium (modo integra ea uox ſit) Romani eā uocarent, incertū nobiſ eſt. Cur aut Colum ruſticā, & agreſtem Fuſum, ex herbæ figura factū eſt: quæ glabro, nudoq; penitūſ caule ſurgens, & cum aruit in flexiliſ duricie rigente, aliquando cubitali altitudine,

ἀτρακτύλις

Pli. li. 21. ca. 15.

B



# D I O S C O R I D I S

**C** plerunq; autē minor, nec nisi in summo foliosa & aculeata, in maiore illa altitudine colum, in minore fufos rusticis forminis ad lanificium dedit. Vidimus nos, licetq; omnibus per astatem uidere, locis incultis & nemoribus nascentem spinis suis, in summo sic dispositis, ut impositos lanarum peniculos, sine uinculo, nexuue alio quopiam sustinere facillime possint. Numerauit eam Paulus Aegineta libro primo inter olera, carduisq; his uerbis coniunxit, τὰ δὲ ἀκύν-  
θωλα πάντα εἶναι ἐκώλυνμος καὶ ἀτρακτύλις καὶ τὰ τοιαῦτα. Quod est. Aculeata uero omnia, quales Carduus, & Atractylis est. Credimusq; nos, Atractylidis nomine hoc satium Cnicum intellexisse: in cuius genere Theophrastus eam numerauit: & natura praesenti similitudine constituisse uidetur. Ob quam, ut paulo ante diximus, agrestem Cnicum hanc aliqui uocauerunt & inter eos Theophrastus quo diximus loco.

## De Polynemo.

CAP. CVII.

πολύνημον

**P**olynemon quidam Clinopedion, alij Polygonaton, alij Iouis colum, alij Echeonymon uocant. Frutex est surculosus, folijs Origanum, caule Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus adglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur. Sed quinto die solui debet. Ad urinae stillicidia, ruptaq; cum uino bibitur. Edocuit experientia contritos in uino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quae Violentiae uocantur, magno esse praesidio.

## BARBARI COROLL.

**P**olynemon, & Cunilae bubulae similis appingitur, odoratis corymbis, acris & dulci odore.

## De Clinopodio.

CAP. CVIII.

κλινποδίου

D

**C**linopodion aliqui Cleonicon, alij Ocimoides, alij Zopyron uocant, fruticem folijs Serpyllo similem, surculosum, duum palmorum altitudine. Nascitur in petrosis. Flores Marrubij, ex interuallis speciem lescapedum praebent. Bibitur haerba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menses & partus pellit. Et pensiles uerrucas, quas Acrochordonas uocant, eijcit aliquot diebus potum. Alium sistit, decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt ex aqua. Alioquin ex uino.

## BARBARI COROLL.

Pli, li. 24. ca. 15.

**C**linopodion, non desunt, quibus herba Orbiculara uulgo dicta, Serpyllo similis etiam si non serpit, aut eadem, aut propinqua esse uideatur: quoniam orbiculato florum ambitu a Plinio tradatur. Dubitationem facit Dioscoridis adiectio, dicentis, ex interuallo Marrubij similitudine flores in ea cerni: quod quidem in ea, quae Orbiculata dicitur, non est: sed continua florum series subalbentium, acinis in summo ternis, quaternisue, radice fibris multiplici.

## EX M. VERG. COMM.

**E**x tridinijs suis quondam in agrum exeuntes graecorum herbarij, pedumq; lescorum suorum imaginem animo seruantes, facile inter alias quaerentium oculos fallentem, Clinopodion herbam inueniebant. Quodq; illis quotidianum, fabrica spectaculum fecerat: diligentius & speciosius elaboratum, natura locis incultis ostendebat. Nunc mutata artium & fabricae ratione, si quis nouisse id cupiat, herbam inuenisse prius oportebit: tum ex floribus eius in antiquorum lectis, pedum quibus fulcirentur formam didicisse. Verumtamen, ut illud ratione carebat (natura enim artibus exempla in cunctis ex se proposuit, neq; ab artibus ad naturam motus est) sic nostra aetate difficillimum, in tam multa florum naturae uarietate, tam multisq; eorum formis, hoc uno argumento herbam deprehendere. Et si Plinius, 24. uolumine capite. 17. non parum ad hanc rem contulerit, orbiculato florum ambitu eam describens, Cuius formae



adjectione satis descripsisse rem uidetur. Omnes enim nouimus, quid orbiculato, quid florum, & quid ambitu significetur: plures scilicet simul surgere flores, circulum per ambitum facere, & ex eo orbiculum describi: in quo relictis inter eos flores medijs spatijs, inane aliquid & uacuum relinquatur: quam Pedum in antiquis lectis fuisse formā, facile conijcere est. Siquidem his exemplis pictores, statuarij, architecti que sua opera adhuc exornant. Nihilque non una hac ratione inuentum ab illis, & tractatum semper est.

## De Leontopedalo.

## CAP. CIX.

**L**eontopedalon aliquibus Leontopodion, alijs Leuceoron, alijs Leontion, alijs Doris, aut Dorideris, alijs Lychnis agria, alijs Parade, alijs Horybethron, alijs Rhapcion, Romanis Patabelclon, aut Semen leoninū dicitur. Caulem emitit dodrātalem, aut altiore, plurimis alis concauū, & in cacumine semina duo aut tria, in siliquis ciceris modo. Flores Fremio similes, punicei coloris. Folia Brassicæ, sed Papaueris diuisura. Radicibus nigris Rapæ similibus, torosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus ex uino pota. Nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

## BARBARI COROLL.

**L**eontopetalon radice grandi. Vocatur & Dorypetron a Plinio.

## EX M. VERG. COMM.

**D**escripsit Leontopetalon libro. 27. capite. 11. Plinius iisdem uerbis, Rapcion alijs uocari dicens, folio Brassicæ, caule semipedali, alis multis, semine in cacumine in siliquis Ciceris modo. Radice Rapo simili, grandi & nigra. Nasci eam in aruis, & omnium generum serpentibus in uino potam radicem aduersari, nec quicquam celerius proficere. Quæ omnia ab hoc ipso scriptore multo antea dicta fuerant. Nomen a ferocissimo & generosissimo omnium animalium in antiquis Græcis inuenit. Quid autem illi cum leone conueniat, non satis certum nobis est. Si nominis origo expendatur, nihil Leontopetalon erit quam leonis folium. Sed quæ leonis partem, uerbi causa pedem, aurem, linguam, aliamue huiusmodi folium referat, non satis pro comperto nobis est: præsertim uariantibus alijs appellationibus Leontio, scilicet Leontopodio, & Leonino semine. Quæ omnes a Leone causam nominis, sed non eodem modo habent. Siquidem Leontion leunculus est, Leontopodion leonis pedem significat: & leoninum semen causam nominis in semine, non in folio esse ostendit. Cur autem agrestis lychnis diceretur floris figura in causâ, est: quæ Anemonem & syluestre papauer dici etiam Leontopetalon fecit. Omnes enim hi flores magnitudine, colore, totaque figura similes, aut non dissimiles saltem inter se sunt.

## De Teucrio.

## CAP. CX.

**T**eucrion, siue ut alijs placet, Teucris, herba est uirgæ reforens effigiem, Trifaginis similitudine, tenui folio, non multum a Cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Scissademque uberrimè prouenit. Recens cum posca, aut aridæ feruefactæ ius, potu lienem potenter absumit. Lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium moribus ex aceto solo, siue ficis.

## BARBARI COROLL.

**T**eucrion hoc (ut puto) & ramis Hysopi describitur a Plinio: furculosa, folio fabæ. Colli florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximeque ex Cilicijs & Pisidijs montibus commendant. Dicitur eadem Teucris. Quidam & aliam Teucrion uocarunt, de qua in Hemionitide scribendum nobis est.

## EX M. VERG. COMM.

**M**iscet, confunduntque aliqui Teucrium hanc cum Aspleno, & Hemionitide. Non ob aliā, ut credimus eam, quam quæ eadē potestate sunt, Oēs enim lienem medentur: sed nullas habent cōes alias notas, ut ex earum historia cognoscere oibus facile est. Diuersa sunt nomina, discrepant partes, seorsumque ueteres Græci de singulis tradiderunt, Plinius, quod paulo ante diximus, uirgæ Teucrij luncos uo-

A

λεοντοπίδαλον

Pli. li. 26. ca. 8.

B

τευκρίον

Pli. li. 25. ca. 5.  
lib. 26. cap. 6.



**C** cavit, lentore & tenacē flexurā uirgarum in Teucrio contēplatus: & ex pluribus luncorū notis eā elegit, q̄ multis alijs in plantarū historia cōgrueret: nec priuatim pprieq̄ iuncetū genus faceret. Quod cū luncū indicat, nomēq̄ & genus illi facit. Nudus glaberq̄ furculus est. Cetera em cōmunia illi cū plerisq̄ alijs sunt, sed hoc primū illi mox per eū alijs natura dedit. Dico autē fo-  
liorū toris caulibus, & uirgis eius priuationē, quā in Teucrio sunt in uirgis eius pendētia, nati-  
uo lentore uilitū modo flexilibus. Ob quā naturam & formā, non defuerūt qui Teucriū hanc  
agresti Sedo & Portulacā similē dicerent, & eorū nominibus etiā indicaret. Volumus & illud  
legentibus significare, q̄ ab hoc remedium lienosis instituitur, cum ficis ex aceto illini Teucri-  
on. &c. credere nos non simpliciter ficos, sed caricas intelligendas esse.

## De Trifagine.

CAP. CXI.

χαμαδρυσ  
χαμαδρως

**C** Hamædryes Græcis, alijs Chamædrops, Latinis Trifago dici-  
tur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quā cum  
Teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. Frutex do-  
drantalīs, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus. Flore  
penē purpureo. Carpitur semine prægnaus. Recens in aqua decocta, po-  
tu tussibus, indurato lienī, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis au-  
xiliatur. Cit menses. Partus extrahit. Lienem ex aceto pota cōsumit. Ad-  
uersus serpentū uenena ex uino, potu, illituq̄ efficacissima. Trita digerit-  
tur in pastillos ad supradicta. Purgat uetera ulcera cum melle. Cum oleo  
illita, caliginem oculorū discutit. Natura eius est calfacere.

## BARBARI COROLL.

lib. 24. cap. 15.

**C** Hamædryes, quæ & Serrata dicitur, q̄ ab ea serram inuentam putent, folia habet magnitu-  
dine Menthæ. Fit & uinum ex ea medicis.

## EX M. VERG. COMM.

**D** Coactæ breuitatis Quercus quædā Trixago est: & inde illi in græcis nomē. Neq̄ em Cha-  
mædryes aliud, q̄ humilē & terrestrem Quercū significat. Ab eadem breuitate aliud Chamæro-  
pis nomē illi ab aliquibus factū est. Sic em ex ueterū græcorū & latinorū fide legendū esse existima-  
mus. Et si hic Chamædropa uocari tradat. Plinij em codices oēs ante Barbari castigationē Cha-  
mæropem, non Chamædropē uocari Trixaginē dicebāt. Eam uocē scriptoris huius lectū ille  
emendauit. Is etiā quē nos habemus longobardis literis scriptū latinū ueterē Dioscoridē, Cha-  
mæropa, non Chamædropa Trixaginē dici testat. Nec nos rationē, aut cām habemus, cur hoc  
magis, q̄ illud dici oporteat. Et si excogitāda aliqua sit, nulla uero similior erit, q̄ quoniā humi-  
serpat sic dicta quondā fuerit. Et si id recipiat, tunc Chamærops dicenda potius erit. Nos in am-  
biguo plures ueluti testes secuti, Chamæropē potius diximus. Cur autē Teucrion hæc etiā dice-  
ret, cām hic ipse ostendit: ideoq̄ a nobis relinquēda est: qui multo labore quæsitā Romanæ appel-  
lationis originē nondū inuenimus. Nihil em Plinius aliud inquit, q̄ Trixaginē latine dici Cha-  
mædryn herbā. Descripsit tñ eam, & q̄ hic folia parua dixit, ille Menthæ magnitudine: & quæ  
hic figura & incisuris quernis similibus, ille colore & diuisura Quercus. Adiecit p̄terea Serratā  
ab alijs hæc herbā dici: & ab ea. i. ab incisuris illis, q̄s per ambitū habet, eodē quo nūc modo in-  
ferra uidentē dentes, inuentā fuisse Serrā. Theophrastus cum lib. 9. de plantarū historia eius me-  
minisset, de notis partibusq̄ eius breuiter egit. Sed quas habet in medicina uires multas, nume-  
rauit alias ab hoc scriptore: ideoq̄ repetēdas hoc loco a nobis: quæ huiusmodi sunt. Trixa-  
ginis autē folia ruptis, uulneribusq̄ pfunt: in quē usum ex oleo trita imponunt. Prosumt & depa-  
scentibus ulceribus. Purgat semē bilem, cōfert idē oculis, oportetq̄ tritum foliū ex oleo illis ad-  
mouere. Habet Trixago quernis similia folia, totūq̄ eius incrementū dodrantale est: q̄d a no-  
bis in Dioscor. expansæ manus mensura significatū est. Adiecit p̄terea Theophrastus odoratā,  
suauēq̄ Trixaginē hanc esse, faciliē inuētū, & ubiq̄ ex his notis cognoscendā herbam.

## De Leucade.

CAP. CXII.

λευκάς

**L** Eucas montana, latioribus q̄ urbana folijs, semine acriore, amari-  
ore, ori ingrato. Efficacior tamen q̄ satiuā habetur. Vtraq̄ ex ui-



no contra animalium uenena, præcipue marinorum, opitulatur.

## BARBARI COROLL.

**L**ucas, eadem fortasse fuerit cum Leuce, ut Plinij uerba usurpem. Verum Leucadis inquit speciem, auctores non tradunt. De Leuce uero Mercuriali herbe similem dicunt, nomenque ex causa accipisse, per medium folium candida transcurrente linea, quare Mesoleucon quidam uocant. Leuce dicitur & ipsa radix, Armoracia: Itemque Androfaces. Est & arboris nomen Leuce, hoc est, albæ Populi.

## EX M. VERG. COMM.

**S**pecta omnia. Siquidem Plinius nihil certum de Leucade hac tradidit: nec dubitasse tantum, sed sub hac appellatione ignorasse eam uidetur. Hic ipse etiam parum certe historiam ex his, quæ modo leguntur eius tradit. Fuisseque quondam certioris eius descriptionem, indicio est latinus Dioscorides, & eius præcipue qui apud nos uetustissimus codex est. In quo a necessaria diuisione caput hoc, & his uerbis incipit. Leuca duo sunt genera. Vna est montana, & altera hortiuæ. Mox sequitur quod nunc in Dioscoride legitur, Montana lauiore, quæ fadiua folio est. Videturque hic ordo necessitatem habere, ut facta prius diuisione, Alterius generis historia, & uires tractentur. Sunt præterea in medio capite, quæ manifeste in impresso Dioscoride, & alijs graecis desint: quæ poterunt uolentes facile inuenire. Nobis paulo minus quæ pro comperto est, nullibi incolume esse hoc caput: & quod restitui in integrum non potest, quasi desperatum ulcus relinquatur.

## De Lychnide.

## CAP. CXIII.

**L**ychnis coronaria, quam aliqui Athanaton uocant, alij Acylonia, alij Ballarion, alij Geranopodion, quidam Corymbion, alij qui Taurion, alij Sceptrum, aut Maloion, Aegyptij Semeon, Magi Sanguinem Apocathemenes, Romani Genicularem, aut Balariam, Flore est albæ Violæ simili, quo corollæ faciuntur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur.

## BARBARI COROLL.

**L**ychnis æstate floret. Lucernulam Theodorus conuertit. Plinius quodam loco Flammulam cognominat, alibi Rosam Græcam. Non nisi in humidis locis prouenit, nunquam excedens quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Et hæc ab altera Græcula uocata differt, de qua diximus inter Rosas. Differt & a Lychnitide: de qua in Phlomidibus. Amerias Rhizotomus Lychnin e Veneris labro natam putauit, cum a Vulcano compressa lauir se: præstantissimamque haberi in insulis Cypro, Lemno, Strongyle, Herice, Cytheris. Lychnin hanc & Taurion describunt. Alia tamen est quæ Taura uulgo nominatur, siue Tora, flore cæruleo, folio rotundo, radice Polypodij hirsuta, & uermis nigri effigie. Venenosa herba: cui per antipathiam naturæ alia occurrit herba Antitauræ, & Antitora cognominæ, folio rotundo.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uo argumento nautis in mari sæpe uisum piscem Lucernam ueteres Romani appellauerunt, ignea per os exerta lingua, tranquillis noctibus relucens: eodem in humidis nascentem magnitudine Violæ, sed figura Rosæ, florem Lychnida, ut fertur, ueteres Græci dixerunt. Noctibus enim hic etiam fulgere creditur, & ut nomen ex re illi factum indicat, ignis fulgore quodam uidentium oculos in se conuertere. Non aliter quæ & Felium oculi flamarum modo in tenebris fulgent, & putres in humidis caudices eodem tempore ignis speciem quandam uidentibus afferunt. Quorum & si diuersa materia sit, communis tamen omnibus causa humoris copia est. Nisi forte in Felibus, quod ab Aegyptijs obseruatum fuerat, non in humore, sed in lunæ luminibus lucis eius causa sit: ad quorum quotidiana incrementa augeantur, dilatenturque in eius animalis oculo pupillæ: & cum toto orbe mortalibus fulget id sidus, tunc etiam copioso lucis fulgore intra domesticos parietes animalis eius nobis oculus splendeat. Quemadmodum secundo uolumine in Mufela longius testati sumus. Verum tamen alterius questionis est, & huius, & eorum quæ paulo ante dicta a nobis sunt causas & rationes inuenisse. Nunc quod herbarium & scriptoris huius

A

Pli. li. 19. ca. 5.  
lib. 27. cap. 11.

Mxvi

B



# D I O S C O R I D I S

**C** interpretem deceat, floris omnē naturam dixisse satis sit. Nascitur locis humentibus hic flos, & Theophrasto ad extremū sexti de plantarū historia uoluminis primus inter æstiuos flores numeratus. Habet enim hæc naturæ pars sua discrimina. Nec difficile est in ea, eiusq; scriptoribus uernos, æstiuos, autumpales & hyemales obseruasse flores: & in æstiuis Lychnidem hanc, quā Plinius flāmeam aliquando ex eo quod diximus argumēto, aliquādo a gente græcam Rosā nominauit, colore purpureo, quinque folijs tantū: & si in satia obseruauerint quidam senis florere aliquādo folijs, agrestem quinis semper. Magnitudo illi est Violæ, quā hic nō multo post matronalē uocat: eam scilicet quæ prima uer nunciat, omnesq; alios præuenit flores, & quod propriū eius est, multa uno pediculo pendet. Figura Rosæ est, folijs Rosarū modo dispositis & pendentibus. Nullū habet odorē: quod demirē aliquis: ex quo coronarius flos est, & coronarij nominis honore ab agresti distinguit: deficienteq; eo, uerisimile est solam floris spēm in coronis amatā fuisse. Ob quā causam in magno nominū & appellationū ambitu in gentibus fuit: alijs Athanatiū, i. immortalē appellantibus, q; longissime a prima ætate ad extremū autumnū floret: alijs Bellaryon, quæ uox licet incertā modo habeat in græcis significationē, antiquam tamen fuisse in lexico suo Isichius indicat: Ballarin trifoliam herbam esse dicens, nec ultra quicq; de ea testatus est. Plinius lib. 21. capite. 26. radicem Lychnidis non coronariæ & satia, sed agrestis Asianos Bolitē appellasse tradidit. Potuerūtq; hæc simul misceri, & in duabus uocibus quæ principij similitudinē aliquā haberēt, in diuersam penitus librariorū incuria finē euasisse. Verū ut sæpe alias testati sumus, nō multifaciēda hæc sunt: eaq; ob eam cetera a nobis relinquunt.

λυχνίς ἄγρια

**De syluestri Lychnide. CAP. CXIII.**  
**L**Ychnis syluestris, Tragonoton, alias Atocion, alias Hieracopodion, aut Lampas uocatur. Aegyptijs Semura, Magis Apothemenes Taurus, Romanis Agreste Intubum. Omnia urbanae similibus. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis poto. Ictus a Scorpione subuenit. Aiunt huius herbae appositu, scorpiones torpescere & inertes prorsus reddi

**D BARBARI COROLL.**  
**L**Ychnidis syluestris radicē Asiani Boblitem uocāt. Hanc a nostris Accipitrinū pedem appellari scribit Dioscorides, q; Accipitrinus pes apud nostrū uulgus est, quæ Cornicula quocq; dicitur, folio Salicis fere pusillo, flore subluteo, cum siliquis Ciceri similibus, & in his semen inficere capillos dicitur, colore rubro. Qualis autē sit Pes milui, siue Pes miluinus, dicta Columellæ inter herbas, quæ in usum colligi & reponi oportet, ipse non explicauit.

**EX M. VERG. COMM.**  
**C**ommunes satia, Coronariæq; Lychnidis agresti & rusticae appellationes similis itudo fecit. Et quā hic agrestem Hieracopodion, id est, accipitrinū pedem uocari ait, illic satia Gruini notari dixerat, nulla, aut exigua diuersitate. Credimusq; nos, foliorū herbae, non floris notam hanc esse. Quemadmodū certa floris est, quā hic Lampada dixit, manifesta significatione a luce, fulgoreq; illo, de quo in Satia dictū longius est. Foliorū itidem, nō floris notā habent agreste Intybū, & Seris. Cetera a peritioribus docendæ relinquuntur. Agrestis Lychnidis tantū in medicina usus est. Nec refert, q; hic satia semen scorpionibus aduersari dixerit. Id enim primū & efficacissime agrestis potest. Nec Plinius aliter decreuisse creditur, & ante eum Nicander in Theriacis suis. ὁ δὲ τὸ λυχνίον ἰσχυρὸν. &c. Quo loco interpretis eius de agresti hac intelligi tantum iubet, unamq; hanc ὁπιοδύκτωρ καὶ σκορπιόδύκτωρ mederi.

κρίνον

**De Lilio. CAP. CXV.**  
**G**Ræci Crinon Basilicon uocant, alijs Crinanthemon, alijs Calirion, Magi Martis sanguinem. Osthanes auram Crocodili, Aegyptij Simphæphon, quidam Tialon, Latini Lilium, aliqui Rosam Iconis, Syri Sasa, Aphri Abiblabon. Lilia coronamenti sededūt, Lyria a quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alijs Susinum appellant. Neros, & priuatim uulux



**A** duricias emolliens. Folia hærbae illita, contra serpentium ictus auxiliantur. Feruefacta, ambustis proficiunt. Aceto condita, uulneribus optulantur. Succus adiecto melle, aut aceto, in aëreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni, ambusta sanat. Vuluam emollit. Menses ciet. Ulcera cicatrice obducit. Cum melle detrita, neruis præcis, luxatiscq; medetur. Vitilignes, furfures, & lepras emendat. Ulceraq; in capite manantia expurgat. Abstergit faciem, & erugat. Teritur in aceto, cum Hyöscyami folijs, et farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum, moribus serpentium aduersatur. Ignibus sacris semen, & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ, efficacissima unguentis nascuntur.

## BARBARI COROLL.

**L**ilium Græci Crinon, sed fruticem eius Crinoniam, quasi Liliarium, ut uiolarium, & rosarium appellant. nam Lilieta, rosæta, uioletaq; aliud sunt, ut constat. Lilium e lunonis lacte natum, Græci perhibent, repleta terra, dum Hercule dormienti uberibus admoto, mox post sumtum digressio, late fluxit. Ob id Lilium a nostris lunonia rosâ dictum uideri potest. Philinus a quibusdam non uocari quod sit Lilium existimat. Ambrosiam Corinthi Nicander, & Aphrodites Charma, hoc est, quasi Veneris uolupiam cognominari a quibusdam cecinit. In Cō infula, ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosiâ, Carystius, quæ nihil aliud sit q̃ Liliū, memorie proditum reliquit. Nascitur e lachryma sua Liliū, inarescente cum defluxit, uelut Olufatrum. Liliū quadruplex genus in Theophrasto. Primi, flos Vere cū Viola sepe alba, paulo postea erumpit. Hoc ab eo proprie Crinon, hoc est, Lilium uocatur. Alterū genus Liriū appellat, uere quidem omnino florens, uerū serius cum Narcisso. Forteq; hoc sit quod a Plinio Liliū trans maria nuncupatum est. Tertiū æstate floret, & Gerinthum priuatim uocari puto, q̃q; et alias res Gerinthus significat: ut inferius liquebit. Quartū genus, qd̃ itē Liriū Græci nomināt, Autumno floret: emicatq; primis hymbribus. Est & rubens Lilium, differēs (ut arbitror) a purpureo, uisum a nobis Patarij in Felicis horro. Probatissimum in Antiq̃chia, & Laodicea Syria: mox Phaselide: quantum locum obtinente: qd̃ in Italia nascitur. Hoc genus, pprie Crinon a Græcis uocari, & florem eius Cynorhodon, autor est Plinius. Hoc & Hippocrates acceperit, cum rubentia Cynorhoda feminarum purgationibus cōmendat in uino. Lilia purpurea & artemisunt, maceratis in fœce uini scapis antequam serantur mense Martio, & in scrobe circumfusi eadem fœce: in quem usum scapos arescentes colligunt Iulio mense, Lilia in fumo suspendētes. Caule gemino Purpurea uisuntur aliquando, carnis flore tantum radice, maiorisq; bulbi, calix herbaceus. Post æstūrium & æquinoctium autumnii florent Purpurea: quorum genus unum uocant Narcissum: cui uidelicet in radice sunt folia. Calices, ut diximus herbacei, cetera eadem quæ candidis. Albo nihil est fecundius, una radice quinquagenos sæpe nutriente bulbos. Lilium Rosæ nobilitate proximum. Ideoq; lunonis rosâ dicitur. Nulli florū proceritas maior, in terim cubitorum trium: languido semper collo, & oneri suo impar: candor eximius, folijs eius foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim se laxantibus, calathi effigie, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine stantibus in medio croceis. Ita odor, colorq; duplexq; alius calicis, alius staminis. Differentia angusta. Raro duplex caulis in Lilio. Singulis caulibus Lilia modo singula, modo plura sustinentur: quod & rarius est. Pandit se, uel detractum parenti, etiam si tristius & exilius. Lilio simile in Aegypti palustribus gignitur, sed folijs copiosis, colore admodū uiridibus dispositis, et quasi uno uersu cōditis, ad mulierū profluuiâ, & fracturas medicis quæsiūt. Gerinthus, de qua scribere distulimus, & Rhitacē, siue ut Aristoteles, Crithacē significat: quæ & Sādaraca appellat, & a Dioscoride Cerāthemōs, libro q̃nto, ex arborū succo, gummi mō genita & uerno rore. Vnde Vernigini quoq; uulgo nomen. De hac & in Propole nō nihil diximus, africci flatu minor, austri, nigrior, æquilonibus melior, et rubēs. Plurimū in Græcis nucibus, apū cibo aptissima dū operatur: q̃ sepe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, amari saporis, & humore plenus. Menecrates, sed nemo præter eum, ut inq̃t Plinius, autor

Pli. li. 21. ca. 5.

The. li. 6. ca. 6.

**B****K**



D I O S C O R I D I S

**C**est, Erithacem, aut Cerinthum florem esse futuræ mellationis indicium. Est & Cerinthe quæ uocatur herba propter apes serenda, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo, mellis succum habente: cuius gramen Virgilius esse dixit ignobile. Quæ nominum uicinitas, fortasse Menecratem sefellit. Nam & Aristoteles Cerinthi florem ad hunc usum citat in libro de animalibus: quanquæ in eo non Cerinthus, sed mendose scribitur, calythrus.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Exigebat floris maiestas, ut longius de eo ageremus: sed tã certa in Plinio, Theophrastoquæ, et in his quæ eos scriptores cõmentationibus suis miscuerunt, historia est, ut nihil dicendũ nobis reliquũ fuerit. Nõ tacebimus tũ quid hic ait Liriũ a quibusdã Liliũ dici a Theophrasto uolumine. 6. de plantarum historia, non magis Lilio quæ Narcisso tribui. Verba eius sunt, ὃ δὲ νάρκισσος ἢ τὸ λίριον, οἱ μὲν γὰρ τοῦ τοῦ οἱ δὲ τοῦ καλοῦσιν. Quod est, Narcissus uero, aut Lirium. Hi enim sic, illi eo nomine uocant. Verum certius suo loco Narcissi tractabitur historia.

βαλλοτή

**De Ballote, seu Marrubio nigro. CAP. CXVI.**  
**B**Alloten, nomine alio nigrum Marrubium, aut magnum uocant, aliqui Nophthan, alij Notianoscemin, alij Nospraffon, alij Nothera, alij Nochelin, aut Nostelim, alij Nophrim, alij Gnoturim, Romani Uicerariam, aut Marrubium nigrum, alij Canthurinum, Aegyptij Asphon, Magi Isionis sanguinem. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice. Folijs maioribus quæ Marrubij, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graue olentibus, Apiastro proximis. Vnde aliqui Apiastrum eam uocauerunt. Caulibus albis, orbiculato florum ambitu, qui Rotæ speciem præbeat. Vis eius effica aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut cõdylomata reprimant. Purgat & sordida ulcera cũ melle.

Pli. li. 27. ca. 3.  
lib. 24. cap. 15.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**B**Allote, fruticosa est herba. Nec uideo qui possim tueri Plinij, qui ait, Græci Porrum nigrum uocant. Et infra, Ballote inquit folijs est Porri maioribus, nigrioribusquæ. At Græci non Porrum nigrum, sed Marrubium nigrum Ballotem, sine ulla controuersia cognominant. Nec folia ei sunt porracea, sed Marrubij & Citraginis. Deceptum affinitate nominum constat Prasfon, melan, pro prasfon legentem. Est autem Prasfon Porrum, Prasfon Marrubium. Idem error a Plinio committitur in herba Stachye.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**D**eprehenderunt iam pridem & alij turpem Plinij in Ballote lapsus lib. 27. cap. 3. Porrum nigrum eam appellantis. Diuquæ iactatus contra eum scriptorem hic error est: quæ nulla ratione excusari in homine potest, tam apertam culpam, & ex culpa facilem criminationem habet. Id nos relinquimus, quod semel in iudicium delatum fuerit, ad nouam reuocare censuram asperius existimantes. Nec aliud bonarum artium, præsertimquæ græcarum literarum cupidus monemus, quæ nullam fore unquæ satis in earum professione illis diligentiam, ex quo in unius tantum literæ mutatione, adiectione, detractioneue tantum uersatur periculum: ut pro Marrubio, Porrum aliquis alios doceat. Nota omnibus modo etiam Ballote est, a foliorum similitudine Marrubium, a coloris diuersitate Nigrum dicta. Siquidem candidus Marrubio, Ballote uero niger caulis est, reliqua omnia similia & æqualia habentibus: ut ex utriusquæ historia cognouisse facile est. Hanc Marrubium, alterum Marrubium, id est, secundum aliqui manifesta indicatione dixerunt: quoniam illud prius, hoc posterius sit: non naturæ ordine, sed hominum honore & appellatione. Habet & ulceraria appellatio alia certam ex usu & uiribus causam: quemadmodum & Marrubium Cantherinum a Romanis dici potuit, quæ eo pascerentur cantherij.

μελισσοφυλλον

**De Apiastro. CAP. CXVII.**  
**M**elissophyllon Græci, alij Melithæum, alij Melithænam, alij Meliphyllon, alij Erythran, Latini Apiastrum, aut Citraginem, Galli Merisimorion uocant. Id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa



herba delectantur. Cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo ante diximus, similia essent, nisi minora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent. Folia cum uino pota, aut illita, prosunt contra ictus phalangiorum, scorpionumq;. Item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest. Defectionibus foeminarum adciundos menses conuenit. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliant. Torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutunt. Vlcera purgant. Articulares dolores illita sedant.

**M**elissophyllon, siue Melinon, Apiastrum ab Igino uocari cepit, eruditissimo alioquin uiro, sed quæ omnes hac in parte damnent. Et quod magis mirere, sequantur tamē. Nam & Dioscorides, & Varro ita eam uocant. In coronamenta folio & hæc uenit. Adeo autem nullo magis flore apes gaudent, ut si perungantur alucaria eo, non fugiant, & in copia eius examina facillime contineantur. Citraginem a nostris uocari & hanc Dioscorides affirmat, ab odoris similitudine. Palladius uero q̄ recte, nescio, Melissophyllon aliud a Citragine, siue quod idem est, Citreagine uidetur intellexisse, in mentione apum.

Pli. li. ii. ca. 20  
lib. 20. cap. ii.

## EX M. VERG. COMM.

**O**mnes Apiastri in grecis appellationes, exceptis barbaris, latinisq;, a melle & ab apibus sunt. Satisq; indicadis his, ne tot alios numeremus, Nicæder in grecis, Maro in latinis est. Quorum alter fame pressis, aut morbo laborantibus apibus apponi iussit trita Melissophylla. &c. Alter in theriacis suis longius descripta re cecinit. τὴν ἑτοίμητον πολλὸν ἐπιτελεῖται βοτάνῃς οἱ δὲ μέλιταιναι, τὴν γὰρ περὶ φύλλα μέλισσαι, ὅσα μὴ διελθόμεναι μέλιτος φοῖτον ἔνται. Quin etiā Plinius, 21. uolamine & capite uicesimo Melitenā uocari Apiastrū dixit. Omnibus, ut testati paulo ante sumus, mellis, aut apium ratio & significatio coniuncta est.

B

## De Marrubio. CAP. CXVIII.

**P**RASSIONE Græcis aliqui uocant, aliq̄ Eupatorium, aliq̄ Phyllophares, aliq̄ Tripedilon, aliq̄ Camelopodion, Aegyptij Asteropen, Magi Tauri sanguinem, aliqui Aphedron, Latini Marrubium, aliqui Labeoniam, Aphri Atierberziam. Frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro. Semina in caulibus, & ex interuallis flores uerticillato ambitu asperi. Nascentur propter ædificia, & ruderata loca. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus, datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad ritudinem redactis. Crassam e pectore pituitam, cum sicca Iri eijcit. Mulieribus a partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. Item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut a serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renescq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt. Laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. Cum uino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. Naribus regium morbum expurgat. Aurium doloribus conuenienter instillatur, per se, aut cum rosaceo.

πράσιον

K ij



D I O S C O R I D I S

Pli. li. 20. ca. 22

**C** **M**ARRUBIUM duplex, folio herbaceo, & incisuris altioribus serrato, unguentarijs, ut Theophrastus ait, quæsito ad quædam. Hoc & candidum appellauerim. Alterum folio rotundiore, uehementer squalido, ut Saluia, & obscurius serrato: quod quidẽ ego, aut Balloten ipsam, de qua diximus, aut ei ualde similem interpretor. nam & medicinæ congruunt in Plinio.

E X M. V E R G. C O M M.

**F**ecit Theophrastus libro sexto de plantarum historia Marrubij duo genera. Alterum quod magis herbaceum, magisque incisuris diuisum folium haberet: quo qui pharmaca & morborum remedia tractant, in aliquibus uterentur. Alterũ quod rotundiore & squalidiorẽ folio esset: quale in altero Saluiæ genere, quod Sphacelum nominant, uidet & in eo tenuioribus incisuris. Videturq; diuiso hæc in hoc tantum Marrubij genere facta ab eo fuisse. Quam uero Plinius, autore Castore, in nigrum & candidum tradidit Ballotem, paulo ante descriptam, & hoc manifeste complectitur. Nisi forte quod hic colore tantum discreuit, Theophrastus incisuris foliorum indicauit, & præter incisuras herbaceo colore & squalore; ut ex his niger color, & candidus intelligeretur. Siquidem nigredo in plantarum folijs, plenior & obscurior uiredo intelligenda est; & in squalore cinereus et albicans color in plantis plerumq; uidet. In quam partem inclinat animus nobis: nec aliud, sed aliter a Theophrasto & Plinio dictũ fuisse de utroq; Marrubio existimamus. Fuit hoc olus in multo nominum honore apud ueteres, quemadmodum multis in medicina etiam usus, præsertimq; in laxandis liene & icore, curandisq; tot alijs morbis & uitijs, quæ hoc capite a Dioscoride numerantur.

EXXV

De Stachye. CAP. I. CXIX.

D

**S**TACHYS frutex est, Marrubio similis, sed longior. Folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, Marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.

Pli. li. 24. ca. 19

B A R B A R I C O R O L L.

**S**TACHYS, folijs colore in luteum inclinante, nec Porri, ut Plinio placet, sed ut Dioscoridi, qd & nos uidimus, Marrubij similibus: quod & in Ballorem idem autor peccauit. Vidimus eam Romanæ, ubi & Nauiculam, & alijs Coronatam herbam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**inomnis in Stachy hac ratio expendat, spicatus credetur frutex: quales pleriq; alijs, & herbe quotidie uident. In frugibus enim primo Stachyn græci adhuc Spicam uocant. Sed nullũ Spicæ uelligium in eo deprehendit. Hic nihil qd eo pertineat dixit. Nec Plinius lib. 24. cap. 15. de eo agens Spicæ aliqd simile in eo ostendit. Græcorũ medici nihil addiderunt, pterq; amaro sapore esse Stachyn, tertium in calefaciendo ordinem habere: nec solũ menses et secundas pellere, sed abortiuum etiã esse. Quod uero omnibus cõmune sit, Marrubio simile oēs fecerunt. Qua una similitudinis ratio, nullam in eo Spicam conijcere licet. Habet qdem græcorum Stachys præter primam illam Spicæ significationẽ plerãq; alias. Nam & in medicina nexus, uinculiq; modus & ratio quædam Stachys dictus est. Et in nauium fabrica, alijsq; aliquot artibus nomen hoc inuenitur: sed ubiq; a Spicis translatus. Fecit rem minus certam Plinius etiam, qui contra hunc scriptorem colore in luteum inclinato folia describit, quæ hic candida tradit.

Phyllitis

De Phyllitide. CAP. CXX.

**P**HYLLITIS, quam aliqui Phyllin, alijs Acaulon, alijs sylæstre Lappathum uocitant, folia promit Rumici similia, longiora, & uiridiora, sena, aut septena, quæ parte anteriore læuia cernunt, a tergo autem pensiles quasi uermiculos ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorum ambulationibus emicat, gustu acerbo. Neq; caulẽ, neq; semẽ pfert. Folia in uino pota serpentiũ morsibus aduersant. Quadrupedibus p os infusa auxilio sũt. Et si dysetèria, aut resoluta aluus exercet, potui danẽ.



## BARBARI COROLL.

**A**liud uidetur genus Phyllitis esse, q̃ Phyllanthion. Est aut̃ Phyllanthion cognomento Dyticon apud Democritum, ad purpuram tingendam satis celebre, nec præterea quale id sit monstratur. In Theophrasto ac Plinio legitur & Phyllanthes herba, inter spinosas, sed mitior aculeis, & ab radice tantum foliata.

## EX. M. VERG. COMM.

**F**oliosus cespes potius q̃ planta Phyllitis est, ubiq; ad parietū radices nascens. Ob quam causam ex antiquis græcis & posterioribus latinis aliqui, non Phyllitida tantum a folijs, sed Pyrgitima a turribus etiam, q̃ ad radices earum nascitur eam dixerunt. Viret diu herba, contra gelidia hyemis contumax, nullo unq; prolato caule: ex quo Acaulos etiam dicta fuit. Id enim ea uox græcis significat. Feliciq; similitudinis comparatione usi sunt, qui Rumici eam, ut est, similem uidentes, syluestrem Rumicem appellauerunt. Rigent recta in altum surgentia eius folia. Ex quo hic interiorē eius partem appellauit, eam scilicet, qua se inuicem folia spectant multo læuore nitentia, extrinseca autem quā parietes & terram. Negauit hic ultra caulem, flores & semen ferre Phyllitim: nec nos aliter obseruauimus. Dubitandum tamen, & querendum de semine est, cum copiosa, & quibus locis antea non fuerat nascatur. Paulus Aegineta nihil de ea aliud tradit, q̃ acerbo sapore esse, ideoq; potam fluores alui compescere.

## De Phalangio. CAP. CXXI.

**P**halangium a quibusdam Phalangition uocatur, ab alijs Leucacantha. Ramuli sunt ei duo, pluresue, in diuersa tendentes. Flos candidus, Lilio similis, multas incisuras habens. Semine nigro, lato ad Lenticulę dimidiatę figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, hæc bacei coloris, dum a terra eruitur. Prouenit in collibus. Huius folio, semine, flore cum uino potō, auxiliatur contra scorpionum, phalangiorumq; ictus. Tormina quoq; discutit.

## BARBARI COROLL.

## EX. M. VERG. COMM.

**P**halangion, & Leucanthemon, & Leucacantham uocant. Flos Lilio rubro similis. Mittimus quæ Paulus Aegineta libro. 6. de ea dixerit, *φαλαγγίτης ὀνόμασαι μὲν ἀπὸ τοῦ τοῖς φαλαγγίοις βοῦντιν*. Plinius enim satis unus est idem testatus lib. 27. Huius folio, uel flore, uel semine contra scorpionum, phalangiorumq; & serpentium ictus auxiliatur. &c. Tantaq; illi, & tam presens contra Phalangiorum morsus uis est, ut uno hoc salutis humanæ auxilio claret inter alias plantas semper fuerit. Nec tantum illi ad gloriam nominis profuit Lilio similis & candidissimus flos, ob quem Leucacantha dicta etiam est. Candorem enim floris utraq; ea uox indicat, quātum a ueneno insecti illius per eam seruata homini salus. Habet Phalangites notas ubiq; & adhuc omnes illas quæ a Diosco. & ab alijs in historia eius illi tribuuntur. Nec difficile est locis incultis eam inuenire. Nosq; ex obseruatione eius, non sine ratione persuademur q̃d nunc in Diosco. legitur, flores multas habere incisuras, non de floribus, uerum de folijs rectius intelligi posse. Plures enim quales in quercu folium eius incisuras habet, idq; mediocris Betæ quantitate est: nihil tamen in communi græcorum omnium lectione mutatum a nobis est: Eodem modo quod *παχύ*, id est, crassum in cunctis legitur, *πλεῖν* latum legi debere. Plinius enim lato semine eam describit: & hic dimidię Lentis quantitate dicit esse: pauloq; post Lente gracilius, quod crassitudini non respondet.

## De Trifolio. CAP. CXXI.

**G**ræci Triphyllon, alijs Oxyphyllon, alijs Menyanthes, alijs Aphalzion, alijs Cnicion uocant, Romani Trifoliū, aut acutum, aut odoratum. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habēs tenues, iuncea & nigra, e quibus ramulares enascuntur appēdiculæ, quæ in terna singulis germinationibus exeunt folia, Loto arbori similia. lis recentē enatis Rutæ odor inest. Vbi autem adoleuerunt, bitu-

K iij

A

Pli. li. ii. ca. 16.

φαλαγγίον  
φαλαγγίτιον

B

τρίφυλλον



**C** men olent. Florem ædit purpureum, semen quādamtenus latum, sub-  
hirsutum, ex altera extremitate extertum, ueluti corniculum gerens. Ra-  
dix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ  
difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sentiūt,  
fœminis quoq; uulua uirio oportunis, auxiliantur. Menfes cit, ternæ  
drachmæ e semine dari debent, e folijs uero quaternæ. Contra serpent-  
ium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt  
aliqui totius fruticis, radices, foliorumq; decoctum fotu dolores eorum  
finire, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua huiuscemodi sana-  
tus quis fuerit, si ea quispiam alijs foveatur, qui ulcus habuerit, perin-  
de afficitur ut a serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in  
tertianis, cum uino potui dedere, & in quartanis quaterna, ut quæ fe-  
brium circūitus discuterent. Radix antidotis inferitur.

Pli. li. 29. ca. 6.  
lib. 21. cap. 9.

**T** **B A R B A R I C O R O L L.**  
Rifolium tribus generibus. Minyanthes, siue Asphaltis, siue Asphaltis, ut Archigenes,  
maior folio; quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon cognomine. Tertium ex  
omnibus minutissimum. Herba optima in prato Trifolij est. Præfagia tempestatum habet. in-  
horrescit enim, & subrigitur contra eas. Sophocles pœta uenenatū id existimat. Serpentes in  
Trifolio nunq; spectantur. Columella Trifolium Simoniamum, & acutum quoq; dici hoc tra-  
dit, fragosis locis inueniri, longis, hirsutisq; folijs uirere, caulemq; robustiorem facere, q̃ Tri-  
folium pratense.

**D** **E X M. V E R G. C O M M.**  
**Q**uæ in scriptore hoc a principio capitis hulus statim numerantur Trifolij tres appellatio-  
nes, Oxytriphylon, Mémanthes, & Asphaltion, non satis certam in antiquis scrip-  
tibus rationem habent; nec constituisse ex illis facile est, sint ne diuersorum Trifolij generum di-  
uersæ notæ, an eiusdem plantæ diuersarum gentiū diuersæ tñ appellaciones. Nicander in The-  
riacis suis unum esse Trifolium quod pluribus nominibus censeatur, his indicat uerbis. *καὶ τὸν  
τρίφυλλον ὀνόμαζο. & c. τὴν ἡτοι μνησθῆς ὁ δὲ τριπίτκλον λίσαι, χαίτην μὲν λωτῶ ῥυτῆγι μὲν ἴκλον  
ὀδμῆν.* Quod est. Sumito & Trifolium, quod Menianthes aliquis, aliquis uero Tripetalon uo-  
cat. Pro quibus interpretis eius a Dionysio herbario Trifolium Menianthes uocari ait: habere-  
q; Loto simile folium, odorem uero Rutæ cum nondum creuit: postquā uero exoleuit, deflu-  
entibus iam folijs, odore bituminis sentiri. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt. Qui, modo  
integra in eo pars illa sit, non aliter de Trifolio sentire uidetur, q̃ unū, idemq; omne esse, diuer-  
sisq; his nominibus ob diuersas censei causas. Nec aliud Paulus Aegineta etiam libro sexto  
de Trifolio tradidit, *τρίφυλλον* dicens *ἴσθι δὲ ἀσφάλτιον, ὅτι δὲ δευτέρφυλλον, ὅτι δὲ μνησθῆς.* Quod est.  
Trifolium, quod aliq Asphaltion, aliq Oxytriphylon, aliq Menianthes uocant. Plinius contra  
uicesimo primo uolumine, capite nono diuersa genera his uocibus indicari tradidit. Folio co-  
ronat & Trifolium. Tria eius genera, Menianthes uocant græci. Alij Asphaltion maiore folio;  
quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon. Tertium ex omnibus minutissimum.  
Manifesteq; Menianthes, & Asphaltion illi idem est: Oxytriphylon autem diuersum. Colu-  
mella grauis & ipse autor, lib. 7. ca. 15. de Trifolio hæc ait. Vel simonianū Trifoliū, qd inuenitur  
fragosis locis efficacissimū tradit, odoris grauis, neq; absimilis bitumini, et iccirco græci Asphal-  
tion appellant. Nosri aut propter figurā uocant acutum Trifoliū; nam longis, & hirsutis folijs  
uiret, caulemq; robustiorem facit q̃ pratense. Quæ Plinio contraria sunt. Ille enī Menianthes  
& Asphaltion idem facit: hic Asphaltion & Oxytriphylon. Theophrastus semp fere Menianthes  
Trifoliū omne uocat. Ex his non facile censere in Trifolio est, quæ nā eius gñā, & generū appel-  
lationes q̃ndam fuerint. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, in eam partem inclināt animus,  
ut duo sint Trifolij genera. Cōmune et pratense hoc, omnibus notū. Et acutioris folij alterū, qd  
græci Oxytriphylon dixerunt: & hoc Menianthes & Asphaltion uocari. Factaq; illi primā apel-  
lationē, q̃ flore suo se indicet: id enī ea uox significat. Secūda uero, cū iam ab integra ætate dila-  
bi cœpit, & bituminis odore cōtraxerit, inuenisse. Suum tñ unicuiq; iudiciū & arbitrium erit.



## De Polio.

## CAP. CXXII.

A

πόλιον

**P**olium montanum, aliqui Theuthrion, alij Feuxaspidion, alij Achamenin, alij Ebenitin, alij Melosimon, nonnulli Belion, quidam Leontocharon uocant. Duo genera eius. Montanum, cui Teuthrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, neq; palmo altior, semine refertus. Capitulo in cacumine quardam corymborum speciem præseferente paruo, canis hominis simili, grauius olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usqueadeo ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruefacti ius auxiliatur serpentium ictibus. Hydro picis, morbo regio, & lienosis ex aceto. Stomachum male habet. Caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet. Substratum, suffitumue serpentes abigit. Illitum uulnera conglutinat.

## B A R B A R I C O R O L L.

**P**olium carnosum, ut alia multa, folio, uestibus interpositum, arcer animalium nocentia. Culi ces ab eo, caprifici modo generari, Theophrastus scribit. Herba incluta Hesiodi, & Musæi, laudibus ad oia utilem prædicantiū, & ad famā quoq; dignitatis perungi, tractari, coliq; iubentiū. Folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cerulea spectari: quod quidē a Dioscoride Tripoliū floribus ascribitur. Theophrastus certe modo Poliū, modo Tripoliū eandem uocauit herbam. Ideoq; a Tripolio differre quidam negarunt. Folia Poli, canis hominis similia, a radice protinus nunq; palmo altiora Plinius existimat. Quidam folia Thymi reddunt, nisiq; molliora sunt, & lanatiore canticē. Nulla magis herba conuenit medicamēto, quod Alexipharmacum uocant: in quod minore, ut Galēnus inquit, utimur.

Pli. li. 21. ca. 71.

26. cap. 7.

Theoph. li. 1. de hist. plant.

## E X M. V E R G. C O M M.

**N**on potest, Polium cum Tripolio diuersi generis plantas, tam multis locis miscens, defendi Plinius: nec eius scriptores auctoritate excusari, qui cōmentationibus suis, dissimulato hominis errore, eadē illa ut erant, adiecerūt. Contra Pliniū enim scriptor hic, Theophrastusq; & quod pluris merito faciendū est, res ipsa stant. Polium siquidē uidere passim licet, nullas Tripoliū notas habens. Obseruauit multo ante hæc tēpora in Plinio, qd dicimus, & cōmentario quodam suo declarauit Leoniceus, uir nostra ætate huiuscemodi doctrinarū peritissimus. Eāq; ob causam, nō erimus nos in his ultra longiores. Satisq; græcarū literarū imperitis nouisse fuerit, caniciem Polio nomē fecisse, quæ in summo plantæ cacumine pendens, canos hoīs capillos præfenti quadā imagine ostendit: consueuissēq; Græcos scriptores, cū maioris amaritudinis indicatione aliqua uti uellent, a Polio hoc rationem & exemplum sumere: semperq; βαρόσμον, quod est graue olens, appellare. Theophrastus primo de plantarum historia uolumine, quod ad seruandam rem domesticam pertineat, Polio tribuit, ut uestibus interpositum ab insectis, quæ eas erodendo dehonestant, incolumes seruet. Verba eius sunt. τοῦτο δὲ καὶ πρόσ σῆμας τοῦ ἐν τοῖς λυαίοις ἀγαθόν. Meminit eius & Nicander in Theriacis suis, ἡ πόλιον βαρυόσμον ὅλην ἔχειεν ὁ ὡδὴν. Laudauitq; præcipue contra uenenata.

B

## De Scordio.

## CAP. CXXIII.

σκόρδιον

**S**cordium aliqui Scorbion, alij Pleuritū, alij Dysosmon, alij syluestrem Calaminthen, quidam Chamædryn, alij Mithridation, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij Apho, Romani Trifaginem palustrem appellant. In montibus & palustribus nascitur, folijs Trifaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum Allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus. Quadrangulis caulibus, sub rubro flore. Hærbæ uim excafactoriam habet. Urinam cit. Cocta recens aridaue cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur. Ad stomachi quoq; roisiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, bis

K. iij



**C**nis drachmis cum hydromelite. Crassamen purulentum pectore expellit. Facit aridæ farina ad ueterem tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturcio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modice præcordia carato excepta, recreat. Cum aceto acri, aut aqua, podagris conuenienter illinitur. Menses imposita mouet. Vulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrescentias in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;

Pli. li. 25. ca. 6.  
26. cap. 8.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**cordion, item Scordotis Mithridati ascripta est: cuius depicta manu Crateias medicus uidit, magnitudine cubitali, ramosam, folijs lanuginosis. Reperitur in Ponto, campis humidis, pinguibus. Est & alterius generis latioribus folijs, Menthastro similis. Alia est a Mithridate similiter inuenta, quam Mithridation uocant. Huic folia inquit Plinius, duo a radice Acantho similia, caulis inter utraq; sustinens roseum florem. Hanc ipsam puto est, quæ idem Plinius Chamæropa uocauit libro sexto & uigesimo, ijs uerbis. Eosdem inquit effectus habet, lateris doctoribus Chamærops, myrteis circa caulem geminis folijs, capitibus graculæ Rosæ.

VERG.

**H**abet certas, & cum scriptore hoc cunctis alijs easdem, quibus inueniri & inuenta cognosci possit palustris Trixago notas: odorē, qui illiberalis, nec Allio ab similibus illi est: & post odorem ferratam foliorum formam: quibus primo & per se dictam totam Trixaginem refert. Habet & quæ numeratæ a Dioscoride non sunt, in summis caulibus roseos flores, & in quibus uariant antiqui scriptores proprios & natales eius iocos: censente hoc in montanis, Plinio autem in campestribus nasci herbam. Cuius ob diuersas, multasq; has notas plura fuerunt quondam nomina. Scordion, quæ uox ab Allijs facta illi est: cuius odore sentitur. Scordon enim Græci Allium uocant. Quo etiam Scordotis pertinet a Plinio dicta, & ab hoc Dyosfomon mali & ingrati odoris sensum indicans. Quemadmodum agrestis Nepeta, a Plinio autem Menthastrium dicta, generis nota magis quæ appellatio alia est. Siquidem Plinius, 25. uolumine capit. 6. ait. Est & alterius generis latioribus folijs Menthastro similis. Ex quo factū est, ut quæ diuersi generis nota quondam fuit, inter appellationes ab imperitis numerata fuerit. Ut autem Trixago appellaretur, similitudo fecit, & Mithridanes Pontifex, medicinæ tantopere fauens: ut inuentionē eius Crateias herbarius illi adscripserit. Habet post omnes palustris Trixago Romana uox, certam ex superioribus causam. Trixagini enim similis eodem nomine dicta est. Palustris uero, quoniam ut Plinius, & hic dixerunt, humentibus locis nascitur. Conueniuntq; in hoc omnes, discrepant autē in reliquis. Hic enim ὀφρυσός, id est, montanis, Plinius campis humidis, pinguibusq; nasci dixerunt: non leui discrimine, inter campestre, & montanū terreni genus. Nobis in Plinij sententiā magis inclinat animus. Vidimus enim in incilis margine campestri agro nam tam rubete rosaceo flore, certissimo Alliorū odoris sensu. Multi in medicina usus palustris Trixago hæc quondā fuit. Nosq; inter cætera diximus, purgare quæ in pectore hæserunt, crassa purulenta. Non purulentas excretaiones illas intelligentes, quas Græci empyemata noiant, sed pituitā, crassosq; humores qui frigore, gelicidioq; aliquo in pectore puris modo albescentes concreuerint. Id enim significare nobis uidetur πύχον πύχον.

ONXIV

De Tussilagine.

C A P. CXXIII.

**B**echion Græci, quidam Richion, alij Petrinam uocant, alij Pegaton, alij Pithion, alij Pagonaton, alij Chamæleucen, alij Procheton, alij Arcophyton, alij Chamægiron, Aegyptij Saarthan, Latini Tussilaginem, quidam Pharphariam, aut Pustulaginem, Bessi Asa. Folia ei sunt maiuscula quæ Hedere, sex, aut septem a radice, subalbida a terra, superne uirentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus, flos luteus. In uere flore & caule confestim exuitur. Inde nonnulli his uacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua. Nascitur in æ-



moenis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammacionibus illitu medetur. Arida fumus per infundibulum hianti ore receptus, hos sanat qui sicca tussi, atq; orthopncea infestantur. Pectoris uomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eiicit.

## BARBARI COROLL.

**B**echion, siue Bechicon, duo habet genera. Sylvestris ubi nascitur, subesse aquas credunt. Et hoc habent signum aquilegi. Describitq; hanc Plinius aliter, q̃ Dioscorides, folia eius tradendo supernè pallida, subalbida a terra, sine caule, sine flore, sine semine. Altera a quibusdam Saluia dicitur, similis Verbasco. Hanc a Dioscoride Verbascum sylvestre dici puto, ita scribente. Habetur inquit & Verbascum sylvestre altum, uirgis arboreis, folio Saluæ, orbibus uirgas cingentibus, ut Marrubium, floris lutei, fulgore auri. Quidam priorem Arcion, & alio nomine Chamaeleucen putant. Est autem Chamaeleuce, quam nostri Farfugium uocant, folio Populi, sed ampliore, nascens iuxta fluuios: unde Populago dicta sit a nostris. Hanc & Farfariam uocari Dioscorides testis est, a fluuiio fortasse Farfaro, quem Virgilius Farbarim appellat. In Sabinis Plautus, Dissipabo inquit te ut folia Farfari. Itemq; in Penulo.

Pli, li, 16, ca, 6.

Prosternebam inquit eos, ut folia Farfari.

## EX M. VERG. COMM.

**H**æc est Tussilago illa, quam hic in totius operis præmio dixerat, falso credidisse quosdam, nec caulem, nec florem, nec semen ferre: & quam ignorantie eorum causam tunc reliquerat, legendam uolentibus hoc loco tradidit: ferre quidem illa aliarum plantarum modo te statim: sed tam brevis uitæ cuncta esse, ut obseruari facile non potuerint: quodq; obseruatum non fuerat, negatum naturæ imprudenter fuisse. Quæ si ad Hypanim fluuium, qui ab Europæ parte in Pontum influit, in animalium censu bestiolas genuit, quæ unum diem uiuunt: in plantis multo facilius eandem potuit ostendere fortunam: herbasq; aliquas esse, quæ pro lato caule statim decaluescerent, & pandente se flore deflorescerent. Qualis Tussilago hæc est, a Græcis Bechion ideo dicta, q̃ tussi & tussientibus medetur: non omnibus, sed his qui tantum tussiant, nihil autem pituitosi excrementi simul extussiant. Quod genus hic, siccam tussim dixit: Plinius ueterè nominauit. Ex quo factum est, ut Plinij uerba exscribens in Dioscoride Barbarus, quod *ἐμπύον βίχον*, id est, siccam, siue aridam tussim hic dixit, ueterem ille dixerit. Sits autem sicca & uetus tussis eadem, an inter se discrepent, medici censebunt.

B

## De Artemisia.

## CAP. CXXV.

**A**RTÉMISIA RAMOSA, Græcis quibusdā Monoclozanos, alijs Toxitesia, alijs Ephesia, alijs Anactorios, alijs Sôzusa, alijs Lycophryx, Magis hominis Sanguis, alijs Crysanthemom, Romanis Hærbæ regia, aut Artemisia, alijs Rapium, aut Tertana, Gallis Pona, Dacis Zuoste dicitur. Magna ex parte in maritimis nascitur. Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq; Tenuior autem flore est paruo, tenui, candido, graue olente. Aestate floret. Sunt qui in mediterraneis Vnicaulis nomine appellant, tenuem hærbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente, flauo colore. Hæc iucundiorẽ q̃ præcedens efflat odorem. Vtraq; excalfacit, extenuat. Feruefactæ conuenienter in muliebres defessus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;. Item ad præclusiones uulvæ, & eiusdem inflammationes. Calculos comminuunt. Remorantur urinam cient. Menses pellunt pubi illitæ. Succus uulvæ in-

ἐπιτρίβειν



**C**ditus ex Myrrha eadem quæ incessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Pli. li. 27. ca. 7.  
& decimo.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**A**rtemisia, & Lachanon Basilicon, hoc est, olus Regium nonnulli uocant. Dictam putant ab Artemisia uxore Mausoli: quæ sibi hanc herbam adoptauerit, cum antea Parthenis uocaretur. Sunt qui ab Artemide cognominatam putent: quoniam priuatim medicatur foeminarum malis: quibus Artemis, hoc est, Diana præsit. Secundo generi teneritudinē tribuunt, non nisi in martimis nascenti. Tercio minima folia florenti, cum uua maturefcit: quod quidam Botryn, alij Ambrosiam uocari tradunt: qualis in Cappadocia proueniat.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**I**n multo nominum ambitu & honore quondam Artemisia fuit. Parthenis, id est, uirginis primo dicta, quæ uirgo Dea scilicet nomen illi dedit. Mox βασιλικόν λεγάντων, id est, regium olus. Tum ex eadem causa, Anactorium. Anactas enim Græci uocant. Ephesia a regione dicta eadem est. Quemadmodum a præfenti remedio & ope, Sozusa, id est, salutaris. Romani Regiam herbam Græcorum exemplo: & si recipiendum id sit a similitudine, Serpyllum maius dixerunt. Et hæc antiquioribus Artemisiam nomenclatura fuit. Ex posterioribus alij in Cannabibus genere Artemisiam numerauerunt: congenerem illi facientes, & eodem illi nomine eam indicantes. Alij Matricariam, notum omnibus olus esse Artemisiam testati sunt. Quod non aliunde, ut credimus, quæ ex duplici eius genere factum est. Quæ enim ab hoc scriptore Monodinos, a Plinio autem simplicis caulis nominatur, non dissimili penitus figura, præsertim quæ ob singularem, quæ profert caulē, a Cannabe describitur. Quæ contra Absinthij modo fruticosa ab hoc, & ab alijs traditur, facile ob quas habet uires ad nostri orbis, & nostræ ætatis Matricariam transferri potuit. Quod & si Græcorum de Artemisia historiae oïno non respondeat, nec certo aliquo auctore confirmari possit, non reijciendum tamē penitus est. Egregia enim in mulieribus. Dico autem nunc muliebria, quæ Græci γυναικεία uocant. Longius in Acoro a nobis tractata Artemisiam uis est. Credendumque, non aliunde quæ a matricibus posteriori Matricariæ nomē fecisse posteriores.

**D**  
ἀρτεμισία

**De Artemisia tenuiore. CAP. CXXVI.**  
**A**ltera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus nascitur. Cuius flores & folia contrita, Sampsuci odorem reddunt. Si quis stomacho laboret, hærbam cum amygdalino oleo bene contundat, in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum dolore cruciantur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**I**n quibusdam exemplaribus Artemisiam hanc multis nominibus inuenias. Toxitesiam, Ephesiam. Parthenicon. Hypolysson, Anactorion, Sozusan, Lian, Leucophryca. Prophetæ Sanguinem hominis, Romani Valentiam, nonnulli Persepollentem, alij Herbam regiam, Galii Ponem, Daci Zonussen.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**D**esyderatur, sed sine iactura aliqua, in uetustissimis Græcorum, latinorumque codicibus hoc caput. Accreuisseque huic scriptori inutiliter multa indicat. Phrasis primū, sermonisque forma: quæ in Græcis a scriptoris huius indole longe absunt. Mox nulla eorum quæ in eo iubent, necessitate.

ἀμβροσία

**De Ambrosia. CAP. CXXVII.**  
**A**mbrosia, quam Romani Caprum syluaticum uocant, quidam Botryn, alij Apium rusticum, Aegyptij Merseon. Tenuis frutex est, ramosus, trium fere palmorum, folijs Rutæ, circa imum caulem exiguis. Cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, nunquam florem pariunt. Odore uinoso, suauis. Radice tenui, sesquipedali. Coronatur ea Cappadoces. Vis eius, reprimere ac repellere, et illitu adstringere humiores, qui in aliquam partem incumbunt.



## BARBARI COROLL.

**A**mbrosia, uagi herba nominis, & circa alias quoque fluctuans. Athenienses in dedicatione louis Cestii, Ambrosiam in cado ferendam iuebant. Non herbam intelligentes eo nomine, sed ut Athenæus inquit, fruges omnijugas, et oleum, & latices.

## EX M. VERG. COMM.

**N**on inter herbas aliquas fluctuans & uagum nomen tantum quondam Ambrosiæ fuit, sed quodcumque odoris, aut cibi suauitate placeret in poetis scriptoribusque alijs, eodem hoc nomine ab antiquis dicebatur, & quasi immortalitatem utentibus faceret, sic appellata illis fuit. Frequens & notum ubique nomen, ignota tamen res, & inter herbas non facilis inuentu: alijs aliter eam ostendentibus, & cum Artemisia miscentibus fere cunctis. Audent tamen nostræ ætatis herbarij eam ostendere, trium dodrantum altitudine, & altiorē aliquando herbarum, ut hic ait, ramofam, semine per totum caulem racemoso, sed longe maioribus quam Rutæ folijs: & quod hinc ait, nunquam florentibus racemis, lanuginosis, papposisque, nullo nec uini, nec alterius rei odore. Quo fit, ut in peregrina Italia, ut nos credimus, herba nihil pro comperto constituere audeamus. Plinius. 27. uolumine capite. 4. integrum scriptoris huius caput commentationibus suis inseruit: cum tamen non multo antea libro. 25. capite septimo de Artemisia agens, dixisset. Sunt qui in mediterraneis eodem Artemisiæ nomine uocant simplici caule, minimis folijs, odore non inuicundo, quam quidam Botryn, alij Ambrosiam uocant. Ex quo manifeste deprehenditur, quod paulo ante diximus, uagum per multa Ambrosiæ nomen esse plantas, cibos, & pocula: eo usque, ut Athenienses hoc nomine omnigenas fruges, oleum, uinum, laticesque alios, quos Dijs in ara offerrent, Ambrosiam nominarent. Nobis inclinatur animus, ut peregrinam nostrum orbi, peculiariterque Cappadociæ herbam existimemus: nam quæ a nostris herbarijs hoc nomine ostenditur, uulgaris, & ubique nascens, inuentu facillima est, præsertimque ex capitulum racemis, quos habet pappis plenos, nunquam a nobis florere uisos.

## De Botrye.

## CAP. CXXVIII.

**B**otrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. Semen circa ramulos prouenit. Folia Cicorio similia. Tota suauem odorem spirat. Quare uestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis. Pota Orthopnoceas mulcet. Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant, alij Artemisiam.

## BARBARI COROLL.

**B**otryn Cappadoces & Ambrosiam uocant. Alij Artemisiam.

## EX M. VERG. COMM.

**T**otidem, si idemque uerbis genti suæ quondam Plinius cognoscendam Botryn tradidit, quod quibusque antea grecis Diosco. eam descripsit. Verba eius sunt. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis. Semen circa tota nascitur. Folia Cicorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur Orthopnoceis. Hoc Cappadoces Ambrosiam uocant: alij Artemisiam. Quæ collata Dioscori, eandem in utroque medicina & historiam faciunt. Posteriores etiam Græcorum medici, qualis Paulus Aegineta est, nihil ab hoc scriptore traditis addiderunt. Eius uerba sunt lib. 6. Botrys ἢ δὲ ἀμύρσιον ἢ δὲ ἀρτεμισίαν φυτόν ἐστιν ὑπόλευκα καυὰ καὶ εὖν ὄντω γόνυ πινέψων ὀρθοπνοκεῖσιν ὀφέλιμα. Quod est. Botrys, quam aliqui Ambrosiam, aliqui Artemisiam dicunt, planta est ualde odorata. Hæc cum uino pota, orthopnoceis medetur. Sunt de Botry hac totidem, & eadē a cunctis dicta: nec nos habemus, quod eorum decretis & historiæ addamus.

## De Geranio.

## CAP. CXXIX.

**G**eranion aliqui Peloniten, alij Trica, alij Geranogeronta, Romani Vchinastru, Aphri Lescen appellant. Folijs Fremij, diuuisioris longioribus, radice rotunda, dulci. Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulua inflationes discutit.

## BARBARI COROLL.

**G**eranion, & Myrtido uocatur Genus primum. Geranion uera creditur a quibusdam, sed & secundum utique, si descriptionem græcorum sequare, non latinorum: ut mox docemus.

A

Pli. li. 27. ca. 4.  
& 25. ca. 33.

Botrys

B

γεράνιον



D I O S C O R I D I S

C

¶ De altero Geranio.

C A P. CXXX.

**G**eranum alterum, aliqui Myrrhin, alij Oxyphyllon, alij Cardamomum, alij Origanum uocant, Magi Hierobryncas, Latini Gruinam, aut Pulmoniam, aut Cicotriam. Caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus, folijs maluae. In summis alijs sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

Pli. li. 26. ca. 11.

**G**ERANION secundum medicis inutile, aliter a Graecis, aliter a latinis describitur. Dioscorides & omnino Graeci, folijs paulo candidioribus q̃ Maluae, ramosum ex intervallis. Hanc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam Galliae transalpinæ uulneribus & fistulis in portum commendant, & herbam Robertianam cognominant, coliculis rubentibus, flore paruo, subpurpureoq̃, ac cæteris notis omnibus: quæ hoc loco a Dioscoride Geranio redduntur, etiamsi ab eo medicinæ aliena existimetur. Quid enim prohibet, ignoratas eius vires fuisse olim? Nostri, ut inquit Plinius, Geranion ostendunt Cicutæ folijs minutioribus, & caule breuius, rotundo, saporis & odoris iocundi. Verum hæc proprie Geranion nō est, sed Myrrhis: de qua post agemus: confusione orta, q̃ Geranion a quibusdam Myrrhis etiam dicatur: unde natum & illud sit, ut Geranion in latino Cicutaria nomen habeat: cum aliqui Cicutaria proprie Myrrhis esse uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

D

**G**ERANION hæc est, in qua Gruini capitis imaginem in summo eius plantæ capitulo contenti Græci, nulla similitudine aptius rem indicare potuerunt. Vidimus nos alterā Geranion, paucis statim a radice prodeuntibus Maluae folijs, ut hic describit. Tum nudo surgente caule, dimidij cubiti altitudine: crassoq̃ in caulis illius cacumine, folioso inuolucro tumentē, ex quo per longitudinē ex altero latere dimidiatū digiti longitudine acutus procedebat apex. Erantq̃ in folliculo illo cum uiridi colores alij plures, præsertimq̃ cinereus: tam præsentis totius colli, capitisq̃, & rostri Gruini imagine, ut aptiore pictura ostēdi a peritissimo pictore animalis eius tota ea pars non potuisset. Alteram, quæ Cicutæ folijs est, ipsi non uidimus. Obseruauimus tamen in antiquis scriptoribus, Plinioq̃ præsertim, utriusq̃ huius herbæ misceri historiam. Nec satis cognosci in eo posse, Gruino ne collo et capite utraq̃ sit, an altera tantū. Id certe ex Dioscoride collegisse facile est, Cicutæ folijs alterā earum esse: ideoq̃ Cicutariam dici, & Myrrhida: quoniam & Myrrhis Cicutæ folio sit: quemadmodū hic quarto uolumine docebit. Cur autem priorem Romani Echinasitum dixerint, non satis pro comperto nobis est. Quemadmodū in altera per se patent Cicutaria & Gruina ex foliorum & Gruini capituli forma facili appellaciones. Longissime de utraq̃ Plinius uolumine. 26. capite. 12. agit. Poteruntq̃ in eo uolentes uidere, quam nos paulo ante diximus, utriusq̃ Geranij historia uarietatem.

γναφάλιον

¶ De Gnaphalio.

C A P. CXXXI.

**G**NAPHALION, alij Hires, alij Ampetocon, alij Anaxiton, alij Anaphalin, Aegyptij Semeon, Galli Gelafonen, Latini Centunculum uocant, quidam Tucularem, alij Albinum. Cuius folijs mollibus minutisq̃ pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

Pli. li. 27. ca. 10.

**G**NAPHALION, alij Chamæzelon uocant. Gnaphalion porro dicitur, quasi herba fullonia, siue Tomenticia. Quemadmodū & piscis quidam Gnaphæus, hoc est, fullo dictus est, quoniam oēs maculas decoctū eius eluat. Hanc puro esse, quæ ab Alcæo poeta Gnaphos appellatur: aut eam quæ Hippophanes nomen habet. Nam & illa fullonibus est propria. Est apud Aristoteli & auis dicta Gnaphalus, quā miror a Theodoro prætermisam, imo uero cum altera, quæ uocatur Helea confusam ab ipso. Tomentū a nostris dici quidā putant Gnaphalion. Tomentū certe in Plinij codicibus impressis legitur, Tomentū in scriptis manu: qui tamen non Tomentū dici,



sed pro lomento esse scribit: quod & Dioscorides quoque affirmat. Etenim Creta, quia fullones in albandis & poliendis uestibus utuntur, Lomentum a nostris, Gnaphalion & Gnaphalis græce dicitur: ut in Ceruleo notauimus ex Plinij sententia. Sed & fabacea farina Lomentum est: quod Aetius Fabam nominat quandoque. Ego Tomentum potius quæ lomentum dixerim hoc loco, ut tamen sciamus, Gnaphalion utramque uideri significare, tam Lomentum, quæ Tomentum. Addu cor eo, quod Dioscorides Centunculum uocari hanc Romæ, prodat. Est autem Centonibus cum Tomento maxima cognatio. Nam & folia Dictamni, quod mollia esse uideantur, tomentitia, & lanea dicuntur a Dioscoride, hoc est, Gnaphalide. Sed & pars Cucurbitæ interior, quæ semen complectitur, ab Aetio Gnaphalides esse dicitur, ob candorem cum mollicitia.

## EX M. VERG. COMM.

Verisimile est, rusticam plebem diu hac usam fuisse: quemadmodum & adhuc in Alpibus, ubi frondium copia est, fieri passim uidemus. Græci enim γνάφαλον inter cætera Tomentum uocant. Est autem latinis Tomentum omne id, quo culcitæ ad molliorem & calidiorem quietem infar ciunt: siue id lana sit, siue pluma, siue quod uoluerit aliquis excipiens molli & fouedis calore corporibus nostris aptum. Sic Suetonius, sic in re latina plures alij indicauerunt. Græci etiã, ut hic ipse in Dictamno dixit, γνάφαλον quasi Tomentitia huiusmodi omnia appellant. Quam ob causam nos Tomentum herbam diximus: & præter Tomentum, autore hoc ipso, Centunculum. Est diuersum quadamtenus usum Centones, & Tomenta habent. Vulgaris herba hæc est, candicans semper, præsertimque in maturitate. Folia eius non adeo magna sunt. Flores minimi, & ipsi albescentes. Cum creuit, sternitur per terram. Nascitur pingui solo, præsertimque in marginibus itinerum, in hortis, & inter uites. Nullus nostra ætate usus eius est: nec quicquam in herbarum censu uilius modo, & neglectius uiret, & cum aruit minus cognoscitur.

## De Typha. CAP. CXXXII.

Typha folium ædit Cyperidi simile, caulem album, leuiem, æquabilem, florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod lanuginem aliqui nominant. Huius herbe flos, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

## BARBARI COROLL.

Differre Typham a Tiphâ, quæ frumenti genus est, & per litteram iota scribitur, existimo: sine geniculis, scilicet modo nascens, radicibus multis, ut triticum ordeumque, folliculo multiplici, culmo simplici, leuissima frumentorum, solo etiam gracili facile proueniens, tritico persimilis ut Zea. Pistam ferunt, qui mutari uolunt in triticum, idque anno demum tertio procedit. Theophrastus sine folio gigni Tiphem uocatam prodidit, Orchomenium circa lacum, parte radicis proxima, esu præcipue pueris tenera. Idem, an diuersum genus faciat cum prædictis, æstimandum relinquo.

## EX M. VERG. COMM.

Palustrem esse plantam Typham, satis unus testari posse uidebatur Plutarchus cap. 2. de naturalibus causis, inter plerasque alias palustres his uerbis eam numerans. ἀλλὰ ἴλαθε τὸν λαΐτον ὃ τί καὶ τὰ λιμένα φησὶ τύφη καὶ φλίω καὶ θρύον ἀναψῆ καὶ ἀθλασῆ μένει. Quærebat enim, cur celestibus aquis magis quam profluentibus proficerent ad generationem & incrementum semina? Disputansque contra laicum quendam, qui diceret, cadentibus pluuijs aperiri terram: pulsusque illo apertam citius ad radices per se aquam transmittere. Contraria ratione a palustribus his plantis ratiocinabatur, ad quarum radices non transit aperta terra hymber. Numerabatque eas quas pauloante diximus. Esse autem palustrem, & præter id caulem habere enodem Theophrastus indicat: qui primo uolumine de plantarum historia, de fruticoso & sarmentoso genere docens, & quales in caulibus ramulisque suis differentias hoc genus habet, totam his uerbis rem docuit, περί δὲ τὰ θρυγακικὰ καὶ θαμνώδη καὶ ὅλας τὰ κλίματα καὶ ἄλλας τίς ἂν λαβοῖ διαφοράς. ὃ μὲν γὰρ κάλαμος γονατώδης ὃ δὲ βάτος καὶ ὁ παλιούρος ἀκανθώδης. ἡ δὲ τύφη καὶ ἵνια τῶν ἑλίων ἢ λιμναίων ὁ μῦθος ἢ διὰ φρακτά, καὶ ὁμαλὴ καθάπερ χοῖνος. Quorum sensus hic sit. In surculosis autem & fruticosis, in uniuersumque Viticulis alias constituere differentias aliquis poterit. Harundo enim geniculata, rubus, & paliurus aculeati. Typha autem, & aquaticorum palustriumque aliqua nullo intercedente nodo qui partes dissepiat, per totum æqualia sunt: qualis luncus est. Folia postremo an-



# D I O S C O R I D I S

**C**gulofo, odorato luncu ſimilia hic fecit, qualia ea etiā ſunt. Intelligitq; in lūcorū gñe Cyperū, de quo primo uolumine lōgius actum eſt. Quem gñe ſœminino Cyperida hoc loco uocauit, qm̄ eo nomine radix eius appellatur: ut in cōmentationibus noſtris tūc longius dictū fuit. Non aliam ob cauſſam, niſi quia radicis eius tñ uſus eſt. Et quemadmodum latini lunci radicem plantam uocant, ſic gr̄ci Cyperida ex radice genere ſœminino luncum ipſum aliqñ nominauerūt.

**¶ De Circea. CAP. CXXXIII.**  
**C**ircea, quam & Dirceam aliqui uocant, folijs eſt horteniſis Solani. Agnatis crebris, flore nigro, puſillo, copioſo. Semine Miſij naſcente in quibuſdam corniculis. Dodrantali radice, triplici ſerme, aut quadruplici, candida, odorata, excaſfaciente. Naſcitur in apricis, ſaxis & uento perſatis. Radicis tuſc̄ triens, in ſextarijs tribus uini dulcis, per diem & noctem maceratur, potuq; triduo uuluas expurgat. Semē forbitionibus datum, lacte mammas nutritum explet.

**BARBARI COROLL.**  
Circeam a Circe dictam, nonnulli uerifiſimile putant. Queſitum eſt autem a nobis, quid eſſet apud Columellam Circea. Nunquid pro Circea deprauatus eſſet locus: Reſpōdi, non Circea, ſed Cymam legendum.

**EX. M. VERG. COMM.**  
**D**Sunt in gr̄cis qui neutro genere Circeon hanc uocent, notam, ut ex commentarijs eorum ratiocinari licet, tunc omnibus herbam. Nunc quod uiderim, aut audierim, nulli niſi in ueteri Plinijq; præſertim commentarijs audiam: qui uolumine. 27. capite. 8. non iſdem omnibus cū ſcriptore hoc in hiſtoria notis, neq; in medicina obſeruationibus eam deſcripſit.

**¶ De Oenanthē. CAP. CXXXIIII.**  
**O**enanthē, quam aliq Ceraſcomiō, aliq Leucanthon uocitant. Folia habet Paſtinacæ, ſtorem candidum, caulem craſſum, palmi altitudine. Semen Atriplicis. Radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Naſcitur in petris. Caulis eius & folia, cū melle & uino pota, ſecundas eiſciunt. Radix e uino urinæ ſtillicidio conuenit.

**BARBARI COROLL.**  
Oenanthē a Theodoro Viſiflora dicitur, poſt Narciſſum uere ſoret. Plurimum durat, ſi diuulſa crebro prohibeatur ſementefcere. Flos ei candidus in racemis, ut Labruſca: odore germi nantis uuæ, unde nomen. Naſcitur locis tepidis, obſeruitur ſemine. Habetur & altera Oenanthē, inter uites dicenda.

**EX. M. VERG. COMM.**  
**A**liā hæc Oenanthē eſt ab ea de qua quinto uolumine agetur. Illa in uitium genere Labruſcæ ſtos eſt: hæc in herbarum cenſu a Theophrasto inter coronarias plantas & flores, qui ſecundi per uer ſtorem numeratur. Illa primo & per ſe Oenanthē eſt, uinum & ſtorem ipſo nomine indicans. Hæc, ut ſit, deficientibus proprijs, indicationem & nomen ſtoris & odoris ſui ſimilitudine ab illa facile impetrauit. Nec ideo Oenanthē dicta eſt, quia Labruſcæ ſtos ſit, ſed q; candidus illi ſtos, racemi ut in Labruſca ſpecie ſit: & præter racemoſum ſtorem illum, odor qualis in pubeſcente uite ſtoreq; eius ſentitur. Amat hæc tepidiora loca. Quondamq; ad coronas in hortis etiam ſerebatur: in quibus non tantum odore, ſed longiore ſtorum ſuorum uita placebat. Hanc Dioſcorides ait Ceraſcomen uocari: qua uoce Staphylinum, ideſt, Paſtinacam a quibuſdam nominari dixerat: cui quoniam hæc folio ſimilis eſt, ideo & nomine illius etiam indicabatur. Quid autem Ceraſcome ſignificet, in Staphylino & Paſtinaca quærendum eſt. Eandem Leucanthum uocari hic ait, manifeſta a ſtorum candore ſignificatione. Neque enim alia eius uocis uis eſt. Quæ deinde hic dixit, habere Oenanthem hanc in radicibus numeroſa & rotunda capita, tubera ſunt, & ueluti tumores qbus ea inæqualiter tumer. Plinius ad radicū copiam id retulit: radice magna, numeroſa dicēs: cū tñ gr̄adi radice hic Oenanthē dicat, et in radice illa multis rotundis capitibus, quæ ad radicū copioſiorem numerū, referri poſſe non uidentur.



## De Conyza magna. CAP. CXXXV.

A

**C**onyza magna ab aliquibus Cynozematitis, alijs Danais, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinofmos, Magis Brephoctonos, quibusdam Anubias, nonnullis Hedemias, Aegyptijs Creti, Romanis Militaris, aut Deliarium, aut Febrifuga, alijs Franginosa nuncupatur.

κόνυζα μέγα

## BARBARI COROLL.

**C**onyza, quæ a nostris Cunilago dicitur, et Plinio Cunila quandoque libro decimo, & a Theodoro Pulicaris, quia pulices necat. Folio coronat, & maior & minor appellata. Maior dicitur esse mascula, folio aspero, pinguiore quæ minoris, et imbricato, torosiore caule, magisque ramoso, radice lignosa: quæ a quibusdam ut herba quoque ipsa, Libanotis dicitur, autore Plinio. Manipulo eius abiecto, omnes etiam a rota domo blattæ conveniunt ad eam. Vt utque genus serotinum, ut quod post arcturum germen, floremque mittat. In summa Cunilaginis appellatione, quatuor herbarum veniunt: mascula, et femina. Et quæ tertio loco ponitur foetidissimi inter omnes odoris. Quarta reddit Plinius: quæ appellatur sativâ Serpyllo similis, et Cunilagine mōtana facta. Est & quinta eius species Hippoc. ut dicitur paulopost. Cunilago dicitur et ipsum Ligusticum ab aliquibus, sed falso. At Cunilæ tria sunt genera siue nomina. Capitata et nostratæ, quæ Satureia sit, vocamus Gallinaceam quæ Origanum, Heracleoticum: Bubulā, quæ quæadmodum a Græcis dicitur, aliud non cōpi, quæ quæ eam quæ Origanum accipe multis locis videtur, i qua significatiōe vocabulo eo et nos uti sumus.

Pli. li. 21. ca. 10  
lib. 26. cap. 15.

## De Conyza parva. CAP. CXXXVI.

κόνυζα μικρά

**C**onyzæ duo genera. Quæ parva vocatur, odore præstantior est. Maior uero frutice altior, & folijs latioribus, gravi odore. Vt utque folia Oliuæ similia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat. Flos squalidus, lutei, aut fulvi coloris. Quin in pappum abit. Radices superuacue. Suffitu, substratuque frutex animalia fugat. Culices abigit, & pulices necat. Folia convenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flos cum uino ad menses partusque eiciendos bibitur. Item contra urinæ stillicidia, arquat morbum, & tormina. Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in deflectionibus medetur uulvæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter rigoribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

B

## BARBARI COROLL.

**C**onyza minor eadem femina, Hippocrati Cunilago semper mollis vocatur. Folia huius trita, mellis odorem habent, digitis tactu coherentibus. Hanc Dioscorides Libanotidem appellat, cum Plinius masculam ita nominet. Pilosiora minori folia & rami: qui & aculeati sunt. Flos squalidior, odore acriore, qui tamen grauior sit masculæ.

Pli. li. 21. ca. 10  
lib. 26. cap. 15.

## De Altera Conyza. CAP. CXXXVII.

**E**st & tertium Conyzae genus, quod aliqui Paruam, alij Panion, alij Libanotidem. Magi Cronon uocant. Caule crassiore, ac molliore. Folijs quæ Paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

## BARBARI COROLL.

**H**ippocrates Cunilaginem, siue Conyzam, præter supradictas, aliam describit. Apio crispo similem: in maritimis, sabulosisque nascentem, odoris teterrimi, & maxime fastidiendi: quam cum

L ij



Cum melle atq; uino ſæminarum locis, quæ ſœtum non recipiant, admoueri præcipit, libro de muliebribus cauſis ſecundo.

## E X M. V E R G. C O M M.

Confundit, miſcetq; Plinius pluribus locis cum Origano Conyzam. Nec facile eſt eodem nomine duas diuerſasq; plâtas ab eo ſæpius appellatas, in hiſtoriæ medicinq; gratiam & uſum fecernere. Longior fuerim, ſi omnia quæ tam multis locis de Conyza, Cunilagine, & Cunila ab eo dicta ſunt, coaceruare hoc loco cogitem. Superuacaneum id etiam fuerit, qm ſignanda non multo poſt & repetenda a nobis omnia, aut plura ſaltim ex illis erunt. Aliud itaq; prius agemus, & ut nouerint omnes, non eſſe Conyzam Origano eandem, neq; ediuſo utriuſq; proprias numerabimus notas: ut propoſitis hiſ, quæ a Plinio miſcentur certius pateant. Incipimus autem ab Origano, quam hic ait folium Hyſſopo ſimile habere, umbellâ non comolaſam, uerum diuiſam, & in ſummis uirgis ſemen. Et quod ad alia Origani genera pertineat Onetida candidioribus folijs, ſed magis Hyſſopo ſimilibus eſſe: ſemine uero corymborum mō: & quâ agreſtem Origanum dicunt, folia priori Origano ſimilia habere: uirgas dodrantales, in quibus Anethi modo umbellæ ſint, & candidi flores. Et hæc omnium Origanorum in hoc ſcriptore notæ ſunt. Conyza uero, quas paulo ante diximus ſolum oleaginum, non Hyſſopi, hirsutum, pingueq; caules bicubiales: flores lutei, fragiles, ſubamari, & qui in pappos euolent. Quorū nihil habet Origanus aliqua, Plinius autem lib. 19. cap. 7. autore herbario Crateia, Ligultiſicum primo ſeu Panaces Cunilam bubulam uocari tradit: ceteros hanc Conyzam græce appellare, & ab eodem Cunilaginem dici. Idem non multo poſt uolumine. 20. cap. 15. Cunilæ præter ſatiuam plura ſunt in medicina genera. Que Bubula appellatur, ſemen Pulegiæ habet: utile ad uulnèra cōmanducatum, impoſitumq; ut quinto poſt die ſoluatur. Contra ſerpentes quoq; in uino bibitur, ac tritum plagis imponitur. Vulnèra ab hiſ facta conſcribatur. Item teſtidiues cum ſerpentibus pugnaturæ, hæc ſe muniunt. Hic ipſe Plinius ſequenti capite etiam ait. Eſt alia Cunila appellata a noſtris, a græcis Origanum Heracleoticum. Totoq; hoc capite nihil, niſi multiplex Cunila ab eo tractatur: manifeſteq; Conyza hæc Cunilæ nomine cenſetur, cū ait. Pulices etiam contritæ cum aqua ſparſæ necant. Quod priuatim Conyza habet. Poterat & alia repeti, ſed ad eam quam cogitauiſmus rem ſatis hæc ſunt. Nec nobis aliud modo propoſitum eſt, qm monere ex hiſ quæ paulo ante dicta ſunt, toto genere diſſerre inter ſe Origanum omnem, & Conyzam omnem, Pliniumq; Cunilæ nomine in utraq; paſſim uti. Omittimus quod primum ille ait, Ligultiſicum, ſeu Panaces Cunilam a quibuſdam dici. Falſum enim non multo poſt eſſe id ipſe teſtatur. Quod autem lib. 20. cap. 15. ab eo dicitur, Cunilæ præter ſatiuam plura ſunt genera, & c. ad Origanum manifeſte pertinet: præſertimq; quod de teſtudinibus cum ſerpentibus pugnaturis eo loco tradiſ: ſi Plutarcho credimus in naturalibus cauſis dicenti. ἡ δὲ χελών φα-  
ροῦσα τὴν σάρκα τῆς ἰχθύος ὀρίανον ἵπασθαι, quod & ſi idem penitus non ſit, eandem tamen ratione habet. Quæ deinde ſtatim ab hoc loco deſcripta ab eodem ſunt. Eſt & alia Cunila a noſtris appellata, a græcis Origanum Heracleoticum, ad Origanū ſimiliter pertinent. Cumq; plura Cunilæ genera feciſſet, unū ex hiſ omnia Conyzae huius tribuit. Tamq; uagus in hoc Cunilæ nomine, incertuſq; eſt, ut nihil nos ex decretis eius certum afferre audeamus. Quod autem conſideramus, huiusmodi eſt. Origanum græci uocant notam omnibus herbis: & ut ſit in gentibus, quibus ſemper & ubique non fuerunt eadem rerum nomina, eandem Conilam uocauerunt. Teſtiſq; hic ipſe in Origanis, ſed multo certius in Theriacis ſuis Nicander dicens. κόρχον ἢ μὲν  
διντα πανάγκειον τεκονίλιν, ἢν τε καὶ ἡράκλειος ὀρίανον ἀμφίπνευσι. Quorum ſenſus eſt. Et corchorū clauſo folio, & omnia ſanantem Conilam, quam Herculeam Origanum appellant. Nihil autē quorum duorum ſcriptorum, ut uidetur, certiore fide cōfirmari poterat. Pro compertoq; eſt, Conilam antiquis græcis Origanum fuiſſe. Potuitq; Plinius eorum auctoritate Origanum Conilam uocare. Neſcimus tamen, an Cunilam, quæ ſi latinis eſt quæ græcis Conyza, miſceri cōſue- tiens ab eo non debueraſ. Suſpicamurq; nos, quod eſt minimum inter duas has uoces diſcrimen (una ſiquidem litera uariant) cauſam Plinio dediſſe, ut diuerſas plantas eiſdem Cunilæ nomine totiens miſceret: cum tamē Origanū græca uox, Conila per, o, latina uero Conyza, modo hæc illi reſpondeat, per, u, ſcribenda ſit. In græca illa uoce certa omnia ſunt: in latina facile eſt ratio cinari, Cunilam. ſiue malis Cunilaginem appellare Conyzam hanc, aut illi ſimilem fuiſſe. Eſt enim non Plinio tantum, uerum Columellæ, aliſq; ſcriptoribus frequens hæc uox. Pliniusq; priuatim græcorum Conizam Cunilā manifeſte appellauit libro decimo, capite. 70. cum ait. Non poteſt petris auelli polypus. Idem Cunila admora, ab odore prōtinus reſiliit. Ac- ceptum id ab Ariſtotele eſt libro quinto de hiſtoria animalium hiſ uerbis idem docente.



ἡ δὲ οἷα πολὺ πλεονάζειν τῷ ὄντι προσέχονται ὥστε μὴ ἀπεσπασθῆναι, ἀλλ' ὑπομένειν ἀποτεμνόμενοι. καὶ διὰ τὴν  
 πονήσαντι προσενέγκει ὡς φασιν ἐν τοῖς ὁσφραίνεσθαι ἀφ' αὐτῶν. Quod ab hoc scriptore relictum, alterius au-  
 toritate & testimonio addere placuit. Et ut meminissent legentes, non posse Conyzam terri-  
 mi & gravissimi odoris herbam, cum Origanis misceri: neq; si diversarum gentium voces for-  
 tuito concursu eundem sonum reddant, ideo eandem in illis rerum esse significationem. Fiunt  
 enim in græcis & latinis multa huiusmodi: suum tamen in sua gente intellectum omnes ha-  
 bent. Dicimus id, quoniam si latinis Cunila est quæ græcis Conyza, non debuerat uicinitate no-  
 minis ad Origanum, quæ Cunila græcis est, transferri, & cum illa misceri. Nec dicimus, p cō-  
 pecto habere, latinam Cunilam græcam Conyzam esse. Verū illud testamur, ex quo tam mul-  
 tis ea uox in usu est, in eam partem propensiores esse, & per, u, in principio scribendam: quem  
 admodum cum Origanū ostendere uolumus, per, o, illam Cunilā, hanc Cunilā dicentes. Pul-  
 icariam simpliciter in Aristotele quo diximus loco Conyzam uertit Theodorus gazæ: factō ex  
 euentu illi hoc nomine, quia, s. pulices enecet; alioquin in nomine nulla est pulicum ratio. No-  
 bis Conyzam hanc magis placuit uocare: ut quarto uolumine descriptam, & Psyllion appella-  
 tam herbam, certius ex græco nomine Pulicariam appellemus, ψύλλα enim græcis pulex est: &  
 ψύλλον herba a pulcibus uocat: q; infectis his similis semina habet parua, nigra, & tota pulicū  
 figura. Erir ob eam causam duplex in hoc opere nobis Pulicaria, altera præcedente Conyze no-  
 mine signata, altera simpliciter a pulcibus nominata. Quemadmodum tunc etiam iterum a  
 nobis dicitur. Habet Conyza hæc pulicaris, quo in græcis modo leguntur, numerosas appel-  
 lationes, fereq; omnes incertas: ideoq; non tractandas a nobis, præterq; Dinolimon: quæ uox  
 a grauitate odoris illi facta est: & Pissam, quæ pix græcis est, a glutinoso lentore dictam: qd Plin-  
 ius significauit dicēs. Trita mellis odorem habet digitis tactu eius coherētibus. Tria eius gēa  
 Diof. numerat, maiorem, minoremq; & tertiam inter utranq; mediam: crassiore mollioreq;  
 caule: folijs maioribus minore, minoribus uero maiore. Theophrastus alijs nominibus duo  
 generatantum Conyze facit, s. de plantarum historia uolumine, his uerbis. Conyze duo ge-  
 nera, mas altera, femina altera. Differentias inter se habent, quemadmodum & alia quæ sic di-  
 uidentur. Femina tenuiore folio, & constrictiore est, in uniuersumq; minor. Mas maior est,  
 crassiore caule, ramosior, & folium maius, pinguiusq; habet, & præter hoc florem magis splen-  
 dentē. Semen fert utraq;. In uniuersumq; sero germinat & floret. Nec nisi circa, aut post arctū-  
 rum. Grauis masculæ odor, feminae acrior. Quam ob causam contra uenenata utilis. Et hæc  
 a Theophrasto dicta sic se habent. Quæ cōmentationibus his nostris placuit addere, ut duorū  
 scriptorum concursus eademq; historia Conyze cognosceretur: & si non iisdem uerbis, neq; eo-  
 dem modo ab utroq; omnia dicta fuerint. In Dioscoride autem quod ad floris colorem perti-  
 net, qui duplex in cōmuni græcorum lectione legitur, μῆλινον ἢ ὑπόκιρρον luteus & subruffus, mu-  
 tatum a nobis est: secundamq; illam uocem ὑπόκιρρον, quod est, subamarum fecimus, luteum  
 & subruffum diuersos colores male coniungi & misceri sentientes: mox monentibus uetustissi-  
 mis græcis & latinis codicibus, in quibus amarum adhuc manifeste legitur.

## De Lilio syluestri. CAP. CXXXVIII.

**G**raci Hemerocallen, alij Hemerocatalacton, alij Crinon agric-  
 on, alij Crinanthemon, alij Porphyranthes, alij Bulbum hæ-  
 maticon, alij Anticantharō, Romani Bulbum, aut Lilium syluestre, aut  
 marinum, Aphri Abiblabon uocant. Foliū & caulem habet Lilij, por-  
 raceo colore. Flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni ex-  
 rumpunt, Lilij diuisura, quoties dehiscere coeperunt. Colore perq; pal-  
 lido. Radix magna est atq; bulbosa. Quæ pota, aut cum melle & lana  
 in pello apposita, aquam educit et sanguinem. Folia trita, mammaram  
 inflammationes a partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant.  
 Radix & folia igni ambustis utilissime illinuntur.

## BARBARI COROLL.

**H**emerocalles, Elium a Theodoro dicitur, q; in Dioscoridis exemplaribus deprauatis Eli-  
 um marinum dici, a nostris eum florem legisset. Ego Lilium marinum, non Elium in Dioscori-  
 di.

A

B

ἡμεροκαλλίς

Pli. li. ii. ca. ii.



D I O S C O R I D I S

**C** de legendum arbitror: nam & græce Crinon a quibusdam, & a nostris Liliū idem autor uocari tradit. Coronamētis folio tantum dicata hæc est. Pallidum hoc e uiridi, & molle habet, ra dicem odoratam. Seritur semine. Antiquus grammaticus Theodorus, cognomine Panages, Hemerocalles Athenis dici prodidit, non florem, sed uellus, aut lenniscum puniceum, & uersi colorem, quo in sacris utebantur. Dioscorides & hanc & Liliū a ueteribus Crinanthemon uocari tradit. Hippocrates quoq; Crinanthemon duplex haberi significat: cum alterum ingre esse in ædibus nostris proueniens.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**erebatur quondam in hortis ad coronas Hemerocallis, æmulus cum tota planta Lilio flos, & quasi rudimentum naturæ Lilia facere condiscens: nunc totis agris, & inter segetes præsertim pallore suo se indicat: longe Lilio minor, figura pene illi idem. Differt tatum, q; in Lilio floribus folia cum tota se in calathum aperuerunt, reliqua a superiore parte se inuertunt: in hoc dum deflorescat, recta diu riget. Vnaq; hac nota maxime legentes fallere non potest. Color enim non tam diuersus: licet in Lilio candoris superbia, in Hemerocallide palloris tristitia sit: ut non similis, et paulo minus q; idem facile uideatur. Eamq; ob causam, a Lilio, Lilio q; similibus alijs floribus pleraq; appellationes inuenit. Agreste Liliū. Crinanthemon, quæ Lilio uox etiam adiecta est. Porphyranthes, & Bulbus uomitorius: quæ Narcissi nomina sequenti uolumine erunt. Liliū marinum, & Anticantharon: quæ uox aduersari scarabeis hunc florem significat, quemadmodum & Rosæ: quibus obrutum id animal perire naturales aliqui dixerunt. Breuissime Plinius libro uicesimo primo, capite eiusdem numeri de Hemerocalli hac egit: quod quæ hic dixerat, folia caulemque Porri modo uiridia habere, ille pallidum e uiridi dixit, medium Porri inter uiredinem palloremq; colorem ea ratione indicans. Nobis ex uerbis scriptoris huius rem demonstrare placuit.

De Viola alba. C A P. CXXXIX.

Λευκοίον

**L**eucoion ex Græcis aliqui Basilion uocant, Latini Violam albam, aliqui Augustiam, nonnulli Violam autumnalē, aut Passarinam. Vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædam. Nam q; aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteæ uero præcipui in medicina usus. Huius aridi flores seruefacti in deflectionibus, ualent contra uulux inflammationes. Et menstrua expellunt. Sanguinant oris ulcera cum melle. Cum cerato rimas sedis. Semen duum drachmarū pondere ex uino potum, aut cum melle inditū, menses, secundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Phil. ii. ca. 11  
lib. 6. cap. 19.  
The. li. 6. ca. 7

**L**BARBARICOROL. Leucoion, & si candidum Violam ipso nomine significat, tamen & pro lutea, & cærulea, & purpurea sæpe capitur. Hinc apud Columellam candida Leucoia, quasi & nigra quædam sint. Hippocrates certe, nigra inquit, Leucoia quærantur. Paulus, loton inquit oleum, hoc est, Violaceum, modo ex purpureis, modo ex candidis, modo ex croceis confici solere Violis. Scindum & illud est, Dioscoridem hoc loco scribere Violam, quæ græce Leucoion dicatur, a Romanis Ligustriam quandoq; nominari: etiam si codices sunt, in quibus non Ligustria, sed Augustia legatur: ut fortasse Columella in horto suo intelligat de Viola cum cecinit, Nigro cōmissa Ligustro.

Nam Ligustrum candidum, pro Cypri flore capitur. Cæterū de purpurea, siue nigra, seorsum post dicitur. Cærulea quæ sit, non constat, nisi quis Cyanū hanc intelligat. Est autē Cyanus flos, rosam excipiens: cuius color honorem, nomenq; dedit ceruleo. Cyanū Amaranthus excipit. Triualis, ut quā existimauere, flos est Cyanus, in frumētario nascēs agro, & hortis q; ruficorū & puellarū corollis, calice Rosarum, sed squarroso, atq; tristi, sine odore. uerū summa coloris gratia, q; Baptifecula ruribus dicatur: qm̄ secantibus & metentibus officiat, reusa in occursum eius falce. nam & Seculā ueteres dixere falce. Florū porro prima se ostendit alba Viola, nec diū exacta hyeme. Sub idē fere tempus, exit & Viola cognomēto flamæa, quæ Phlogion uocatur: Syluestris raptum ab aliquibus Phlox: ut errare putem, qui Phlogiō eandē esse cū lutea Viola



scribere, quod quidem ex sequentibus apertissime liquebit. Theodorus flammam uocauit, colore commendabili, odore nullo, semine proueniens coronis. Non est hæc autem Iouis flos, aut quod idem est, Iouis flamma, hoc est, Diosanthos. Idque neni dubitem, facit, quod Iouis flos, licet sine odore sit, & coronarius, & obseruatur semine, tamen æstate floret, non per hyemem, ut Flammea. Plinius quoque, Iouis inquit flos, colore tantum commendatur, odor abest, sicut & illi, qui a Græcis inquit Phlox uocatur. Diximus & Lychnin uocari quandoque Flammeam, sed inter Rosas potius quam Violas. Aliud est apud Græcos Phlogis. Nam & uestis genus significat, quod nos flammeam, et flammearios opifices in Plauto uocamus, & carnem tostam, ut est apud Stratidem. Violarum ergo Alba & Flammea plurimum durant. Sed satis maxima auctoritas Luteolist: qui colos in nuptialibus Flammeis quaesitus, ritu antiquissimo & sceminis rotus concessus traditur: ideoque fortasse non numeratur inter principales, hoc est, communes maribus & feminis: quoniam coloribus societas principatum dabat. Genera Lutearum Tusculana, & quæ appellatur Marina, folio aliquanto latiore, sed minus odorato: in totum uero sine odore, ac minuto folio. Calathiana, munus autumnii. Cæteræ ueris. Proxima ei Caltha est, concolori amplitudine, uincit numero foliorum Marina, quinque folia non excedentem. Eadem odore superatur. Est enim grauis Caltha, non leuior ei, quam Scopam regiam appellant. Quamque folia eius oleant, non flores, ut inquit Plinius. Quod autem genus ei sit inter Violas Scopæ regiam, parum liquet. Dioscorides Scopam regiam Naporum generi connumerat. Plinius alio loco Sideritin, quæ latissimo folio sit, Scopam regiam a nostris dici uult. Viola odor e longinquo suauior, propinquus hebetatur. Vita longissima Candida, triennium. Ab eo tempore degenerat & minuitur: floresque assidue candidiores affert. Minor uis est recentibus. Ideoque aridis utuntur post annum. Honor Violis apud antiquos post Rosam & Lilium. Violam iccirco dictam Ion Græci putant, quod cum Io in uaccam a Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Nostri quoque Violam, quasi uitulam, imitatione græca uideri possunt, appellasse.

## EX M. VERG. COM M.

Detulit candori multum in hoc flore antiquitas, nec leuem splendoris sui gratiam illi habuit, una ab eo facta appellatio tres alios colores indicans: qui in toto hoc Violarum genere a scriptore hoc numerantur, & uno excepto a cunctis passim quotannis uidentur. Leucolorum enim nomine in græcis omnes indicantur Violæ hæc, quæ primæ flores suos profecerunt, ubi mitior & tepidior aer fuerit ab hyeme statim: ubi asperior & frigidior, postea: ubi quoque autem per uer primæ noui anni aduentum nunciantes, pluresque non uno ramulo tantum, sed uno pediculo florentes: quæ causâ fuit, ut a quibusdam Polyphæræ inter alias appellationes dicerentur. Id enim ea uox significat. Florent hæc passim triplici colore, candido, luteo, & purpureo. Qui quartus deinde ab hoc numeratur, ceruleus in Violarum genere hoc, quod sciam, in Italia nullibi uidetur. Ex eo oborta nobis suspitio est, posse in græcis abundare cam uocem, & si in cunctis pariter legatur: is etiam quem nos habemus egregiæ antiquitatis, & fidei latinum Dioscoridem, longobardis literis scriptum, tres tantum colores illos notos omnibus numerat: quartus hic ceruleus nullus in eo est. Nec nos tantum illi deferimus, ut uelimus pro cunctis alijs nobis esse, sed accedente rei naturæque & suspicioni huic nostræ hoc ueluti teste, qualiscunque ille est, non fore credidimus inutile hoc etiam legentes monere. Præsertim nullibi, ut paulo ante diximus, ostendente in hoc flore eum colorem naturæ. Alioquin oportebit, quæ primo uolumine in lasme dicta a nobis fuerunt, meminisse: & quæ longius illi de Violis docentur, in hunc locum referre: opinarique in ceruleo colore hoc, aut alijs locis nasci hunc florem. Late enim patet naturæ uis, & admirabilis eius maiestas: quæ potest multa ubique uariare, & quæ nobis, & nostro orbi negauit, alijs dedisse: aut Violarum appellatione alia etiam censerî florum genera. Quales Iesiminos omnes tunc esse diximus, modo magnitudine & forma pares & similes illis sunt: & intellexisse in Dioscoride necesse erit, florem quempiam alium cerulei coloris: qualis uerbi causa Cyanus est, sic a Græcis a colore dictus, uulgaris flos, omnibus notus inter segetes, Maio & Iunio mense nascens. Quem rura nostra florem Alysum uocant, triplici & ipsum colore, candido, purpureo, plerumque autem ceruleo. Nobis tamen in priorem illam sententiam inclinat animus. Credimusque quartum illum colorem huic scriptori temere accreuisse. Utimurque ea ratione præcipue, quod non uerisimile est, miscuisse diuersa simul genera Dioscoridem: & cum de Leucoijs certo scilicet genere priuatim ageret, de cunctis Violis, quæ Græci *ῥα*, non *λευκότα* uocant, L. liij



# D I O S C O R I D I S

**C** agere cogitasse. Obseruauimus enim τῶν ἰῶν, id est, Violarum latius patere appellationem, pluresq; complecti flores: Nigram, seu malis ferrugineam Violam, lesiminos omnes, Calathianam, & quam Græci Phloga, Plinius Flammeam uocat, pluresq; alios qui figura, quantitate, foliorum positura, aliq; huiusmodi ratione aliqua proprie dictis Violis similes æqualesue sint. λευκοῖων autem triplex tantum hoc genus, quod solo colore differt, quodq; nos paulo ante ex Theophrasto descripsimus. Solæ enim hæ Violæ Leucoia dicuntur. Accedit & illud, q; si Cyanus in hoc genere intelligendus erit, ex qua uoce nos credimus irrepsisse eum colorem in has Violas, uidebitur temere miscuisse Dioscorides, quæ non eodem tempore florent. Illæ enim ab hyeme statim aliquibus locis, ubiq; autem & semper uerè florent, Cyanus autem prima æstate tantum. Ille sponte sua in parietibus, & murorum pinnis aliquando, illi inter segetes passim nascuntur. Possunt quidem ambo in hortis conferri, sed nos simplices naturæ natales & notas, non cōacta artis opera tractamus hoc loco.

## De Cratægono.

CAP. CXL.

κραταιόγονον

**C** ratægonum, siue ut alijs placet, Cratænon, folijs tritico simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorū. Semine Milij. Nascitur in opacis & frutetosiss, summopere acre. Traditum est a quibusdam, quod si bibariciuno ore, ter in die post menses purgatos, tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante concēptū quadraginta diebus, & uir modo consimili, totidem diebus ante cōitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

## BARBARI COROLL.

Pli. li. 26. ca. 10.

D

**E** st & alia Cratægon, siue Cratægonos, siue Crategonos, quæ Theligonos uocatur. Differentia intelligitur lenitate gustus. Hippocrates Polycriton appellat: quam Cratægonon ceteri. Plinius Cratægonon, spicæ tritici similem demonstrat. Dioscorides Melampyro. Theophrastus lino triticeo, id est, λίνω τριτρίῳ. fortasse hoc intelligens, quod Plinius culmum, siue spicam tritici. Theodorus nescio q; diligenter lini modo rustum uertit: quia πυρρόν, non πυρίν, in Theophrasto legerit. In Theophrasto arboris etiam genus est Cratægos, siue Cratægona: quam Italia uocat Aquifolium: neq; magna ualde, neq; crassa, ligno robusto, uersicolore, flauo, cortice læui, ut Mespilo, folijs item Mespili, hoc est, promissis, uerum latitudine a longitudine maioribus, nec ad eundem modum ferratis, fructu plurimum rotundo: qui mature scens siccatur, nigrescitq; gustu & succo Mespili: fereq; Mespilus syluestris fuerit, ut Theophrasti uerbis utar. Aquifoliam porro, siue Aquifolium, ipse nihil aliud ueteribus fuisse uideo, q; illicem. Illex porro duo habet genera, minus, & prolixius.

## EX M. VERG. COMM.

**T** ora stat gentium uulgicq; fama & fide Cratægoni in scriptore hoc & Plinio medicina: neq; in historia, quod sciam, ex antiquo illo tempore a quoquā additum illi aliquid est. Nos etiā quod præter dicta a duobus his Cratægono adijciamus, non habemus. Monuisse tamē obiter legentes inutile non erit, ideo Cratægonon a græcis dictam fuisse, q; uir, potestatemq; sua κρατὶ τοῦ γόνου, euincit scilicet, superatq; & genituræ dominatur. Potestq; humani seminis naturam ad mares concēptus cogere.

## De Phyllo.

CAP. CXL.

φύλλον

**P** hyllon aliqui Elæophyllon uocant. Nascitur in saxis, sed quod Thelygnon uocant, est ueluti muscus, folio Oliuæ, magis hærebacci coloris. Caule tenui ac breui. Radice minuta. Flore candido. Semine Papaueris simili, maiore. Sed Arrhenogogon cætera huic simile, solo fructu distat. Habet enim uuas deflorentibus oleis non dissimiles. Arrhenogogon potu, masculi sexus facere partus, ut Thelygonon fœminici proditur. Horum Crateuas author est. Sed huiusmodi historiatienus, mihi produxisse uidetur.



## BARBARICOROLL.

**P**hyllon radice parua. Differt ab hac Phyllitis: de qua diximus. Differt & Phyllandron, siue ut alij scribunt, Phellandron: de quo nihil aliud proditum inuenio, q̄ in palustribus nascitur, folio Apij: q̄ semen eius propter calculos, & incōmoda uesticæ bibitur. Ab hoc sunt qui Phellandron, eandem esse cum Helioselino, id est, Apio palustri censeant. Herbam quoq; illam, quæ a Plinio Silaus appellari traditur in glareosis, ac perennibus riuus, Apij folio nata, quam ad uesticæ incommoda coquendam præcipit. Sunt qui pro Phellandrio Heleofelinoq; accipi putēt. De hoc in Sio plura diximus & Lauere. Non Silaum scribi posse, cum inibi, tum in Apologia quoq; nostra ostendimus.

## EX M. VERG. COMM.

**D**escripsit Folium hanc, de plantarū historia uolumine Theophrastus his uerbis: *ἵνα δὲ ἴναι ἢ τὸ ἄφρονον ἢ θηλυόν. Διὸ καὶ καλοῦσι φύλλον τὸ μὴ ἄφρονον τὸ δὲ θηλυόν, ὅμοια δὲ ἀμφοῖ καὶ μέρει ἱχθύνων. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ μὴ θηλυόντος καθάπερ ἰαχίης βρῖον ὑπερτίσσει δὲ τὸ ἄφρονον, ὅτι πικρὸν ἰαχίης ἔστιν ἔρτι φύκιαι ἢ τοῦ βρῖον. Δίχρον δὲ ἔστιν ὅρχις ἀνθρώπων.* Quorū sensus sic. Quædam præterea esse maribus, aut alterius sexus concipiendis foetibus apta, eamq; ob causam Folium aliam mares, aliam foemineos conceptus facientem dixerunt: sibi inuicem similes, & Ocini figuram habentes ambas. Est tamen alterius quæ foeminarum conceptus facit, semen muscoso flori Oleæ simile, pallidiusq; q̄ alterius, figura nuper ex muscoso flore incipientis Oliuæ, cohærens sibi, geminumq; Testiculorum hominis modo. Et hæc quidem Theophrastus eadem huic scriptori, si diligentius omnia expendantur.

## De Testiculo Canis. CAP. CXLII.

**T**ESTICVLVS Canis, quem Græci Orchin, aut Cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis, Oleæ similibus, in terra straus longioribus, angustis, læuibus. Caule dodrantali, floribus pureis, radice bulbosa, oblonga, Oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur. Si minorem, foemina, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus. Aridam uero, ad inhibendos. Et alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & fabuletis.

## BARBARICOROLL.

**O**rchis, qui priuatim Cynosorchis, id est, Testiculus canis dicitur, inueniri solet fere in uiridis, folijs termitis, paruis, semipedalibus, radice ad formā testium hominis, alternis annis intumescere acrescente. Atq; hic mas est & foemina eiusdē nominis: quæ distinguitur internodijs, & ramis flore frutice, radice fascini. Nascitur fere iuxta mare Cynosorchis, & Satyrion uocatur, minus proprie. Aliud em̄ genus est, quod proprie Satyrion appellant, ut paulo post monstrabitur. Est & Orchis cognomine Serapias, de qua modo prodendum.

## EX M. VERG. COMM.

**A**liter potius q̄ aliud de utraq; Orchis, id est, Testiculi huius radice docuit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine. Quo loco cum de nouis, & uix credendis plantarum quarundam uiribus ageret, numerassetq; fabulosa etiam aliqua de sterilitate, foecunditateq; ad conceptus & partus agere incipiens, subiecit. *καθάπερ ἰπὶ τοῦ ὅρχιως καλουμένου. Δυσὶν γὰρ ὄντων, τοῦ μὴ μεγάλου, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸ μὴ μίγανιν γότρων ποιῶν πρὸς τὰς ὁμιλίας, σὺν γάλακτι διδοῦσιν αἰγῶς ὅριον τὸν δὲ ἰαχίης εἰνιστάται καὶ κωλύει. Ἔχει δὲ τὸ μὴ φύλλον σκυλλόδισ, λιγότερον δὲ καὶ ἱλαστόν, τὸν δὲ κανλόν, ὁμοιωτάτην ἀπὶ αὐτοῦ.* Quorum summa & sensus est. Quemadmodum in ea quæ Orchis, id est, Testiculus uocatur. Qui cum duo sint, maior aliter, minor uero alter, Maior ad Venerem efficaciorē hominem facit, in lacte capræ, in montibus pastæ sumptum. Minor autem nocet illi & impedit. Habet planta Scyllaceum folium, minus tamen, & minore læuore nitens. Caulem postremo agresti Raphano, quam Græci Apion dicunt, simillimū. Et hæc Theophrastus de Testiculo herba: quam hic petrosis & fabulosis locis nasci tradidit, contra q̄ græcorum & latinorum aliqui testati fuerunt, ad mare nasci affirmantes.

A

Pli. li. 22. ca. 16.

27. cap. 12.

Theoph. li. 9.

ὅρχις

κυνὸς ὅρχις

B

Pli. li. 26. ca. 10.



## C De altero Testiculo. CAP. CXLIII.

**T**esticulus, qui alio nomine Serapias, Andrea authore, uocatur, quoniam radix inter pauca utilis sit. Folijs est Porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis. Caule palmeo, floribus pene purpureis. Radice Testiculis simili. Quæ illita tumores discutit. Vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas. Et illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent. Sanantq; oris putredines, & ulcera cacoethe. Aluum sistunt e uino potæ. De hac, eadem quæ de Testiculo canis produntur.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Orchis Serapias, quæ Triorchin cognominat Aetius, folium habet Scillæ, ut Theophrastus & Plinius testatur: nō Silphij, siue Laseris, ut Theodorus cōuertit, Silphiodes, pro Scillo- des in eo legens. Etenim Silphio foliū est Apij, non Scillaceū, aut Porraceū, ut Serapiadi. Spinosus huic herbæ caulis, & Apio, i. Raphano syluestri, nō ut Theodorus inquit, Piro similis.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Priori Testiculo cōgener posterior hic est, radicum numero diuersus, & alter ab illo dictus. Duabus em, & quales descriptæ sunt, ille nititur. Hic a Diosco. minimis Testiculis, nullo eorū de creto numero similes radices habere traditur. Ab alijs tñ Triorchis notatur: manifestio ex ea appellatione argumēto, non duabus, sed tribus testiculatis radicibus niti in terra. Sic em posteriores medici appellauerūt, præsertimq; Paulus Aegineta ultimo suæ medicinx libro, capite de sordidis ulceribus, *σαρπαδιδος τῆς καὶ τριόρχιδος*, id est, Sarapiadis herbæ, quæ & Triorchis dicit. Mox lib. 6. de simplicibus *ὄρχις ἢ σαρπίας ἢ διὰ τριόρχιν*. Quod est. Orchis, aut Sarapias, quæ quidam Triorchin uocant. Sic etiā Aetius, sic posteriores alijs. Ex quibus uidere licet, non uiribus in medicina tantū, sed historia etiā a priore illo hunc differre. Cur aut Sarapiada hic uocari dixerit, quoniā multos habet radix eius usus, non satis certum nobis est.

## C De Satyrio. CAP. CXLIIII.

**S**atyrium aliqui Trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici, aut Lilio similia, minora tamen, ac rubra. Caulem cubitalem, nudum, Florem Lilij effigie, candidum. Radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut ouū candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam. Quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dum concumbendi incessit cupiditas. Siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Satyrij primū genus, caule leui, radice gemina, hoc est, duplici ordine, a Plinio describitur.

## C De Satyrio Erythronio. CAP. CXLV.

**S**atyriū Erythronion, aliqui Erythræicon, alijs Melion aqueum, alijs Entaticon, alijs Priapicon, aut Satyriscon, aliqui Satyri Testiculū appellant, Latini Molorticulum Veneris. Semine lini, maiore, duro, laui, splendente. Quod fertur, non secus atq; Scincus libidinē excitare. Cortice radicis gracili, ruffo. Intus aut album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si oīno manu teneatur radix, stimulat, Eoq; magis si bibatur in uino.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Satyrium hoc notum pastoribus, quoniam arietibus & hircis segnioribus in potu datur, &



in Sarmatia equis ob assiduū laborem pigrionibus in coitu: quod vitium Prosedamū uocant. **A**  
 In totū quidem Græci concitationē hanc uolentes significari, Satyrion, & Satyrismōn, & Satyrīāsin appellant, ideo & Aristocholīæ genus unum, quod Polyrtzon cognomināt. Satyrion ex facto uocari censeo. Herbam quoq; illā Satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatā ex India: cuius contactu libidinē durare septuagesimo coitu meminerit, nec speciem eius, aut nomen aliud reddiderit. Habet hodieq; Syri herbam simili effectu, Bucheidenq; nomināt, & Indi cam Satyrion: fortasse cum ea, cuius mentionē Theophrastum fecisse diximus, eandem radice candida & dura, cōmendatiore quo crassior & rugosior, & albior, podagris utili. Est & alia Satyrismi significatio Hippocrati, pro tuberculis prælongis, qualia Satyrionū pingūtur, sub ipsas aures, quæ a quibusdam & Theres, & Pheres appellantur, ut inquit Galenus.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
 Omnes Satyrī huius appellationes, aut ex colore radicis, aut ex uiribus, impetūq; eius ad Venerem factæ sunt. Neq; enim Erythron, & Erythrococcum aliud significant, q̄ rubens simpliciter, & ueluti cōco infectum. Quæ deinde uox Entaticos sequitur, non aliunde q̄ ἀπό τοῦ ἐντῆθεν est. Græcis enim intendi, & arrigere ea uox significat. Quemadmodum Priapiscus, Satyriscus, & Satyrī Testiculus. Omnes enim a salacitate Veneris ad hanc herbam translatæ sunt. Priapum quodidie in hortis suis uidebat antiquitas ad Venerem semper paratum, & qualem in Priapēis carminibus audire adhuc licet.

## De Hormino.

## CAP. CXLVI.

**H**ORMINVM fatium a Latinis Geminalis, a Dacis Hormia dicitur. **B** Folij est Marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in syluestri rotundum, fuscumq; inuenitur. In altero nigrum, & oblongum: cuius est usus. Ad Venerem stimulam, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argema, albuginesq;. Illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ hærbæ. Syluestre magis uiribus pollet. Quare unguentis præsertim gleucino permiscetur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**H**ORMINON amarum, nigrumq;, nec Cumino penitus absimile, dodrantali Plinio altitudinis: medicamentis annumerandum potius, q̄ inter fruges. Dictum ita, quia Venerem extinguit. Seritur cum Sesama & Irione, omninoq; cum æstiuis, hoc est, cum his quæ æstate ante Vergiliarum exortum feruntur. Est & Horminiū, siue Hormienon, & Hormenion, sed illud Corrida intelligitur. Plinius huic folium Porri tradidit. Ceteri Marrubio simile fecerunt: qui error fatalis fere Plinio est, ut in Balloce & Stachye.

## E X M. V E R G. C O M M.

**F**RUGUM generi adnumerauit aliquot locis de plantarū historia Horminon hoc Theophrastus. Idem Theophrastum secutus decimo octauo uolumine Plinius tradidit capitibus. 10. & 21. Quinetiam post hæc. 22. uolumine, capite ultimo duorum generum, & ipse Horminum fecit: alterum nigro, ut hic semine: alterum candido, contra q̄ Dioscorides, qui παρὸν dixit: quæ uox Græci indicant, quæ nigrescunt magis, q̄ quæ nigra sunt. Alij inter medicamenta, & fructus potius, q̄ inter fruges numerare Horminum maluerunt. In quam partem & nos propensiores sumus. Neq; enim antiquis in usu ciborum fuit, & ætate hac nostra uix ab agricolis cognoscitur. Descripserunt satis id antedicti scriptores, Ciminocq; simile, præsertim semine fecerunt. Ob quam causam nihil ultra de eo nos agemus.

## De Securidaca.

## CAP. CXLVII.

**H**EDYSARON unguentarij Peleciniū, id est, Securidacam uocant. **B** Fruticosa est, folijs Ciceris. Semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur. Vnde nos

ἐρμινον

B

Pli. li. 18. ca. 17.  
lib. 22. ca. ulti.

ἡδυσαρον



**C** men accipit. Amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in anætidotis. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nasceatur in fegetibus & hordeis.

Theoph. li. 8.  
Pli. li. 27. ca. 12.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**H**edyfaron, quoniam Peleciton a Græcis dicatur, a nostris Securidaca nomen habuit, fruticosa cauliculis, semen siliquis ternis, quaternisq; , quale Git nouimus amarum. Nascitur in fegetibus. Hac Lentem necari, Plinius, & e Græcis aliqui recentioribus existimant. Theophrastus Aphacen. Lentem uero ab Aparina, quæ Lappa sit, strangulari complexu scribit. Ita sepe fallit uocabuli similitudo, nam Græci Lentem Phacon uocant, non Aphacen. Sciebant & hoc discrimē illi q̄s dubitantes liberariorū culpā, ut sepe nūtero cōtingit, hallucinādo suā fecerit: q̄d quidē & nobis accidisse aliquibus locis hoc opere nō dubitamus, hoc em̄ est hominē esse.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**N**asci Securidacā in hordeacea & triticea segete hic ait. Secutusq; cum Plinius, in segetibus inueniri lib. 27. cap. 11. tantū testatus est. Theophrastus tamē octauo de plantarū historia uoluit, Lentibus noxiā & pestilentem dicens, non aliter q̄ tritico lolium, & auenā uersimile fecit, illic potius inueniendam ubi magis grassetur. Hæc enim malorū, noxarūq; omnīū natura plarūq; est, ut ubi maleficiū suum exercere possint, illic libentius agant, & frequentiora inueniant. Peleciton ab antiquioribus dicta in græcis diu planta hæc fuit: nec nos, præterq; in nouissimis scriptoris huius codicibus alio noīe descriptā in Dioscor. hætenus inuenimus. Is etiā quē nos egregiæ antiquitatis habemus latinum Dioscoridem, Peleciton, non Hedyfaron legentibus proponit. Quo sit, ut suspicemur posteriorem hanc esse plantæ huius appellationē, & a suauitate odoris, usq; unguentariorū factam huic scriptori a posterioribus græcorū medicis accreuisse. Dico autē posteriores, qui Theophrastum, & scriptoris huius temporā secuti sunt. Paulus Aegineta utroq; nomine eam in. 6. his uerbis indicauit, Hedyfaron, quæ & Peleciton. Eius semen ante coitum ex melle appositum hic ait ἀρόσυν esse, id est, sterilitatem facere. Barbarus autē aliter penitus uertit, dicens cū melle appositū ante consuetudinē prohibere partus. Nos unam eandemq; uocis significationem semper secuti sumus: ille quod alijs locis abortiuū dixerat, hoc loco contrario penitus sensu partus prohibere dixit.

ὄσμη

**¶ De Onosmate. C A P. CXLVIII.**  
**O**nosma aliqui Osmaden, alij Ononin, alij Phlonytin appellant. Oblonga folia habet, ad similitudinem Anchusæ, longitudine quattuor digitorum, & duū latitudine, mollia, in terra iacentia. Sine caulē, sine semine, sine flore. Radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte. Gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Prægnās si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

Pli. li. 27. ca. 12.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**O**nosma, & Oenoma, & Onoma, & Onomis, & Ononis, & Phlōitis, & Phlōmitis potius, & Hyperbaton nōcatur. Folia eius non ad quatuor, sed ad tres digitos longa Plinius scribit, strata in tetram, tria, incisaq; . Quid sit Hippocrati Oxosma, quo Lichenes tolluntur, haud comperi: nisi quis acetariam compositionem in eo uocabulo contineri censeat. Acetum sane contra Lichenas pollere nemo dubitat.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**R**euis, & præter a Dioscoride dicta nulla est Onosmatis huius in alijs scriptoribus historia. Plinius. 27. uolumine cap. 12. eadē huic scriptori oīa reddidit. Quā solū foliorū longitudinē hic quattuor digitorū, ille triū fecit. Paulus Aegineta etiā nihil addidit aliud, q̄ a crem amarāq; esse eamq; ob eā folia eius in uino pota enecare simul, & pellere ex utero humanos factus.

νυμφαία

**¶ De Nymphæa. C A P. CXLIX.**  
**N**ymphæa nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs cichorio minoribus, & longioribus. Alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex radice prodeuntibus. Flore Lilio simili, albo, & in mea



dio crocos habente. Cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat. Nigro semine, denso & lato, lenti gustus. Caulis est laevis, niger, minime crassus, ciborio cognatus. Radix nigra, scabra, clauæ similis. Quæ autumno secatur. Sicca cum uino pota cœliacis, dysentericisq; auxiliatur. Lienem absumit. Radix stomachi ac uescicæ doloribus illinitur. Vitiliginis ex aqua emendat. Imposita cum piæce, alopecij medetur. Eadem contra ueneris insomnia bibitur. Siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi uendicasse uidetur; quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Helide, in Anygro amne, & in Beotiæ Haliarto.

## B A R B A R I C O R O L L.

Nymphææ radix dulcis: quam & in sole siccant. Nata fertur a nympha erga Herculem zelotypa, proptereaq; mortua: quare Heracleon uocant aliqui. Alij Rhopalon, a radice clauæ simili, laudatissima in Orchomeno & Marathone. Sed & in Creta quoq; ut Theophrastus putat. Bœtij Manodion, siue Madon, ut idem Theophrastus indicat, appellant, edentes semen.

Theo. lib. 9.

## E X M. V E R G. C O M M.

Non comparauit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine Nymphæam describens, folia eius Aegyptiæ Fabæ folijs, uerum simpliciter grande folium sub aqua habere dixit. Addidit præterea, sistendo sanguini utilia esse folia eius, ideoq; trita uulneribus imponi. Quod hic non testatur uesci radice eius gentes in Orchomeno Bœtiæ, Marathone, & Creta, quibus locis copiosam nasci Nymphæam tradidit. Numeraturq; ab eo inter radices dulces, qualis Sythica est, pluresq; aliæ. Satis hic nominis causam declarasse uidetur: & si ex ueteribus fabulari aliqui fuerint, a Nympha priuatim nomen herbæ factum fuisse, quæ claua ab Hercule interfecta sit, uel ipsa zelotypia eius intabuerit, in palustrem hanc plantam mutata. Vulgaris & notissima herba, qua nihil in palustribus speciosius nascatur & uiuat. Facileq; est ex folio eius, quale Aegyptiæ Fabæ folium sit rationari. Hoc enim illi comparat Dioscorides. Nec præter q; figura simile illi facit. Grandius enim illud est, & quale secundo uolumine in Aegyptia Fabæ ex ueterum monumentis & historijs descriptum a nobis est.

B

## De altera Nymphæa. C A P. CL.

Est & altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs antedictæ. Radice alba, scabra, flore luteo, nitente, Rosæ simili. Huius semen & radix, contra foeminarum profluuiâ efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne Peneo.

## B A R B A R I C O R O L L.

Nymphæa alia caput habet Rosæ magnitudine.

## E X M. V E R G. C O M M.

Quam habet nominis causam Nymphæa, eandem & Nymphon. Folia hæc superiori similia habet. Quod discrepat, radicis color, & floris, & præter colorem floris figura est: quæ in illa Liliij, in hac Rosæ describitur. Non facile inuicem discernuntur, nisi quis a primo ex aqua earum emerfu, dum deflorescant, utranq; obseruauerit.

## De Androsace. C A P. CLI.

Androsaces, sunt qui Picrada appellant, alij Leucen, alij Thalassiam. Herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs. Folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini potato, & herbæ decocto. Po-

Androsace

M



C dagris utiliter illinitur.

EX M. VERG COMM.

Sapor Picrida, color Leucem, ortus Thalassiam Androsaces uocari fecit. Prima enim uox illa amaritudinem, altera candorem, tertia mare & maritimum significat: quæ tota fere eius historia est. Amarefcit enim, albescit, & maritimis locis in Syria nascitur: unde repetenda alia essent. Sed nimis a nostro orbe distat regio illa: ob eam causam Dioscoridis & Plinij in Androsace historia contenti, Asplenon nostro orbi cognitam, neque inuentu difficilem tractabimus.

De Asplenio. CAP. CLII.

Σπληνιον

**A**S P L E N I O M aliqui Scolopendrium uocant, alij Splenion, alij Hemionium, alij Pteryx, alij Lonchitum, alij Aturion, alij Phrygiam, aut Phrygitum, aliqui Philrodoten, Magi mustellæ sanguinem. Folijs est multis, Scolopendræ animali similibus, ab radice uerna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis. Nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia Filiculæ modo diuiduntur. Subter flauescencia hirsutaque, superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto feruifacta, ut per dies quadraginta pota, lienem absumat. Quibus etiam contritis, lienem ex uino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest. Singultum sedat. Calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.

D

Asplenon, folijs triangularibus, radice limosa, cauernosa sicut Filicis, candida, hirsuta. Gaudet humidis. Laudatissima in Creta, ubi & repertam Viétruius affirmit, circa Poreum amnem: qui duas urbes Gnoson & Cortynam interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis: quia herbam eam roderent, ex altera parte quæ ad Gnosum est, lienem habentibus: quia ibi herba illa non appareret. Theophrastus Hemionion hanc appellat. Theodorus Mulum uertit, folio Scolopendrij, radice multiplici, motuosas petrosasque planities amaram, delectari cibo eius Mulas, & ob id datum ei nomen. Farinas sterilesce quæ hanc herbam in cibo sumpserint, admixta Mulæ ungula, & corio, aut femine: prout alij non derma, sed sperme in Theophrasto legunt. Quod autem Scolopendrij folio describit eam, uidetur aliud genus quæ Scolopendrium, siue quod idem est Asplenon haberi uoluisse Theophrastus: nisi quæ ab eo Scolopendrium, & Scolopendra sumptum intelligat.

EX M. VERG. COMM.

Hemionion Athenis Theophrastus, quæ muli libenter ea uescuntur, uocari Asplenon tradidit. Cretes Asplenon, quæ primi in ea insula Cortynæi obseruauerint, ad Potherietum fluium pascunt hanc herbam pecora sua, lienem imminuere. Vulgus ubique Splenion, quæ longitudine latitudineque sua fasciæ, & ut sic loquamur, emplastelli formam habet. Posteriores usque ad ætatem hanc nostram, Scolopendriam, a Scolopendrarum similitudine & figura, quam habet, foliosum magis cespitem quæ planam uocauerunt. Indicata alijs etiam appellationibus est, sed non adeo certa rei indicatione.

De Hemionitide. CAP. CLIII.

Ἡμιονίτις

**H**emionitis, quam aliqui Splenion uocant, folium emittit Dracontuli, lunatum. Radicibus coheret multis, tenuibus. Nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit. In petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.  
lib. 26. cap. 7.

Hemionitis, uidetur esse quam Plinius Hermion, & Teucrion, ab inuentore Teucro uocari perhibet, uigesimo quinto historiarum naturalium uolumine, natam in asperis, austero gustu, nec florere ferere, neque semine, lienibus medentem: quæ omnia et Hemionitidis a Dioscoride tributa sunt. Nam quæ



Plinius fungos tenues spargentē describit, Diosc. radice multiplici, & exili demonstravit: q̄ ille folijs parvis, hic folijs Dracuntij, lunæ modo incurvis deliniat, id est, *μηνουδία*, proindeq; non folijs parvis, sed folijs curvis, in Plinio scribendum censeo locum eum. Inuentam sic affirmat, cum exta super eam proiecta essent, adhæsissetq; leni, eumq; exinanisset, propterea & Splenion uocatam. Sues quoq; qui radicem eius ederint, sine illo uiscere compertos.

EX M. VERG. COMM.

**N**on temere penitus suspicati sunt ex antiquis & posterioribus medicis aliqui, eandem Aspleno Hemionitis hanc esse: nec duplicem, sed unam utriusq; historiam & medicinam in scriptore hoc legi. Vtraq; enim a multis facto nomine indicatur. Vtraq; nec caulē, nec florem, nec semen fert. Vtraq; in petris nascitur. Vtraq; lienes minuit: & quod in folijs alterius differre uideatur, idē facile esse potest. Longitudine enim & figura non adeo differt a Scolopendria Dracunculus, ut non potuerit alterutro aliquid comparari: diuq; nos in suspicionē hac accipites, autoribus antiquissimis, & optimis græcorum medicis, præsertimq; Paulo Aegineta, seorsum de utraq; agentibus, seorsum tandem de utraq; egimus: illam Asplenon, hanc priuatim Hemionitis uocari tradentes: congenerem illi quidem, foliorum tamen aliqua diuersitate dissimile. Nec uiribus æqualem. Siquidem extenuat Asplenos, non tamen calet. Hemionitis adstringens inter eas foliorum similitudo: quæ non satis fuisset, simpliciter lunata dixisse a scriptore hoc *μηνουδία* appellata. Habet enim id sidus plura luminum incrementa: eademq; luna, non eadem luce semper fulget, sed est cum toto orbe fulgens, totam illustrat noctem. Est cum utrinq; gibbosa, quam ueteres græci *ἀμφιπυρρον*, ut illam *πανόλκων* uocant, maiorem noctis partē copiosa impleat luce. Est cum dimidiato globo splens, *διχόμηνισ* a græcis dicitur. Est tandem eum a sole digrediens usq; ad quartam diem, non multa luce adhuc fulget: eoq; tempore græci plerumq; *μηνον* uocant. Et in hoc lunæ interuallo Hemionitis folia sideri illi comparauit hic scriptor. Alioquin si lunatum simpliciter eius folium dixerit aliquis, incertam ex incerta eius si deris quantitate & specie figuram significabit. Veritq; nos, ne quod in lunæ amoribus fabula t̄i aliqui sunt, nobis accideret, pluribus græcam uocem *μηνουδία* uertimus: diximusq; lunę nondum tumentis in globum, ex Hemionitis folio lunæ lumina describentes.

De Anthyllide. CAP. CLIII.

**A**nthyllis, quam quidam Anthemida uocant, alij Eranthemin, alij Leucanthemon, alij Soranthin, alij Campestem florem; Romani Solastrum, duplex est. Quædam enim Lenti simillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine, radice parua, tenui. Nascitur in falsis terris, & a sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs ramulisque Trifagini similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus. Flore purpureo, odoris admodum grauis. Radice Cichorij. Pota drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibusq; plurimum prodest. Tritæ, uulvæ pituitas emolliunt, cum rosacco & lacte impositæ. Vulneribus medentur: quæ autem Trifaginis similitudinem refert, pota cum aceto mulso comitiales sanant.

BARBARI COROLL.

**A**nthyllis, & Anthyllion, & Anthycellion uocatur. Genus eius primum in sabulosis. Alterum nascitur in saxosis. Est & in Aegypto fructus non quidem Anthyllion, sed Anthaliō uocatus, a Theophrasto Malum Anthali, magnitudine & rotunditate Mespili, sine nucleo, sine corrice, folijs Cyperi: haud procul a Nilo, etiam si Plinius scribat longius a flumine. Decoquit ibi hæc in Bryto hordeaceo, uehementer iocunda & dulcia, & quæ bellariorum uitam in secundis mensis impleant.

De Anthemide. CAP. CLV.

**A**nthemida aliqui Leucanthemon, alij Heranthemon, quoniam uere floreat, alij Chamæmelon, quoniam mali odorem habet.

A

B

*ανθυλλίς*Pli. li. 21. ca. 29  
lib. 26. cap. 8.*ανθιμίς*

M ij



**C** beat, nonnulli Melanthemum, alij Chrysocomam, alij Calliam, Romanum in Mallium, Aphri Astartiphon appellant. Genera eius tria, tantum florere distantia. Rami palmum non excedunt, fruticosi, alis multis, concaui. Tenuibus ramulis, rotundis capitulis, floribus in medio auratis, foris secus orbiculato ambitu, candidis, melinis aut purpureis, magnitudine foliorum Rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur vere. Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandique. Potu & infusione pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque. Aduersus inflammationes, & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant. Iocinerum nitia sanant. Decoctio earum vesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est, Hanc proprie Heranthemum uocant. Ea cui Leucanthemo nomen est, item quæ Chrysanthemon dicitur, uehementius urinam ciunt. Aegylopijs illitæ medentur. Commanducata, ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur. Teruntur in farinam ad abigendos febrium circumitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri. Radix quoque sic cari, dumque ingruit necessitas, binæ partes herbe dari, modo floris aut radicis pars una, modo contra, floris partes duæ & herbae una, permixtatim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in uino mulso diluto.

Pli. li. 22, ca. 21  
The. li. 7, ca. 13

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**nthemis, quæ & Leucanthesis uocatur, per ea quæ Chamæmilon uulgo dicitur, magnis est ab Asclepiade celebrata laudibus. Theophrastus Anthemon, & Anthemion appellat, quæ Dioscorides Anthemida, & Hippocrates (ut arbitror) Euanthemion. Duo genera constituit. Vnus eius, quæ ab radice distat foliata sit. Alterum quæ caule tereti. Desidere incipit utriusque cacuminibus, cum ceteræ ab imo incipiant. Flore candido, in orbem medijs herbaceo. Semini colos quæ florari. Decidere hoc sicut & spinosis, conceptaculo inani relicto. Theodorus Anthemion per Melanthion uidetur intellexisse, ut qui Nigellam interpretatus sit. Reponuntur Anthemidis flores in coronamenta, sed collecti uere. Est & saltationis apud Athenæum cuiusdam popularis nomen Anthema, cum illo ioculari numero. Vbi rosa, ubi Viola, ubi florens Apium? Vbi hæc rosa? ubi hæc Viola? ubi hoc florens Apium?

## E X M. V E R G. C O M M.

**I**n Anthemide hæc nulla est ex tam multis appellationibus, quæ non certam & rei coniunctam significationem habeat. Omittimus quas hic ipse declarauit Eranthemum, quæ uere floreat: & Chamæmalum, quæ pomi odorem habet dici. Ceteræ etiam ex floris colore, odore uel consensu aliorum gentium factæ sunt: quæ ut interiorem, exterioremue floris colorem magis amauerant, sic Leucanthemon a colore albo, aut Chrysanthemon, Chrysocomenue a flauo auri colore eam indicauerunt. Vt utrumque enim modo in scriptore hoc legitur. Quemadmodum ab odore Mali quæ habet, Malanthemon. Mali enim florem ea uox significat. Libet his addere a Theophrasto libro de plantarum historia octauo, sæpius genere neutro Anthemon dictam fuisse. Et qui passim in grecis modo legitur, dodrantes ramuli, in uetustissimis utriusque gentis codicibus, duorum dodrantum altitudine herbam describunt. Nec multo post, ubi passim legitur, κλωνία, ἢ μικρὰ λεπτὰ φύλλαρια, legi oportere, non ramulos, sed foliola. Prius enim de ramis actum fuerat, tunc autem de folijs herbe agendum erat. Indicant id uetustissimi grecorum codices, & antiqua Dioscoridis interpretatio: quorum ope nos quæ miscuerant alij interpretes, redire in sua loca cōegimus: diximusque, foliolis paruis, tenuibus, numerosisque, &c. Cætera in Chamæmalo satis nota per se sunt, ideoque a nobis longius non tractanda.



## De Parthenio. CAP. CLVI.

**P**Arthenium aliqui Amaracon uocant, alij Anthemida, alij Leucanthemon, alij Camemelon, alij Chrysocalin, alij Melabathron, nonnulli campestem florem. Romani Solis seculum, aliqui Millefolium, Ethrusci Cautam, Aphri Thamath. Folijs est Coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Sic catum cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atq; Epithymum, & bilem & pituitam detrahit. Suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore a calculosis, et anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insedendum in duricia uluarum & inflammacionibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

## BARBARICOROLL.

**P**Arthenij flos odorem habet Mali. Nascitur in sepibus: Matricaria dici eam multi putant. Sunt qui Corulam appellent. Nam & ipse Dioscorides testatur ab Ethruscis uocari Cautam, unde Cautula deducitur, ac deinde Corula. Sed & Leucanthemum, & Tamnacu Plinius hanc appellat. Nisi libriorum menda sit, Tamnacu p. Amaracon scribentium. Nam & Amaracus a Diosc. uocatur: nec aliter a Galeno, atq; Paulo. Celsus apud nos Pallectiu, & Muralium appellat. ut Plinius intelligit. Ego Celsum de alia Parthenio Muraliu dixisse autumo: quod non in sepibus, sed in muris, parietibusq; nascitur: ob id & Parietaria uulgo nominata, ut in Helxine docuimus. Est & Parthenis pro Artemisia: quanq; sunt qui Artemin legant, non Parthenin, castigando proptinus errore medicorum: q; Parthenion, de qua modo loquimur, Artemisiam esse uoluerunt. Apud Hippocratem quae sit herba Parthenion cognomento Microphyllon, hoc est, Paruifolia, dubitatur a Galeno: qui Dioscoridem pro Helxine, aut etiam Mercuriali capiendum existimasse scribit. Sed quid si eam pro Artemisia secundo genere Hippocrates intelligit, cuius minuta folia traduntur: aut etiam pro Matricaria, de qua hic agitur, quae folijs Coriandri describitur?

## EX M. VERG. COM.

**A**lia haec Parthenion est ab ea quam Celsus lib. 3. Perdicio uocari etiam tradit, reprimereq; simul, & refrigerare. Illa Elxine muralis, & Perdicion dicta: haec pluribus ab Anthemide inuentis appellationibus, similis congenerq; illi credenda est. Illa a Nicandro in Theriacis uenentis mederi prodita: haec sanandis suspirijs, atræ bili, calculosisq; inflammatis, duratq; muliebribus locis apta. Haec Chamemalo similis, flore per ambitum candido, in medio luteo, illa Mercurialis herbæ folijs descripta: & ne longiores simus, notis omnibus inter se diuersæ, solo eodem nomine legentes fallunt. Fallit autem non nomine, sed re Parthenion, tam similis Chamemalo, ut pro ea sepius ab impitis carpatur. Habet enim illi similem paulominus q; in cunctis florem. Differt magnitudine, quæ in Parthenio amplior undiq; est. Differt et figura, q; coloribus in utriusq; flore paribus Chamemali flos in medio tumet, & in altum erigitur: folia uero ad terram inflexa descendunt: in Parthenio folia medio exequata per ambitum stant. Nobis ex his quæ diutius obseruauimus, inclinatur animus, Chamemalo congenerem esse: & ut in plerisque alijs sit, nota aliqua priuatim ab alijs dispecsi, quæ in Parthenio hac uirosus odor est. Quemadmodum in Bomis oculo, quæ uox dicenda erit, sola magnitudo, qua a Parthenio hac illa distinguitur.

## De Buphrhalmo. CAP. CLVII.

**B**uphrhalmon quidam Cachlam uocant, alij Balsamenam, Magi Hamoran, alij Mercurij genituram, alij Aphthitis semen, aut Mnesitheum, Romani Cappacorania, Aphri Narat. Tenuis emit tit cauliculos, mollesq; folia Foeniculi, luteum florem Anthemide maiorem, oculi similitudine. Vnde nomen traxit. Circa oppida nascitur, et in campestribus. Flores cum carato triti, tumores duriciaq; discutit. Aiunt epotam post exitum a balneis, regio morbo correptis, colorem

M in

A

παρθένιον

Pli. li. 22. ca. 17  
lib. 21. cap. 301

B

βούφραλμος



C tractu temporis reddere.

Pli. li. 25. ca. 9.

## B A R B A R I C O R O L L.

**B**uphthalmos, siue Buphthalmon, siue ut Hippocrates Buanthemon, fruticosa caulibus, qui & manduntur decocti. Flores huius maiores multo, acioresq; sentiuntur, q̃ Anthemidis. Differt a Butomo frutice palustri, Orchomenio lacu plurimo, caule inoffensissimo, peculiari quodā leuore, folio harūdinis angulari, fructu nigro, Mali amplitudine, sexu duplici. Mas fecundus, foemina uiniliū ad nexus utili. Pars ab radice tenera manditur, puerorum cibo grata. Buphthalmon uero eandem esse cum Chrysanthemo uocata, puto, de qua sequenti libro Dioscorid. hæc ipsa repetit. Facitq; quod Alcman poeta, Calchan, siue Cachlan, hoc est, Buphthalmon, ita nominat, ut aureum torquem ex huius constare floribus ostendat, χρυσίον ὀρμὴν ἐκ τῆς ἀδινὰν πετάλοις κάχλαν. Nicolaus Damascenus, lacum sub Alpes esse scribit. Multorum stadiorum circuitu, ubi toto fere aſio flores suauissimi odoris & coloris prestantissimi per ambitum uiuantur, similes Buphthalmo. Nō uidetur hæc Buphthalmos esse, quam rustici Bouis oculi, & Cottulam cognomento, foetidam ab odore appellant, pratensam herbam, q̃ eius candidi flores sunt, Buphthalmi uero lutei, ut Dioscorides & alij testantur: etiam si cetera satis cum ea congruat. Est & alia Buphthalmos, de qua in Cucumere syluestri diximus. Buphthalmon Dioscorides & Hæluron dici meminit. Ego & Hælurion uocari quandam stirpem lego apud Photionem; diuersa, nec ne sit, haud constat. Porro Hæluos animal est, quod nos Felem appellamus, uulgo, ut qdā interpretantur, Cattus: quod & Aegiluros quoq; dicitur a poetis. Inuenio & Chalcan uocari purpurā, & herbę genus, quo purpurā tingit, apud Photionē grammaticum.

## E X . M . V E R G . C O M M.

**Q**uæ Solis oculi Pardenion uocari causa fecerat, per ambitū floris radiata folia, & in medio discus colore luteo, eadē similē illi Buphthalmon nominari fecit. Figura floris enim in utraq; paulo minus q̃ eadē: sola magnitudo discrimen facit. Eamq; ob causam, nomen hæc sibi a maiore maioris quadrupedis oculo inuenit, Bouisq; oculus dici uoluit: & si a magnitudine oculi simpliciter potius dicta forte aliquis non male credat, præsertim dicente hoc ipso simpliciter esse ὀφθαλμοειδῆ, quod tantum figura & specie oculi significat. Plinius tamen, 25. uolumine, capite. 3. his uerbis eam descripsit. Est & Buphthalmos similis bouum oculis. Quem nos secuti, Bouis oculum interpretati sumus.

D

γλυκύσιδα  
παιονία

## De Pæonia.

## CAP. CLVIII.

**P**æonia mas, siue Glycyfide, Græcis aliquibus Pentoboron dicitur, alijs Orobelfon, quibusdā Orobax, alijs Hæmagogon, alijs Pefceden, alijs Monogeniō, alijs Meniō, alijs Pæoniō, alijs Panthice ratos, alijs Idei Dactyli, alijs Aglaōphotis, alijs Theodoniō, alijs Selenion, Magis Selenogonō, alijs Phthifis, Romanis Casta. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitibus multis stolonibus. Huius duo gēa, Mas folia luglandis habet. In foemina uero Smyrni more diuiditur. Summo caule siliquas emittit uelut græcas nuces. In quibus quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Foeminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inheret, ut in Hastula regia. Foeminis a partu non purgatis, sicca radix datur. Ciet menses nuncis græcæ magnitudine pota. Sic uentris doloribus cum uino auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum ac uesicę dolores. Decocta in uino, aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem, uel duodecim pota in uino austero & nigro. Stomacho & erosionibus eius esse prodest. A pueris pota, initia calculorum eximunt.



Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quoddecim numero pota, in aqua mulsa, aut uino. Nascitur in altissimis montibus, & promontorijs.

## B A R B A R I C O R O L L.

V Eruissima inuenta Pæonia est, auctorisq; nomen retinet. Theodorus apud nos Dulcissimam uocauit: quia Glycysiden Græci quoq; dicerent. Nascitur opacis, syluosisq; montibus. Caule palmorum duum. Inuenio & digitorum quatuor, ab eodem Plinio descripta, cuncta Latini subrutula, agnascensibus duobus, aut tribus, ferente in cacumine, uelut amygdalis quatuor aut quinque. folio nucis pinguiore, rotundioreq; ac minore. Inherent & radicibus maris glandulæ, sed plures q; octo: quoniam non una radice nituntur. Fœminæ folia myrrham redolent, & densiora sunt. Radices, fructuq; legi noctibus præcipiunt: quia Picus Martius interdum facere dicatur impetum in oculos: alioquin effodientibus radicem Pæoniæ, sedes procidit, si Theophrasto credimus. Confectum id ad uenditionem rei Plinius existimat. Hanc & Ephialtion uocabant antiqui, utpote contra suppressiones incuborum, fauorūq; nocturnas ualentem. Seleucus Glycysiden, pomi genus, specie fici tradit, quod mulieres maxime deuitent, infatuationis metu. Ita enim μεταίσιμόν interpretor. Glycysida porro dicta est Pæonia, quia acinos Mali punici similes habere uideatur. Nam Sidan, Malum puniceum a Boëtis uocari, supra docuimus.

## E X M. V E R G. C O M M.

V Num Pæoniæ genus tantum tradidit Theophrastus libro. 9. de plantarum historia, quo loco, nisi a Plinio iisdem uerbis redditum esset, quod ab eo traditur, non diceremus. Id huiusce modi est. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἰππὶτα καὶ πόρρωθεν. εἶον αὖ παιωνίαν οἱ δὲ γλυκύσιδον καλοῦσι νύκτωρ κελύουσιν ὀρεῖσιν, ἵαν γὰρ ἡμέρας, καὶ ὁρῶν τις ὑπὸ δρυοκολάπῳ τὸ μὲν καρπὸν ἀπολίγων, κινδυνεύει τοῖς ὄφθαλμοῖς. Quorum sensus sit, ut Plinius etiam reddidit (uerum adijciuntur hæc, & ex longinquo) Quemadmodum Pæoniam, quam Glycysidem uocant, noctu effodi iubent: quoniam si per diem fodiatur, uideatur: Picus auis, qui semen legit oculis periclitatur. Vidimus nos, renascentemq; aliquot annis utramq; Pæoniam obseruauimus: & ex ijs, quas habebant ambæ præcipuas & certiores notas, folia scilicet, caules, folliculos, & in folliculis semina, nihil scriptoris huius historiae aptius respondere uisum est.

## De Lithospermo.

## CAP. CLIX.

L I T H O S P E R M O N alij Aegonychon uocant, alij Leontion, alij Leoninum lapidem, alij Gorgonion, alij Tantalum, alij Diosporon, Romani Columbam, Daci Gonoleram, alij Heracliam. A seminis duricia nomen accipit. Folijs est Oliuæ longioribus, & latioribus. Iacent humi, quæ ab radice exiliunt. Ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine iunci. In quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. Folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, Erui magnitudine, duricia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo pota, calculos frangat, pellatq; urinam.

## B A R B A R I C O R O L L.

Lithospermon, herba quincuncialis, fere folijs duplo maioribus q; Rutæ. Gerit iuxta folia singulas ueluti barbulas, & in earum cacuminibus, lapillos uelut aurificum arte, inter folia citius alternos, candore & rotunditate margaritarum: ipsi qua pediculis adhæreant, cauernulas habent, & intrus semen. Nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta, lacere, atq; humi serpente auctores tradunt. Plinius uulsam, non hærentem uidisse meminit. Hanc a Theophrasto Diospyron, quasi Iouis niticum appellatam arbitror; ut in Ceraso commonui. Lithospermon, & Aetonychon, nonnulli dixerunt. Est & alia Lithospermon, nihil a supradicta differens: nisi magnitudine: ut quæ non serpat, sed arbuti modo fruticet.

## E X M. V E R G. C O M M.

Theophrastus Diospyron inter segetes nascentem herbam, aut hanc, aut huic similem indicat. Fecit eadem soliditatis ratio, ut Hercules etiam diceretur: facili inuētu herba: tamq; certis

M iij

A

Pli. li. 27. ca. 10

B

Lithospermon

Pli. li. 27. ca. 11.



**C** notis, ut nullibi legentes possit fallere. Nos sæpe uidimus, sed multo minore semine, q̃ Plinius tradiderit: qui libro. 27. capite. 10. magnitudine Ciceris semina eius describit. Quæ aut nos uidimus, magnitudine grandioris Milij erant. Cætera eadem illi & naturæ sunt. Nec quicq̃ felicius in descriptione eius a Plinio dictum est, q̃ cum dixit: tantus est decor, ueluti artificum arte inter folia indicantibus margaritis. Illis enim duricia, læuorè, rotunditateq̃ optime comparata fuerunt. Color tamen liuescens in his seminibus est: qui in margaritis candidus passim uidetur. Sed hæc terræ, cœliq̃ bonitas uariare facile potest.

¶ De Phalaride.

C A P. CLX.

φάλαρις

**P**halaris cauliculos emittit, quales Zea, e minutis, ac nullius ufus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos. Semen candidum, oblongum, Milij magnitudine. Tunditur, & in aqua, aut uino succus ad uesciæ cruciatus utilissime bibitur. Semen cochleari mensura potum, ad eadem efficac est.

Pli. li. 27. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.

**P**halaris, caulem habet longum in summo flore, qui spicaceus a nobis uisus est, inclinat, semen simile Sefamæ.

E X M. V E R G. C O M M.

**O** stenderunt nobis herbarij aliquando uno tantū culmo magis q̃ caule, aut calamo, ex terra surgentē Phalarim. Verioremq̃ Plinij q̃ scriptoris huius historiā fecerunt: qui thyrsum habere tenuem, longū ceu calamū eam ait. Hic tamē numero multitudinis καυλὸς πολλὰ, quod est, coliculos multos illi tribuit. Cætera omnibus eadem erant. Erant & in ea quam uidimus folia alternis hinc & hinc per interualla toto caule disposita: & in summo ceruleus spicatus flos, sed raris in spica illa floribus.

D

ῥυθρόδανον

¶ De Rubia.

C A P. CLXI.

**R**ythrodanū aliqui Teuthrion, alij Dracanon, alij Cinnabarim, Latini Rubiam, Ethrusci Lappam minorem, Aegyptij Sophobi uocant. Radix rubra est, qua tinguntur lanæ. Vna sponte prouenit. Aliter feritur, ut in Thebana Galileæ, & Rauenna Italiæ. In Caria inter oleas, ut in aruis solo creditur. Hanc non sine quaestu ferunt. Namq̃ maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi, Aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo maiores. Folijs per interualla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematuruit nigrum. Radix tenuis, longa, rubra. Urinam ciet. Qua de caussa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsæ. Item Ischiadicis, & resolutis. Crassam, copiosamq̃ urinam pellit, nonnunq̃ & sanguinem. Bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, succum ex uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq̃. Albæ utiligini, illita ex aceto medetur.

Pli. li. 24. ca. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

**R**ythrodanum, & Ereuthodanum dicitur, folium Hederae, sed rotundius, serpit humi, ut gramen, locis umbris conspicienda, quinis per genicula caulium folijs. Laudatissima Italica, & maxime suburbana, & omnes pene prouinciæ scitent ea. Radice amara, & Anchusæ modo rubicunda, uelleribus tingendis, & pellibus perficiendis utili, præsertim Italica, ut Democrito placuisse dicunt: ob id a quibusdam appellata Byssos. Cæterum Byssos proprie Lini genus est, de quo Plinius, Honor inquit proximus Byssino, mulierum maxime deli-



chis, circa Elin in Achaia genito, quaternis denarijs stipula eius permutata quondam, ut alii. Pausanias, Byssus inquit, non alia Græciæ parte nascitur, q̃ in Elide, tanta tenuitate, ut ne Iudaicæ quidem Byssò cedat: etiamsi colore minus ruffet, q̃ Iudaica. De Byssò Iudaica pleni sunt sacrarum literarum codices.

## EX M. VERG. COMM.

**V** Ectigal rusticæ plebi non contēnendum, tota Ethruria, Florentinoq; præsertim agro ex non multo tempore Rubia est: noueruntq; eam pueri oēs per hyemē, quo tempore a rustico omni alio opere cessant, radices eius paruo ligone in sepibus eruscantes, inuentasq; & effossas tingendis lanis utiles uendentes. Radices eam lanariæ officinæ simpliciter in gente nostra uocant. Reliquū uero uulgus, q̃ asperitate suā tractata manibus picis modo hæreat, manus Picentē noiant; nihilq; modo notius est, in sepibus, & ut passim uidere licet, umbrosis locis ubiq; nascentem. A rubore radices, quo lanæ & coria tinguntur, factum illi nomen est. Quemadmodum & a latinis ob eandem causam Rubiam dici rationari facile est.

## De Lonchitide.

## CAP. CLXII.

**L** Onchitis, quæ Cestron, aut Medusa alio nomine dicitur, latine Venerea, aut Lanceola, folia habet latioris Porri, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terrā procumbentia, pauca in caule. In quo flores ceu galericuli hiantibus comicis personis similes, nigri, & uelut e rictu albam exerentes linguam, quæ ad labrum inferius semen promat, lanceæ simile, triangulum. Vnde sibi cognomen tum arrogauit. Radix Dauci. Nascitur in sitientibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet.

## BARBARI COROLL.

**L** Onchitis, non ut pleriq; existimauerunt, eadem est quæ Xiphion, & Phasganion. Quæ se mine cuspidaceo, radicibus prælongis.

## EX M. VERG. COMM.

**E** Gregius & speciosus Lonchitidis huius flos est, & qualem hic describit inuerso pileolo similis, colore in purpura nigro: qui theatralis laruæ, & histrionice personæ rotunditate sua formam referat: ex cuius medio, quasi ex aperto & hiantē ore, candido colore se profert, ueluti lingua. Ob quam causam aliqui Medusam, & florem, & ex eo plantā dixerunt, Gorgonis desecto capiti similem. Qua specie in antiquis monumentis, monstri eius caput adhuc uidetur, q̃ maxime potest aperto ore linguam exerens. Cur autē Romani Venercam dixerint, non satis certum nobis est: nisi forte folijs Acoro, quæ Venerea dicitur, quādamtenus similis hæc sit. Quemadmodum quod nam lati seminis, aut fructus Porrum hic dicat: cui Lonchitidis folia a principio statim comparat. Nullum enim huiusmodi Porri genus in plantarum historia, aut medica materia auditur. Nisi forte capitatum ea uoce intellexisse oporteat.

## De altera Lonchitide.

## CAP. CLXIII.

**A** ltera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitin, Latini Longinam, aut Calabrinam dicunt. Folia Scolopendrij emittit, sed asperiora, maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest. In eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

## De Althæa.

## CAP. CLXIII.

**A** lthæa, quæ alijs Althiocon, alijs Ibisclū uocant, in syuestriū Maluarū gñe est, cui folia ut Cyclamino rotunda, lanugine canescunt. Flores rosaceo, bicubitali caule. Radice lenta, intus alba. Althæa appellat, q̃ inter primas sit utilis, et plurib. polleat remedijs. Decocta em̃ in uino, aut aqua mulsā, in potū efficax ē cōtra uulnera, parotidas, abscessus, māmārū

A

Moxit

Pli. li. 26. ca. 8  
lib. 25. cap. 11.  
B

τρικύτιον  
λόνχίτις

αλθαία



**C** inflamationes, attritus sedis, inflatiōes, neruorū rigores. Siquidē discutit, & excoquit, rumpit, et ad cicatricē perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uuluae inflamationes, præclusionesq; in pectus subdita. Decoctum eodem fungitur munere. Onera uuluae, reliquiasq; a partu extrahit. Decoctæ succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. Dentium multæc dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, siccūq; tritum, uutiligines in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo peruncti, a uenenatis non feriunt. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca, aut uino decoctum bibitur, contra omnes uespærum, apum, similibusq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, moribus & igni ambustis illinuntur. Constat, aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**M**edici Althæam uocādo, ut Theophrastus inquit, Maluam syluestrem intelligunt, ab excellentia effectus. A quibusdam Aristalthea dicitur, Anadendromalache a Galeno. Item Hibiscus, siue Ibisus. Quæ Plinius Althæam ab Ibisco separauit, in medicina usu. Ibisus inquit, a Pastinaca gracilitate tantū distat; damnatus in cibis, & medicinae dumtaxat utilis: quæ Græci *μαλάχην* inquit *ἀγρίαν* uocant, & aliqui Pistolochiam. Althææ folium Maluæ a Theophrasto redditur, sed grandius & pilosius, cauliculi molles, flos luteus, radix alba, neruosaq; semen Maluæ, gustus quoq; caulium, ut Maluæ.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**D** nihil Althæa Græcis aliud est, q̄ si a medendo Medicam simpliciter dicas: quibus *ἁλδὴρ* in medicina pharmacum, remediumq; & *ἁλδαίνυν* uerbū mederi est. Nec aliter in Theriacis suis Nicander *ἁλδύντα* aliquid sæpe appellat. Hanc Palladius in Octobri mense Hibiscum dici, his uerbis testat. Althææ, hoc est, Hibisci folia, &c. Vriturq; ea, ut uerbis eius utamur, ut ex mollis forte uinum fiat. Theophrastus syluestrem esse Maluam libro. 9. de plantarum historia confirmat his uerbis. *ἡ δὲ ἢ οἱ πρὸ ἁλθαίων κινεῖται δὲ μαλάχην ἀγρίαν καλεῖται*. Quod est. Et eam quam hi Althæam, illi uero syluestrem Maluam appellat. Galenus Anadendromalachen uocauit, quasi arboream, siue arborentem Maluam. Plinius diuersis locis. 19. 20. & 21. uoluminibus, plura Maluarum genera describens, non satis certam earum historiā tradit. Nos Græcos, & hunc præsertim scriptorē secuti, præcipua duo Maluarū genera fecimus, alterū secundo, alterum tertio hoc uolumine tractatū. Non ignorantes, hæc ipsa a quibusdam iterum diuidi, & in utroq; genere satiuam, & sponte sua nascentē numerari. In priore illa hortensem, qua in cibis pro oleo re uterentur, & locis incultis nascentē: ut tunc in Maluæ cōmentationibus nostris longius diximus. In posteriore hac syluestrem esse, quæ duabus illis undiq; procerior sit, altiusq; a terra erigatur, & in hortis consita arborefcit, multoq; maiores flores, nec minore ambitu Rosarū profert. Verūtamen quæ artificio & opere humano meliorescunt, diuersi generis ob id censenda non sunt. Descripsit Althæan hanc Theophrastus eodem libro. Quodq; in nullo Maluæ flore, quod hætenus ipse uiderim, aut ab alijs audierim, luteum illi florem dedit. Nec nos scimus, quomodo naturæ, & alijs scriptoribus in Malua color ille respondere possit. Ostendit quotannis in omni Malua natura inter ruborem & purpuram splendentē florem. Hic etiā Rhodoides, quod est, Rosæ simile dicit esse, neq; ad formā magis, q̄ ad colorē referri id oportet. Quo fit, ut peritioribus dirimendā inter Theophrastū, scriptoresq; alios tam grauē litem relinquamus.

**De Alcea.** **C A P. C L X V.**  
**A**lcea syluestrium Maluarum generi assignatur. Folia habet diuisa, Verbenacæ proxima, caules treis aut quatuor, cortice canabino uestitos. Florem Rosæ, paruum, radices albas, latas, quinque



aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum uino, aut aqua potæ, dysentericis, ruptisque medentur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**lcea caulibus foliosis. Nascitur in pingui solo, nec sicco: quam & Peristereon cognominant, a similitudine foliorum, ut conijcio. Ipsam quoque Leonis caudam, qua multum pollet animal id Homero, Catullo, & Plinio testibus, appellant Græci Alceam. Differentia in eo, ut quibusdam placet, quæ herba diphthongum non habet in penultima, Dicitur, & Cercis cauda eius. Quæque & herba quædam Cercis est, e qua radij fiant textoribus, unde & nomen.

## E X M. V E R G. C O M M.

**B**reuis in antiquis græcorum medicis Alceæ huius historia & medicina est. Nec Plinius aliter a Dioscoride lib. 27. capite. 4. de ea agit. Nos etiam, quod illi adijciamus, non habemus. Illud tantum tacuisse nolumus, in antiquissimis latinis codicibus coniunctam superiori hanc esse, unoque capite de utraque agi. Quod fecisse congener earum natura uidetur.

## De sylvestri Cannabe. C A P. CLXVI.

**S**ylvestris Cannabis, quam aliqui Hydrastinam, Romani Terminalem uocant, uirgas fert Althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes. Folio satiuæ, nigriore & asperiore, flore Lychnidis, subrubro semine, & radice Althææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet. Tumores discutit. Tosos articularum dissipat. Huius cortex, torquendis funibus accommodatus.

## De satiuæ Cannabe. C A P. CLXVII.

**S**atiuam Cannabim aliqui Cānabion, alij Schinostrophon, alij Asterion appellant, plantam magni in uita usus, ad robustissimos funes facitandos. Folij mali, graui odore, caulibus procæris, inanibus, semine rotundo. Quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus instillatur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**F**unes Cannabini præferuntur in sicco, ferulacei generis. Hæc herba optima Alabandica, plagarum usibus præcipue. Triabique eius discrimina. Improbatur cortici proximum, aut medullæ. Laudatissimum est e medio, quod & Mesa uocant. Secunda commendatio Milesæ: nam quod ad præciritatem attinet Rosea, agri Sabini arborum altitudinem æquat. Seritur a fauonio ubique. Quo densior, eo semen eius, cum est maturum, ab æquinoctio autumni defringitur, & sole, aut uento, aut fumo siccatur. Ipsa Cannabis, post uindemiam carpitur, & lucubrationibus decorticata purgatur. Varro, Gellius, & Palladius, Cannabum, non Cannabim appellant. Sane Cannabis, græce lignum illud gracile significat, in quod pileum uisilibus, aut centonibus intexitur, ob id Samyrionem poetam stratis Cannabum uocabat, propter macilentiam, ut inquit Pollux.

## De Anagyri. C A P. CLXVIII.

**A**nagyris, quam aliqui Acopon, alij Anagyron, alij Agnacopon uocant, frutex est arboris instar, grauis odore, folijs Agni, uirgisque, flore oleris. Semen in corniculis non breuibus gignit, subrotundum, firmum, uersicolori facie, simile renibus; quod durefcit per messes. Tenera folia tumores illitu reprimunt. Si partus hareat, & secundæ, mensesque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo. Sic & spiriosis dantur, & contra capitis dolores in uino. Difficulter parientibus adalligantur, ita ut a partu statim auferantur. Radicis cortex con-

A

Pli. li. 19. ca. 5.  
lib. 20. cap. 15.

κάνναβις ἁγρία

B

Pli. li. 19. ca. 9.  
lib. 20. cap. 25.

\*

ἀνάγυρ  
ἀνάγυρ



**C**oquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum, uomitiones uehementer ciet.

Pli. li. 27. ca. 4.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**A**Nagyris, odore tetio prouerbium peperit, contra eos, qui offutura sibi comouent. Dicitur & Anagyros. Hanc sunt, qui a Plauto Nauteam uocari putent in Asinaria, sed auctorem non habent. Nauteam porro herbam grauem esse scribit Festus, qua coriarij utantur: a nauis diem, quasi nauseam.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**F**oret Maio & Iunio mensibus grato inter alios frutices per syluas spectaculo Anagyris: multoq; flore, quem flauum ex longinquo ostendit, prateruntium oculos facile in se conuertit: & si abesset ingratus odor, quo merito spretus, damnatusq; est, antiquorum coronas primus nobilitasset. Fruticosa stirps magis q; arbor est. Nos tamen uidimus tonsura, putationeq; coactam ad legitimam arboris altitudinem crescere: nullumq; florente ea latus spectaculum, aut syluae, aut agri, si forte confita in eis fuerit, ostendunt. Respondent naturae omnia, quae in historia a Dioscoride illi tribuuntur.

κίτρινος

De Cepæa.

C A P. CLXIX.

**C**epæa Portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinæ stillicidio, & uescicæ scabie laborantibus, opitulantur. Maxime id præstat, si cum decocto radicis Asparagi bibatur.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**C**epæa, quasi hortensianam uoces, radice nigriore q; Portulacæ inutili. Nascitur in litoribus arenosis, gustu amara, ut inquit Plinius, etiam si deprauata in eo habetur lectio.

D

**E X M. V E R G. C O M M.**

**H**ortense olus Cepæam esse, uox ipsa, & Portulacæ similitudo indicauit: & si Plinius libro 26. capite. 7. in arenosis litoribus nasci tradat. Nullibi in græcis, præter q; in scriptore hoc de ea legisse memini. Non potest incognita aliter a nobis describi: capropter qualem in græcis inuenimus, eam legentibus tradimus: illud tantum monentes, scribere Plinium quæ ab hoc non dicuntur, nigriore radice q; Portulacæ esse, eaq; inutili: & præter id gustu amaram, simpliciterq; cum Asparagi radice uescicæ plurimum prodesse: & præter Plinium, Paulum Aeginetam stillicidijs uescicæ utilem dicere: uerum non omnibus, sed his tantum quæ sunt, ut ille ait, καὶ ὑποφύσιν, id est, opplente urinæ iter obice aliquo.

ἄλυσμα  
ἀλυσμασίον

De Alismate.

C A P. CLXX.

**A**lisma, alij Alceam, alij Damassonion, alij Acyron, alij Lyron appellant. Folia ei Plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, connexaq; in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore, capitibus Thyrsi. Flore tenui, candido, pallecente, radicibus tenuibus, ut Veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibus. Aquosos amat tractus. Radix si drachma una, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarunt, aut a rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt. Torminibus, atq; dysenteriae, per se, aut cum pari modo Dauici, potui datur. Conuulsis & contra uitia uuluae prodest. Hærbæ sistit aluum. Menstrua pellit. Tumores illita mitigat.

Pli. li. 25. ca. 101

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**A**lismatis, siue Damascenij huius folia magis laciniosa, q; Plantaginis uidentur. Alioqui similiter uenosa, radicibus densis. Alterum genus eiusdem in syluis nigrius, & maioribus folijs. Plinius hanc herbam uidetur quodam loco appellasse Caucalin: sed mendosam in eo lectionem monstrauimus.



## EX M. VERG. COMM.

**D**amasoniū Plinius, 26. uolumine, capite qnto Alisma appellat: & si corrupta illic ea uox sit. Idem, 25. capite, 9. eandem Alisma uocat: additq; Damasonion & Lyron uocari, eandem appellationem ceteris modo præponens, modo subiiciens, nec alijs notis q̄ Diosc. eam descripsi t. Quod tñ hic *θυρσι*, quæ uox thyrsi figurā tñ significat, ille capite thyrsi ais, duo breuius forte complexus q̄ exigeret sibi rei non satis nunc certè intellectus: & thyrsi formā in caule eius, & in sumo caule capitulū. Thyrsum autē hic intelligit uirgam potius q̄ hastā frōdibus uestitā: quæ in orgijs & coetu Bacchi a comitibus eius gestaretur. Nos etiā quod a Diosc. torminibus & intestinorū torminibus cum pari Dauco prodesse Alisma dictum est, cum pari semine eius diximus ex eodem hoc scriptore, qui in Dauco semine tantū eius uirtutē contra tormina.

## De Onobrychide. CAP. CLXXI.

**O**nobrychis, quam e Græcis aliqui Onobrochilon, alij Eschasmenem, alij Corion, alij Chamæpityn, Romani Opacam, alij Brichilatā, alij Loptā, alij Iocinalē, Daci Aniaffexe appellāt. Folia habet lentis, lōgiora paulo, caulē dodrantalē. Florē purpureū, Radicē paruā. Nascitur in uliginosis. Herba suapte ui, si trita illinaē, tubercula dissipat. Cum uino pota, strangurias sanat. Illita ex oleo, sudores mouet.

## BARBARI COROLL.

**O**nobrychis, radice gracili nascitur circa fontes.

**N**ihil in Onobrychidis historia Dioscoridi Plinius addidit, isdem notis & uerbis, 24. uolumine, cap. 16. eam describens. Nihil etiā in medicina Paulus Aegineta, amboq; ex hoc scriptore tñ eam tradiderunt. Neq; ex tam multis eius appellationibus, unam saltem cōmentarijs suis adiecerunt. Ex eo cōficere licet, nouas esse omnes, & ex similitudine adiectas illi pro tempore fuisse. Nec nos quod pro cōperto cōstituere de ea ualeamus, q̄c̄q; habemus. Herbarij q̄ aliqui nobiscū egerunt, uicinitate nominis decepti, cū Onochile, quæ ab asinorū labris dicta est, miscuit: quemadmodum in Anchusis quarto uolumine non multo post patebit. Si uocis rationē nouisse aliquis amet, nihil q̄ asini rudium Onobrychis significabit. Verum ut paulo ante diximus, nihil neq; ex hac, neq; ex alijs causis de re & nomine pro comperto nobis est.

## De Hyperico. CAP. CLXXII.

**H**ypericum alij Androsæmon, alij Corion, alij Chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur. Surculaceo frutice, dodrantali, rubente. Folio Rutæ, flore albæ violæ simili, qui digitis tritus, sanguineū succū remittit. Qua ex causa Androsæmon cognominat. Subhirsuta siliqua, et tereti, hordei magnitudine, semine instructus nigro, resinosi odoris. Gigniē in cultis & asperis. Vrinam cit. Menstrua pellit appositū. Tertianis, quartanisq; cū uino potū liberat. Semen xxx. dieb. haustū, ischiadicis medet. Folia cū semine illita ābusta sanāt.

## BARBARI COROLL.

**H**ypericon, frutex est oleaceus et tenuis, acri odore, cubitali, nigro semine, cū hordeo maturo rescente, ut Plinius demonstrat. Caput hoc ad uerbū in syluestri Ruta supius a Diosc. repetitur. Reuerti consules, monemus solum duo Hyperici genera facere Pliniū lib. 26. ca. 8. Primum hoc q̄d Corion uocari ait: & quartum in hoc ordine, quod mox a nobis tradet Corindici, ab eo traditum: contra ea quæ a scriptore hoc docentur: dicente palam Ascyron Hyperici genus esse, & Androsæmon ab Hyperico & Ascyro differre tantum, &c.

## De Ascyro. CAP. CLXXIII.

**A**scyrum, quod a quibusdam Ascyroides nominatur, Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens

A

ὄνοβρυχις

B

ὑπερικόν  
ἀνδρυσαιμον

Pli. li. 26. ca. 8.

VERG.

ἀσχυροειδής

N



D I O S C O R I D I S

**C** ramos, rubētia folia, tenuia. Flores luteos, & fructum resinofum, Hyperico non abfimilem. Cuius attritu digiti fere cruentantur. Qua de causa Androsæmum uocauere. Vfus seminis ad ischiadicos. Potum in hydromelitis sextario, biliosa recrementa amplissime detrahit. Sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur et ambustis efficaciter.

Pli. li. 27. ca. 5.

**BARBARI COROLL.**  
**A** Scyron, & Ascyroides similia inter se sunt, ut inquit Plinius, sed Ascyron maiores habet ramos, Ascyroides uero ferulaceos, omninoq; rubentes. Semen utriq; in caliculis nigrum, pusillum. Comæ Ascyri trita, uelut cruentata apparent.

**BARBARI COROLL.**  
**S**eparat Plinius Ascyron ab Ascyroide, duo eiusdem plantæ genera faciens. 27. uolumine, capite quinto. Describitq; priuatim & ex proprijs utranq; notis. Hic tamen unum, quod bifariam uocetur Ascyron, s. & Ascyroides esse tradit. Nec alibi, quod hæcenus inuenerim, Ascyroides aliquod Dioscoridi est. Plinij tamen historia diuersitatis huius causam indicat. At enim ille. Ascyron & Ascyroides similia sunt inter se, sed Ascyros maiores habet ramos, qui Ascyroides uocatur, ferulaceos. &c. Similia inter se Plinius duo hæc ait esse, & sola magnitudine differre: quæ quoniam potest bonitate cœli terræq; fieri, a Dioscoride neglecta est. Vnumq; genus fecit, quod forte ante se herbarij alij duo fecerant: quos secutus Plinius, diuersam ab hoc uidetur Ascyri historiam tradidisse, quæ tamen una in utroq; est.

Androsæmon  
duos uide

**De Androsæmo. CAP. CLXXIII.**  
**A** ndrosæmon, siue ut alij appellauere Ascyron, aut Dionysiam dem, ab Hyperico, Ascyroq; differt: quod surculosum ac tenue sit. Rubentes rami, & folia Rutæ duplicia, aut triplicia. Quæ trita, uinoso succo manant. Complureis alas habet in cacumine, in uersus utrinq; digestas. In quibus flores pusilli, lutei, & in caliculis semen pauperis nigri, insigne lineis. Huius comæ trita, resinofum odorem reddunt. Semen drachmis duabus potum, biliosa excrementa pellit. Ischia dicis medetur, sed a purgatione aquam exsorbere oportet. Hærba ambustis illita medetur. Vulneribus sanguinem cohibet.

Pli. li. 27. ca. 5.

**BARBARI COROLL.**  
**A** ndrosæmon, non abfimile Hyperico est, cauliculis maioribus, densioribusq; ac magis rubentibus. Folia alba. Gignitur in uineis, fere medio autumno effoditur, suspenditurq;. Galenus Androsæmon duplex inquit est: Ascyron, siue Ascyroides, de quo supra uidelicet locutus sumus. Alterum Dionysias priuatim appellatum ab aliquibus. Vtriq; par effectus.

uopio

**De Cori. CAP. CLXXV.**  
**C** oris, quod aliqui Hypericon uocant, frutex est folio Ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior palmo, suauis, odoratus, acris. Potum semē menses trahit & urinas. Contra Phalangiorum morsus ex uino potum auxilio est. Rigoribus ex pipere, opisthotonicis ex oleo aptissime illinitur. Radix uino decocta, potaq; defectis, opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandū q̄optime coöperiri licet. Si quidē corpus totū desudabit, ex qua re pristina agilitatē recuperabit.

**BARBARI COROLL.**  
**C** oris sub Tamarice nasci dicitur, folijs minus rubentibus, leniter, aculeatum. Hippocrates Coren hanc uocauit, ut Galenus inquit, argumento seminis, q̄ Pupulæ similitudinem præsentat: quanq; sunt recentiores, qui Pupulam, siue Pupillam dicendo, herbam a Dioscoride siem appellatam significant.



## EX M. VERG. COMM.

**V**ndiq; totoq; corpore rubentē Corin hanc nobis aliquot herbarij ostenderunt. Dico autem undiq; & toto corpore, folijs, ramulis, & florum doliolis. Hic tamen rubere tantum folia ait. Natura Corin rubentem totam fere ostendit, uerum inæqualiter, aliquaq; parte magis: aliquaq; uero minus. Ob quam causam credimus & hunc, & Plinium ex ruboris abundantia, rubere tantum eius folia dixisse.

## De Aiuga. CAP. CLXXVI.

**G**racis Chamæpitys, alijs Pityforysis, alijs Orizelon, ijs qui Pontum incolunt Olocyron, alijs Bryonia syluestris, Athenis Ionía, Euboicis Sideritis, Magis Mineruæ sanguis, Latinis Aiuga, aut Cypripum, Dacis Dochela appellatur. Herba in terra repens, incurua, folijs semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis. Odore Pinus, flore tenui, luteo, uel candido, radicibus Cichorij. Folia septem diebus in uino pota, regio morbo medentur. Et quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iocineris & renum uitij. Torminosi profunt. Ea apud Heracleam ponticam, perinde atq; antidoto contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. Excerpta melle cum æris squamma & resina purgat. Apposita ex melle, uulnæ uitia extrahit. Mammarum duricias discutit. Vulnura glutinat. Ulcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet.

## BARBARI COROLL.

**C**hamæpitys, & Aiuga, siue Abiga dicitur a latinis propter abortus. Inuenio et Ibígam uocari: quod nomen fere seruant hodieque Illyrici, nostrum uulgus Iuam. Est ubi appelleretur, ut inquit Plinius, etiam Tus terræ, tria eius discrimina reddēdo. Vnum sesquipedalibus furculis, flore Pinus, & odore. Alterum breuius & incuruū. De tertio dicemus paulo post, sua mentione. Recentiores aliam Chamæpityn nouerunt, eiusdem (ut ipsi arbitrantur) effectus, folio Saluæ rimoso, angustiore tñ, & ad radicē maiore, flore subcandido, ac luteo, e folliculis schareg. i. cristæ gallinacæ similibus, sapore Pinus, in maritimis montibusq; nascentem, nigro semine: quæ non serpit. Chamæpityn Athenis, alijs Dionysiam, alijs Didoniam, alijs (quod uerius existimo) Ioniam uocari scribunt, ut Apollodorus, & Athenæus. Item alijs Holoeyron, ut Dioscorides, & quæ nō nominauimus. Alijs Holocleron, ut Paulus. Credo librariorum culpa uariatū fuisse in uocabulo: sed res constat, satis est. Nicander Ionida quandam herbam nominat, fortasse Chamæpityn significare uoluit, pumilam & humilem eam dicendo.

Pli. li. 24. ca. 6.

## EX M. VERG. COMM.

**P**linium imitanti ante nos interpretes alijs, quocūq; loco nos Piceam in hoc capite diximus, ubiq; Pinum dixerunt. Ille enim. 24. uolumine, capite. 6. Chamæpityn describens, flore Pinus, et odore esse dixit. Idem non multo post Pityusam pariter describens, Frutex est similis Piceæ ait, eandem in duobus nominibus græcorum Pityn diuersa interpretatione ostendens. Per cuius uestigia ingressus Barbarus, eadem uarietate quam Pityn primo uolumine Piceam dixerat, hoc loco Pinum dixit. Nobis quod semel primo uolumine dictum probatumq; fuit, serua re hoc loco etiam placuit: poteruntq; cupientes ex nostra Piceæ commentatione causas, rationesq; nominum huiusmodi cognoscere. Quia Piceam olent folia eius, Chamæpitys dicta herba hæc est. Quæ etiam causa fuit, ut Tus terræ uocaretur: quoniam totius Pinorum generis resina Tus olet: hæc autem Piceam. Triplex Chamæpityos huius generis est, diuersis inter se partibus alijs, sed eodem Piceæ odore: ob quam causam creuerunt per tempora tam multæ eius appellationes, alijs plantis, alijs eas comparantibus herbarijs, & ex his, illisue notis eas describentibus.

N ij



C

¶ De altera Aiuga. CAP. CLXXVII.

**A**lterum est genus Aiuga, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, præcenuibus, coma præcedentis, flore candido, semine nigro. Hæc Pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris, caule aspo, cādido, luteis florib. semine iuxta alas. Resipit hæc Pinū. Vim eandē obtinet, sed nō usq̃ adeo efficacem.

**D**E Chamæpitye secunda dictum est in prima.

¶ Chamæpitys tertia folijs scabris, caule digitalis crassitudine aspicitur.

¶ Finis LIB. Tertij.

# PEDACII

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quartus,

IO. RVELLIO interprete.

D



**I**n superioribus libris, amātissime Ari, tradidimus de odoramentis, oleis, arboribus, unguētis, animabilibus, frumentis, oleribus, radicibus, succis, herbis, seminibusq̃. In hoc autem Quarto differemus de radicibus, & eis quæ restant hærbis.

¶ De Betonica. CAP. I.

κίτρον  
ψυχότροφον

**C**estron Psychotrophon uocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Hæba est, caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiore, quadratū, folia Quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicē maiora. In sumis caulibus, semē ueluti Satureiæ spicatū inest. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nitē ut Veratri tenuibus. Quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus uulū malo oportunis, & ad laxandos uteristrangulatus, drachmæ unius pōdere cū hydromelite. Tres in uini sextatio drachmæ, contra serpentū morsus ebibunt. Hæba magna utilitate illatis a serpente uulneribus illiniē. Aduersus etiā uenena, drachma ex uino pota conuenit. Præsumpta ea, si uenenū hauriatur, nihil nocebit. Vrinam ciet. Aluum subducit. Medetur comitialibus, & infanis, pota ex aqua, & iocineris lienisq̃ uitijis, drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionē adiuuat, si q̃s ea fabæ magnitudine secundū cœnā cum melle cocto deuorarit. Modo consimili acide ructantibus, ppinat.



Stomachicis eam manducare, & succū deuorare proderit, si postea dilu-  
lutum uino sorbeatur. Datur sanguinem exscreantibus tribus obolis,  
cum diluti uini, aut lactis cyatho. Ischiadicis, renum & uesicæ dolori-  
bus ex aqua. Aquæ intercutem binis drachmis ex hydromelite. Regio  
morbo laborantes recreat. Menses pellit, drachmæ pondere cum uino  
pota. Aluum purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem  
cyathis. Facit cum melle ad tabem & purulentam excreationem. Folia  
sicca, tritaq; fictili uase reconduntur.



## HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi Patriarchæ Co-  
rollariorum LIB. Quartus.

Estron a Vetonibus inuentam in Hispania, Betonicam in Gallia nominari cœ-  
ptam putant. Alij Chironem, alij Comistem, prophetæ Hieracæ, Thufcia Indi-  
cem, alij Pendouiam, Syri Periponion, alij Sidentin, alij Theriopauon, alij *θίαυ πίζαν*, hoc est,  
radicem diuinam, in Italia Serratulam uocauere. Caulem habet interim cubitorū duum, a ra-  
dice spargens folia fere Lapathi, ut Plinius inquit, serrata, semine purpureo, ut idem autor est,  
seu stamine purpureo, ut Dioscorides, qui hoc dicit in altera mentione Betonicæ. Fit uinum ex  
ea, & acetum medicis. Multum differt specie, non effectu alia Betonica, ut Paulo Aeginete pla-  
cet, uniuersalis, ramulos habens Pulegij, tenuiores, & gustu fatuos, in petrosi sere proueniens.

Pli. li. 25. ca. 8.



## MARCELLI VERGILII

in Dioscoridem A. N. N. Orationes abbreviatæ.

Vod forte desiderauerit aliquis, non relinquemus. A uarietate & copia remedio-  
rum Cestron a grecis dictam fuisse, qui multa alia una hac appellatione indicaue-  
runt. Telum primo, quod persico bello inuentum fuerit. Opus interpunctum, acue pictum.  
Veneris & fœminarum ornatum, & si priuatim Cestos hic dicatur. Libri præterea a uarietate  
subiecti, ab aliquot grecis hoc titulo inscripti sunt. Sic etiam Plinius aliquando Ebur Cestri,  
id est, picturatum dixit. Latini ab inuentoribus cognominatâ Vetoniam semper uocauerunt.

B

## De Britanica. CAP. II.

**B**ritanica, aut Vetonica, folia habet syluestris Lapathi, sed ni-  
griora, & densiora, gustu adstringentia. Radicem tenuem et bre-  
uem. Caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole  
cogit. Vim habet adstringentem. Priuatim depascentibus oris, et tonsilla-  
rū ulcerib. cōmodatā. Valet etiā ad reliqua, quibus adstrictiōe est opus.

Βριτανική  
Βιττονική

## BARBARI COROLL.

**B**ritanica, in insulis Oceani, aut in consini Britaniæ Oceano reperta est, folia habens oblon-  
ga, nigra, & radicem nigram, succusq; eius exprimitur & ex radice. Florē Vibones uocant:  
qui collectus, anteq; tonitrua audiantur, & deuoratus, securos in totum reddebat milites Cæ-  
sarī germanici a morbis, quos medici Stomacacæ & Scelotyrben dicebant. Siquidē in Ger-  
mania trās Rhenum, castris ab eo promotis, maritimo tractu, fons erat aquę dulcis solus, qua  
pota, dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur: quibus incōmo-  
dis in Arabia quoq; Romanas legiones tentatas fuisse Augusti Cæsaris principatu, Helij Galli  
ductu, Strabo refert. Sed quærent nonnulli, quamobrem Vibones dicant huius herbæ flores.  
Diuinare non ausim. Ceterū Strabo autor est, apud Vibonem in Brutijs repertū, coronis flo-  
res necesse, in eum quoq; locum propter flores e Sicilia migrasse Proserpinā. Propinqua est &  
Viboni Petilia: quæ nomen Petilio flori dedit in Lucanis autumnali, et circa uepres nasceti: tm  
colore cōmendatur, q est Rosæ syluestris: mirumq; in eo flore insecti cacumē, nec nisi intorto  
folia nasci, paruo calice, ac uersicolore, luteum semen includente. Hunc dixi ab oppido Luca-  
niæ uideri appellatum. Nisi q; a Petilio Romæ luco, itemq; Petilino altero existimet. Aliogn  
Petilus, pro exili capitur lucillio. De hac itaq; Britanica Dioscorides in præsentī loquitur. Est  
& Cantabrica in Hispania, per eiusdem Augusti tempora a Cantabris inuenta, nascens ubiq;

Pli. li. 25. ca. 3.

Strabo lib. 6.  
geographiæ.

N iij



# D I O S C O R I D I S

**C** caule iunceo, pedali: in quo sunt flosculi oblongi, uelut calathi, & in his semen per q̄ minutum.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**S**celotyrbē malum, quo Plinius ait compages in genibus solui, Galenus in diffinitionibus suis his uerbis describit. Resolutionis genus Scelotyrbē est, qua recta totus ingredi homo nequit, sed aliquando sinistrum latus in dextrum, aliquando dextrum in sinistrum circumfert, aliquando crus post se trahit, non aliter q̄ ualde accliuēs locos ascendentes. ¶ Sequitur Britannicam in cunctis fere grecorum codicibus alterum Vettonicę caput, superstitiose & imprudenter huic scriptori adiectum. Id in antiquissimis, quos habemus Dioscoridis grecos latinisq̄ codices, nullibi legitur. Nec uerisimile est, post tractatā semel totam Vettonicam, intercedente alio capite, de eadem iterum agendum huic scriptori fuisse. Accedit his quod in plerisq̄ alijs etiam diximus, nihil in hoc scriptore maiestate eius indignius, nec cui minus credere oporteat, q̄ ubi superstitiosum aliquod, & ad religionem nostram pertinens ab eo docetur. Porterunt legentes quod dicimus, ex his quæ alij interpretes reddiderunt, censere. Nobis non placuit religionem naturæ miscere, & quæ tam longo interuallo distant in scriptore hoc eadem facere. Vana hominum mortalitas hæc primum infert; mox imprudentia & salutaris studium excipit: exceptaq̄ per manus diu feruntur. Nisi prudentior aliquis, quod sapientes præcipiant, de genere in genus non transeundum esse alios monuerit.

ΒΕΤΤΟΝΙΚΗ

**De Vettonica. CAP. III.**

**V**ettonica nascitur in pratis, & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, non æternas ambulationes, & loca sancta. Grauibz somnis resistit. Ad omnem medendi usum commendata. Radicem habet rubram, odoratā, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis uulneribus capitis indita, dolorem finit. Vulnere glutinat. Fracta ossa extrahit. Sed quotidie imponi debet, dum persanescant. Dolori capitis medetur, si iure decoctū perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

**BARBARI COROLL.**

**C**aput hoc, non in omnibus codicibus inuenias. Illud mirum quibz dā, q̄ Plinius Betonicę folia Rumici scribit similia; hoc Britanicę Dioscorides assignat, cum Betonicę querna potius uisantur. Nec illud minus licet mirari, quam obrem mentioēs duas Betonicę meruerit. Nisi quod duo quoq̄ g̃na Betonicę demonstrata nobis a Dioscoride contenderit. Duas & Paulus Aeg. neta Betonicę facies intelligit, effectu parili, ut prædiximus.

ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ  
ΛΥΤΡΟΝ

**De Lyfimachia. CAP. IIII.**

**L**Yfimachia, quam aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresue, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus, flore ruffo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua ui, sanguinis reiectionem supprimit. Dysentericis potui datur, aut infunditur. Mensium abundantiam sistit, in pello. Sanguinis profluuio subuenit, si nares ea hæba obturentur. Vulnere cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit. Qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

**BARBARI COROLL.**

Pli. li. 25. ca. 7.

**L**Yfimachio, & Lyfimachios, & Lyfimachia uocat. Inuenit hæc Lyfimachus. Folia eius uiridia, ramuli erecti, odore graui, flos purpureus, fruticosusq̄; ut Pl. uerbis utar. Vis huius herbe



tata, ut iumētis discordatibus iugo imposita, asperitatē cohibeat, Patauīj demonstrata nobis est.

# De Sanguinaria, seu Polygono.

CAP. V.

**P**olygonum Arrhen, aliqui Polygonatum appellant, alij Cynochalam, alij Heracliam, alij Asphalton, alij Chiliophyllon, alij Clema, alij Polycarpon, alij Carcinethron, alij Teuthalida, alij Myrtopetalon, alij Cnopodion, alij Zariheam, alij Pedalion, Aegyptij Telphin, aliqui Stemphin, Magi Genituram herois, aliqui Vinguem muris, Latini Sanguinariam, aut Seminalem, Aphri Chulum. Ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt. Folia Rutæ, sed molliora, planioraq;. Semine sub omnibus folijs turgescente. Vnde marem appellari uolunt. Flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare, ac refrigerare. Prodest cruentæ excreati oni, cholerae, alui fluctionibus, & urinæ stillicidio. Vrinam aperte ciet. Cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febribus per horam ante significationes. Fœminarum profluuia impositu sistit. Idem succus purulentis auribus instillatur. Facit eximie ad genitaliū ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumori bus, & recentibus uulneribus folia illinuntur.

## BARBARI COROLL.

**P**olygonon, & Caligonon appellatū uidetur a multitudine seminis, ppter ea Seminalis in latino dicit: q̄q; & Sanguinalis, & Sanguinaria uocaf. Alij a densitate fruticis, alij a frequentia geniculorū arbitrant. Quidā & Halmada noiant. Inueniunt, qui fœminā esse hanc contēdant, mare aut maiore, minusq; nigrū, & geniculis densiore. Herbarij nullā magis aridā, q̄ Polygonon feruat. Dioscorides Polygonon quibusdā locis uocari tradit Pedaliū. Plautus quidē ita in Gurgulione appellat odoratæ genus herbæ.

Tu Rosa, tu Crocus, & Casia es, tu Pedalium. Aut certe unguētū nomē est in ea fabula Pedalion. Forasē uero nō Pedaliū, sed Bdeliū in poetā eo legeris. Polygonon Aetius & *heliogabrus*, hoc est, solis herbā dici meminit, uulgo Centinodia, & Corrigiola. Proserpinacā in Plinio, sunt qui Polygonon accipiāt, dicēte uulgare herbam esse Proserpinacā, eximij aduersus scorpiones remediū, & lassitudinē, si linguae subiiciat: si deuoret, uomitionē sequi salutarē, ut corrupte legat in Diosc. hoc loco, stopinaca pro Scorpionaca, siue Proserpinaca: quādo utrūq; nomē Polygono tributū uideas in eo libro, qui. L. Apuleij fuisse credit a multis. Illud mirari subit, q̄ Plinius eodē capi. Proserpinacā, & Polygonon, quasi diuerfas herbas demonstrat, & utrūq; ad anginas cōmendat. 27. uolumine.

## EX M. VERG. COMM.

**S**anguinariam Plinius Sanguinalem, Columella grācam Polygonon uocant: ille. 27. uolumine capite. 12. hic libro. 7. capite. 10. Nec fuit Romanis scriptoribus alia nominis ratio, q̄ ex ui & usu eius, qui sentientes sanguinē expuentibus, cruentisq; intestinorum torminibus eam mederi, ex meliore hac potestate nomen illi fecerunt. Græci contra, a seminis copia, uel geniculorū, quos habet frequentia, cognosci eam uoluerunt. Vtrūq; enim Polygoni uox significare potest. Siquidem genti illi gonos, genitura, & semen: gony uero genu, & diminutiua forma geniculus est.

# De Sanguinaria Fœmina.

CAP. VI.

**S**anguinaria Fœmina fruticat uno caule, arūdinē teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis, tuberibus articulorum eminulis, torulisq; cingentibus. Folijs Piceæ. Radicis nullus usus. Nas

N 117

A

Peddyer

Pli. li. 27. ca. 12.

B



C scitur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandique natura, ad eadem ualens, sed inefficacior.

## B A R B A R I C O R O L L.

Polygoni quatuor genera Plinius existimat, Marem, & Fœminam, Tertium Oreum, hoc est, montanum, quod & describit eadem forma, qua Dioscorides hic Fœminā. Quartū genus Polygonaton priuatim appellatur, de quo protinus indicandum nobis est.

## E X M. V E R G. C O M M.

Quotquot hætenus uidere Dioscoridis græcos codices licuit, in extrema capitis huius parte eodem intellectu, & hisdem uerbis ostendunt, fœminam Sanguinalem herbam in cunctis mascula minus efficacem, & ignauiores esse. Plinius etiā eodem libro & capite, historiam, & medicinā eius tractās, inefficacius quæ superiora (plura enim Polygoni genera ille sece-  
rat) hoc genus esse ait. Solus Paulus Aegineta in. 6. Polygoni uires numerās, contra & his uer-  
bis decreuit. τὸ δὲ τοῦ ἡσπινος ἰσχυρότερον, quod est, Fœmina autē Masculā ualidior, & effica-  
cior est. Quo fit, ut oporteat, quemadmodū & Plinius indicat, credere diuersas ex sexu Polygo-  
ni notas omnibus locis, & gentibus non fuisse easdem, sed uariatis appellationibus, quæ græ-  
cis uerbi causā Masculā Sanguinalis erat, latinis Fœminā esse: sicque diuerso, Plinius, cuius a-  
te uaga hæc nomina, etiā erant uerba, hac in primo genere sunt. Qui plura genera Polygoni fa-  
ciunt, hanc Marem intelligi uolunt. Idque Dioscoridi cōuenit. Mox paulo post. Necnon inueni-  
untur, qui hanc Fœminā esse dicant: quod Paulū Aeginetæ cōuenit, qui Fœminā potentiores  
Masculā dicens, sexus notam hanc, ex aliorum indicatione tradidisse uideri debet. Eamque ob  
causā, nihil in huiusmodi, nisi factū prius periculo, certū constitui modo potest: tam mul-  
tis locis & gentibus res aliquando, nomina autem semper uariant.

## De Polygonato.

## CAP. VII.

πολυγόνον

D

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs Lauri, latioribus, & lauioribus, sapore mali Coronei, aut Punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorū exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta a radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebro geniculatam, densam, graucolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ uulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

## B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 12.

Polygonaton Diosc. montanū Polygonon, syluestre Plinius intelligit, etiāsi descriptio for-  
tasse dissonat in plerisque. Arbores inqt pene mō fruticat radice lignosa, stirpe Cedri rubicūdo,  
ramis Sparti, binū palmorū, nigris, geniculorū ternis, quaternisque articulis, odore quodā, siue  
gustu fastidiedo: quæ ne explicari quidē recte possit, ut Paulus Aegineta scribit, & eo prior Gale.

## E X M. V E R G. C O M M.

Inter Polygoni genera, quæ a Plinio plura ex aliquorū historia numerantur, Polygonatos hæc referit. Nobis tamē toto genere differre hæc ab illa uidet. Iacet enim (quod præcipuū inter eas  
discrimē sit) & graminis modo per terrā spargitur Polygonus: Polygonatos autē cubitali, &  
fere semper proceriore caule erigit. Vidimus nos, quinto, & sexto deinceps foliorū ordine ad  
eam altitudinē surgentē: quæ a radice statim exiguis interuallis, per caulē usque ad summū uire-  
bant laurinīs, ut hic ait, similia. Flores ipsi non uidimus. Iampridem enim Augusto mense desce-  
derat herba, quæ nobis prolata est. Nulloque magis indicio, quæ radice Polygonatum se ostende-  
bat: quæ longitudine pedali, colore albescente, frequentioribusque, quæ in gramine geniculis tur-  
gebat. Vtque coniungere licuit, nihil Polygono congenerē multis hanc fecit, quæ geniculorum par-  
similisque in utraque frequentia. Verum tamen, ut paulo ante dictum a nobis est, exceptis his, di-  
uersa in Polygonato, & alia a Polygono cætera nobis uisa sunt.

## De Clematide.

## CAP. VIII.

κλεματίς

Clematis Græcis, alijs Phyleterion, ab alijs Daphnoides, ab alijs Smyrnoides, aut Polygonoides appellatur. Læto, pinguique solo



prouenit, iuncos spargens exiguos. Folia Lauri figura & colore, multo minora. Folia cum caulibus in uinò pota, alui profluuià, & dysenterias sedant. Subdita in pecto, cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulue medentur. Dolores dentium commanducata finit. Imposita serpentium moribus, iuuamentum prestat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur solo inculto.

**C**lematis hæc, siue Clematidis Aegyptia cognominatur, quoniam Aegyptus hanc maxime gignat, prælonga, tenuisq; in proverbium usq; cessit, κληματις αἰγυπτια. ita nominando eos, qui proceri & nigri sunt corpore: ut est apud Phalereum Demetrium.

## B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 35.

## De altera Clematide.

## CAP. IX.

**E**st & altera Clematis, quam aliqui Epigetin, Aegyptij Phila-  
crion, Romani Ambuxum uocitant. Viticulos emittit rubescen-  
tes, lentos. Folium gustu admodum acre, ac exulcerans. Repit per  
arbores, ut Smilax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua,  
aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum Lepi-  
dio conditur ad cibos.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**lematis secunda, siue Clematidis, Smilaci, hoc est, Hederæ Ciliciæ similis effingit, genicu-  
lata & ipsa, repensque per arbores. Hanc, aut non dissimilem (ut puto) Plinius est ubi Echiten, &  
Laginen uocant, & tenuem Scamoneam: quia pedales, foliosos, non dissimiles Scamoneæ ra-  
mos habeat, nisi quod minora, nigrioraque sunt folia. Inuenit in uineis, aruisque: parat cibis, ut olus  
cum oleo & sale. Sit hic frutex, qui Conuoluulus a nostris dicitur, cuius flos Lilij rudioris figurâ præ-  
bet, ob id & Liliastri quoque nomen habens: & uulgo etiam Ligustri (quod Ligustrum proprie cyprius  
est) aestimatur iudicent. Nam & folium ei pinnatum est, ut Scamoneæ, nec Smilaci dissimile. Vo-  
lubilis maioris nois. Semine nigri, triangulū, in folliculis acinorum specie, qui numero tres habent,  
in uinetis, aruisque. De hoc Plinij uerba subiicimus. Est inquit flos, non dissimilis Lilio, in herba quæ  
Conuoluulus uocatur, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, &  
ueluti rudimentum naturæ Lilia facere condiscens. Inuenio qui Periclymenon uocent Conuolu-  
lū, atque ita pictam in Græcis codicibus uidi. Sed uera Periclymenon alia est, ut post liquebit.  
Habetur & Clematis tertia, Centunculus a nostris appellata, rostratis folijs, ad similitudinem ca-  
pitis penularum, iacens in aruis. Dioscorides & Gnaphalion herbam, Centunculum a latinis dici  
meminit: quod non habeo compertum, eadem sit, an diuersa Gnaphalion, a tertia Clematide, quæ  
doquidē & medicinæ congruunt: & apud nos utraq; Centunculi nomen habet. Sciendum Galeno  
teste, Dioscoridē hoc loco de prima tantum Clematide locutum: quæ non simpliciter Clematidis,  
sed Clematidis Daphnoides, aut Myrsinoides, aut Polygomoides appellanda esse uideatur. De  
secunda uero Clematide, quæ & absolute Clematidin uocari tradit, in quarti huius libri fine  
scriptum esse, non hic existimat. Addidere tamē librarij utroque loco eam, quod & in alijs herbis se-  
cere. Pamphilus duas Clematides in unum confudit. A Galenoque ob id incessit iure. Idem ui-  
detur & Plinius fecisse, medicinas aliquot prioris, secundæ tribuendo.

**F**uisse quondam plures Clematidas, Plinius manifeste. 24. uolumine capite. 15. indicat. Sed  
exceptis duabus his, non ueras fuisse Clematidas alias, sed sola uiticularum ratione hoc nomen  
uenisse, testes in græcis, hic scriptor primus, qui nullam aliam in medica materia stirpem hoc no-  
mine describit: mox Paulus Aegineta lib. 6. his uerbis utraq; describens. Clematis, quæ alij Da-  
phnoides, alij Myrsinoides uocant, uiticulam habet longam crassitudine iunci, quem Oloschæ-  
num dicunt: folium uero Lauri. &c. Altera autem quæ arboribus Smilacis Hederæ modo ad-  
uoluitur. &c. Fuerunt qui posteriorem hanc Conuoluulum crederent. Cuius flores Lilia can-  
dore, & amplitudine æmulantes, certare cum nobilissimo flore uoluisse uidentur: quos etiam  
Plinius aliquando dixit Rudimentum naturæ esse, Lilia facere condiscens, ubique & omnibus  
notissimos. Verum ex huius historia, in qua rubentes uiticulæ illi assignantur, Conuoluulo  
conuenire non uidetur. Tacuisse præterea de floribus, qui tam egregia species in Conuoluulo

A

B

\*

Pli. li. 27. ca. 13.  
24. cap. 10.

VERG.



**C** florent, aliam ab illo Clematida esse arguit. Nobis inclinatur animus Smilaci congenerem Cle-  
matidem hanc esse. Non tamen pro comperto hoc decernimus. Quod autē hic ait, uocari Epī-  
getida, humilem terrestremque significat, facta a terra, quam Græci γῆν uocant, nomine: quasi  
terraneam dicas, quoniam scilicet nisi alias scandat stirpes, per terram spargitur.

Πολιμώνιον  
Φιλετάριον

De Polemonia.

C A P. X.

**P**olemoniam alij Phyletariam, Cappadoces Chiliodynamin ap-  
pellant. Ramis exilibus, in uersus utrinque digestis. Folijs paulo quā  
Rutæ maioribus, ac longioribus, Calaminthæ, aut Sanguinariæ proxima-  
mis. Quibus in summis corymbi dependent, nigro semine. Radice cubi-  
tali, albicante, radiculæ simili. Nascitur in montosis & asperis. Bibitur in  
uino radix contra serpentes & dysenteriam. Et ex aqua aduersus urinæ  
difficultatem & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmę ponder-  
reliensis. Eadem scorpionis plagę alligatur. Tradunt, cum qui radicem  
gestauerit, a scorpione non feriri, eumque si ictus sit, nihil molesti passu-  
rum, Dentium dolorem mansa mitigat.

Pl. li. 25, ca. 6.

B A R B A R I C O R O L L.

**P**olemonium, siue Polemoniā, alij Phyletariam, a certamine regum inuentionis appella-  
runt. Radice crassa, nigro semine. In Plinio & Melemonii uocari herbam quandam inuenias,  
uomituris utilem; tamen haud certus sum, ecquid corrupta sit in ea uoce lectio.

E X M. V E R G. C O M M.

**O**fficiosa certe uoluntas nō deest, urgetque in Polemonia hac, ut monemus legētes. Quā  
hic, & Plinius dixerūt in Cappadocia a multitudine uirium χίλιον υἱον, quod est, mille uires  
habentem uocari, in antiquissimis Græcorum & Latinorū scriptoris huius codicum, qui mihi  
sunt, non Chiliodynamin, sed Chelidoniā manifeste legi. Non cōuellenda tamen ob id duo-  
rum scriptorum tam certa auctoritas & fides. Ob eam causam & nos ex cōmuni lectione uo-  
cem uertimus. Illud contra in dubio est, dissidentque Dioscorides & Plinius in radicis historia.  
Hic ait πυχίαν esse, quod est, cubitalem: Plinius, 25. uolumine capite, 6. Polemoniā describens  
ait, Cappadoces Chiliodynamin uocant, radice crassa: quasi non πυχίαν, sed πυχίαν legerit.  
Nos neque in græcis, neque in latinis aliter quā cubitalem legimus. Plinius tamē uel sic forte per sua-  
sus, uel uocis uicinitate decēptus, pro cubitali, crassam reddidit. Nisi forte, quod hic ait, Lanariæ  
herbæ radici similem ad crassitudinē ille rettulit. Diximus id, quoniam non parui refert, in depre-  
hendenda Polemonia, cubitalem, aut crassam radicem obseruasse.

Σμψυτον

De Alo.

C A P. XI.

**S**ymphyton petræon, id est Alus, nascitur in petris, ramis tenuibus,  
paruis, Origano similibus, capitulis Thymi, surculosum totum, o-  
doratum, gustu dulce, saluam ciens. Longa radice, subruffa, digitali crassitu-  
dine. Decoctum in aqua mulsā, & potum, pulmonis uitia purgat. San-  
guinem reijicientibus, & renum malis ex aqua datur. Ad dysenteriam, ru-  
bræque sceminarum profluuiā in uino decoctum. Ad conuulsa uero & ru-  
pta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commanducatum situm sedat. Fauci-  
bus asperis subuenit. Vulnere recentia, enterocelasque conglutinat, & il-  
litu cohibet. Carnes autem cum Symphyto decoctæ cōalescunt.

Pl. li. 27, ca. 6.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**ymphyton Petræum, nos Alum gallice uocamus, folijs paruis, ramis tribus, aut quatuor  
a radice. Nascitur in petris, ideoque Petræum cognominant. Symphyto autem Græci nomen  
imposuere, quoniam consolidet. Hanc Veneti Coroneam appellant, ut inquit Plinius, Rosæ  
radicis, alibi albæ, alibi nigre.



**Q**uæ est conspiciendi, consolidandiq; egregia utriq; Symphyto uis, nomen illi in græcis id fecit. In posterioribus autē latinis inconcinne quidem, sed aperta significatione Consolidam uocari eandem persuasit. Et quoniam duo saltem genera eius sunt. Alterum, de quo nunc agimus, quoniā in petris nascitur, Petræum antiquitas nominauit. Alterum uero simpliciter Symphyton, lactant tamē præter hæc nostræ ætatis herbarij plura alia Consolidæ genera se inuenisse, quæ medicis, & illis censenda relinquimus. Dioscoridem enim latinū facimus, non omniū aliorū dicta & decreta cōaceruamus: præsertim duo, & hæc tantū gēna Symphyti tractante etiā Paulo Aegineta, qui habere hoc Symphyton ait aliquid, qd incidat, ideoq; purget, quæ in pectore & pulmonibus purulenta concreuerit: habere etiā aliquid qd adstringat, qua ui sanguinis excreationibus medeatur: habere humiditatē, qua sitim arceat: discutere præterea, constitpareq; corpora: & ne longiores simus, ex contrarijs aliquibus uiribus constare.

## De altero Symphyto.

## CAP. XII.

**E**st & aliud Symphyton, quod aliqui Pecton, Romani Soldagium nem uocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, inanem, quasi fungosum: circa quem breui interuallante spacio, folia exeunt angusta, linguæ Bubulæ proxima, oblonga, hirsuta, caule secundum angulos quosdam striato. Folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus. In quibus flores lutei, rutaceis similes, & uerbasci femina emicant. Tam catulis q̃ folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritum concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidæ, uiscosæ. Quarum est usus. Tritæ et potæ, cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia uulnera illitæ conglutinant. Carnes quoq; si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus, præsertim sedis, cum Sectionis folijs, utiliter illinuntur.

## BARBARI COROLL.

**H**oc Galenus Symphyton mega, id est, magnum cognominat, nec gustu dulce, nec odoratum, ut superius. Herbarij recentiores tria Symphyti, seu Consolidæ genera constituunt, præter Petræum: quod ne cognoscunt quidem. Magnum, de quo hic agitur. Minus, sed radice intus & foris alba, fere bulbi effigie rotunda. Minimum, flore in spicam purpureo, ac folio quidem Origani, ut Petræum, sed in humidis genitum, radice lignosa, superuacua, nec odorata, nec dulci, nec saluam ciente: quæ sunt in Petræo omnia.

## De Holosteio.

## CAP. XIII.

**H**olosteon quadrantalıs hærbula est, humi repens, folijs uitticulisq; Coronopo, aut Gramini proximis, gustu adstringentibus. Radice alba, prætenui usq; in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Usus eius ad rupta in uino pota. Nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

## BARBARI COROLL.

**H**olosteū sine duricia est herba, etiā si ab osse nomē habuit, per antistrophen uidelicet, hoc est, ex aduerso a Græcis appellata, sicut Fel dulce, folijs angustis. Nascit in collibus terrenis.

## EX M. VERG. COMM.

**E**x aduerso græcis Holosteon herba hæc dicta est. Toto corpore em̃ & undiq; ossēatū uox illa significat: cum tamē tenerior, & fragilior ea sit, longeq; ab ossium duricie discesserit. Querendum in ea, quo nam modo trium, aut quatuor digitorum altitudine eam hic dicat a terra extolli: & an digitos per longitudinem continuatos, an ut in antiquorum palmo erant, per crassitudinē coniunctos, & sibi suppositos indicet? Nobis in posteriorē hanc partē inclināt animus. Nā quatuor digitorū per longitudinē mēsurā, alijs poterat, et debuerat uocibus indicari.



C

¶ De Stœbe.

CAP. XIII.

50169

**S**tœbe, quam alij Tobion, Romani Stipam uocant. Vulgaris est noticiæ. Cuius semen & folia stringunt. Quapropter decoctum dysentericis infunditur. Auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia, oculis ab ictu cruentis profunt. Erupentis sanguinis impetus cohibent.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 15.  
lib. 22. cap. 11.  
Theoph. li. 1.  
& 6. plant.  
Strabo. li. 16.

**S**tœben Theophrastus & Plinius Phleon quoque dici tradidere. Pollux Philun, cuius lanugine mulieres ad lixiuū utantur. Molle inquit Theophrastus, & plantaceum est Phleon, colore subrubido. Meminit & Aristoteles, sed a Theodoro Flaui uertitur. Fœminā in eo accipi, quæ sit sterilis, & ad nexus utilis. Vnde Phœinas uestes in Herodoto q̄s legat & Pausania, quibus aues in Arabia Stymphalides, ut uisco ceteræ capiant: cum alia materia nō resistat earū rostris. Nam et in Aethiopia Arabiæ aduersa nasci Phleon testis est Strabo, flumine præsertim, quod Cinnamo semina determinat. Orchomenio lacu numerosum id haberi: a quo & nomen Phleos: etenim Græci φλεών, pro eo quod est fecundū esse capiunt. Hinc & Bacchū ueteres Phleona cognominabant, auctor Helianus. Partem huius herbar teneram ab radice, pueris in cibo gratam esse. Radicem ipsam pecudum pabulo uelli copiosam, nec in profundum actam, folio & caule aculeatis. Stipam a latinis dici auctor est Dioscorides. Illud notauerim, si Stœba idem sit quod Phleos, errare qui Stœbam pro ea herba capiunt, quæ uulgo Scabiosa dicitur, folio Erucæ hirsuto: non tamen aculeis horrente, cerulei floris, ex qua & scopæ fiunt. Sit autem Scabiosa, quæ ab Aetio Psora dicitur, cuius usæ fumo arborum Erucæ moriantur, non habeo commentum. Photion lini genus tradit, Stypion uocatum. Alioquin Stypos inquit Piceæ caudex est, itemque prædurum & solidum lignū quodcunque. Interdum & humilis stipes ita dicitur potius. Est & Stybion & Stybe, de qua diximus in Hypophæe. Nam Stion calculus est marinus Hippocrati. Festus linum impositum, Dorice stuppam dici meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

D

**P**hleon duobus locis uocari a quibusdam Stœben hanc Plinius testatus est: primum, ut uolumine capite, 15. his uerbis. Quædam in folio habent, & in caule, ut Phleos, quam aliqui Stœbem appellauere. Mox iterum uigesimo secundo uolumine capite undecimo. Stœbe, quam aliqui Phleon uocant. Videturque nobis Theophrastum ubique appellare. Is enim inter aculeatas Phleon, 6. de plantarum historia numerat, & inter eas quæ folia secundum spinas proferunt, quales in palustribus Tribulus, & in arida Ononis est. Et Stœben libro primo de plantarum historia inter fruticosas, & quæ carnosum folium habent.

αλκυον

¶ De Volucro.

CAP. XV.

**G**ræci Clymenon uocant, alij Calycanthemon, alij Peryclymenon, alij Helyophyes, nonnulli Hepatitin, alij Milacem, alij Anatolicon, alij Dyticon, alij Merginem, Latini Volucrum, aliqui Volucrum maius. Aegyptij Oxioni. Clymenion, quod & Agonon, id est, sterile nuncupant, caulem fert fabæ, quadratum, folia Plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, Iridi, & poliporum Cirris non absimilibus. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones in potu efficax est. Cœliacos, rubraque fœminarum profluvia, refrigerando infrenat. Sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut siliquæ recentibus uulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 17. ca. 12.  
Theoph. li. 9.

**C**lymenos appellata a rege dicitur, describi aliter a nostris, quæ a Græcis Plinius affirmat, hoc est, Hederæ folijs ramosam, caule inani, articulis præinctam, odore graui & semine Hederæ, syluestribus montosisque nascentem. Sterilescere pota ea etiam uiros, sextario eius in triginta dies diuiso, Theophrastus auctor est. Quod quidem Dioscorides Periclymeno uocatæ tri-



bujt. Nam & descriptio nostrorum de Clymeno quā prætexui: Periclymeno fere conuenit.

EX M. VERG. COMM.

**R**egia dignitatis herba Clymenos est, & ab inuatore rege sic appellata: non aliter quā & plerūque alia a Diosc. hætenus, & a Plinio diuersis locis ex antiquorum historia descripta fuerunt. Eam pluribus indicauerunt ueteres appellationibus: inter quas ex plantæ ipsius naturâ, notis, & antiquorum in ea obseruationibus factæ aliquæ sunt. Qualis Calycanthemos est, significat enim, quæ in Calyce floreat. Dixerunt autem in floribus antiqui Calyces, inuolucra illa quæ in Rosis sunt, quibus dehiscuntibus in sua folia se flores pandunt. In Clymeno autem hæc calyces folliculos eos intelligebat, de quibus hic paulopost egit; Periclymenos uero, confuso mixtoque ob similitudinem cum ea quæ sequitur nomine.

De Periclymeno. CAP. XVI.

**P**ericlymenon aliqui Aeginam, alij Cylmenon, alij Carpathon, alij Splenion, alij Epetitin, alij Axinam maiorem, nonnulli Clematitin, alij Myrcinen, alij Calycanthemō, Magi Polion Veneris, Aegyptij Turcon, Romani Volucrum maius, Aphri Lanath appellant. Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea. Inter folia surculi exeunt, in quibus bacca, Hederæ similes. Flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, et quasi in folium procumbens, semen durum, & quod difficile euellatur. Radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatur, drachmæ pondere dat in uino quadragenis diebus, ut lienem absumat, ac molestiâ discutiatur. Sed urinâ ciet, statim a sexto die cruentam. Orthopnœæ, & singultui prodest. Partum accelerat. Folia sunt eisdem uiribus prædita. Quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur. Perunctis ex oleo febrium rigores abigunt.

BARBARI COROLL.

**D**e Periclymeno dictum est in Clymeno. Nunc Caprifolium, & Matrisylua dicitur uulgo: quoniam Dioscorides Matremsyluam pro Hedera capit, cui Periclymenon simile est.

De Tribulo. CAP. XVII.

**T**ribulus aliquibus Bucephalus, alijs Tauroceros, Romanis Tribulus aquaticus dicitur. Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem Portulacæ, tenuioribus uiticulis, in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & domicilia nascitur. Est & alterum genus aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos cōdēs. Folijs latis & pediculo longo. Caule parte summa quæ ima crassiori. Capillamentum quædam indidem exorta spicant. Semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est naturæ. Ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasque persanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris Tribuli pota, illitaue, ictos a uisera recreat. Contra uenena cum uino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum, pulices necat. Thraces, qui ad Strymona amnem habitant, uirenti Tribulo equos

A

περικλυμενον

B

τριβυλος



D I O S C O R I D I S

**C** faginant, & e dulci semine & esculento panem quo uescuntur faciūt.  
**BARBARI COROLL.**  
 Pli. li. 18. ca. 17  
 lib. 21. cap. 16.

**T**ribulus, siue Tribulum, in segetibus madidis & palustribus nascitur, non excedente quina fere cubita, gurgitum altitudine, ut in Strymone amne. Capillamenta in eo quaedam inter se contraria, eo breuiora, quo propius ad radicem sunt, adeo, ut in ea quasi desinant, ac procumbant, a lateribus terna & quaterna germina: ut amplissimum sit quod minus ab radice distat, et reliqua pro suo cuiusque numero. Exit a parente soboles, omnino similis folio, fructuque, sed gracilior. Semē nigrum, prædurum: quo cadente, ipsum se propagat. Folium habet secūdū spinā. In semine quoque gerit aculeus. Radicē eius alij annuā, alij diuturniorē esse putāt. Duo gñā eius. Vni Cicerculæ folium: alteri aculeatū. Vere germinant, ferius tū: cui in folio aculei: magisque hoc septa uillarum obsidet. Semen habēs rotundius, et nigrū in siliqua: qđ alteri, hoc est, præcoci arenaceum & Sefamæ figura cernitur. Nihil Cicere infestius Tribulo est: Nascit & in hortis Tribulus. Dira res alibi, sed iuxta Nilum & Strymonē amnes, in cibos recipit. Panis ex eo fit prædulcis, & comprimens uentrem. Hippocrates genus Tribuli Parathalassion, hoc est, maritimum appellat, idem cum terrestri: quod & minus est aquatico. Ex aquatico sane panes fiunt: ob id & Ferrariensem Castaneam, Gallia padana Tribulum uocat.

**De Sarxiphago. CAP. XVIII.**  
**S**arxiphagon, alij Sarxiphragon, alij Empetron, Romani Saxifragiam uocat. Frutex est furculosus, in petris & asperis locis nascens. Coctus in uino, mox potus, febricitantibus opitulatur. Stranguaria prodest. Singultum sedat. Calculos uesicæ frangit, & urinam ciet.

**BARBARI COROLL.**  
 Pli. li. 27. ca. 9.  
**D** Saxifragum, et Saxifraga latine dicitur, item Calcifraga (si modo hæc est) quam et Plinius et Dioscorides alio loco Empetron appellant, Paulus Sarxiphages. Empetrū inquit Plinius, fere in saxo nascitur. Recenti uires sunt. Verustate perdit eas. Lapillos qui sufferuescant, una rumpi affirmant. Habetur & Saxifragi genus alterum, in Adianto nobis explicandum. Corrosi & ambugi sunt hac parte Græci codices, nec quale sit huius herbæ folium animaduerti ullo mō potest: et in ipso uerborum textu, spaciolum inane uacat. Porro ueterem in Dioscoride picturā huius herbæ uidī, non plus folijs, q̃ Cirris minutis, per ramos ex intervallo conditis, nec sine fibris. Romæ talis ostendit in maritimis, ac montosis tantum, non rubida radice, sed candida: flosculis quoque candidis. Recentioribus de hac herba parum conuenit. Alij Tritici foliorū figurā, alij marinæ Bati similem dixere, alij Tormentillæ uulgo dictæ. Est autē (ut uolumus) Tormentilla, Quinquifolio herbæ similis, nisi qđ septem fere habet folia, nō gñq. Quarti herbā, quæ florem Caryophyllon uocatum ferat, de quo aliubi dictum est. Quinti Saxifragā eādem esse, aut proximam ei quæ Pimpinula, Pimpinella, & Bipēnula, & Sanguisorba ruri dicitur: qm̃ uulneribus iniecta ferrū & spicula facile ac citra sensum doloris exigar. Folio paruo, orbiculato, & extremitatibus serrato: qđ et mandī soleat, paratū oleo, sale, aceto, furculis ab eadē radice plurtimis atq; densis, rubentibus cū radice, ut ferunt. Quibusdam locis uermiculus eruit, q̃ curatus, sericis præcipue tingendis, Purpuram facit incomparabilem, cæteros colores splendore quodā & hilaritate superans. Inuentus, ut alia quoque multa casu, excrementis gallinæ acorū, ita coloratis. Nam & usus Purpuræ, ut est apud Iuliū Pollucem, ab Hercule uidet institutus, cōspecto canis rostro, qui purpuram deuorasset, infecto. Igit Purpurissum, ex hoc uermiculo Carbasinū præstanti amphitheatralium uelorum (ut arbitror) colore dicitur. Quidā Carmasinū appellat colore, qm̃ uermiculus is, punica lingua Carmes appelletur, quemadmodū & Coccus. Potest & ab urbe Charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse color is, quod lanas inficere Sardibus ceptū sit, ut inquit Plinius. Nā Carbatinis in Aristotelis secūdo de animalibus uolumine legendum, non carbasinis est. Sunt aut Carbatinæ, quas Catullus Carpatinas crepidas uocauit, calciamenti genus e Caria translātum, quod hodieque uulgo sic uocatur, detractis utiq; posterioribus syllabis, & s, litera principio adiecta, ut assolet. Nam et Carpisculus calciamentū genus est, ut Flauius Vopiscus ait, in Aureliani Cæsaris uita. Quidam tamen Carbasa etiamnum uocat boum coria: quæ Cæsar Alutas appellauit. nam, ut Suidas scribit, ubi defecissent calcei, Carbatinis utebantur, ex crudis boum tergoribus recens detractis, ut illud Virgilianum.

Vestigia nuda sinistri,



Instituere pedis, crudus tegit altera pero.

De hoc uermiculo, nihil apud ueteres inuenias. Nam Sandix indica, de qua in Aureliani Celsi ris uita legi, preciosas Purpuras fecisse, aliud tincturæ genus puto. Hieronymus in sacris literis, uermiculū, & uermiculatas uestes nominat: granū (ut opinor) Aquifoliæ significans: qd̄ autore Plinio quibusdā locis uermiculū similitudine conspiciatur. Hinc deriuatum arbitror, ut Cocci nea uestis, Scoletidata, hoc est, uermiculata uulgo diceret, siue quasi q̄sq̄uilata (etenim granū Cocci, etiam Quisquiliū uocatur Plinio) a Quisquilijs opinor. Sunt em̄ Quisquilijs, ut Festus ait, quicq̄d ex arboribus minutū cadit. De uermiculo purpureo, Democritus q̄q̄ meminit tincturis utili, sed e purpuris, ac murice, ut conijcio. Nam et de uermiculo Galatijs, hoc est, iligno\*meminit. Pampinulę similis est, folio tantū minore, ac magis serrato & lentiussculo, quā nostri herbarij Eufragiā appellāt, minus fruticosa, flore luteolo, præcipue claritatis ad oīa uicia oculorū: ueteribus incompertam existimant: quemadmodum & illam, quæ Cartosilago dicitur a uulnerarijs. Nos Ceratophylacen uocandam putamus: quia partem oculorum Ceratoiden, hoc est, corneam defendat, salutiq̄ percussam restituat, folijs Seriphij, uel potius Roris marini, aut Lini quoq̄, capitulis arenibus, cirris subluteis.

De Limonio. CAP. XIX.

**L**imonion aliquibus Potamogiton appellatur, alijs Neuroides, alijs Lonchitis, alijs Rapionion, Mysijs Mendruta, Syris Meuris, alijs Lycosemphyllon, alijs Heleborosemata, alijs Scyllion, Magis lupi Cor, Romanis Viartum nigrum, quibusdam Titinabulum terræ, Gallis Iumbarum, Dacis Dacioa. Folia habet Betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura, caulem tenuem, rectum, ut in Lilio æqualem, seminibus scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura potū, dysentericis coeliacisq̄ prodest. Rubra foeminarum profluuiā sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

BARBARI COROLL.

**L**imonium Beta est sylvestris; densioribus folijs. Aqua e radice cocta, maculas uestium, & membranarum eluit. Aliud genus est a Limonio Limania, ut in Scolymo notauimus. Limonium Aetius etiam Cynoglosson, hoc est, linguam canis uocari scribit.

EX M. VERG. COMM.

**S**yluestrem Betæ Plinius, q̄ eius folio sit, uolumine. 10. capite. 3. Limoniam uocat. Numeratq̄ eam in Betarum censu non male, si palustrem potius, q̄ syluestrem a natalibus eius appellasset. Creditur idem a multis eandem hanc, quoniam in riguis & aquosis pratis nascitur, & ab eis nomen in græcis inuenit. 18. uolumine, cap. 6. pratensem herbam nominasse. Theophrastus in sexto de plantarum historia ad finem Limoniam gñe foeminino, inter Anemones genera descripsit syluestrem, & inter ea quæ tertium ordinem inter uernos flores antiqua ætate habuerūt. Nobis pro comperto non est, diuersum ne, an idem utriusq̄ genus sit. Hic enim floris Limonij huius non meminit. Neurodes Plinius uocari etiam Limonium ait: sed nulla ab alterutro dicta nominis eius causa est. Cur autem Potamogetona aliqui eam dicerent, in promptu causa est. Palustris enim planta, fluminibus uicina, qd̄ Potamogeton significat, merito dici potuit. Priuatim tñ eo nomine alia quondā indicata est, hoc ipso uolumine declaranda. Ab Elleboro nomē illi etiam factū in græcis est, & a latinis Veratrum nigrum: qm̄ folio simile illi est Limonium: qd̄ in Elleboro describitur Plantaginis, aut sylvestris Betæ. Quibus & hoc simillimū est, & eousq̄ æquale, ut palustris Beta Limonium dictum fuerit. Differunt in historia Limonij non leuiter scriptor hic, Pliniusq̄. Hic decem, et pluribus aliquando folijs in caule utriusq̄ dicit: ille undecim sæpe caulium herbam esse testatur. Quod peritiores uideant.

De Lagopo. CAP. XX.

**L**Agopus herba, quam aliqui Leporis cuminum appellant, si sit aluum in uino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.



D I O S C O R I D I S

**C** **BARBARI COROLL.**  
Lagopus, quasi pes leporis dicat. Sane & similis est ei aspectu. Proinde haud probarim eorum sententiam, qui Caryophyllatam uulgo dictam rentur, in opacis montanis gigni solitam, non in segetibus, ut Lagopus. Hippocrates nominat & Lagopyron, quasi leporis tritum intelligas, surfuribus cum inaruit simillimam: folio paruo, quasi oleagineo, longiore tantu, cruentis uulneribus imponens. Hanc Galenus Leporariam inquit herbam esse.

**EX M. VERG. COMM.**  
Discrepant grauissime in leporini Pedis herba natalibus hic scriptor, & Plinius. Alter enim in segetibus, quae in latina manifestam ex Varrone significationem habent; alter in raiis nati nasci tradiderunt. Quae graecis sunt quadratae hortorum ad consitionem olerum dispositae areae. Nos graecorum lectionem secuti, qualem inuenimus uocem uertimus. Barbarus ex Plinio in segetibus nasci tradidit, magno inter segetes & hortorum areas discrimine. Qualis autem haec nascatur, non erit difficile leporino Pedi similem Paniculam in ea obseruasse.

**De Medio. CAP. XXI.**  
**M**edion aliqui Medicam appellant, alij Triphyllon, alij Clemathion, nonnulli Osmon, quidam Trigonon, alij Cybellion, alij Polyphyllon, Romani Trifolium odoratum, Aegyptij Epaphon. Medion in faxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis, caulē tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureū, rotundū, semine Cnici minuto, radicē dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quae trita, in farina, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum menstrua pellit.

**BARBARI COROLL.**  
**D** Medion. Exemplaria sunt in quibus folia ei non Seridis, sed Iridis reddantur: Plinius quoque Iridis satiuæ scripsit. Sed cum satiuæ adiecerit, non de Iride, quam nemo legit satiuam esse, quando, ut inquit Theophrastus, Iris cultum nullum desiderat, sed de Seride uidetur intellexisse: cuius constat duo esse genera, satium, & syluestre.

**EX M. VERG. COMM.**  
Discrepant in similitudine foliorum eius ueteres graeci. Alij enim Iridi, alij Seridi, quae Chorij genus est, secundo libro a nobis tractati, similia dicunt. Pliniusque Iridis satiuæ dicens, scripsisse Seridis credi potest: quando satiuæ discrimen Seridi proprium sit: Iridis autem nescio an haecenus aliquando hic dixerit. Scimus quidem, syluestrem Iridem dici in plantarum censu, sed ea proprium habet Xyridis nomen, de qua mox dicitur. Nobis inclinatur animus, ut Seridis potius quam Iridis folio Medium esse opinemur.

**De Epimedio. CAP. XXII.**  
**E**pimedium, ab alijs Erineos, ab alijs Tryas, a nonnullis Polyrhizon, a Romanis Vindicta nominatur. Caulis est non magnus, Hederæ folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens. Radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mañas incrementum non sinunt. Radix conceptu adimit. Folia quinis drachmis, post menstruas purgationes quinque diebus in uino pota, praestant mulieribus ne concipiant.

**EX. M. VERG. COMM.**  
Auet quae Medio in plāta hac addita graecorum prepositio ἐπι est. Significat enim Epimedio, quod Medio accesserit. Id autem est foliorum magnitudo, quae in Medio satiuæ Seridis sunt, in hoc Fici. Ideoque Caprificum a quibusdam hic uocari eā tradit: & eadē significatione Thriada. ἐπίον enim graeci ficulneum folium uocant. Sunt tamen in quibus non ἐπίον per, i, sed ἐπιδά per, v, legit. Quod si recipiatur, tunc dictam intellexisse oportebit, a palustri planta, quam Thryon idem graeci dicunt.



## De Gladiola. CAP. XXIIF.

A

**X**iphion, aliqui Anaclorion, alij Phasganon, alij Machæronion, alij Arion uocant, Romani Gladiolam, quidam Genitalem. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatū, neruosumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant. Rotundo semine, radicibus geminis, una bulborum modo super alteram insidēte. Quarum inferior gracilis est, superna uberior. Nascitur in aruis. Pars superior radicis cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit. Panos cum loliij farina & hydromelite discutit. Qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiori radice ex uino pota, Venærem stimulari, & inferiore sumpta sterilefcere tradunt. Superiorē quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

## BARBARI COROLL.

**X**iphion, a Theodoro dicitur Pugio. Floret uere, cum Viola nigra. Falso plerique arbitrantur Xiphion eandem esse, quæ & Lonchitis. Sed illa in siccanis, hæc in humidis nascitur. Sunt & alia discrimina, quæ notari possint uolentibus. Habet hæc & radicem ad nucis auellanae similitudinem simbratam, quæ effodi ante menses oportet, & in umbra siccare. Videtur hæc & Phasganon, & Machæronion, hoc est, Ensis uocari radice, ut Theophrastus inquit, dulci, decocta, & commendata panificijs, si trita farinae admisceatur. Vnde Machæronij pastilli fortasse ortū habere, quos tertio Kalendas octobres uulgus editat. Item rotunda, & sine cortice capillata fibris, ut Gethyum. Scolopendry in herbā eam frequentes conueniunt. Est & compositionis cuiusdam in medicina uiridis nomen Machæron, ad morbos articulares, & Ischiada. Habet & Xiphias piscis, quem Gladiolū interpretantur, duo, ut inquit Aristoteles habēs rostra, sed dentibus carēs.

Pli. li. 27. ca. 11.

## EX M. VERG COMM.

B

**H**æc est Gladiolus illa, cultellato folio herba, cui a principio statim Iridis folia hic comparantur: princeps in hoc foliorum genere, & quæ prima huiusmodi similitudinis notam ceteris dedit: ideoque tot gladiolorum appellationibus diuersis locis indicata. Florere hanc uere cum Oenāthe, nigra Viola, Helychryso, Limonia, Anemone, & Hyacintho Theoph. ait. Vocatque & ipse Xiphion, Plinius multis locis Gladiolum: quo tamen loco expresso de ea agit. 27. uolum. capite. 11. Xiphion, & Phasganon græcis nominibus eam appellat. Nec de folio eius aliud tradit, quam cum primum ex terra prodit gladij ostendere speciem. Hic ultra addidit, Iridi simile esse, breuius tamen & angustius ἡ ἀκροῦ τοῦ μαχαίριον. In quo uidendum est, an in mucronem desinens dicendum sit, an decurtati mucronis: quales cultelli aliquando in incidendi tamen usum fabricant. Vtrūque enim ἀκροῦ significare ex diuersa propositionis eius uis potest: & quod ἀκροῦσθαι. i. in acutum derafum est, & cui ex acumine suo ablatum aliquid fuerit: ut ἀκροῦ Thucydides ait, & in græcis multa alia inueniuntur. Pro duabus deinde radicibus eius reuocanda legentibus in hunc locum erunt, quæ in Testiculis duabus plantis superiore uolumine dicta a nobis fuerunt. Nec aliter in Gladiolo hac duas inueniri radices, quam in bulbosis plerisque alijs, in quibus præteriti anni bulbis & radix inferior semper est: genitaque ex se alia cedit ipsa, donec tertio, aut quarto anno tota pereat. Auellanis Plinius eas comparauit: hic naturæ notas magis secutus, bulbos paruos uocauit. Discrepant in natalibus eius Dioscorides & Plinius magnopere. Hic in aruis, ille in Putmidis: alter in genere ἀρουραίων, quæ qualia sunt superiore libro dictum a nobis est, posuit: alter in aquosis & palustribus. Potest tamen uterque quod uerū sit dixisse: nam possunt arua humida esse. Diosc. præterea in aruis maxime nasci dicēs, non negauit penitus posse etiā in aquosis nasci.

## De Sparganio. CAP. XXIIII.

**S**parganion aliqui Xiphidion, alij Bolon uocant. Folia Gladiolæ, sed arcuata & in terram magis procumbentia. In summo caule pi-

σπαργάνιον

O iij



**C**ulæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena radix cum uino datur.

E X M. V E R G. C O M M.

**I**n decursu, & ueluti ad alia festinans Plinius, de Sparganio hac. 25. uolumine, capite. 9. egit: nihil ultra de ea testatus, q̄ aduersus serpentes bibi radicem eius quam Sparganion uocant, ex uino albo. Nec nos quod illi adijciamus aliud habemus, q̄ esse in græcis qui ἀπό τῶν σπργανίων dictam putent: q̄. f. folijs eius satis, & uisilum modo lentis, pro fascijs his uterentur: quibus nutrices infantes suos uinciunt, quas græci σπργανία dicunt: & σπργανίον uerbum, in infantum uinculis & fascijs his notissimum.

**De syluestri Iride. CAP. XXV.**

*Euphr*

**X**Yris ab aliquibus Iris agria, ab alijs Cacos, a Romanis Gladiolus, aut Iris agrestis, a Dacis Caprus dicitur. Folia habet Iridis, latiora, & in turbinem mucronata, quorū medio caulis erumpit, crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triangulares depēdent. In quibus pureus flos, in medio puniceus. Semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubrum, acre. Radix longa, geniculata, ruffa. Contra capitis tuleria, fractaq; efficax est. Aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radices Centaurij, ac mellis quantā. Tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias & alui profluuiā. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit, & cum aceto lienem absumit.

B A R B A R I C O R O L L.

*Pli. li. 21. ca. 20*

**D**

**X**Yris, & Xeris, aut Xyrida, Galeno teste, dicitur. Scelus herbariorum quorundam aperit hoc loco Plinius, partem eius seruantium, & quarundam aliarum herbarum, & Plaginis, & Iridis substituentiū, si partū mercedis tulisse arbitrat: rursusq; ut plus operis acquirant, partem eā quā seruauere, eodē loco infodit. Credo inqt, ut uitia, quæ sanauerint, faciāt rebellare.

E X M. V E R G. C O M M.

**P**osteriores de syluestri hac Iride docuerunt, quod nos nunc non in agrū æstate discedentes, in sepibus uidimus: cultellato ut hic ait, folio inter uepres & saxa nascentem herbā, multo foliorū cespīte, acuminato mucrone, multo breuioribus q̄ Iridis, & ut hic ait latioribus: duobus, & aliq̄n quatuor caulibus, in qbus tument oblōga ueluti capitula: quæ suo tpe puniceo magis q̄ purpureo colore florēt; et cū defloruerūt, folliculos relinquētia lōgitudine digitali triquetros, in qbus tria, quatuorue semina ex oscillis suis pendent priuatim, nec aliē q̄ in Faba locis distincta: colore rubro cū maturuerūt: quæ nō sunt ipsa uere semina, sed latentium intra se seminum pericarpia & inuolucra: qualia licebit uolentibus quorannis obseruare. Saxosafes pes, & quasi macerias agrorū amat: luctaturq; inter saxa exiēs. Hos eius natales, & has plantas nos obseruauimus: poteruntq; aliē ex his facillime cætera deprehendere.

**De Anchusa. CAP. XXVI.**

*oxyrr*

**A**NCHUSAM aliqui Cantanchusam uocant, aliē Libycam, aliē Archibellion, aliē Alcibiadion, aliē Onophyllon, aliē Porphyrida, aliē Mydusam, aliē Calyca. aliē Noneā, Aphri Bunefath. Anchusa, quæ alio nomine Calyx, aut Onoclia appellatur, folia habet Lactucæ acuti folij similia, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquoersum humi sparfa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis. Quæ æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. Lato solo nascitur. Radix adstringit. Ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cæra efficax est.



Igni sacro cum polenta medetur. Lepris & uiriliginibus illinitur ex acetoso. Partus extrahit, uulua indita. Eius decoctum renum uitijs, lieni & bile suffusus datur, & si febris sit, ex aqua mulsā. Sistunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentarij utuntur ad spissamenta.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**nchusæ caulis, non ut aculeatarum multiserpens, sed stans. Funditur Papyri modo. Radix inficiendo ligno, cerisq; apta, præparans & lanas preciosis coloribus, Laodicea maxime. Vt Democrito placet, liquari non potest in aqua ad medicinas: oleo resoluitur: idq; synceræ experimentum est. Habetur & alia similis, Pseudanchusa, ob id appellata a quibusdam Enchusa, aut Doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior, & minus pinguis, tenuioribus folijs, & languidioribus, radice oleum non fundente, sed rubentem succum: & hoc ab Anchusa disceritur. Anchusæ primum genus, Onoclea cognomen habet, & Chærospelethos in Paulo. Secundum Onochelos, siue Alcibiadios. Tertium pusilla, fereq; innominata. Quartum Lycopsos. Anchusam poetæ sunt, qui & Enchusam uocant: q̄q; Enchusa pro Pseudanchusa potius, q̄ pro Anchusa capitur a nonnullis, ut prædixi. Hippocrates Anchusam uidetur intellexisse, cum Schelida nominauit, ut Galeno placet.

Pli. li. 21. ca. 6.  
Theoph. li. 8.  
plant.

## E X M. V E R G. C O M M.

**N**umerauit, coniunxitq; Anchusam Theophrastus libro octauo de plantarum historia Coronopodi, quam cornicis Pedem uocauimus: Chamamalo: & plerisq; alijs, quæ ἰπικυόφυλλον ille uocat, id est, folia per terram spargentia: quod hic ait προσηλασμένα τῷ γῆ, quod est, per terram sparsa. Nicander, quod & ab hoc dicitur, Lactucæ similia ostendit. Verliculus eius est. ἡ γὰρ ἔστ' ἀγχοῦσος θριδακινίδα λάσκο χαίτην. quod est, Lactucæ similia. Plinius inter aculeatas numerat, a cæteris in foliorum positura discrepans. Locus est. li. uolumine capite. 16. Aculeatarum caules aliquarum per terram serpunt, ut eius quam Coronopon dicunt: & ex diuerso stans Anchusa. Stantem Anchusam dicit, quam Theophrastus ἰπικυόφυλλον uocauit. Nec refert, q̄ Plinius caules dixerit, in caulibus enim folia. Omnes postremo sanguinei coloris habere radicem testantur, non toto quidem anno, sed æstate tantū, quo tempore colorem illum natura in ea decernit. Ex qua tēporis nota, quod passim in cunctis græcis legebatur, ἢ τῷ θέρει γινώσκον, id est, æstate nascentem, ex antiquissimi codicis nostri fide γινώσκον in stauramus, & uertimus. Quod enim hic ait, eo pertinet, ut per æstatem tantū eo colore sit, tuncq; cognosci, & deprehendi tuto possit. Fuisse autem colorem ex Anchusæ huius radice in precio & honore quondā, nihilq; non eo colorare ueteres consueuisse, græci latinisq; passim omnes testantur. Pliniusq; quo diximus loco, Inficiendo ligno, cerisq; radice apta. Nec multo post. 22. uolumine, cap. 20. Manus inficit sanguineo colore, lanasq; præparat preciosis coloribus. Hic ipse in rosaceo monuit unguentarios, ad bonitatē coloris Anchusam illi addere. Et ne longiores simus, nihil nō Anchusæ radice sanguineo succo colorabatur. Eamq; ob causam insectis mihi scrupulus est, quod in extremo capite legitur, ad unguentorū spissationem, non ad hoc, sed ad colorem potuisse quondam pertinere. Rara hæc in alijs plantis coloris nota: eamq; ob causam diligentius in hac eruscandā. Nobis hætenus uidere eam non licuit, & præter antiquis dicta, nihil oculati testes addere illi possumus: eadem in tribus alijs eius generibus fortuna etiam utentes. Audiuius tamen, in pascuis quæ ad Populoniā amplissima sint, nasci herbam, quam gregibus suis noxiam pastores uident, omnibus ijs notis ab eis descriptā, præsertimq; sanguineo radicum succo: sed nihil pro comperto nobis aliud de ea est.

## De alia Anchusā.

## CAP. XXVII.

**E**st & alia quam aliqui Alchibiadion, aut Onochiles appellarunt. Hæc a priore distat, q̄ minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, florem purpureum, radices rubras, oblongas. Quæ multis sanguineum succum fundunt. In sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime Viperarū auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si quisquā mandens in serpentis os inspuat, cum necabit,

O iij



D I O S C O R I D I S

**C** **A** NCHUSA Onochelos, alij Thexiam, & Archeuion, multi Enchryson: paruo frutice, radice præterq; messibus nigra: tunc em sanguinea est, uiresq; habet. Folijs tritis, odor Cucumeris.

**¶** De alia Anchusa. **CAP. XXVIII.**  
**E** St & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum Hyssopo & Cardamomo pota, lassitas uentris tineas excutit.

**¶** EX M. VERG. COMM.  
**Q** uatuor fuere antiquis Anchusæ. Tres dictæ hæcenus: & quæ statim sequit cognomen to Lycopsis: ceteri postremâ hanc priuatim aliqui, & per se docuerint. Omnes cõueniunt aliquid, & in quo cõueniant habent, ideoq; cognomines: id autẽ maxime, rubẽs radicis succus est: alioquin in medicina uires diuersæ & inæquales illis sunt. Siquidem quæ Onoclea dicitur, prima in earũ censu, adstringentẽ, & subamarâ habet radicẽ: ideoq; lienosis, & cũ uirginali aliquo doloribus mederi dicta est. Eadem cũ polenta, emplastri modo imposita, sacris ignibus accommodata credebatur. Eiusdem folia, q; minus q; radix refrigerat & siccant, cõtra fluores alui, q; diarrhiã uocant, quondã bibebant. Quæ uero Lycopsis dicta est, de qua mox ageĩ, maiore adstringendi uis q; illa, sacris ignibus magis accommodata erat. Quæ Onocleas, siue Alcibiadios dicit, maiore reliquis oĩbus in medendo uiperarũ moribus in cibo, potuq; & alligata in usu erat. Quarta omniũ aliarũ breuior, sine nomine, maiore q; Alcibiadios illa amaritudine pellendis uentris animalibus in usu fuit. Et hæc in antiquis græcorũ medicis Anchusarum omniũ decreta fuerunt, omnia ut uidetur ab hoc scriptore accepta.

**D** **¶** De Lycopsi. **CAP. XXIX.**  
**L** YCOPSIS, quæ a nonnullis Anchusa uocatur, longioribus q; Lactuca constat folijs, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recidentibus. Caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus, flore paruo, purpureo. Radice rubra & adstringente. Nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita uulneribus medetur, & cum farina hordeacea ignibus sacris. Sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

**¶** EX M. VERG. COMM.  
**P** riuatim, seorsumq; a reliquis Anchusis Plinius de Lycopside hac uigesimo septimo uolumine, capite decimo egit. Nihil tamen illi tribuit, quod ab hoc scriptore acceptum non fuerit. Idem & Nicander in Theriacis suis fecit, post Anchusam Lycopsidem cum plerisq; alijs numerans. Antiquiores autẽ Græci Anchusæ congenerem fecerunt, secundamq; in eo censu numerabant, hic ultimã docuit: licetq; Anchusam esse non dicat, sed ab aliquibus uocari, hirsutioris tamen ordo, & quæ illi tribuuntur notæ, Anchusis alijs congenerẽ merito faciunt.

**¶** De Echio. **CAP. XXX.**  
**E** Chion aliqui Aridam, alij Alcibiadiõn, Romani Alcibiaccum nominant. Folia habet prælonga, hirsuta, subalbida, Anchusæ proximima, minora tamen, subrubra, & pinguiã, spinulis tenuibus horridula. Cauliculos exiles, numerosos, minutaq; utroq; latere folia, in uersus digesta, nigra, in summo caule minuscule. Flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti Viperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo a serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint feriri non patitur. Folia &



semen idem præstant minus. Lumborum dolores sedat. In uino aut forbitione sumpta, lac extrahit. A

## BARBARI COROLL.

**E**Chios, etiam Dorias a Paulo uocatur. Plinius, Echios inquit, utriusque generis Pulegio similis est, coronata folijs: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula sunt Viperæ. Quidam Echion pro Personata inquit cœpere. Dioscorides hoc loco unum facit genus Echij, non geminum. Sed Nicandrum uidetur sequutus esse Plinius, in theriacis dicentem, Echios duas esse, contra bestiarum ictus utiles. Alteram humilem, folio Anchusæ spinis horrido, sed exili. Alteram altiorē, maiore folio, flore paucio, per ambitū purpureo, capitulis Viperæ, cacumine aspero, astricteque lanugine. Idem poeta paulo supra, quasi tertiam eiusdem nominis reddendo, Echios inquit, cognomine Alcibios, herba est spinosa, coma sustinente flores, radice alta & exili: quā ad serpentes, & iniici uulneribus, & cōmanducari quoque præcipit. Folia quoque ipsa non multo post, eiusdem Alcibij cōmendat, quantū manu cōprehendi possit. Plinius. 27. uolumine. Alcibios inquit herba, qualis esset, apud auctores non cōperi: sed radicē eius, & folia trita, ad serpentis morsus bibi & imponi iubent, folia quantū manus capiat, trita cum uini meri cyathis tribus, radicem drachmarū trium pondere cum uini eadem mensura. Ideo autē qualis esset Alcibios apud auctores comperisse negat, quoniā præter Nicandri uerba illa, & pauca, & alijs cōmunia quæ prætexui, non legitur qui descriperit. Alteram uero esse Alcibion Nicandro quæ duas illas priores Echios, scilicet, ostenditur: & quæ Echis hæc, non Echios ab ipso dicitur. Et quæ eandem herbam uno loco bis depingi opus non erat.

Pli. li. 29. ca. 6.

## EX M. VERG. COMM.

**D**uo Echij, siue Alcibij huius genera antiquiores fecerunt, præsertimque Nicander utrumque his uerbis describens. ἡθα δὴ αἰχία πιδάσκια, τὸ δὲ τὸ μιν ποὺ ἀγχοῦσιν προσοικν ἀκανθὴν πιδάσκιον καίρον ἐπὶ τὴν θέντι καὶ ἐν χροὶ πυθμῖνα τίνιν, ἡδ' ἐν τῇ πιδάσκοι, καὶ ἐν καλῶσι θάλασσαν ὕφαλιν, ὅλιγα δὲ πύρις πορφυρίζεται ἀνθὺ βλάσιν δ' ὡς ἔχουσιν σφιδανὸν δ' ἐφ' ὅπερθε κάρνην. Quorum sensus sit. Esse duo Echia, habereque alterum spinosa Anchusæ modo folia, uerum parua, et per terram sparsa. Alterum maioribus folijs, & purpureo flore esse, aspero, lanuginosoque caule, capitulis Viperarum figura, quod Plinius ait. Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa: cui & capitula sunt Viperæ similia. Nicandri interpres ex Numenij antiquissimi scriptoris Theriacis, duo Echij genera itidem facit: uocarique alterum, quod breuius est, Ocimoides: quoniā Ocimo similia habet folia: Alterū uero spinoso folio, priuatim Echion. Quod primū a Dioscoride descriptum est: mox autē describetur alterū, non sub Echij, sed Ocimoidis nomine.

B

## De Ocimaastro.

## CAP. XXXI.

**O**Cymoides aliqui & hanc Echion uocant, alij Scorpiuron, alij Sparganon, alij Althæam, alij Amaranthida, alij Probathæam, alij Elaphion, alij Antiminon, alij Porphyriada, alij Agion, alij Nemefion, alij Phileterion, alij Hyænopsolon, alij Thyrsitin, alij Themutin, alij Misopathos, Latini Ocimastrum. Folia fert Ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos, siliquas Hyoscyamo similes, semine ut Gith nigro prægnantes. Vim habet semen in uino potum, qua uiperarum, cæterarumque serpentium moribus medeatur. Datur ischiadicis cū melle, uino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

ὀκυμαῖος

## BARBARI COROLL.

**D**E Ocimoide, nonnihil in Ocimo dictum est.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uo syluestris ad satium discrimine Menthastum, Apiastrumque latini ueteres dixerunt, eadem naturæ, & nataliū analogia Ocimastrum ab ipsdem dictum fuisse, uerisimile est. Plinius tamē syluestre Ocimū cōtētus dixisse, paucis medicinā & historiam eius absoluit. Hic in maiore honore ueteribus fuisse Ocimastrū, ex tam multis eius appellationibus indicat: quarū plures ex alicuius partis ad alias herbas similitudine illi a gentibus per tempora accreue



**C** runt. Nec difficilius hoc tēpore quicq̃ est, q̃ earū multiplices huiusmodi rationes inuenisse: præsertim non bene semper similia inter se cōparantibus imperitis herbarijs, aut ex una, altera ue simili parte neglectis maioribus, & quæ magis ex re sint differentijs, medicā materiam alijs, atq; alijs appellantibus. Cur autē Echion Ocimoides diceretur, satis superiore capite dictū est. Cur autē Scorpiuron, Sparganion, Althæa, Amaranthis, & Philetæriion, quæ omnes in scriptore hoc plantæ sunt, ex earū similitudine uidendū est. Probata deinde, & Elaphios, ut cōficere licet, ouilla & ceruina herba dicta est: uel q̃ quadrupedes hæ libenter ea uescantur: uel q̃ natura docuerit, uel homines inuenierint, uenenatorū maleficia hoc remedio ab illis arcere. Porphyris mox a colore floris, quemadmodum & Augion ab eius splendore, Thyrsitis postremo ab hirsutis ramulis, quos thyrsorum figura profert.

**De Erinō.** CAP. XXXII.  
**E** Rinon aliqui Hydreron, aliqui Ocymoides uocant. Nascitur apud fontes & fluuios, folijs Ocymi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus surculis, flore candido, semine nigro, & acerbo. Folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorū fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

**BARBARI COROLL.**  
**E** Rinōs herba cognominis arbori Caprifico est, ob id a Plinio inter Ficos, Caprificosq; redita, non naturæ, sed gentilitatis respectu. Lac eius dulce. Galenus hanc non Erinon, sed Echionon uocare maluit. Vetus quoq; Dioscoridis sunt codices, in quibus non Erinos, sed Echinos scriptum sit. Est & apud Hippocratem Echini herbæ mentio.

**EX M. VERG. COMM.**  
**D** Secutus græcorum nomen Plinius, aquatici Ocimi huius historiam & medicinam inter Ficos libro. 11. capite octauo tractauit. Longeq; a congeneribus suis herbam inter arbores descripsit: contra scriptoris huius præcepta & leges, qui in totius operis proœmio grauitè damnauit, qui literarum ordinem sequentes, cognata a congeneribus suis diuellerent: manifestum argumento, in tractanda medica materia, indicibus librorum magis, q̃ totis commentarijs usum fuisse eum scriptorem. Posteriores rem magis, q̃ nomen secuti, inter Ocima de eo tractauerunt: neglectaq; lactei, & qualis in Fico est, liquoris una nota, ex qua Plinius Ficus id adnuerunt. Nec si Græci a ficulnei lactis liquore eam appellauerant, ideo separanda a congeneribus suis erat. Illi enim non, quia Ficus, arborue sit, Erinon, id est, Caprificum eam uocauerunt, sed quoniam Caprificorum modo lac sectus eius caulibus, & expressa folia stillant. Laudauit aquaticum Ocimum hoc contra uenenata in Theriacis suis Nicander, quod in scriptore hoc non legi, demiretur aliquis, præsertim testante id Plinio. Versiculus Nicandri est, *καλὸν δὲ τὸ ἐν ἀρπύκισιν ἐρίνον*. Quod est. Et uiuentis ad radices montium Erinī. Tradidit Dioscles, a quo Plinius multa accepit, Ocimo simile esse: nasci prope flumina & fontes, & præter id apricis locis, & ad radices montium. Est illud etiam animaduertendum, credere nos quod in extremo capite est, finire aurium dolores instillatum succum, de lacteo liquore illo intelligendum esse. Is enim eius herbæ succus est. Nos tamen *χυλόν* inuenientes, ex instituta a principio in his nominibus a nobis lege, nihil detorsimus, in corruptam in hoc scriptore uocum, & eandem semper significationem seruantes.

**De Gramine.** CAP. XXXIII.  
**A** Grostin aliqui Aegicon, alijs Amaxitin, Aegyptij Anuphi uocant, Latini Gramen, aliqui Asphyllion, alijs Sanguinalem, alijs Vniolam, Hispani Apariam, Daci Cotiatam. Aphri lebal. Gramen geniculatis serpit ramulis, a quibus crebro radices spargit dulces, articulis



præcinctas. Folia dura, & ut harundinis parua lata, in exilitatem fastigiantur. Ea quæ iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu, uulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus. Calculosa etiam uesicæ excrementa comminuit.

## BARBARI COROLL.

Gramini ab internodijs ramorum, & cacuminibus radices nouæ pullulant. Sunt qui & aculeatum Gramen inuehant, trium generum, Dactyli cognomine. Vnum, cuius in cacumine aculei sunt plurimum quini. Alterum Aizoo simile, Dactylon priuatim uocatum, quoniam digitis medetur. Tertium genus renue. Nascitur in parietinis, aut tegulis. Nulla herba gratior iumentis Gramine, siue uiridis, siue in sæno siccata. Tunditur aspersa aqua. Radix adhuc tenera mandendo est. Gramen Marti consecrauit antiquitas, quod ex humano cruore procreatum crediderit. Quæque & omnis herba Gramen abusione dicitur. Quidam Saturno dicant, quod ab eo satum primo perhibent. Glaucum uero immortalitatem, huius herbae cibo consecutum, Athenæus ex Aeschionis poetæ uersibus existimat.

## EX M. VERG. COMM.

Vlgaissimum inter herbas Gramen est. A capris Aegicon, a iumentis Amaxitim antiquitas nominat: quod caprae scilicet, & iugo, carpentisque seruitutia iumenta eo passim uescant. Sanguinalium uero, quod humano cruore procreari ueteres falso crediderint. Angustijis urinæ opitulanti hic ait: conuenitque in eo antiquis medicinae auctoribus, qui inter diuretica simpliciter id numerant: ultra quod hic lapidosa etiam uesicæ excrementa frangere ait. Extrema tamen hæc pars in aliquibus græcis aliter legitur, ἰακκ, scilicet ἰακκ, λίθου θρίπτι, quod est, facere Gramen ad urinæ angustias, uesicæque ulcera, & calculos frangere. Quæ omnia a Plinio. 24. uolumine capite decimonono, totidem, & iisdem uerbis reddita fuerunt.

## De harundinaceo Gramine. CAP. XXXIII.

Est & harundinaceum Gramen, priore multo maius, quod iumenta necesse est tradit, præsertim in Babylone. Idque iuxta uias nascitur.

## BARBARI COROLL.

Alamagrostis, a Plinio Gramen simpliciter uocatur. infestum camelis. Quidam Babylonium Gramen cognominant.

## EX M. VERG. COMM.

Contraxit Plinius ad Camelos, quæ hic iumenta dixit, enecare Gramen in Babylonis regione iuxta uias nascens. Nec facile est nobis modo ratiocinari, camelos ne ille dixerit, quia multo hoc, & quasi solo ad uecturam iumento semper usa ea regio fuerit: an quia Gramini illi, & animali huic ex naturæ antipathia discordia sit. Huic idem, aut simile uidetur esse, quod a Parnaso Gramine statim hic ait: natum in Cilicia Gramen, in cibo sumptum boues exurere: facereque id alter ex interpretibus ait impositum, alter uero in Sicilia: cum tamen antiqua & uera lectio sit, ἰν κιλικίᾳ, & βρωσίᾳ, id est, in Cilicia, & in cibo sumptum. Plinius longissime de omni Gramine, quo diximus loco paulo ante longius egit: neque ab hoc scriptore adeo diuersus, ut de his ultra agere nos oporteat.

## De Gramine Parnasi. CAP. XXXV.

Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat, folijs hederaceis, flore odorato, candido, semine paruo, non inutili. Radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & mirum in modum dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhae dimidio decoquat, adiiciaturque piperis & turis tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in ærea pixide recondit. Decoctum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius urinam impellit. Alium, uomitionesque sistit. Natum in Sicilia Gramen, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

A

Pli. li. 24. ca. 19.

καλαμδυσωσία

B



D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L

**G**Ramen Parnaso monte, folium habet Hederæ, densius q̄ usquā fruticans, cum in reliquo orbe folia in exilitatē fastigent. Succū huius excipiunt propter ubertatē, qui & dulcis est. Gramen Ciliciū, hoc est, Cinna. Sunt qui & Medon uocent: nec amburi eius recentis pastu boues, sed pinguescere contēdant, Nato alterutris errore, q̄ alij πίμπρησι τοῦ βόου legebāt, alij πίμπρην.

De Siderite.

C A P. XXXVI.

σιδερίτις

**S**ideritin aliqui Heracleam uocant, Magi Genituram, aut sanguinem Titani, alij Scorpionis urinā, Pythagoras Parmiron, Andreas Xanthophanea, Osthane Bcephthalmon, Aegyptij Sendionor, Romani Vertemnum, alij Soleastrum, Aphri Vdedonin. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quærcus, aut saluiae accedentia, minora tamen, & hirsuta. Caules ædit quadratos, palmum sæpe excedentes, non iniucundi gustus, aliquātumq̄ substringentis. In quibus per interstitia, orbiculata uertebrae, ut in Marrubio spectantur. Et semen in eisnigrum. Nasctur in petrosis. Illita folia, suapte ui, uulnera sine inflammationis periculo iungunt.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 12. ca. 17.

**S**ideritin primam, aliqui ueram Achilleum cognominant, alij Sideriten. Odoris fecdi cum teritur, tradunt. Nostri Sideritin eam, quæ est latissimo folio, Scopam regiam appellant, medentem anginis suum peculiariter.

De alia Siderite.

C A P. XXXVII.

D

**A**lia Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus, folio Filicis, in ambitu utraq̄ parte diuiso, pediculo longo, p̄duntibus e summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, q̄ Betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis foliorumq̄ ad uulnera præcipua.

B A R B A R I C O R O L L

**S**ideritis secunda, ramulos habet triangulos.

E X M. V E R G. C O M M.

**I**ngenue fatemur, in tanta ueterum & iuniorū diuersitate, nihil habere nos de Siderite, quod pro comperto tradere ualeamus. Quæ Plinius multis locis nunc de toto Sideritidum genere, nunc priuatim in hac, aut illa tradiderit, facile est omnibus uidisse, & cum uiderint censere. Nolumus nos labori eorū parcere: neq̄ ingenij, iudicijq̄ sui gloriam illis auferre. Quod autē nos in melioribus græcis obseruauimus, tacendū non est. Duo esse illis præcipua Sideritidis genera: Heracleam, id est, priore illam; & Achilleam, quæ mox dicenda erit. Nec aliter Paulus Aegineta in. 6. tradidit. Eam Græci a ferro Sideritim dixerunt, quoniā glutinādus uulneribus apta, præcipuū in bello haberet usum: q̄d sæpe ab eo metallo in græcis scriptoribus indicat, ex eadem scilicet causa, ex qua quæ sequit Achillea militaris etiā dicta fuit. Dubitamus nos in priore Sideritide, quo loco hic ait, habere Marrubij folia, longiora tñ, ad Saluiae, aut Quercus. &c. abutidare earū notarum alterā: fuisseq̄ ex alio Sideritidis gñe ab imperitico aliquo additā. Non enim possunt Querna Saluiae folijs in cōparatione alterius coniūgi: tam dissimilia inter se sunt.

De alia Siderite.

C A P. XXXVIII.

**S**ideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam uocat, in macerijs & uineis nascentē, folijs Coriani, a radice numerosis, dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus. Flore purpureo, paruo, gustanti amaro & uiscido. Huius ea uis est, ut quamuis recentis uulneri imposita, sanguinem supprimat.



**S**ideritis tertia, similis Achilleo est, mox prodenda, sed candidioribus folijs, & pinguioribus, tenuioribus cauliculis.

**De Achillea. CAP. XXXIX.**

**A**CHILLEA alicui Myriomorphō nominant, alij Chiliophyllon, alij Stratiticon, alij Heracleon, Latini superciliu. Veneris, alij Acron syluaticum, alij Militarem, alij Millefolium, Aphri Asterchillos, & alicui Achilleam Sideritin. Dodrātales, aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, Coriandri similitudine, sub fuluo colore, odore multo, non insuaui, medicato, & uiscido. Umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. Prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta uulua profluua in uellere. Decocto quoq; insident sceminæ fluctione uulua laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

**BARBARICOROLL.**

**S**ideritis Achilleos dicitur, quoniam inuenerit eam Achilles, discipulus Chironis, qua uulneribus mederetur, & Telephum sanauerit. Alij primum Aeruginē inuenisse tradunt utilissimam emplastris: ideoq; pingitur, ex cuspide decutiens eā gladio in uulnus Telepho. Alij utroq; usum medicamento uolunt. Hanc nonnulli Panaces Heracleon appellauere. Nostri proprie Millefoliam, cubitali scapo ramosam: minutioribus q̄ Feniculi folijs, uestitam ab imo. Alij uerā Achilleon esse dicunt, scapo ceruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis eleganter circumdatā. Alij primū genus Sideritis Achilleō uerā, ut diximus, acceperūt. Ethruria Millefoliā uocat, herbā in pratis tenuem, a lateribus capillamenti mō foliosam, eximij usus ad uulnera. Boū neruos abscissos uomere, solidari ea, rursusq; iungi, addita axungia, affirmant. Achillios, et Achillion uocatur quarra Sideritis, ut dictum est: et a latinis quibsdā Lumbus Veneris. Dioscorides Supercilium Veneris, non Lumbum dici uoluit, alterutro errore orto, q̄ Græci οφρύν lumbum, οφρύν supercilium appellant.

**De Rubo. CAP. XL.**

**B**ATO s a Græcis, ab alijs Cynosbatos, ab alijs, Selinorition, ab alijs Syntrophos, a Magis Titani sanguis, ab alijs Ibis sanguis, a Romanis Rubus, ab alijs Sentes, a quibusdam Morabaticana, a Dacis Manthia, Aegyptijs Hæmōos, alijs Ametros appellatur. Rubus notitiæ uulgaris. Vim habet siccandi & adstringendi. Capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & sceminarum profluua. Presteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmat. Oris uitij folia commanducata medentur. Cohibent ulcera quæ serpunt. Vlcerebus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt. Condylomatis, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in Rubo nascentis, q̄ optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistit aluus præmaturi cibo, necnon flore in uino potu.



D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L

**C** Rvbi multa genera, sed quæ magno separantur discrimine. Chamæbaton uocant humi-  
 lem Rubum, qui protinus q̃ paulo accreuit, retro uergit in terram, atq̃ ita radica-  
 tur, & Humi-  
 rubus a Theodoro dicitur. At Rubus inter arbores aquaticas statuitur. Rubi unum genus fert  
 mora, quæ & manduntur. Huius radices spongiolæ, duricia lapidis uisuntur. Alterum rosas:  
 de quo in Cynosbato dictum est. Flos mōri candidus, per melle colligitur. Locus Rubis con-  
 situs, quem nos Senticetum & Dumerum uocamus, Græci Batiam, & Apobaton appellant.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**ommune græcis Batos Ruborum omnium nomen est: quo in toto hoc genere utētes, ad  
 ditis notis aliquibus, species eius distinguūt. Chamæbatū uerbi causa, Cynosbatouē, aut Idæū  
 batum uocantes: quæ tria sunt uniuersi generis huius discrimina. Latini mō Rubum, ut Plini-  
 us, modo Sentem, ut Columella appellant, Idæum rubum, uel Sentem, Canisq̃ sentem, & sim-  
 pliciter sentem seu Rubum: quem autore Theophrasto libro. 3. de plantarum historia Chamæ-  
 baton, id est, humilem & terrestrem uocauimus. Verba eius quo diximus loco hæc sunt.  
 ἔτι δὲ καὶ τοῦ βάτου πάλιν γένος. μάλιστα δὲ ἔχονταί τι διαφέρειν, ὅτι ἡ μὲν ὀρθοφύη καὶ ὕψος ἔχει. ἡ δὲ  
 ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑψὺς κατὰ ἑνὸν. καὶ ὅταν συνάπτη τῇ γῇ περισφύσσας παλὺν ὅν δὲ καλοῦσι τινὲς χαμῆσκατον.  
 ἡ δὲ κύνοςκατος ὅν καρπὸν ἐπὶ τρυβρον ἔχει, καὶ παραπλήσιον τῷ τῆς γῆς. ἔτι δὲ ἀνδρῶν καὶ θάμνον μὲν καὶ  
 καὶ περισφύσσας τὰς πόλεις, τὸ δὲ φύλλον ἀγνώστου. Quorum sensus est. Ruborum item plura genera.  
 Præcipuam uero habent differentiam, q̃ alter recta & in altitudinem erigitur. Alter deorsum  
 & in terram uergit: & cum primum terram attingit, iterum radica-  
 tur. Vocantq̃ hunc aliqui hu-  
 milem, seu terrestrem Rubum. Qui uero Cynosbato, id est, canis Sentis dicitur, fructū fert ru-  
 bentem, puniceæ cytino similem. Estq̃ inter fruticem & arborem ineditus, puniceæ similis, folio  
 uitis. Et hæc Theophrastus de duobus Rubi generibus: quorum alter primo uoluntate a Dio-  
 scoride descriptus est, alter modo docei. Estq̃ hic Chamæbatos, id est, humilis ille Rubus, Sen-  
 tis, uel Rubus a latinis simpliciter appellatus. Cuius mora extrema æstate maturefcentia, au-  
 bus grato, & hominibus non inuili cibo in sepibus nigrescunt. Quæ inter Romanas Rubi ap-  
 pellationes in Dioscoride nunc leguntur: Vaticanaq̃ dicuntur, augustiore unius Romani col-  
 lis, q̃ ex reliqua Italia nominis nota.

De Idæo Rubo. C A P. XLI.

**I** Dæus Rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proteniat.  
 Est autē longe tenerior priore, ac minoribus spinis horrens. Quā  
 q̃ & sine spinis inueniatur. Eadem præstat quæ supradictus. Cæterum  
 flos cum melle, oculorum collectionibus commodissime illinitur. Ignē  
 sacrum extinguit. Stomachicisq̃ ex aqua bibendus datur.

B A R B A R I C O R O L L.

**R**vbus Idæus, in Ida, non alias nascitur, sub arborum umbra, rarioribus aculeis, & minus  
 aduncis.

E X M. V E R G. C O M M.

**I**dæus Rubus hic dictus est, quoniam in Ida, nec alibi copiosior nascitur, tenerior, paruis acu-  
 leis, & aliquando, ut hic ait, nullis. Tertiū genus in superiore illa diuisione nostra faciens. A lo-  
 co græci appellauerunt, ob eam quam diximus causam.

De Helxine, id est, murali hærbæ. C A P. XLII.

**H**elxinen aliqui Elitim uocāt, alij Canocersæam, alij Amelxinē,  
 alij Eufinen, nonnulli, Amorginen, alij Sueotachos, alij Psych-  
 uacos, alij Psychouacos, alij Melampelon, alij Cittampelon, alij Ciffa-  
 methon, alij Anateramenon, Romani uolutum Lapparon, Aegyptij  
 Apap, alij Parthenion, alij Sideritin, alij Heracleam, nonnulli Agriam,  
 qdam Clibodion, alij Polyonymon. Nascitur in sepibus, uinetis, mace-  
 rijs, et segetibus. Folia ei Mercurialis adsunt, hirsuta, cauliculi leniter ru-  
 bentes, & circa eos ueluti semina aspa, adherentia uestibus. Folia refri-



gerandi spissandiq; naturam habent. Qua ex causa sanant illitu ignes sacros, adusta, condylomata, incipientes panos, tumores, inflationesq;. Succus eius cum cerusa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt aptissime illinitur. Imponiturq; podagris, cum hircino seuo, aut cerato cyprino. Veterem tussim adiuuat, cyatho hausto. Tonsillis inflammatio ne turgentibus, utilissime & gargarizatur, et illinitur, Succus in aurium dolore infusus, iuuamen præstat.

## BARBARI COROLL.

**H**elixine duplex Dioscoridi, & omnino autoribus. Altera Partheniō, altera Cissanthemos ab Hederæ folijs uocata. Plinio item duplex, sed aliter. Altera de qua hic agitur Parthenij & Perdicij, siue Perdicijadis cognomine: quoniam perdices hac præcipue uescantur. Folia tamē ei non Mercurialis, ut Dioscorides, sed mixtæ similitudinis, Plātagini & Marrubio tribuit, cauliculis densis lanas infici, semina in capitibus lappaceis adhærescentia uestibus: a quo & Helxinem dictam uolunt. Hanc Aeoliæ gentes, & Aegyptij edunt. Crassas, plurimasq; habet radices, ut inquit Plinius. Altera idem autor inquit, uerior est Helxine, cui radix foliosa, ex qua similis malo carduus feminis plenus extuberat. Seminalis Acanus a Theophrasto dictus, cuius inciso summo uertice, lachryma erumpit iocundi saporis, Acanthica Mastiche uocata, proptereaq; adulterium ex ea fit, ut diximus. Germinat, atq; floret æstate folio, & caule, lanugines spinosas habens. Hæc Plinius. Nos hanc non Helxinem, sed Ixinem uocari credimus: ut in Chamæleonte candido dictum est: quancūq; porro prior Helxine Perdicion, & Parthenion dicatur. Aliud tamen intelligo, Plinium secutus, Perdicion, quæ a nostris herba Vrceolaris uocatur, ab alijs Astericum, folio similis Ocimo, nigrior tantum, nascens in regulis parietinisq;: ob id & Parietaria, et Muralium, & Muralis uulgo dicta, & Vineago: & Parthenion, quoniam a Minerua in somno contra præcipitia lapsusq; monstrata est Pericli Atheniensium principi, cū uernula ei charus ex altitudine cecidisset, Splachnoptes appellatur. Turtures, columbæ, gallinacæ annuum fastidium deducere dicuntur Helxina pasti, autor est Plinius. Triplex igitur inuenio Parthenium. Vnum folio Coriandri, quæ Amaracus a Galeno, Parthenium a Dioscoride nominat, uulgo Matricaria. Alterum folio Mercurialis, ut Dioscorides hoc loco, siue Plantaginis & Marrobij, ut Plinius, quæ dicitur Helxine, ac de ipsa hic agitur. Tertium folio Ocimi, quæ Parietaria, & Muralis uocatur: de qua mirum est Dioscoridem nihil præcipere, quod sciam. Nisi quod eum dicat sub Helxine hanc quæ accipisse: quoniam hirsutula sit, & adhærescat uestibus, nec a Mercurialis herbæ folijs omnino multum distet, præter quod Mercuriali serrata leuiter ea sunt, Parietariæ non sunt. Sunt qui & Mercurialem ipsam Parthenion quoq; dicant Helxinem, ut Dioscorides in Myosotide scriptum reliquit. Etiam Alfine dicta est. quancūq; corrupte in Theophrasto legitur Alfine, ubi Theodorus Volucrum interpretatur, arbores amplexu Hederæ modo strangulantes.

## EX M. VERG. COMM.

**P**luribus, & inter eas aliquot plantis alijs communibus Helxine appellationibus quendam indicata est. Testantur in græcis id Græcorum medici, qui Helxinem primo Perdicium, Parthenium, Sideritum, & Heracleam uocari aiunt. Mox & Cissampelum. Duobusq; capitibus de eiusdem nominis herba agentes, neque easdem utriusq; uires tribuentes, duas manifeste Helxines eodem nomine, sed diuersa natura constituisse uidentur. Præter eos Nicander etiam in Theriacis suis Parthenij primum, mox Helxines facta mentione, utranq; contra uenenata laudauit. *ἡ ἑλξίνη καὶ ἡ κισσάμπελος*. Quo loco interpretis eius, Clybatim, Sideritum, Parthenium, & Perdicium, & omnibus his unam eandemq; plantam uocari ait: iterumq; *ἡ ἑλξίνη καὶ ἡ παρθένιον*. &c. Iterumq; idem interpretis testatus est, Parthenium a quibusdam Helxinem, et Perdicium nominari. In latinis Plinius lib. 22. capite. 17. his uerbis græcos secutus est. Helxinem aliqui Perdicium uocant: quoniam Perdices ea præcipue uescantur: alij Sideritum: nonnulli Parthenium. Non licet in tam concordi tot testimonio fide, tam multis appellationibus dictam fuisse quondam Helxinem, non fateri. Non ideo tamen credendum, unam duas esse plantas, notis & uiribus diuersas. Oportet enim in cognominibus unum esse quod primo, uere, & per se nomine illo indicatur: tum ex similitudine ad id nomen alia admitti: quæ genus suum seruantia, in parem nominis tamen societatem, communionemq; adoptione illa ueniant. Esse autem duas Helxines, dissimiles naturæ inter se notæ ostendunt: & post naturam antiquiores græci, præsertimq; Paulus



**C** Aegineta priuati, seorsumque his uerbis de utraque in. c. agēs ἡλξίν δι' ὅτι δι' περδίκιον, δι' δι' παρθένιον, δι' δι' σιδερίτιον, δι' δι' ἡράκλειον. Δύναμις δὲ αὐτῶν ῥυπτικὴ καὶ ἀτρίμας μὲν ὑγρότητος ὑπολύχρον. Quod est, Helxine sunt qui Perdicium, qui Parthenium, qui Sideritum, qui Heracleam uocent. Vis eius est absterfione purgare, & cum frigida humiditate aliqua sensim leniterque adstringere. Et quæ hæc Helxines capite hoc a Dioscoride tractata ex Paulo historia, & medicina. Postquam statim idē ait, ἡλξίν καὶ κατὰ μῆκος διαφορετικῶς ἔχει δύναμις, id est, Helxine, quæ Cissampelos dicitur, discutiendi uim habet. Huius nulla est in Dioscoride historia. Habent quidem impressi, & plerique alij codices, in fine capituli additam magis quæ a principio descriptam breuissimam eius historiam & medicinam, & quæ huic scriptori accreuisse manifeste uideatur. Eam alij interpretes suis additionibus coniunxerunt. Nobis, qui opus hoc eo consilio fuscipimus, ut ex meliorum fide omnia in Dioscoride instaurantur, contra uetustissimos, eosdemque optimos testes uertere ea non placuit: præsertim discordi eius ab antiquis medicina, quam in discutiendo Paulus Aegineta, codices uero illi in soluenda alio esse dixerunt. At duæ sunt Helxinae, fatemur id quidem: non ideo tamen in Dioscoride legenda quæ illi parum conueniant, & alijs discrepent. Potuit enim huic scriptori satis esse, inter alterius appellationes huius generis meminisse: aut quod in plerisque alijs factum est, perijisse huic capiti altera hæc Helxine. Ex his duas esse Helxines rationari facile est. Alteram Mercurialis herbae folijs, ut hic ait: ut autem Plinius, mixtae similitudinis inter Plantaginē, & Marrubium: alteram Hederæ, in uinetis nascentem, ideoque Cissampelō uocatam. Illam primo & perse sic dictam: hanc illi congenerem, aut similem saltem: similemque ut nos opinamur, in tenaci uestium nexu illo. Hæc enim Helxines præcipua nota est, & unde factum illi nomen fuit. Quærendum post hæc etiam, unde tot alia illæ appellationes ad Helxinem irrepserint: non utraq; sed ut nos credimus, priorē illā, quæ semina fert in capitibus lappaceis, uestibus adhærentia. Possunt euentus eius in alijs plures esse causæ. Sed cur Perdicium dicta fuerit, nulla, præter a Plinio & Theophrasto allatam: quæ scilicet semine eius perdices notissimæ aues uescunt: herbamque fodiunt, & in ea uoluntur. Iussit hoc nomine uocata uti Abfyrus, ueterinariae medicinae græcus autor, contra iumentorum tussim. Verba eius sunt, βοτάνην ἢ ῥωμαῖοι περδίκιον καλοῦσι. Celsus etiam secundo medicinae suæ libro, Murem herbam nominans, hanc intellexisse creditur: quoniam parietes & muros natalem sibi locum fecerit. Ob quam causam a multis alijs quot locis Parietaria nunc etiam dicitur. Hic etiam ὑφραγμῶς καὶ τοίχου, id est, maceris & muris nasci ait. Sunt hæc appellationes hæc priori huic Helxinæ proprie ex diuersis causis illi assignatae: Sideritis uero, & Parthenion alijs plantis proprie, huic uero additæ, & ex similitudine aliqua receptæ. Credimusque nos, Helxinem ideo Sideritum dictam, quæ utraq; Marrubij folio sit. At hic Mercurialis herbae folio Helxinem describit: alij tamen, præsertimque Plinius mixtae similitudinis inter Plantaginē & Marrubium. Vtraque folio aspero est. Sola enim asperitate uestes tenaci nexu hæc retinet. Vtraque etiam inter saxa nascitur. Cur autem Parthenios quondam diceretur, non satis modo nobis constat. Quæ hoc nomine dicta proprie fuerit, Anthemidi congener herba est, superiore uolumine inter Chamæmalum & Bouis oculum tractata. Ceteris, quæ plures in medicæ materiae disciplina sunt, addita, & ex similitudine recepta ea appellatio est. Siquidem & Artemisia Parthenion dicta est. Esse autem Parthenion Helxines appellatiōnem, non genus, manifeste indicat Paulus Aegineta: quæ cum de Helxine egisset, non multo post proposita Parthenio, id tantum ait, ὑπάρχει ἐν τῇ ἡλξίν. quod est, Dictum in Helxine: quali per se Parthenion nulla est, sed ex multis una Helxines appellatio. Vulgo fere nota Muralis, Parietariaque hæc Helxine. Quemadmodum contra cognitu difficilis quæ Cissampelos primo: eamque ob causam nominata est, quæ Hederæ folio in uinetis nascitur: ex qua eius natura factæ alia: illæ appellationes etiam sunt, Melampelon, & Cissanthemon. Omnes enim coniunctum sibi Hederæ nomen habent, natalis loci, & foliorum eius index. Obseruatum pluribus locis in scriptore hoc a nobis est, plantarum genera, non nomina appellationibus his ab eo numerari. Facitque id hoc loco credimus: quoniam sunt quæ in nominibus his utriusque generi Helxines seorsum competant: discreuisseque eas ex his quæ hæcenus dicta sunt, non erit legentibus difficile. Adhuciemus illud etiam, quam hic Polyonymon, id est, multi nominis appellatiōnem Helxines esse ait, ad priorē illam pertinere. Ea enim est quæ tam multis nominibus indicatur.

## De Elatine. CAP. XLIII.

Elatine

**E**latine folia habet Helxinæ, minora, rotundiora, pilosa, semper  
dalibus ramulis, quinis senisue, a radice foliosis, gustu adstringens



gentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluctationibus & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis. Eadē cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

## BARBARI COROLL.

**E**latine, folio Casia a Plinio describitur; cetera cum Dioscoride conueniunt. Corruptam in Plinio lectionem esse haud sum dubius, librarijs Casiam pro Helxina substituentibus: quandoquidem Elatina modo uisitur, Helxina similis, hoc est, folio Hederæ propinquo, non Casia: cuius id oleaceum est; ut in Chamælea dicitur.

## EX M. VERG. COMM.

Similis Helxinae Elatine est, non simpliciter, sed ei quam folio Hederæ Cissampelon uocari diximus: eamq; ob causam ab Helxine statim tractata. Eam ueteres græcorum medici medicoriter adstringere, & refrigerare dixerunt.

## De Eupatorio. CAP. XLIII.

**E**vporium, siue ut alijs placet Hepatorium, aut Hepatitis, fruticosa hæra est, unum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem. Folijs per interualla Quinquefolij, aut Cannabis similibus, quinquepartito, aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum serratis. Semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agrecicatricem trahunt, medentur. Hæra, aut semen in uino potum, dysenteria, iocineris uitijs, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, Artemisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

## BARBARI COROLL.

**E**vporium, & Eupatoria quoq; dicitur. Regiam & hæc auctoritatem habet, folijs plumosis, modo caulis, flore candido, radice superuacua. Mauritanii aliud Eupatorium demonstrant, officinis penitus diuersum figura, sed effectu par, scapo exiguo, fere cubitali, folio Centauri minoris, frutice odorato, sed flore magis, glutens ei est, radice superuacua. Passim nascitur.

## EX M. VERG. COMM.

**F**uerunt quondam, & adhuc sunt, magnæ inter autores & medicos litis Eupatorium, & Argemone. Nec persuaderi adhuc possunt aliqui, nō esse Argemonem Eupatorium: ex tam multo tempore, tamq; antiquæ fidei in medicina autoribus, ea multorum animis opinio insedit. Licetq; hic iam pridem in Anemone, & nunc in Eupatorio dixerit decipi pleroseq; falsoq; credere Argemonem Eupatorium esse: non desinunt tamen quotidie pro ea re uolenter aliqui certare. Verba eius in Anemone sunt, qualia poterunt uolentes cum libuerit uidere: ea nunc etiā repetita ab eo sunt. Nosq; illorum memores, necessario locum in extremo hoc capite emendauimus: & pro Artemisia, Argemonem uertimus. Quod enim hic ait, quosdam Artemisiam hanc uocasse deceptos, alia enim est ut præmonstrauimus, in Artemisia non legitur, at in Anemone manifeste id inuenitur. Sunt Diosco. in Anemone uerba hæc. *ἴναι δὲ καὶ ἀνέμωνος ἀπορίσιν ἀπὸ τοῦ ἀργέμονος τὴν λεγομένην ἀργεμόνην, καὶ τὴν φοιδάκ μύκωνα. περὶ ἧς ἐν ταῖς μύκωνισιν ἱσορίσσω. ἢ καὶ τῶν ἀνέμων ὁ μόνον φοινικῶν ὑπάρχον πλανῶνται τὴν ἀργεμόνην ὑπακώριον ὀνομάζοντες. &c.* Quorum sensus est, qui in Anemone redditus a nobis fuit: cui & hic respondet locus. Neq; Artemisiam, sed Argemonem falso inquit Diosc. credere quosdam Eupatorium esse. Neglexerūt hoc alij interpretes, quod alioquin multifaciendum erat: ut quale uerū Eupatoriū esset aliquando cognosceretur. Vidimus nos in maioris ciuitatis nostræ Nosocomij hortis natam plantā, quæ omnibus a Diosc. traditis notis, ueram Eupatorium se ostenderet: præsertimq; semine in teram decliui, & postq; aruerat uestibus hærente. Nihil in quotidiana multarū plantarū obseruatione certius antiquæ historiæ respondere aliqui mihi uisum est: furculosum genus, singularis uirga, lignosa postq; aruit duricies, plumosa undiq; aspitata, color liuens magis q̄ niger, & folia

A

Pli. li. 27. ca. 9.

ὑπακώριον

B



**C** per intervalla, sed contrarijs pediculis pendentia. Quod non penitus huic scriptori responde-  
re uidebatur: comparatio tantum erat, qua Cannabis, aut Quinquefolij folijs ea comparaba-  
tur. Cetera naturæ & Dioscoridi eadem omnia erant. Regiæ dignitatis herba Eupatorium eti-  
am est, ab Eupatore rege inuenta. Et quoniam iecori præcipue medeatur, quod græci hep-  
dicunt, ideo Hepatorium, & Hepaticis ab aliquibus dicta.

πεντάφυλλον

## De Quinquefolio. CAP. XLV.

**P**entaphyllon aliqui Pentapetes, alij Pentatomon, alij Pentada-  
ctylon, alij Pseudoselinum, alij Callipetalon, alij Xyloloton, nō  
nulli Xylopetalon, alij Asphalton, alij Pentacœnon, alij Thymiatin,  
Aegyptij Orphitebœcen, alij Enotron, Magi Ibdidis unguem, alij Ibi-  
dis pennam, alij Hermodactylon, Romani Quinquefolium, Galli Pem-  
pedulam, Daci Propedulam appellant. Ramulos fert furculaceos, tenu-  
es, palmi magnitudine, in quibus semen. Folia Menthæ, quina singulis  
pediculis, raro plura, in ambitu serrata. Florem ex luteo pallescentem,  
interdum auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Sub  
rubram habet radicem, oblongam, Veratro nigro crassiore. Plurimis  
pollet remedijs. Jus radices decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, den-  
tium dolores sedat. Putrida oris ulcera, collutione sistit. Arteriæ scabriti-  
cias, gargarizatu læuigat. Contra alui profluvia, & dysenterias auxilia-  
tur. Item articulorum, coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in ace-  
to & illita, serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores, duricias, absces-  
sus, & distentiones discutit. Ignes sacros, reduuias, condylomata, psō-  
rasq; sanat. Teneræ radices succus contra iocineris pulmonumq; uitia  
prodest. Item aduersum uenena. Cum hydromelite autem, uel diluto  
uino, & piperis exiguo bibuntur folia, contra febriū circūitus. In quar-  
tana quidem quaternum ramulorum, in tertiana uero ternum, in quoti-  
diana unius. Tricena quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus pro-  
sunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime re-  
gio morbo medetur. Illita cum melle, & sale, tam uulneribus q̃ fistulis  
remedio sunt. Enterocelcis auxilium præstant. Quinquefolium sangui-  
nis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, et san-  
guinis eruptiones inciditur.

## BARBARI COROLL.

Pli. li. 25. ca. 9.  
Theo. lib. 9.  
de planta. hñ.

**P**entaphyllon, & Pentapteron in Theophrasto, Theodorus Quinq;foliam, & Quinq;pen-  
nam conuertit. Aetius hanc Hermubotanem, hoc est, Mercurij herbam uocari tradit. Aegyptij  
etiam Dissyphi cognominant. Daci Drogila. Itali Psyllitum, Soloram, & Thebeotin: quan-  
quam corrupta puto nomina. Nam & Therumbros, & Theonestron quoq; dictam inuenio.  
Radice cum recens est, rubente, nigra: cum inarescit, quadrangula: folio uitis pusillo: auge-  
tur, definitque cum uite: caulibus tenuibus, crebris geniculis. Nomen a numero foliorum.  
Quidam Græci Chamæzeleon, quasi fruticem terræ uocant. Commendari Quinquefolium  
fraga terrestria gignendo, Plinius existimat. Ego id, qui uerum esse possit, non intelligo. Nam  
herba ea quæ fraga gignit, trifolia est, non Quinquefolia, flore candido, non luteo, in Rheti-  
cis & Vindelicis alpihus, etiamnum frequens secus uias. Hippocrates duo uidetur nouisse  
Quinquefolia. Candidum, quod & herbaceum, & procerius est a terra. Nigrum, quod humi-  
lius. Est & quæ Tormentilla uulgo dicitur Quinquefolio simillima, nisi q̃ septem, non quinq;



habet folia. Potest a nobis Heptaphyllon uocari, hoc est, Septemfolia: ex cuius radice pastillos theriacos (si Dñs placet) officinae pro uiperarum carne subijciunt: quoniam uiperæ modo, ut ipsi putant, nunq̃ uisuntur.

## EX M. VERG. COMM.

Nouerunt rura omnia Quinquefoliū, soloq; hoc nomine maxime cognitum ubiq; in honore aliquo est. Theophrastus, 9. de plantarū historia non Pentaphyllon tantū uocari sua ætate dixit, uerum Pentapetes etiam, factū ab aliquibus illi nomine a pennis auium, ut credidit Gaza: ut autē nos opinamur, quia in quinque folia se pandit, & extendit. Fecit eadem etiā foliorū forma, ut Pentatomon, id est, in quinque partes diuisum diceretur. Sic Pentadactylon, q̃ ut in hominis manu quinque digitī sunt, sic in ea planta totidem foliorū diuisiones. Pseudoselinon dictum etiā, quod Apū mentiat, sitq; illi in foliorū sectionibus illis quadatenus similes. Quæ itidem illi a gentibus aliæ appellationes fuerunt, aliquā huiuscemodi causā habuerunt. Quales Callipetalon, & Xyloperalon sunt, a foliorum specie & duricie factæ. Quemadmodū uerisimile est, in barbaris illis latere incognitā modo nobis, ex figura, aut uiribus eius rationē aliquam. De radice, folioq; eius libro, 9. de plantarū historia agens Theophrastus, addidit, nigrescere Quinquefolij radicem effossā, liccatamq;. Quod a Dioscoride ideo dictum non est, quoniam satis fore sibi hic scriptor credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Post id enim tempus medicis certo loco signatam, seruari relinquebat. Adiecit etiam Vitigineum Quinquefolij folium esse, non quantitate (pusillum enim est) sed colore & forma, & quasi naturā Vitis sequeretur, augeri simul, & tabescere cum ea, caules per terram spargi graciles, crebras, habentes, ut ille ait *κνίμας*, non crura, sed a cruris humani forma inter duos geniculos interualla, quæ *κνίμας* ille, qua diximus ratione uocat. Videndum illud etiam, quo modo hic Menthæ, ille Vitis folio Quinquefolium esse dicat. Nobis male inuicem comparari posse plantarum illarum folia inter se uidentur: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri flauo colore dici. Hoc tamen non adeo difficile, ut illud. Videmus enim aliquando in pallore hominis utrunq; colorem illum.

## De Phœnice.

## CAP. XLVI.

Phœnicen aliqui Rhon, alij Anchinopa, alij Phœnicopterōn, alij Rhonstachyos, alij Osthaleu, Aegyptij Athnon nominant. Folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam Lolio similem, ramus digitorum senum, radici aduolutos, septenas octonasue spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Harum uirū compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinae impetus infrænet. Sunt qui adalligatam in puniceo uellere, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

## BARBARI COROLL.

Phœnix a Plinio dicitur herba Phœnicea, inter fruges ab eo posita: quoniam a nostris Ordeum murinum uocetur.

## EX M. VERG. COMM.

Herbæ nomē fecit color, q̃ non dissimilis in ea maturis palmulis uidet. Eaq; ob cām Phœnicopterōs, a puniceo coloris aue dicta etiā ab aliquibus fuit. Nascit hæc in tegulis frequentior, q̃ in aruis. Dico autē tegulas nūc a tegēdo, oēm qua domus tegit, & hymbris stillicidia deriuant matē. *στῆν* em̃ hic, non *κίραμον* dixit: qua uoce Græci indicauerūt, quæcūq; familiā a celesti aqua tuerēt, siue fideles tegulæ, siue ex materiā tabulæ, siue stramēta sint. Hordeū murinū Plinius uocari a latinis ait: q̃ hordeaceo folio sit, & seminibus eius iter tegulas mures uescant: hic Lolū murinū, a spicæ figura: uterq; idē, sed diuersa rōne. Quot ramuli, uel potius culmi illi sunt, tot etiā spicæ. Diximusq; nos, sedigiales culmos illos, lōgitudine, nō crassitudine eorū itelligētes.

## De Idæa radice.

## CAP. XLVII.

Idææ radici folia sunt ea, quæ Rusco. Adherent his, ueluti exigui pimpini, in quibus flos. Radix spissandi, cohibendiq; naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pora citam aluum,

P. uij



C mensescq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

## BARBARI COROLL.

**I**dxæ radix, acerbæ gustu, misceri solita luctantium in palestra pulueri, ad eam quæ repercutere tantum oporteat, ut Paulus Aegineta scribit.

## EX M. VERG. COM M.

**R**adicem Dioscori. Pliniusq; herbā Idæam uocat: alter a tota natura, alter a portiore eius parte, & qua sola medicinæ inferuit, eam appellans. Peregrina Italiæ planta est, peregrinitatēq; suam natalis loci cognomine indicat. Rusco, de qua in extremo uolumine hoc agitur, omnes eam comparauerunt: cuspidatis ideo folijs herbam intelligere oportet, sed non tam solidis, rigentibusq; ramulis, ut Ruscus est: quando Helices secus folia habere hanc Dioscorides ait, Plinius uero eiusdem rei significatione pampinos.

## De Rhodia Radice. CAP. XLVIII.

*Radix pisa*

**G**ignitur Rhodia Radix in Macedonia, Costo similis, leuior, inæquabilis. Quæ contrita Rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum Nardo imponatur.

## BARBARI COROLL.

**H**abetur & Radicis Cinthiæ mētio Hippocrati, fouendis feminarij locis. Inuenio & Rhodion uocari coloris genus Democrito, Italicū præferente in uellerū rinatura: fortasse id, quod nos uulgarī nomine Rosaceum uocamus. Galenus Rhizam, hoc est, Radicem ab eo dici genus quoddam sati scribit, sine caule, sine flore, sine semine, tribus dūtaxat folijs, sed proceris, & in terra stratis, digitorum duorū magnitudine, similibus Anchusæ, radicē ipsam prætenue, purgandi uiribus, sed exiliter. Alia uidet herba, quæ uocat Oxysa Plinio, etiam si folia æque terna habet: quippe quæ non purget, sed contra potius adstringat, & ad stomachū dissolutū, & Enterocleas in cibo detur. Proinde sunt, qui Oxyn putent esse, quam uulgus Tauram, & Triada, hoc est, Trinitatē, & Sphragida, hoc est, sigillum Solomonis appellauit, folio triplici, aut uno potius in terna disposito, radice capillamētis multiplici, flore cū maculis quibusdam candidis ceruleo. Est & Ophrys Plinio herba denticulato oleri similis, folijs duobus, quæ capillū inquit denigrat. Est & Mamiras herbulæ cuiusdam radícula, ut Paulus notat, geniculis frequentibus nodosis, albugines, & cicatrices exterens, atq; comminuens.

## EX M. VERG. COM M.

**R**osæ, quas Græci Rhoda nominant, non Rhodus insula radici huic nomē fecerunt. Quæ autem, & cuius plantæ radix ea sit, legisse me hætenus non memini. Nec integrū undiq; caput hoc uidetur. Desyderatur enim in eo aliquid: præsertimq; quo loco hic ait, Imponitur cū Nardo tenuis, & mox fronti temporibusq; inspergitur. Duplex remediū ratio docetur: ut imponatur capiti scilicet, & inspergatur ea frons, temporaq;. Verum in utroq; desyderatur aliquid, quo scilicet addito liquore inspergenda sit fronti & temporibus. *ut ex p. 10. in* enim participium, quo hic usus est, id exigit.

## De Equiseto. CAP. XLIX.

*Εἰσωπε*

**E**quisetum Græci Hippurin, alij Trimachion, alij Anabasin, alij Cheredranon, alij Phædran, alij Itiandendron, alij Gis, alij Scænioistrophon uocant. Aegyptij Pherphram, Magi Saturni cibum, Romanij Equinalem, alij Equi salicem, aut Anabasion, alij Ephydron. In risguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se facti, rubescentes, scabri, & iunceæ circa eos folia, crebra, exilia. In sublimē Equisetum attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis eius spissare. Quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. Prodest dysentericis in uino potus. Vrinam cit. Sanguinolenta uulnēra glutinantur, tritis folijs & illitis. Tussim, orthopnceam, ruptaq; ada-



iuuat. Folij in aqua potis, diffeciones uellicae & intestinorum, enterocoe  
laeq; in unum coalescere, cogiq; feruntur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**H**ippuris, Equisetū, & Equifelis dicit a latinis, inuisa fenifecis, nascens in pratis. Est autē pi-  
lus terrae, Equinae setae similis, ut nostri tradunt. Graecorū aliqui Pinū folijs nigricantē, eodem  
noīe appellant. Hanc uero, quae hic describitur, folia habere pauca, tenuia, exigua, iunceas co-  
mas, semen rotundū, simile Coriandro. Nasci in arbutis maxime, auctor Plinius, hanc herbā  
Dioscorides a Romanis Salicē uocari tradit; de qua fortasse Verrius, homo doctus apud Festū  
intellexerit, cū diceret, uirgulti genus esse Salicē: non ridicule, ut idē Festus carpit, interpretatus:  
q; ea celeritate crescat, ut salire uideat: qñ Graeci q; hanc & Iteamdendron, & Anabasin a Salī-  
cis quadā similitudine, & a scandēdi more uocitant. Alio loco Plinius, Ventoso tractu nascit,  
ingr, scandiq; arbores, et ppendentē ex ramis, folio nullo cirris nūerosam, qui sunt lunci gen-  
culari, radice pallida. Nec mirū sit alicui, q; folia modo pauca, modo nulla tribuant. facit hoc  
& auctorū, quos secutus est, et locorū, atq; temporū diuersitas. Hanc ipsam Cauē, siue Dau-  
cum uocari legas in aliq; codicibus: uetusta tamen exemplaria id uocabulū non habent.

## E X M. V E R G. C O M M.

**S**i uideat nascentē aliquis Equisetū herbam, exeuntēq; ex terra aliquot diebus contēpletur,  
nūq; unde futura sit equina cauda in ea intelliget: tam breui, nudo, concretoq; oritur aspara-  
go & scapo. Nullibi dissimiliore natura finem, q; in hac planta a suo principio fecit. Oritur em  
humani pollicis longitudine, crassitudineq; in acutū fastigiata: mox procedente tēpore pandit  
concretus ille scapus, pandensq; se per interualla, & inter ea certis spacijs iunceā folia, & quasi  
capillamēta quaedā profert: quae dum augētur, undiq; ad terrā feruntur, eadē gracilitate qua in  
equina cauda pili sunt: quā non potest ostendere, nisi cum aut uiuens prona pendet ex alto, aut  
secta ad terrā inuerso cacumine descendētib; iunceis & capillatis folijs illis, totā equinae cau-  
dae imaginē reddit. Nota oibus planta, & qua nulla in fossis, ppe aquas umbrosis locis frequē-  
tior nascit. Anabasin ab ascendendo aliq; eā dixerunt: qñ infirma alijs stirpibus libet hærere.  
Charadrānon itide, q; in fossarū faucibus, q; Graeci χαρδρανον uocāt, ortus & uita illi sit. Nec mi-  
nus Ephydrom ob eandē cām, nihil em aliud, q; ἐν τῷ ἑλκῳ .i. in aqua Ephydron significat.  
Vocauerūt aliqui etiā Schaniostrophon, q; iunceā eius folia illa non aliter, q; Cannabis, aut  
Linū in funes texunt. Graeci Salicem arborē, & Romani Salicē equinalē ob hanc ipsam causam  
uocauerūt. Plinius lib. 18. cap. 27. inimicā fenifecis & inutilem pratis dixit: mox lib. 26. cap. 14.  
iterum de ea agens, non cōuenire inter graecos, nec cum graecis latinos ait. Vulgaris tamē de-  
scripta a Dioscoride hoc loco herba est, oibus locis cognitu & inuentu facillima.

## De altero Equifeto.

## CAP. L.

**A**lterum Equisetū, quod aliqui Equition, ali; Chedran, ali; Gy-  
non appellant. Caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanīs. Co-  
mis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum a-  
ceto tritum, uulneribus remedio est. Eademq; fungitur facultate.

## B A R B A R I C O R O L L.

**S**ciendum Hippurin uocari & piscem quendam, siue Hippurea: quem aliqui etiam Cory-  
phaenem cognominant. Differt ab hoc, qui uocatur Hippus, ab Epicharmo dictus Ispidion,  
siue ut legunt aliqui, Ispidion.

**D**iffert a priore Equifeto posterior hae solā comarum breuitate, candore & mollicie: quae  
maiores in hac, q; in illa notae sunt: ideoq; facillimae utraq; cognitionis: desiderat solū, cui  
aequalem hic caulem eius dicat, congeneris ne sibi antedictae, an alterius plantae alicuius? In-  
certum id est. Ispion em hic tantū ait, eamq; ob causā uitij nota signatus locus a nobis est.

## De Cocco, seu Infectorio.

## CAP. LI.

**C**occum quo infectores utuntur, frutex est surculosus, paruus, cui  
grana ceu lentes adharent, quae electa congeruntur. Optimū gi-  
gnitur in Galatia, et Armenia. Deinde Asia, & Cilicia. Vltimus ex omni-  
bus Hispanicus. Vis huic spissandi, Vulneribus neruisq; praecilis, con-

A

Pli. li. 26. ca. 13.

B

VERG.

κοκκος βαφικη



D I O S C O R I D I S

**C**uenienter ex aceto illinitur. Nascitur quoque in Ciliciæ Quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum uocitant.

Pli. li. 9. ca. 41.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**D**iffert Coccus Baphica, hoc est, granū tinctoriū, a Cocco Gnidio, siue Grano Gnidio, ut apertissime cōstabit Galenū, & utriusque notas cōtēplantibus. Magnitudo huic, id est, Gnidio Grano, pipēris maior, uis ardens, rotundū, rubensque est colore Cocci. Frutex, qui hoc serat, Thymælea, siue Chamælea dicitur. At qui tinctoriū granū gignit, aut priuatim Coccus dicitur, ut Dioscoridi placere uideo: aut Illex est Aquifolia. Granū inquit hoc Plinius, rubens est, primumque ceu specēs frutices paruos Aquifoliæ Illicis. Quisquiliū uocant, Pensionē alteram, tributi pauperibus Hispaniæ donati. Est em Illex gemina, ut Columellę placet. Minor, apibus quæstura, & prolixior, ab oibus improbata mellificio. Omnes inquit Plinius, roboris dotes, Illex solo prouocat Cocco. Granū hoc Galatiæ, aut circa Emeritā Lusitaniæ in maxima laude inquit habebat. Gignitur & in Africa, & Pisidia. Pessimum in Sardinia. Est autē genus ex eo inquit in Africa fere, & Asia nascens, celerrime in uermiculū se mutans: quod ideo Scolerion uocabant: improbabantque Limaci parue similes: culici, ut Dioscorides affirmat, & Pausanias: qui fruticem hunc in Locride copiosum ad Ambrysom Rhamni amplitudine, præterea Lentisco similem, nigriore tantū, & molliore folio describit. Fructu Solani quēdam specie, sed Erui magnitudine. Colligendū præcipiunt antequam uermiculū is nascat. Galatæ, qui supra Phrygiā sunt, gentilitē Ligy uocant. Eum fruticē Iones & Græcia tota, Coccū. Anniculo itaque Grano, succus ad pigmēta languidus, Quadrimo euandus. Ita nec recentis uires, nec senescenti. Colos inter Principales, Imperatorijs tantū paludamentis dicatus: qualis in Rosa micat, & quo nihil aspectu gratius, & in purpuras Tyrias, Dibaphasque, aut Laconicas: etenim Tyrio primū tinctas, mox & Cocco tingere mos erat, aut contra, ut fieret Byssinū. Nam & tertio, & quarto, & quinto saturabantur. Vnde nota illa uestiū, monocoros, dicoros, tricoros, tetracoros, pentacoros in utris principū. Sit autē granum Tinctoriū, an Phœnicobalanus, atque Palmula, quod Hippocrates Phœnition Coccon, quasi granū puniceum uocauit, æstimaturis relinquo. Illud quoque hoc loco referendū est, Coicina quædam legi apud Græcos texta, quæ nostri ceu Coccina legentes, in Strabone rubra, conuerterunt. Cæterū Coicina dicuntur a Coice frutice in Aegypto textili: cuius mentio & apud Theophrastum est. Coix inquit, folio Harundinis angulari, ad nexus utilis, a quo & fiscellæ genus Coix artice, ut inquit Pollux, quod dorice Cois dicatur.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**C**occum nasci in Illice Theophrastus lib. 3. de plantari hist. dixit, καὶ ἡ πρῶτος τῶν φοινικῶν κόνις. Et Illex puniceum Coccum. Quæ Plinius secutus lib. 24. cap. 4. Coccū Illicis ait. Idem tamen multo antea lib. 16. cap. 9. dixerat, Seruato Illicis genere, priuatimque ceu specēs frutices paruos Aquifoliæ Illicis. Ex quo genere hic fruticem paruū, furculosum dixit: qualem & nostra ætas in legendo Cocco, in Romanorū provincia quotidie uidet. Barbarus, quæ græcos codices secutus fuerit, quos nos etiā uidimus, in quibus non legeretur μικρόν, eam reliquit partē. Nos ex alijs græcis, Plinijque historia admoniti, eam seruauimus uocem. Paruos em frutices ille ait, quæ hic ὁ μῦθος ἐστὶ μικρὸν φρυγανώδης dixit. Quod autē Dioscorides ait, hæere Coccū fruticibus his ὁ φικρί, id est, lenticularū modo, non ad formā Grani, sed hærendi modū referendum est. Nota modo, & pulgaris res, quæ etiā ex alijs nationibus laudetur. Quod postremo hic ait, in Cilicia nascentē in roboribus Coccum, minimis cochleis simile, ab incolis mulieribus ore auelli, aut excipi, parum certā & uerisimilem nobis habet historiam: neque intelligimus, in quē usum id fieri opus fuerit. Corruptum credimus esse locum, & pro illo τῷ σῶματι, quod ore significat, aliter quondam legi potuisse, pertinereque ad tempus, quo legendus Coccus esset.

757111

**De Tragio. CAP. LII.**  
**T**Ragium nascitur in Creta tantum insula, Lentisco simile, & semine, folio & ramis. Singulis tamen minoribus. Succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaque illitu spicula e corpore eiciunt. Omnia quoque corpori impacta, euocant. Pota stranguriæ medentur. Calculos uesicæ frangunt. Menses trahunt. Modus in sumptio



ne est, drachma una. Fama est, syluestres capras sagittis confossas, eius **A**  
hærbæ pabulo spicula excutere.

**BARBARI COROLL.**  
**T** Ragon alij similem Terebintho faciunt, alij Iunipero per omnia: succo lacteo, qui spissatur in gummi, nascentem non alibi, q̃ in maritimis Cretæ. Dicitur & Tragonis.

**EX M. VERG. COMM.**  
**P** Eregrino Italiæ, gentibusq; alijs frutici nomen in Creta insula tantū caprinum pecus fecit, ob eam quam hic in extremo capite caussam reddidit. Plinius Terebintho primum lib. 17. capite. 11. mox Iunipero. 27. uolumine, ultimo capite similem fecit. Ex qua hominis diuersa eiusdem rei historia facile est consicere, modo hos, modo illos delibasse eum auctores: ideoq; multis locis non esse earundem rerum eandem illi historiam. Idem liquorem eius lacteum esse, & in maritimis nasci dixit. Nos in peregrino, & ob id incognito frutice nihil habemus aliud, quod monere legentes ualeamus.

**De alio Tragio. CAP. LIII.**  
**E** St & aliud Tragium, quod Tragoceros aliqui uocant, alij Scorpi on, alij Garganon, Romani Cornulacam, Daci Saliam, Aegyptij Sober, Aphri Achæosim. Folia Scolopendrij habet, & radicem syluestris Rhaphani, tenuem, candidam. Quam crudam, uel coctam esse, dysentericis prodest. Folia autumnno, hyrci uirus olent; exinde sibi Tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

**BARBARI COROLL.**  
**T** Ragon hæc minor est priore, nec in Creta solum, ut illud, sed multis locis nascitur; ut **B**  
Galenus inquit.

**EX M. VERG. COMM.**  
**P** Riori posteriorem hanc Tragion cognominem tantū faciunt Galenus, Paulus Aegineta, Græcorumq; alij herbarij omnes, & medici: neq; immerito. Siquidem foliorum figura differt, quæ in hac Scolopendrij, in illa Lentisci sunt. Differt natalibus: q̃ illa natiuum sibi solum habet Cretam insulam, hæc ut Paulus Aegineta ait, *φύεται πανταχούθεν*, quod est, multis locis nascitur. Differt postremo uiribus: quæ in illa *ἰσχυραὶ*, id est, extrahendi sunt, in hac adstringentes: ideoq; fluidis affectionibus cunctis accommodata. Accedit his, q̃ hæc amarioris sapore est, qui in illa non sentitur. Cur autem illi idem factum a gentibus nomen fuerit, hyrcinum foliorum uirus fuit. Hanc ipsam Dioscorides Tragocero, id est, hyrcinū cornu dictā testatur. Facileq; est ex græca hac uoce, Romanā illam Cornulacā, quæcunq; ea est, factam fuisse. Scorpij dein de appellatio male ex Trago, quæ mox dicenda est, ad hanc translata fuit.

**De Trago. CAP. LIIII.**  
**E** St etiam hærbæ Tragos, quam aliqui Scorpion, aut Tragonon **tragos**  
uocant, maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, ruffis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum grana decem ex uino pota, coeliacis, & sceminiis fluctione uulua laborantibus auxiliantur. Tunduntur a plerisq; & in pastillos digeruntur, quibus utuntur.

**BARBARI COROLL.**  
**T** Ragon Asia fert, uepre ut Plinius dicit, sine folijs, racemis rubentibus, ad medicinæ dumtaxat usum. Hanc & in littoribus nostris gigni modo perhibent herbarij; Iunco marino si milem: a quo & Iuncum marinū multi uocant eam. Tragos alia est; quā nos Hyrculū uocauimus inter Nardos. Item alia Sitodes, hoc est, cerealis cognominata, inter frugesq; dicta.

**EX M. VERG. COMM.**  
**P** Eregrina & hæc Italiæ planta est, si Plinio credimus, qui natale solū Asiā illi assignauit.



D I O S C O R I D I S

**C** duobus locis, eam describens. 13. uolumine, primū capite. 21. mox. 27. capite. 12. Quæ poterunt uolentes certius in eo uidere. In luncorum genere aliqui eam numerant, nec dissimilem marino luncō in aliquibus faciunt. Plinius Veprem uocat, sine folijs, ramis rubentibus, semipedem altam, fruticosam, racemis rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, in maritimis nascentem. Quæ eadem fere huic scriptori historia est.

ὀξυσχίνος

De luncō.

CAP. LV.

**O**xyfchinos aliquibus Schinos læuis, alijs Oxypternos, alijs Solis superciliū, Romanis luncus marinus, aut Manualis dicitur. Duo eius genera. Vnū læuis nominatū. Alterū acuti, qui in mucronem fastigia tur. Cuius etiā duo assignant genera. Vnū sterile. Reliquū fert semen niggrū, rotundū, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est luncus, qui uocatur Olofchinos, prioribus carnosior, asperiorq;, qui similem fructū in cacumine parit. Semen utriusq; tostum, ex diluto potum, si sitit aluū, & rubra fœminarū profluuiā. Vrinam cit. Capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia, tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorū morsus. Aethiopici lunci semine somnus allicitur. Sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Pli, li. 21. ca. 13.

B A R B A R I C O R O L L.

**I**nco palustri, Græcos ad funes usos nomini credamus, quo herbā eam appellant, unde funambuli Schoenobata ab ijs dicantur. Qui nauigauere in Indos Alexandri milites, luncos lapideos uidere per littora simillimos nostratibus. lunci uterū turgentem quodā cacuminis callo præferunt; mox coherencia quædā, uelut oua pariunt, pediculis circa spicaceis, in quibus uascula rotunda, leuiterq; hiscentia, & in ijs semen nigrū cuspidis effigie, non dissimile Asterisco, dumtaxat exilius, radice longa: quæ crassior multo sit, q̃ maribus cognominatis. Caput huic Cepis, et Gethyo simile, in tegumētis modice rubentibus. luncus palustris, hoc est, Schoenos Helios, in multa gña concidit. Oxyfchinos proprie is est, quē marinum luncū uocamus. Sterilem masculū existimāt, fœcundū fœminam. Is qui semen nigrū habet, Melancranis appellatur, quasi luncus atriceps, Melancræna dictus Strabonē. Vnde funditoribus Balearicis, Amenta, quod & Phileta meminit. Hic sine alijs generibus nascitur ex suo semine; sicut is quem marem noiamus, ex semetipso, cacumine in terrā defixo. Nam Oxyfchœnon, & Holofchœnon, eodē cespite, contēplatum se Theophrastus, & admiratū scribit. Omniū radices singulis annis intermori tradunt. Holofchœnon Mariscū a magnitudine (ut puto) nostri uocant; quē admodū & Mariscas ficus: auctore Festo, quæ Græci Busyca, hoc est, grandiores & fatuas ficos. Ob id & Sycōmora esse quidā Mariscas uolunt. Hic & ad tegetes, ut Plinius inquit, & orno uitalia utilissimus, quoniā mollis carnosusq; sit. Vfus omniū ad nassas marinas, nexus elegantia, lucernarū lumina, p̃cipua medullæ amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, ut incisorie, impleāt pene unciarū latitudinē: in Aegypto uero cribrorū longitudinē, non alias utiliorē: ob id cribrū significaturi, luncū effigiant, ut inquit Horus. Idem auctor, in Aegypto scribi luncis, nec aliter, affirmat. Videtur autē palustris luncus idē cum Scirpo esse, nec in fructū inquit Plinius, nec in uepriū cauliumue, neq; in herbarū alioque ullo q̃ suo gñe numerentur iure. Scirpi fragiles, palustresq;, ad tegulū & tegetes, e q̃bus detractō cortice candelæ luminibus, & funeribus seruiūt. Firmior quibusdā in locis etiā rigor. Namq; ijs uelificat, non in Pado tantum nauis, uerū in mari piscator Africo, p̃postero more uela intra malos suspendēs. Et mapalia sua Mauri tegūt, p̃ximeq; æstimati, hoc uideant esse, quo papyri usu. Ob id etiā sunt apud nos, qui Scirpos interpretentur, q̃s Græci Biblos, id est, papyros uocant. Sed fruticosi gñis sunt Papyri, enodes, & sine fronde Scirpi, leues, proceriq;, ut Festus ait: unde prouerbiū quoc; natum sit, Nodū in Scirpo quæri. Habent Græci & alterū ex lunci nomine prouerbiū ὀξυσχίνος ἢ μισμυδωμύρον, hoc est, Fugiūt funiculū rubrica tinctū. Contra reos desidiæ, q̃ Athenis qui nō in tēpore ad concionē uenissent, rubricato fune in foro cōprehensi notabant, & multa Vestras schoeno delibutas, schoenicolas sordidas,



Quantū & rubricatās, hoc est, fūco litās intelligi uult eas. Est & in uerbo Schoenicola adagiū, *χρὴν διατρώγειν*, & ut sint quales Græci *χρὴν τρώγειν* uocant, hoc est, spartū rodentes: qd itē de inerbibus & nugarijs, ut Varroni placet, & alienum laborem frustra consumētibus, usurpāri solet. Notum est argumentum illius Oeni, de quo multa in castigatione Pliniana diximus. Scio qsdam intelligere, non Schoenum, id est, Spartum, sed Lentiscum, hoc est, Schinum rodi ab segnibus: quia proverbium id contra eos dici scribant auctores, qui nimio se comendi studio superfluunt, ac dentibus extenendis & fricandis incubant: qualis in Lentisco Mastiche uis redditur. Sed schenotroges tamē in omnibus Græcis codicibus, non schinotroges legas. Sunt q Schoenotroges a Scilla dictos putent, quā & Aristophanes, & alij Schoenon quoq; appellant, & dentibus prodesse constat. Vnde Schoenida Venerem cognominatam Lycophronij sunt qui credant, qd cibo eius accendatur libido: ut Schoenotroges, & Schoeniculas hinc quoq; dici meretricēs autumare liceat. Vel forte Scenicolas *ἀπὸ τοῦ σκηνῶς*, quasi tabernicolæ. Nam & Alicarias, & Prostibulas uocabant, qd circa pistrinulas & stabula uersarentur, ut ait Festus. Scenicolas ab unguento ait pessimo uocatas, quod Græci Schem dicunt. Habetur & luncus Euripice uocatus, & Triquetrus, & Odoratus, in suas quicq; mentiones adeundi.

Euripicem non desunt qui Tropicem appellent inter recentiores: quorum pleriq; ut eruditionis suæ periculum faciant, multis partibus rei latinæ officiant.

### De Lichene. CAP. LVII.

**L**ichen, qui saxi est familiaris, aliquibus Bryon appellatur. Asperginosis petris adheret, ut muscus. Qui illitus sanguinis profluuia sistit. Inflammationes arceat. Impetigini medetur. luvat regio morbo correptos, cum melle illitus. Oris & linguæ defluentiones inhibet.

### BARBARI COROLL.

**L**ichen, siue Lechen est Muscus, de quo hic. Itēq; herba alia nascens in petrosis: nomine utriq; inuenio, quoniam contra lichenas, remedijs omnibus anteposuntur. Folium herbæ unum ad radicem latum, caule uno paruo, longis folijs dependentibus. Vtramq; recentiores herbarij Epaticam appellant. Appuli herbam, cuius unum ad radicem folium haberi diximus. Iecorariam, siue Ficatellam cognominant, folio succi pleno, & crasso: ita nominatam, quia iocinoris fibræ simillibus aspicitur. Diuersa est eodem nomine apud nos, in litore passim nascens, & olitorio foro, leuiorū tempore uenalis, hederaceo fere folio, flore purpureo, Lilij pusilli effigie. Cōuoluit herba se quibus appropinquat. Solut aluum cocta, & cruda oleris modo accepta. Sunt & Lichenes sui equis calli, de quibus secundo libro dictum.

### EX M. VERG. COMM.

**E**odem nomine malum, & mali remedium græci appellauerunt. Lichen enim impetigo simul, & qui impetigines sanat, herbosus in petris herens Muscus ab eis uocatur: magno argumento, nullo magis præsidio contra eas usuros esse hominēs. Sciendum tamen, proprium habere genus hunc Muscum ab eo, quo muscantur in torrentibus lapides diuersum. Hic enim in aridis nascitur petris, crassior aquatico illo, & procior, umbrosis plerumq; locis, in saxosis rupibus hrens. Vis illi est, ut ueteres græcorum medici decreuerunt, extenendo purgare, medicocriterq; siccare, & refrigerare. Idem, quasi pro comperto illis non esset, de cōpescendis fatigūinis eruptionibus, in scriptoris huius fidem id reiecerunt.

### De Paronychia. CAP. LVIII.

**A**ronychia alijs Adocetos, alijs Neuras, alijs Phrynion, Romanis Bouinalis, exiguus frutex in petris nascens, Peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita Paronychijs atq; duricis remedio est.

### BARBARI COROLL.

**H**anc, & Neurada cognominari docent auctores. Quid aut sit Neuras muliebribus malis quaesita Hippocrati, non liquet planē, *ἀπὸ τοῦ νεῦρον νεῦρον καὶ ἀλυστον καὶ ἐμύρναν*. Nisi quis (quod & fere affirmo) non Neurin, sed Nerin, hoc est, Nardum montanum legat.

### EX M. VERG. COMM.

**F**ecerunt & huic nomen abscessus, qui ad radices humani unguis sunt, Paronychie a græ-

A

luxur

B

Pli. li. 26. ca. 4.

παρονυχία

Q



Cis dicti. His em praesenti remedio herba est: eamq; ob causam honoris huius praegauia, ab antiquioribus herbarijs & medicis ornata, nec alio nomine quondam in uetere medicina cognita est. Describunt, effigiantq; eam nostrae aetatis herbarij, petrosi locis nascentem, ut hic etiam ait, folijs latifoliae Lauri: duobus, aut cum pluribus quatuor ramulis: inter quae spicatus flos exit, crassitudine pollicis & longitudine, colore inter flauum & luteum.

**De Chrysocome.** CAP. LVIII.  
**Χρυσοκομή**  
**C**hrysocome, alijs Chrysitis, alijs Chrysanthemon, nonnullis Amaranthon, alijs Diospogon, Aphris Dubath, uel Buchumath, Romanis Iouis Barbae appellatur. Palmi altitudine fruticat. Coma specie corymborum, Hyssopo simili. Radice hirsuta Veratri nigri modo, tenui, Cyperum aequante, gustu non iniucundo, ex austero dulci. In petrosi opacisq; nascitur. Radix excalfacit et adstringit. His conueniens, quos iecur, aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes uuluae, decocta cum hydromelite assumitur.

**BARBARI COROLL.**  
**C**hrysocome sine folijs, sine semine, solo scapo, comas habet, fulgore auri, unde nomen. Vocatur & Diosgenia, hoc est, Iouis barba.

**EX M. VERG. COMM.**  
**Q**uod haecenus in Plinio, latinisq; alijs legerim, nulla inter flores, herbae Iouis Barbae nomine planta numeratur. Inter arbores quidem. 16. uolumine, cap. 19. a Plinio his uerbis arbor describitur. Odit aquas, & quae appellatur Iouis Barba: in opere topiario rosulis & in rotunditatem spissa. Inter flores autem in Violarum genere. 21. uolumine, cap. 10. & 11. Iouis flos apte ab eodem uocatur. Coronat folio tantum Iouis flos, Pauloq; post. Succedunt illis aestiui Lychnis, & Iouis flos, & alterum genus Lilij, &c. Quinetiam. 27. uolumine, ca. 4. idem Plinius aut eundem, aut alium in Violarum tamen genere florem Iouis Flammam uocat. Quae liter flos quem Iouis Flammam appellauimus in Violis. Dicimus autem alium, aut eundem eo nomine significari a Plinio florem: quoniam Theophrasto diuersi flores sint *Διοσκόμοιο*, & *φλός*, id est, Iouis Flos, & Flamma. Plinius autem saepenumero huiusmodi miscet, & in tanta naturae uarietate non semper illi respondet. Quae haecenus dicta a nobis sunt, ut ostendatur, quod in Diosco, nunc legitur Iouis Barbam dici, a Romanis Chrysocomon, in antiquis non inueniri. Plinius em in arbores manifeste Iouis Barbam numerat, seorsumq; a Iouis flore, & flamma Chrysocomen describit. Negat habere latinam appellationem. Quodq; magis animaduertendum sit, Iouis florem, flammamq; inter Violas censeri, & sine odore esse: quod & Theophrastus itidem testatus est. Cuius floris nota, omnibus figura est longe a corymbis diuersa, quibus hic & alij omnes Chrysocomem florere dixerunt. In Violis em singuli flores singulis pediculis, & aliqui ramulis nituntur: in corymbis uero uno pediculo plures. Illi singulares, & plerumq; grandiores: In his acruus magis, & ueluti grumus florum q; flos aliquis est. Licetq; in utroq; genere discrimina haec passim uidere. Ex his constituendum est proprium, & aliud a Violis genus habere Chrysocomen: quam Plinius Chrysitin uocari etiam ex eo ait, q; comantibus fulgore auri corymbis floret. Et haec tantum plantae huius legitimae appellationes sunt, caeterae falso, & ab imperitis illi accreuerunt. Qui enim potest Amaranthos, aut Chrysanthemos dici flos, qui auri fulgore comantibus corymbis splendet? Cum Amaranthus spica uerius purpurea, q; flos sit, & Chrysanthemus alius undiq; a Chrysocome describatur, quemadmodum non multo post a Dioscoride tradetur.

**De Chrysogono.** CAP. LIX.  
**Χρυσογόνο**  
**C**hrysogonon, aliqui Chrysospermon uocant, alijs Daspin, alijs Origanum, alijs Arcophthalmon, Romani Arilariam. Dens fruticat, quernis folijs, flore coronarij Verbasci. Radix ut Rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra, quae trita cum aceto, atq; imposita, muris aranei moribus auxiliatur.



## EX M. VERG. COMM.

**Q**Uale Chrysogonon hoc sit, & unde factum illi nomine sic appellei, nullibi legisse me mini. Ceteri etiam graeci, praesertimque Paulus Aegineta, quo libro omnem numerat medicam materiam, Chrysogoni huius ad medicinam nullibi meminere. Plinio itidem nulla inter plantas Chrysogoni uox est: similem tamen Chrysocomae, & alijs a colore auri appellatis nomen facit. Et ex quo hic ipse ait Chrysospermon a quibusdam etiam uocari, conijcere licet, non in flore, sed in semine auri colorem esse. Idem enim Chrysogonon, & Chrysospermon est, auri scilicet seminis herba. Satis ex historia eius patet, qualis hic frutex sit, & qua notarum obseruatione deprehendi possit.

## De Helichryso. CAP. LX.

**H**ELichryson quidam Chrysanthemum, nonnulli & id Amaranton uocant, quo Lymphas coronant. Ramulum habet candidum, uirentem, rectum, firmum. Folia intercedentibus spatijs angusta, Abrotano similia, comam aureae lucis, in orbem, umbella rotunda, ueluti sic corymbis dependentibus, radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, urinae stiticia, ruptaque coma e uino pota opitulatur. Ciet menses. Sanguinem concretum uentris ac uesicae absumit, pota cum mulso folia. Ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in uino albo diluto. Vestibus inseritur ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

## BARBARI COROLL.

**H**ELichrysos, & Heliochrysos a Theodoro Aurelia uocatur, ad solis repercussum, comantibus in orbem folijs fulgore auri, a quo nomen. Alij a uirgine Ephesia, quae hoc flore prima coronauerit Dianam. Coronari eo & Deos Ptolomeus rex Aegypti diligentissime curauit. Vestes odore comendat non ineleganti. Existimationem & gloriam parere coronatis flore credit, si unguento se perfundant ex auro, quod Apyron, hoc est, ignem non expertum uocatur. Flores cum Viola nigra uere, floris auri modo fulget, radix summo terrae corio innixa folio cædido, caule tenui & duro, non ut Theodorus inquit, semine, qui carpon, non caulon in Theophrasto legerit. GALENUS hanc Amaranthi nomine significat, nec aliter uocauit, ob id corymbos eius nunquam marcescere, Plinius scriptum reliquit. Philostratus ex Amarantho coronari sepulchras quoque solitas affirmat, idque Thessalos insutuisse primos ad tumulum Achillis.

## EX M. VERG. COMM.

**H**ELichrysum Plinius in historia pluribus locis, in medicina lib. 21. ca. 25. Heliochrysum eandem aurei floris plantam appellat. Habetque utriusque uocis certam primum ex natura causam, tum ex graecis scriptoribus, Poetas, Theophrastumque autores: quorum illi Helichrysum, hic uero semper Heliochrysum in plantarum historia nominat. Diuersitatis huius causa est: quod Helichrysum uocant, aquis & palustribus locis, quae graeci ἡλιόχρυσον dicunt, nascentem florem indicant: qui uero Heliochrysum, quoniam ἡλιος Sol graecis est, ad solis repercussum aurea luce fulgentem significant. Quae illi natura est, non aliter quam multis alijs, quae accedente Solis luce, colores suos variant, et eos qui non sint habere uidentur. Quod hic significauit, dicens χρυσοφάνη, id est, quae aureo colore & luce se ostendant. Sunt tamen qui utroque modo enunciatum hunc florem a palustribus locis dictum fuisse uelint: neque ἡλιόχρυσον, in qua uoce Sol est, uerum ἡλιόχρυσον, in qua palustres loci audiuntur, scribendum esse. Quibus literis in Theophrasto scripta etiam nunc ea uox plerumque inuenitur. Sed nos in melioribus obseruauimus, a Sole id nomen factum. Acceditque naturae causa, quae illi est, ut Plinius ait, ad solis repercussum aurea luce fulgere: quodque hic ait χρυσοφάνη, id est, aureo colore uideri. Cuius euentus non nisi in Sole causa est. Chrysanthemon eundem hic uocari a quibusdam ait ab eodem auri colore, sed ex alio flore: de quo mox dicetur accepta appellatione. Quod sola nominis, & coloris similitudo fecit. Ad didit praeterea, Amaranthum ab aliquibus Helichrysum etiam dici: non quia spicatus flos sit, qualis est qui proprie Amaranthus dicitur, de quo in Chrysocome dictum paulo ante est, sed ab eadem longioris sine detrimento uitae natura. Quae enim proprie Amaranthus a graecis nominata est, spica, ut praemosttrauimus, uerius quam flos est, colore purpureo, sine odore, augusto meri

Qij



**C** se proueniens, in autumnum durans: & qui, quod mirum sit, postq̃ defecere cuncti flores, ma-  
defactus aqua reuiuiscit. Ideoq; antiquis hibernas faciebat coronas. Summa tamen eius natu-  
ra in nomine est, ἀπό τοῦ μὴ μαρῖνισθαι, id est, q̃a nō marcescit a græcis appellari. Ex qua nature  
ut, hic etiam ob similitudinem aliquam Helichrysum uocari ait, quia scilicet corymbi eius nun-  
quam marcescunt; eamq; ob causam Deorum simulachra ad longioris temporis ornatum hoc  
flore antiquitas coronabat: quod cunctis gentibus adeo tunc cōmune erat, ut hic inter notas  
eius dixerit esse Helichrysum, quo Deorum imagines in templis coronantur. Galenus Ama-  
ranthi nomine, ob eam quam diximus causam, semper hunc uocauit: quemadmodum & spi-  
cam illam purpuream; ideoq; diligentius ex uiribus & usu in medicina discernendus in eo uter  
q; hic flos erit. Florere Helichrysum Theophrastus uere ait, una cum Viola nigra. Estq; locus  
ad extremum sextum eius de plantarū hystoria uolumen. Idē longius lib. 9. de eodem egit. Que  
item a Plinio quoq; reddita lib. 21. cap. 11. fuerunt. Et quorum sit sensus. Gratiā, & uitæ glori-  
am sibi etiam acquirit, qui Helichrysi flore coronatus, unguento ex auro quod ignem non sen-  
serit se insperget. Habet autem Helichrysus florem auri colore, candidum folium, coliculum te-  
nenatorum in uino. Vtuntur & ad ambusta, cinerem eius melle excipientes.

¶ De Chrysanthemo. C A P. LXI.

χρυσανθῆμον

**C**hrysanthemon, aut Chalcas, aliqui Chalchitin uocāt, alij Chal-  
canthon, alij Chalcanthemon, alij Buphthalmō, Romani Acan-  
than, Etrusci Garuleum, Aphri Churfeten. Hærbæ est tenera, frutico-  
sa, leuēs proferens caules, & multifida folia, flores supra modum splen-  
dentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde nomen traxit. Propter op-  
pida nascitur. Cuius caules oleris uice manduntur. Flores cum carato  
tritū, stæatomata discutere produntur. Regio morbo correptis, colorem  
breui reddit, si sequente longo balnei usu, post exitum ebibatur.

**D** **B A R B A R I C O R O L L.**  
Chrysanthemos, nec forma, nec uiribus a Buphthalmo superius indicata differt: uerba tan-  
tum mutata sunt, eodem manente sensu: ut ne Dioscoridis quidem caput suspicentur aliqui. Il-  
lud nota uero, a Dioscoride quidem uocari hanc etiam Chalcitin, sed an sit eadem quæ Plinio  
Chalceon in uineis nascens, & iocineri trita imponi iussa, nescio.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**N**os aliquando cogitauimus, quasi nulla esset Chrysanthemos, aut si sit, eandē Buphthal-  
mo esse, nullam capitis huius habere rationē: & q̃d nullū in re esset, nullū in labore hoc nostro  
etiam fore. Sed in contrariā traxere partē Chrysanthemī primū nomē, q̃d a Buphthalmo aliud  
Diosc. & Plinio est. Mox quē in Chrysanthemo alia a Buphthalmo sunt; habere. s. caules eius le-  
uorē, folia incisuris diuisa, nō ut illa Fœniculi figura, & capillata. Postremo, olerū mō in cibis  
admitti: quod Buphthalmo neq; a scriptore hoc, neq; ab alijs tribuit: et q̃d in medicina relinque-  
dū nō est, Buphthalmi folijs cū cera sanari duricies tumoresq; Chrysanthemo aut priuatim Sic-  
atomata. Accessit his etiā, q̃ nobis est pbatissimē & antiquissimē fidei græcus Diosc. multa co-  
ro hoc capite diuersa habet. Quā em̃ ceteri codices a Romanis Acanthā uocari Chrysanthemō  
ostēdunt, ille Caltrā habet. Et quæ illi πολυγώνια φύλλα, hic προχιδία. Quodq; in floris pictura pas-  
sim legit̃, ὁφθαλμὸν κυκλωτῆρ, in eo non est. Sic etiam in medicina & remedijs, q̃ soli flores sel-  
le suffulsi mederi dicunt̃, in eo folia & flores legunt̃. Tantaq; est uarietas, tantaq; ex uarietate su-  
spicio oritur, ut esse Chrysanthemon a Bouis oculo aliā credamus: et quē ex Bouis oculo illi ac-  
creuerint, ab imperitis & ex similitudine diuersas plantas miscentibus, accreuisse. Variant em̃  
in sermonis ductu, rerumq; serie scriptoris huius exemplaria: & quo antiquiora sunt, eo certio-  
rem coniecturam faciunt, fuisse q̃ndam perse, & adhuc esse, Chrysanthemon a Bouis oculo di-  
uersam. Accedit his Plin ius etiam uicesimo sexto uolumine, capite octauo, Chrysanthemum  
priuatim nominans: perissequē huic capiti quæ propria Chrysanthemī erant: successisseque il-  
lis ex Bouis oculo, quæ eius propria erant, facile crediderit aliquis. **P L I N I V S**  
nim Chrysanthemo ad uesticæ uitia uititur, quorum nulla in hoc capite inter alia Chrysanthe-  
mi remedia ratio habita est. Qualia obseruari a nobis hæc potuerunt, talia etiam docentur.  
Cupimus tamen cuncta a nobis hoc capite dicta, suspiciones, coniecturalq; nō decreta haberi.



Nec enim alio consilio dicta longius a nobis fuerunt, quæ ut labore hoc nostro, quicumque is est, ad ueritatis eruscationem cæteri facilius proficiant. Qui illud etiam meminerint, credere nos cunctas Chrysanthemo adiectas appellationes, a uoce illa Chalca incipientes, alterutram habere rationem & causam. Aut enim ob luteum medium floris colorem, a simili & concolori æris metallo, quod græci chalcōn dicunt, factæ fuerunt: Aut, quod nos magis probamus, quoniam Buphthalmo pariter, & eadem Chrysanthemos Chacra a quibusdam credita & dicta fuerit, ex eo nomine cæteræ illæ omnes Chrysanthemi appellationes, corruptæ tamen fluxerunt.

¶ De Agerato. CAP. LXII.

**A**geraton fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano non dissimilis. Umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, Helichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. Huius uisæ nidor urinam cit, & uulvæ duricias emollit.

EX M. VERG. COMM.

In latinis sub hoc nomine nulla, quæ nota nobis sit, plantæ huius historia est. Græci uires discutienti habere eam tradiderunt: & præter id, leniter inflammationes arcere.

¶ De Verbenacæ. CAP. LXIII.

**V**erbenacæ rectam, Græci Peristereona uocant, alij Trigoniō, alij Bunion, alij Hierobotanē, alij Philrodoten, Aegyptij Pem sempe, Magi Iunonis Lachrymam, nonnulli Mustellæ sanguinem, alij Sanguinem Mercurij, Romani Cristam gallinaceam, alij Pheriam, alij Trixalidem, alij Exuperam, aliqui Herbam sanguinalem. Nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbæ circa hanc per se libenter nersari soleant. Palmi altitudine, & interdum amplius adolefcit. Folia e caule prodeunt incisa, & subalbida. Ea singulari ramo, radiceque sola constare sæpius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosa ceo imposita, uuluarum dolores finire putatur. Ignem sacrum illita ex aceto reprimunt. Putrida ulcera cohibent. Vulnera glutinant. Vetera: quæ ex melle, ad cicatricem perducunt.

BARBARI COROLL.

**P**eristereon a Græcis uocata, quod columbæ in ea mansit. Item Peristerium, unde Columbaris uocatur. Itæ Lucinia, & Lustrago, & Militaria. Sunt qui Petonomō a uoluerū pastu noient, & a colorū uarietate Panchromon, a nostris Verbenæ, & Verbenacæ, siue (ut arbitror) corrupte Verminacæ dicitur. Item Ferraria, non feria, etiam si Dioscorides ita noialse uideatur: quandoquidem secundum huius herbæ genus ab ipsomet Dioscoride Sideritis appellatur. Hac & Iouis mensa uerebatur. Verbenam porro & sagmina, Romani, hoc est, gramen ex loco sacro, præsertim ex arce Capitolij, cum sua terra euulsum, in publicis remedijs, & in sacris legationibus, cum ad hostem clarigatumque mitterentur, ferebant: coronatis ita scialibus & patre patrato, uel fœdera facturis, uel bella indicturis. Sed omnes quoque frondes sacratas, purasque per abusionem Verbenas uocabant. Dioscorides duo facit genera, rectum, & supinum. Plinius marē, & foeminam. Mari caules reddendo plures & tenues, itemque cubitales & angulosos: demum quæcumque Dioscorides supine, nisi quæ rariora mari folia quæ foeminæ adijcit. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus tradunt. Vtraque sortiunt galli, & præcunt responsa. Hac perunctos, Magi putant imperare quæ uelint, amicitias conciliare. Colligi circa canis ortum debere: ita, ut ne luna, aut sol cōspiciat, fauis ante & melle terræ ad piamentū datis: circūscriptam ferro effodi, sinistra manu, & in sublime tolli. Sicari in umbra separatim folia, caulem, & radicē. Vtrūque genus in planis aquosis nascitur. Diuisuræ foliorū utriusque similes quidem omnino quernis, sed maiores. Rectum erui præcipitur, sole arietis signum meante. Non quidē ad omnia, sed ad me-

Q. in

A

ἀγέρων

περίστερον

B

Pli. li. 25. ca. 9



**C** dicamentum illud, quod propterea Criogenes pastillas dicitur.

**EX. M. VERG. COMM.**

Pli. li. 22. CR. 3

ispa *Porten*

**N** villa in toto herbarum censu Romanae nobilitatis plus habet q̄ Verbenaca. Vna enim hac domus purgabat, lustrabatur familia, & Iouis mensa ad sacrificium & epulas uerebatur. Vna autoribus Romani imperij, conditoribusq; imensum quiddam dedit. Non aliunde sagmina in remedijs publicis, & in sacris legationibus Verbenae, q̄ ex hac genti illi fuere: qua corona ti ad hostes clarigatūq; mitterent: ideoq; sacra Herba uulgo dicta, & cognita. Romani Verbenacā, q̄ sola & p se uerbenas faceret, dixerunt, Gentij iura, & publicae utilitatis causā secuti. Graeci, quibus nulli feciales erant, nec idem in legatis ritus, naturam contemplati, Peristereona nominauerunt, a columbis, ut hic ait, facto nomine: q̄ haec auis libenter inter eam uersetur.

**De supina Verbenaca. CAP. LXIII.**

**S**upinam Verbenacam aliqui sacram Haerbam appellant, alij Eriogenion, alij Chamalycon, alij Sideritin, quidam Curitin, alij Persephonion, alij Iouis colum, alij Dichromon, alij Callesin, alij Hipparison, nonnulli demetriada, Aegyptij Penphtheuptham, Pythagoras Erysisceptron, Romani Cincinallē. Ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia Quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus caesio. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitaue, aduersus serpentes pollent. Eadem drachmae pondere cum turris obolis tribus, in uini ueteris hemina, quadragenis diebus ieiunō ore, contra regium morbum bibuntur. Veteres tumores, & inflammationes mitigant. Sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta tonsillarū crustas abruptit. Oris nomas gargarifatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, laetiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a terra geniculum, cum folijs circumdantibus, quartanis quartum. Sacram uocant haerbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

**BARBARI COROLL.**

**P**eristereon hyptios, hoc est, supina, frequentior est q̄ superior. Latissimus est quorundā error, existimantium Verbenam & Peristereon priorem esse: quam olitores Sclaream modo uocant: de qua ueteres nihil dixisse (quod sciam) uehementer miror. Folium ei Betae lanuginosum, serratumq; in modum cristae: flos spicaceus, e ceruleo purpureus, odorata rota, & utilgaris. Nisi quis hanc Alektorolophon, id est, cristam gallinaceam interpretetur. Alektorolophos inquit Plinius, folia habet similia cristae gallinae: plura, caulem tenuem, et semen nigrum in siliquis. Mutat colorem, sed ex nigra albicare incipit, & intumescit, ac exit. Vtilis tussibus & oculorū caligini. Solidum semen coniicitur in oculum, nec turbat, sed in se caliginem contrahit. Hec Plinius. Hoc quidem ipsum facere uidetur semen eius, quam uocant herbarij Sclaream. Folio cristae simili, ac nigro semine: uerum non in siliquis, sed in folliculis, siue capitulis post florem. Nisi quis siliquis in Plinio pro uasculis quibuscunq; accipiat.

**EX. M. VERG. COMM.**

**S**uperiorem Verbenacam graeci, q̄ recto caule riget, Rectam: hanc q̄ deiectis in terram ramulis quasi iacet, Supinam uocauerunt. Nec solum inter eas hoc discrimen obseruatum ab illis est, sed, ut ex utriusq; historia licet cognoscere, plura alia sunt quibus inter se disconueniant: praesertimq; numerus, & longitudo ramulorum. Quod idem ambabus est, & quod cognominibus eas fecit, foliorū figura, & in folijs pares incisurae sunt. Vidimus nos, quā nunc rectā Verbenacam dicunt, multo maiore altitudine q̄ dodrantali: contraq; Supinā longe breuioribus q̄ cubitalibus uirgis: & in utraq; qd in scriptore hoc nō legit, quadragulis ramulis: Rectā itidem singulari caule, sed non singulari radice: nisi hic unam eius radicē forte dixerit, quē crassiorā



his est: ceteras uero fibras & capillamenta magis q̄ radices esse uoluerit. In utraq̄ autē quod paulo ante diximus, eadem serrata, & quernis similia folia sunt. Visaq̄ nobis plantæ hæ sunt magis ad Plinij, q̄ ad scriptoris huius picturam accedere.

## De Astragalo.

## CAP. LXV.

**A**stragalum aliqui Chamæscen, alij Gatalen, alij Onyca uocant, *ἀστράγαλος* Romani Pinum triuiam, aut Ficum terre, aliqui Glandulam, alij Thium, alij Nonariam. Astragalus paruus in terra frutex, folijs & ramis lupino similis, flore purpureo, paruo, radice rotunda, Rhapsani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, uelut cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in uentosis, opacis, & in uallibus. Eo Memphis Arcadiæ scetet. Aluum sistit radix in uino pota. Urinam mouet. Vetustis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur. Sanguinem supprimit. Aegre propter duriciam tunditur.

## BARBARI COROLL.

**A**stragalus aliter a Plinio describitur, folio longo, incisuris multis, obliquis circa radicem, caules terni, aut quaterni, foliorū pleni, flores Hyacinthi, radices uillosæ, implicatæ, rubentes, præduræ. Nascitur in petrosis, & Arcadiæ Penco, siue ut Galenus & Paulus, Phæneo. Colligitur exitu autumni, cum folia amiserit. Siccatur in umbra.

Pli. li. 16. ca. 7.

## EX M. VERG. COMM.

**E**X Arcadia, si forte adhuc nomine hoc illic cognoscitur, Astragalus repetenda. Italiæ enī aut nulla, aut tam rara modo est, ut a nullo cognoscatur. Nomen illi, ut uidetur, radix fecit rotunda, duraq̄: & ob id animalium talo similis. Id enim Astragalus græcis est: a quo quibus pueri quondā luderent, non cubi, tesserae uel dicti sunt, sed tali: quibus Ganymedem & Cupidinē Apollonius finxit in cœlo colludentes: & Plinius Astragalizontas Polydetti opus appellauit, in quo si Apollonij carmen lib. 3. in Medæ amoribus diligenter aliquis, ludicq̄ genus obseruaerit, uictoriae præmium potius q̄ fortunæ & ludi instrumentum Astragalos esse intelliget. Locutus in eo poeta uidendus his, qui in antiquitatis cognitione diligentiores haberi uolunt. Cur autē Astragalum hanc Chamæscen Græci, Latini uero Ficum terræ dixerint, in Chamæscen certius intelligitur. Radicis enim similitudo, cognomines, diuersas alioquin plantas, fecit. Vocant præterea ab eadem rotunda crassitudine Romani Glandulam, manifesta rei indicatio. Ne, Nasci eam nos in Phæneo Arcadiæ, non in Memphi diximus: quoniam nulla est Memphis Arcadiæ. Et Plinius in Phæneo prouinciæ eius oppido nasci testatur: & præter Plinium uetustissimi & optimi græcorum codices *ἡ φαινὴ* adhuc habent.

B

## De Hyacintho.

## CAP. LXVI.

**H**Yacinthum aliqui Heloniam, alij Porphyranter, Romani Vacinum, alij Vlcinū uocant. Folia habet Bulbi, dodrantalem caulem, minimo digito tenuiorem, hærbaceum, comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam, radicem bulbaceam. Quæ ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Sistit aluum. Pota urinam impellit. Phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitur. Regium morbum emendat, cum uino potum.

## BARBARI COROLL.

**H**Yacinthi, cū Viola nigra eripunt uere, sed ante Rosam, ut fere oīa, quæ in coronas a mōtibz petunt. Exeunt & cū Gladiolo, sed eximie in Gallia, ubi & Hyacinthū eo tingit. Nā colos in ueste Hyacinthinus, nō ex hoc tantū Hyacintho, ut fere credit, sed e Viola, q̄ syluestris Hyacinthus quoq̄ dicit, traxisse nomē uidet, Plinio utiq̄. Nisi q̄s in eo Ianthinū malit, q̄ Hyacinthū legere, ut Martialis, Coccinea famosæ donas, & Ianthina mœchæ.

ἀκνυτὰς

Pli. li. 21. ca. 11.

Q uij



**C** De quo in castigatione Pliniana diximus, Hyacinthi & albi & ferruginei, hoc est, cerulei uisum tur. Nam & lapis frutici cognominis ceruleo nitore fulget, ut Solinus inquit, ut qui colorē cœli dixerunt Hyacinthinū, de ceruleo uideant accipisse. Porro tam syluestres, q̄ urbani plurimū durant. Comitatur florē hunc duplex fabula, luctum præsens eius, quē Apollo dilexerit, aut ex Aiæis cruore editum: ita discurrentibus uenis, ut græcarū literarum figura ea legatur inscripta. Pausanias florem qui natus sit extincto Aiæe apud Salamina, credi refert editum primo, nec Hyacinthū, sed literis Hyacintho similem uideri ex cādido rubentē, ac Lilio minorē. Idem auctor Cosinosandalon dici florem apud Hermionenenses Trœzenjē confines, quem ipse Hyacinthū uidetur interpretari. Eo flore coronatos festa, quæ Chthonia uocāt, agere. De Cosmosandalis & Cratinus & Clearchus. Palladius Hyacinthum, & Irim, & Gladiolum a similitudine foliorum uocari dicit. Qui Seruium grāmaticum accusant, q̄ Hyacinthum esse dixerit, quē Virgilius Vacinium in carmine uocari, Dioscoridem accusant, afflu mantem Hyacinthum a Romanis Vacinium appellari. Plinius quoq̄, Vacinia inquit, aucupjīs Italiæ feruntur, Gallia uero etiā purpurea tingendis seruorū uestibus. Item alibi. Transalpina Gallia herbis Tyrium atq̄ Conchylū tingit, omnesq̄ alios colores. Item alibi. Mire inquit Hyacinthus in Gallia pro uenit: quo ibi pro Cocco Hysginū tingitur. Est autē Hysginus color, a quo Græci uestes Hysginobaphes appellant, hoc tinctas colore. Quo fit, ut recte senserit grāmaticus hac parte, Vacinium Maroni pro Hyacintho acceptum fuisse. Nec obstat, q̄ nigra dicat poëta: quando purpuream quoq̄ Violam, est ubi auctores nigram uocare soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

**P**alladius primo sui operis uolumine, capite. 37. Hyacinthum cum Iride his uerbis miscuit. Hyacinthum, qui Iris, uel Gladiolus foliorum similitudine dicitur. Obijciat forte mihi hoc loco aliquis, non esse multum Palladio tribuendum, nec posteriori scriptori, & qui degenerante iam declinūq̄ latini sermonis candore scripserit, contra antiquiorum dicta fidem habendam. Multa enim in eo sunt, præter multa etiam contra Romanorum uocum proprietatem, dignitate temp̄. Fateamur id nos, concedimusq̄. Non tamen adeo negligendus scriptor, nec tam longo intervallo ab antiquitatis candore illo distans, ut non uestigia saltem in eo, & coniectura aliquæ super sint, quibus deprehendi antiqua ueritas possit: accedentibus præsertim meliorib, & antiquiorum scriptorum testimonijs aliquibus, & rerum necessitatibus. Cogitandum illud etiam in nominum mutationibus, quæ quotidie a gentibus fiunt, sic plarunq̄ priora nouis cedere, ut aliquæ semper super sint in nouitate uetustatis reliquæ: aut mutationis saltem causæ in illis intelligantur. Neq̄ ut inquit Hesiodus, penitus uanam perire samā illam, quam, ut ipse ait, multa famigerant gentes. Isq̄ ego sum, qui non facile persuadeat, quæ de Iride & Hyacintho dicta a Palladio eo loco sunt, temere penitus dicta existimari debeant: sed ut in huiusmodi sit, mutata penitus nominis potius, q̄ rei æstimatione, quod fuerat commune Iridi & alteri flori, Hyacinthi nomen aliquando, quo tempore ille scribebat, ad solam Irim contractum fuisse. Vtorq̄ ad hanc rem huiusmodi coniecturis, Columellæ primū auctoritate: qui eo quo diximus libro & capite de Apium passionibus agens, & quibus floribus præcipue gaudeant, & generosum mel conficiant, inter cætera Hyacinthum numerauit: addiditq̄, celestis numinis: quæ duæ uoces in graui scriptore non aliam ut credimus habent rationem, q̄ ut Hyacinthum, quem ille Apibus circa aluearia conseri iubebat, ab alio, uulgariq̄ Hyacintho, & inutili Apibus, ea honoris nota distingueret: appellasseq̄ Hyacinthum celestis numinis, quem Palladius dixerat, Hyacinthus qui Iris & Gladiolus dicitur. Neq̄ immerito maleue Irim Hyacinthum celestis numinis dixisse credi potest: quando Iris celeste numen est Iunonis nuncia, & inter celestia phænomena ex admiratione hominum diuinitatis particeps. Nec aliud, iudicio nostro, intellexisse ea nota Columella uidetur, q̄ non esse simpliciter Hyacinthum circa aluearia conferendum: sed Hyacinthum celestis numinis, id est, is qui a celestis numinis nomine etiam indicatur. Ratiocinariq̄ (si sic intelligendus Columella sit) oportet, cōmune Hyacinthi quondam nomen, & Iridi & Hyacintho priuatim dicto fuisse. Nec tantum duobus his floribus, sed figura Iridi similibus, licet colore diuerso plarissq̄ alijs. Quod ex eodem Columella in carmine suo manifeste cognoscitur, cū ait, Nec non uel niueos, uel ceruleos Hyacinthos. Quo colore flores Hyacinthi nomine indicari proprie non possunt. Siquidem purpureo flore Hyacinthus, non candido, aut ceruleo est. Credimusq̄ nos, in Hyacinthis quondam euenisse quod in Violis: in quibus quemadmodū in lasme primo uolumine testati sumus, figura, florisq̄ forma, non color genus faceret. Sed hoc latius patet, q̄ res nostra modo exigit.



## De Papauere erratico.

## CAP. LXVII.

**P**apauer erraticum, quod Rhœam uocant, nonnulli Oxytonon, Romani Papaueralem, Aegyptij Nanti, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. Folia Erucae, aut Origano, aut Cichorio, aut Thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra. lunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris Fremij, puniceus, interdum albus, oblongum caput, sed q̄ Fremij minus: semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq̄ aut sex, in uini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersuolus est. Semina acetabuli mēsurā ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt. Ad idem præstandum mellitis rebus, & dulciarijs ammisectur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorundem foru & perfusione, somnus allicitur.

## BARBARI COROLL.

**P**apauer Rhœas, hoc est, erraticū, capite, ut Theophrastus inquit, unguis pollicaris amplitudine. Legitur uiridiusculū ante messē ordeī. Hoc & satius ascribitur: q̄q̄ inter syluestria & satia melius fortasse, quasi medium constituas, quoniam sponte quidem, sed in aruis nascatur. Admonendi tamen sumus, Rhœadis cognomento non hoc tantū Papaueris genus uenire solitum, sed & alia duo syluestria, ut mox liquebit: hoc quoniam flores eius breui decidant, illa quoniam fluat ex ipsis, conuulnato scapo succus lacteus, Opion appellatus.

## EX M. VERG. COMM.

**C**omparatur in scriptore hoc inuicem Papauer erraticum hoc, & Anemone, de qua secundo uolumine a Dioscoride, & a nobis actum longius est. Et ut in similibus sit, quorū reciproca notæ sunt, Papaueri huic eadem dicta & credita Anemone est, Anemoneq̄ contra Papauer hoc. Illa agreste nigrumq̄ Papauer, & Meconium uocari dicta est, hoc manifeste syluestri Anemone simile dicitur. Præsentī nec negligenda dubitatione, quales duo hi flores sint, quibus locis inueniendi, quibusq̄ nominibus priuatim indicandi, & quod tota hæc res modo exigit, quod nā Papauer hoc erraticum sit. Diximus in Anemonibus nostris longius, quæ tunc pro illa dici potuerūt. Inter quæ præcipuū illud fuit, non uideri nobis, priuatim Anemonibus uoce, rubrū Papauer (sic em̄ modo erraticum hoc appellamus) indicari posse: quoniam quæ de Anemone in antiquorum cōmentarijs legerētur, rubro Papaueri non omnia competere: ideoq̄ credere nos, aliā ab illo Anemonē esse. Vsq̄ post multa alia ad eam rem sumus capitū huius, & in eo erratici Papaueris historia & descriptione. Quæ tota eius esse floris manifeste cognoscitur, qui rufū colore, & aliquādo candido, paucissimis folijs, sed his amplioribus, quocūq̄ pulsu & iniuria deciduis, in triticea & hordeacea segete, Maio præsertim mēse floret. Nihil enim naturæ exemplari illi in hoc scriptore deest, qui multa breuitate complexus omnia est: deciduū protinus florem, uernos ortus, natalem locū, arua & segetes, & quæ alia illi ab eadem natura accepta adscribuntur. Quodq̄ animaduertat aliquis, sponte sua nasci: cum plærūq̄ Papauer omne satiuū sit. Quod solum afferri contra possit: crediq̄ utilius, aliquod Papaueris hoc genus esse illud est quod hic ait. Quo tempore etiam colligitur, cuius laboris & operæ nulla est in erratico hoc nostra ætate ratio & usus. Sed non est ex usu hominum ratio in natura accipienda. Mutatur enim quotidie quæ homines agunt, placuitq̄ quondam quod nunc in nullo honore est: rursusq̄ multa in honore modo sunt, quæ futuris seculis, aut nulla, aut inutilia habebuntur. Præterea si seruandum semen eius ad medicinā & dulciaria fuerat, tunc legi oportebat cum maturuisset. Meminisse illud etiam necesse erit, cum ab Anemone diuersum Papauer hoc ostēdere aliquis cogitabit, in toto Papauerum genere florem in purpureo candidum esse, abundareq̄ in eo candorem, in hoc autem rufum, aut album colorem totum esse: in hoc oblongum caput describi, breuiusq̄, & minus q̄ in Anemone. Quod si recipiendum est, manifeste indicat, Papauer hoc in aruis, & in segetibus nascens illud esse. Nullum em̄ inter Papauera omnia minore capitulo est, Quod intelligens Theophrastus, ma-

A

MHNHV fōidō

Pli. li. 13. ca. 27.  
19. cap. 3. 20.  
cap. 13.

B



**C**ognitudine humani unguis esse dixit. Meminerit etiam, in Anemone plures numerari colores: in hoc autem duos tantum, rufum, & candidum: & ne longiores simus, plura alia inueniet discrimina, quæ collata inuicem, duorum florum duplici historia facillime deprehendentur. Nos interim ex Theophrasto libro nono de plantarum historia, monebimus hisdem notis, omnibus idem hoc Papauer, & his uerbis describi. *ἡ τῆρα δὲ μήκων ῥοῖα καλονμένη, παρὰ μοῖα κίχου ἁγρία δὴ καὶ ἰσθίται, ἐν ταῖς ἀρούραις δὲ φύεται, καὶ μέγιστα ἐν ταῖς κριθαῖς. ἄνθος δὲ ἔχει ὑπερβόαν, καὶ δὴ οὐκ ἐστὶν ὄνυχας τοῦ δακτύλου. συλλίγεται δὲ πρὸ τοῦ θρίσμου τῶν κριθῶν ἰμχωροτέρα δὲ μέλλον.* Quorum sit sensus. Alterum uero Papauer, quod Rhœada uocant, syluestri Cichorio simile est: eamque ob causam comeditur. Nascitur in aruis, maximeque inter hordea. Florem habet rubentem: uasculum quantitate unguis digiti. Colligitur ante demessum hordeum uiridior adhuc. Non potest Theophrasti historia hac aptius quicquam ad hanc rem excogitari. Cur autem Græci Rhœada Papauer hoc nominauerint, causam hic attulit: Quia protinus folia illi decidunt, non plantæ, sed floris. Nihil enim minus hoc flore tenax est: & ἀπὸ τοῦ εἶναι, quod est fluere, ῥοῖα δὲ Papauer hoc dictum fuit. Latini, ut hic inquit, Papaueralida diminutiua in græcis forma appellauerunt. Sed hæc posterior uox est, & in latino nomine a græcis formata. Plinius erraticum Papauer uocauit, eadem ratione qua cætera in plantis erratica a latinis dicta fuerunt, sponte sua passim, in cultisque locis, & nullo humano opere nascentia. In comparatione foliorum deinde, credimus abundare insertas imprudenter ab aliquo plantas aliquas. Theophrastus enim syluestri tantum Cichorio comparauit.

μήκων ῥοῖα

De Papauere satiuo. CAP. LXVIII.

**P**apauer satiuum aliqui Chamæscycen, alij Oxytonon appellant, Romani Papauer, Aegyptij Nanti. E satiuo genere, quoddam hortensium est, cuius semen in panem densatur, qui sanis in usu sit. Eo etiam ex melle pro Sesama utuntur. Thylacitin uocant. Capitulum habet longum, & semen candidum. Syluestre uero, caput insidens, demissumque, & nigrum semen. Quod Pithitis nominatur. Nonnullis tamen & ipsum Rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas ualentius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra uigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus ammitti, ignibus sacris, & inflammationibus profunt. Tunduntur quoque uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque in aqua coquuntur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluctuationibus, & coeliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. Efficacius tamen redditur, addito Hypocystidis succo, & Acazia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra citam alui, & sceminarum profluvia. In peruigilijs fronti, temporibusque illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturque. Sumptum Erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit. Tussi atque coeliacorum ualitudini auxiliatur. Verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis, cum rosaceo perfusum efficax est. Aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. Inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit. Igni sacro, & uulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulierum.



eris, & croco. Somnum accersit, subditum sedi pro Balano. Optimū habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumosum, quod inter colandum non ut cara cōeat, & in sole diffundatur. Dein ad mortū lūcernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris uim conseruet. Sed Opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit: lactucæ eo succo fictum exiliter spirat, & asperius spectatur. Gūmi uitiatum, splendet, & infirmū est. Nec desunt qui eo dementiae deuenierint, ut adipem ei admiscerent. Ficili nouo torretur, ad oculorum medicamenta, dum mollius, atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus author est, usum eius damnauit, oculorū lippitudinibus, & aurium uitij infundi uetans: quoniam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illi to se eo, protinus excacari, si non adulteraretur: Mnesidemus usum dumtaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret: alioqui nobis, ut noxiū interdicit. Quæ cōmenticia esse, experimento deprehenduntur. Siquidem effectus uiriū huiusce medicamenti, fident excipiunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quo nam modo is excipiatur succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo expriment, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id Meconium uocatur multum Opio ignauius. Porro Opij faciundi ratio hæc est. Cum ros in eo exaruerit, cultro circumdante asterisco, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeuntem, digito in concham abstergere. Nec multo post redire, ut concreta inueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

## BARBARI COROLL.

Satiū omne magis rotundat capita: id syluestri longū, ac pusillum, ad effectus oēs ualentius. Optimū in siccis, & ubi raro pluit. Papaueris satui tria fecere gēa. Candidum, cuius sementis tostum in secunda mensa, cū melle tragematis loco edebatur. Hoc, & panis rustici crustas, ouo affuso cōmendabat. Alterum nigrum, cuius scapo inciso lac exprimitur. Tertium Rhœas, de quo diximus: q̄q; nisi maturuisset, edomitum existimari nullo modo posset. Galentis & Dioscorides Papaueris genera sex enumerant. Rhœada, Ceratrin, Aphrodes, Satiū, sive Thy lacin, & duo alia syluestria. Capite sessili unum: oblongo alterum: quæ & Rhœadas uocant aliqui: propterea q̄ e duobus ijs quæsitum lac, scapo inciso fluat. Differt Meconium ab Opio, si propriè loquaris, sicut apud nos succus a lacte, qd & sapor, & lachryma quoq; dicitur. Succus & Meconion uocat, qui decocto, uel crudo Papauere, ut in cæteris exprimit. Lac uero & Opion, quod caule inciso manat e Papauere nigro, ut Diagoras suadet, cum turgescit, ut lollas cum deflorescit. Incidi iubent sub capite & calice: hæc in alto genere ipsum inciditur caput. Humor, hic, & herbæ cuiusq; lana excipitur: aut si exiguus est, ungue pollicis, aut lactucis, & postero die magis, quod inaruit pastilli siccantur in umbra. Accenditur syncerū difficiliter, et crebro extinguit. In aqua innatat nebula. Aestiuo sole sudat, et se diluit, donec simile recenti succo fiat. Confectum in posca cōst. Mnesides optime seruari putat, Hyoscyami semine adiecto. Alij in Faba. Adultera hoc Alexandrie. Thebanū Opium celebrari ad multa uideo: p̄sertim in collyrijs duobus, q̄ Lynceus, & Proteus, ab Aegineta Paulo co-



**C**ognominatur. Sicut Hermolaus & Antoninus, ab Aetio, in quæ non Opium modo, sed Acacia quoque poscit ad percussum. Achaicū quoque Asianūque Opium auctores Græci noiant.

ΜΑΛΛΟΝ ΚΙΡΑΤΙΤΙΣ

**De corniculato Papauere. CAP. LXIX.**

**P**apauer, Ceratidem, id est, Corniculatum, aliqui Paralion, alij syluestre Papauer, alij Thalassion, Romani Fabulum marinum, Aphri Sisimacam uocant. Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, in ambitu syluestrium Papauerum more serrata, caule non dissimili, flore luteo, calyculo Fcenogræci, in corniculorum modum inflexo. Unde nomen mutuatur. Semine Papaueris, pusillo, nigroque, radice per summa cespitum nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanat. Prodest his, qui crassa quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsa posito. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresque. Argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergunt. Sunt qui Glaucium, hoc Papaueris genere facitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Qui hoc Papauer hauserit, non alia accidet, quam qui Opium ebiberit. Cui eiusdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radices bibitur cum uino, sanatque dysenteriam.

**D****P**apauer ceratidis, siue ceraticon, hoc est, cornicularium, syluestre est, cubitali altitudine, folio Verbasci nigri, minus atro. Radice breui & corticosa. Tempestiuum messibus. folia huic minora & tenuiora, quam cæteris syluestribus. Nascitur & nitroso loco, & Glaucion a quibusdam appellatur, haud proprie.

**EX M. VERG. COMM.**

**V**nus satis Theophrastus est, ut cornicularis Papaueris huius historiam, & tot nominum eius in græcis rationem intelligamus: qui, 9. de plantarum historia inter agrestia numeratum his uerbis descripsit. τὴν τὴν τὸ φύλλον ὡς φλόμον τὴν μελαίνην ἔχον διὰ μέλαν. τοῦ δὲ κανοῦ τὸ ἴδιον ὡς πικρὸν. ἡ δὲ βραχὺία καὶ ἐπιπόλαιος ὁ δὲ καρπὸς καμπύλος. ἔσσις τῶν κεράτιων. εὐλλέγεται δὲ πρὸ πυροτομίας. δύναται δὲ καθαίρειν τὰς καλίας. τὸ δὲ φύλλον ἄγριμα προβάτοις ἐφαίρει. φέροι δὲ παρὰ τὰς θάλασσας ὅπου ἂν ᾖ πετρώδη χωρία. Quorum summa & sensus est. Huius foliū nigro Verbasco simile, minus tamen nigrum. Caulis altitudo cubitalis est. Radix brevis, & in summa terra hærens. Fructus inflexus, siliquis, quas Græci Ceratia uocant, similis. Carpitur per messem. Aluum purgat. Pecoris albugines foliū exterit. Nascitur ad mare petrosis locis. Ex his dubitauerit merito, quæsieritque aliquis, ceratide ne hoc Papauer a cornuū figura simpliciter, ut hic ait Græci nominauerint. An ut in Theophrasto auditur, a ceratijs, quas latini siliquas græcas dixerūt, de qui bus primo uolumine actū a nobis est, quæ & ipsæ inflexæ sunt, & cornuū figura per longitudinem incuruatur? Multifacienda scriptoris huius auctoritas, aliorumque omnium, qui eum secuti, corniculis fructū eius comparauerūt. Non spernendus etiā Theophrastus grauis auctor, & in disciplina plantarū cunctis alijs merito antefendus. Nobis in Theophrasti sententiā inclinamus. Et si nullū in re discrimen sit: nec si cornibus, aut ceratijs cōparauerit Papaueris huius fructū aliquis, diuersam rem ostēderit. Ambo enim, cornua scilicet, & ceratia in longitudine producta inflectuntur: nec siliquæ illæ aliunde, quam a cornibus ceratia a græcis dictæ sunt. Ex eodem Theophrasto nouerit aliquis, etiā agreste Papauer hoc recte dici, cōmuni tamē agrestibus alijs appellatione. In eorum enim censu est. Nec minus quoniam ad mare nascitur Paralion: Id enim ea uox significat. Quā naturæ, nataliumque eius notā secuti Latini, Fabiolū marinum uocauerunt: quoniam ad mare nasceretur, fabaceisque siliquis in longitudine similia uascula sua ferret. Habere hoc Dioscorides ait folia λευκά, id est, candida. Barbarus quasi qui non λευκά, id est, candida, sed λευκὰ, id est, tenuia legeret, folia habere tenuia id dixit. Nescimus nos, an ex suorum codicum



lectione sic ueritatem potius a Plinio in ea re monitus, candorem ad tenuitatem transfulerit. Verba Plinij sunt. 20. uolumine, capite. 13. Folia minora, tenuiora; q̄ ceteris syluestribus. Nos communem omnium quotquot uidimus græcorum codicum fidem secuti, candido colore folia eius esse diximus. Indicare id Theophrastum opinati, cum ait, folio esse hoc Papauer Verbasci nigri, sed minus illo nigro. Sentimus quidem leui argumento hoc niti. In ambigua tamē re, monuisse omnia inutile non fuerit.

De spumeco Papauere. CAP. LXX.

**A**lterum Papaueris genus, Aphrodes, id est, Spumeū uocatur, ab alijs Heraclium, caule dodrantali, folijs admodū paruis, Radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota. Radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitiōe expurgat. Priuatim huiusmodi purgatio, comitialib. pdest.

BARBARI COROLL.

**P**apauer hoc Heracleon, siue Aphrodes, hoc est, Herculeum, & Spumosum dicitur: cuius folia herbæ Radiculæ, quam Græci Struthion uocant, similia sunt Dioscoridi, Theophrasto; ut multi censent. Et quoniam Struthion etiam passerē significat, Plinius hac parte, folijs inquit, si procul intuearis, speciem passerum representantibus. Verba porro Theophrasti hæc sunt. Papauer, inquit Heracleon φύλλον ἔχει ὅσον στρόβιλον, ὃ τὰ λίνια λευκαίνουσιν. hoc est, folium habet quale struthos, quo lina candefaciunt. Plinius hæc non de Radicula, ut dixi, quæ lanis demum lauandis aptissima est, curans eas, & conferens candore molliciaq; ut tradit ipse Plinius. 19. libro, sed de passeribus intelligit. Ex ipso autem Papauere lina inquit splendorem trahunt. Quia tñ Plinio contradicere non prius audeo, q̄ si possum, contempler oculis, passerum, an Radiculæ speciem Papauer illud præbeat, uerbum Græcum posuimus in latino; ut liberum esset exq̄sitis arbitrium. Semen huic spumeum, Æstate tunditur in pila. Vtilissimum hoc, medicamentum nobili, quod Diacodion, & Asteriacen uocant. Etenim capita Papaueris, & Codias, & Asteriscos Græci appellant. Quin & humanum caput Pœtæ interim Codian uocant, ut inq̄t Polylux. Fit autem huius Papaueris, aut cuiuscūq; syluestris capitibus. 120. in aque celestis sextarijs tribus, biduo maceratis, in eademq; decoctis. Deinde siccatis, iterumq; cum melle coctis, ad diuidias partes uapore tenui. Addidere postea drachmas senas croci, hypocistidis, turis, acacię, & passi cretici sextarium. Aetius Papauer hoc (ut arbitror) intelligit, cum Mecaphroditon commendat, herbam contra uiperas in potu præbens, fortasse quia uomitionibus probetur.

EX M. VERG. COMM.

**H**eraclium uocari Papauer hoc tantum Theophrastus eodem libro testatus est. Nec nos scimus, ab Hercule ne sic uocatum fuerit, an ex tam multis quæ toto orbe aliquando fuerunt urbes Heraclia aliqua, ad quam frequens, aut speciosum Papauer hoc nasceretur, nomen illi fecerit. Plures alijs a candore & raritate spumæ, quas habet notas, Spumeum nominauerunt, Theophrasti historia de eo hæc est. ἡ τῆρα δὲ μῆκων ἡράκλεια καλεῖται, τὸ μὲν φύλλον ἔχουσα ὅσον στρόβιλον ὃ τὰ ὀθόνια λευκαίνουσι, ὅταν δὲ λευκὴν ἐπιπέδαιον, τὸν δὲ καρπὸν λευκόν. καθάραι ἀνω ταύτης ἢ ῥίση, χρῶνται ἅ τινος πρὸς τοὺς ἐπιλήπτους ἐν μελιράτῃ. Quod est. Aliud etiam Papauer Heraclium uocatur, folium habens Struthio, id est, Lanariæ herbæ, qua linteæ dealbantur, similem; Radicem eadēdam in superficie terræ, Fructum itidem candidum. Purgat per superna radix eius. Vtuntur ea aliquando comitiales in mulsa aqua. Quæ non ideo dicta a nobis sunt, ut quæ parū feliciter Plinius ex Theophrasto in hoc Papauere reddidit, redargueremus: iam pridem enim a Leonicensi, & ab alijs deprehensum id est, sed ut concordem antiquorum duorum scriptorum in hac planta historiam & medicinam ostenderemus: simulq; moneremus, quæ mutata ex communi lectione a nobis fuerit, autore Theophrasto mutata fuisse: nec illud etiam relinqueremus, accedere nos eorum iudicio, qui Plinium in descriptione Papaueris huius redarguunt, nec posse a quoq; in eam manifesta re satis defendi.

De Hypecōo. CAP. LXXI.

**H**ypecōon, aliq̄ Hypopheō uocāt. Nasciē in segetibus aruiscq; folijs Rutæ, exilibus ramis. Natura eadē quæ Papaueris succo.

R

A

μήκων ἀφρώδης

B

ὕπεκον



D I O S C O R I D I S

EX M. VERG COMM.

**C** DE Hypecōo sunt inter latinos Plinio omnia eadem. Nasci in segetibus enim ait Rutæ folijs, & eandem Papaueris succo naturam illi esse.

de hypecōo

**H** De Apollinari, & Hyoscyamo. CAP. LXXII.  
 Hyoscyamon, alij Pythonion, aliqui Dioscyamō uocant, alij Adamantha, alij Adamenon, alij Hypnoticon, alij Emmanes, alij Atomon, nonnulli Dithiambrion, Magi, Pythagoras, & Ostanes, Zoroastres Tiphomon, alij Raponticam, Romani Apollinarem, Aegyptij Saphtho, Ethrusci Sabulum, Galli Bissinuntiam, Daci Dieli-  
 am. Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. Flores e latere caulis ordine prodeunt, tanq̃ punicorum Cyti-  
 ni, scutulis septi seminum plenis, ut Papaueris. Tres eius differentiae. Vna semine nigro, floribus pene purpureis, smilaceis folijs, cytinis p̃-  
 duris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut Irionis. Flores lutei, fo-  
 lia & siliquae simplices. Ambo insaniam gignunt, & soporem. Ideo  
 in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum est  
 set, medici recipere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris, seminis-  
 q̃, in maritimis rudibusq̃ nascens. In cuius deficientis uicem, ruffum  
 usurpari oportet. Niger ut deterrimus, improbatur. Recēti semine, cau-  
 libus folijsq̃ tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus  
 ad annum usq̃ prorogatur. Nam facile corruptionem sentit. Extrahit-  
 tur etiam separatim ex sicco semine, in aqua calida tuso, et obtrito. Suc-  
 co autem liquamentū praestantius, & magis dolores finit. Contusa her-  
 ba, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liqua-  
 mentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collyrijs quae  
 doloris sensum auferunt, comodissime inferi solent. Contra acutas, ca-  
 lidasq̃ fluctiones, dolores aurium, atq̃ uuluae mala profunt. Cum fari-  
 na autem, aut polenta, oculorum, pedum, caeterarumq̃ partium infla-  
 mationes placant. Semen eadem praebet. Tussi, destillationibus, oculo-  
 rum fluctioni, & doloribus, efficax. Contra mensium abundantiam, &  
 erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum Papaueris semine  
 & aqua mulsa bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, mammasq̃  
 tumentibus a partu, tritum ex uino illinitur. Alijs quoq̃ cataplasma-  
 tis, quae doloris leuamentum praestant, ammisceri solet. Folia omnibus  
 medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissime im-  
 ponuntur. Recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur.  
 Cum uino ter quaterue pota, sanant algidas febres, quas Hepialos uo-  
 cant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, me-  
 diocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si colo ulcus sentien-  
 te infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

BARBARI COROLL.

**A** Alter Dioscorides (ut Galenus scripsit) Hyoscyamon apud Hippocratem uidetur interpre-



tatus, id quod ille κύμας κάρπον, hoc est, fabæ semen appellauit. Hyoscyamon uero Græci uidentur appellasse, hoc est, fabam suillam, propterea, quod, ut Helianus ait, pastu eius herbæ, resoluuntur & conuellantur apri. Sed remediū nō uere. Aquas enim statim adeūt, et caneros uenant, atque ita protinus salutē resituntur.

## EX M. VERG. COMM.

**H**æc est Hyoscyamos illa, contra cuius maleficium hic ipse scriptor pluribus remedijs. uolumine pugnabit. In qua non male damnauerit aliquis naturam, quæ humanæ menti noxiā, & in furorem homines agentem herbam, tam sagaci artificio, contra cœli iniurias omnes munierit & ornauerit. Nec minus etiā demirabitur gentes, quæ tam multis, tamque honestis appellationibus, optabilem ignaris & admirabilem fecerint plantā, quæ alioquin ob eam quæ diximus causam, ableganda ultra Sauromatas fuerat & glaciale Oceanum: ut aliosis locis illic nascens, ante maturum semen tota aliquando periret. Nisi forte contra uota hæc nostra intulerit aliquis, tam grauem noxam non minore bono eam rependere; optandamque in orbe nostro plantam, quæ tam efficaci remedio contra dolores, quibus tota aliquando perit uita hominis, pugnet. Nec quia menti noceat, ideo doloris lenimenta quæ habet, abijcienda. Parum sapienter enim, quia malo coniunctum sit bonum, ex altero utrumque damnatur: cum liceat distrahis in diuersa contrarijs malo prudenter carere, bono autem feliciter uti. Quod in Apollinari herbâ, præsertim faciendum. Quam Græci Hyoscyamon, id est, suum Fabam ideo uocauerūt, quod ut in historia sua retulit Helianus, pastu eius conuellantur sues, præsentis mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Alij, ut fit, in desyderio salutis, & suauiore uoluptatis sensu, cum ope eius a dolore ad indolentiam quasi diuino quodam beneficio restituti fuissent, non ultra Hyoscyamum a suis, sed a Ioue Dyoscyamum, id est, Iouis Fabam dixerunt. Vbi eadem nominis ratione illi etiā sunt, qui a medicinæ autore deo Apolline, Apollinarem herbam, & Phythonion eam dixerunt. Phœbeum enim & illud a Pythone nomen est. Fuerunt contra, quæ a maleficio eius Emmanes, id est, in insaniam & furorem agentem eam nominauerint: & a somno quem facit Hipnoticon. Somnificum enim ea uox significat.

## De Psyllio.

## CAP. LXXIII.

**P**syllion aliqui Cataphysin, alij Cynocephalion, alij Chrystalion, alij Cynomyam, alij Psyllerin, alij Sicelioticon, Siculi Comidijn, Romani herbam Pulicarem, aut Silbacium. Aphri Vargugum appellant. Folijs Coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus, sarmento sa in totum herbula, ramis dodrantalibus. Coma a medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis, semine duro, nigro, pulicum simili. Vnde & nomen. In aruis et incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens. Articuli morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum Rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur. Siquidem uehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum, calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si uirens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cū adipe tusum, sordida ulcera, & quæ cacœthe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluctione laborantibus, ex melle prodest.

## BARBARI COROLL.

**P**syllium, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, flores canino capiti, ut Plinius non dissimiles, ob id Cynocephalion uocatur, & Cynoides. Corrigendū enim locum in Plinio putamus, ubi non floribus, sed folijs canino capiti similibus describi-

R ij,

401107

Pli. li. 26. ca. 10  
& 9.



**C** tur. Alioquin in exemplaribus manu scriptis, floribus, non folijs. Semen in baccis effigie pul-  
cis: unde nomen. Prouenit in uitarijs. Mendosum & illa quoq; parte Plinium existimo, cum  
dicit, Psyllibus lacteum succum esse, qui densatus in gummi, & sumptus cum melle, uomitio-  
nes faciat, præsertimq; bilem trahat. Quid enim sint Psylles, non comperi.

E X M. V E R G. C O M M.

**R** Euocanda in hunc locum que superiore uolumine de Conyza constituta fuerunt. Cauem  
dumq; legentibus, quoniam duæ Pulicares herbæ in hoc opere nobis sunt, ne difficili utriusq;  
intellectu, earum simul nomina misceantur. Illa enim Conyza Pulicaris, hæc simpliciter Pul-  
icaris dici tunc iusta est. Cur autem diuersas eodem indicauerimus nomine, non leuis fecit cau-  
sa. Non poterat huic ex græci nominis ratione nota hæc deesse. Græci enim a Psyllis, quæ puli-  
ces in ea gente sunt, Psyllion, id est, Pulicarem uocauerunt. Non poterat græca uox etiam aliter  
uerbi. In illa cogebat omnium hætenus scriptorum consensus, qui Pulicarem eam in commen-  
tarijs suis passim uocauerant, a pulicibus pariter indicare. Accedebat deinde his, qd utraq; cau-  
sam aliquam cur sic uocari posset ostendebat. Illa, qd hærentes sibi pulices enecat: Hæc, qd semi-  
ne, ut Plinius ait, puliceo est: & si uerum sit quod hic ait, uiridem in domum illatam pulicis ge-  
nerationem prohibere. Descripsit hanc Pulicarem Plinius lib. 25. cap. 9. Pluresq; & ille ex adie-  
ctis his appellationibus numerauit, Crystalion, Sicelicon, Cynomyam, & Cynoides. Quarum  
aliquæ non satis certam modo causam habent: aliquæ a uiribus notisq; eius factæ sunt. Qualis  
Crystalion est, qua indicantur qui ea usi sunt crassescendi densandiq; uim quam ea habet. Cry-  
stallum enim glaciem græci uocant: quæ in lapidis duriciem cōcreta, densataq; frigore aqua est.  
Illi simile aliquid Pulicaris huius herbæ liquor habet, ut ex eius in scriptore hoc historia, & ex  
Plinio patet. Retulit idem Plinius, folijs canmo capiti (modo integer locus ille sit) non dissimi-  
libus esse: contra qd hic, qui Cornicis pedi herbæ comparauit. Quo fit, ut uitium in Plinio suspit-  
cemur. Nec tamen habemus unde Cynocephalum, & Cynomyiam, in quibus uocibus ex ca-  
ne aliquid est, dictam fuisse significemus. Sicelicam deinde a Sicilia uocatam, cōncere facile est.  
Sarmetosam, quā hic *χερτωδης* Plinius esse dixit. Nos Feni modo foliosam furculosamq; poti-  
us diximus: longo interuallo distare latinorum sarmenta, a græcorum *χερτωδης* scientes: qua uo-  
ce illi significant omnes quæ ad Fenum in pratis nascuntur herbæ. In uiribus eius etiam nō pa-  
ritum uariant antiqui scriptores. Hic mollire, adstringere & refrigerare eam dixit. Plinius illi ad  
refrigerandum & discutiendum ingentem uim assignauit. **P A V L V S A E-**  
gineta in secundo ordine refrigerare, & præter id mediās habere, in siccando & humando ui-  
res testatus est. Quæ quoniam non sunt omnibus eadem, signare legentibus placuit. Quem-  
admodum, & quo loco corruptæ, nec bene respondentis lectionis notam adiecimus, legentibus  
monemus: uideri nobis, quod & Plinius indicat, præcipi a scriptore hoc, contra capitis dolo-  
res ex aceto, aquaue, aut rosaceo fronti temporibusq; imponi semen. Mox in alijs affectioni-  
bus, intestinorum ramicibus uerbi causa, aut procidentibus umbilicis habendum in duabus  
aquæ hemitiis tritum idem semen: & cum aquam, ueluti in gelu & glaciem densauerit, quod uir  
eius fore intelligendum est, tunc cōcreto seminis eius diluto illo antedicta ultia inungere. Sed  
parum ceruus in scriptore hoc sensus hic est. Cui etiā in antiquioribus & melioribus græcis de-  
est qd ultimū in hoc capite, & ab eo loco legitur, Eadem in feruentē aquā dimissa, &c.

De Hortensi Solano. **C A P. LXXIIII.**

*σπῆχον καπνόν*

**H** ortensium, seu urbanum Strychnon, Romani Solanum uo-  
cāt, alij Cacabulum, Aegyptij Allelo, Galli Scubulum, Aphri  
Astrismunim. Frutex eibis idoneus, exilis, pusillus, multis concauus a-  
lis, folio nigro, maiore qd Ocimi, & latiore, fructu rotundo, uiridi, qui  
post maturitatem nigricat, aut fuluescit. Herba innocentis gustus. Nas-  
tura ei refrigerandi. Quare folia ulceribus quæ serpunt, & ignibus sa-  
cris, cōuenienter cū polline polentę illinunt. Aegilopía, capitisq; dolo-  
res, trita & imposita sanant. Aestuantí stomacho auxiliantur. Paroti-  
das, cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem  
sacrum, atq; ulcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spu-



ma, ad ægilopas cum pane, infantium adustioni, quam Syriasm uocat, **A**  
cum rosaceo perfusus proficit. In colyrijs, aque uel oui uicem exhibet,  
contra acutas fluctiones, suffusionescq. Aurium dolori instillatus pro-  
dest. Mensium abundantia sistit, in uellere subditus. Succus fuluo gal-  
linarum in domibus oberrantium fimo subactus, & linteo appositus,  
ægilopijs præsentaneo est remedio.

## BARBARI COROLL.

**S**trychnon, siue ut Galenus Trychnon, satium, quod & melan, hoc est, nigrum cognomi-  
nant, a nostris Solanum dicitur, familiare cibis, in Aegypto maxime. Nihil mali corporibus ef-  
se prædicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. Flos huic est candidus, acini, siue poma poti-  
us herbacea, & quadamtenus aculeata, in quibus semen. Hoc Romæ uidimus in horto orato-  
ris Galli.

Pli. li. 21. c. 31

## EX M. VERG COMM.

**V**esicarias in Theophrasti plantis Gaza Strychnos duas appellauit: sopores alteram, furo-  
res facientem alteram: quæ huic scriptori in quatuor eius generibus postrema sunt. Videturq.  
ex Plinio uolumine. 21. cap. 11. comune id nomen omnibus fecisse: cum tamē Plinius secundū  
eius genus tantum cognomento Halicacabum, Vesicariam uocet: causamq. afferat, q. uesicæ  
& calculis proficit: in qua uel subscribentem sibi habet hunc scriptorem, qui *δυσπικνόν* ait Strych-  
non eum esse. Verum tamen dubitari facile potest, an alia nominis eius causa quondam fuerit,  
qualis in eo mox a nobis dicitur. Vesicarias, ut præmonstratum est, Strychnos omnes ille di-  
xit. Celsus contra, ultimo secundi libri capite, cum numeraret quæ reprimunt simul & refrige-  
rant, post multa his uerbis Solanum Strychnum uocauit. Siser, apiū, solanum, quam Strych-  
num græci uocant, hanc intelligens, cui & a Dioscoride præcipua in refrigerando uis assigna-  
tur. Nosq. latinæ rei antiquum autorem secuti, Solanum, non uesicariam Strychnum horti-  
tem, siue satium diximus, quæ nigris folijs & in extrema maturitate nigro semine ab hoc &  
ab alijs describitur, pingui cultuq. solo proueniens: cuius nostra ætate nullus in cibis usus est:  
& si hic hortense, satium, edendo esse & in cibo innocens dicat. Quibus conijcere aliquis me-  
rito possit, fuisse quondam in sanitate aliquem eius usum. Solani huius. 9. de plantarum histo-  
ria Theophrastus duo tantū facit genera, *πνύδα καὶ μακρινόν*, id est, quod soporem, & quod fu-  
rorem gignit. Suntq. de utroq. multa ab eo dicta, quæ suis locis ex eius historia a nobis repeten-  
tur. Cæteri omnes, autore ut nos credimus Dioscoride, quatuor Strychnos deinceps numera-  
uerunt, Satium, hortensemq. hunc, & cibarium: quem omnes nigrum a colore fructus uo-  
cauerunt. Mox Halicacabum cognomento, quem priuatim nos Vesicariam a Plinio uocari  
credimus, rubente fructu, uux acini figura. Tertium somnificum, quem fruticosum describunt.  
Postremo infaniam facientem: diuersis in medicina etiam uiribus, quæ ab hoc scriptore statim  
patebunt. Obseruauimusq. nos, ad refrigerandum præterq. usum Solani fuisse, & ex tam mul-  
tis eius generibus Hortense ad eum usum maxime probasse antiquos. Cæteris enim maleficijs  
periculum magis q. remedium inest. Facilis cognitu herba, nunq. deceptura incautos, si quas  
habent tot eius genera discretas folijs, fructu, coloreq. notas diligentius obseruauerint. Vitur  
hortensis huius Solani succo Paulus Aegineta in primo ad refrigerandos in infantibus capitis  
ardores, quos Græci Syriasm uocauerunt.

B

## De Vesicaria. CAP. LXXV.

**E**st & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabō, id est,  
Vesicariam, aut Phyalida uocant, folijs antedicto latioribus. Cu-  
ius caules posteaq. adoleuerunt, humi prosternuntur, folliculis orbicu-  
latis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, leui. Quo coronarij u-  
tuntur, & corollas faciunt. Vim usumq. hortensij Solani habet. Ve-  
rum cibis nequaq. expetitur. Regium morbum purgat, semine poto.  
Et urinam pellit. Ex utraq. herba succus extrahitur, qui siccatus in um-  
bra reconditur, ad eadem ualens.

σπύχην ἀλκάνη  
βίη

R in



D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

**C** Strychnon Halicacabon folijs Ocimi describitur a Plinio, commendatum quidem & hoc ab his ab aliquibus, licet hortense præferatur. Radicem Halicacabi bibunt, qui sunt uaticinandi callentes, qui furere ad confirmandam superstitionem aspici se uolunt. Aspidum natura in tantum aduersa hæc herba est, ut radice propius admota, soporentur.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**oronaria, quod hic, & Plinius testantur Vesicaria hæc quondam herba fuit. Damnarunt tamen ambo eius in cibis usum, nec ad coronas amasse ueteres aliud in ea uidentur, quæ uessicas, folliculosque illos qui per ambitum capitis ex coronis pendentes, grato spectaculo ruberent, turbinati, grandesque, & Isiaci fistri, ex quo crepitacula pendeant, imaginem reddentes. Nascitur Vesicaria hæc multa in uineis, in Italia herba uerius quæ frutet, perfertque Vesicas illas Septembri mense colore primū uiridi, mox paulatim rubescere, turbinatas ut Plinius ait; semen Ciceris magnitudine intra se claudentes, rubro colore, nec nisi extremo Autumno maturescens: in nullo nostra ætate honore, aut usu. Vesicariæque nos credimus a uessicis his potius, quæ quia profit uessicæ. Et si Plinius id teste dictū fuisse, in τῶν φωνῶν. etenim ex uessicis folliculisque his factum illi nomen est. Nec aliæ herbæ in uenibus uidebitur: tam similes animalium uessicis folliculi illi sunt.

De Solano somnifero. C A P. LXXVI.

**S**OLANVM somniferum e Græcis aliqui Diricion appellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada, Romani Apollinarem minorem, alij Vlticanam hærbam, aut Opsæginem, Daci Cycolidē, Pœni Cacabum. Fruticat multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, Cotoneæque mali similitudinē, plenis, flore grandi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita. Nascitur in saxis non procul a mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, Opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur. Si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in uino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**trychnon Hypnoticon, id est, soporiferum, ab alijs Morion, ab alijs Moly appellatum, Coronarijs in Aegypto expetitur, inuitante similitudine florum Hederæ. Velocius hoc ad mortem quæ Opium. Inuenio & Strychnen, & Eubepaton, & Callion uocatam: nostri Vesicariam, a folliculis, uel quia uessicæ pro fit & calculis. Theodorus omnes Strychnos Vesicarias appellat. Radix huius sanguinis modo rubra Theophrasto candida, cum inarescit. Semen coccineum, folia mali Coronei, Lactucæ uel caprinæ: sed hirsuta, magno cespite, in rupibus sepulchretisque nascitur. Genus hoc Dioscorides libro primo Alicacabū uocauit. Eademque ad uerbū fere scripsit, quæ nunc in soporifero leguntur. Sed Alicacabus tamen uera est, quæ proximo capitulo superius descripta est, ut Galenus inquit, Laudat hoc a loco ad fruendū, & Tamarisfo.

De Manico Solano. C A P. LXXVII.

**S**trychnon, siue Solanum Manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellauere, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron, quidam Orthogyon. Huic folium Erucae simile, maius aliquanto, satis ad spinam, quam pæderota uocant, accedens. Caules a radice eximios emittit, decem aut duodecim ulnarum altitudine adolentes, caput in



caumine Oliua maius, & latius, & ut Platani pillula, hirsutius. Flo- **A**  
rem nigrum. Postq̃ eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis,  
aut duodenis acinis constans, similibus Hederae corymbis, ut uuae mol-  
libus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in mon-  
tibus uento perflatis, maritimis foueis, & uagis. Radix drachmae uni-  
us pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq; non iniucun-  
das obuersari. Sed duplicatus hic modus, ad treis usq; dies, mentis alie-  
nationem affert. Triplicatus, interimit. Remedio est aqua multa copio-  
sius pota, & uomitione reiecta.

## B A R B A R I C O R O L L.

**S**trychnon Manicon, infansiosa herba: qua & Doryon, siue potius Dorycnion uocabat: ga-  
cuspides in plijs eo tingerent, passim nascente. Alij Perisson appellabant, foliū Erucae maiuscu-  
lum, capite Gerhyi maiore pilosioresq; ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pul-  
cherrimos affirmas. Hoc & coronarijs placebat. Erythron dicebat, & Neurita qui nequiter oc-  
cultabat, ut inquit Plinius. Frutex est surculosus uerius q̃ herba, ut Plinius tradit: folliculis ma-  
gnis, latisq; ac turbinatis, grandi intus acino: qui maturefcit Nouembri mense.

## ¶ De Dorycnio.

## CAP. LXXVIII.

**D**orycnion Crateuas Halicacabon, aut Caleam uocat. Frutex **B**  
Oleae nuper prodeunti similis. Nascitur in petris non procul a  
mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleae similibus colore, minuscu-  
lis, firmioribus, praeter modum scabris, flore candido, siliquis in cacu-  
mine ceu Ciceris, densis, rotundis, quinis intus, aut senis seminibus,  
exigui Erui magnitudine, lauibis, firmis, uersicoloribus. Radix ad  
digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolefcit. Id somniferum es-  
se constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere, qui dice-  
rent, semen in amatoria expeti.

## B A R B A R I C O R O L L.

**D**orycnion, siue Dorychnidiō, tam per, c. q̃ per, ch, etiā pro Strychno Manico acceptū a  
quibusdā ueteribus inuenio. Dioscorides & Galenus, uidentur aliud ab eo genus existimasse.  
Dictum fortasse ita, q̃ cuspides telorū inficere mos esset illo, ut in Manico Strychno diximus.  
Dorycnio gustus lactis est, & confracto emanat.

## ¶ De Mandragora.

## CAP. LXXIX.

**M**andragorā aliqui Circeum, alij Xeranthēs, aliqui Antimnion,  
aut Antimion, alij Bombochylon, nonnulli Minon, Aegyptij  
Apemum, Pythagoras Anthropomorphon, alij Aloēten, alij Thrida-  
ciam, alij Cammaron, Zoroastres Diamonon, aut Archinen, Magi He-  
mionos, aliqui Gonogonas, Romani Caninū malum, alij Terrestre mā-  
lum, quidam Antimelon, nonnulli Dircaam, alij Circaam uocant, quō-  
niam uideatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. Niger,  
quae foemina existimatur, Thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac  
minoribus q̃ Lactucae, graueolentibus, in terra sparsis. Mala gerit luteis  
ouorum similia, pallida, odorata: in quibus semen uelut pyrurū.  
Radicibus inhæret binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, in- **R**



# D I O S C O R I D I S

**C** tus albis, carnofis, ingētibus. Verum is Mandragoras caule uiduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Norion uocitatus. Huius folia magna, alba, lata, læuia ut Betæ. Mala q̄ alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucunde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, aliquantum opiliones foporantur. Radix alterius similis, maior, & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radicis tuso, & prælis subiecto, qui terendo coactus, fictili reconditur. Malis quoq; succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad uſum ſuſpenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defæcatum ius ſeruant. Cyathocq; uno utuntur, in peruigilijs, & doloribus, & ante ſectiones, uſtionesq; nē ſentiantur. Succus duobus obolis ex mulſo potus, ut Veratrum, per uomitiones bilem atram, pituitamq; extrahit. Verum potu largiore, uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, peſſis quoq; emollientibus, ammiſcetur. Semioboli pondere inditus, menſes & parvus expellit. Subditus pro Balano, ſomnificus eſt. Radix ebur emolliſſime fertur, quæ ſenis horis cum eo decocta ſit, & ad accipiendam quam effingere optaueris formam, ipſum facile præſtat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas ulcera citantur, cum polenta illinuntur. Duricias omneis, ſuppurationes, ſtrumas, & tubercula diſcutiunt. Stigmata ſine exulceratione delent, ſi quinis ſenisue diebus ſenſim perfricentur. Folia ſeruantur in murijs, eoſdem ad uſus. Trita radix ignibus ſacris ex aceto, & ſerpentium iſtibus ex melle aut oleo medetur. Strumas atq; tubercula, cum aqua diſſipat. Articulorum cruciatus, cum polenta ſedat. Fit citra coctio nem uinum e cortice radicis ad hunc modum. Ternæ minæ in uini dulcis metretam conijciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui ſecari, aut amburi debent, ut ante dictum eſt. Siquidem nullo tunc afficiuntur dolore. Sed ueterno quodam preſſi, torpeſcunt. Mala ſoporem afferunt olfactu, & etiam ſi mandantur, Item expreſſus ex eis ſuccus. Nimio tamen odore percuſſi, obmuteſcunt. Semen malorum potum uuluas purgat, appoſitumq; cum ſulphure ignem non experto. Rubra ſceminarum profluuiâ liſtit. Scarificatis multiphariam radicibus, erumpens lachrymâ, cauo uafe recipitur. Eſt autem lachryma lacteo ſucco efficacior. Sed non ubiq; ut experientia docet, radices lacteum ſuccum delachrymant. Alium tradunt eſſe Mandragoram nomine Morion, in opacis iuxta ſpecus enatum, folijs albi Mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, in orbem circum radicem. Quæ mollis eſt & candida, paulo maior palmo, pollicemq; craſſius dine æquat. Tradunt eam in pane, offa, obſoniorum drachmæ pondere deuoratam, non memoriam modo, ſed uſum quoq; rationis intercipere.



Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sensus impos, **A**  
ternis quaternisque ex quo data est horis. Hac medici utuntur, cum scin-  
dendi, urendique necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem cum  
Manico Solano potam.

## B A R B A R I C O R O L L.

**M** Andragoræ fructus niger, sapore quodā uini, effigie oui: non ut Theodorus putat, race-  
mi *βορρυσώδης*, aut *βορρυσώδης*, pro eo quod erat *ουινώδης* in Theophrasto legens. Fœminæ folia  
hirsuta, radices carnosæ, teneræ, cubitales fere. Mala hæc fert Auellana huc magnitudine.  
Mas Arsen, & Hypoplomon quoque dictus, folio latiore, ut Lapathi satiuæ. Cauent effossuri  
contrariū uentū, tribus circulis ante gladio circūscribentes, ad occasumque spectantes. Succus  
non ubique inuenitur, sed ubi potest. Circa uindemias quaritur. Odor grauis eius, sed radice & ma-  
li grauior. Succū excipiunt deciso caulis cacumine. Adeo caulē habere non dubitant, etiam si  
Dioscorides id negat. Hic & hirsutus fœminæ tribuit. Foliorū succus Rosicidiorū pestis est, ut  
ingit Plinius. Mandragorā conclamati frigoris uenenū esse, nemo non scit. Inuenio herbæ no-  
men Andraclon, a similitudine uirili dictæ. An eadē hæc sit cum Mandragora, nō legi. Sed est  
cur esse sentiat: quippe cum & Anthropomorphon dicat. Nisi quis Andraclon, quia frangat, &  
occidat hominē, dictam putarit: cuiusmodi uim multæ habent herbæ. Nam & annus uitæ. 67.  
ut est apud Maternū, Andrades uidetur appellatus: quia duplici rōne climatericus sit, & maxie  
fragat hoies. Alioquin ab hois effigie Andricelon potius, quā Andraclon dici potuisset. In quo &  
illud notandū, Andricelon apud Græcos, ut Aristoteles, & Iulius pollux testant, coloris genus  
est, quē nos Purpurissum dicimus: atque ita placuisse, Theodoro quoque nostro liquet.

Pli. li. 26. ca. 17.  
Theoph. li. 9.  
cap. 9. 11.

De Morio Mandragora nihil habeo quod addi possit, quæ a Dioscoride notant. Sed quo-  
niā mala Terrestria & Canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentē subeunt quæ uulgo  
Melenzana uocamus, hoc est, ut ipse puto, Mala insana: de quibus nihil ueteribus scriptum  
fuisse, iam desino mirari, quod multa huiusmodi repio. Sicut hercle multa quondā fuere, quæ mo-  
do uel ignorant, uel certe non habent. Mala ergo insana e frutice uulgari sunt, passim nascēte,  
ut melones, & cucurbitæ. Pari quoque cultu, folijs prope ficulneis, flore oblongo, specioso, can-  
dido. Manditur uulgo pomū ex oleo, sale, pipere, Funigorū modo costum.

B

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q**ui Mandragoram quotidie circūferunt Agyrtæ, iactantque tanto periculo effodi huma-  
na forma, ignaræ plebi eam ostendentes, ex uno (ut nos credimus) Pythagoræ no-  
mine, eius Anthropomorphos mēdaci sui occasionē arripuerunt. Neque enim uox illa aliud, quā  
humane formæ plantā significat. Accessit & Pythagoræ Columella, qui ex eadem ueluti no-  
minū superstitiosa ostentatione, in carmine suo cecinit. Quāuis semihominis uesano gramine  
facta, Mandragoræ pariat flores, mœstamque Cicutam. &c. Non defuerunt illis etiam in iactan-  
da cū foditur Mandragoras religione, Theophrastus in Græcis, in Latinis uero Plinius. Quos  
non puduit, in tanta rerum grauitate quas scribebant, ne quid cōtra cōmunem sensum dixisse  
uiderentur, populares, & sine ratione ritus huiusmodi posteris tradere. Quæ autem Theo-  
phrastus pro Mandragoræ fossura docuit, huiusmodi sunt. περιγράφει δὲ καὶ τὸν mandragόραν  
*ὡς τριῖς ἑξέαι, τιμὴν δὲ πρὸς ἑσπεραν βλέποντα. τὸν δὲ ἔτρον κύκλον περιρριχθῆναι καὶ λίην ὡς πλείστα*  
*πρὶ ἀφροδισίων.* Quorum sensus sit. Circumscribunt & Mandragoram gladio ter: secantque ad  
occasum, spectantes. Subent & alium saltatē tripudio circumagi: multaque de Veneris usu &  
re dicere. Plinius lib. 26. cap. 11. pleraque eadem Theophrasto, & his non dissimilia quædam. Ca-  
uent fossuri contrariū uentum, & tribus circulis ante gladio circūscribunt: postea fodiūt, ad oc-  
casum spectantes. His auctoribus, & quasi per manus translata huiusmodi supstitutione, uerissi-  
mile est, uanis periculorū, religionisque, & humane formæ mēdacijs celebrari hūc etiā Mandra-  
gorā. Cum tñ id potius querendū fuerit, cur a sapiente illo Samio honestiore hominis nomi-  
ne indicata fuerit. Neque enim uerisimile est, quia bina radice, & hominis crura imitante nitatur,  
plerumque in terra sic dictam ab eo fuisse: trinis em aliquādo hæret, multaque aliæ stirpes huiusce-  
modi bīda radice diuisione uidetur. Abstrusiorē ex religione, cuius ubique magnus ille auctor  
erat, causam habuisse id nomē oportet. Nos illud ignoramus, relinquiturque inueniendū peri-  
tioribus & docendū: neque hoc tantū, sed tam multas appellationes alias, quibus Mandragorā  
antiquitas indicauit. Quæ em inter eas notiores sunt Circeon, & Thridacias, ab hoc ipso scri-



**C**prore declarare, & per se satis patet. Sunt toto hoc capite aliqua per se, & quoniam non sunt nobis cum alijs eadē, legentibus aduertēda. Quale est, qd hic ait, poma Mandragorae ouorū uicellis similia esse, a Plinio Auellanae nucis similitudine describi, non leui inter utraq; formā, colorq; diuersitate. Theophrastus, 6. de plantarū historia, nisi uitiū in lectione eius sit, qd suspicamur, contra utrūq; uidet de pomi huius colore, & magnitudine tradidisse. Verba eius sunt. *Ἰδιος δὲ ὁ καρπὸς τοῦ μανδραγόρου. τῷ μέλει καὶ καὶ γὰρ δὲ καὶ ὁ ἀνθρώπος ἵνα τῷ χυμῷ.* Quod est. Priuatim uero Mandragorae fructus, quia niger, acinosusq; & sapore uinosus est. Colore nigrū, acino uis æqualē, & uinoso sapore pomi Mandragorae Theophrastus describit. Hic autē ouorum uicellis, qui orbiculati sunt, cōparat: & ὥρμα, id est, pallida dicit: quā descriptionē natura magis confirmat. Discrepant non leuiter etiā idem auctores: qd hic utrūq; Mandragorā caule carere ait, Theophrastus contra eodem loco cum Ferulam descripsisset, subiecit. *τῶν δὲ ἄλλων τὰ ὅμοιότερον τοῦτο τὸν καυλὸν ἔχει καὶ ἀπὸ τοῦ μανδραγόρος καὶ τὸ κώνιον.* Quorū uerborū sensus est. In reliquis aliæ quidem similiorem huic caulem ferunt, qualis Mandragoras est, & Cicuta. Plinius etiā quo diximus loco idem testatur dicens. Succus fit & e malis, & e caule deciso caecumine. Palāq; ambo hi caulem Mandragorae tribuunt, quē Dioscorides penitus aufert. Non aulim ego inter tam graues auctores tertius ueluti arbiter censere. Sensus id faciet: poteruntq; uolentes uel a peritis audire, uel ipsi totam Mandragorae naturā obseruare.

## De Aconito.

CAP. LXXX.

ἀκόνιτον

**A**Conitum aliqui Pardalianches, alij Cammoron, alij Thelyphozanon, alij Myoostonon, alij Therophonon uocant. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulem palmo altum. Radix scorpionis caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescūt, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentque. Qui rursus Hellebori contactu excitantur. Oculorū medicamentis leuandi doloribus gratia adijcitur. Enecat pantheras, fues, lupos, & feras omneis, in carnibus obiectum.

Theoph. li. 9.  
cap. 16.  
Pli. li. 27. ca. 2.

## BARBARI COROLL.

**A**Coniti primū genus Pardalianches, & Thelyphonon, siue potius Theriphonon cognominatur. Ceterū Theophrastus simpliciter, & sine Aconiti mentione Thelyphonon, & Scorpion, a radice similitudine uocauit, geniculatū tradens, graminis modo, locis umbrosis, & cetera quæ hic a Dioscoride tradunt. Hoc solum genus a Plinio demonstratū est, hirsuta leuiter eius folia prodendo. Vocatur & Myoostonos: quoniam e longinquo mures odore necat. Inuenio & Myephonon uocari genus herbar, quā & Sciaida quidā noiant: nec quæ sit ea docent, præterq; qd Phaniās in lib. de stirpibus, hæc habet uerba. Pileari forma sunt, semen Anisi, Feni culi, Coriandri, Caualidis, Cicutæ, Pastinacæ, Sciadis, quā & Myephonon uocāt. Plinius & Theophrastus, Myophonō, cui neruosus est cauliculus. Aconitū porro Theophrastus in Creta, & Zacyntho nasci maxie putant: de Lycoctono (utarbitror) locutus. Sed optimū in Ponto circa Heracliam, ubi monstrat Hercules ad inferos aditus, quasi ex spumis cerberi canis ortum. Hoc a Thelyphono, ut testatus modo sum, differre arbitror. Constat em folio syluestris Intubi: qd Aetius non Seridis (id em significat Intubū) sed Iridis syluestris accipit. Radice nō nucis, ut Theodorus transtulit, sed Gāmari marini specie: quoniam Caryas pro Caridas, uel Carabidas legisset. In quo notādum, Carabos, qui & Grapsi sunt, interim pro locustis, interim pro Gāmari a ueteribus acceptos: ut Athenæus auctor est. Carides uero Squillæ sunt, quas & Curidas, & Coridas, & Colybdenas quidā uocant. Etiam si marini genitale, Nicander Colybdenā putauit. Aconito sane breuis herba, nec superfluens, sed ut Frumēto. Semen ei tamen in spica non est. Nascitur ubiq; nec tantū in cauitibz nudis, quas Aconas uocant, unde Aconitū nōnulli uolunt appellatū. Alij quia in petrosis parte plurima nascenti, nullis iuxta puluis esset. Alij a pago, siue oppidulo, siue portu Periandynorū ad Heraclia ita noiato. Alij quoniam uis eadē in mortē esset, qd cotibus ad acie ferri decutiendā, statimq; admota uelocitas sentiretur. Fructū eius & foliū nihil nocere prædicat. Vim mortiferā in radice haberi. Ad erodendā uti ea medicos: pparari uero posse, ut tollat biēnio, aīo, mēlibz sex, tribus, duobus, uno (rōne etiā pitioribus occulta) miserius perire, qd poro eo diutius uitā extrahant. Differri, celeratq; sumēti



bus exitū, prout sero, aut ocios collectū fuerit. Debellari pestē eam nō alia radice, ut quidā ex promptere, sed aut uino, aut melle successu raro. Alioq̃n reperto in uisceribus ueneno, ceu parī inuēto, nō perimit, sed colluctat cum eo tantū. Ita duo uēnena cōmoriunt, ut anīal superfit. Omniū porro uenenorū ocyssimū esse Aconitū, ut tactis quoq̃ genitalibus fœminini sexus animalit, eodem die mortē inferat, quō modo interēptas a Calphurnio bestias dormiētes uxores M. Caelius obiecit. Fugitiuos eo in uinculis uti solitos, desponso animo Aconitū seruanti- bus, instituta capitis pœna. Quod autē sit herbæ genus Acontias uocatū, non reperi. Etem ut Athenæus inquit, grāmaticorū mos est, poētas, & auctores alios enarrantiū, cum qd huiusmō di occurrerit, quali cōniendo præterire, nihil aliud testantes, q̃ aut lapidis, aut animalis, aut floris genus esse. Quo fit, ut parū fidei grāmaticis in hac eruditōis parte semper habuerim. Aconitū inuenisse prima dicitur Hecate, uenenorū insigni crudelitate fœmina, quæ Persam patrem, Solis filium, perinde crudelissimū, ueneno sustulit, auctor Diodorus. Propterea q̃ Ouidius in Metamorphosi cum herbā dixit Hecateida, uidetur Aconitum accepisse.

## BARBARI COROLL.

Contra Grāmaticorum omnium decreta, Poëtarumq̃ fidem, quorum illi rationem nominis secuti, ἀπὸ τῶν κινῶν, id est, a cautibus, in quibus nascitur Aconitum, dici passim testantur, hi, præsertimq̃ Naso in Transformationibus suis cecinerunt. Quæ quia nascuntur dura, uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Theophrastus. 9. de plantarum historia ubiq̃ nasci Aconitum testatus est: neq̃ a cautibus, quas Græci Aconas uocant, nomen illi factum fuisse, sed ab Aconis Periadynorum pago, qui ad Heracliam Ponti est, Aconitum uocari. Amare quidem, & nasci plerunq̃ in petrosis, non tamen a petris nomen inuenisse. Verba eius sunt, quo diximus loco. *φύται δὲ πανταχὺ καὶ ὅντι ἐν ταῖς ἀκόνιας μόνον ἀπ' ὧν ἔχουσιν τὴν προσηγορίαν. ἀντὶ δὲ τῆς καμνίας τοῦ περιανδύων, φησὶ δὲ μάστιγα τοῦ πετρώδους τόπου.* Quorum sensus ille est, quē paulo ante diximus. Duo hic scriptor Aconiti genera eodem nomine tradit. Theophrastus tamen eodem de plantarum historia uolumine, alterum hoc quod modo docetur simpliciter nomine Thelyphoni tradidit. In his, ut uidetur Theophrasto, & huic, omnia fere eadē sunt. Discrepant tantū, q̃ hic Aconitū, ille Thelyphonō primo uocat nomine: neuter tamē manifestā nominis eius aliquā indicat causā. Quo fit, ut suspicari aliquis possit, in utroq̃ corruptā esse hanc uocem: nec Thelyphonon, quod est fœminas; sed Theriophonon, quod est, bestias enecās, quas multas in capitis sine hic numerat, legendum esse locum. Nisi quod Theophrastus ait, plantæ huius radicem genitalibus omnium quadrupedum indicat, eadem die eas enecare, de fœminarum genitalibus intelligendum tantū sit. In quā partem inclinat animus nobis? dicente Plinio lib. 27. capite. 2. tactis quoq̃ genitalibus fœminini sexus animalium, eodem die inferre mortem. Quod magis adhuc miretur aliquis, sciens neq̃ in altero Aconito huiusmodi aliquid testari Theophrastum. Plinius quo diximus loco, tractata simul utriusq̃ rei historia, unū tantum uidetur Aconiti genus fecisse, eiusq̃ appellationes aliquot palam indicasse: Pardalianchesq̃ ab enecandis Pantheris uocari ostendisse, cum ait, Tangunt carnes Aconito, necantq̃ gustatu earum Pantheras: nisi hoc fieret, repleturas illos situs: ob id quidam Pardalianches uocauere. Thelyphonon etiam, ut diximus, quoniam fœminini sexus animalia enecet, Myconon alij, ab enecandis muribus, quoniam e longinquo mures odore enecet. Cammaron, a radicis flexura, quam Carydi, id est, marinæ Squillæ similem habet, quam in historia eius hic scorpionis caudæ similem fecit, & Alabastrorum modo splendere ait.

## De altero Aconito.

## CAP. LXXXI.

Est & alterum Aconitum, quod aliqui Cynoctionon, alij Lycostonon appellant, alij Cyamon leucon, Romani Colomestrum. Huius genera sunt tria. Vnum, quo utuntur uenatores: alia duo in usum suum uertere medici. E quibus tertium, quod Ponticū nominatur, magna ex parte in Italia montibus Iustinis exilit: a priore distans, quoniam folia faciat effigie Platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora. Caulē Filicis, læuem stylū, cubitali altitudine, aut ampliorē. Semen in siliquis oblongis recondit. Radices in modum Squillæ piscis scirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem luporum utuntur.



**C** Infertæ liquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enecant.

Pli. li. 27. ca. 3.

**H** **B A R B A R I C O R O L L**  
Vius Aconiti neq; formam, neq; medicinas Dioscorides exequitur. Librariorum (ut arbitror) culpa fuit: tria capita scribentium, cum duo tantum Aconiti summa genera dicantur, Galeno teste, Pardalianches, & Lycoctonon.

De Lycoctono, cuius species treis haberi constat, in primo Aconiti genere differui, Theophrastum & Plinium secutus. Lycoctonos dicta est, quia lupos enecat. Habent & nostri rustici ad eundem usum Lupariam uocatam, folio uitis, multas habente diuifuras, & maculas candidas, flore oblongo, luteo. Aetius, Aconitum inquit sunt, qui Aconitomon, & Irin syluestre, & Pharmaciaden uocent, radícula fere graminis.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**Q**uale Thelyphionon Aconitum descripsit Theophrastus, satis superiore capite dictum a nobis fuit, superest modo alterum hoc. Quod quale in scriptore hoc sit, parum nobis constat. Dicimus autem quale, integrum ne, an corruptum & decurtatum. Demiramur enim nihil quod ad hominis salutem, aut maleficium pertineat in eo tradi: praesertim docente multa Theophrasto de maleficio eius & remedijs, & praeter Theophrastum Paulo Aegineta eandem priori uires illi decernente: priuatimq; lupos enecare, quemadmodum illud Pantheras: ideoq; Lycoctonon hoc, ut illud Pardalianches seorsum uocari: & praeter hos Plinio libro. 27. capi. 3. unum tantum genus utriusq; nominibus indicat, multoq; aliter q; Theophrastus, qui, de plantarum historia alterum hoc Aconitum his uerbis descripsit. Nascitur ut ferunt Aconitum in Creta, Zacynthoq;. Plurimum autem & optimum in Heraclea Ponti. Folium habet Intibi, quod uocant Cichoriū, figura. Radicem figura coloreq; marinis Squillae similem: & in hac localem uim esse. Contraq; foliorum & seminis nullas ad mortem uires esse. Herba autem semen est non surculosa materia. Breuis tamen herba ipsa, nec quicq; egregium habens, tritico similis, non tamen semen illi in spica maturefcit. Non uescitur Aconito ouis, nec aliud quidpiam animal. Adiecit his alia quaedam scriptor idem, quae uolentes relinquimus: ne ultra q; opus sit legentes remoremur. Monemus tamen, in cognoscendis illis non fore inutile eorum laborem. Nobis enim satis est, pro

**D** Aconiti historia breuiter haec signasse: ut quod paulo ante diximus, cunctis certius fieret, non cōuenire penitus in Aconitorum historia Græcos, Latinosq; antiquos scriptores. Qui tamen omnes, excepto Plinio, duo eius genera fecerunt. Alterum quod Pardalianches a Theophrasto, Thelyphionon priuatim dictum est. Alterum, quod Lycoctonon: illud ab enecandis Pantheris, hoc a lupo. Et haec auctore Paulo Aegineta cognomina utriusq; & notae quondam fuerunt. Siquidem ait. ἀκόνιτον τὸ μὴ παρδαλιάχης σκεπτικὸς καὶ λυκοκτόνον δύναμιος ἔστιν: ὅταν μὴν αὐτὸ οὐκ ἔπιον ἔσθην μὲν τὸ ἐπὶ τῶν σκεπτικῶν σκεπτικῶν χάριτι αὐτῶν, τὸ δὲ λυκοκτόνον τὸ αὐτὸ ὃν τῶν προτέρων δύναμιος ἰδίως τοῦ λύκου, ἀναίρεται ὡς καὶ ἡμῶν τοῦ παρδαλίου. Quod est. Et Aconitum quidem cognomine Pardalianches exedentem, & localem uim habet. Eamq; ob causam intus cauendum est. Foris tamen in carnibus, quas exedi oporteat, uti licet. Quod uero a lupo Lycoctonon dicitur, eandem priori uires habens, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat. Et haec pro altero Aconito hoc ex Theophrasto & alijs inuenta, & obseruata haecenus a nobis fuerunt.

**¶ De Cicuta.**

**C A P. LXXXII.**

κώλυσις

**C**onion aliquibus Aegynos, alijs Ethusa, alijs Apolegusa, alijs Dolia, alijs Amaurosis, alijs Paralysis, nonnullis Aphron, Quibusdam Creidion, alijs Coeten, alijs Catechomenion, alijs Abioton, alijs Abscudes, alijs Ageomoron, alijs Timoron, alijs Polyanodinos, alijs Dardanis, alijs Catapsyxis, Ostani Babathy, Aegyptijs Apemphi, Romanis Cicuta appellatur. Caulem addit geniculatum, ut Foeniculi grandem, in cacumine ramosum, folia Ferulae, angustiora, graui odoratu. Vmbellae in summo prodeunt, flores quoq; albicantes, & semen Aniso candidius. Radice non alta, concaua. Cicuta locale uenenum inest, suaq; uire frigeratoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusq; semina & comae siccescant, qui sole densa



tur in pastillos. Præcipuus ad medendi rationem usus est aridi. Misce-  
tur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur. Ignis sacros, &  
ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Hærbæ cum coma trita, & testibus  
circumlata, libidinum imaginationes in somno compescit. Sed genita-  
le resoluit. Lac puerperarum mammis apposita, extinguit. In uirginita-  
te mammas cõercet, & inescere non patitur. Pueris præstat, ut eo-  
rum testiculi cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima uis Cræ-  
ticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

## B A R B A R I C O R O L L.

Cicuta Græce Conion, inuisa & hæc, publica Atheniensium pœnâ. Semen habet noxium.  
Caulis eius uiridis: & urit plerumq; ut in Platanis. Leuis hic est, & geniculatus, ut Harundo,  
nigricans, altior sæpe, binis cubitis. Hinc & spaciū, quod est inter cannarū, ut Seruius exi-  
stimat, genicula, Cicutā uocari a Marone. Folia Coriandri tenuiora. Semen Aniso crassius. Ra-  
dice nullius usus, ut Plinio uidetur. Semini & folijs refrigeratoria uis. Quæ si enecat, incipiunt  
extrema corporis algere. In uino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs, flo-  
ribusq;. Tunc enī maxime tempestiuus est, & melior. Semine trito expressus, & sole densatus,  
nocentior q̃ semen ipsum, ut in Thapsia: cum in reliquis contrā sit, necat enim sanguinem ex-  
pulsando. Hæc altera uis est, & ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad dissol-  
uenda medicamenta utuntur illo pro aqua. Fuerit autem Cicuta herba, cuius gustatu exerci-  
tus M. Antonij cum fame laboraret, pene sit extinctus in Parthia, non traditur: alioquin reme-  
dium, ut Plutarchus ait, in uino tantum erat. Plinius quoq;, Maxima inquit Cicutæ uis terræ  
Parthorum. Mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ. In Græcia uero Megaricæ, deinde Atticæ. Thra-  
syas, & discipulus eius Alexias, & hanc, & cætera uenena temperabant, ita, ut sine aliqua offen-  
sione, aut tæbe tollerent, in quantum uis tempus dilata morte. In Cicuta præcipiebant, ut e Su-  
sis, aut prægelidis opacisq; locis ad hunc usum reponeretur. Chij, ut Theophrastus scribit, non  
tērebant eam, ut cæteri cum tegmine, sed hoc detracto, tufam & tenui cribro emissam, ex aqua  
propinabant. In Ceo insula mos fuit, ut sexagenarij senes, conuocatis necessarijs, solenni sacri-  
ficio Cicutam epulati, & coronati biberent. Strabo autor, ut fere in Theophrasto non Chios,  
sed Cios legendum putem. Cui consuetudini se Valerius quoq; maximus secundo libro, in-  
terfuisse tradit, in eius insulæ oppido Iulide. Cicutam sunt qui etiam Ephemeron, a celeritate  
interitus uocant, ut Photion autor est. Recentiores Cicutæ duo faciunt summa genera. Aqua-  
ticæ, frigentis naturæ. Terrestris, calidæ. Terrestris duo item genera. Maius, et Minus. Sed quo-  
niam autorem nullum proferunt idoneum, uereor ne (ut fere solent) hallucinati fuerint. Alio-  
quin Cicutæ similem diximus esse Myrrhin herbam, ob id Cicutariam a nostris appellatam, ca-  
lentis ingenij. Nam uerba illa Plinij, Caulis inquit Cicutæ uiridis, & urit plerumq;, ut in Plata-  
nis, quia sensum nullum commodiorem habent, correximus ex Theophrasto ad hunc modum.  
Caulis Cicutæ uiridis, e Suis plerumq; Athenas perlatus. Quanc̃ Cicutæ uis est & illa (si Cel-  
so credimus libro quinto) exedendi corpora: ut forte seminibus & folijs frigida sit potestas, cau-  
li feruida. Illud uero minus tolerabile, q̃ Mauritanij, uel eorum interpretes, illud Rutæ genus  
syluestris, quod Dioscorides & Plinius Armala uocari scribunt, ipsi pro Cicuta capiunt. Sunt  
qui (quod Galenus ait tertio libro *ὑποκρίων*) Cicutam Sturno cibum, homini uenenum esse, cõ-  
uerterint, Hyoscyamum esse Turdo cibum, homini uenenum: quo nihil esse potest fœdius, ini-  
peritius, absurdius.

## E X. M. V E R G. C O M M.

Avxerunt Cicutæ famam Athenienses, succo eius ad mortem in publicis & capitalibus iu-  
dicijs utentes. Alioquin indigna erat herba, quæ in omnium poetarum carminibus & sapienti-  
um cõmentarijs inueniretur. Vulgaris, ubiq; fere nascens, & homini præcipue noxia. Sed hæc  
est omnium fortuna rerum, ut aliquando ex usu gentium honorem, & quam possunt gratiam  
inuenierint. Factum id tunc in Cicuta est, quæ neglecta modo & incognita multis iacet. Muta-  
tæq; leges, & pœnarum in sceleribus rationes, pecori herbam relinqui cõegerunt, quæ quondā  
malo hominis fato nascebatur. Et ut testatus Theophrastus est, in quotidianos usus ex Suis  
frigidissimisq; alijs locis maiore diligentia repetebatur. Non erimus ob eam causam nos in e-  
ius historia longiores. Quod enim satis sit, ab herbarijs omnibus cognoscitur, Fœniculi caule,  
S



# D I O S C O R I D I S

**C** folio Ferulae, alijsq; a Dioscoride descriptis notis.

**¶ De Taxo. CAP. LXXXIII.**

*emine*

**S**milax a Graecis, Taxus a Latinis appellatur. Arbor Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura. In Italia & Narbonensi Gallia Hispaniae cotermina nascens. Auiculae quae Italicae Taxi baccas deuorant, denigratur, & qui ederint eandem homines, alui profluuium corripuntur. Narbone tam praesentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, laedantur, & saepenumero moriantur. Quare de Taxo haec traduntur, ut ab ea caueamus.

**BARBARI COROLL.**

*Pli. li. 16. ca. 119*

**S**milax, siue Taxus, est ubi a Theophrasto & Dioscoride Milos appellata sit, folio aeterno, extremitatibus & lateribus sinuato, ut Quercus & Paliuri, & omnino Illicis, molliore tantum profundioreq; Differt & materia ab Illice, q; soluta & tenera in operibus est Taxo, praesertim in Arcadia: ubi & nigra est ac punicea. Flauet in Ida, tam similis Cedro, ut imponat mercantibus, praesertim medulla. Germen ei maxime serotinum. Floret paulo ante solstitium. Fructificat a uergiliarum obitu. Facillime augetur, procera, similis Abieti, minus excelsa, sed alijs crebrioribus. Folium quoq; ut scribit Plinius, Abietis, sed pinguius, ac minus uirens. Strigosa, tristis & dira: nullo succo, baccifera. Radices ei graciles, per summa cespitum breues. Circa Idam rara. In Macedonia et Arcadia frequentior. Rotundo fructu, et paulo ampliore q; Faba, colore ruffo, tactu molli, ueterinis laxifero, non item ruminantibus. Sunt qui eum quoq; mandant suauis cibo, & innocentem praedicent. Umbrosissimis locis prouenit. Fumus ex eo mures perimit. Mari fructus, ut Plinio uidetur, noxius, locale quippe. Baccis, in Hispania praecipue, uenenum inest. Vasa etiam uiatoria ex ea uinis in Gallia facta, compertum est mortifera fuisse. Sunt qui Taxica hinc appellata putent, quae nunc Toxicia uocantur, quibus sagittae tinguntur in Arcadia, ueneni uel praesentissimi. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus aereus adigatur. Conglutinamenta, siue subscudes, ex ea serinijs & subfellijs parantur. Nunc et arcus, & scorpiones. Nec Taxus uulgo, sed literae prioris immutatione, Naxus, & Naxius quoq; dicitur: quod nomen & Dioscoridi fuisse cognitum uideo, ubi uenena libro sexto numerat, eodem loco, non Taxum, sed Toxum a Romanis dici credidit. Nec Thymalon, ut hic, sed Thymilon scribendum: quod & Aetius quoq; sequitur. Paulus Thymion. Galenus Taxum etiam dicit Caeton inquit. Paulus Caeton spinax genus esse, quam Dioscorides libro sexto uocauit Axon, cuius pappi recentes, in cibo sumpti strangulant, in quibusdam exemplaribus Ixix nominati. Verisimile est hanc esse Caeton, de qua Theophrastus & Plinius loquuntur. Caetos inquit, Siciliae tantum nascitur suae proprietatis, cuius in terra serpunt caules e radice, lato folio, & spinoso, quos uocant Caetos, nec cibo desquamatos fastidiunt, gustu amariusculo. Sed & seruati sale uescendo sunt. Vnum caulem rectum habent: qui Pernix dicitur, eiusdem suauitatis, sed uetustatis impatientem. Semen ei lanuginis, quam Pappion uocant: quo detracto & cortice, teneritas cerebro Palmae similis relinquitur. Vocant Scalam, siue ut Plinius Ascalia. Alii ut Plinius, Sunt inquit & ceduae Palmarum quoq; syluae, quae minantes, rursus ab radice succifae, dulcis medulla earum in cacumine, quod Acrum appellant, exemptaq; uiuunt, quod non aliae. Vocantur autem Chamæriphe etiam a Theophrasto, folio latiore ac molli, ad uitilia utilissimo, copiosae in Creta, sed magis in Sicilia. Nunc uulgo Siculum Romanumq; Ciphilionem, mercatu eius frequenti nominat. Aliqui Palmidium ab quadam Palma spadicum similitudine, ut ex quibus scopae fiant. Margyllion Hispaniae modo appellant credo, quia bacculas rubentes, margaritis similes ferant, Dumulos uocatas, quibus filo immissis, feminae supplicationes praefectq; suas numerant. Plinius quodam loco, Margarides inquit Palmae breues, candidae, rotundae, acinis q; balanis similiores: quare & nomina inquit a margaritis accipere. Diuersum tamen genus hoc ab Hispano illo fecerim, q; in meridiano tantum orbe Margarides nascunt, et quidem una tantum eius arbore in Chora, ut idem Plinius affirmat. Iam hoc quod dixi Palmidium uocari, non Siciliae modo peculiare, sed Aegypto, & Hispaniae. In Italia quoq; nasci perhibent, non procul Terracina. Mirum quod traditur in Aegypto, ipsi etiam Palmarum quorundam innasce truncis, sed minoris operis ad mandendum. In orbe reliquo duorum generum, sed eodem cespite proueniunt, mas & femina, Sexum distingui femine, quod Pappion, ut dicitur



mus appellant. Fallit hoc imprudentes, opertum cortice multiplici, tunicis ferrugineis interue-  
stientibus. Cortex Folij modo in latum ex angusto panditur, & armatur aculeis. Ideoq; latū &  
spinosum a Theoph. dictum est. Ex huius crassitudine in Aegypto charta mō tingitur uilis, ad  
contegendas inuoluendasq; segestriū usumerces. Ex tunicis quas intercurfare diximus, in eadē  
provincia, funes, rudentesq; necuntur. Caulis ipse cēdius quorannis, alioquin adolescit crassi-  
tudine in tantum, ut arboris iustæ truncum æquet ambitu.

## EX. M. VERG. COMM.

**C**ecinit quondam Maro primus idē, maximusq; Bucolici carminis latinus autor, Iunipe-  
ri tolet esse grauis cantātibz umbra; monuitq; pastore, sub spinosam, densioriq; umbræ arbo-  
rem uocandas homini non esse musas. Mox pro Apibus præcepit, Et tua Cyrneas fugiant exa-  
mina Taxos: nullibi quæ maleficij dispensatione. Siquidem Taxos fugisse potius q̃ luniperos  
homines oportebat: si ut hic, & alij tradiderūt, lætalis homini earum umbra est. Plinius. 16. uo-  
lumine, cap. 11. de ea ait. Et esse in Arcadia tam præsentis ueneni, ut si qui dormiant sub ea, cibū  
ue capiant, moriantur. Et præter Plinium Plutarchus sui Symposij tertio cōmentario, quo ca-  
pite querit, Si in conuiuio florum coronis utendum sit, ἰσορροῖε γὰρ ὅτι καὶ σκιά σμύλακος ἀποκτείν-  
ει τοὺς ἐγκαταδραπνύτας ὅταν ὄρῃ μάλιστα πρὸς τὴν ἀνδραίν. Quod est. Ferunt enim & Smylaci um-  
bram, in ea dormientes perimere, quo tempore præsertim ad nouos flōres tūget. Contraxitq;  
umbræ eius noxam ad id tempus maxime Plutarchus, quod ab re nō est, ob eam quā ille tra-  
didit causam, dicens ueluti telis, sagittisq; aliquibus uulnerari cerebrum haliū florum per na-  
res attracto: qui cum in hac arbore semper lætalis sit, in noua florum productione, ob acriore  
maiorēq; eius copiam magis nocet. Descripsit Plinius quo diximus loco arborem longius:  
Barbarus etiam in Corollario suo, ex græcis latinisq; scriptoribus omnem eius historiam cōl-  
legit: & præter eos uulgaris, notaq; cunctis nunc etiam arbor est. Quæ una tantum mutata lite-  
ra p. Taxo, Naxus nobis uocata. Durissimę materię arbor, & ob id in fabrica expetita, ad ea quę  
diuturniora futura sunt. Balistę, arcusq; nunc etiam ex ea fiunt. Sed quondam in frequentiore  
eius reli usu, & ipsa in maiore usu fuit. Fluores alui baccas eius uescientibus fieri, hic scriptor ait:  
ex eademq; causa Maronē nos credimus monuisse, fugiendā Apibus esse arborem: ne cita aluo,  
cui malo obnoxia sunt, perirent. Quia enim ui homini nocet, eadē illis nocere credendū est.

## De Apocyno. CAP. LXXXIII.

**A**pocynon aliqui Cynanchon appellant, alij Pardalianches, alij  
Cynomoron, alij Cynocramben, alij Cynoctonon, alij Phaleō,  
alij Cynanchen, alij Oligorō, alij Hippomanes, alij Onistia, alij Ophi-  
oscorodon, alij Cynaricam, alij Elaphoscorodon, Magi Paralyfin, Ro-  
mani Brassicam rusticam, aut caninam. Frutex est paruis uiculis con-  
stans, male olentibus, fractu fere inuictis, folio Hederae, molliore tamē,  
& per extremum acutiore, uiscoso, graui odore. Id luteo succo tūget.  
Siliquæ ceu Fabarum, digiti longitudine protenduntur, semine intus  
albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uul-  
pes, & pantheras enecant in cibo data, & ptinus eorū coxas resoluūt.

## BARBARI COROLL.

**A**pocynon, semine acuto, diuiso, lanuginoso, graui odore, uirgis minus longis q̃ Hedera.  
Quadrupes necat, si uescantur, omnes. Est & uenenum hominibus. Dicitur & Cynocram-  
be a Galeno, ab aliquibus Hippomanes. Quāq; & uirus defluens ab equarū inguinibus quo  
tempore amoris insania feruntur, Hippomanes appellant. Apud Hesiodum certe Hippoma-  
nes herba est, quam edentes equi, aguntur in furorem. Dicitur & Capparis Hippomanes. Est  
& saltationis genus apud Comicos Apocinon, sed scriptura distinguitur.

## EX. M. VERG. COMM.

**I**nutilis medicinæ huic scriptori Canina Brassica est. Posteriores tamen græci calidam, sine sic-  
candi ui eam descriperunt. Eamq; ob causam emplastri modo impositam, discutiendi uim ha-  
bere. Plinius præterea li. 24. capite. 11. Suspiriosos, pleureticos, & omnes lateris dolores ex aqua  
semen eius sanare testatus est. Quo loco isdem notis, & paulominus q̃ isdē huc scriptori uer-  
bis eam effigauit. Canes, & omnes quadrupes necare in cibo datam Diosc. pariter testatus.

S. ij

ἀποκύνον

Pli. li. 24. ca. 11



**C** Quæ nominis frutici huic præcipua causa est. Pluresq; ex appellationibus eius non aliunde q̃ ex eo usu causam habent. Dico autem, ex eo usu: quoniam sæpe fit a uenatoribus, & alijs quibus syluas, aut alienas domos ingredientibus adlatrari incõmodum fit, ut cum odisse canes in coeperint, uenenoato aliquo cibo eos intercipient: quale Apocynon hoc est: quod Paulus Aegineta in. 9. ait ideo Cynocramben, id est, caninam Brassicam, et Cynomoron, id est, canum mortem uocari, q̃ eos celerrime enecat: eadem q; uis maleficium & letalis homini sit. Quod pariter indicat Apocyni uox: nihil aliud grecis significans, q̃ qd abesse canes facit. Quæadmodũ Cynagos, qd canes angit & stragulat: & Cynoctonõ, qd canes enecat. Quæ oēs eiusdẽ rei indices uoces, eadẽ hñt causã. In ceteris nõ tã facilis nob, intellectus ẽ, ob eãq; cãm pitioribus relinquunt.

**N** **De Nerio, seu Rhododendro. CAP. LXXXV.**  
**N**ERIO. N aliqui Rhododaphnẽ, alij Rhododendrõ, alij Spongiõ, alij Hæmostarin, Romani Rhododendrõ, Lucani Iemanen, Aegyptij Scympham, Poeni Rhododaphnem appellauerunt. Frutex est uulgaris noticiæ, longioribus q̃ Amygdala folijs, asperioribusq; flore in Rosam conformato, fructu Nuci græcæ simili, corniculatõ, qui parefactus quandã floccorum speciem ostendit, Hyacinthi pappos representantẽ. Radice longa, acuta, lignosa, gustãti salã. Nasctur in amoenis, maritimis, amnibusq;. Flores & folia mulis, asinis & quadrupedum plurimis uenena sunt, hominum uero contra serpentium morsus præsidia. E uino pota, eo magis Ruta addita, imbecillæ citam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maderuerint, moriuntur.

Pli. li. 16. c. 21.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**N**ERION Sabina quoq; herba dicitur. Sempiternum fronde, caulibus fruticosum. Mel insanum e Ponto contrahitur, Rhododendri flore, quo scatent syluæ. Hoc nomen quidem apud nos inuenit latinum, ut Plinius irradit, Galenus hanc intelligit, quoties Rododaphnen nominat, aut Nerion, duobus eam locis prodens. Phorion Rhodoniam quodq; dici meminit. Quodam tamen Rhodoniam interpretatos inquit fuisse uitam, flauas uuas ferentem. Dioscorides Rhododaphnen a quibusdam uocari Spongon scribit. Actius Spongitum herbam dicendo, proci dentis sedis utilem, quid intelligat haud scio.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**F**Ecerunt grecis Rhododaphnẽ Rosæ flos, & Lauri folium, quæ fruticis huius præcipue notæ sunt. Fecit idem Rosæ flos & arbor eidem genti Rhododendrũ. Sic enim fruticem hunc etiam uocarunt. Pliniusq; hac sæpius q̃ illa pluribus locis uoce usus est. Nec refert q̃ hic Amygdalæ folijs folia eius comparauerit. Lauro em̃ & Amygdalæ non dissimilis magnopere foliorum figura est: longa eiusdem fere latitudinis & in cuspidem acuminata. In cæteris eius appellationibus parum certa nobis ratio est: ideoq; indescriptæ relinquuntur.

**De Fungis. CAP. LXXXVI.**  
**F**Vngorum differentia duplex. Aut enim manduntur, aut perniciosales sunt. Multis de causis uenenosus gignuntur. Si enim clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcior adfuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arbore sue, quæ pariunt noxios fructus, erumpat. Continent nescio quod strigmentum, concretamque pituitam, terræque eruti q̃ celerrime computrescunt, atque marcior uiuantur. Sed qui ueneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. Largius tamen sumpti, nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuuium cum acida



muria, aut feruefactæ Satureiæ, aut Origani iusculum. Debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægre dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reiciantur.

## BARBARI COROLL.

Fungi cortice, medulla, neruo, uena carent, pediculo admodum æquali: quanquam qui ex his Pezicæ a grecis uocantur, nec pediculum, nec radicem habent. Fungos greci Mycetas uocant: nec distinguunt. Quamquam Paulus etiam Boletos cognouit, Bolitas appellando: quibus & principatum inter Fungos dedit, sicut secundum locum his qui Amanitæ nominantur. Sunt & Egiricæ, sed industriæ fermento in ipsis Populi nigrae truncis diluto aqua, protinus coalescentes. Quorundam facile noscuntur uenena, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, rimosa stria, pallide per ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdam, siccique & Nitri similes, ueluti guttas in uertice albas ex tunica sua gerunt. Voluæ in terra ob hoc prius gignit. Ipsum potest hæc primo nascente, mox crescente in pediculo corpus absumi, raroque unquam gemini ex uno pede. Origo prima elimo, & acedente succo madentis terræ, aut radicis ferme glandiferæ. Initio spuma lentior: dein corpus membranæ simile: mox partus, ut diximus. Deprehendisse perniciales, nisi agrestes possunt, atque qui colligunt. Caligaris clauus, & rubigo ferri, aut calybs uenatos faciunt. Boletis ortus occasusque includitur septem diebus. Fungorum lentior natura, & numerosa genera, nec nisi ex arborum fere pituita. Tutissimi qui rubent, callo minus diluto quam Boletis rubore. Mox candidi, uelut apice flaminis, insignibus pediculis. Tertiū genus suillis ac comodati uenenis. Quidam discreuere arborum generibus, Fico, Ferula, & gumiferis. Non ite Fago aut Robore, aut Cupressu. Omnium colos liuidus. Sed his aberit argumentum ueneni, quod similiores arbori Fico fuerint. Noxij erunt Fungi, qui in coquendo duriores fiunt. Innocentiores, qui nitro addito coquantur, si utique percoquantur. Imbribus proteniunt omnia hæc. Siccant pendentes suilli funco transfixi, quales a Bithynia ueniunt, Succinels nouaculis, & argenteo apparatus Fungos ipse suis manibus delicias coquebat: unde Greci hos Deorum cibo nasci dicebant, ut Tranquillus in Nerone meminit. Porphyrius, non cibum, sed filios Deorum Fungos & tubera uocabant, quia puenire uiderent sine semine. Nata forte diuersitas, quod uerbum *θεογονος*, & eum qui alit, & eum qui alitur significat, accentu modo comente. Porro Deorum & cibus & alumni ideo uideri possunt, quoniam & eos quorum pater ignotus est, filios terræ dicimus: quod quidem & Cicero in quadam ad Atticum epistola confirmat de Lica. Recentiores alia quoque nomina, uel genera dedere. Ouatros, ab oui similitudine. Spongiolos, a spongia. Digitellos, a digitis. Porriginosos, a porrigine. Pezicas, quasi sessiles & pediculis carentes. Laciniæ priuatim dicuntur e castanea, magnitudine spectabiles, ut singuli sufficiant. Innocentissimi sunt e rubis & carduis uere nati, rotunditate dufili, quos inde Prunulos, & Spinulos appellant, & Cardeolos. Orii & e saxo. i. lapide Lyncurio, siue Lyncæo, uulgaris uoce dicto Fungus, admirabili natura. Præciditur hic in esum, & alius subnascitur anno toto. Pediculi pars relicta duratur in silicem, atque ita semper crescit lapis, restibili focunditate: nec credidimus, antequam domi natos ita menducaremus. Nouum et hoc uita sibi comperit in uicem multa perdit: quanquam est ubi Plinius hoc innuat, ut in castigatione Pliniana. 20. secundi libri diximus. Sunt & igniarum quidam Fungi, & quibus strigilium uice tostrina utitur.

## EX M. VERG COMM.

De tota Fungorum natura, quos tantopere ad cibos & ganeam mortalitas expetit, breuissime & uno carmine decreuit Flaccus, cum in Sermonibus suis cecinit, Præfibus optima Fungis natura est: alijs male creditur. O sapientem poetam, qui dum ganeam, multoque cius sapores didicisse uideri uult, humanæ uitæ tam utiliter consuluerit. Grecorum medici etiam, exceptis Boletis, & quos Paulus Aeginera suorum, ut nos credimus, temperorum nomine Amantitas uocat, omnes una sententia damnauerunt, frigidos, pituitosos, & crassioris humoris inter cibo constituentes. Plinius tamen. 22. uolumine eiusdem numeri capite, proximoque illi longioris historia, bonitatis eorum, uitæque, & totam naturam profecus est. Quæ poterunt uolentes certius in eo cognoscere. Fuerunt medicorum & sapientiorum de Fungorum natura & ui decreta quæ paulo ante dicta sunt. Poetæ tamen Boletos precipue laudarunt. Et inter antiquos medicos Paulus Aeginera primo uolumine de Fungis, Boletisque sic dicens. *ὅτι ἡ μάλιστα ψυχροῖσι καὶ τοῖς φλεγμῶν δυνάμει καὶ τοῖς χυμοῖς τῶν ἀνθρώπων ὁ μὲν βολίται ἀβλαβέστερον καὶ ἀπονομιαν ἔχειν.*

Pli, li. 22. ca. 22

B

G



D I O S C O R I D I S

**C**ὁ δὲ ἀπαντὰς διωκτὰς ἵκει τῷ νόμῳ. τῶν δὲ ἄλλων μυνητῶν ἀνέχουσαι δεῖ. πολλοὶ γάρ τι αὐτῶν βαρύνουσι, καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ βωλύται ἀνεφθότεροι ἰσθίονοι κινδύνει περικείμενι πολλάκις γίνονται. Quorum sensus est. Fungit uero frigidi, pituitosi, & mali succi sunt. Omnia minus nocētes Boleti sunt. Ad summū elixir. Qui uero Amanitę dicunt, secūdū post Boletos ordinē habēt. A ceteris abstine dū est. Plures em̄ eorū mortiferi sunt. Quinetiā Boleti ipsi si minus elixiri comedant, periculi, mortisque cau- sam hñt. Et hec p Fungorū maleficio, utroq; usū satis sint. In gbus uidentū, sint ne Pauli Aegi- netę Amanitę, Flacci pratenfēs, Boletos em̄ credimus nos ἀπὸ τῶν βωλῶν .i. a bolo dictos fuisse.

De Colchico. CAP. LXXXVII.

πολχικόν

**C** De Colchico. CAP. LXXXVII.  
Olchicō aliqui Ephemerōn, Romani agreſtē Bulbū uocant.  
Autumni exitu florem ædit Croci, candicantem, ab eo tempo-  
re folia Bulbi, ſed pinguiora, caulē palmo altū, ferentē ruſſum ſemē, ra-  
dicem foris ē nigra ruſſeſcentē, quē delibrata, cādida et mollis ſpectat.  
Lacte ſucco mader, atq; guſtatu dulcis inueniē. Bulbus mediā habet  
rimā, fiſſurāq; qua ſlos erupit. Plurimū in Meſſenia, et Colchis enaſciē.  
Ea comēſa, Fungorū more, ſtrangulando enecat. Hāc autē depinximus,  
ne a quoq; imprudenter pro Bulbo deuoreſ. Miram eī incutiſ uo-  
luptatē aſſert. Remedia ſunt eadem quæ Fūgiſ. Bubulum etiā lac-  
potum auxiliatur. Itaq; cū adfuērit, non aliud deſyderatur auxilium.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 28. c. 2. 10  
& li. 25. c. 2. 11

B A R B A R I C O R O L L.

**C** Olchicon, & Ephemeron, de quo mox prodetur, Hermodactyli genera a neotericis uocatur. Galenus & Paulus Ephemeron duplex faciunt, Dioscoridem sequuti. Vnum delibutorij ueneni ui, de quo hic, Alterum quod Irin syluestrem cognominant, de quo proxime dicemus. Colchicon sane haberi modo passim predicat, Ephemeron nesciri. Hermodactyli porro, ex quibus pilule ad podagras tantopere comendantur, ab Aetio & Paulo, Quinq; foliis, ita, Ephemeron, parum mihi constat. Alioquin recentiores, p Ephemerō accipiunt. Dioscorides Quinq; foliū Hermodactylō q̄q; dici, & morbis articularib; et coxēdici conuenire p̄dit, Ephemerō minorib;.

X X M. V E R G. C O M M.

E X M. V E R G. C O M M.

**D** Hermodactylō qđ dici, & morbis articularib. et coxędici cōuenire pđdit. Ephemerō minime.

E X M. V E R G. C O M. M.

**M**lseri in antiquis scriptoribus inuicē Colchicon, et Ephemerō alimū crediderunt, Nicandrum in Alexipharmacis suis dicentem audientes. ἢν δὲ τὸ μολύβδιος χαλκίδιος ἐχέουσιν τὰς κνίνο ποτὶν ἀσφατὶς ἱφίμερον. Quod est, Si uero Colchidis Medę in sefsum ignem poculum illud hauserit Ephemeron. Mox Plinium inter uenenā Colchicum, & inter medicas herbas Ephemeron numerantem. Quinetiam huncipsum hoc loco priuatim de utroq; agentem, & inuicem utrunq; Colchicon et Ephemeron uocantem, Post hos Paulum Aeginetam, Ephemeron in quāto inter uenenā constituentem; mox iterum in. 6. Ephemeron his uerbis describentem. ἱφίμερον οὐ διληκτῆριον ἀλλ' ὅπερ ἴσιος ἐστὶν κακώτατον. Quod est. Ephemeron non quod noxiū & lætale, sed quod agrestem Irim uocant. Et ne longiores sumus, in cunctis gręcis modo uenēnū, modo utilem dentibus & tumorib; herbam Ephemeron inuenientes, præfenti & periculosa semper dubitatione. Nisi cognouerit aliquis duo quōdam Ephemerī genera fuisse; alterum quod Colchicon a natali solo decerēt, flore albicante, crocinio simili; radice bulbi, sed pinguiore; caule dodrantali, notisq; alijs quę a scriptore hoc in historia eius numerantur. Quod Colchicon Plinius simpliciter nominauit lib. 22. cap. 10. & Paulus Aegineta in quinto Ephemerō: cultus uerba sunt. τοῖς δὲ ἱφίμερον λαβοῦσι ὃ ἔστιν καλοῦσι κολχικὸν ἀπὸ τοῦ ἐν κολχίδι φθίνεσι. Quorum sensus est. Huius autem qui Ephemerum hauserit, qđ quidam quia in Colchide nascitur Colchicō uocant. Quodq; hic idē scriptor in sexto inter uenenā, nō Colchicō, sed Ephemerū uocabit, quod loco cū hic plantā descripsisset, maleficię eius & ueneni notas remediaq; certius illic docet. Alterū qđ simpliciter Ephemerū dicitur innocens, & ut paulo ante nos diximus, dentibus & tumorib; utile. Cuius meminit Plinius lib. 22. cap. 11. his uerbis, Ephemerō folia habet Lilij, sed minora, caulem parem, &c. Qđ hic ipse scriptor mox describet. Et ut rem totam absoluiamus, qđ Paulus Aegineta in. 6. descripsit, habereq; ait repercuendi discutiendiq; uires, esseq; Ephemerā duo: & qualia nos diximus uenēnū alterū, innocens alterū, fatis idem Paulus Aegineta indicat: qui de innocente hoc agere incipiens ait, ἱφίμερον οὐ τὸ διληκτῆριον. Quod est. Ephemeron, nō qđ noxiū & lætale, &c. Manifesto ex ea, ppositiōe, diuisiōeq; argumēto, duplex eius genus



esse, alterum qđ ueneri, & alterū quod remedij rationem habet. Factum ideo est, dum in anti-  
quis græcis uaga appellatione utrūq; Ephemerō dicitur, ne sine causā crediderint aliqui, mi-  
seri inuicem Colchici, & Ephemerī appellationes. Verumtamen quantum similitudo aliqua  
nominis cōmunionem in illis fecit, tantū natura uiribus ea disereuit. eamq; ob causā in ue-  
terum scriptorum lectione obseruanda diligentius ea uox erit, ut noxium ab utili, & uenenum  
a medica materia secerui possit. In quo nō parū proderit, de quo agatur, & quomodo obser-  
uasse. Fuerunt qui maleficū illud Ephemerū dictū putauerint, qđ hausto eo, una tantū die  
superstites sint, qui id hauserunt: & a similitudine eius, deinde alterum illud. Nos tamen pro-  
fiteri non audemus, utrius similitudo alteri nomen fecerit.

## ¶ De Ephemero.

## CAP. LXXXVIII.

**E**phemerō aliqui syluestrem Irin appellant. Folia habet Lilij, sed  
tenuiora, caulē parem, florem candidum, amarum, semen mol-  
le, radicem unam, digitali crassitudine, longā, adstringentem, odoratam.  
Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decoctio  
colluantur. Folia in uino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quæ  
nihil adhuc humidī contraxerunt.

## BARBARI COROLL.

**E**phemerō folijs Lilij, minoribus, semine superuacuo: dictum ita, quod intra diem iugu-  
let, ut Theophrastus putat. Sed illud alterū genus est, & Colchicon proprie crediderim, folio  
Ellebori. Radicula omnibus nota. Seruorū in desperatione confugiū. Hoc ipsum Colchicon,  
& Plinius Ephemerī appellatione intelligit, quotiens medicinas contra Ephemerū impactum  
cōmemorat. Ephemerō radix longa, non ut Colchico rotunda. Quidam Ephemerū uocabu-  
lo delibutorij ueneri cōpositionem quandam capiunt, ut Aetius testatur.

## EX M. VERG. COMM.

**S**atis in Colchico superiore capite de Ephemero hoc dictum a nobis fuit. Querendum inō  
do superioribus relinquimus, sint ne quos medici & herbarij nunc Hermodactylos uocant, E-  
phemerō hoc, an Colchicon, illud paulo ante descriptum. Nihil enim modo superest, qđ mo-  
nere legentes, dicere Barbarum, habere Ephemerō hoc florem ceruleū, quē nos candidum,  
ex cōmuni, eademq; omniū quotquot uidimus codicum lectione, Plinium ut uidetur in florīs  
eius colore, potius qđ Dioscoridem, quē uertebat, secutus ille est. Sunt em̄ in historia Ephemerī  
huius Plinij hæc uerba. Ephemerō folia habet Lilij, sed mindra: caulē parem, florem cerule-  
um. At hic ἀνθ' λευκῆ αἴτ, quæ uoces nisi ad candidū colorem trahi nō possunt. Signasse hoc  
etiā placuit, ut qbus auctoribus qđ diuersum sit uterq; nostrū uerterit, legentes sciant.

## ¶ De Alsine.

## CAP. LXXXIX.

**A**lsinen aliqui Anthyllion, alij Myortochon, alij Myrtosplenon,  
Romani Muris auriculam, Pœni Labatholabat, nonnulli Myos  
ora uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis, opacisq;  
gaudet, unde Alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ Helxine, nisi folijs mi-  
nor, minusq; hirsuta esset. Cum teritur, odorem Cucumis reddit. Vim  
refrigerandi adstringendiq; obtinet. Oculorum inflammationibus cum  
polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emēdat  
omnia quæ Helxine, id est, Muralis hæba.

## ¶ De palustri Lente.

## CAP. XC.

**L**ens palustris, quam agriam aliqui, alij Epipteron, Romani Vi-  
peralem uocant. Inuenitur in aqua non fluente, muscus Lenticu-  
læ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectioni  
bus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta, Glutinat &  
procidentia puerorum interanea.

A

ἐφίμπερος

Pli. li. 25, ca. 13.

B

ἀλσίνα

φάκος ὁ πρὸ τῶν  
τελευμάτων.



D I O S C O R I D I S

C L E N S B A R B A R I C O R O L L

Lens palustris, Phacos Epitelmaton a Græcis uocatur, sine radice, sine folijs, etiamsi id quod in ea fructificat, simile folio conspicitur, minus habili humore, quæ ut in eo solum constari possit. Quidam genus aliud, non quidem in aqua nascens, sed in uliginosis dilutisque, maius eo narrant, carens folio, Agriam Phaceam, hoc est, syluaticam Lentem uocantes.

E X M. V E R G. C O M M.

Quemadmodum in cognomine legumine secundo libro illud describens Dioscorides quæ in lacustribus inuenitur, dixit, Cognomines enim, sed natura diuersæ, separari discrimine aliquo debuerat. Id acceptum est in illa ab usu, in hac a natalibus. Secutiq; posteriores omnes hunc scriptorem, in discriminibus his sunt. Muscum, non herbam hic dicit inueniri, in aquis non fluitantibus. Vnaque uoce illa satis naturam eius indicauit. Fluitat enim in summa aqua Lentis figura, a cuius similitudine nomen inuenit.

De Semperuiuo, seu Sedo magno, C A P. XCI.

κυσσιν

Aizoon maius, aliqui Aithales, alij Ambrosion, alij Chrysispermion, alij Zoophthalmion, alij Bubophthalmion, alij Stergethron, alij Aeonion, alij Aichryson, alij Olochryson, nonnulli Chrysanthemon, alij Protogonon, alij Boron, alij Notion. Magi Paronychiam, alij Chrystin, Romani Ceriam cuspiam, aut Iouis caulem nominant, alij Lepetes, alij Sedum maius, Aegyptij Pamphanes. Semperuiuum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia uireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirescentes, Characiæ Tiimali modo insecti, folia carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem: ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis. Supra domicilia etiam seritur. Eius uis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus cum polenta, aut rosaceo perfunditur. Datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluique profluuium. Teretes tineas potus in uino excutit. Subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uicio conceptis inungitur.

Pli. li. 25. ca. 13.  
lib. 28. cap. 17.  
lib. 26. ca. 8. 11.

B A R B A R I C O R O L L

Aizoon maius, aliqui Iouis caulem, siue oculum, alij Digitellum, alij Spegeton, siue Hypogelson, quod in subgrundis fere nascitur. Aliqui Amerimnon a sollicitudinis depulso. Sunt qui Trithalles a terno flore. Sunt qui Aethalles, ab æternitate. Sunt qui Erothales, & Erogetton, a uerno tempore, aut quoniam amatorijs conueniat. Latini & Sedum maius. Atq; Sadum. Opilius Aurelius Sefuuium. Nonnulli Semperuiuum. Vulgus Auricularem. Huic crassitudo caulis plus quæ pollicaris: folia carnosa, larga, succo, leuia, oblonga. Sedum herbam fuisse putant eam, quæ Glaucio immortalitatem dederit, Marino Deo. Fuit & alter nomen, reuixerit sub Minde.

E X M. V E R G. C O M M.

Viret ubiq; Sedum in regulis, nec alibi nunc facile inuenitur, inuasitq; iam pridem aliquibus locis plebis animos indigna coelo opinio, non percuti fulmine domum, in cuius regulis uireat Sedum, frigoreque suo plerumque celestibus illis ignibus aduersari. Quod minus miretur aliquis, memor, ob eam causam Laurea semper contra easdem iniurias munisse caput Romanos Cæ-



fares. Sed ignauū, nihilq; timēdi ignes illi erunt, si tam exiguae plantae frigore mortalis fiet flammam illarum fulgor. Non tanta cœlestibus infirmitas est: nec contra Iouis tela, quibus potest uti Deum ad poenam sinxerunt, tam facile praesidium mortalibus est. Inuenit natalem locum sibi Sedum, in quo procul ab alijs plantis cœlo propinquior, & foli, cuius radios non timeret, copioso succo ipse abundans, eodemq; frigidissimo terrae humore ad uitam non indigeret. Non aliter q̃ qui in meliore fortuna sibi ipsis, ut Lucretius cecinit, ualere & uiuere possunt, nec aliorum ope ad uitam indigent, & ab aliorum iniurijs per se tuti, iocundo animi sensu, pereuntes ubiq; alios contemplantur: non quia iactari quenq; sit dulce uidere, sed quibus ipse malis careas, quia cernerē suauē est. Quae Sedi fortuna semper fuit: uirensq; ipsum in regulis, æterna uita pereuntes quotannis tota terra nunc æstiu, nunc frigore, nunc alijs cœli & naturae iniurijs plantas alias spectat. Ob quam causam in tanto nominum ambitu ueteribus fuit: praefertimq; græcis, qui non contenti a uitae æternitate Aizoon, & Aconion uocasse, tot alijs similibus appellationibus id ornauerunt.

## De minore Semperuiuo.

## CAP. XCII.

**A**izoon paruū, alijs Petrophyes appellant, alijs Brotion, alijs Theobrotion, alijs Crobysson, alijs Chimierinen, alijs Cerauniam, Romani Vitalem, alijs Semperuiuum, Aegyptij Eriyceltam. In petris, parietinis, & macerijs, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis, caule a medio emicante, palmū alto, umbellam haerbidosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus praedita sunt. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui Aizoon paruū, alijs Petrophyes, alijs Aizoon syluestre, Romani Semperuiuum minus appellant. Tertium uidetur Semperuiui genus, quam aliqui Andrachne agriam, aut Telephon uocauerunt, Romani Illecebram, pusillis crassioribusq; folijs, hirsutis, Portulacae proximis. Vis ei excaustoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia strumas discutit.

## BARBARI COROLL.

**A**izoon minus, Herideis, & Herisithales, & Chrysothales uocatur, a quibusdam Treles, siue Trithales, quia ter floreat. Hoc in muris, parietinisq; nascitur & regulis. Fructuosum a radice, & sursum usq; ad cacumen: folijs angustis, succolis: radice inuili. Vermicularis uulgo dicitur. Sunt qui Iessitin, ut Plinius, aut Hysitin, aut Isoteos, tribus enim modis scriptum inuenitur, forteq; Gessitin melius. Quando & maius quoq; Aizoon Hypogessum dici ostendimus, hoc est, Subgrundiarium.

Tertium genus Aizoi Andrachne agria, hoc est, syluestris Portulaca dicitur: de qua etiam superius iisdem uerbis a Dioscoride scriptum est.

## De Veneris Vmbilico.

## CAP. XCIII.

**C**otyledon aliquibus Cymbalion, alijs Scytalion, alijs Cepos Aphrodites, alijs terrae Vmbilicus, alijs Stœchis, alijs Stergethron, Latinis Vmbilicus Veneris dicitur. Folio est in acerabuli formā tornato, ineuidēter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest, radice Oliuæ modo rotunda. Succus cum uino circumlitus, instillatus ue, asperam carnis excrescentiā, constringentē os uuluae, reprimat. Inflammationibus, sacris ingnibus, strumis, pnionibus illitu auxiliat. Stomachi ardorē refrigerat. Folia cū radice comesta, calculos frangunt; urinā cient.

ΚΕΤΥΛΙΔΩΝ



C<sup>Hydropicis ex melle dantur. Hærbæ utuntur ad amatoria.</sup>

Plin. li. 25. ca. 13.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Cotyledon paruula herba, cauliculo tenero, folijs pinguibus. Nascitur in maritimis, petiolisq; uiridis. Non est hæc, ut quidam rentur ea, quæ uulgo Cimbalaris appellatur. Etiam si Cymbalion a Dioscoride uocetur. Est autem Cimbalaris herba, foliortenue anguloso, hederaceo, flore paruo, purpureo, in muris terræ nascens. Quam quidem nonnulli genus alterum Capni dictæ faciunt, ut in Capno testati sumus.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Rara, & nescio an in toto plantarum censu, similis inuenienda alia, orbicularis, & concava foliorum in Umbilico Veneris figura, nomē illi in græcis Cotyledonis, in latinis uero Umbilici fecit. Licetq; Plinius græca uoce Cotyledona semper uocet, res ipsa tamen, & Apuleius in commentariolo illo de herbis, uerisimilem, temporibusq; illis congruam appellationem indicat. Persuademurq; facile nos, & his, & alijs indicijs, fuisse græcæ Cotyledonis Romanam appellationem Veneris Umbilicum: quales in plerisque alijs ea gens habuit Capillum Veneris, Supercilium Veneris, & plerasq; alias. Libenter enim ab ea Dea, quæ totius generationis symbolum in gentium religione quondam habuit, & quæ leporibus & blanditijs uitæ præfecta esset, ad naturæ partes, quæ grata, aut utili aliqua specie nascerentur, nominum auspicia ueteres Romani sumperunt. Ex qua obseruatione, uidentes in græcorum Cotyledone circumacta in orbem folia, leni in concauitate descensu, humani Umbilici formam describere, Umbilicum primo: mox ut rei maiestatem aliquam adderent, Veneris Umbilicum uocarunt. In orbem enim circumagitur, & in concauitatem descendit hominis umbilicus. Eadem, sed non tam honesta ratio fuit in Umbilico terræ. Adiecit hic etiam κῆπον ἀποδιδνω, id est, Veneris hortum dici Cotyledona. Idq; Apuleius ille etiā testatus est. Significat autem κῆπος græcis in communi significationis æstimatione hortum: eamq; ob causam nos Veneris hortum uertimus. Oborta tamē suspicio nobis est, posse κῆπον hoc loco non hortum indicare, sed tonsuræ, & ornatus capitis, capilliq; antiquam in Persideratione, qua forte Venus a pictoribus fingeretur: & quoniam circumageretur in ea ante frontem in orbem capillus, ideo aliqui non ab Umbilico, quæ pars in homine, præsertimq; femina saluo pudore ostendi non potest, sed a capite honestiore & aperta cunctis parte appellare maluerint. Hoc enim nos magis probamus, q̃ si ea uoce significari etiā moneamus mulierum τὸ ἰσχυραῖον, i. pubem, quod græcorum grammatici docent. Fuisse autem græcis κῆπον tonsuræ genus, in eius gentis scriptoribus notissimum est. Suspicio tamē coniecturaq; non decretum hoc sit. Eadem causa fuit, cur Cymbalion a cymbalorum consimili forma etiā diceretur. Concava enim pariter & rotunda cymbala sunt. Contra autem Scytalion non satis certam habet rationem: nec nobis rōcinari facile est, quo modo Scytale, quæ longior erat, ad rotunditatem per similitudinē transferri poterit.

**De altero Veneris Umbilico. CAP. XCIII.**  
Est & alterum genus eiusdem, Cymbalion aliqui uocant, pinguioribus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem ambitum oculi describentibus, ut in maiore Semperuiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina Hyperici, radice maiuscula. Facit eadem quæ Semperuiuum.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Cotyledon secunda, caule longiore, sed pergracili, gustus asperissimi. Huius usu Hippocrates in cibo foemininum sexum concipi, sicut priore masculinum prodidit.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Non est quod in altera Acetabulo hac legentes moneamus. Satis enim per se patet historia eius, a Plinio huiusmodi uerbis tradita. In medicina autem & remedijs eadem illi omnia quæ maiori Sedo hic tribuit, & ex eo repetenda sunt.

καλῦφην

**De Vrtica. CAP. XCV.**  
Acalyphen aliqui Cniden, alij Adicen, Latini Vrticam, Aegyptij Selepsion, Daci Dyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui Cniphen, Romani Vrticam mollem uocant. Duo eius genera.



**A** Syluestris asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs, semine Lini, sed minore. Altera non æque aspera, minuto semine. Folia utriusq; illita, canis moribus addito sale medentur. Gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt ad profluuiâ narium cum succo trita, et naribus indita. Menses ciunt, eadem recentia detrita cum Myrrha, & imposita. Procidentes uulvas, contactu resiliere cogunt. Semen potu ex passo, Venerem stimulat. Vuluam aperit. Cum melle delinctum, orthopnoeæ, & lateris & pulmonū inflammationibus prodest. Thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis amiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt. Urinas mouent. Inflationes discutunt. Decocta cum ptisana, uitia pectoris extrahunt. Mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uuam, gargarisatus succus reprimat.

## B A R B A R I C O R O L L.

**V** Rūca, ex oibus aculeatis generibus notissima est. Acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus. Sæpe altior binis cubitis. Mitior Fœmina est. Inter syluestres, quæ dicitur Cænaria acrior, caule quoq; mordaci, simbratis folijs: quæ uero etiâ odorem mittit Herculæana uocatur. Semen omnibus copiosum, nigrū. Mirum, sine uillis spinarum, aculeis lanuginē ipsam tioriam, & tactu tantū leui, pruritus, pustulasq; adusto similes existere. Notum est remediū olei. Sed mordacitas non protinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi folibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere, non ingrato, multis etiâ religioso in cibo est, ad pellendos totius anni morbos. Syluestrium quoq; radix omnē carnem teneriorem facit simul cocta. Quæ uero ex his mitissima, & folijs non mordentibus, Lamium, siue Anonitum uocatur, a quibusdam Vrtica iners, & mortua. Album hæc habet in medio folio, sacris ignibus utile. Quidam e nostris discreuere genera temporibus, autumnale appellando, & reliquas ad eandem rōnem. Celebrat & marinā cognomine Plinius ad uescicæ uitia. Condit laudes Vrticæ Phaniæ phlycticus, utilissimā cibis coctam, inueteratq; professus. Si quadrupedes fœtū non admittāt, Vrtica naturalia earū fricanda monstrant. In Oeta monte, steriliū, nec iniri se patientiū caprarū ubera terentes ea, lac eliciunt. Ex Vrtica in Aegypto fit oleum. Semen colligi mellebus oportet. Alexandrinū maxime laudatur ad omnia. Vrticam Hippocrates Nidā uidetur appellasse, cum alijs Cnidā uocent. Est ubi Clidam legas corrupte, ut cenfeo: nisi aliud genus sit. Grana inquit Clidæ sexaginta, clyster uuluis injiciantur, quas bilis infestauerit.

## E X M. V E R G. C O M M.

**V** Rtica nihil in censu olerum inuisus nascitur, igneo pruritu urens: & inde factō nōmine. Vesciebantur nihilominus ea antiqui. Suntq; eius in cibo usus, testes antiqui in latinis poetæ: quibus iocundum erat Ocimo se & Vrtica recreare. Vbiq; & omnibus tam nota herba est, ut nihil monere in ea opus sit. Præterq; a Græcis Cnidem, ab eorum uerbo κνίον dictam fuisse. Significat id cum dolore pungi, uexariq;. Vocauit Acalyphas etiam Aristoteles in mari Vrticas tactu eadem in urendo ui. Medetur ea multis in humano corpore morbis, plurimisq; scætet remedijs. Eamq; ob causam non minus ad medicinam, q; ad cibos medicis & olitoribus curanda.

## ¶ De Galiopsi.

## C A P. XCVI.

**G** A L I O P S I S, aut ut alijs Galeobdolon; uel Gallephos, Aegyptijs Aetopi, Latinis Vrtica labeco dicitur. Frutex in totū caulem & folia habet Vrticæ, læuiora, & quæ grauem odorem trita reddant. Flore purpureo, tenui. Nasct̃ circa sepes, edificia, ac semitas, ubiq;. Folia, caules, semen, succusq; duricias & carcinomata dissipāt. Strumas,

Pli. li. ii. ca. 15.

Bl.

7210.10



D I O S C O R I D I S

**C** panos, & parotidas discutunt. Oportet bis in die tepidū ex aceto catapla-  
sma imponere, & eius decocto fouere. Ad putrescentiā, gangranas, &  
nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Lege Plin. lib.  
27. cap. 9.

**G**ALIOPSIS, & Galion uocatam inuenio hanc.

**T**OTAM Galiopsis huius medicinam & historiam hsdem huic scriptori uerbis prosecutus  
27. uolumine, capite. 9. Plinius est. Discrepant solum, q̄ Plinius Galaetobdalon uocari ait,  
quam hic Galeobdolon dicit: & nihilominus lactis, candorisue in ea nihil est, quod Pliniana  
illa uox significare uidetur. Ignoramus & illud etiam, quod hic Vrticam Labeonem a Ro-  
manis dici testatur.

**De Galio.**

**CAP. XCVII.**

γάλιον

**G**Alion, siue ut alijs Galacion, aut Galerion, nomen ex eo tra-  
xit, q̄ in contrahendo lacte, coaguli uicem impleat. Ramulū, fo-  
liumq̄ habet Aparinæ simillimū, rectum: florem in cacumine luteum, te-  
nuem, odoratū. Flos igni ambustis illinitur. Sanguinis profluuiā sistit.  
Carato rosaceo Galion ammiscetur, insolatū usq̄ dum albescat. Lassiu-  
dines reficit. Radix Venerem concitat. Nascitur in palustribus.

**EX M. VERG. COMM.**

**D**

**L**ACTEO, non luteo flore Galion hanc posteriores aliqui tradiderunt: testati nomen illi lactis  
candorem, qui in flore sit, nō in coagulando lacte uim eius, ut hic ait, fecisse. Describuntq̄: cam-  
binis folijs, per interualla toto caule usq̄ ad summū uestitam, Lauro similibus. Verum tamen  
scriptori huic, græcisq̄ alijs in historia eius magis credendū: præsertim his uerbis docente eam  
in sexto sui operis Paulo Aegineta. γάλιον ὀνόμασθαι μὲν ἀπὸ τοῦ γάλα πηγύειν, παραπλίσιν δὲ τοῖς  
ἀπαρίν, εὐκρυτίνων τὴν καὶ ὑπόδριμν, τὸ δὲ ἄνθος αὐτοῦ πρὸς αἰμαγγαγίαν ἐρμῆτι καὶ πρὸς πυρίκναια. Quo-  
rum sensus est. Aui coagulandi lactis dictum Galion est Aparinæ simile. Siccandi uim, medio-  
cremque acrimoniam habet. Flore eius ad ambusta, & sanguinis ex naribus eruptiones utun-  
tur. Et hoc solum est, quod pro Galio hac dici a nobis possit. Poterit ex notis suis cognosci,  
& a pastoribus sicubi pro coagulo lactis ea utantur.

**De Senetione.**

**CAP. XCVIII.**

ῥίγιστον

**R**igeron a Græcis uocatur, a Latinis Hærbulum, aut Senetio,  
alias Erechites. Cauliculo est cubitali, subrubro, folijs continuis,  
is, diuifura Eruch, sed minoribus multo, luteis floribus, qui celeriter disse-  
cti, uanescunt in pappos. Nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores ca-  
pillorū ritu uere canescant. Radice superuacua. Nascitur maxime in ma-  
cerijs, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant. Quare illita cum  
uini modico, uel per sese, testium & sedis inflammationes sanant. Quin-  
& ex manna thuris medentur, cum reliquis uulneribus, tum hjs quæ ner-  
ui acciperunt. Illiti cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum rez-  
centes epoti, strangulant. Totus caulis si coctus in passo potui datur, sto-  
machi dolores a bili contractos, per sanat.

Theoph. li. 8.  
plant.

**BARBARI COROLL.**

**R**igeron, a nostris fere Triflaginis specie describitur, & cum mollicia nasci fertur in tegu-  
lis, murisq̄, cauliculis subrubentibus, lanugine qualis est spinæ, inter diuifuras capitis excun-  
te. Ob id Galli Xuseam, Callimachus Acanthiden, alijs Pappum uocant. Nec deinde Græcis  
de ea constare Plinius affirmat, alios Eruca folijs, alios Roboris, sed minoribus multo dixisse.  
Item radice alios superuacua, alios neruis utili, alios potui strangulante. Nec defuere qui alterū



genus facerent, nec quale esset demonstrarent: dantes contra serpentes bibendā, edendam uero comitialibus. Aggredimur medicinas, quia notæ defunt. Nicander uidet aut hanc intellexisse, cum Geraon pogona dixit, nam & nos Senetionem uocamus, aut Tragopogoni similē herbulam, quæ uulgo Barba senis dicitur, aut Chrysocomen, quam & Iouis barbā appellamus. Quamq; & Arbor quædam est quæ Iouis barbā dicitur, in opere topiario consillis, & in rotunditatem spissa argenteo folio, aquas odit, ut Plinius describit, nec adijcit plura.

## EX M. VERG. COMM.

Romani Senetionem eam uocauerunt, facilem inuentū & cognitu herbam, qua urbani, et in agro agentes passim in acetiarijs utuntur. Nasci eam hic ait ad radices parietum, & in eorum rimis, iuncturisq;. Verumtamen in cultis locis, et aruis copiosa etiam inuenitur. Theophrastus de plantarum historia, inter *κισσώδεις* eam numerauit. Sed uidendum in eo, Cichoriodes ne ille plantas eodem modo semper & ubiq; appelleret. Eran satiuo Intybo, aut erratico similes earum nota significet. Si Senetionis in scriptore hoc historia expendatur, in qua exigua & longeq; Errucæ minora eius folia describuntur, erratico Intybo similia intellexisse oportebit. Sin contra Cichoriodes Theophrasto erit, quod longo & lato folio, & ob id satiuo Intybo simile, aliā comparationis & similitudinis rationem in eo inuenisse opus erit: aut in alterutro diuersam suspicari plantam. Quale non multo post in hoc capite etiā erat. Quo loco scilicet passim, & in cunctis fere legebatur, *ἢ ἐν ὀλίγῳ οἴνῳ*, id est, in exiguo uino. Non enim sic legendum erat, sed in dulci uino. Quod uetustiores, & meliores greci habebant.

## De Thaliastro. CAP. XCIX.

Thaliastron folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem Rutæ, in quo folia. Quæ trita, illius antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

## BARBARI COROLL.

Thaliastron, cauliculus habet crassitudine Papaueris: ut inquit Plinius, Rutæ ut Galenus: cubiti, ut Dioscorides, librarijs similitudine uocabulorum deceptis, Nos Rutæ, Galenum secuti uertimus.

## EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio & huic de Thaliastro, excerptis paucis, eadem omnia. Hic Rutæ coliculū, ille Papaueris habere ait. Ille ulceribus cum melle, hic simpliciter concisa eius folia mederi dixit. Hic contra diutina ulcera, ille ulcera simpliciter sanari eo præcepit. Paulus Aegineta de eo tantum ait, Siccandi sine erosione uim habet Thaliastrum, Diutina enim ulcera ad cicatricem perducit.

## De marino Bryo. CAP. C.

Marinum Bryon, aliqui Balarin, alij Iranen uocant. Nascitur in scopulis testaceisq; haud procul a mari, gracile, capillaceū, caulis expers. Præcipua ei spissandi uis, & collectiōes cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

## BARBARI COROLL.

Bryon Thalassion cognominatur, ut a Bryo differat in arboribus nascente: marina herba hæc, sed in terra tantum nascitur & scopulis: folio herbido ac lato, nec Lactucæ dissimili, rugo flore tantum, uelut contracta, sine caule: sed ab ima radice principio alto atq; alio, plusculis exentibus folijs.

## EX M. VERG. COMM.

Non facile persuadeor, esse Bryon hoc loco a Dioscoride tractatum, idem a Plinio libro ericifoliosum secundo, quāto capite descripto. Hic enim capillatum esse hoc suum dicit, ille Lactucæ folijs, quæ grandia & latiora sunt suum describit. Quæ itidem alia in historia huius traduntur. Omnia Musco magis q̄ herbæ congruunt. Capillata species, gracilitas, natales in saxis & piscium testis. Ob quam causam nobis Muscum uertere potius, q̄ herbam intelligere placuit. Cætera utrisq; eadem sunt, ideoq; a nobis ulterius non tractata.

A

θαλιastroν

B

βρυον θαλασσιον

Pli. li. 32. ca. 5.

T



C

φύκος θαλάσσιον

De Fuco marino. CAP. CI.

**F**uci marini generibus, quoddam latum. Et alterum sublongius, & rubens. Tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratorium, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatis efficaciter utilem. Verum his uti humidis conuegit, priusquam exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc Fuco quidam putant mulieres suum colorem mentiri. Cum tamen sit radice eiusdem nominis, qua sese fucant.

Pli. li. 17. ca. 35

BARBARI COROLL.

**P**hycos non habet alia lingua nomen: ut Plinio uidetur. Etiam si Fucus inde apud nos dictus esse uideatur: quoniam Alga inquit herba sit potius, hic autem frutex: quanquam est ubi maris Algam uocat & Fucum marinum Lactuque similem: qui conchilijs subternitur. Genus ei triplex. Vnum folio lato, uiridi, ob id Prasson uocatum, ab aliquibus Zoster; radice foris pilosa, intus squamatum compacta, prælonga, & crassa, ut Cepis, & Gedyo. Alterum simile Foeniculo: nec uiride, sed pallidum, sine caule: rigens tantum, atque stans: & eo Copten a duricia uocatum. In testis fractis, saxisque nascitur terra, ut mari tamē alluatur. Nam superius inuadit haud procul litore. Extra Herculis columnas magnitudine mirabili. Latitudo quæ manu comprehendi nequeat. Fertur hoc, fluctu extrinsecus in nostrum mare, Prasson ut diximus uocatum: quæ pari fronde sit. Annui esse traditur. Vtrumque precipiti uerno enasci, per æstatem uigere, autumno flaccescere, emori hyeme. Tertium graminis simile est, radice longa, obliqua, geniculata: caule haridinis, longe minus quam cetera. Alij breuius tria genera folio distinguunt. Primum lato. Secundum longo, quod & rubens sit. Vltimum crispum: quod & Pelagion, & Cretense nominatur: quæ spongiarum uirescentes, & lanas, & uestes inficiant, prouocante purpuras, quæ diu recens tinctura est: ita colore alligatas, ut elui postea non possit: ob id & Pseudoconchylion a Democrito uocatur, & flos, siue Coccus marinus, & a Strabone in Arabico sinu Minium, hoc est, ut Nicander utitur, Bryo, Muscique. Laudatissimum a parte aglonis, quemadmodum & spogia. Phycos autem marinum, siue Thalassion cognominatur, ut a phyco, id est, fuco metallico distat. Refrigerantis apud Galenum est nature metallicæ, & Cerussæ proximè uiribus, etiam tenuitate penetrandi uincens: de quo nihil Dioscoro. In Aristotele de animalibus, Littoralem herbam, hoc est, quæ littus oleat, uidetur intellexisse Theodorus, cum uertit Lintum, id quod ille ἰσθίον uocat. Fieri tamē potest, ut littus ipsum, & odor eius in eo uocabulo accipiendus sit.

EX M. VERG. COMM.

**V**ocauit hoc Plinius plerumque Phycum, aliquando tamen maris Algam. Ideoque nos utroque nomine caput hoc inscripsimus, & si autor ille dixerit libro. 17. quo diximus capite, non habere Phycos alia lingua nomen, quoniam Alga herba sit, ille autem frutex. Nos tamen & Plinius, qui Algam maris aliquando uocauit, & aliorum auctoritatem secuti, non ueriti sumus Algam etiam nominare. Quod deinde hic ait, Nicandrum contra uenenata Puniceo uti, sic in eopœta se habet, ἵντι χρὴ ποινίσαν δὴ κατὰ κάλλιο φῦκος.

ποταμογετον

De Potamogetone. CAP. CII.

**P**otamogeton alias Stachyites, apud Aegyptios Etheuchis, Latine Fatalis dicitur, folium Betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat. Folium pruriginibus utile. Et contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur.

BARBARI COROLL.

**P**otamogeton Castor hanc aliter nouerat, tenui folio, uelut equinis fetis, thyrsio leui & longo, in aquosis nascentem: cuius radix strumas tollebat. Potamogeton aduersatur crocodilis. Itaque secum habent eam, qui uenantur eos.



## EX M. VERG. COMM.

**C**ongrua, et in antiquissimis Græcis a nobis inuenta Potamogetonis appellatio, Betæ foliū etiam est. Nos etiam Fontinalem emendauimus, qd in omnibus fantalis legebatur. Naturā em herbæ oēs hæc uoces sequunt. Quemadmodū & Stachyris, quasi spicata, ob caulē quem ex se mittit, floribus & semine spicatum. Græci aut Potamogetona a fluminū uicinitate prope quæ nascit appellauerunt. Vbiq; in aquosis nascitur Betæ foliū hoc, oleris eius egregia similitudine, in cuius folijs maculæ quædam ueluti puncta intercurrunt colore inter puniceū & luteum.

## De Stratiote. CAP. CIII.

**S**tratiotes in aquis nascens, aliquibus fluuiatilis Stratiotes nuncupatur, Aegyptijs Tibus, Magis Acluri sanguis. Aquis supernatat, & sine radice uiuit. Vnde cognomentum traxit. Herba Semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit a renibus, pota sistunt. Vulnera quæ inflammationem minantur, intus mescere non sinunt. Ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

## BARBARI COROLL.

**S**tratiotes geminus est. Aquaticus: de quo hic agitur. Et Terrestris, Millefolij cognomine, de quo statim post dicitur. Est autem Stratiotes aquaticus, herba Militaris, in Aegypto tantum nata inundatione Nili. Diuersam ab hac Militarem aliā existimo, quam aliq; eandem quæ & Lactoris, aliqui similem dicunt. Est autem Lactoris nota uulgo, ut inquit Plinius, plena lactis: qd degustatum, uomitiōes concitat. Hæc & Lactaria, & Anabula nunc dicit, Oleæ folio, sed mino rei: flore luteo. Sed an una aliqua sit hæc ex ijs quæ Tithymali nominant, cōsiderandū relinquo.

## EX M. VERG. COMM.

**I**n Aegypto & Nili inundatione nasci tantū Stratiotem hanc, testati omnes alijs sunt. Hic, qd non ab re miretur aliquis, in hominē qui diu illic fuisset in aquosis, simpliciter prouenire. Nullus etiam, quod hæcenus legerim, causam nominis reddidit, aut ratione aliqua indicauit. Nec quomodo a castris & militia ad herbam id nomen transierit, docere nos audemus. Stratiotes enim græcis miles est. Obseruauimus tamen in antiquis græcorum lexicis, non eadem militi penitus uoce eam scribi, sed in quinta græcorum nominū declinatione & fæminino genere Stratiotida. Quod licet multiplicandū non sit, in re tamen quæ legentes suspendere posset, non penitus inutilem hanc etiam fore diligentiam credimus. Descripsit Stratiotem hanc Plinius libro 24. capite. 9. ijsdem fere huius scriptori uerbis. Variant tantum, qd sanguinis ex renibus fluentis remedio eius ille masculum tus addit. Verba eius sunt. Sanguinem quoq; qui defluit a renibus, pota cum ture masculo, mirifice sanat. Quod negligendū in scriptore hoc non est, præsertim congrua turis ad hanc rem ui: & quod uerisimile est, Pliniū cætera omnia eadem huius scriptori docentem, ex eodem fonte etiam illud hausisse. Nec rarum difficileq; est, scriptoribus a librarijs aliquid aliquando perijisse, & Dioscoridj posse id hac parte deesse.

## De Stratiote Chiliophyllo. CAP. CIIII.

**S**tratiotes Chiliophyllos, exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. Folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre Cuminum simulant, præsertim breuitate, atq; scabricia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modū Anethi, flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipue circa semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

## EX M. VERG. COMM.

**O**stendunt pro Millefolia Stratiote ætatis nostræ herbarij colicolum breuibus & exiguis folijs undiq; uestitum. Respondentq; historiæ huius omnia, exceptis umbellis illis, quas hic dicit Anethi modo in summo eius esse. Quas em nos uidimus, flores magis longiusculis pediculis

A

στρατιώτης

Pli. li. 24. ca. 4

B

στρατιώτης χιλι-  
όφυλλος



**C**ependentes quæ umbellæ sunt; pediculosque illos credimus nos esse quæ hic καρπία .i. festucas vocat, & quibus umbellæ sustineri ait; sed singuli potius flores quæ in umbellam plures congesti sunt. Cetera ut diximus, historiæ huius egregie respondent. Nulla est, quod meminerim modo, Stratonem Millefolia hæc Plinio, neque hoc nomine descriptam in eo nos inuenimus. Græci tamen omnes utrumque hoc genus constituerunt, isdemque huic scriptori notis discreuerunt, Strationem aquaticam, & terrestrem: Millefolia. s. hanc, frigidamque & humidam priorem illam, posteriorem uero hanc præter humorem & frigus habentem aliquid quod adstringat, describentes.

## De Verbasco. CAP. CV.

**P**hlomon Græci, Latini Verbasco uocant. Differentiam duplicem habet, nigrum, & album: in quo mas, & femina intelligitur. Femina igitur folia sunt Brassicæ, pilosiora multo, & latiora, candida, caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus, flores albi, aut ex luteo pallefcentes, semen nigrum, radix longa, acerbæ, crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Verbasco qui mas appellatur, oblongius, albis folijs & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreque constaret folio. Syluestre folia fert Saluæ, altæ uirgæ, & lignosæ, & circa eas ramulos quales Marrubium, flores luteos, auri æmulos. Sunt & Phlomides duæ hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem Thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, crassis, pinguibuscque, apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuiio conuenienter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxilium datur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasco, cui flos aureus, capillos tingit. Et quocumque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcerantur, ex uino & melle illinuntur. Cum aceto quoque uulneribus medentur. Contra scorpionum ictus auxilio est. Syluestris folia, ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius quam femina dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

## BARBARICOROLL.

Pli. li. 25. ca. 9.

**V**erbasco, siue Phlomos, siue ut Galenus Plomos, etiam in nite nasci posse creditur. In albo aliqui Marem, in nigro Femina uolunt intelligi. Caulis Verbasco erectus, Semen inuolue. Tercium porro genus non nisi in syluis inuenitur, cui herba quæ Romæ Blattaria dicitur, tam est similis, ut sæpe fallat pro ea capta. Est autem Blattaria folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo: hinc forte natum, ut Dioscorides Verbasco syluestri Blattas contrahi prodiderit. Medicinæ huius capitis sequenti mentione collocantur.

Phlomides, distinguere genera hæc pene superuacuum est, cum sint eiusdem effectus omnia. Thryallida uero & Lychnitis ex argumento appellantur: quoniam ad lucernas conueniunt: proinde ipsa luminis elychnia Græci, & Phlomos, & Thryallidas quoque uocant: ut inquit Pollux.

VERG.

**Q**uia Dioscoridis patet: Plinius etiam lib. 25. ca. 9. non minus in cognoscendis his præsidij legitur gentibus asseret. Paucis enim mutatis, eadem ambobus oia sunt. Paulus Aegineta etiam post hos multiplex Verbasco esse testatus, & inter ea quam græci θρυαλλίδα .i. Thryallim uocant, utriusque decreta uidetur confirmasse. Longius ob eam causam de Verbasco non agemus, præsertim uulgari & nota omnibus herba: & in cuius genere quæ femina dicitur, flore candido, aut pallefcente, semine nigro, radice longa, & ut hic ait θρυαλλίς est,



## De Aethiopide. CAP. CVI.

**A**ethiopis folia habet Verbasco similia, perq̃ hirsuta, densaq̃, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem Apiastro, aut Arctio, multis concaviis alis: semen Erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccae nigrescunt duranturq̃ ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Mesenia. Auxiliatur purulētis excreationibus, Ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabricijs, decocta radix & pota. Quin & cum melle, eclegmatu uicem præbet.

## BARBARI COROLL.

Aethiopis, caulem habet concaviis, semen candidū, radices plenas, molles. Quæ ex Aethiopia uenit, eximia est, illico proficiens. Colliguntur radices autumnō, siccantur in Sole aliquot diebus, ne situm sentiant.

## EX M. VERG. COMM.

IN Aethiopia probatissimam nasci Aethiopidem hanc, testati alij sunt. Neq̃ ab re forsan, qm̃ consueuerint homines multa simili ratione indicare. Hic tñ non magis in Aethiopia q̃ alibi nasci tradit. Ex eo non male aliq̃ suspicabitur a colore, qui in radicibus eius cum aruerunt uidet̃, uocari sic potuisse. Sunt enim nigri Aethiopes: quales hic eius radices esse dixit. Hoc nos tantū consicimus, illud autem testantur ex ueteribus aliquot. Eamq̃ ob causam nos magis illud probamus: quoniam non est par pondus suspicionis & testimoniij. Egit de ea Plinius, 27. uolumine, capite tertio, ijdemq̃ omnibus notis indicata ab eo est. Videndum in eo tamen, sit ne hæc illi eadem quam, 26. uolumine, ca. 4. inter magicas uanitates Aethiopida parit uocat: monetq̃ polliceri & iactare magos, cōiecta Aethiopide herba, amnes & stagna siccari. Addidimus nos locis in q̃bus ea nascit̃, Mesene, s. & Ida, eorū locorū regiōes: ut certius historia eius oīs pateret. Plures em̃ Idæ mōtes sūt, & Plinius ad Idā Trōadis cōtraxit. Mesene aut̃ antiquissima Arcadię ciuitas est, lubrico nomine ad Messanā Siciliæ, ideoq̃ certiore indicatione signata a nobis.

## De Arctio. CAP. CVII.

**A**rcion alij potius Arcturon uocant. Similis est Verbasco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt, caule longo, molli, semine Cumini, paruo, radice tenera, alba, dulciq̃. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. Ambusta, pernionesq̃ fouentur eodem. Bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam e uino.

## BARBARI COROLL.

Arction nascitur in petrosis. Ab Vrsō nomen obtinet: aliud omnino q̃ quæ uulgo Branchia uersina dicitur, ueteribus om̃issa, etiam si Ebisci modo suppuratoriam uim habet, folijs tā diuersis, ut singula eorum multa esse uideantur, radice glutinosa, multiplici, subalbida.

## EX M. VERG. COMM.

Animaduertit, docuitq̃ iam pridem Nicolaus leonicenus, miscere Plinium uicinitate nominis, ut creditur deceptum, Arction, quam mō uertimus, cum Arcio, quæ uertēda mox erit, Personatamq̃ appellare: cum tamen Arcij, non Arctij propria sit Personatæ appellatio. Nouis seq̃ id ex scriptoris huius historia facillime omnes possunt. Diuersæ enim plantæ sunt, diuersis notis & uiribus descriptæ. Ideoq̃ græcorum medici & herbarij omnes priuatim, seorsumq̃ utramq̃ descripserunt: & alteram folio Cucurbitæ, alteram Verbasco similem fecerunt.

## De Personata. CAP. CVIII.

**A**rcion alij Prosopida, alij Prosopion, alij Aparinen. Latini Personatam, aut Lappam appellant. Folia habet maiora etiā Cu-

A

Aethiopia

Pli. li. 27. ca. 3.  
& li. 26. ca. 4.

B

Aethiopia

Pli. li. 27. ca. 5

Aethiopia

T ij



**C**urbitis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulem albicantem, quamq̃ & interdū uidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Hęc drachmæ unius pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. Trita dolores in artubus, astrictius uinctis illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

Pli. li. 25. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

**A**rcion, siue Profopites, Personatam quidem in latino sonat, sed pro Petasite tamen capitur a Plinio dicente. Folio Personatę nullum est latius, grandes lappas ferentis: quas non in Arcio, sed in Petasite cernimus. Petasiten interpretor, quam uulgo Bardanam, & Lappam maiorem uocant: Arcion, quæ Vngula caballina dicitur. Plinius differentiam in nomine tenuem constituit. Petasiten Personatam, Arcion Persollatam appellado: Persollatam inquit, quam nemo ignorat, Græci Arcion uocant: folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq̃ & crassiora, radicem albam & grandem. Quæ omnia fere cum Dioscoridis Arcio conueniunt. Nominatur & Persoluta, siue Persolyron a Plinio herbæ genus Aegyptiæ, in hortis feri corona mentis solitum duobus generibus, mas, & foemina: inhiberi subdita ea, Venerem uirorū maxime prodendo. Illud comonuerim, maiora esse Personatę, hoc est, Petasitę ac Bardanę, q̃ Persollatę, hoc est, Arci & Vngulæ caballinæ folia: radicem Personatę candidam, digitali crassitudine, fastidendi odoris, Persollatę brachiali, & odoratam, flore in spica purpureo. Galenus & hanc, & superiorem eodem Arci nomina appellat. Quod autem Personata sit, quam Lucius Columella Personam uocari scribit, ne dubitem, facit, quod utilem pecori, quod Vipera mordet, scarificationi superpositam commemorat: quod & Plinius probat, & propterea a nonnullis Echion, quasi Viperariam tradit appellari.

E X M. V E R G. C O M M.

**P**ersonatā hac utebantur quondam ad personas tota Græcia & Italia gentes omnes, quod tiens in Theatris, alijsue locis, qui cognosci a populo nollent, egisse quidpiam uolebant: facili, sed non toto anno ad eam rem ex incultis & pinguibus locis apparatu. Extrema siquidem hyeme, quo tempore nunc expletis rotius anni uoluptatibus, ludis & epulis, a ieiunio & cinere, aliam uitam, & alios mores Christiani auspicantur, amissis per gelicidia folijs nullus potest hic eius usus esse. Maio, Iunioq̃ mensibus frequentem fuisse palilibus & floralibus uerisimile est: tribus decerptis folijs, quorum uno frontem, duobus alijs utrinq̃ malas uestirent, relictis inter eorum spacia liberis uidendi, spirandi, loquendiq̃ meatibus. Est enim foliorum Personatę tanta amplitudo, ut longe maius quam humana facies est, tribus uestiri spacium possit. Neq̃ immerito hic Cucurbitarum folijs comparauit. Figura enim illis responderet, & si pinguiore loco nascantur, magnitudine etiam superant. Causaq̃ hæc est, cur græci etiam ab eodem personarū usu Profopida, & Profopion uocauerint. Neq̃ enim uoces illæ aliud q̃ personam indicant. Fuerūt præterea, ut in hoc scriptore legitur, qui in græcis Aparinen, in latinis uero Lappam uocauerint: quoniam illi congener est. Nascitur ubiq̃ Personata: & quoniam desierunt uti ea ad personas, ob eam quam diximus causam Christiani, nec alios habet in sanitate usus, parum hoc nomine nunc cognoscitur.

De Petasite. CAP. CIX.

ULTIUS

**P**ETASITES PEDICVLVS cubito maior, crassius dine pollicis, a quo pręgrande folium, galeri modo amplum, ceu Fungus dependet. Contra phagedænas, & ulcera quæ cacæthe uocant, efficaciter illinitur.

B A R B A R I C O R O L L.

**P**etasites, dicta uidetur a Petaso, pileum significante apud Græcos: unde Petasati, hoc est, pileati. Apud Catullum enim ita Castor & Pollux dicuntur. Nec aliud in Mercurio Petasus est q̃ galerus: quamq̃ Lactantius grammaticus, & alas & talaria contineri credidit in ea uoce, quasi petasum pro pinna capiant: cum legendum sit non petasum, sed petalon quocunq̃ loco pinna significatur. Ita enim Græci etiam frondem uocant, ut est apud Iulium Pollucem. Multo s deceptus corruptus in Plinio locus. Alcámenes inquit Phidias discipulus, æreum petasum sciebat: qui uocatur Encrinomenos. Alijs petalon, alijs petasum legentibus: cū legendū sit, pentathlō:



que nostri Quinquentione uocant, ut est apud Festum: quod & codices manu scripti, & primis impressi formis habent. Quod genus & Myronis, & aliorum operibus ascribitur: ut eodem capite Plinius indicauit. Petasos porro dicimus, quas Græci Pternas, & nostri Pernas uocant, ut Athenæus inquit. De Petasite multa proxime diximus, credentes hanc latine Personatiam uocari, & Græce a quibusdam Echion, ut ait Plinius: nisi quis non Echion, sed Arcion scribi, propter similitudinem cum Arcio, contenderit: cui non contradico ipse.

## EX M. VERG. COMM.

Græca uox Petasus est, Mercurij, & Augusti Caesaris usu in antiquis scriptoribus celebrata. Vterque enim Petasus describitur. Sed alter, dum coelo precipitem se mittit, aui similis: Alter, dum per diem in sole est, radiosque eius munito capite Petaso hoc toto anno uitat. Est enim Petasus Galerius, cuius forma inter Græciæ ruinas in Mercurij imaginibus adhuc uidetur, ex Homeri & Maronis uersibus descriptis, antiquitatis studiosis nota. Ornauit eadem uox herbam: uocantque Græci Petasiten, quali Galeritam herbam, in qua folium pediculo superpositum non aliter in medio, quam in Fungis passim uidetur hæret.

## De Epipactide.

## CAP. CX.

EPIPACTIS ab alijs Elleborine, aut Borion uocatur. Parua hæra, fruticosa, exiguis folijs, locineris uitij utilis, & contra uenena pota.

## BARBARI COROLL.

Epipactis, siue quod idem est, Elleborina inter frutices Asiæ, Græciæque a Plinio reponitur.

## EX M. VERG. COMM.

Egregrina Italiæ, auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam, u. uolumine, capite. 20. numerauit. Non satis ut cognosci nostra ætate possit, nec cur Elleborinen uocauerit eam antiquitas descripta. Si nomen ipsum tantum expendatur, non ab re fuerit Elleboro similem, aut congenerem credere. Si contra Theophrastum aliquis audiat libro. 9. de plantarum historia, pro candido Veratro de ea sic tradentem. *μίσγεται δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἔπος ἐν ἡμῶν τὸ τῶν ἑλλεβορίνων σπέρμα. τοῦτο δὲ ἐστὶ ποδῖον.* Quorum sensus est. Miscetur autem in Ellebori poculo, ut uomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis inquit hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tam quia Elleboro congener sit Elleborinem dici, sed quod Ellebori uim augeat, coniunctaque illi faciliore uomitiones faciat. Vtraque enim ex Theophrasto colligi caussa potest.

## De Capno, seu Fumaria.

## CAP. CXI.

CAPNO, aliqui Corydalion, aut Corion uocant, alij syluestre Corydalion, alij Capnon in hordeis, alij Capniten, alij Maritaren, alij Capnogorgion, alij Chelidonion micron, alij Peristerion, alij Cantharida, alij Chalcocri, Romani Fumariam, Aegyptij Tucin. Fruticosa herbula est, prætenera, Coriandri similis, folijs candidioribus, undique numerosis, cineracei coloris, flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemque. Vnde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata hæra, biliosam urinam trahit.

## BARBARI COROLL.

CAPNOS, siue Capnon, hoc est, Fumius, duplex. Alia hic descripta nascens in hortis, & segetibus hordeaceis: alia & nomine & effectu similis, quas pedes Gallinæos uocant. In parietibus & sepibus genita, ramis tenuissimis sparsisque, flore purpureo, ut inquit Plinius: quæ nonnulli modo Cimbalearem uulgo dictam, nescio quæ recte interpretantur, folio Hederæ prætenui: ut in Coryledone comonuimus. Hanc autem Capnon, quæ nascitur in sepibus Chelidoniam Phragmitem uocare moris est Aetio, ad exinanitiones partium in iocinore curuatur uilem dictam: ut puto, quoniam succo discutit caliginem, ut Chelidonia: & ob id in medicamenta oculorum additur: ut in Collyrium Marciani, eam Chelidoniam Capnitida cognominantis. Quod si eadem probetur esse cum Cymbalari, ut quidam coniiciunt, etiam illa similitudo confluet, quod

T. III.

A

ἐπιπᾶκτις

Pli. li. 17. ca. 10.  
Theoph. li. 9.

B

καπνός

Pli. li. 25. ca. 11.



**C** folium Hederae habuerit, quale Chelidonio minori contigit. Propterea considerari cupio, nunquid non similis, sed eadem omnino sit Capnos haec, cum Chelidonio minore. Multa certe paria comperio. Ceterum ex eo quod Capnon Plinius a nostris Pedes gallinaceos uocari scribit, magnus plerisque inuasit error, existimantes Capnon a Dioscoride monstratum non aliud genus esse, quam quae uulgo Sanguinaria, & galli Crus dicitur. Pudenda & poenitenda inscitia: nisi frons attrita multis esset. Quandoquidem ea quae galli Crus uocatur, Gramini est tam similis, ut ab eo forte non admodum seungi possit: nisi quod folio minore cernitur, & fibris potius quam radice nititur. Id autem quod in utroque summo frutice Trifarini, gallinacei Pedis imitationem habet, candidius in hac quam in Gramine conspicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

**F**umariae herbae notissima res Fumus nomen quondam fecit: haud sane, quia trichiniorum parietibus eorumque cameris inducta, nigredine noceat: aut quia, ut poeta cecinit, suspensam exploret dureque ad fabricam materiam, sed quoniam uis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in Fumo est: ob quam causam Flaccus lachrymosum in carmine suo Fumum appellauit: & Aristophanis seruus, in scenam redisse se dicebat, Fumo coactum, nec potuisse domi cum ceteris esse, ὅτι ἰδανὲ τὰ βλεφάρων, quod est, quoniam eroderet palpebras eius & oculos. Quod maximum a Fumo huic parti uedium est: cui potens idem Fumariae herbae succus a Fumo indicata in graecis fuit. Nec tantum Capnon aequali Fumo appellatione eam uocauerunt, sed Capnitini etiam, id est, Fumariam dixerunt. Quemadmodum a similitudine Coriandrum, quae uox in scriptore hoc multifariam creuit. Alijs simpliciter Coriandrum, alijs agreste Coriandrum, alijs diminutiua forma Coriandron uocantibus. Nasci hic in segete hordeacea ait. Plinius tamen adiecit, & hortis: nec male, quoniam frequentior in hortis, quam in segetibus inueniatur.

De Loto urbana.

C A P. CXII.

λωτός ἕμπερος

**D**

**L**otum urbanam, alij Triphyllon, alij Libyon, alij Tripodion, alij Tribolion uocant. Nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasque caligines discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Strabo, lib. 3.

**L**otus satiuus, non nisi post annum ex semine suo nascitur. Est & Lotus syluestris. Itemque Lotus Aegyptia, herbae omnes: de quibus paulo post agendum nobis erit. Nam de Loto arbore iam diximus. Quae sint in Columellae horto Lotae Phrygiae, luminibus gemmantibus, haud scio reddere. Apud Hesperios Aethiops nasci tradit herbam Lotum uocatam Artemidorus, qua uescentes, quilibet situculoso & squalenti tractu sitim arceant: ob id & Lotophagi Aethiopes, ut inquit Strabo, nominati sunt.

E X M. V E R G. C O M M.

**D**iximus primo uolumine de arbore, quam ueteres Romani Celtim uocabant, Loton a graecis dictam: ex cuius materia fistulae quondam fiebant. Dicendum de herbis hoc loco, quarum prima satiuus Lotus est, in hortis quondam uiuens, & in delitijs habita: quoniam ampliore longiorisque uitae folio in hortis tota aestate uireret. Plinius foliato caule eam tradidit, & antiquiores poetae inter herbas Deorum uoluptati nascentes numerauerunt. Quae omnia hic uariatione tantum indicauit, in paradisis & hortis nasci dicens. Qui deprehendisse eam se iactant, humilem ostendunt herbam, in pratis nascentem, numerofo folio, Trifolio paulo minus quam undique simili. Discrepat, quod in Trifolio longiora, minora, & acuminatiora folia sunt: in Loto tria quidem numero, sed longe maiora: nec in acutum ut in illo desinentia, uerum paulo minus quam in orbem circumacta. Quae si satiuus Lotus sit, uulgaris, & cognitu facilis herba est. Fecit trium foliorum eius numerus, ut Trifolium & Tripodium diceretur.

De syluestri Loto.

C A P. CXIII.

λωτός ἕμπερος

**S**yluestris Lotus, quam aliqui Libyon, alij Triphyllon, Romani Trifolium minus appellant. Plurimum in Libya gignitur, caule cubitali, & saepe maiore, alis multis, folijs Trifolij pratensis, semine Foenigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringendi.



diobtinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. **A**  
Trita per sese, aut cum Maluæ semine, in uino aut passo bibitur apuſſi-  
me contra dolores, qui uescam male habent.

**BARBARI COROLL.**  
**L**otus syluestris inter aculeatas (ut putō) constituitur, caule foliato, ut Crepis ab rā-  
dice. Quæ sit Crepis nondum comperi. Crepulam certe dici quæ sit Acanthos topiaria,  
Dioscorides affirmat.

Pli. li. 31. ca. 16.

**EX M. VERG. COMM.**

**S**milior communi Trifolio Lotos hæc q̄ antedicta est, facilis inuentu inter nos etiam her-  
ba: & si hic plurimam nasci in Libya testetur, ideoq; Libycam a quibusdam dictam. Longo  
enim & acuminato folio, quali Trifolium passim uidetur hæc est. Ideoq; a Romanis, ut in Dio-  
scoride legitur, Trifolium minus appellata. In qua uoce uitium esse oportet. Quoniam non po-  
test nostrati Trifolio respondere duorum cubitorum altitudo, & minus uocari. Nouimus em̄  
omnes Trifolium: ratiocinariq; facillimum est, falso minus Trifolio nostro dici aliquid quod  
bicubitale sit. Vetusiores Dioscoridis latini codices non minus, sed uirus habent. Quæ uox  
certum non habet intellectum: nec nos augurari aliquid in ea re uoluimus: ob eam causam  
quale in alijs erat, tale relictum a nobis etiam est. Folia Loto huic Dioscorides ait simpliciter  
pratenſi Trifolio similia esse: non ut Barbarus uertit, Loti trifoliæ. Non animaduertit ille,  
quis in uerborum cursu in Dioscoride esset. Neq; enim pratenſe Trifolium Loto ille uocat,  
sed Loti huius folia pratenſi Trifolio similia esse testatur.

**De Cytiso.****CAP. CXIII.**

**C**ytisus, quem aliqui Teline, alij Lotum magnū, alij Triphyl-  
lon, Romani Trifolium maius appellant. Frutex est albus in to-  
tum, ut Rhamnus, ramos spargens cubito longiores, folia Fœnigraci, **B**  
aut Loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita, Eru-  
cam olent, gustataq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter inī-  
tia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet.  
Nonnulli quod apes alliciat, prope aluearia serunt.

**BARBARI COROLL.**

**C**ytisus, siue Cytisum, Hedere modo uincit & strangulat fara. Contra Cytiso pestis Ali-  
mon. Densa Cytiso medulla, Ebenumq; prouocans. Non ex alio pabulo lactis maior copia,  
aut meliori: in commodum tamen tantisper dum floret, ut inquit Aristoteles, quoniam sit u-  
rentius. Perq; modica eius herba quadrupedes pinguescunt: ita, ut iumēta etiam ordeum sper-  
nant, nec aliud minoris impendi est. Vel mediocri solo prouenit. Seritur semine & caule. Per-  
ficiatur triennio. Florere definit uerno æquinoctio, cum & metitur. Aspectu, si quis breuiter  
exprimere uelit similitudinem, angustioris Trifolij. Frutex hic in Cytho insula inuentus, in-  
de translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casei prouentu: ut mirum  
sit, rarum esse in Italia: æstus, aloris, grandinum, niuisq; omnis demum iniuriæ sine no-  
xa patiens. Intactum quoq; hostibus, propter nullam gratiam ligni, ab Antinomacho Athe-  
nensi magnis laudibus extollitur. Apium examina Cytiso eliciuntur: quamq; Democritus  
& Aristomachus eas prædicent, nunquam de flore Cytisi pabulum contingere. Columella  
Cytisum, & Zeas, & Carnicin, & Trifarum uocari scribit. Et esse geminam: hoc est, sati-  
uam, & alteram suæ spontis.

Pli. li. 3. ca. 14.

**EX M. VERG. COMM.**

**Q**uod tacendum huic scriptori non fuerat, lactis copia est, quā in homine facere Cytisum  
testari omnes sunt. Columella ultimo septimi libri capite, his uerbis ad copiam la-  
ctis Cytisum laudat. Mulieres quidem, si lactis inopia premuntur, Cytisum, in qua macerari  
oportet: & cū tota nocte permauerit, postero die expressi succi ternas seminas permisceri mo-  
dico uino, atq; ita potandū dare. Sic & ipsæ ualebunt, & pueri abundantia lactis confirmabun-  
tur. Plinius itidem lib. 17. cap. 24. de Cytiso hæc ait, Quin & nutricibus in defectu lactis arctū-



**C**app in aqua decoctum potui eum uino dari iubent, & firmiores, celsioresque infantes fore. Paulus Aegineta etiam comā Cythi iubet præcordijs prægnantium, contra uomitiones ex uetere uino imponi. Nec minus quæ Malua discutientis & tepidæ naturæ esse. Notissimus quondam frutex hic omnibus agris conlitus, & quo macrioribus, eo citius eum comprehendētibz. Nunc quod sciam, nullibi in Italia est: aut si sit cognitus, sine honore iacet. Prima eum mortalibus ostendit Cythnus ex Cycladibus una: & ex ea omnem peragravit Græciam & Italiam, ubique carus & in honore habitus. Post quod tempus in antiquum & natale sibi solum reuersus, non paruum antiqua amantibus desiderium sui reliquit.

Λωτός  
αἰγυπτία

## De Aegyp̄tia Loto.

CAP. CXV.

**E**st & in Aegypto Lotus, quæ aquis prouenit, plana irrigantibus, caule Fabæ, flore paruo, candido, Lilio simili: quem tradunt occidente sole comprimi, occludique, ad ortum autem aperiri. Adduntque, caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale Papaueris, maximum, & intus grana ceu Miliij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotos hæc habet, mali Coronei similitudine, quæ cruda coctaque manditur. Decoctaque lutei oui speciem exhibet.

Pl. li. 21. ca. 17.  
lib. 22. cap. 21.  
lib. 21. cap. 17.

## B A R B A R I C O R O L L.

D

**L**otus herba Aegyp̄to uernacula est, Caule fabaceo & petasato: folijs densa congerie stipatis, breuioribus tantū, gracilioribusque: flores ei similes, ut Theophrastus inquit, Lilio: ut Dioscorides, hordeo. Librariorū in alterutro culpa, Crinon, pro Crithæ, cōtrariē scribentū. Copiosius ij & in se facti, comprimētes se ad occasum solis, aperientēque ad ortū per uices, donec perficiantur capita, & flos ipse decidat. Fructus in capite Papaueris incisuris, omniq; alio modo, nisi quod crebriora intus grana. Radicem Corsion uocant, opertā nigro cortice, qualis & castaneas tegit: interius candidū corpus: quod decoctū cibo gratus est quæ crudū, siue aqua, siue pruna. Nec aliūde magis quæ purgamētis eius sues crassescunt. Illud sciendū, auctore Theophrasto, genera huius plura inueniri, distincta flore, fructu, caule, folio, ut nomē fere tantū cōmune habeant, ratio naturæ tota dissentiat. Loton qui arborem putant tantū esse, de qua uolumine primo diximus, uel Homero coarguitur, qui inter herbas subnascentes, Deorū uoluptati Loton primā nominauerit. Est & Lotometra, quæ fit ex Loto sata: ex cuius semine, simillimo Porri, atque Milio, panibus in Aegypto pastoralibus maxima aqua, lacteue subactis, negatur quicquam esse salubrius, aut leuius, dum caleant. Refrigeratus maiore negotio concoquitur, sitque ponderosus. Eos qui uiuāt pane illo, nec Dysenteria, nec Tenasmo, nec alijs in uentre morbis infestari prædicant. Incolæ & capita ipsa Loti aceruata putrefaciūt: mox separant a putaminibus, lauando, & siccata tundunt: eoque pane utuntur. In Euphrate scapus & flos usque in medias noctes a uespera mergitur, ut ne dimissa quidē manu cōprehendi possit. Vertitur deinde, paulatimque subrigitur, dehiscēte flore ad solis ortū, ut plane a terra absit alte. Hanc Loton in coronas uenire diximus in Myrto: propterea Cratinus eam Stephanonia uocauit: & si Attici omnia folia eea Stephanomata solent appellare. Antinōias uero dicta ab Antinoo: qui e Bithynia fuisse dicitur, per diui Adriani fere tempora, quæ & memoriā uiri coluit. In Aegypto, ab eius nomine uocata, delubris etiā in honorem eius dicatis, apud maritimos in Arcadia, quod crimen inde Bithyniam habuisse crederetur. Vt illud tamen quod diximus aliubi, sciamus, Lotum non quæ ceruleum, sed quæ similem Rosæ florem edat, inuentu rarum, Antinōium proprie uocatum, in assentatiōem Adriani principis, poëta Alexandrino: qui finxisset e leonis cruore, quæ Adrianus crassantem in Libya necasset, editum, & Antinoion dicendum, alimentis annuis ex museo constitutis. Huius rei partim Athenæum, partim Paulaniam auctores habeo. Diminutua in Paulo forma, Lotarium rubens legi ad psoras utile. Nisi quis non de Loto Aegyp̄tia, sed de syluestri potius accipiat. Pastillus est, siue orbiculus apud eundem Paulum Dialotarium uocatus, ad genitalium, sedisque uitia.

## E X M. V E R G. C O M M.

**L**ongissime Plinius lib. 11. capite. 7. & 8. supra decimū de Loto egit: nihil tamē non a Theophrasto antea dictū retulit, Cuius longior etiā quæ Plinij de Aegyp̄tia hæc Loto historia est. Mul-



ta tamē reliquit, quæ nouisse pro Dioscoride necessariū sit, Eamq; ob causam, nos quæ a Theophrasto dicunt, iisdem uerbis repetemus, non græcis (longius em̄ id esset) sed qualia in decursu uertere licebit. Ea huiusmodi sunt. Quæ uero Lotus in Aegypto appellatur, plurima in campis nascit̄, cum inundata fuerit regio. In ea caulū natura eadem quæ Fabæ Aegyptiæ: similiter & foliorū: quæ ille Petasos, quasi galeros uocat: uerūtamen minora ea, & tenuiora sunt. Nascitur Lotus Aegyptia Fabæ Aegyptiæ similiter. Candidū habet florē. Cuius folia sunt angusta, longitudine liliorū folijs similia. Nascit̄ numerosus, densus, & sibi inuicem conseratus flos ille: cumq; sol occidit, claudit̄, simulq; uasculū sub aqua condit̄: mox oriente sole aperitur, & supra aquā emergit: agitq; id, donec uasculum perficiatur, & flos defluerit. Vasculi magnitudo est quāta maximi Papaueris, & eiusdem Papaueris modo incisuris intus diuisum. Verū in Loto crebrius semē est, Lilio simile. Ferunt in Euphrate hoc amplius uasculū, & flores uespere usq; in medias noctes mergi, descēdereq; altius. Neq; em̄ demissa manu inueniri potest. Cum uero illucescit, rursus surgit, subrigiturq;, & ad exortū solis supra aquā apparet, ac florē patefacit: patefactoq; etiamnum exturgit, ut plane absit ab aqua. Coaceruant in unū uascula hæc Aegyptij, putrefaciūtq;: tum putrefactis, corticē in flumine lauantes, semē auferunt: siccātq; & totum in panē pinunt: eoq; utunt̄ cibo. Corfion uocat̄ Loti radicē hanc: ea rotunda est, magnitudine Coronei mali, cortice nigro, foris uestita quali in castanea nuce est: intus candida: quæ rosta elixaq;, ut tellis ouorū similis sapore est, gustu suauis. Estur eadē & cruda. Et hæc Theophrastus. 4. de plantarū historia pro Aegyptia Loto. Ex quibus intelligent facile omnes, male in Dioscoride legi, similē hordeo esse: nec sic, sed Lilio uertendū fuisse, cui manifeste Theophrastus eum comparat. Et Plinius ait. Flos qui cādidus est, &c. quo colore Lilia sunt. Accedit his, quod parū uerisimile est, tam grandis plantæ, & quæ *κολλας*, id est, papaueraceum uasculum fert, flores hordeaceis similes esse: qui nulli fere sunt. Barbarus in Corollario suo suspicatus id est: & nihilominus in Dioscoride suspicionē illam penitus neglexit. Facilis & lubricus in græcis lapsus fuit, a crithe, quod hordeum, ad crinon, quod Liliū significat.

## De Millefolio.

## CAP. CXVI.

B

**M**Yriophyllon, alij Melphyllon, alij Stratioticen, alij Achillion. Latini Millefolium uocant, aliqui Supercilium Veneris, Galli Beliocandas. Caulis est tener, indiuiduus, unica nixus radice, plurimis folijs, Fœniculo similibus. Vnde nomen accepit. Caulis flauescit, prædensus, ac ueluti ex industria delimatus. Nascitur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione uindictat: si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. Præcipitatis cum aqua & sale datur.

*μυρίοφυλλον*

## BARBARI COROLL.

**M**Yriophyllon, q̄q; fere Millefoliam significat, alia tamen uidetur esse ab ea, quæ inter Siderites, Achilleon, & Millefolia cognominatur: itemq; ab ea quam in Ethruria Millefoliam uocari diximus: & ab ea quæ Militaris. Alioqui Græci hanc Myriophyllon, illas uero Chilio phyllon appellare consueuerunt.

Pli. li. 34. ca. 161.

## EX M. VERG. COMM.

**M**illefolium Plinius græcam Myriophyllon uocat: haud sanè, quia in græcā uocē certā eius numeri uis & significatio sit, sed q; aptius non poterat in latinis nomen fingi: nec referebat, in re incerta mille potius q̄ decem milia, infinitaue folia illi tribuisse: quod mutato tantum accentu in græcis *μύρια* significant. Quemadmodum nec male penitus dixerit aliquis, mille, pluribusue, aut infinitis pilis constare hominis supercilium. Ex cuius similitudine Veneris supercilium hæc ipsa etiam uocata a plerisq; fuit: quoniam scilicet quemadmodum minuti, densiq; pili eam hominis partem uestiunt: sic Millefolij huius coliculos, minuta densaq; uestiunt folia. Quæ licet hic Fœniculo comparauerit, non tamen eadem longitudine sunt. Huius enim breuia admodum, Fœniculi uero longiora, & quasi capillata. Quod comparatur, copia & exilitas eorum tantum est. Eadem ratio Stratioten, & Achilleam uocari fecit. Breuius enim & numerosis illæ etiam folijs describuntur, & sunt. De Stratiote non multo ante dictum in hoc ipso scriptore a nobis fuit: & de Achillea longe prius, repetendaq; legendibus ex illis comparatio ad hanc est.



C

Pli. li. 26. ca. 11.

**De Myrrhide.** CAP. CXVII.  
**M**Yrrhis, quam alij Myrrham, alij Conilen uocant, simillima est Cicutæ, caule folijsq. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuavis. Quæ pota in uino, phalangiorum moribus auxiliatur. Cit mēstrua & partus. Subuenit & phthificis cocta in sorbitione. Aiunt quoq. eandem bis die, terue potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Pli. li. 26. ca. 11.

**BARBARI COROLL.**  
**M**Yrrhis, & Myrrha, siue Murrha, ut ego arbitror a nostris appellata, nōnulli Smyrin. Florem habet Cicutæ: cui & cætero simillima est, minor tantum & exilior. Hanc sunt qui Chærephyllon, siue Chærefolium modo nominatam, & in hortis passim nascentem intelligant. Plinius Chærefolium aliud uidetur genus accepisse: cum inquit, feri aquinoctio autumni Chærefolium: quod Pæderota Græci uocant, acerrimum sapore, igneque affectus, ac saluberrimum corpori. Quæ uerba hæc postrema de Sinapi dicta uideri possunt, de quo statim auctor idem loquitur. Columella horto suo, breue Chærephyllon appellat. Myrrhis proprie Cicutaria latine dicitur, ut in Geranio testati sumus. Inuenio & Mylam genus herbæ, cuius radix paruo bulbo similis dicatur, cōtrahendi effectū uuluis appositā cum farina Lolij. Miror hanc in Dioscoride nusq. legi, cum tamen & Hippocrates id prodat, & Galenus medicinas eius a Dioscoride accepisse fateatur. Acrius radicem syluestris Lapathi, Mylen appellatam prodit, uilem decocto in mobilitate, & dolore dentium.

D

**EX M. VERG. COMM.**  
**V**erisimile est a Myrrhæ odore Myrrhida, & Myrrham dictā fuisse quondā quā modo tractamus herbā. Nullus tamē, quod hactenus inuenimus, aperte id testatus in græcis aut latinis est. Odorata tamē radice ab hoc, & a cunctis alijs describitur. Potuitq. illi ab ea nota nomē hoc factū fuisse. Cicutæ similem oēs tradiderūt. Eamq. ob causam crediderūt aliqui Cicutariā nūc eam dici. Purgare eam *μυρρινα* ἔχει, λέγει Dioscorides ait: quæ uoces tā notas in græcis, & in commentationibus his nostris significationes habent, ut longius dixisse de eis nō oporteat. Quod tantū monemus illud est: factū fuisse, dum alter ex interpretibus Pliniū nimis q̄ in scriptore hoc opus erat amat, & sequit, pro græcorū lochijs, partus uerterit. Plinij uerba sunt. Cit mēstrua, & partus cū uino: cum tñ lochia nihil ad partū pertineant: modo partus, q̄d in cōmuni signifi carōis æstimationē habet significet. Sintq. Lochia secundarij, & deinceps a puerperio secundarij purgationes: quæ admodū, ni fallimur, in Aristolochia diximus. Idē supiore cap. de Millefolio caulē eius indiuiduū uocauit, quē ille *μυρρινα*, non qui diuidi nequeat, sed qui singularis nō numero fusus a radice surgit. Hæc nos leuia quidē, sed interpreti non contēnenda signamus.

μυρρινα

**De Myagro.** CAP. CXVIII.  
**M**Yagron aliqui Melampyron uocant. Herba est surculacea, folijs Rubiæ, pallidis, tripedantē. Semen oleosum, collo simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq. uirgis ad lucernarum lumina utunt. Hoc pingui, scabricias corporis læuigari, atq. expoliri constat.

Theoph. li. 3. de plant.

**BARBARI COROLL.**  
**M**Yagros, siue Melampyros, herba serulacea, ex cuius semine oleum etiam fit. Paulus Aegineta præter hanc genus aliud facit herbæ, quam Myaron appellat, & Melampycnon: eiusdem per omnia cum Myagro naturæ. Vt librariorū fortasse culpa euenit, Myaron, pro Myagro, & Melampycnon, pro Melampyro scribentium.

**EX M. VERG. COMM.**  
**S**I Melampyro eadem Myagros est, quod Græci omnes testantur, binominē herbam facientes, in triticea segete nasci, auctore Theophrasto constituendū est, qui. s. de plantarum historia, uolumine Siciliae Melampyrū priuatim assignat: & contra q̄ in Avena & Lolio fit innocentē, & Tritico nihil officientem describit: nec uox aliud indicat, q̄ nigri coloris Triticum. Quemadmodum forte Myagros, quod mures uenatur & perimit: in illo niger, in plerisq. seminibus color rem certam facit. In hoc rarus euentus, præterq. ex historia consui non potest. Quæ no-



bis nulla est: nec nos nisi ex uocis significatione rei coniecturam hanc facimus.

¶ De Oenagra.

CAP. CXIX.

**O**enagra, siue Oenothera, aut Onuris. Frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, Lilio non dissimili, flore roseo, magno, radice candida, pusilla, cum siccata est uinum olente. Nasctur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. Illitu quoq; tetra ulcera mulcet.

BARBARI COROLL.

Oenagran, & Oenagron, & Oenotherā, & Oenotheram, & Onuthuridā, & Oenotheridē uocamus; aliqui Onear. Sit hæc & quæ dicitur Oenutra, qua corui & canes inebriantur, ut Helianus inquit, non affirmarim.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant non leuiter in radice Oenagræ historia Theophrastus & Diosc. Candidā hic, ille rubentem tradit. In reliquis eadem ambobus omnia. Et Theophrasto huiusmodi sunt. Radix Oenotheræ mitiores & hilariiores mores facit in uino pota. Habetq; folium Amygdalæ simile, uerum tamen latius. Florem rubetem ceu Rosam. Ipse grandis, ut inter frutices est. Radix illi grandis & rubens, quæ siccata uinum olet. Amat mōtana loca. Ex his multa in impressis scriptoris huius codicibus emendare licuit. Primumq; non γλυκύτερα; id est, dulciora eius folia, sed πλατύτερα; id est, latiora legi oportere: Mox in radice non μικράν, id est, paruam, uerū μακράν, id est, longam. Nomen illi ab euctu factum. Quodq; Theophrastus ait, mitiores & hilariiores mores facere, eodum pertinet quo hic ait, potu diluto eius leniri ferocientium omnium animalium feritatem. Nomenq; id significat, siquidem οἰνάγρα, & οἰνόθηρα, siue οἰνόθηριν ex eadem ui capiendi, tenendi & domandi uoces sunt. Significatq; οἰνάγρα quemadmodum & podagra; aliq; huiusmodi, quæ uino capiat, uenetur & domet. ἀγρίων enim in uenatione capere est; nec minus euiam θηρᾶσθαι, a quibus uerbis græci transferentes multa huiusmodi finxerunt. Et inter cætera οἰνάγραν hanc, & οἰνόθηραν. Egit de ea Theophrastus cum numeraret quæ diuersis locis uina, aut uinosa alterutram hominis partem, corpus, s. aut animum mouent. Videturq; Theophrastus non tantum ad mulcendam brutorum feritatem uim illi esse ostendere, uerum inter homines etiam uelut inducta non ebrietate, sed quam græci οἰνωσιν uocant, tristitiæ ex uino remissione, usum eius quondam fuisse. Hic tamen ad ferocientia tantum animalia contraxit. Neq; abne, quando in iuuenorum domitura Columella præcepit eorum tergora tractare, & respergere mero; quo familiariores bubulco fiant. Idemq; a mellarijs etiam in apibus feruari. Rationem ex natura uini colligere facile est. Theophrastus etiam quo diximus loco, eā breuiter reddidit. Non male in ferocia & tristitia hominis, sine ebrietate & poculorum sumptu radice Oenagræ huius uteremur, si quemadmodum inuentu, sic cognitu etiam facilis esset.

¶ De Crisio.

CAP. CXX.

**C**rision aliqui Buglossum magnum uocant, Romani Spinam mollem. Caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis, anguli spinosi, per interualla molles, folia Buglossio similia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata; cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uariæ cum fedare, Andreas scripsit.

BARBARI COROLL.

Crision potius, q̄ ut quidam legunt Crisio, a uaricibus dicta est, quibus utilis existimatur: ita enim Varices ab Hippocrate dicuntur, quas Aristoteles Ixias uocauit. Huic herbæ similis est quæ Hircina lingua uulgo dicitur, sed caule tamen rotundo, non anguloso ut Crisio. Nec dissimilis huic uidetur quam Porraginem, siue Borraginem olitores nostri uocant, flore interim purpureo, Crisio iuterim ceruleo: quæ si Crisio non est, mirum quam obrem sit in dicta ueteribus, quæ sit & uulgatissima, & cibo gratissima: nisi quis Buglossæ generibus contribuat.

V

A

οἰνάγρα

B

κρίσιον

Pli. li. 27. ca. 86



C  
ἀστὴρ ἄστρινος

¶ De Aſtere, ſeu Inguinali.

CAP. CXXI.

**A**ſter ab aliquibus Bobonion appellatur, ab alijs Aſtericos, a  
 alijs Aſterion, quibuſdam Hyophthalmon, Romaniſ Inguina-  
 lis, Dacis Rathibis. Cauliculus lignoſus, ſorem in cacumine habens  
 purpureum, lutumue, & in ambitu diuiſum Anthemidis modo capi-  
 tulum, puſilla in eo circa caulem folia, ſtellæ modo radiata, oblonga,  
 hiriſuta. Feruenti ſtomacho, oculorum inflammationibus, procidua ſe-  
 di, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum ſorem, ſi ex a-  
 qua bibatur, anginis, et pueris comitiale malum ſentientibus opitulari.  
 Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus ſos ſi-  
 niſtra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore libe-  
 rat. Stellares huius radij noctu ſplendent: quapropter qui ignari antea  
 non uiderunt, eſſe inane ſimulacrum arbitrantur. Medijs ſaxis & aſpe-  
 ris exit. Inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hæc de  
 ea refert, ſi uiridis cum axungia uetere tundatur, contra rabioſorū mor-  
 ſus, turgentia guttura proderit. Suffitu quoq; ſerpentes fugat.

BARBARI COROLL.

**A**ſter Atticus, ſiue Inguinaria, folijs oblongis duobus, aut tribus, paſſim in ueſtribus na-  
 ſcens, ut Plinius ſcribit, Argemontion a quibuſdam uocari dicens. De hac Galenus bis uideretur  
 ſcripiſſe medicinas, uno loco Aſtera Atticon uocans, altero Bubonion. Qualis autem Pauſa-  
 nia ſit herba, quæ in Mycenenſi agro ad Iunonis ſanum Aſterion uocatur, à ſumme terram il-  
 lam rigante, quia iu ripis naſcitur, cuius folia Iunoni ſacra in coronas ſibi neſciunt accollæ, non  
 comperi. Eſt & alius Aſter, nunc uulgo Stella dictus, folio ſere Vitæ, ſeu Maluæ potius erra-  
 ticæ, ad radicem maiore, pluribus, ſed minoribus diuiſuris: ſorem fert in modum ſtellæ, in lu-  
 teo uiridem, puſillum, & herbæ ſuæ ſimilem. Ad herniam puerorum, & uulnera commen-  
 dant hanc. Eius decoctum quæ uirgines uideri uolunt, inſident. Veteribus dicta Indicta ſit,  
 haud ſcio.

EX M. VERG. COMM.

**T**anta, tamq; præſens contra inguina, eorumq; dolores uis Inguinalis herbæ eſt, ut adalliga-  
 ta ſolum in eo malo, medicinam faciat. Idq; grauiffimi Græcorum medici teſtati ſunt, Galenus,  
 Paulus Aegineta, Plinius etiam, & hic ipſe, cui non minus curæ fuit hæc inuenire q; docere.  
 Sit ergo illi Aſteris nomen, a foliorum in floribus figura, & ſitu: ſint & Aſtericoſ, & Aſterio.  
 In cunctis enim ſtellæ uis & ſignificatio eſt, quam græci aſtera uocant. Solaq; hæc nominis hu-  
 ius cauſa habeatur. Non quia noctu & in tenebris ſtellarum modo fulgeat, ut poſteriores græ-  
 ci etiam crediderunt: quorum aliqui inutiliter in extrema capitis huius coronide addiderunt,  
 quæ in alijs interpretibus leguntur ab eo principio, Naſcitur autem media inter petras. &c.  
 Omnia enim ex eo loco, uſq; ad reliquum caput, ex hac opinione illi accreuerunt. Nos ea re-  
 iecimus, nullibi in antiquiſſimis & optimis græcis, latinisq; inuenta. Quodq; nec Plinius hu-  
 iusmodi aliquid non relicturus, nec Paulus Aegineta, nec Serapion, nec antiqua huius ſcri-  
 ptoris interpretatio oſtendunt. Acceditq; his omnibus, ut cum ſuperſtitioſum aliquid, aut qd  
 ad religionem noſtram pertineat, in hoc ſcriptore legitur, perſuaderi non poſſumus, eius eſſe:  
 ut ſæpe alias teſtati ſumus. Aſter itaq; id eſt, ſtella, ob eam quam prius diximus cauſam dicta  
 herba Inguinalis eſt. Adiecerunt illi, ab Athenienſium agro notam ueteres græci, q; illic ob ſo-  
 li tenuitatem frequentior, aut melior forte naſceretur. Bubonios eadem ab iſdem græcis de-  
 inde dicta eſt, quoniam Inguinibus, quæ bubonas illi appellant, tam præſenti remedio mede-  
 tur, ut adalligata tantum medicinam in eo malo homini faciat. Hyophthalmos poſtremo, quaſi  
 ſuis oculis: q; totus eius ſos animalis illius oculum referre uideatur. In quo animaduertendū  
 eſt, quod hic ait, habere Inguinalem herbam purpureum & luteum ſorem, ad diuerſas ſoris  
 partes referendum eſſe. Sunt enim in eo purpurei coloris folia. Quod uero medium inter caſo-  
 lia capitulū eſt, Chamæ mali modo ſuteſcit. Et hæc pro nominum & ſlorū hiſtoria ſatis ſint.



## De Isopyro. CAP. CXXII.

**I**sopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quod est Aniso simile, in pampinos torquet. Capitula sunt in summo caulē, tenuia, plena seminis, Melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cetera pectoris uitia, semen ex aqua mulsa bibitur. Hepaticis & sanguinem excreantibus utile.

## BARBARI COROLL.

**I**sopyron, & Phasiolos, & Phasilon quoque dicitur. Alia uidetur herba esse quam Theophrastus Ision uocat. Theodorus more suo, Aequum. Duplici fastigio, nigrum, & candidum. Flos, fructusque illis pro ratione discriminis, niger, aut candidus: quaque & medio inquit colore fructus quandoque ceriuntur, & flores in purpuram inclinantes, uirgis & folio tenuioribus atque leuioribus. In Aetio Ision dici herbam quandam uideo, cuius cibo pituita detrahitur: nec satis animaduerto an eadem sit cum Isio, Alexander quoque in problematis, si locus memoria non exciderit, Ision herbam inter olera dinumerat.

A

ισόπυρον

Pli. li. 27. ca. 11.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**ui Isopyron hanc deprehendisse nostra aetate uideri uolunt, herbam a radice statim foliofam ostendunt, & ex medio surgentem colicolum: in quo antequam in ultimū cacumen desinat, quod florem & sub eo plenum seminis uasculum sustinet, utrinque uolutae duae se spargunt phaselorum cirris & clauiculis similes: quas hic *ἰσος*, ut in uitibus uocat: folijs quadamtenus rubentibus, contractionibusque Plantaginis, sed eadem latitudine, & in aliquibus maiore. Quod fit, ne credamus Isopyron scriptoris huius eam esse: si Dioscoridi, Plinio, graecisque alijs credendum est, qui omnes Anisi folio eam describunt. In ceteris non dissimilis species diligentiam eorum probat. Nobis in neutram partem inclinat animus, & quale a graecis traditur, Isopyron tamen redditum a nobis etiam est.

B

## De Viola purpurea. CAP. CXXIII.

**V**iolam purpuream, aliqui Dasypodion, alij Priapcion, alij Ion syluestre, alij Cybelion, Romani Violam purpuream uocant. Folium habet Hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile. Cauliculus a radice prodit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissime stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidenti. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

## BARBARI COROLL.

**V**iolam, Graeci Ion pro flore, Violarium Ioniam, pro frutice appellant. Nicandee in georgicis Ion uocatam credit Violam, quia nymphe quaedam Ioniae, florem eum Ioui primum dedere muneri. Nascitur uitis modo e supernis: quasi e puppi dicas, non prora, ut Ruta, Sisymbrium, Serpillum: eoque omnes Phrygana, hoc est, fursuli siue cremia Violae dicuntur: excepta nigra: quae hoc capite describitur. Viret haec perpetuo, & ut quidam ferunt, si certo genere colatur, anno toto. Scit plantis ut olus. Vere floret, post Leucoion, & ante Flameam. Cum Ion Graeci dicunt, nigrā, seu purpureā fere intelligunt. Humilis haec, & latiore folio, statim ab radice multa carnosio exente, sine ramis: ob id uulgo loripedem Viola uocamus. Haec nomine a ceteris distinguunt, sola appellatur Graecis: ut ab ijs Ianthina uestis, et Violaecia diceretur. Alia Violarum genera in Leucoia reddidimus. Violas sarranas, a colore, cum purpureis easdem esse apud Columellā arbitror. Purpureas, Vaccinia et Hyacinthū dici, Seruius grammaticus existimat. Dioscorides quoque Hyacinthū latine Vaccinium appellari scribit. Admonendi sunt qui haec legunt, purpureas Violas duorum generum haberi. Alias inter Loripedes siue sessiles, de quibus hic agitur: alias inter Leucoia, odoratasque omnes esse. Sed & candidarum quoque gemina haec discrimina cernuntur. Aliae Loripedes: aliae Leucoia. Leucoia intelligo, quas Mauritania Cheiri appellat: Loripedes, quae uulgo Claudae nominantur, & Maurice Senephigi.

V ij



C

Quæ ferrugineos Hyacinthos, & nigra Vaccinia uocari a latinorum poetis fecit nigricans purpura: uel, ut aptius loquamur, in nigro purpureus color: eadem Theophrasto, grecorumque alij scriptoribus causa fuit, ut Viola, quæ nunc tractanda a nobis est, nigra dicere tur: tam frequenter, receptoque passim in ea coloris discrimine huiusmodi, ut multis locis Theophrasti in plantarum historia nihil certius intelligatur: ubique *μύλαν* *ἴον* dicenti Violam, quæ nigricante purpura, ad murorum radices, hororum marginibus, & sepibus florens prima, aut cum primis aduentum Veris mortalibus nunciat: nota uulgo, & ubique inuentu facilis: quæ toto anno uiuat, & flores tenui quidem, sed longiore coliculo altius a terra inter folia erigat. Quæ hic merito Hederæ comparauit: quoniam proxime ad eam figuram accedunt. Murariâ Violam a latinis uocari in Dioscoride legitur. Nescimus tamen quæ uetusta ea uox sit: sed quæcumque ea est, naturæ eius respondet: quoniam ut diximus, ad murorum radices, umbrosis locis frequens & speciosa nascitur. Eadem causa fuit, cur syluestris Viola itidem diceretur: quoniam in locis non cultis nascitur: nec uolaria in hortis ut cæteræ illi cognomines habet. Potuit quidam etiam religione aliqua, & numinis gratia commendari: ideoque Cybelios Viola ab antiquissima dea Cybele dicta, laudem potius quam nomen id inuenisse. Sed nobis nulla est eius nominis certa ratio, aut coniectura. Quemadmodum & reliquæ aliæ penitus ignotæ. Nisi Priapeios non dissimili ratione, quæ Cybelios ab antiquo ruris & hororum numine dicta fuerit. Descripsit eam Theophrastus libro sexto de plantarum historia, dixitque: *προερεισφύλλον καὶ ἀνιφύλλον ἴον καὶ ἄρτιον καὶ ἀναμάνιν διόλου φέρειν τὸ ἄνθος ἵαν τροπῶν τινὶ διακρίνεται*. Quod est. Exire & uiuere folia eius in radicis capite tantum, perpetuamque uiuere fronde. Id enim uoces illæ duæ significant. Facileque est uidere foliosum Violæ huius cespitem, nullis caulibus, aut ramulis a terra surgentem, quod cæteræ habent Violæ: nec æstu anni arescere, aut hyeme, quod aliæ patiuntur, sed post amissos flores, uidentibus folijs medicinæ toto anno etiam inseruire. Adiecit præterea, testari quoddam, posse hanc Violam continue toto anno florere, si aliqua ratione curetur: quam tamen ille non retulit, nec quibus locis id excogitauerint homines. Adiecit eodem libro idem scriptor, distingere hanc a reliquis Violis in reliqua natura, precipue autem *ἐν πλατύφυλλοις καὶ ἰσχυροφύλλοις καὶ στερόφυλλοις ἴον*, quæ scilicet latiore folio quam reliquæ Violæ sit: intelligitque reliquas Violas Leucoia ab omnibus appellatas: eodemque folio sit *ἰσχυρῶν*, id est, terrestri, quod a terra non surgat: & præter id carnosum & pingui. Quæ omnia longius forte dicta aliquibus uidebuntur. Sed nos rerum certitudini consulentes, obscuriores breuitate nolimus fieri. Quo consilio, in Violæ huius signando colore, a principio statim usi sumus: & contra aliorum interpretum editiones, nigram, non purpuream Violam proposuimus. Ne si purpuream diceremus, miscerentur diuersi coloris congeneres flores. Sunt enim in Leuciorum genere purpureæ Violæ, quas Columella Sarranas ab eadem purpura, & Sarrano ostro appellat, in censuræ earum & ordine quæ furculosæ sunt: in parietibusque & hortis nascuntur, aliter quam hæc dispositis in flore folijs, & plures uno pediculo pendentes: quæ proprie & uerius Purpureæ uocantur. In illis enim uera est purpura, quemadmodum in his in nigro purpureus magis color quam purpura. Et hæc pro notissimi floris historia satis sint. Quibus adiciemus, mutasse nos titulum capitis huius, & de nigra Viola inscripsisse: quoniam res id exigebat: & in melioribus grecis, aut nulla coloris nota addita fuerat, simpliciterque de Viola caput inscribatur: aut *ἴον μύλαν* in aliquibus legebatur.

D

## De Cacalia. CAP. CXXXIII.

ΚΚΚΑΙΙΙ

CAC Alia quæ Leontice uocatur, folia fert magna, albâ. E quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens Robori, aut Oleæ similem. Radix in uino madefacta ut tragacantha, delinctu, aut manducatu per se tussibus, scabrics arteriæ medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cum cæratò illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Pli. li. 17, ca. 9.

## BARBARI COROLL.

Cacaliâ putant esse, cuius semen a Plinio margaritis minutis simile reddatur: dependens inter folia grandia, in montibus fere nascentem. Hanc Galenus Cancanon uocauit. Differt ab hac Acacalis, item Caucalis: de quibus ante dictum est. Paulus Cacaliâ, non Cancanum, sed Cancano similem esse tradit.



**C**acaliam descripsit Plinius. 25. uolumine, cap. 9. Leonticemq; uocari & ipse ait. Minutis margaritis simile habere semen, inter folia grandia pendens: nataleq; illi plarumq; montes esse: nec ultra in historia eius quicq; tradidit. Nos uero descriptum ab eo florem fuisse optabamus: ut quod in antiquis grecis hoc capite uariat, certius constitueretur. In cunctis enim, uno excepto, q; nobis uetustissimus & probatissimus codex Diosco. est, legitur. *ἄνθος ἔχων τοῖκός ἀπὸ τῆς ἰατρίας*. Quod si uerbum de uerbo fiat significat, florem habens quercui, aut oleæ similem. Eamq; lectionem secuti ceteri interpretes, Querno, aut Roboris flori simile fecerunt. Nos musco, aut oleæ uertimus, ueterum & meliorum codicum fidem secuti: in quibus ut nos credimus, antiqua & uerior lectio est. *λευκὸν ἄνθος ἔχων τοῖκός βρύω ἢ ἰατρίας*. Quod est ut nos diximus, flore candido, musco, aut oleæ simili. Sumusq; ad hanc interpretationem, præter grecorum fidem, latinorum etiam, antiquissimis monumentis usi: inter quæ longobardis literis scriptus Diosco. nobis est, in quo manifeste Bryo similis legitur. Est autem grecis Bryon, qui in torrentibus, aut arboribus conrescit muscus. Cui in comparatione respondent oleagini flores, qui passim a cunctis muscosi dicuntur. Quæ ratio etiam nos monuit, muscum magis q; quercum, aut robur hoc loco uertere. Nihil enim muscoso Oleæ flori simile habent querni, aut robustei flores. At contra bene ad tertij floris similitudinem alternantur muscus, & oleagini flores.

## De Bunio Napi genere.

## CAP. CXXV.

**B**unio aliqui Aton, alij Actineni, alij Anemosphoron uocant. Magi Paradacry, Aegyptij Ersonen, Romani Scopam regiam, Aphri Zigar, nonnulli Thepso. Caulem ædit quadrangulum, digiti longitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proxime radicem Apio similia, longe tenuiora, coriandrini proxima: flores Anethi: semen odoratum, Hyoscyamo minus. Urinam ciet. Excalfacit. Secundas euocat. Lienis, uesicæ, renibus utile. Tam humidus, q; siccus, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua mulsa.

## EX M. VERG. COMM.

**A**lterum, & primum in diuisione Naporum genus Bunion hoc facit: describiturq; a cunctis q; eadem huic scriptori notis & uiribus. Non tamen in sanitatis usu receptum a gentibus, ut alterum & secundum illud est. Quod sceminino genere Buniada greci uocant, secundo uolumine a Rapis statim, quasi eiusdem illis generis, ab hoc scriptore tractatum. Vtriq; radix crassior, sed contra q; in Rapis acuminata longitudinis: huic etiam exilior q; Buniadis, & minor. Egit de eo Plinius lib. 20. cap. 4. cum de reliquo Naporum genere ageret: Nomen ambobus factum aliqui tradiderunt. *ἄπὸ τῶν βουνίων*. Vocant autem greci inter alia Bunos, tumentia, & quæ in amplitudinem creuerunt: quæ Naporum radices forma est. Cur autem in Diosco. legatur, Scopam regiam Bunion a Romanis dici, ignotum nobis est. nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non surculosam naturam, non usum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum rationem indicet aliquam. Ignotæ aliæ appellationes etiam. Sola Arction ex similitudine facta est: quam nos Pauli Aeginetæ autoritate instaurauimus. Non legitur in Barbari ædificatione hoc caput. Nec nos scimus, relictum ne a librarijs imprudenter in exscribendo fuerit: an potius quia de Napis secundo uolumine actum fuerat, ratus abundare, uolens ipse & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Bunio ab eodẽ est. Verumtamen autoribus grecis omnibus recipiendum, & cum cæteris uertendum fuerat. Qui enim de Pseudobunio agi mox poterat, nisi de uero Bunio actum prius fuisset? Verè enim alicuius oportet falsam & mentientem in plantis esse. Calido temperamento Bunion esse, Paulus Aegineta decreuit: ideoq; urinam, & menses ciete.

## De Pseudobunio.

## CAP. CXXVI.

**P**seudobunio palmi altitudine fruticat, in Creta, folia, ramulosq; Napi ferens, acris gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua. Illi quoq; cum sa-



C le & uino, tepentes, anginam discutunt.

EX M. VERG. COMM.

**Q** Vale Pseudobunion sit, præter Dioscoridem, Plinium, cunctosq; alios, qui omnes Na-  
po similem tradiderunt, nomen ipsum etiam indicat. Neq; enim mentiri ueram Bu-  
nion, nec fallere carpentes posset, nisi similis illi esset: eaq; similitudine fallens, falsum & men-  
dax Bunion a græcis dictum est. Monere aliud legentes in eo non oportet. Peregrina enim lia-  
liæ herba, & ex Creta repetenda est.

De Chamæcisso. CAP. CXXXVII.

χαμαίσσος

**C** Hamæcissos, alio nomine Chamæleuce, alio Cissos acarpós, aut  
terræ Corona, aut Selinitis, Latine Hædera pluuiatica dicitur.  
Folio est Hæderæ, tenuiore, longiusculo, ramulis quinis senisue, dodran-  
talibus, foliosis, flore Violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu  
supra modum amaro, radice tenui, candida, inutili. Nascitur in cultis. Bi-  
bunt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tri-  
bus, tricenis, quadragenisue diebus. Eodem pota modo senis aut septe-  
nis diebus regium morbum purgant.

BARBARI COROLL.

**C** Hamæcisson uocant Hæderam, non attollentem se a terra. Spicata est Tritici modo hæc, et  
Cillos Epigeos, id est, Hædera terrestris appellatur.

EX M. VERG. COMM.

D

**S**imilem tantum, non congenerem Hæderæ Chamæcisson sua appellatione græci fecerunt:  
licetq; terrestræ, & humi serpent. Hæderæ ea uox significet, non tamen Hæderam intelligere o-  
porteret, sed herbam cultis locis nascentem, hederaceis folijs, neq; his tota figura. Fastigiantur em  
in longitudinem: quod in Hædera non fit. Spargit per terram ramulos hæc suos, non plures qn  
q; aut sex: quemadmodum omnes tradiderunt. Nullos fert corymbos: ideoq; sterilis Hædera a  
plerisq; dicta quondam fuit. Eadem terræ Corona quondam uocabatur: quoniam ramulos su-  
os per eam spargens, folioso ueluti ferro terram coronare uidetur. Eam ob floris colorem Plini-  
us ait Violam albam existimari posse, cum floret. Ceteri lutei coloris florem illi assignant. Nec  
male forsitan: quando Leucoiorum uox, quibus flores eius hic comparat, nō album magis q̃  
reliquos eius floris colores indicat. Eamq; ob causam nos, seruata græcorum uoce, uertimus,  
Violis quas Leucoia dicunt, similes eius flores esse.

De Chamæleuce. CAP. CXXXVIII.

χαμαίλευα

**C** Hamæleuce lumborum doloribus propicia est, hærbâ uirens,  
incuruis folijs, surculisq; flore rosaceo.

BARBARI COROLL.

**C** Hamæpeuce, non Chamæleuce, ut fere habent codices, legendum arbitror: quoniam Cha-  
mæleuce Populago sit, & Bechion, Chamepeuce uero Laricis folio similis ostenditur: unde no-  
men quasi Larix pumila.

EX M. VERG. COMM.

**N**ulli inueniuntur in græcis antiqui scriptoris huius concordēs in hoc capite codices, duo  
saltem: tam male & infelicitè actū cum illis etiam in bonis artibus, ex multo tempore est. Sed  
Chamæleucem alius tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucem habet.  
In alijs nullum est hoc caput: in quibusdam cum Buglosso, quæ sequitur, & in extrema eius par-  
te Chamæleuce miscetur. Et præter id, alijs breuissime rem, longius alij absoluunt: tam consu-  
so intellectu, & rei inconstantia, ut quid reddendum nobis esset diu dubitauerimus. Accessit  
tandem anxij animo Plinius, monuitq; libro utcesimo quarto, capite, s. in ancipiti Chamæ-  
peucem potius legendum esse: qm̃ quod hic ait τοῦ πρὸς ὀσφύος ἀλγύματα ἐν ὁδῶν πινόμενα, il-  
le dixerit, lumborū & spinæ doloribus propicia est, eodem rei sensu & uerborum ductu. Veri-  
simileq; est, ex his quæ Plinius eadem Dioscoridi reddidit, Chamepeucem legisse, & hanc fuisse  
se eius ætate capitis huius lectionem. Chamæleuces enim aliæ uires, & alia reu. edia sunt. De-  
scripsitq; idem Plinius eodem loco Chamæpeucem Laricis folijs. Suspendit animo nos tan-



tum Paulus Aegineta libro sexto nullibi tractata Chamæpeuce, Chamæleucem describens: **A** eamq; in tertio ordine calefacere, in primo autem siccare dicens: quo fit, ne pro comperto constitutere aliquid audeamus. Multis em, iisdemq; magnis indicij, & auctoribus pugnat: nosq; in tanta uarietate id elegimus, quod latini scriptoris, saltem deficientibus, græcis auctoritate se tueretur. Id certe non tacebimus, uideri nobis non esse integrum Dioscoridis hoc caput. Quale etiam est quod statim sequitur, Buglossum.

**De Buglossio, seu Lingua bubula. CAP. CXXIX.**  
**B**uglossum Magi Aclurigonon, Osthanes Tranochi, Aegyptij **Βούλωσσον** Besor, Romani Linguam bubulam, alij Libanium, Poeni Anasaph uocant. Nascitur in campestribus & uaporosis, Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice tritam, potamq; contra tertianos rigores prodesse, quæ quatuor ad quaternos. Ea in uino decoquitur. Herbam abscessibus utilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, animi uoluptates auget.

**BARBARICOROLL.**  
**B**uglosson, & Buglossos, & Buglossa dicitur. Cato Linguam bubulam appellat: utilem in fitionibus obtegendo cortice, ne imber in librum permanet.

Pli. li. 25. ca. 5.

**EX M. VERG. COMM.**

**D**iximus non multo ante in Cirso, quid alij de ea & Buglossio hac nostra ætate sensissent: diximus etiam, quid nobis in ea re magis placeret, & quibus coniecturis mutata inuicem duarum herbarum nomina crederemus. Polliciti præterea sumus, in Buglossio hac addituros esse aliqua. Quæ nulla modo alia sunt, q̃ propensiores continue in eam partem fieri, ut credamus, quam ueteres Buglosson dixerunt, nostræ ætatis Borriginem esse. Viuiturq; ad eam rem hac etiam coniectura: q̃ M. Cato. 40. capite operis sui de re rustica, insitione arborum docens, cum insituisse quatenus, & quomodo furculos inseruisse & circumligasse oporteat, addidit. Insuper Lingua bubula obtegito si pluat, ne aqua in librum permanet: eam Linguam insuper librum alligato, ne cadat. &c. Verisimileq; est, in operiendo truncæ & insitæ stirpis rotunda sectione, rotundiore potius q̃ longiore folio uti præcepisse. At Borriginis tale est. Eius uero quæ nunc Buglossus habetur, longa folia sunt: ideoq; operienda rotundæ stirpi minus apta. Scimus quidem, non posse, nec debere rem certâ docentes, tã incertis & ambiguis uestigijs niti: potuissetq; antiquos insitores illa etiã uti: quoniã satis esset insitæ stirpem quocūq; operimento a pluuia defendere: & quod primũ inferenti se obtulisset, luto, palea, alijsq; huiusmodi uti. Non tamē negligendũ, qualecūq; id fuerit, ignotæ rei uestigiũ. Nec nos alio consilio id retulimus, q̃ ut haberent legentes, hanc etiã eruscandæ ueritatis ausam: scirentq; antiquæ Buglossi, quæ Cato, oēsq; alij a boum Linguis, quas imitat, bubulam Linguam dixerunt, hunc etiam fuisse in rustica re usum. In urbana autē præcipuũ, quod in scriptore hoc postremũ est, deiecta in uinum Buglossi folia, uoluptates animi, & læticiam augere: neq; ultra hunc usum Buglossio aliud faciendum ab antiquis scriptoribus tribui. Plinius, 25. uolumine, capite. 5. sic de ea egit. fungitur huic Buglossos boum Linguæ similis: cui præcipuum, q̃ in uinum deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosion. Mox. 16. capite. 12. Buglossio inarescente, si quis medullam e caule eximat: dicatq; ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt a febre liberari. Quod amuleri potius q̃ medicinæ rationem habet. Paulus itidem Aegineta in sexto de Buglossio hæc tantum monet. **Βούλωσσον ὑγρόν τε καὶ θερμὸν ἔστι τῆς κρᾶσις, ὅθεν τοῖς νοῖσις ἰσχυρόν ἐστι ποτὶν λήγεται.** Quod est. Humidum calidumq; temperamento Buglossum est. Eamq; ob causam uino iniectum, læticiatui animi facere dicitur. Nec ultra hæc quicquam de Buglossio tradidit. **GALENVS** etiam nihil dictis ab alijs aliud addidit, quæm cussibus & faucium asperitatibus utilem esse. Nullusque non ex antiquis, læticiæ & uoluptatis spem in Buglossi usu legentibus proponit: quod in Borragine nunc passim fertur. Verisimileq; est, quali per manus traditam seu opinionem, seu famam ad nos peruenisse, & adhuc seruari. Non utimur ad hanc rem populari omnino sensu, & iudicio plebis: non tamē negligimus penitus. Quodq; nos magis urget, Cirsi historia est, in

V iij



**C**qua flores ἀκροπόρφυροι, id est, in summo purpurei describuntur: qui color proprius floris eius est quā Buglossum nūc passim uocant. Vrgent longiora folia quæ in Borrachine decurtatæ rotunditatis sunt. At dicit aliquis: boum Linguis similior nostræ ætatis Buglossus q̄ Borrage est. Non negamus id. Verumtamen illud etiam monemus, nescire modo nos quæ fuerit antiquis Græcis comparationis huius ratio: & quid nam boum Lingux illi comparauerint: uerbi causa asperitatem, latitudinem, colorem, longitudinemue. Pro nostræ ætatis Buglossio longitudo præcipue & color est: pro Borrachine contra tam multa hæctenus numerata indicia, quæ diligentius cæteri etiam excutient. Nos enim pro deprehendenda ueritate, cogitanda alijs hæc tantū proponimus. Nec laboramus pro re (cunctis em̄ nota est) sed pro medicæ materiæ antiquis nominibus & historia: quæ a posterioribus græcis toto hoc capite male habita est. Credimusq; nos, ex obseruatis hæctenus, non esse Dioscoridis quæ a principio capitis longius legunt, usq; ad, Verbasco similia habere folia. &c. Quæcunq; em̄ a Serapione, antiqua scriptoris huius interpretatione, & aliquot græcis Buglossio huic tribuunt, nulla alia sunt, q̄ Verbasco similia habere folia. Folio in terrā deciduo esse: eodemq; aspero, & uigore boum Lingux similitudine in uinū coniectum, læticiā augere credi. Cætera nulla in antiquioribus græcorū codicibus & latinis scriptoribus sunt. Et Plinius, quæ nunc in scriptore hoc legunt, dandam esse scilicet Buglossum hanc quæ tres caules protulerit, ad tertianas: quæ uero quatuor, ad quartanas, non Buglossio, sed Cynoglossio tribuit. Verba eius sunt lib. 2. capite. 2. Iungitur & Cynoglossos caninas imitans linguas: aiuntq; quæ tres thyrsos seminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse: quæ quatuor, ad quartanas. Accedit his etiā carpenti Buglossum hanc Iulio mense præceptum: quæ hic scriptor Romana uoce ἰούλιον uocat: quod in græcis antiquis scriptoribus nuncq; auraro inuenitur. Dico autē antiquos, nondum penitus oblitterata græcorū re: quoniā post Cæsares Romanos, latinis mensiū appellationibus potius, q̄ græcis, suadente id fortuna eius gentis & maiestate, usi oēs sunt. Quodq; coniunctū huic est, non consueuisse Dioscori, temporis notas ex mensibus accipere, sed ex anni tempestatibus: uerbi causa, solstitijs, uere, autūno, hyemēq; & æstate. Scimus medicinæ hæc nihil, aut parū conferre. Sed nos herbariā tractamus: conamurq; in hoc scriptore, minus corruptā, saltem latinis eam reddere: quoniā integram in tanta posterioris incuria & imperitia impossibile est. Effugerat penes nos quod ad Buglossum & Borrachinem, earumq; notas adhuc pertinet. Id huiuscemodi est, Cirsij Buglossio hic similia esse folia dixit, mediocriter hirsuta, longioraq; & albescentia, in extremis aculeata: Buglossi autem φύλλον χαμαιπυτίς, τραχύτατον καὶ μέλαν, quod est, folium in terram deciduum, alperumq; & nigrius. Conferatur nūc cum naturæ exemplaribus utriusq; historia, carptasq; ex horto Buglossum & Borrachinem diligentius contemplerur. Mihi sane prior illa Cirsij historia nostræ ætatis Buglossio respondere, posterior autem Borrachini undiq; uidetur. Sunt enim Buglossi folia longiora q̄ Borrachinis. Albicant illa, hæc contra nigricant. Illa surgūt, & perse stant in altum nitentia: Borrachinis in terra iacent. Esiq; illi proprium quod hic ait χαμαιπυτίς, id est, humi stratum folium.

**D**

¶ De Cynoglossio.

C A P. CXXX.

κινόλωσσον

**C**Ynoglosson, alij Phyton, alij Caballation, alij Splinicion, alij Scolymon, Romani Linguam canis, aut caninam appellant. Folia latifolia Plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa. Caule uacat, & humi sternitur. Prouenit in sabuleis. Folia cum suillo adipe ueteri, medentur moribus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluū, decoctum hærbæ ex uino potum.

B A R B A R I C O R O L L.

**C**Ynoglosson, topiaris operibus gratissima est: dicta, quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia, & quæ ferat lappas minutas.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**anis Linguam herbam nouit Etrusca omnis rustica plebs. Vtitur enim ad ulcera, & minora uulnera. Ostenditq; eam sine caule, & paulo minus q̄ cunctis iisdem huic scriptori notis. Nascitur plæruncq; inter uites, uiRETq; tota hyeme. Nos eam sæpe uidimus folioso cespite, radice pollicis humani crassitudine, albicante colore, & supercurrente asperitate: quam credi-



mus hominis & comparationis ad caninam linguam causam fuisse. Est enim cani qualis placentia alijs animalibus, Scobinae modo asperior lingua.

## De Phyteumate.

CAP. CXXXI.

**P**hyteuma folia habet Radiculæ, copiosum semen, perforatum, radicem paruum, per summa terræ nitentē. Quam ad amatoria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt.

## BARBARI COROLL.

**P**hyteuma negat se descripturū Plinius, quasi superuacua, & ad amatoria tantū uilem.

## De Leontopodio.

CAP. CXXXII.

**L**eontopodion aliqui Zöonychon uocant, alij Aetonychon, alij Cemos, alij Damnamenē, alij Idiophyton, nonnulli Phytobasilā, alij Crossion, alij Crossophthoon, Magi Sanguinē Crocodili, alij Crocomerion, Aegyptij Daphnönen, Romani Minercitū, alij Palladiū, alij Flāmulam. Digitalis est hærubula, folia ferens angusta, longitudine ternū quaternūue digitorū, hirsuta. Quæ iuxta radicē spissiore flocco canescunt. Capitula in summo caule, quasi dissecta, flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat. Radice parua coheret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

## BARBARI COROLL.

**L**eontopodion, si amatorij tantū nascitur, diuersum uidetur a Leontopodio, de quo Plinius ita scribit, ut ab eo aluum sisti, bilem purgari prædicet, semine lymphatica fieri somnia, campelstri & gracili solo nasci, Lithoron & Coripetron ab aliquibus uocari: nisi de hac loquutus intelligatur, cum dixit, Silebitur a nobis & Cemos: cum sit usus eius inquit ad amatoria dumtaxat. Quandoquidem Leontopodion & Cemos uocari Dioscorides hoc loco testis. Cemos autem uidetur appellata, ex floribus siue calycis figura: quoniam Pyxidecula Athenis ita nominabatur, per quam suffragia in subiectum uasculum, quod Caddiscum uocabant, demitti consueuerant: quod & Venetis hodieque seruatur. Pollux auctor. Leontopodion hanc, & in uetustissimo Dioscoride appictam uidimus: simillimam herbarum quam uulgus ex nostra consuetudine Calendulam appellat, ut eadem omnino esse uideatur: Leonis habere nomen uerisimile est, & illam quam ita carmini suo Columella inseruit, Et hiantis seu Leonis

Ora feri.

Et alibi.

Oscitat &amp; Leo.

Nec præterea quid de ipsa prodam, habeo.

## EX M. VERG. COMM.

**E**sset Leontopodio eandem Camon, de qua Plinius. 27. uolumine, capi. 9. negauit se quicquam scripturum, quoniam ad amatoria tantū usus eius esset, pro comperto nobis est. Vidimusque nos antiquissimos & optimos græcorum codices, in quibus non Leontopodion, sed Camos capitulis huius titulus est. Habemus & uetustissimū longobardis litteris scriptum latinum Dioscori. in quo pariter non Leontopodion, sed Camos est: ipsdemque omnibus hoc capite alijs, sola in græcis & latinis tituli capitulis, & plantæ appellationis diuersitas est. Magno argumento, non differre Leontopodion a Camo, nisi sola appellatione. Profuit plantæ huic binominē esse. Perisset enim tota, nisi amisso altero nomine superuisset alterum quo indicaretur. Infamis amoris ueneficijs ea quondam fuit. Credimusque nos, Camon dictam, quasi frænū. Est enim *κνυμος* græcis inter cetera reticulatum, aut ex uiminibus textum fræni genus. De quo quotidie in Psalmo auditur: In camo & fræno maxillas eorum constringe: quo quemadmodū uinciuntur iumentorum ora, sic in amore amantium animi retinerentur: eoque nomine magis que Leontopodij nota ab his qui pro religione, bonisque moribus amoris ueneficia hæc odissent, exagitata, appellatorem eam in posterioribus amiserit. Seruata tamē illi a diligentioribus altera est, auctusque nomi-

A

PHTVMA

ΛΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΥ

Pli. li. 27. ca. 9.  
lib. 26. cap. 9.  
25. 13.

B



D I O S C O R I D I S

**C** num eius numerus. Sed cuncta nostra ætate parum certam habent rationem. Nec cur Mineruium, & Palladiū a Romanis dici Leontopodium in Dioscoride legat, dicere nos audemus.

*ἐπὶ γλώσσῃ* **H** De Hippoglossō. **C A P. CXXXIII.**  
Hippoglosson aliqui, & id Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam uocant. Frutex est folia habens Rusci figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas ex eunt, Capituli dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusq; ammiscetur.

**H** Y P O G L O S S O N, & H Y P O G L O S S A, dicitur, acinos fert rubētes Rusci modo. Vidimus & hanc. Corollæ genus Hypoglortidas uocari diximus in Myrto, aut ex hac herba, aut e Lauro Alexandrina, quam & Hippoglottida appellabant. Hippoglossis dicitur & morbus linguæ Hippocrati: quoties tumore obduruisset, ita ut salua deuorari nequeat.

**R** V S C I, quæ syluestris Myrtus est, folia habere Hippoglosson omnes testantur. Ea non adeo grandia sunt, & præter id in cuspidem acuminata desinunt: eamq; ob causam, siue magnitudinem, siue equorū linguæ figurā in ea uoce intelligas, nulla in folijs ratio eius erit. Nec h. etiā, ut in Plinio adhuc legitur, græcam præpositionē hippo, coniunctā linguæ, a græcis fuisse credideris, scriptori huius historiæ respondebit. ἵπ' ἄκρον enim, id est, in summo linguas exire hic ait, παρὰ τοῖς φύλλοις, id est, secus & secundum folia. Quæ hic intelligit in caule suprema: qui desinens non folia profert, sed conferet lanuginis potius q̃ foliosæ comæ in latitudinē se apertens inuolucrū: non aliter q̃ in spicatis aliquibus feminibus & floribus fit. Differt tamē a Spica: q̃ rōtundæ quatuorue plerūq; angulis Spicæ surgunt: in hac q̃d ultimū in caule exit, in latitudinē se explicat. Et quoniā humanam linguā imitatur, ideo factō a græcis nomine, Hippoglosson, quasi grandis lingua dicta est. Et hæc nobis origo nois & causā est. Quæ licet historiæ Plinij diuersa forte aliquibus uideat (ille enim ait. Et in ijs ceu linguas folio paruo exeunte de folijs) meminerint tamen oēs, sequi nos græcos scriptores. præcipueq; hunc: & in uertēdis uocibus eius quā debemus fidem illi præstare, qui ἵπ' ἄκρον παρὰ τοῖς φύλλοις prodire linguas ex Hippoglossō dicens, q̃d est, in summo & secundū folia, nō ex folijs, sed ex summo caule, qua parte desinūt folia exire ea dixit. Id enim ἵπ' ἄκρον aperte significat. Cæteræ appellationes ex similitudine aliquæ, uerū importune illi accreuerunt: ideoq; non tractandæ a nobis.

*ἀντίρρινον* **A** N T I R R H I N O N, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam appellant, hærbam caule & folijs Anagallidi similem, flore albæ Violæ, purpureo. Ideoq; syluestris Anagallis nominata est, semine uituli narium. Tradunt perunctos ea, cum Cyprino oleo, aut Lilino, uenustiores fieri: nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit.

**A** N T I R R H I N O N, & A n a r r h i n o n, & A n t i r r h i z o n, siue Anarrhizon. Similem Lappæ tradunt. Quidam Lino, ut arbitror corrupta lectione, pro Aparina. Radice nulla, siue minima, flore Hyacinthi, Plinio. Galenus hanc & Bucranion, hoc est, bubulum, aut uitulinum Caput dici meminit.

**P** L U R E S in græcis Anarrhinon, q̃ Antirrhinon uocant, a uitulorū naribus, quarū figura semel est, factō nomine herbam: quæ folio paulo minus q̃ hederaceo tota figura est: flore qualis Viola purpurei coloris, ut nostræ ætatis herbarij ostendunt: qui deprehendisse nobis eam uident. Mulis faciendū, & in honore habendū Anarrhinō hoc erit: si quod hic, Plinius q̃, & ante eos Theophrastus testati sunt, ad gratiā & uenustatē hominī proficiat. De eo Theophrastus libro. 9. de plantarū historia his uerbis egit. Ἰνδικίαν γάρ φασιν αὐτὴ ποιεῖν τὸ ἀντίρρινον καλούμενον. τοῦτο δὲ ὁμοίον ἐστὶν ἀπαρίνῃ. ἥσα δὲ οὐχ ὅστις οὐδὲ καρπὸς ὡς αὐτὴν μόρον ἔχει τὸνδ' ἀπὸ τούτου ἀλειφόμενον ἰνδοῖσιν. Quorū sit sensus. Gloriā enim ferunt continue Antirrhinon facere. Aparine simile id



est. Radicem non habet. Semen vituli naribus simile: & qui eo unguntur, ad gloriā proficere. Quæ oīa iisdem fere uerbis a Plinio reddita sunt. 25. uolumine, capi. 9. Discrepant tamē Theophrastus & Dioscorides aliquatenus. Ille πρὸς ὑψηλὴν καὶ ὑψηλὴν facere Antirrhinon dixit. i. ad gloriā & honorem: hic ἐπίχαριν fieri eo perunctos, qđ ad gratiā tantū pertinet. Plinius uenustiores fieri dicens, Dioscoridē potius qđ Theophrastum secutus hac parte est. Comparauit Plinius etiam Anarrhini flores Hyacintho, non purpureis Leucoijs: magnitudinē eorum seruato colore indicans. Sunt enim Violis illis minores: ideoqđ Hyacintho similiores.

## De Catanance.

## CAP. CXXXV.

**C**Atanance aliquibus Dānamete, alijs Dionysias, alijs Thyrsion; alijs Demos, alijs Cemos, alijs Crotion, Magis Archaras, alijs Arcopus, Romanis hærba Filicula, alijs Datisca, Dacis Caropithla dicitur. Ex eo genere una folia Coronopi habet longa, radicem lunci modo prætenuē, capitula sena, septenaue, in quibus Erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem unguis milui exanimati. Altera malī parua magnitudinē explet, radice exigua, colore, figura & magnitudine Oliuæ: folijs mollibus, diuisis, humi prostratis. Semen ut cicer in ramis dependet, multis foraminibus pertusum. Vtramqđ uarrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

## BARBARI COROLL.

**C**Atanance, Thessala est herba. Huius secunda specie ab herbarijs nostris inuenitur Bistoria nomine.

## De Tripolio.

## CAP. CXXXVI.

**T**ripolion aliqui Pychen, alij Merida, alij Potamogitona, alij Strachyten, Romani Callium maritimum nominant. In marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensqđ dimittit, neqđ in mari, neqđ in sicco. Folio Glasti latiore, arido: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter in die mutant. Mane candidi, meridie purpurei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odorata, callidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urināqđ per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

## BARBARI COROLL.

**T**ripolium, ab aliquibus eadem existimatur quæ Polium, errore manifesto, ut ex eorū descriptionibus apertissime cognosci potest. Radix crassa Tripolio.

## EX M. VERG. COMM.

**A**nimaduertit multo ante nos Nicolaus Leoniceus (cuius diligentia, iudicium & ingenium nuncqđ satis a quoqđ laudabitur) uicinitate nominis decipit Plinium, Tripolium quod nunc tractamus, cum Polio iampridem dicto miscuisse: & quæ alterius erant, alteri tribuisse. Quod nos modo relinquimus, dictis ab eo id tantum adijcimus, non solum miscuisse ea Plinium, uerum in Theophrasti plantis Gazæ eiusdem lapsus causam & auctorem fuisse. Qui in eo Tripoliū legens, plus latino scriptori, quod miretur aliquis, qđ græco græcus homo detulit. Quodqđ in Theophrasto erat Tripoliū, Polii uertit. Theophrasti. 9. de plantarū historia uolumine ad finē, uerba hæc sunt. καὶ ὅς τις φέρει τὸ τριπόλιον καὶ ἰσίδιον καὶ μουσαῖον ἐν πᾶσι πράγμασι συνδεδωκέναι χρεῖσταιν ἔναι. &c. Ille autē uertit. Adde Polii. quod Hesiodo & Musæo auctoribus, ad oēm rem seriā, magniqđ faciendā perutile prædicat. Elsetqđ Tripoliū, non Polii in Theophrasto legendū, multa indicat: p̄sertimqđ qđ p̄cedit de Periap̄tis, & Alexipharmacis. i. amuletis ab eo dictū. Poterāt utriqđ qđ dicimus multa ostendere: qđ scriptor hic. i. & quod Theophrastus testatū sunt: sed oīm euidentissime nomē. Neqđ enī Tripoliū uox aliud, qđ quod ter uersat, mutaturqđ significat. Quæ rara, & miraculi instar in eo uis est. Fueratqđ hoc magis in Theophrasto & alijs optandū, qđ quod ille ait, ἀλλὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ ὑψηλότερα, τὰ, τὰ τῶν πικρῶν καὶ ὀνύχων τῶν ἐνδύων.



# D I O S C O R I D I S

**C** φαρμάκων λεγόμενον τοῖς τρισάμασι καὶ ταῖς οὐκίαις καὶ ὡς δὴ φασὶ τὸ τριπόδιον καὶ ἡστέλλον καὶ μόνον ἔχει πᾶν πρᾶγμα σπουδαῖον χρῆσιμον ἵναί· διὸ καὶ ὁρύσσουσιν αὐτὸ νύκτωρ σκηνὴν περὶ αὐτοῦ. &c. Quorum sensus est. Illa autē minus credibilia, & fatui hominis erunt, quæ de amuletis, & quæ ueneficijs aduersantur, tam corporibus, q̃ domibus alligata & apposita. Quemadmodum auctoribus Hesiodo & Musæo, dicunt Tripolium ad omnia quæ digna studio sunt, utile esse. Eamq; ob causam, noctu erecto prope tabernaculo, effodiunt. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Coloris autē mutationem, cuius causam docuisse decebat, ad eas referri causas, ut credimus oportet, quæ ab eodem de conuersione foliorum, claudētibzq; se & dehiscētibz floribus quibusdam referuntur. Quorum omnium una in sole causa est: ab eoq; credendum, fieri in Tripolio tertiam per diem coloris mutationem. Quo enim plus, minusue humoris impetu solis ex flore exsuctum fuerit, eo obseciore, diluuioreue colore fieri credendum est: mixtionibus enim, excēptis primis, cæteri colores constant.

ἀδίαντον

**A** **De Adianto.** **C A P. CXXXVII.**  
Dianton, alij Polytrichon, alij Callitrichon, alij Trichomanes, alij Hebenotrichon, alij Argion, alij Corion enygron, Aegyptij Epier, Romani Cincinalem, alij terræ Capillum, alij Supercilium terræ, Daci Phithophthethela uocāt. Pusilla gerit folia, similia Coriandri, serrata. Cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti, folijs filicis, admodū exilibus, radice superuacua. Neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum hærbæ potū prodest, spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & urinq; difficili. Calculos frangit. Aluum sistit. Serpentiū moribus auxilio est. Contra stomachi flucti ones in uino bibitur. Secundas ciet & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentiū morsus crudū illinitur. Alopecias densat. Strumas discutit, furfures in facie, & manantia capitis ulcera ex lixiuio emendat, Defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, uinoq; Decoctum eius cum lixiuio & uino infusum, idem præstat. Coturnices, & Gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum. In speluncis, umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Theoph. li. 7.  
de plāt. ca. 13.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
Dianton, Capillus Veneris a Theodoro dicitur, frutex topiarius. Aestate uiret, bruma non marcescit. Nomen ei ab euentu, q̃ folium eius perfusum mersumq; aqua, simile tamen sicco uideatur. Radice tam parua, ut possit nulla existimari. Locis opacis prouenit. Perdices in bellum armanur, huius herbe cibo. Callitrichon, & Polytrichon a capillo dicitur, quem tingit, crispum, densumq; faciens. Dicitur & Saxifragum; non tam quia nascitur in saxis, q̃ q̃ calculos mire frangit: sed nigrum magis: quod & breuius est: & Trichomanes priuatim appellatur; de quo statim indicabitur. Adianton candidum est, & maius nigro, & Polytrichon proprie cognominatur, & ab Hippocrate Calliphyton. Etiam est ubi Calliphylon scribatur. Folia utriusq; Filicis inferiora, aspera, ac fusca sunt, contrario inter se positu frequentia. Umbrosas petras, specus, & manantia saxa diligit.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
Coronat interiores puteorū parietes, & fontū margines Adiantum: & quasi sitiens, quas tamē odit & respuit, pronus quærit aquas. Non aliter q̃ qui opes sedulus continue quærit, & inuētis miser abstinet. Miraculū in eo Plinius id iactat: quasi non multa alia passim uideantur, quæ naturali corpore dissociatione, misceri simul quacunq; etiā illata ui nequeunt. Ex eo nominis illi causa est, quā duobus uersiculis in Theriacis suis Nicander tradidit. Ea est huiusce modi. ἀρχαῖο ἐν ἀδίαντον ὃν ἐκ ὁμοιοφάνειο, καὶ καλὴν πίνουσαν νοτίε πινάδοισιν ἰσχύει. Quod est, Purumq; Adiantum, in quo nec descendente imbre, minimū e celo cadens stillicidium solijs



insidet. Docuit idem Theophrastus .s. de plantarum historia. τὸ τε ἐπὶ τοῦ ἀδιντοῦ συμβαίνει  
 ὅτι γὰρ ὑγραίνεται τὸ φύλλον βρεχόμενον, ὅθεν ἐπιδύκων ἐστὶ, διὰ τὸ τὴν ὕδρα μὴ ἐπιμένειν ὅθεν καὶ ἡ προ-  
 σκαρία. Quorum sensus est. Et quod in Adiantō accidit. Neq̃ enim madet folium eius aqua cō-  
 spersum, neq̃ humoris aliquod in eo uestigium remanet. Vnde & nomen illi factum est. Plini-  
 us etiam. 22. uolumine, ca. 21. Aliud Adianto miraculum. Aestate uiret, Bruma non marcescit,  
 Aquas respuit perfusum: mersumq̃ sicco simile est: tanta dissociatio deprehendit: unde & no-  
 men a Grecis. Omnium græcorum, latinorumq̃ eadem in nominis origine ratio & sententia  
 est. Vox ipsa etiam indicat. Neq̃ enim Adiantum aliud est, q̃ quod ὀν δινάινται, id est, non mā-  
 descit. Testatur idem Plinius est Polytrichon, & Callitrichon Adiantum dici: sed diuersa ratio  
 ne. Polytrichon quidem, quia capilli defluuia explet. Callitrichō autem, quia eos tingit, & spē-  
 ciosiores reddit: utrunq̃ enim effectum habet. Theophrastus nihil ultra, q̃ χρησιμα ἵνα ἀμφότε-  
 ρα πρὸς ὑψοσιν κερὰς τριχῶν ἐν ἰσλαῖς τριβόμενα. Quod est. Vtilia ambo genera eius esse ad explen-  
 dum capillo caput ex oleo inuncta. Sequitur appellationes has Trichomanes, quæ secundo ge-  
 neri, de quo mox agendum erit, priuatum competit. Succedit illi etiam quæ in cunctis græcis pa-  
 riter legitur, Ebenotrichon: ex qua nos credimus in latinis factum nomen, quod in cōmuni usit-  
 est Capillus Veneris. Id in antiquioribus inuentum haftenus a me nō est. Dico autem antiqui-  
 ores, Theophrastum, hunc ipsum, Plinium, & his æquales alios. Ideoq̃ oborta suspicio est, ex  
 corrupta uoce illa Ebenotrichon, Veneris Capillum factam fuisse. Be enim syllabam, græci, ue-  
 pronuntiant. Faciliq̃ potuit lapsus esse ab audito Euenotricho, in Veneris trichas, id est, ca-  
 pillum. Suspicionem tamen hanc, nōn decretum uolumus esse. Alioquin ex Ebena, quæ ni-  
 gro colore est, factum id nomen fuit: & ad Adianti Trichomanisq̃ nigros coliculos translatū.  
 Neq̃ enim aliud Ebenotrichon q̃ Ebeni capillum, id est, nigrum, & quali colore Ebenus est, si-  
 gnificat. Cateræ Adianti appellationes quæ in Diosco. leguntur, satis certam habent causam &  
 originem: ideoq̃ a nobis relinquenda quæ Theophrastus eodem libro  
 retulit. γίνεσθαι αὐτοῦ διὰ, τὸ ἰσὺν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν. χρησιμαδὶ ἀμφότερα πρὸς ὑψοσιν κερὰς τριχῶν ἐν  
 ἰσλαῖς τριβόμενα. φέρεσθαι δὲ μάλιστα πρὸς τὰ ὑδρῆλα, ὅθεν δὲ δύνανται τινεσ, καὶ πρὸς σκαργουρίαν τὸ τριχομανὲς  
 ποτὶν, ἔχον δὲ τὸν καυλὸν ὁμοίαν τῷ ἀδιντῷ, τὸ μέλανι, φύλλα δὲ μικρά, ῥόδρα καὶ πυκνά καὶ πεφυκό-  
 τα κατ' ἀντικρὺ ἀλλήλων. εἶσα δὲ οὐχ ὕπτιοι. χαρίαι δὲ φιλεῖ σμικρά. Quorum summa hæc est. Genera  
 autem eius duo. Alterum quidem candidum, alterum nigrum. Vtrunq̃ tamē explendis in cā-  
 pite capillis utile: in quem usum ex oleo confricatur. Nascuntur aquosis locis, & ut opinantur  
 mtilid, facit ad uessicæ stillicidia quod Trichomanes uocatur: habetq̃ caulem nigro Adianto si-  
 milem: folia parua, densaq̃, contrarijs inter se pediculis pendentia. Radix illi nulla est: amatq̃  
 umbrosa loca. Et hæc pro Adianto & Trichomane Theophrastus: quæ a Plinio hīdem fere uer-  
 bis reddita sunt quo diximus loco, longe diuersa ab his quæ Diosco. tradit: qui Adiantum Co-  
 riantri folio describit: neq̃ in eo candidum aliquod genus numerat, sed nigris coliculis & hoc  
 & Trichomanes describit. Sed nec Theophrastus etiam in qua parte candidum id genus sit, re-  
 tulit. Verumtamen ut obseruasse licuit, & ex his quæ Theophrastus indicat, totius generis no-  
 men Adiantum est. Idq̃ statim diuiditur in candidum, & nigrum. Vocaueruntq̃ candidum,  
 quod comparatum alteri albicantibus folijs sit. Quod enim ad coliculos pertinet, totum ge-  
 nus nigros habet: in candido tamen augmentibus se coliculis continue minus nigrescunt, deli-  
 nuntq̃ in summō colore uiridi. Sed certius discrimen in folijs est, quæ in nigro minora, penna-  
 ta, & Filicis modo disposita sunt: in candido qualia in Coriandro, incertis interuallis prodeun-  
 tia, et in extremitatibus incisuris diuisa. Longius itidem candidum nigro est. Hancq̃ rationem  
 secutus Plinius ait. Duo genera eius, candidius, & nigrum breuiusq̃. Id quod breuius est, Po-  
 lytrichon, aliqui Trichomanes uocant. Quæ tota est huius scriptoris historia: qui primo candi-  
 dum hoc Adianti appellatione, mox nigrum Trichomanis indicat. Non est difficile utrūq̃ in-  
 uenisse. Sed quoniam frequentius illud nascitur, habetq̃ easdem huic uires, ideo notius & in  
 frequentiore usu: idq̃ tantum Veneris capillum nunc uocant. Facillime in Diosco. omnia in-  
 telliget, qui oculus testis, fide sensus ad ea utetur. Neq̃ enim dubitare poterit, qualia in Adi-  
 anto Coriandri folia dicantur: & quomō ἐπ' ἄκρον ἰχισμένα, quæ alij interpretes serrata & cacu-  
 minibus diuisa dixerunt. Cum tamen impares foliorum incisuræ sint, & aliter sectæ q̃ in serra-  
 dentes: neq̃ in cacuminibus tantum, sed undiq̃ per extremitates diuidantur. Credimusq̃ nos,  
 qd in Adianti folijs legit, Filicis similia abundare, & ex altero genere ad historiā huius translatū  
 esse: ideoq̃ uitij nota eo loco adiecta est. Nihil enim Filicis folio Adiantum hoc simile habet: ne-  
 q̃ si tota folia, aut earum segmenta inuicem compares. Fuerat ob eam causam animus, duas  
 resue illas uoces tanq̃ inutiles relinquere: sed in cunctis græcis latinisq̃ inuentas seruauimus.



**C** præsertim dicte Plinio, Vtriq; ramuli nigro colore nitet folijs Filicis. Verumtñ, ut pauloante præmonstrauimus, non possunt simul Coriandro & Filici eiusdem plantę folia cõparari. Suspi-  
cariq; sumus, & adhuc suspicamur, nõ esse integrã primã huius capituli partem: perijssęq; uoces  
aliquas, quæ certiorẽ totius Adianti historiã facerent: & quæ nunc tam incerta leguntur, reli-  
quias illius esse: quæ truncę intellectum miscent, coguntq; legentes incertis animis inter Adia-  
tum & Trichomanes esse. Sed qualẽ nos diximus pauloante, ut credimus, utriusq; historia est.  
Adianti appellatione in toto hoc gñe antiqua medicina usa semper est: & q; generis ea uox est,  
& q; omnis Adianti eĩdem uires ad omnia sunt. Paulusq; Aeginetã cum de Adianto egisset, de  
Trichomane nihil tradidit, præfatus, in Adianto dictum de eo fuisse.

τριχμαντ  
ἀδιαντον

**T** De Fidicula seu Trichomane. **C A P. CXXXVIII.**  
Trichomanes aliqui Pterion, alij Opteron, Romani Capilla-  
rem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eam Adianton  
appellant. Nascitur eĩdem in locis quibus Adianton, Filici simile, sed  
exilius, folijs Lenticulę, tenuibus, in ordinem utrinq; digestis, aduersis  
in se, ramulis acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & Adi-  
anton præstare posse, constar.

**T** Richomanes Adianti genus alterum, Calytrichi cognomine, breuius & nigrius, tenuissi-  
mis iuncis, radice minima, gustatu seruens. Primum uero genus Adiantum Polytrichon uo-  
catum iuncos albos habet, & folia plura, maioraq; frutice quoq; maior est, ut prædiximus.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**S** Vspicari ex Trichomanis historia facile diligentioribus erit, quod pauloante dicebamus,  
credere nos in Adianto uitium esse, relictasq; alibrarijs uoces, membrumue aliquod, quo ille  
Theophrasti exemplo totum Adiantum diuideret, Trichomanesq; hoc non illud Filici similia  
habere folia diceret. Huius enim, non illius iudice sensu similitudo ea est: ideoq; Pterion, quasi  
Filiculam a quibusdam dici Diosc. ait. Pterin enim gręci Filicem uocant: cui folia similia, pari-  
terq; in ramulis nascens hoc genus habet. Eupteron alij itidem dixerunt: quoniam pennatis  
solum eius sit, nec aliter q; in alis auium pennę folia deinceps in eo sint. Eas omnes uoces imi-  
tati Romani, Capillarem, quę Trichomani responderet: Pinulam, quę Euptero: Filiculam, quę  
Pterio responderet dixerunt. Gręci hoc genus a uisua Trichomanes uocauerunt, q; rara cute  
fluentem capillum explet, & subnasci facit, μανόν enim ea gens rarum uocat.

ξανθιον  
φάργαρον

**X** De Xanthio, & Lappa. **C A P. CXXXIX.**  
Anthion aliqui Phasganon, alij Antithesion, alij Chascanon,  
alij Choeradolerhron, alij & hanc Aparinam nominant. Lati-  
ni Lappã. Nascitur læto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cu-  
bitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis. Folia Atriplicis  
habet insecta, Nasturtium odore imitantia, fructum grandis Oliuę  
modo rotundum, & ut Platani pilula spinosum, qui contactu uestibus  
adhærescit. Is ante collectus q; perfecte siccescat, tunditur, & ficuli uase  
reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua  
madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in uinõ tunc  
dunt, & ita asseruant. Semen aptissime tumoribus imponitur.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**X** Anthion, & Phasganon uocatur a Galeno & Paulo, Phasganon a Dioscoride, Philan-  
thropos ab Aetio, nunc Lappa inuersa, & minor a nostris. Non uidetur quibusdam Xanthi-  
on ab Aparina superius descripta differre. Sed cur obsecro Dioscorides & Galenus & ceteri  
diuerfas habuere duobus locis seorsum de ijs prodentes? Quid q; in omnibus gręcis exem-  
plaribus, Aparina ex interuallo stellata pingitur quasi Rubiã: Xanthium multo aliter ostendi-  
tur folio Atriplicis, uel ut quidam scribunt, etiam Solani.



## EX M. VERG. COMM.

**P**ura Lapparum genera, folio, semine & natali solo diuersa; obseruatumq; a nobis est, quæ cumq; hamatis uncis, aculeatiscq; & uestium tenacibus seminibus plantæ sunt, in græcis & latinis eodem aliquando nomine indicari: in illis Aparines, in nostris Lappæ. Quæ ueluti generis uox omnibus his est. Inter eas & Xanthion hæc est, numeratis ab hoc scriptore notis satis cognoscenda: sic dicta a græcis ὄρι ξανθὸν τριχὺς ποτὶ, id est, flauum capillum facit. Habet & alias appellatiōes, sed nobis parum certas, & ob id alijs relictas. Circa rusticas domos, pingui ut hic ait, sed frequentius humido solo nascitur. Idq; est quod hic ait, arescētibus paludibus. Paludes enim appellat loca etiam, in quibus per hyemem aqua fuerit, æstate uero aruerint. Omnium autem notarum quæ Xanthio huic a Diosco. tribuuntur, nulla certior fructu eius est. Dico autem fructum Lappam, in qua semen est: quem figura grandis Oliuæ, & aculeatū hic describens, facillimam eius deprehensionem fecit. Sed nihil frequentius præmonstratis nascitur locis.

## De Avena. CAP. CXL.

**A**egilops aliquibus Sitospelos, alijs Siphon, alijs Bromos, Romanis Avena dicitur. Hærbula folia Tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina, ternaue, rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cum farina hærbæ aegilopijs medetur. Durici as discuit. Succus farinæ ammixtus, siccatur, & eorundem gratia reponitur.

## BARBARI COROLL.

**A**egilops necat hordeum: in quo maxime nasci amat. Festucago a Gaza dicitur. Plinius Auenam græcam uocauit. Hæc non nisi post annum, ex semine suo gignitur. Vere pilosum ei folium ut Lolio, non tamen ut illi pingue. Immitis aspectu, solum emaciat. Radice, culmoq; multiplici, melius in cultu erumpit. Remedium, ut arua biennium quiescant: tum plane luxuriantē eam admissum pecus obterat & consumat.

## EX M. VERG. COMM.

**E**qui uoca in græcis ad Auenam cunctis notam & ubiq; nascentem frugem, & eam quam modo tractamus herbam Aegylopi appellatio, latinis aliquot, ut uidetur, præsertimq; Plinio & posterioribus græcis, miscendi causa fuit, quæ alioquin separanda, & in diuerso genere constitutenda fuerant. Idq; non leui periculo usus, & turpi rerum incertitudine factum est. Qui enim poterit pro Avena fruge modo cognosci, quæ hoc capite a Diosco. describitur Aegylops, duobus, tribusue seminibus in summo rubentibus, & inter ea exeuntibus aristarum modo capillis, quæ secundo uolumine ab hoc ipso scriptore Bromos dicta descriptaq; est: pendentibus in summo paruulis ueluti locustis, duplici cruore diuaticis, in quibus semen: quæ tota Auenæ frugis pictura, & præsens imago est: Qui etiam poterit idem utriusq; usus esse: cum huius ad oculorum fistulas, quas Aegylopi dicunt, præcipuus usus tradatur: illius ad pultes, quæ tussientibus inseruiant: Qui etiam poterit non imperitus medicæ materiæ haberi Paulus Aegineta, antiquus & medicinæ grauis autor, seorsum de utraq; agens: Bromonq; similem Hordeo uiribus tradens, Aegylopē uero discutiendi uim habere: Pluraq; alia, quæ longius repetenda modo non sunt. Satis enim est, ut diuersæ sint, & constituentur plantæ Aegylops, & Bromos historia, & autoritate eius scriptoris intellexisse. Quemadmodum in hoc ipso uidere facillimum est: qui inter fruges Auenam describens, Bromon eam uocauit: inter herbas autem Aegylopa hoc loco numerans, diuersam ab Avena herbam, nō frugem descripsit. Qualis autem Avena inter fruges sit, facile est secundo uolumine uolentibus cognoscere: qualis autem Aegylops, hoc loco cognoscenda erit: in cuius descriptione nihil est quod ad Auenam frugem perueniat. At Theophrasto Aegylops multis locis nulla alia q̃ Avena est: & quæ ab eo illi traduntur, frugis, nō herbæ competere uidentur. Nolumus nunc nos in ambigua re tanq; de cōperta agere. Quæ enim de Aegylope ab eo octauo de historia & quinto de causis plantarum dicuntur, huiuscemodi sunt. ἀλλ' ἵδον τοῦτο τοῦ βολεῖν λέγεται, τὸ μὴ ἀπὸ πάντων βλαστάνει ἅμα τῶν σπερμάτων, ἀλλὰ τοῦ μὲν αὐτοῦ τοῦ δὲ ἰσὶν ἕκαστα καθ' ἑαυτὴν τὸν ἀγίλωπα φασὶ καὶ τὸν λωτόν. Quorum sensus est. Sed proprium hoc Bulbi est, non nasci simul ex totis seminibus, sed alteram eius partem eodem, alteram sequenti anno: qualem Aegylopem dicunt, & Lorum. Quod Plinius. ii. uolumine, capit. 17. reddidit, Mirum, Loron herbam & Aegylopa non nisi post annum ex semine suo nasci: qd



**C** aliqui, rusticaque præsertim plebs Auenæ frugis proprium credunt esse. Idem Theophrastus quo de plantarum causis, cum ageret de pestibus & iniurijs frugum, ait, καὶ ὅσα δὲ συγγενῆται καὶ ἵκασεν σπέρμα ὅσον αἰῶνα καὶ ἀγρίων ἐν πυρεῖσι καὶ κριθαῖς. Quod est. Et quæcunque singulis seminibus connascuntur, ueluti Lolium & Aegylops in triticea & hordeacea segete. Qui locus a Plinio etiam libro decimo octauo, capite decimo septimo his uerbis redditus est. Triticum simili modo tritæ, & hordeum festuca, quæ uocatur Aegylops. Quam feliciter autem ab eo uersum id fuerit, poterunt uolentes collatis Theophrasti græcis uocibus cum latinis eius uidere. Nos illud monemus, festucam, non frugem Aegylopa a Plinio nunc Auenam dici: quæ nihilominus paulo ante Avena ab eodem dicta fuerat. Videturque uagus in græcorum Aegylope, nunc frugem, nunc herbam describere. Suspicietur merito aliquis etiam Aegylopa frugem Auenam esse, Galenum primo de alimentis dicentem audiens: in triticea & hordeacea fruge cum impedimento aliquo infelicitate egerit, in Lolium alterum, alterum in Aegyloperum sæpe mutari: quod passim in re rustica & agrorum disciplina iactatur. His, multisque alijs ueteri scriptorum decretis & autoritatibus facile receptum est, Aegylopa inter fruges Auenam indicare. Nec nos in re, quæ iam pridem tantopere inoleuit, contra niti decreuimus: & si non desint quibus probare id liceret. Sed quod pro Dioscoridis Auenæ & Aegylope dicimus, huiusmodi est, Auenæ frugem Bromon illi esse: traditumque de ea iam pridem secundo nolumine fuisse. Aegyloperum uero herbam omnibus facile cognoscendam esse, si in naturæ contemplatione diligentiores fuerimus: & quas hic illi tribuit seminis in summo coliculo, numeri & coloris notas obseruauerimus. Cubitali fere altitudine coliculus ex folijs, quæ in summa radice sunt, exit Aegylops: primumque florem in candido rubentem profert: mox cum defloruit, capillamenta potius quam aristas molles, proceriusque mittit inter grana seminis prodeuntes, duo triaue ut hic ait, sed frequentius tria cum maturerunt rubentia: maiorum locustarum corneis oculis similia semina illa sunt: nec minus nitent: quoque in punicis grana contractu herent, eodem & in capitulo Aegylopis semina illa. Nascitur macro terreni genere, frequentissima in uineis. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenæ indicatæ fuerint. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea segete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenæ indicatæ fuerint. Plinius post ea quæ alijs locis dixerat, & ex Theophrasto uerterat uicesimo quarto uolumine, capite. ii. ex hoc scriptore totam his uerbis descripsit. Et Aegylopa sanat eodem nomine herba, quæ in hordeo nascitur tritici folio, semine contrito cum farina permixta, imposita: uel succo. Exprimatur hic & caulibus folijsque pregnantibus, dempta spica, & in trimestri farina digeritur in pastillos. Et hæc de Aegylope obseruata a nobis in græcis & latinis sunt. Relinquimus autem cogitandum legentibus, an satis ad constituendam inter fruges Aegyloperum Auenamque existimandam Theophrasti de ea historia sit. Quod enim ad Plinium pertinet, manifesteprehenditur, frugem in Theophrasto Aegyloperum existimasse: in Dioscorido autem herbam paulo ante a nobis descriptam. Non esse autem Dioscorido Aegylopa Auenam, historia eius apertissime indicat. Quæ enim in summo eius duo triaue grana rubentia, & inter grana illa exeuntes ueluti aristas habet, neque sunt in Auenæ, neque esse possunt. At in Dioscorido legitur, Bromon dici, & a Romanis Auenam. Impitiorum additameta illa sunt, ab his huic scriptori adiecta, quæ alteram illam Aegylopis significationem cum hac miscuerint, & ubique eandem esse crediderint: propterea, quod hic ait Tritici folio esse Aegyloperum, & Theophrastus ea tradiderit quæ paulo ante longius dicta a nobis fuerunt.

**De Bromo Auenæ genere. CAP. CXLII.**  
**B**romos hærbæ quæ aliqui Siphonion, alij Acrospelon uocant, Auenæ similis est, exiccatoriâ uim habens. Decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijci, rursus decoquitur, dum liquidum mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Alij tritam Alöen addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

**BARBARI COROLL.**  
**B**romos & hæc Auenæ est, syluestri fere habitu ut Aegilops. Nascitur inter uicia segetis, spicam ferens. Radice copiosa & multiplici, culmo sparsa. De hac & inter fruges, leguminaque secundo libro diximus.



## EX. M. VERG. COMM.

**S**i descripta hoc capite Bromos herba in frugū genere Auena est, ut in Diosc. legitur bis, nec suo loco actum ab eo de ea fuerit: quod in scriptore hoc absurdum, & historia medicinarū eius indignum, si in herbarum genere equiuoca frugi est, non dissimulabo, ignorare me eam palam fateri. Barbarus in Corollario suo syluestris fere habitus hanc esse dixit, multoque ante inter fruges secundo uolumine dixerat: ille de grano & semine, hic autem de herba tradi: discrimenque obseruasse in prima eius nominis syllaba ait: quoniam nunc per, o, nunc per, u, scriberetur. Nos in ignota re, fidem penes autorem uolumus esse. Non tamen tacebimus, non legi hoc caput in antiquioribus & melioribus græcis. Nec qui nobis est uetustissimus latinus Diosc. hoc habet. Obseruauimusque nos, eiusdem fidei, concordemque in cunctis & hunc & illos esse magno argumento, nulla quondam in Diosc. fuisse quæ hoc capite leguntur. Nō uerebimur & illud addere, si diligentius capituli huius phrasis expendatur, ab ingenio & usu uocum Diosc. longissime abesse uidebitur. Quineriam Paulus Aegineta omnem ex hoc scriptore medicam materiam percurrens, unam tantum Bromon, & eam frugē numerauit. Ob quæ inclinatur animus nobis, ut credamus adulterinum esse hoc caput, & a posteriore aliquo huic scriptori additum. Scio fore, ut audacior multis in censura hac uidear: & contra aliorum omnium placita, & codicum fidem petulantius de his censere: sed nihil timere nos persuadet studiū huius nostri fides, & conscientia: quæ sine aliorum criminatione, & rerum iactura, suspicionibus saltem (quoniam forte alia ratione non potest) prodesse conatur.

## De Glauce. CAP. CXLII.

**G**laux Cytiso & Lenticulæ folijs similis, quæ superne uirent, æque uersaque candidiora spectantur. Ramuli a terra exiliunt quini se nitiue, tenues, ab radice dodrantem alti. Flores ceu Violæ albæ purpurei exeunt. Nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

## BARBARI COROLL.

**G**laux olim Eugalaſton ex facto uocabatur. Rami serpunt in terram. Est a quibus non Glaux, sed Glax, & Galax, ut a lacte nominata pronunciantur. Hac descriptione inuenitur herba in nostris littoribus, ad Medocum omnino similis: nisi quod florem habet aureum, non purpureum.

## EX. M. VERG. COMM.

**E**ugalaſton, a copia lactis quam facit, uocasse ueteres græcos Glaucem hanc testatus Plinius est, isdem, aut parum diuersis notis eam. 47. uolumine, capite, 9. describens. Nec alia figura nostræ ætatis herbarij eam ostendunt. Relictum in historia eius id tantum ab hoc scriptore est, quod folia in ramulis deinceps disposita sunt bina: contrariis pediculis, & exiguis interuallis penetrant. Legebat in hoc capite corrupte κλώνια δὲ ἀπὸ γῆς. &c. Quod est, ut ceteri interpretes uerterunt, Ramuli a terra. Id nos ueterum græcorum fide adiuti, & rei necessitate admoniti, ἀπὸ γῆς, quod est, per terram, mutauimus. Fecimusque id primum autore Plinio, qui ait. Rami in terram serpunt: sed multo magis, quod inconcinnum erat, bis idem dixisse: primum a terra, mox a radice ramus exire. Satis enim alterum est: nec differt dixisse a terra, & a radice aliquid surgere.

## De Polygala. CAP. CXLIII.

**P**olygala palmi altitudinem petit. Folijs Lenticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

## EX. M. VERG. COMM.

**P**olygalon, & Polygala dicitur. In caule summo folia, ut diximus, Lenticulæ, gustu adstricto.

## EX. M. VERG. COMM.

**Q**uam habet solam potestatem Polygalon herba, ipsum statim indicat nomen, in quo sola est multi lactis significatio. Breuissime & hanc Plinius eodem libro, sed capite duodecimo descripsit. Breuis herba ea est, singulari caule: in qua bina folia deinceps figura Lentis, uerum maiora, paruis interuallis prodeunt. In summo ueluti spicatum foliosum cacumen est.



C

Orupie

¶ De Osyri.

CAP. CXLIII.

**O**Syris frutex est niger, lentus, ramulos ferens tenues, & in his folia quaterna, quina senaue, ceu Lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum iuuat arquatos.

B A R B A R I C O R O L L.

**O**Syris, & Osyrias, ramulos habet nigros, & folia item nigra Plinio. Semen quoque primo nigrum, post rubescens, cognita mulieribus Smegmate, quod a Galeno, & Paulo, & Actio Corema, siue a pupulis, Corema dici putant.

E X M. V E R G. C O M M.

**L**Axandi iecur in medicina vires habere Osyrim, ueteres graecorum medici testati solū sunt: in reliquo uitae usu mulieribus cognitam herbam dixerunt, quae ad exterendam leuigandamque cutem ea utebatur. Nominis causam & originem nos ignoramus. Nec scimus unde ex Aegypto, in qua gente priuatim Osyris, non contemnendum tunc numen, colebatur, ad herbam transferit. Ostendunt hanc etiam herbarij, modo uera Osyris ea sit: intelligiturque facile quae hic ait, folia a principio nigra, mutato deinde colore rubere maturitate, & quasi siccitate eum contrahere colorem: quoniam superiora continue nigro colore uirent, inferiora autem quasi in more defrututa rubente colore illo uidentur.

Orupie

¶ De aspera Smilace.

CAP. CXLV

**S**milax aspera ab alijs Epatitis, alijs Lycanthemon, alijs Cynosbaton, alijs Aniceton, alijs Heliophyton, alijs Anatolicon, alijs Dytricon, alijs Helide, Aegyptijs Lyiste, Romanis Mergina, Etruscis Radia appellatur. Folia habet Periclimeni, sarmenra tenuia, multa, Rubi modo, aut Paliuri aculeata. Arbores scandit, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumque leniter mordent. Nasitur in palustribus et asperis, radice dura crassaque. Folia, et acini & ante & post epoti, uenenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem aditis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**milax trachea, hoc est, aspera, Smilax a Galeno dicitur, ut a Smilace p Taxo differat. Ergo Smilax Hederis genus est, Cilicia cognomine. importata enim ex ea terra est in Graeciam, folio in acumine pinato quidem, sed & in angulum depressio, nec tamen anguloso, hederaceo, paruo, & ubi pediculo adalligati fere madido, medius callu spinam modo tenuem habente: staminibus non porrecta ex eo, ut in ceteris folijs, sed circa eum coacta in orbem, ab annexu pediculi, ex quo & iulus quidam gracilis, & conuolutus pampini modo emittit, flore candido, Liliū olente, fructu Solani, aut Melothri, aut etiam nati Labruscae, racemis ut Hederis pendentibus, aut Vuae potius, quam ab eodem limite pediculi acinorū exeant: acinis colos ruber, complexis nucleos binos, maioribus ternos, minimis singulos. Nigri sunt nuclei, atque duri. Peculiare habent racemi, quod latera caulium sepiunt, quodque unus omnium gratissimus propendit summo caule: ut in Rhamno, atque Rubo. Flore huius coronarij utuntur, quamque syluestri, ut & spinam acutae. Haec Theophrasti de Smilace sententia. Plinius, Folia ingratum Smilacis & Hederis in coronamentum se dedere. Smilacem hanc, & Autophorō, & asperam cognominari uideo penes esse. Coronam ex ea factam impari foliorum numero capitis doloribus mederi. Quidam ingratum duo genera Smilacis dixerunt. Alterum immortalitati proximū, in conuallibus opacis scandentem arbores, comantibus acinorum corymbis, contra uenenata omnia efficacissimum. Huius lignum ad aures quem sonum reddere. Alterum genus culta amare, & in his gigni, nullius effectus, ut mox dicitur. Infausta Smilax omnibus sacris, & coronis, quam sit lugubris: uirgine eius nominis, propter amoris iuuenis Croci, mutata in hunc fruticem. Id uulgus ignoras, plerumque festa sua polluit, Hederam existimando, sicut in poetis, aut Libero patre, aut Sileno, quod omnino nescit quibus coronetur. E Smilace Codicilli quoque fiunt. Plurima haec in ipsis Tepe uirer, saxa opes conspicuo nitore, oculos tenes, ut Helianthus ingratum. Quam de Smilace quae Dolichos sit, uideri potest.

Theo. lib. 3.  
de planta. hi.  
cap. 16.



test Helianus dixisse. Est autē Dolichos, quam Plinius Siliquam syluestrem uocauit, id quod tribus Auctoris eius locis inter se collatis, autūmo. Vnus est libro eius. 18. Siliqua inquit o-  
mnis dira adhaerendo. Alius. 17. & circa inquit. Tempe Thessalica, quae Polypodion uocatur,  
& quae Dolichos. Tertius libro. 11. Circa Thessalica inquit Tempe mirū Siliqua syluestris am-  
plecti radicibus fontem eum dicitur, semper florens purpura. Vitruuius tamen hanc, quae cir-  
ca Thessalica Tempe nascitur, non herbam, sed arborem intelligit. In Thessalia inquit fons est  
profluens, ex quo nec pecus ullum gustat, nec beluae genus ullum propius accedit: ad quem  
fontem proxime est arbor, florens purpureo colore.

## EX M. VERG. COMM.

**T**ractata in Croco fabulosa Smilacis historia a nobis est. Fueruntque tunc ex antiquis alijs  
scriptoribus repetita, quae in Plinij & Nasonis lectione nouisse pro Smilace hac oēs oporteret.  
Eo labore nunc, & ut poeta ait, fasce leuati, nec habentes quod illi aliud adiciamus, omnia enī  
ex Theophrasto, & Plinio Barbarus in Corollario suo coaceruauit, breuiore in cōmentatio-  
ne eius erimus. Praeterim nascente ubique inter stirpes, & in sepibus Smilace, cunctisque ob eam  
causam noto sarmentoso frutice, Cuius flos candidus est, & egregie odoratus. Quae duae eius  
notae in Dioscoride non leguntur, in deprehendenda stirpe non minus tot alijs ab eo numera-  
tis necessariae: quae aut forte in hoc scriptore perierunt, aut in uulgari stirpe neglectae ab eo fue-  
runt. Nihil pro cognoscenda Smilace certius Theophrasti historia est, quam multis toto opere  
locis, sed longissime ad finem tertij de planta. histo. uoluminis tractauit.

## De laui Smilace.

## CAP. CXLVI.

**L**aeuis Smilacis folia Hederæ similitudinem habent, molliora, la-  
uiora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuolui-  
tur arboribus ut prior. Fructum parit Lupini modo nigrum, exiguum,  
floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac Smilace quadam  
topiariorum arte tentoria contra aestus molestiam factitantur. Folia per  
autumnū decidua. Semine cum Doricniō poto, ternis singulorum obo-  
lis, uaria & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

## BARBARI COROLL.

**S**milax, siue Milax lia, hoc est, laeuis. Diuersa est ab ea, ut praemonui, quae Smilax Cepea,  
hoc est, hortensiana dicitur: de qua & alio loco demonstratum est. Legem Plinius amare cul-  
ta, & in ijs gigni scribit: sed nullius effectus esse, Galenus similes eam uires habere praedicat,  
quas aspera.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uatuor in scriptore hoc, & in reliquis graecis Smilacis genera numerantur. Verum duo  
haec primo, per se, & uere Smilaces dicunt. Quae enī secundo uolumine a Diosco-  
ride tradita & hortensis dicta ab eo & ab alijs est, ex eadem uel uestiendi sepes murosque, & ut hic  
ait, sepnas faciendi, in censum & nomē harū uenit. Licetque hederaceo folio illa etiā describatur,  
fructu tamē & semine penitus diuerso est. Haec enī Lupinis, illa Foenogreco comparat. Pryter-  
ea in censu medicae materiae, quae a Paulo Aegineta sexto sui operis uolumine tractat, quatuor  
eorū eodē nomine Smilaces numerantur. Aspera haec, & sine aculeis altera: quas Galeni exemplo  
Smilaces, non Smilaces & ipse uocat: quemadmodū in Croco nos etiā diximus. Tertiā horten-  
sem illā, cuius fructus lobia, id est, siliquas uocari, & hic, & ille ait. Quartā postremo Taxū ara-  
borem: quā aliqui per, y, discriminis causā scribi uoluerūt. De qua dictū a nobis hoc ipsō uo-  
lumine fuit: totaque Smilacū omnium in antiquis graecis historia haec est. Nec contra codicū omni-  
um fidem, ueterūque medicorum auctoritatē nouare aliquid nos audemus. Non tamē credimus,  
legentibus fore inutile, monere eos, dubitasse nos, & adhuc animo pendere: hortensem illā, le-  
nemque & sine aculeis eandē hanc esse, & pro una duas in hoc scriptore legi. Vtimurque ad hanc  
dubitationē his coniecturis. Vtraque hederaceo folio describitur, illa graciles caules & clauiculas,  
quibus propinquis fruticibus se implicet: haec uiticulas eiusdē rei significatione habere dicit. Illa se-  
multo incrementō augeat, eoufque, ut scēnas & tabernacula faciat: idē & haec facere tradit. Illa se-  
men habet δουρόνιον, id est, infomniosum: haec ενπνια πολλὰ καὶ τὰ ταρχώδην, id est, multa & tu-  
multuosa infomnia facere dicit. His nos coniecturis & obseruationibus moniti, dubitauimus  
eandē esse, & pro una duas numerari. Sed tātū apud nos merito est ueterū medicorum auctoritas.

X uij



**C** ut eos sequi potius q̃ solus importune sapere uoluerim: p̃sertim uocante Plinio aliquot locis hortensem illā gr̃corum exēplo Siliquā. Dico autē gr̃corū exemplo, quoniā illi discernentes eam ab alijs, Smilacē quidem proponūt: sed statim addūt, cuius fructus Siliqua uocat. Verisimileq̃ est, hortensem illā in Smilacū nomen, ut diximus, sola similitudine transisse. Et hac p̃ro Smilace omni satis dicta hactenus sint: meminerintq̃ legentes, quā nos modo tractamus, frequentiore esse, & in usu coronariū quondam ob floris speciem & odorem fuisse.

¶ De Rusco.

C A P. CXVII.

μυρτίνα

**S** Y L V E S T R I S Myrtus aliquibus, Gr̃cis Myrtacantha, alijs Hieromyrton, alijs Oxymyrfine, alijs Myacantha, alijs Agonon, alijs Scincos, alijs Mintha, alijs Catangelos, alijs Anangelos, alijs Acaron, alijs Ocneron, alijs Cnicem, alijs Lychene alijs Chamæpitys, alijs Chamæmyrte, Beotis Gyrenia, Magis Herculis genitura, Latinis Ruscum appellatur. Foliū fert Myrti, latius, in formā lanceę mucronatū. Baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, a medio folio dependentes, osseo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, uutiliū modo leni, fractu contumaces, foliosi. Radice Graminis simili, acerbæ, & subamaræ. Folia & baccæ in uino potæ, urinā cient. Menses pellūt. Vesicæ calculos frangūt. Stillicidio urinæ medentur. Dolores capitis sanant, & regiū morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radicis in uino potū, eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorū uice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

**D**

Pli. li. 23. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

**M** Y R T U S syluestris, em̃t a satiuæ, baccis rubentibus, breuitateq̃, ideo & Chamæmyrfine uocatur. Eadem & Oxymyrfine, atq̃ Ruscus, siue Bruscus uulgo: sed corrupte. Inter herbas sponte nascentes, idoneas cibo numerat, & ex qua sunt rursi scopæ. Ruscum inquit Verrius apud Festū, amplius paulo herba est, exilius uirgulto, fructibus non dissimile lunco. Huius colore mulieres uti solitas, Cato meminit. Hanc & Acoron idē Plinius, sed Dioscorides Acaron uocari scribit. Scio fructū huius Cubebas Maurice uocatas credi: quod q̃ uerum sit, diligenter animaduerti cupio, p̃sertim ab ijs dissentiens qui hoc affirmant. Galenus certe id quod Cubebas medici appellant, ipse Carpesiū uocauit, duorū generum. Ponticum, & Laertium, a montibus Pamphyliæ: ubi frequens est ita dictū. Inueniri hoc & in Sida copiosum tradit: oppidū id est Pamphyliæ. Naturam, & effectum ei reddit, quales ipsi Phu: gustum quoq̃ simile, tenuioris etiānum, hoc est, subtilioris substantiæ: propterea & plus uirium in eo esse purgandis, & exterendis intestinis, quæ sint occlusa: non tamē par uirtute penetrandi Cassiæ, nedum Cinnamonomom, etiāmsi Quinto inquit ita uidebatur. Vinam cit, & renes calculis laborantes liberat: quo argumentō Mauri syluestris Myrti baccas Carpesium, & Cubebas esse putauerunt: præcipue, cum nec Dioscorides Carpesium, nec Galenus Myrtum syluestrem usquā nominent. Est autē odoratum semen Carpesiū, hoc est, Cubeba. Fortent syluestris Myrti baccæ, dum recētes sunt: ossa in ijs duncia. In Carpesio nihil tale. Superuacū existimo, in re confessa quidem, sed a nobis primū comperta, longiorē moram ducere. Illud in transcurso dixerim. Carpesium si ore continetur, clarā uocem facere pronunciantibus: ob id Bernardus Iustinianus, homo in primis doctus, & eloquens, nunq̃ sine hoc semine concionabatur. Sed & illam dotem prædicant: maiorē in coitu uoluptatē sentiri ab ijs, qui habeant id in ore: quasi non satis sit in ea titillatione mens cōmota, nisi doceamur, quemadmodū nos Venus adminiculator, & uiolentior transuersos auferat. Paulus, & Carpesiam uocauit quādoq̃. Nam Opocarpasum, hoc est, lac e Carpafo, siue Carpatho, ut Dioscorides appellat, siue Carpasia, interim, & Carpesia, ut Paulus, ex eodem sit genere, an diuersum non constat. Illud certum est, inter delibutoria uenena poni eum succum, libro huius operis supremo. Est & Carpasium lini genus: quod ut Pausanias ait, solum ex omnibus igni non corripitur.

E X M. V E R G. C O M M.

**R**uscum nouisse omnibus facile erit, tam certas in scriptore hoc eius notas ruri inter sepes



& rupes observantibus. Potuit cuspidatus magis q̄ spinosus frutex in usu medicinae aliquo & sanitatis quondam, ut hic ait, fuisse. Nunc in nullo honore est. Aliquibus locis tamē scopæ ad purganda pavimenta ex eo fiunt. Pueri etiā rubentes baccas ex folijs eius decerpentes, ceu corallijs perludū se illis ornāt. Rustica postremo plebs in carnario suspendit: tuereturq; eo a murū in iurij pernas, & casei sui fiscellas, neq; em̄ acuminata in cuspidē foliorū eius cacumina, penetrare anialia illa audent. Quā ob causam Myacanthā, i. Murinā spinam dictā fuisse etiā credimus. Ethruria certe modo non aliunde factō noīe appellat. Theophrastus etiā præter hæc lib. 3. de plantarum historia *κρομμύσινον*, id est, cuspidatam Myrtum vocavit.

De Lauro Alexandrina. CAP. CXLVIII.

**L**aurus Alexandrina, quā aliqui Idæam, alij Danaën, alij Hypoglotton, alij Zaliā, alij Stephanen, alij Daphnon, alij Samothracicē, alij Methrion, alij Hypoglossion uocant. Folio est maiore quam Rusci, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, Ciceris magnitudine. Ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores. Radice sylvestri Myrto simili, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci. Et stillicidio urinæ auxiliatur. Sed sanguinem extrahit.

BARBARI COROLL.

**L**aurus Alexandrina, Carpophyllos quoq; dicitur, quoniam super dorsum folij fructificat. Propria nascitur circa Idam: unde cognomen Idææ. Plurima & circa Heracleam Ponti. Frutex copiarū, & coronarū est operis.

EX M. VERG. COMM.

**H**abet Laurus Alexandrina integrę quantitatis folio supernatum a superiore parte paulo supra longitudinis dimidium minus aliud folium, quod ueluti monstrum aliquod in eo super nascitur & uiuit, eiusdem excepta magnitudine per totum figuræ. Neq; ab re hic utrunq; hoc folium Rusci folijs comparauit: acuminata enim sunt: solaq; ut hic ait, magnitudine, mollicieq; & candore differunt. Habet præterea Alexandrina Laurus hæc aliud, quod Rusco simile sit. *ἡπιφύλλοκαρπος* enim ut Theophrastus ait, id est, in folijs contra aliarum stirpium naturā fructum fert. Quod hic breuius indicauit, dicens, *καρπὸς αἰνῶν μύσινον*. &c. Nosq; uertimus, fructum fert in medijs folijs. In quo animaduertendum est, fructum ferre Alexandrinam hanc Laurum, in medijs quidem folijs, quemadmodum & Ruscus: non tamen simpliciter ut ille, sed in geniculo alterius eius folij, quod nos maiori folio supernasce diximus. Illic enim hæret fructus: eamq; ob causam potuit hic scriptor *ἡν μύσινον* dicens, non media folia, sed inter folia medium nasci fructum testari. Quemadmodum Theophrastus libro primo de plantarum historia his uerbis indicauit. *καὶ ἔνια καρποφόρα μεταξὺ περιεληφότες τὸν καρπὸν, ὥσπερ ἡ ἀλεξανδρινὰ δάφνη*. Quod est, Sunt & folia quædam fructum ferentia, & inter se fructum amplexa, qualis Alexandrina Laurus est. Inter se fructum amplexa ait, paucis quod dicimus manifeste indicans. Esse autem Alexandrinam Laurum *ἡπιφύλλοκαρπον*, id est, in folijs ferre fructum, pluribus locis testatur Theophrastus idem: præsertimq; tertio de plantarum historia uolumine. Idæa Laurus etiā dicta hæc, ab Ida monte est, quo loco speciosior & copiosior forte nascitur. Stephanon itidem, id est, coronam, q̄ pro Lauro ad coronas forte uterentur. Credimusq; nos, Alexandrinam Laurum dictam, q̄ Alexander uictor ea usus fuerit: & si Plinius Daphnoidi id tribuat. Sciendum illud etiā, inueniri aliquādo in ea simplicia folia, quæ superna natū alterum illud minus foliū non habent. Sed sterilia ea sunt. Manifesto argumento, superna sci alterū illud folium fructus causa. Hypoglotton, & Hypoglossidion uocari a quibusdā eandem hic ait. Idē monuit & Plinius. Factūq; id nomen a lingua est: nec aliud significat, q̄ quod sub lingua habetur, aut huiuscemodi quodpiam. In quo non facile persuaserit mihi aliquis, a similitudine humanæ linguæ dictam fuisse. Acuminato enim mucrone folia eius sunt: a qua figura longe humana lingua abest. Quo fit ut credamus, potuisse quondam sic dici, quoniam ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in pueris forte uterentur. Est enim illi acri-

A

ἀλεξάνδρινα  
δάφνη  
ἡδία  
δανάη  
ὑπογλωττίον

B



# D I O S C O R I D I S

**C** monia, & calefaciendi uis. Id tamen in antiquis haecenus inuentum a nobis non est. Verum tamen scimus, Insubres, aliasq; gentes aliquas in balbutientibus pueri uti ea: iuberiq; sub lingua habere, mares duplex eius folium & foecundum, simplex uero & sterile illud foeminas. Verum tamen ut diximus, in graecis nullum eius usus habemus auctorem.

## De Daphnoide.

CAP. CXLIX.

*Daphnoide*

**D**aphnoides Alypo simile, flos ut Nymphææ, cuius medium nuci Cypressi non dissimile, in quo semen. Aliqui Chamædaphnen, alij Peplion, alij Eupetalon uocant. Cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, multis inde sursum uersus foliosis. Cortex supra modum uiscosus ramos uestit. Folia Lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores candidi, bacca cum ematuruit, magna, radix inutilis. Nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens, uel aridum in potu. Menses ciet & uomitus. Caput inanit commanducatum. Sternutamenta mouet. Bacca quindecim potæ alium resoluunt.

## BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 15.

**D**aphnoides & ipsa Laurus est syluestris, baccis e nigro ruffis, sed alij eam Pelasgon. Alij Cephalon, siue Stephanon Alexandri uocant. Herbarij nostri Laureolam, & hanc & sequentem. Folia huius crassiora Plinio q; Laurus, graciliora Dioscoridi. Nec illud præteribo, Dioscoridis mihi uerba non uideri, quibus dicitur, Alypo simile hanc herbam esse floribus Nymphææ. Inuenio & qui Alypoides hanc uocent.

## EX M. VERG. COMM.

**D**ON Laurum, sed Lauri formâ & spem: neq; eam toto corpore, uerû in folijs & fructu tantum habentē herbam Graeci Daphnoides dixerunt. Plinius præter nomina quæ in Dioscoride leguntur, Stephanon, id est, coronâ Alexandri uocari etiâ dixit. Nostræ ætatis peritiores herbarij, hanc priuatim Laureolam uocant: ostenduntq; Laurinis folijs surgentē a terra, surculosum fruticem, cõferctis, coaceruatisq; sub folijs seminibus, quæ laurarum baccarum figura sunt, nigris ut hic etiâ ait, in maturitate. Florem uidere non licuit. Eamq; ob causam nihil pro comperto de eo testatur: sed respondentibus naturæ cæteris notis, uerisimile est, responsuros etiâ & flores. In quibus damnauimus nos, & explosimus quod a capitis principio statim legatur, Alypo simile Daphnoides, & florem Nymphææ habere: & quod sequit, in medio floribus esse cono simile quiddâ, in quo semen: quoniâ non responderent Daphnoidis historiæ, & nulli bi in antiquissimis graecis & latinis ea legerent: & paulo post de flore eius legitimo loco ageretur. Nasci multum Daphnoides hoc Theophrastus in Arcadia testatus est. Numeraturq; ab eo inter ea quæ præcipuam purgandi uim habent. Quod hic etiâ indicat, monens per aluû pituitas ducere, uomitiones ciere, mensesq; & commanducatum pituitas oris purgare: quinetiam sternutamenta facere: quæ omnia eiusdem potestatis sunt.

## De Chamædaphne.

CAP. CL.

*Χαμειδάφνη*

**C**hamædaphnen aliqui & hanc Alexandrinam appellarunt, alij Daphniten, alij Hydragogon, Romani Laureolam, alij Laetuginem, Galli Vsubim. Virgas emittit cubitales singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læues, folia Lauri similitudine, læuiora multo, ac uiridiora, semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tormenta cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam. Idem facit pefso appositus.

## BARBARI COROLL.

Pli. li. 21. ca. 27.

**C**hamædaphne folio tenui, eadē quibusdâ & Vincaperuinca est, herba Topiaria, semper uiuens, in modū lineæ folijs geniculatim circumdata, ueteribus inopiâ florū supplere solita, cuius



& comedunt asparagi. Porro mihi alia uidetur esse Vincaperuincia, q̄ Chamædaphne: q̄ Vincaperuincia non attollitur, sed serpit, ac se in modum lineæ, ut prædixi, porrigit, flore in purpura ceruleo: Chamædaphne assurgit in cubitalem altitudinē, ut Dioscorides, & Plinius confirmāt. Potest tamen etiā Chamædaphne dici Vincaperuincia, id q̄d & Plinio placet. Sed ut restatum sit tamē, aliud, nō idem oīno genus esse. Alioquin & medicinae quoq̄ nōnihil uariant. Hydropicis, & auribus, & aluinis prodesse Vincaperuincia dicitur, Chamædaphne capitis doloribus, urinæ, mensibus ciendis, ardoribus stomachi, torminibus.

**H**vmilis & terrestris Laurus Chamædaphne est, sola foliorū similitudine græcorū adoptione in nomē Lauri & honorē adscita: topiaria herba, si Plinio credimus, & a latinis herbæ suæ ætate Vincaperuincia appellata. Quæ si ea est quam Ethruria nunc Vincam herbā uocat, qua defunctæ uirginēs in gente nostra ad sepulturam coronatæ efferuntur: & qua familiæ apud nos aliquæ, gentili ture suo, primū ingredientem urbem Archiepiscopum coronatæ, ad portā excipiunt, stipantq̄, & per urbem comitantur, cognitu facillima est: in hortis passim nascens, tenuissimis uiticulis potius per terram serpens q̄ uirgis, ut Dioscorides ait, a terra se extollens: folijsq̄ oleaginis magis q̄ laurinis similibus. Verum a Dioscoridis Chamædaphnes historia longe ea distat, ob eas quas paulo ante numerauimus, & pleraq̄ alias notas, quas uolentibus obseruasse facillimū erit. Meminit Theophrastus Chamædaphnes ad extremū tertij de plantarum historia uolumen: sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo aliud intelligi, q̄ ferre Chamædaphnem fructum folijs adnatum: quod a nostræ ætatis Vinca longissime abest. Ea etiam in nullo ciborū usu modo est, quod ueteres græcorū medici in Chamædaphne fuisse quondam testantur. Siquidem Paulus Aegineta in sexto de ea agens ait, ἡ καὶ ἰσθίται. Quod est. Hæc etiā comeditur. Præterea libro primo quo capite docet de omnī olerum asparagis, cum longius de pluribus egisset, subiecit, παραπλυσίως δὲ καὶ ὁ τῆς χαμαὶ δάφνης ἀσπράγος, id est; Nutric similiter etiam & Chamædaphnes asparagus. His nos indicijs, auctoribusq̄ persuademur, non esse Chamædaphnem Ethruriæ Vincam herbā. Et nihilominus quæ a Plinio Vincaperuincia, u. uolumine, capite undecimo describit, nostræ gentis Vincæ satis responder. Siquidem Vincaperuincam ait semper uirere in modum lineæ, folijs geniculatim circumdatam, topiariam herbam, & inopiam florum aliquando supplere. Quæ omnia nostræ huic competunt: in Chamædaphne autem inueniri nequeunt. Quærendum itaq̄, qualis Chamædaphne sit, folio Lauri, cubitalibus uirgis, fructu rotundo rubenteq̄, & folijs adnato; cuius asparagus in ciborum usu esse possit.

## De albo Veratro.

## CAP. CLI.

**E**lleborum album aliqui Ascida uocant, alij Atomon, alij Pignato Exarin, Magi sanguinem Herculis, alij Polyidos, alij Anaphylton, Aegyptij Soniphiam, alij Oure, Latini Veratrum album, Galli Laginum, aliqui Anepsa. Fert folia Plantaginis, aut Betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubescentia, caulē cauum, quadrantalem, tunicis conuolutum cum arescere cœpit. Radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, Caparum modo fibratis. Nasctur in montibus & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimū habetur candidum, friabile, carnosum, modice extensū, nec tamen lunci modo mucronatum, quod frangēdo puluerem emitit, & tenuem habet medullā, gustu non admodū feruens, neq̄ saluā subinde ciens. Huīusce modi aut strangulat. Primatū Cyrenaicum tener. Galaticum aut & Capadocicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores. Collyrijs animisectur, quæ caliginem oculorum discutiunt. Partus impositum necat. Menstrues pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit, cum melle & polenta subactū. Absumit carnes, si coquat uia. Datur per se ieiunis, & cum Ses-

A

VERG.

B

Vall. 1090



**C** fama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maxime a Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset in hac præsertim ædificatione, de materia, simul medicam uiuendi rationem exponere. Dant nonnulli in pulte, aut halicæ sorbitione, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim Veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus nulla strangulationis suspicio imminet, si nulla ualētudo corpus infirmat. Si quidem dum hæc ita contingunt, deiectio nihil periculi minatur, quod non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani, cum aceto.

Theoph. li. 9.  
cap. 10. 11.

Pli. li. 27. ca. 6.

**B A R B A R I C O R O L L**  
**E**lleborum candidum, hoc est, Veratrum, frigidis gaudet. In Anticyra commodissime purgari fructu eius, quod Sesamæ habet similitudinem, Theophrastus tradidit. Sed hoc Sesamoides uocatur. Coruicibus semen Ellebori gratissimum, scribit Aristoteles: quæ ob causam antiqui eas damna uere mensis, nunc quaeruntur. Nigrum a candido radice tantum differre arbitrantur plerique. Alij etiam folijs, quæ candidum continuo radici annexa, et humis sparsa habeat, uale ferulaceo, breuioreque: quæ Albuci. Plurimum nascitur in Oeta monte, & optimum uno eius loco circa Pyram. Secundus locus Pontico. Tertius Heleatico: quod in uitis gigni ferunt. Quartus Parnasio, quod adulterant Etolico, ex uicino. Sunt qui & Massileoticum inter hæc laudent. Album cum succidit, caput aggregat. Ideoque celeriter effodi præcipiunt, & Alium præsumi, & uinum sorberi: quod Dioscorides & in nigro seruat. Leguntur autem tenuissimæ radices, breuesque: ac uelut decurtatæ etiam hæc. Nam summa, quæ est crassissima, Cepis similis, canibus tantum purgandis idonea est. Veteres radices, corticemque carnosissimum eligebant: quo tenuior eximeretur medulla. hanc humidis spongijs operatam, rursus gescitque: in longitudinem sindebant, deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes: nunc ramulos a radice sua grauissimi corticis ita dantes. Incidit forficulis Elleborum, & cribratur. Cortex remanet. Hoc submoto, medulla cadit. Album optimum, & quod celerrime mouet sternutamenta. Sed multo terribilius quæ nigrum. Durare uim utriusque triginta annis putant. Necantur albo muscæ trito, & cum lacte sparsa. Galli sagittas in uenatu tingunt Elleboro, circumsisques uulneribus teneriorem sentiri carnem prædicant. Herophilus, Elleborum fortissimo duci æquabat. Concitatis enim intus oibus, ipsum imprimis exire. Ideo errauisse antiquos, parcius id præbendo, cum celerius erumperet, quod largius daretur. Reddi post quatuor fere horas incipit, totum opus septenis absoluitur. Nigrum equi, boues, fuesque cauent, cum impune candido uescantur.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**Q**uibus hætenus nihil auditum de Veratro fuerit, pigeatque Plinium & Theophrastum legisse, paratus cunctis Barbarus erit, collectis, & in Corollarium suum reuocatis, omnibus antiquorum de Veratro observationibus & dictis. Etsi tam nota medicinarum res modo sit, ut nulla noua commentatione indigeat. Rarum ubique nascitur Veratrum: aliquot locis tamen abundat: nec difficile cognitum est: discrimen coloris in radice præsertim.

ἐλλέβορος μίανος

**De Veratro nigro. C A P. CLII.**  
**E**lleborum nigrum, aliqui Melampodium uocant, alij Ecstomon, alij Polyrhizon, alij Protion, alij Melanorrhizon, alij Cyranion, Magi Zomarition, Aegyptij Isæam, alij Elaphine, alij Cemeleg, Latini Veratrum nigrum, alij Saraca, Daci prodiorna. Appellatur Melampodium, quoniam caprarum pastor nomine Melampus, furætes in se Procti filias, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei uiridia, Platani similia, minora, folijs Sphondylii proxima, subaspera, pluribus diuifuris incisa:



caulis asper, flores purpurei, racematim coherentes, semen Cnici, quod in Anticyra Sesamoides uocant. Quo deiectiones moluntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, a capitulo Capæ simili confibratis. Quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimū est quod ex quibusdā petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq; Cuiusmodi est Elicone, Parnaso, & Actolia natum. Attamen Eliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem. Detrahit bilem, pituitasq; datum per se, aut cum scamoniam, & tribus obolis, siue drachma salis. Decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus & resolutis. Menses inditum trahit. Partus necat. Purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item cōtra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum, aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cęra & pice, & cedrino oleo. Vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur. Dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur. Hydropicorum uentri utilissime imponitur, factum ex eo farina hordeacea, & uino cataplasma. Confitum proxime radices uitium, uinum purgandi facultate donat. Huius resparfu domos expiari arbitratur. Quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiumq; precantur: ac uitant Aquile uolatus. Aduolare enim non sine periculo tradunt. Namq; si auis effossionem Ellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet. Quoniam odore caput aggrauat. Quapropter ad id arcendum fossuri, Allium præsumere, & uinum bibere consueuerūt. Nulli ira noxæ opportuni reddunt. Veratri albi mō emedulla.

## BARBARI COROLL.

Elleborum nigrum sunt qui Ectomon Melampodion uocent. Hippocrates certe haud aliter fere q̃ Ectomon appellat Veratrum ipsum, præcipueq; nigrum. Porro Melampodion idcirco dicitur, quia Melampodem inuentorem habeat: quem alij diuinationis peritum, alij pastorem fuisse tradunt: & furentes Proeti filias Elegē, & Celanen dato caprarum lacte, quas Elleboro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia, prope fontē Clitorium. Caulis ei similis cādidus. Folia, ut Theophrastus quodam loco tradit, etiam Laurinis similia. Vbiq; prouenit. Religiōse hoc colligitur. Nam & gladio circumscribit, & ad ortū spectat q̃ eruit, precat, ut id liceat sibi concedentibus Dijs facere. Veratū & nigrū, & candidū ex Anticyra cōmendant scriptores, & poetæ. Anticyra uero hæc in Locride, siue Phocide sita est, ut scribunt Pausanias & Strabo. Nam & aliubi legit Anticyra, hoc est sinu Maliaco, & prope montem Oetam: ubi Elleborus quidem præstantissimus, sed in Phocidis Anticyra melius paratur admistione, ut inq̃t Strabo, Sesamoidis, de quo statim dicemus. Propterea in Phocidis Anticyram, non in Oetæam Elleborum poturi secedebant.

## EX M. VERG. COMM.

Quæ in extremo capite fabulosa, & ad augendam rei admirationem potius q̃ medicinarum historiae Veratri necessaria a Dioscor. referuntur, omnia ex Theophrasti. 9. de plantarum historia uolumine, paucis mutatis repetita sunt. Et si ab eo in ista, id est, adiecta, & ob id falsa uideri omnia hæc dicantur. Longiores in opere hoc nostro, præsertimq; in re nota erunt.

Pli. li. 25. ca. 6.  
The. li. 9. ca. 10  
& u.

Strabo. lib. 9.



**C**mus, si ex eo scriptore cōmentationibus his nostris addere ea uoluerimus. Satis sit græcarum literarum peritis locum in Theophrasto signasse: ignaris uero Plinium lib. 25, capite quinto au dire, eadem illa omnia iisdem fere uerbis narrantem. Quæ licet plura, nec penitus eadem huic scriptori uideantur, non ideo tamen ex uarietate uitium suspicari oportebit. Aliter em̄ hic herbariam, q̄ illi fabulosam historiam docet.

**De Sefamoide magno. CAP. CLIII.**

**S**efamoides magnum, aliqui Sefamiten, alij Sefamin, alij Lycoscyta-  
 lion, alij Anticyricon appellant, quoniam in Anticyra albo Vera-  
 tro in purgationibus misceatur. Simile est Senetioni, aut Rutæ, longo  
 folio, flore candido, radice gracili, ignaua, gustu amaro, cætera Sefamæ  
 simile. Ventrem purgat. Datur tritum ad bilis pituitæque deiectiones,  
 quātum tribus digitis capitur, addito Veratri albi sesquibolo ex  
 aqua mulsa.

**BARBARI COROLL.**  
**S**efamoides maius, a similitudine nomen accipit. Hoc nascitur in Anticyra, nec alibi, quod  
 inuenerim. Hoc & Elleborum a Theophrasto dicitur: ut in candido norauimus.

**EX. M. VERG. COMM.**

**S**efamoidi quemadmodum uox, & præter uocem hic ipse scriptor, Pliniusq; testatur, nomē  
 Sefami similitudo fecit. Neq; enim Sefamoides aliud, q̄ quod Sefami speciem & figurā habet  
 significat. Pliniusq; Sefamoides a similitudine nomen accepisse ait: & hic *σέφαμος ὁ μόνον ἐν σέφῳ*  
 id est, semen Sefamo simile habere. Duorum generum præter Diosc. autore eodem Plinio, & in  
 græcis Paulo Aegineta, planta hæc est. Siquidem Plinius cum primum descripsisset genus li-  
 bro. 22. cap. 25. subiecit statim, Est etiamnum aliud Sefamoides. & c. Paulus uero Aegineta co-  
 lore candido alterum indicans, suas illi uires assignauit: mox alterum maius appellans Vera-  
 trum passim uocari ait. Nec dubitandum, tam certa ueterum scriptorum testimonia sunt, duo  
 Sefamoides esse. Vtq; hoc constat, sic contra parum certum est, sint ne eorū in colore, an in ma-  
 gnitudine discrimina. Antiquissimi græcorum codices, quos uidere licuit, colore discernunt:  
 uocantq; prius hoc *μύλαν*, id est, nigrum, posterius *λευκόν*, id est, cædidum. Qui uero passim cir-  
 cumferuntur, a magnitudine & breuitate notas & discrimina eorum ostendunt, *μύλα καὶ μικρόν*,  
 id est, magnum & paruum appellant. Paulus Aegineta alterum *λευκόν*, id est, candidum: alter-  
 um *μύλα* id est, grande & maius uocat. Contrariorum tamen ratio exigebat, ut si candido colo-  
 re alterum signaretur, nigro alterum e diuerso indicaretur: quemadmodum in quantitate factū  
 in alijs codicibus est: in quibus grande primū, mox breue Sefamoides describitur. Pendemus  
 q; nos in ea re animo: tam facilis & lubricus lapsus in græcis est, unius tantum literæ mutatiōe  
 ex nigro ad magnum: et ediuerso, *μύλαν* nigrum, *μύλα* grande græcis significat. Receptoq; in pri-  
 mo Sefamoide semel huiuscemodi uitio, facilis in secundo error fuit. Potuitq; hoc & in Dio-  
 sco. & in Paulo Aegineta pariter fieri. Egredimur enim persuademur, proposito candido, non reddē-  
 dum illi fuisse nigrum. Et si recipienda a colore discrimina hæc fuerint, ratiocinari tunc oportet  
 bit, qua parte colores illi in alterutro Sefamoide inueniendi sint. Quod difficillimum erit. Ob  
 eam causam inclinatur animus nobis in alteram partem: probamusq; ex magnitudine magis q̄  
 ex colore in Sefamoide sumi discrimina. Duplicem enim colorem illum, Veratri exemplo tri-  
 butum Sefamoidi fuisse ex eo opinamur: quod quemadmodum duplex Veratrum est, candi-  
 dū. s. & nigrū, pmiscueq; Sefamoides Veratrū, & Veratrū Sefamoides, ob eā quā mox dice-  
 mus causam, quondam diceretur: sic etiam ab imperitis rei, creditū fuerit, candidum & nigrū  
 oportere Sefamoides dici: Non quatenus diuersa a Veratro herba Sefamoides est, sed quod  
 illi ob promiscuum ex usu nomen eadem esse credebatur. Fuisseq; usum Sefamoidis in purga-  
 tionibus Veratro coniunctum, indicant fere omnes. Hic primum dicens. *οἱ δὲ ἐν ἀντικύρῳ ἰλλέβο-  
 ρον καλοῦσι διὰ τὸ μίγνυσθαι ἐν ταῖς καθάρσεσι τοῦ λευκοῦ ἰλλέβορω*. Quod est. Qui autem Anticyram in-  
 colunt, Elleborum Sefamoides, q̄ in purgationibus candido Elleboro misceatur, appellat. Idē  
 testatus & Plinius est li. 25. cap. 1. In Anticyra insula tutissime sumitur: qm̄ ut diximus, Sefamoi-  
 des admiscet. Testatus & Strabo. 9. suæ geographicæ uolumine, in descriptione Thessaliæ, pri-  
 uatimq; Anticyræ, quo loco sic de Elleboro agit. Postea Anticyræ, quo nomine & alia est ad si-  
 num latens Maleacum & Oetam montem. Illic mitem Elleborum nasci ferunt. Hic aut opti-



me preparatur. Quo circa frequentes huc aduenæ confluunt, purgationis & curationis gratia. Etenim in Laconica pharmacum nasci quoddam Sesamoides semini per se simile, cui permixtum preparant ceterum Elleborum. Paulus Aegineta tamen certior eius rei causam in. s. attulit. Cuius uerba hæc sunt. *επισκευάζουσιν τὸ μέγα ὄπκι καὶ ἄστυρον ἰλλίθερον ἀνόμεναι διὰ τὸ ὁμοίως ἰλλίθερον καθαίρειν αὐτῶν τὸ σπέρμα.* Qd est. Sesamoides maius, qd palam Elleborus nominat: quia semen eius pariter Elleboro purgat. Ex his ratiocinari facile est, diuersam a Veratro Sesamoides herbam esse: & quia misceretur illi in purgationibus, aut easdem habet vires, Ellebortum creditam a multis fuisse: ideoq; nigri & candidi, utriusq; Veratri modo discrimina ab imperitis inuenisse: sui generis tamen herbam, & quia Sesamo simili semine sit, Sesamoides appellatam.

¶ De Sesamoide paruo. CAP. CLIIII.

**S**esamoides paruum, aliqui Coronion, alij Sesamon sylvestre uocant. Cauliculi ei sunt dodrantes, folia Coronopi, minora, hirsutiora, & in cauliculorum cacumine capitula florum pene purpureorum, medio eorum albo. Semen Sesamæ fuluum, amarum, radix tenuis. Detrahit bilem, pituitasq; semē ex aqua mulsā potum dimidio acetabulo. Illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

ARBARI COROLL.

Sesamoides minus, folio minore q̄ Sesami. Nascitur in glareosis. Hoc & Sesamoides candidum, a Galeno dicitur.

EX M. VERG. COMM.

**S**uperest pro Sesamoide dicendum quod superiore capite imprudenter relictum a nobis est. Nasci Sesamoides in Anticyra. Ideoq; ut hic, & Plinius dixerunt Anticyricon uocari. Quæ etiam causa fuit, ut in rei æstimatione miscerentur ab imperitis Veratrum, & Sesamoides: quoniam idem natale solum haberent. In quo uidendum diligentius erit, quoniam duæ Anticyræ quondam fuerunt: altera Phocidis urbs, altera in Maleaco sinu insula, utrobi Sesamoides hoc nascatur. Ex antiquis enim scriptoribus plures ad purgationes Veratro faciendas insulam magis laudauerunt in Maleaco sinu, q̄ in Phocide urbem. Alij in Phocidis Anticyra tutius sumi Veratrum dixerunt: quoniam Sesamoides hoc illi admisceretur: manifesto argumento, in hac, non illa Anticyra nasci Sesamoides. Animaduertendum & illud, miscere Plinium utriusq; Sesamoidis historiam & medicinam: & quæ alterius sunt, alteri tribuere. Quod nominis similitudo, & æquiuocorum appellatio uidetur fecisse. Locus est. 12. uolumine, capite. 15. In cuius rei indicatione locus in eo scriptore corruptus adhuc est, granum Sesamæ dari dicens in uino dulci, ad detractiones quantum trinis digitis capiatur. Sesamoidis enim, non Sesamæ legendum autore Dioscoride illic est: a quo cuncta illa Plinius accepta latinis reddidit. Poterunt uolentes utriusq; scriptoris dicta inter se conferre.

¶ De sylvestri Cucumere. CAP. CLV.

**S**ylvestre M Cucumin, aliq; Elaterio uocant, alij Grynion, alij Balin, alij Syncrisin, alij Bubalion, alij Scorpion, alij Pherombron, alij Peucedanon, alij Notion, Romani Ancetum, alij Agrestem, Pœni Cusimezar. Fructu solo distat a satiuo Cucumere, longe minorem pariens fructum, oblongis glandibus non dissimilem. Folia atque sarmerta satui refert, radice candida, magna. Nascitur in sabuletis, & prope domicilia; frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem tumorem discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Ischadicis infunditur. Podagras discutit, decocta ex aceto & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem, lepras, & uiriliginis abstergit. Nigris cicatricibus colorem reddit. Et in facie

Y η



# D I O S C O R I D I S

**C** maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deiciunt, præsertim in hydro-  
piciis. Deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis seli-  
bra, præsertim in uini Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni  
cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**D**E Cucumere syluestri, siue anguino, & erratico dictū in satiuo est. Illud hoc loco memine-  
rimus, Balidem a quibusdam uocari, ut inquit Dioscorides, anguinum Cucumerem. Ego Ba-  
lin, & Balidem lego dici florem quendam, & alio nomine Ballithum: qui mortuos uitæ restitu-  
at: ut & de Arione fabulantur. Phorionem habeo grammaticum, qui hoc affirmet post Pliniū,  
demonstratam a dracone, qui ea herba catulum sibi occisum reddidit salui. Cucumerem syl-  
uestrem Bubaliō quoq; dici, autores sunt Dioscorides, & Hippocrates. Est ubi Caprificum ita  
dici legas: errore nato, q; Caprificus agria, Hyce appelletur. Sylvestris uero Cucumis Agrioli-  
cys. Alius q; flos habetur, Bellis nomine, pratenlis, & candidus, & quadatenus rubēs, aduer-  
sus strumas efficax: ut Plinio uidet. Sit autē Bellis idē, q; & Bellius, siue Bellio, & ipse flos praten-  
sis, quem Plinius quinquagenis gnis barbulis pastillicantibus Coronatum scribit, animaduerte-  
dū puto. Quāq; em luteus uidet a Plinio describi Bellio, uolumine primo, & 20. Bellis uero cā-  
didus sexto & uigesimo, non tñ ita in omnibus Plinianis codicibus luteū eū esse legimus. Qui-  
dā luteū ei semen, nō ipsum florē audiūt: & Paralyfin uulgo dictā interpretant: q; & primus ueris  
flos, & Margarita cognominatur: & hyeme q; tota nascit, ex occidente, ut qdā existimant, in  
Italiā conuectus. Quinquagenas tñ ei ternas, non gnas barbulas inuenio. Laudat ad paralyfin,  
a quo & nomen: itēq; ad podagras, & Ischiada. Paralyfi uocatæ florem habet simile, pauciori-  
bus tñ barbulis. Flos, qui qm a lōginquo conspicuus est, Paradelos uulgo dicitur: folio em nō  
admodū diuerso: nisi q; serratū est huic, non Paralyfi. Sunt q; Buphthalmō, & Bouis oculū ap-  
pellent, nam q; Antipatrē uulgo dictū rent eū esse, ligdo fallunt: cū sit Antipater furculosus, &  
flore luteo, quasi Cunilaginis minore. Folia Roris marini latiora, minusq; longa: Christophori-  
anā, & Oculū Consulis nōnulli uocant. Huius illa pprietas, q; flores post nascentes altius tol-  
lunt, q; prius nati. De cuius rei argumento uideri posset aliqbus, hanc herbā esse quam Plinius  
Impiā nocari tradit. Herba ingt Impia uocatur icana, Roris marini aspectu, thyrsi mō uestita, et  
capitata. Inde alij ramuli assurgunt, sua capitula gerētes. Ob id Impiā appellauere: qm liberi su-  
pra parentem extollant. Alij potius ita appellatā, q; nullū animal eā attingat, existimauere. Hęc  
inquit inter duos lapides trita seruet, p̄cipuo aduersus anginas succo. Nec tentari unq; eo mor-  
bo qui gustauerint: itaque & suis dari. Quæque medicamentū id noluerint haurire, eo mor-  
bo interire. Sunt qui & in auiū nidis inferi aliquid ex ea putent: atq; ita non strangulari pullos  
audius deuorantes. Hęc Plinius. Cæterū quāq; similitudo in ea proprietate sit, multa sunt in  
ter utrāq; discrimina. Primum, q; Impia, incana est herba: Antipater non est. Alterum, q; trita  
non seruet. Tertium, q; nec capitula, nec thyrsos gerit, sed flores dumtaxat.

## De Elaterio. C A P. CLVI.

Elaterium

**E** Fructu huiusce Cucumeris, fit medicamentum quod Elaterium  
uocatur, ad hunc modum. Decerpti Cucumeres, qui tacti protē-  
nus exiliunt, seruantur nocte una. Postridie imposito supra craterem ra-  
riore cribro, utrisq; manibus præhensi, sigillatim supino cultro sursum  
uersus aciem habente finduntur, atq; per cribrum humor in subiectū  
uas exprimitur. Simulq; carnosum quod hæsit cribro, quo facilius ex-  
cidat eliditur, quod ita pressum est, residere finitur, atq; in uicinam pel-  
uim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua per-  
funduntur, & denuo pressa, abijciūtur. Humor in pelui agitatur, & lin-  
teo opertus, soli exponitur. Dumq; steterit, tota supernatans aqua, cum  
humore concreto effunditur. Hoc uero identidem fieri solet, donec ex-



**A** istens aqua liquecat, qua stillatim exhausta sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam p̄tinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargāt, & mediū cauātes, triplicatum linteū obtendant, per q̄d Elateriū cum sua humiditate diffundūt, siccatiq; in pila ut dictū est, cōterūt. Aliq; p̄ dulci aqua marinam perfundētes, ita eluūt. Alij in nouissima lotiōe, mulsam aquā respergunt. Elateriū optimū esse constat lēue, nō pōderosum, cū cādore leniter humectū, gustu amarissimum, quodq; lucernarū luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen, scabrumq; si turbidum spectetur, atq; erui cinerisq; plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui Cucumis succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chalci duo. Si quidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam alterutra parte extrahit. Optima suspensio est purgatio. Quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij, quod colorare sufficiat, ex aqua erui magnitudine catapotia dato: postea cyathus unus aquae tepidae sorbeatur. Ad citandas tamen uomitiones, aqua diluens Elaterium, subiectas linguae partes penitissime pinna oblinito. Quod si quisq; difficiliter euomat, oleo, aut unguento irino resoluato. Somnum inhibet. Porro his qui eximie uacuantur, continue uinum & oleum dari conuenit. Etenim uomendo restituantur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quae stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Partus enecat in pello subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Diuturnis capitis doloribus liberat. Efficax anginarum unguentum est, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

## BARBARI COROLL.

**E**laterium, Theodorus Agiratorium conuertit. Nullum medicamentum longiore æuo durat. Ducentum enim aīos uim eius pollere Theophrastus asserit. Melius, quo uetustius usq; ad quinquagesimum. Lucernas adhibitum extinguit. hoc enim ueri probatio est: si prius q̄ restinguat, scintillare sursum, ac deorsum cogat. Pallidum prestantius, ac leuiter amarum. Huius causa maturius secatur. Alioquin semen exilit, oculorum etiam periculo. Harūdine ueteres incidebant. Tradūt hoc succo tactis radicibus uitium, non attingi uuas ab auibus. Ad hunc succum Cucumis Anguinus autumnō carpitur.

Pli. li. 20. ca. 1.

## De Satiuo Cucumere. CAP. CLVII.

**S**atiui Cucumeris trita radix, & drachmæ unius pondere pota in hydromelite, uomitus ciet. Si quis facile secundum cœnam uomere uelit, binis obolis sit contentus.

## De Staphide agria. CAP. CLVIII.

**S**taphida agriam, alij Triphyllon, alij Stefion, alij Astaphida, alij Phthiroctonon, alij Phthirion, alij Apanthropon, alij Polyides, alij Pseudopathes, alij Arsenoten, Aegyptij Ibesæden, Romani hærbæ

sapiæ agria

Y ij



**C** Pediculariam uocant. Folia habet Labruscæ, diuisa, et cauliculos rectos, molles, nigrosq. Fert florem Glasti, & folliculos uirides, similes Ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluolentem, intus album, gustu acrem. Grana quina denaue, si trita in aqua mulla detur, crassum humorem per uomitum purgant. Sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam potui dare. Quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriali prodest. Item prurigini et psoris. Cit plurimā pituitā cōmanducata. Decocta in aceto, dentium dolori coluto ore subuenit. Rheumatismum gingiuarū sistit. Vlcera oris manantia, cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

## B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 2.

**S**taphis, siue Astaphis agria hæc est, quæ Pituitaria quoq. dicitur. Cornelius Celsus uuam Taminiam intelligit falso. Maturefcit enim semen huius cum uindemia, nigrescitq. cum Taminie acini rubescant, & in apricis nascatur: & Ampelos agria sit, non Staphis agria. Hæc non nisi in opacis. Paulus Galenus secutus, duplex genus facit Staphidis, Satiuū, et Syluestre: ut Satiuum sit, quā nos Vuam passam uocamus, quanto uolumine reddendā. Astaphin, qui Atticellouuntur, Ostaphin uocabant: sicut Ominthā pro Minthā, siue Mēthā: & Ostacū, p. Astaco. Est aut Astacus is, quem nos Gamarum quoq. dicimus. Porro est locus in Aetio ubi legas, Stephanida agria mendose, ut suspicor, pro Staphide agria: quā ad uitia, psorasq. capitis cōmendat eā. Nisi quis Stephanida putet esse, quam a nostris Coroneolam uocari diximus, hoc est, Cynobaton: utiq. si & hæc, ut Rubi manantibus in capite praesidio esse potest.

V E R G. D

**Q**uam græci agrian Staphida, syluestre passam Vuā sua uoce intelligētes dixerūt, Romani Taminā uuā, Pedicularē herbā, Pituitariāq. uocauerūt. Et si Plinius contra Celsum alia a græcorum Staphidagria Taminiam latinorum uuā esse testatus bis fuerit. Est sane græcis Staphis, & ut Athenienses dicere cōsueuerāt Astaphis passā Vuā. Ex cuius similitudine hæc syluestri tū habitu ab ea discreta est. Vocarūtq. latini Pituitariā, Pedicularēq. ex uirib. quas habet. Feruore em suo cōmanducata multā pituitā trahit: & eripentibus e corpore pediculis, ex oleo inuncta aduersat. Quinetiā, ut Plinius ait, in aceto decocta, etiā uestes eo tedio liberat. Facilis cognita herba, tā certis notis a Dios. describit: parūq. a græca uoce deflexa appellatiōe, græcis nostra adhuc eā indicat. Folia habet plerūq. septē, aliqui tū pluribus, nonnunq. etiā pauciorib. incisuris diuisa. Vtebant ea ueteres græcorum medici in aliā in his q. Venerē exercere nō ualerēt, ex adipe, cui uuæ huius admixtū semē fuisset, genitalia inungi iubētes. Vtebant & in purgādo capite, cōmanducandā dantes: eaq. ratiōe pituitas eius partis per os trahentes. efficacissime em acrimonia est. Plinius, quēadmodū pmonstrauimus, falso Taminā uuā. 23. uolum. ca. 2. his uerbis uocari ait. Astaphis agria, siue Staphis, quā aliq. uuā Taminā uocat falso. Suū em genus habet. &c. Idē. 26. ca. 14. Taminie uuæ uires describēs, quæ Staphidagrie sūt palā illi tribuit. Verba eius sūt. Itē Phthiriasi, qua Sylla dictator cōsumptus est. Nascunt q. in sanguine ipso hominis animalia, excursa corpus. Resistit uuæ Taminie succo, aut Veratri cū oleo perunctis corporibus. Taminia qdem in aceto decocta, etiā uestes eo tedio liberat: quæ oīa ex ui Staphidagrie huius dicta sunt: qua pediculos enecantē, & Pedicularē dici in Dios. legi. Monere legentes hoc tū uoluimus, ut inuenisse & ipsi conent, an de eadē uua Taminia a Plinio duob. locis diuerse traditū fuerit. Cura aut Staphida potius. i. passam Vuā, q. Staphylē. i. simpliciter uuā ueteres græci dixerint, folliculorū figura fecit: qui rugosam uuam magis q. integros uuarum acinos referunt. Ob quā caulam & Plinius ait, folliculos magis q. acinos eam ferre.

## De Thapsia. C A P. CLIX.

Thapsia

**T**hapsia aliqui Hypopion uocant, alij Pancranon, alij Scammion, alij Thelyterin, Romani Ferulaginem, alij Ferulam syluestrem, Poeni Boeden. Nomen ideo accepit, quod in Thapso eiusdē nominis insula, primū inuenta sit. Tota uero natura Ferulae similis est,



**A** grãcilior caule, folijs Fœniculi, umbella Anethi in cacumine a singulis furculis erumpente, flore luteo. Semen quale Ferulæ, latum, sed aliquanto minus, radix nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita. Lactis extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur, aut radix in fornicis speciem excavata, cooperitur quo merus succus confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus, fictili crasso insolatur. Aliqui folium una terunt. Sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest. Quoniam qui ab radice manauit grauius olet, & humidus permanet. E folijs autẽ extractus exiccatur, atq; teredinũ iniuriam sentit. Qui succũ colligit, stare debet nõ obuersus uento, cum dies apricus est, & a flatu fileat. Quoniam ob uaporis acrimoniam facies uehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulæ. Ob id prius liquido carato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radicis, q̃ succus, purgandi uim habent. Lacteus succus in aqua mulsa potus, utrinq; bilem extrahit. Radicis modus quaterni oboli, cum tribus seminis Anethi drachmis, succi terni oboli, lactis obolus unus. Quod eo ampliũ assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiriosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq;. Datur in cibis, aut obsonio, quibus difficile sit uomere. **B** Tam radix, q̃ succus, omniũ maxime quæ pares cū eis uires adepta sunt, uim habent transconcretiuam, ubi ex imo aliquid euocandũ est, aut meatuum laxitas alio transferenda est. Vnde succus illitione, & radix recens affricu, alopecias explent. Radix, succusq; cum æquis cæræ thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt. Sed non plus binis horis dimittantur. Locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle illitus. Lepras tollit. Tubercula discutit, perunctus cū sulphure. Succus in diuturnis pulmonũ, laterum, pedum, articulorũq; ualitudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colic glandem, ijs qui natura, non circūcisione curti sunt. Tumorem enim excitat, qui pinguium foru emollitus, in peneciacturam refarcit.

## T B A R B A R I C O R O L L.

**T** Hapsiæ liquor expressus, efficacior q̃ semen. In Africa uehementissima hæc est. Semen Ferulæ, Thapsiam aliqui uolebant esse falso. Suum enim genus est inani caule, nec excedente baculi longitudinem. Thapsia ob humoris abundantiam opus suum, ut Galenus auctor est, sero perficit. Facile corrumpitur. In Theocrito poëta Thapfos legitur, genus herbæ, tingendis lanis utile; qua & capillus flauescat. Hanc & Xylon Scythicon, hoc est, lignum Scythicum, a Sappho dici putant, uulgo Chrysoxylon. Diuersum porro, an idem sit Thapfos quod Thapsia, iudicandum relinquo. In Aristotelis tertio Rhetorico. Hypopion, sunt e Græcis, qui pro Thapsia, uel alia herba capiant rubente. Nos pro sugillatione uertimus.

Pli. li. 19. ca. 9.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C** ognomines diuersis locis Thapsi urbes, insulæ, Chersonesiq; aliquot Thapsiæ huic quã modo tractamus ab earũ aliqua primo quondã sic appellatæ, diuersos natales & diuersas bonitates laudis fecisse uidentur. Nicander in Theriacis suis ex Sicilia Thapsiam in primis contra

Y iij



C uenata laudauit, γυν δ' ἀντοει, ἐπιμικτα νόσων ἀλκμήρια λίξω, θριναρίων ρῶν ῥίζαν ἱαλὴν γυαλδία βάλεν μίσαν, &c. Quod est. Nunc age, composita te malorum remedia docebo. Trinacriam fumo Thapsi radicem, quæ corpori medetur, &c. Plinius contra. 13. uolumine, capite. 12. Thapsiam in Africa uehementissimā esse ait. Hic scriptor, quæ plures alij secuti sunt, in Thapso insula primū inuenta fuisse ait: nec bonitatis, maiorisq; in ea efficacis discrimina aliqua numerauit. Ex eo fit ut credamus primā Thapsiæ inuentionē Thapso, quæ una ex Sporadibus insulis est, deberi: & in ea herbario Cratææ, quæ primos illic plantam, & eius uires obseruasse dictus est: potuisset alios ex alijs locis eam potius laudare, q̃ natale solum Africam, Siciliamue, aut alia loca illi assignare. Hanc ueteres Græci Hypopion uocarunt: ancipiti (nisi uitium in Theophrasto sit) & rei, & nominis significatione. Pro qua intelligendum est, significare græcis Hypopion, cui in ultima syllaba, i, non, y, sit, sanguinis ex ictu succiue, aut iniuriæ aliqua alia, in quampiam corporis partem concursum, integraq; cute in eo loco cessantem, & q̃ extra uenas sit, quasi mortuum. Auditaq; Hypopij huius uoce, nihil aliud Græci intelligunt, q̃ cessante sanguine nigrescentem cutem. Nec dubium est his mederi Thapsiam: & ab eo remedio nomen id factum illi esse. Si quidem hic ait, διπλοῦς τι ὄρεν κὶ, πλωμάτα. Quod est, Hypopia & lioures delet. Et Plinius rem augens, eodem libro & capite ait, Nero Cæsar claritatē ei dedit initio Imperij, notūq; nis grassationibus uerberatū faciem illinens sibi cum thure caraq; & sequenti die contra famā cutem sincerā circumferens. Solus Theophrastus libro. 9. de plantarū historia aliter Hypopia quibus ea medetur intellexisse creditur. Verba eius sunt. ἡ δὲ τῆς θάψας χυμῶν. ἵαν δὲ τὴν κατὰ χη καθαίρει καὶ ἄνω καὶ κάτω, λύματα δὲ καὶ τὰ πλωμάτα ἵκαριν. ὑπόπια δὲ ποτὶ, ἀλλὰ ἱαλινκα. Quorum sensus est, Thapsiæ aut uomitoria uis est. Quod si quis eam retineuerit, per inferna pariter & superna purgat, Facit & Hypopia, uerūtamē candida. Ex his (enisi uitium in eo scriptore sit) maculas quæ in cute albicæ, Hypopia intellexisse oportet. Neq; et̃ significare aliud potest, q̃d dicit, Facit & Hypopia, uerūtamē cādida. Estq; hoc q̃d paulo ante diximus ancipiti, id est, ad utrāq; partem significationē Hypopion uocari Thapsiā potuisse. Et si recipiendū in Theophrasto id est, ad aliā Thapsiæ naturā referenda res erit, ad pallorē scilicet a quo Thapfinus color in Phocione a Plutarcho dictus est, Et a Theocrito in Pharmaceutria, καὶ μὲν χροὸς ρῶν ὁμοίον ἔστιν. Et significat.

**D** το πᾶσι βασιλ. Quod est. Et corpus meū Thapsia simile factū est: nulla alia q̃ palloris significa-  
tione, qui color Thapsia fiebat. Consueueratq̃ ueteres, ad excusandā ualitudinem corporisq̃  
morbos, non aliter, nec alio euctū q̃ cymino Thapsia se inungere. Porciq̃ Theophrastus Hy-  
porbus candida pallores Thapsia factos indicare. Quod legumibus significasse satis sit. Et si scia-  
mus Theocritū interpretes, & alios graecos scriptores Thapson Chrysoxylon, id est, auri co-  
loris lignū, non herbā hanc interpretari solitos. Scamoniū uocari ab aliquibus Thapsiam in Dio-  
scoride legi. Verūtamen nō potuit ad Thapsiam Scamoniū, nisi eis pari in purgādo ut trahi.  
Romani ex totius plantæ similitudine, quoniā ut Plinius ait, Thapsia sine dubio Ferula est, fe-  
rulinaq̃ & syluestre Ferulā eam uocauerūt. Fomiculi folia habere ea Theophrastus dixit: uerū  
tū latiora: caulē ferulaceū, radicē candidā, liquorē eius efficaciorē esse, per superna pariter & in-  
ferna purgare. Seminis nullū esse usum. Nasciq̃ Thapsiam alibi quidē, sed in Attica. Non uelē  
ea indigenas pecudes: peregrinas autē uelē ea q̃dē, sed aut perire, aut diarrhā uexari. Barbarus  
in colligēdo Thapsia liquore, quorundā codicū, quos & nos uidimus, fidē secutus, q̃d in Dio-  
scoride passim & uerius legi, ἀνερίθι τὸν συνλίσθον ἵππον uertit, succidū eam & tollunt: ἡ δὲ ἔτι  
in illis legi, id est, radicē, non ἵππον, id est, liquorē interpretatus. Nobis cōmunis lectio uerior &  
aprior uisa est: quoniā nulla est ad colligendū liquorem succidēda & auferēda radicis neces-  
sitas. Præterea non semel tantū, sed sæpius uerū simile est colligi posse liquorē eum: & si colligen-  
dus est, ex uituente adhuc in radice sua planta colligendū esse. Idem q̃d erat uerū fiscū uer-  
rit, a quo & fiscella dicta est. Nec male quidē: nisi Fisci uox nostra ætate ad alterius rei aestima-  
tionē trāslata penitus iam pridē esset. Monemus id, ne quis discerpere nos putet. Nulla enī rei,  
sola uocis inter nos differentia est. Quodq̃ organis ille ait exprimentū radicis Thapsia succū,  
scriptoris huius uoces secutus, prælum, torcularue in ea uoce intellexisse oportet.

¶ De Spartio.

CAP. CLX.

σπαρτίον

**S**partion aliqui Lygon, alij Lobon appellant. Frutex est longas fecrens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur, semen lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens, florem ut albæ Violæ, luteum. Purgant per superna Ellebori uice, citra pericu-



lūm flores & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tulsis extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere. Strigmenta autem elicit cruenta.

## BARBARI COROLL.

Spartum, siue Spartion Genistā nostri uocāt: fortasse quia genū modo flexillis ad nexus sit, uel quia genibus medeatur dolentibus, multiplici tunicarū cortice, sponte nascens, & quæ seri nequeat: proprièq; aridi soli iuncus, & terræ uicū: quia nihil ibi seri, aut nasci possit, noxiū animalibus, præterq; cacuminū teneritate. In Hispania Spartum & pro fune ipso capitur: ut Merinthus, Merindusq; a poetis. Sini duo Sparti gēa: Vnum quod Genistam uocamus, Alterū quod in Hispania, & Africa funibus nascit, leucca, siue lygea potius dictū ab Athenæo, dubitauit ante nos & Plinius. Dioscorides certe cum Spartō dixit, Genistā uidetur intelligere: cuius florē in coronas addebant, Apibus gratissimū. Semen quoq; ipsum, Græci Sparton eodem nomine appellant. Asia e Genista facit lina piscatoria, egregie duranti, frutice madefactio decem diebus: hac & uites alligat, ut Galenus inquit. Sparti quidē usus, multis post Homerū seculis institutus uidetur: quoniam cum Sparta dissoluta dixit, significauerit potius, lata. In agro Thebano copiosa: ut Varronē, Plinio, & Gellio quoq; placet. Nec ante Pœnorū arma, quæ primum Hispaniæ intulerūt, & cū fuitiles fierent naues: uel Loro, ut in Liburnia: uel Canabo, & Stuppa, ut in Græcia, non Sparto futas esse constat. Serilla certe, nauigiū est histricū ac liburnicū, a conferendo nomē habens: quia Lino Spartocq; stipat, ut Pacuuius cum dixit,

Pli. li. 24. ca. 9.  
lib. 19. cap. 2.

Sparteis futa serilibus, quī Sparto cōserant, auctor Pompeius Festus. Idē Napurās, funiculos funiculos intellexerit, qui Sparto cōserant, auctor Pompeius Festus. Idē Napurās, funiculos ex stramētis uocari tradit. In Africa exiguit, & inutile gignit. Carthaginēsis Hispaniæ citerioris portio nō tota, sed quatenus parit, mōtes quoq; Sparto operit. Hinc strata rusticis eorū. Hinc ignes facesq; Hinc calceamina, & pastoz uestis. Ad reliqs usus laboriose uellit in hyemē uix. Facillime tamē ab Idibus Maijs in Iunias. Hoc maturitatis tēpus. Ager unde colligit, minus triginta passuū in latitudinē patet, a litore Carthaginis nouæ, minusq; in longitudinē. Longius em uehi prohibent impendia. Ideo Spartū alter etiā diuulsum, natura interpolatur, rursusq; q; libeat uetustū, nouo miscet. Sparto nihil fere utilius nauitū armamētis, machinis ædificationū, alijsq; desiderijs uitæ: in uicū in aquis, & mari: sicut in sicco, funts e Canabe.

## EX M. VERG. COMM.

Vulgarem Genistam passim & incultis locis nascentē, cuiusq; in re rustica ad nexus quotidianus usus est, nō Hispaniæ Spartum descripsisse hoc capite Dioscorides uidetur. Quas em Sparti huic breues, sine folijs uirgas, & natiuo lentore infragiles, quaz in ligandis uinceis usus sit, phaselorū figuras siliquas, & in his lenticulæ semen, luteumq; leucoiorū colore florem scriptor hic tribuit, integrā Genistarum quas diximus, & iconiam imaginē ostendunt. Nec nos in re alioquin ex scriptoris huius descriptiōe satis certa suspicari, miscere uel aliquid audemus. Et sciamus, a Plinio. 19. uolumine, capite. 2. Spartum aliter descriptum: & medicinā remediaq; omnia, quæ hoc capite a Dioscoride docentur, Sparto, non Genistæ, cui debebantur. 24. uolumine, capite nono ab eodem tributa fuisse. Res enim nos sequimur, & quæ in antiquis scriptoribus uaga aut ambigua sunt, ad certam, quatenus licet, significationem contrahere conamur. Credimusq; ex his quæ in græcis latinisq; diu obseruauimus, monere tuto legentes posse, duo fuisse græcis Sparti genera: quæ tamen alicuius notæ adiectione distinguerentur. Quod em in Dioscoride nunc forma diminutua legitur, nouū discriminē est: ideoq; a nobis non seruatiū. Alterum quod in Hispania nasceretur. 19. uolumine, capite. 2. a Plinio descriptū: alterū quod Genistæ appellatione a cunctis latinis censet. Indicantq; qd dicimus hic ipse primū scriptor: qui intelligēs alterū esse Sparton, nullius (quod hæcenus iuenerim) in medicina usus, ut certius cognosceretur, ait, quo uites ligant: eandemq; rationē secutus in. 6. Paulus Aegineta, eandem & ipse adiecit discriminis notā, dicens, *σπαρτόν τὸ τὰς ἀμπέλους δένει*, quod est, Spartus, quo uites uinciunt: nulla addendæ eius notæ necessitate, nisi alterum esset, quod æquiuoca appellatione fallere audientes posset. Estq; ex communi omnium usu adiecta discriminis nota illa. Neq; enim Hispaniæ Sparto uti omnes possunt: at Sparto quo uites ligantur, uti omnes possunt. Vbiq; em nascuntur Genistæ, & eundem inter ruris uitalia ubiq; usum habent.

B



# D I O S C O R I D I S

**C** Quod Plinius in Hispaniensis Sparti historia nusquam testatus est. Quodque illi præcipuum ab eo tribuitur, ad funes pertinet. Totamque habet Hispaniam Spartus, ne longiores simus, diuersam penitus a Genista historiam. Esseque Spartum Genistam præter hæcenus dicta indicat etiam Theophrastus primo de plantarum historia, Linospartum inter Polylopa numerans.

## De Silybo.

C A P. CLXI.

σίλυβον

**S**ilybum lata spina est, folia ferens Chamæleonis albi. Hæc recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus uomitiones ciēt.

## B A R B A R I C O R O L L.

**S**ilybon, aut Silybos spinosa, perinde, ut albus Chamæleon, cui est similis, ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi nascitur, coquere tantum est: ita operosa eius culina traditur. In medicina nullum Plinio usum habet.

## E X M. V E R G. C O M M.

**N**egauit Plinius Silybi huius esse aliquem in medicina usum: maiore tamen quam hic apparatu ad eos coqui indicauit. Sigdem cum oleo & sale elixam comedi Dioscorides ait: ille uero ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice ubi nascitur, coquere tantum esse ait: ita operosa eius culina traditur. Ex quibus rocinari illud facile est, peregrinam Italianam herbam Silybum esse, & diligentiore cura et opera coqui solitam. Qui descriperunt eam posteriores, latissimis folijs, & in folijs per extremitates latis spinis eam tradunt. Nos in peregrino frutice, quod aliud moneamus, non habemus.

## De Vomitorio Bulbo.

C A P. CLXII.

βάλανος μυρ-  
φινί

**B**ulbus, quem Vomitorium uocant, folia habet lentiora & multo longiora cibario Bulbo, radicem consimilem, cortice nigro uetustata. Vomitiones concitat, si per se comedatur, aut eius decoctum ebibatur.

## De unguentaria Glande.

C A P. CLXIII.

D

**G**lans unguentaria, fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine Auellanae nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido Iudææ. Præferunt plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere potum absument. Cum Erui farina, & aqua multa, podagricis illiniunt. Psoras leprasque decocta in aceto, uirilignes & nigras cicatrices cum nitro emendat. Et cum lotio lentigines, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit. Vomitiones mouet. Aluum cum hydromelite resoluit. Stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciēt. Cortex eius magis adstringit. Verum tussæ & expressæ recementum abstergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduersus prurigenes, & scabrias idonea sunt.

## B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 22.

**B**alanus Myrseica, siue ut Plinius, et Aetius appellat, Myrobalanos, hoc est, Glans unguentaria, ex arbore fit cui folium, ut inquit Plinius, Heliotropij: ut Theophrastus (nisi librarius corripit) Myrti: ut Dioscorides, Myricæ, diutaxat oblongius. Arbor grandis, incorruptaque, sed contorta. Unguentarij corticem glandis eius premunt, odoris gratia. Medici nucleos tundunt, affusa paulatim calida aqua, etiam si Theophrastus inutiles esse dixit. Galenus unguentarios uti scribit, expressæ carnis succo, medicis quoque utilem esse, carnem eius pro uomitorio fumentibus affirmas. Glans ea magnitudine, & aspectu Cappari, aut nuci potius Auellanae similis. Lignum robustum, usu præcipue nauali, in Arabia nascens. Syriaca dicitur, & est candida. Contra in Thebaide nigra. Præferunt illa bonitate olei, quod exprimitur, sed copia Thebaica, inter hæc Troglody



rica uilissima est. Sunt qui Aethiopicam his præponant, glandem nigrā, nec pinguem, nucleoq; gracili, sed liquore, qui exprimitur, odoratiore: nascentem in campestribus. Aegyptiam, cuius & Hippocrates ipse meminit, pinguiorem esse, & crassiori cortice rubentem, & quā in palustribus nascatur, breuiorē, siccioremq;. Ediuerso Arabicam uiridem, ac tenuiorem: & quoniam sit montana, densiorem. Longe autē optimā Petrāam, ex oppido quod uocant Petram, Plinius, & alij nigro cortice, nucleo candido. Differt a glande unguetaria: quæ nux Odorata, siue Muscata uulgo dicitur, incognita ueteribus (ut existimo) de qua in Macher.

## EX M. VERG. COMM.

**C** Appari magnitudine figuræq; unguentariā hanc glandem comparauit Theophrastus. 4. de plantarū historia uolumine: utiq; ea unguentarios, & ipse testatus est. Eamq; ob causam Plinius libro. 12. capite. 22. Myrobalanon uocauit, eadem eiusdem rei significatione cum scriptore hoc: qui Myrepsicē Balanon eam inscripsit, q; scilicet unguentis tantū inferuiat. Diximus primo uolumine de Palmulis agentes, quod ad Balanos græcamq; Balanorū uocem pertineret, ideoq; relinquendū hoc loco quod dictum semel est, ne totiens idem repetat. Quod pro re ipsa etiā dicendum fuerat, a Barbaro undiq; collectū in Corollario eius expositū omnibus est. Iisdem enī uerbis, ut erat in cunctis diligēs, ex Theophrasto, Plinioq; omnia de unguentaria hac glande reddidit: signauitq; diligenter, in quibus antiqui scriptores illi in eius historia discrepant. Nobis monuisse tantū superest, augere uateq; aliquo opus esse, ut intelligamus, quo nā modo unguetaria hæc Glans a priore libro, qui proprius illi inter unguenta aut aromata locus erat, in quartū, & ad uulgares herbas transierit: quod conijcere hætenus nobis non licuit.

## De Narcisso.

## CAP. CLXIII.

**N** Arcissum, aliqui Narcisson Anydron, alij Autogenes, alij Bulbon emeticon, alij Lirion, Romani Bulbum morbitariū. Sunt & qui ut Lilium, Lirium appellarint. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis uacuis & sine folijs supra dodrantem attolitur. Flos albus in medio, intus croceus, in quibusdam purpureus, rardix intus alba, rotunda, bulbosa, semen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimum nascitur in montibus, suauī odore. Cetera porrum imitatur, atq; hærbaceum uirus olet. Radix cocta siue estur, siue bibitur, uomitoria est. Ambustis igni prodest cum exiguo melle trita. Præcisos ueruos illitu glutinat. Luxatis malcolis, diurnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposita subuenit. Vitia cutis in facie, uiriliginesq; cum semine urticæ & aceto emaculat. Cum eruo & melle ulcerum sordes expurgat. Abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

## BARBARI COROLL.

**N** Arcisso, foliū Albuci, terræ proximū, sed latius, ut Lilio pingue, frequens, angustū caule sine folijs herbeo. Flos in cacumine, post Arcturū, & circa æquinoctiū, ac uere, item post Lilium, & Violam, Flāmeam uocatā, membrāna inclusus ceu uasculo, ampliusculis, nigricans, oblongus: qui defluens, sponte germinet: præsertimq; defixus in terrā, manu seritur & radice ampla, rotunda, carnosa. Caulis, & cum eo flos eripit, ut in Croco, anteq; folium: qd non anteq; reflorescat, cernit. Caulis cum flore suo emori. Radix Bulbo assimilis, nisi q; non est squamata. Narcissus ter floreudo, tria sætionū tempora demonstrat. In coronamenta flore ueniens, a narce, hoc est, terapore dictus, quoniam caput grauet, non ut fabulæ a puero. Plinius duo genera constituit. Vnum flore candido, calice purpureo. Alteri cetera eadem tribuit, sed calicem herbeum. Omnes inquit ferotini, post arcturum enī florent, ac per æquinoctium autumni. Duo hæc inquit genera medici præcipiūt, quasi & alia sint, quæ non recipiant, hoc est (ut arbitror) genus illud quod uere, aut æstate nascitur: ut ex Theophrasti sententiā prædiximus. Scindum porro est, cum florē eius nigrum a Theophrasto dici legimus, non de flore ipso, quē candidum esse cōuenit, intelligi, sed de semine: quod & membrāna contegi, & nigrū, ac prælongū esse constat, quo in terrā cadente, propagat se, atq; serit Narcissum. Eumachus cyrenæus in Rhī

A

vāgnat

B

Theoph. li. 7.



**C** zotomico, etiā Crotalon & Acacalida Narcissum uocari tradidit. Nā Crotos in Hippocrate, ad ulcera uetera, & uulnera recentia, pbata, qd aliud sit q̄ Narcissus, nō uideo. Nisi quis Crotū pro Crotone, hoc est, Cici capiat in eo. Iulius Pollux auctor est, Theophrasti morē fuisse, Liriū pro Narcisso dicere. Homerū uero Liriū appellatione completi, florū omne genus. Narcissum ab adolescente suimet amore capto, & in eum florē conuerso, natū in Boētia Thespienses garrunt, fontē Donaca monstrātes, ubi se specularē puer stultissimus: qui umbrā suam a se nesciret distinguere. Coarguit hanc fabulā uetustissimus poēta Pamphilus, qui Proserpinā multis annis antequā Narcissus esset, capram a Plutone cecinit, carpentem Narcissos.

E X M. V E R G. C O M M.

**L**ilio congenerē Narcissum antiquiores oēs faciunt, a Lilio statim continuata historia de eo agentes. Omnīq̄ certissime Theophrastus lib. 6. de plantarū historia his uerbis inter cetera de eo agens. ὅ δ' ἐν νάρκισσος ἢ τὸ λείριον, οἱ μὲν γὰρ τοῦτο οἱ δ' ἐκείνο καλεῖσιν. Quod est. Narcissus autē aut Lirion. Sunt em̄ qui hoc, & qui illo noīe appellent. Manifesto argumēto, congenerē, aut si milem saltem Lilio Narcissum esse. Ex quo Lirion, qua uoce Lilia ueteres appellauerūt, & ipse quondā dici poterat: & si ex antiquis græcis testati aliquot fuerint, Lirion priuatim Narcissum indicare. Quemadmodū Crinon solū Liliū. Addiderūt quidam, etiā ab Homēro flores oēs una Liriū appellatione indicari. Quod & Aristophanes in Comœdia etiā seruasse creditur. Sed quemadmodū nos in scriptore hoc, & in alijs obseruauimus, naga hæc noīa, similitudo, & pene eadē natura fecit. Vocariq̄ solitū Liliū a græcis Lirion, manifeste hic scriptor ostendit, cū ait. Quidam etiā quemadmodū Liliū Liriū Narcissum uocat. Videnturq̄ Latini una tantū mutata litera, & ut balbutientes solent pueri, pro, r, l, pronūciasse: sicq̄ ex græcorū Lirio suū Liliū fecisse: eodē modo quo lepidissimus græcorū comicus in Equitibus suis blefa lingua in conuersione loquentē Alcibiadem finxit, ὁλᾶς βίωρος κεφαλὴν κέλακος ἴχει. Cum tñ in eo qd intelligi uolebat, ubi, l, litera audire intelligenda, r, erat, ὁρᾶς βίωρος κεφαλὴν κέρακος ἴχει. Sed ut rem nostrā agamus, p̄ cōpto sit, congenerē Lilio, aut illi penitus similitē Narcissum esse: & quoniam dolores & torpidas capitis grauitates faciat, a narce, q̄ uoce græci torporē indicant, nō a fabuloso puero, ut poēta finxerūt, Narcissum græcis dictū fuisse. Testes in eo noīe rōnis eius sunt. Plinius 21. uolumine, capi. 19. & Symplosij sui, 3. cōmentario, capi. 11. Plutarchus. Cuius obiter de Narcisso uerba hæc sunt. καὶ τὸν νάρκισσον ὡς ἀμβλύνοντα τὰ νῦρα, καὶ βαρύνοντα ἐμποιοῦντα νερκάδιον. διὸ καὶ σοφοὶ αὐτὸν ἀρχαῖον μεγάλων βίων τοῦτο τῶν χθονίων σηφάνωμα προσκλήρουσι. Quod est. Et Narcissum appellauerunt, quasi neruos hebetantē, & torpidas facientē grauitates. Quapropter & Sophodes magnorū Deorum, id est, subterraneorū coronamentū eum uocauit: q̄ scilicet defuncti & morte torpidi, torpido flore merito coronarent. Anydron uocasse quosdam Narcissum etiā in Dioscoride legitur: idq̄ nos factū illi nomē credimus, q̄ longe ab aquis in montanis floret. Quod etiā illi adiectū est Autogenes, quæ uox a seipso genitū, uel per se nascens significat rationē eam habet, quā Theophrastus his uerbis indicauit. οὗτος δ' ἐκ πίπτον πρὸ βλάστην αὐτόματον, de flore & semine dicta ea sunt, significantq̄. Hic autē decidens sponte sua germinat & nascit. Et si idem scriptor statim testetur, colligi semen eius, feriq̄ opere humano, nec minus etiā, ut in cæteris Bulbis plantari radicem. Vocari a quibusdam etiā Vomitorium Bulbum in Dioscoride audimus: haud sane, quia idem Vomitorio Bulbo sit, qui. 2. uolumine descriptus est, sed quia Bulbosq̄ radices, simulq̄ Vomitorius ut ille est: quē in antiqua medicina habet p̄cipuū usum. Serebat quondā in hortis ad coronamēta Narcissus: nūc montanis locis, in q̄bus nascit, querendus est, non difficilis inuētū, si diligentius quærat. Totam em̄ excepta caulis altitudine, & calathi ambitu, quæ duo minora, q̄ in Lilio sunt, Liliorū speciem referre eum testati oēs sunt. Et præter id serotinus flos (post arcturū enim Augusto mense, & ad Autumnū æquinoctiū floret) inter Lilia floresq̄ alios, qui fere oēs tunc defecerūt, latere nō potest. Habet & alias in scriptore hoc notas, q̄bus deprehendi possit: Folia porracea: quæ Plinius in radice esse illi ait, minora tñ & angustiora: Concauū caulem, & sine folijs dodrantali altitudine: Postremoq̄ florem candidū, in medio croceū: & quod alteri eius generi competat, necesse est, in aliquibus purpureū. In qua descriptione, nisi in cunctis græcis, q̄s hæcenus uidere licuit, uitiū sit, ratiocinari oportet, duplicem esse Narcissum. Quod Plinius sane manifeste indicat duobus locis. Primum, 21. uolumine, capite. 5. in Liliorū historia, dicens. Narcissum uocant, huius alterū genus candido flore, calice purpureo. Mox eiusdem libri, capite. 19. Narcissi duo genera in usu medicari recipiunt. Vnū purpureo flore: & alterū herbaceum. Non leui, ut uidetur in docendis his uarietate. Siquidē in priore illa descriptione, alterū Narcissum flore candido, & calice purpureo: in posteriore alterum purpureo flore, alterum uero herbaceum esse dixit. Theophrastus quod



hactenus in eo obseruauerim, cum sæpius Narcissi meminerit, nulla huiusmodi generum di-  
uisione usus est: semperq; tanq; unus Narcissus sit de eo docet, nunc folia, nunc florendi tēpus,  
nunc caulem describens: a quo credimus Plinium alterum genus herbaceum uocasse. Siquidē  
in eius historia inter cætera auditur, τὸν δὲ καλὸν ἄφροδον ἢ ποδὸν δὲ. Quod est. Caulem quidē  
sine folijs, uerumtamen herbaceum. Ex quo potuit Plinius non a flore herbaceum alterum id  
genus appellare. Non ideo tamen non recipiendum duplicem Narcissum esse. Hoc enim a  
Dioscoride Plinioq; & ab alijs traditur. Sed quæ eorum discrimina in flore docentur, non satis  
& in scriptore hoc & in Plinio certa sunt. Cætera quidem, ut ex Theophrasto patet, eandem ha-  
bent historię ueritatem. Ille enim, s. de plantarum historia Narcissum his uerbis describit. Nar-  
cissus uero, aut Lirium (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellent) folium Asphodeli fi-  
gura terræ proximum habet: latius tamen q; Asphodeli, & quasi liliaceum. Caulem nudum q;  
dem folijs, uerumtamen herbaceum: in summo cuius flos est. Semen ueluti in uasculo membra-  
na quadam clausum, grande, nigrum, & figura oblongum. Id decidens sponte sua germinat.  
Verumtamen id colligentes, etiam in terra depangunt. Serunt & radicem, quā rotundam, car-  
nosam & grandem habet. Serotinus flos est. Post arcturum enim & circa æquinoctium floret.  
Idem eodem libro in foliorum disciplina ait, Narcissum angusto, numerofo, & pingui folio ef-  
se. Nec multo post de caulibus plantarū agens ait. Mirabile autē in cūctis quod in Scylla & Nar-  
cisso accidit. In alijs enim & quæ a principio cōserunt, et per se regerminant, uere folia primum  
prodeunt, dein caulis: in his autem, id est, Scylla & Narcisso caulis præcedit, & in Narcisso flo-  
ris tantum caulis. Post quæ cum longius descripsisset Scyllæ caulis & floris ortum, subiecit. Cū  
autem caulis hic consenuerit, tunc post aliquot dies folia prodeunt. Similiterq; & in Narcisso  
fit, πλὴν οὐτε καλὸν ἔτιρον ἔχει παρὰ τὸν τοῦ ἀνθους ὥσπερ ἱπποδῶν. οὐτε καρπὸν φανερόν ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ  
ἀνθος αὐτὰ τὰ καλὰ καταφ' ὅντι καὶ ὅταν ἀναθῇ τότε τὰ φύλλα ἀνατίλλει, id est, Verumtamē nullū ali-  
um caulem præterq; floris causa prolatum, ut præmonstrauimus, Narcissus habet. Manifestum  
idem non habet semen. Flos autem ipse una cum caule arcescit, & cum aruerit, tunc folia emer-  
gunt. Præterea florere prius Scyllā, postea uero Narcissum, idem paulopost testatur scriptor.  
Nosq; tam multa ex eo collegimus, ut facilius & certius deprehendi possit tantū nominis in an-  
tiquorum coronamentis flos. Quæ enim Plinius diuersis locis de eo tradidit, ex Theophrasto  
quidem deslexa sunt: sed tanta breuitate ab eo tractata, ut obscuriora legentibus aliquādo sint:  
& ut respondere sibi inuicem Theophrastus & Diosc. uideantur. Cuncta enim de folijs, cauli-  
bus, & semine ambobus eadem sunt. Floris color, & coloris discrimen in Theophrasto tantum  
desyderatur: idq; obseruasse & discreuisse legentes oportet: præsertimq; quod hic croceti & pur-  
pureum in medio describit: quod Plinius florem appellat, non satis certo intellectu, totum ne  
florem sic uocet, an quæ crocata in eo sunt & purpurea, ut hic manifeste docet. Potest enim utra-  
q; pars flos dici: quemadmodum in Viola nigra de duplicis floris ex disciplina Theophrasti flo-  
ribus diximus. Nos in Apenninis montibus his nostris, frequentem uidimus florem Augusto  
& Septembri mensibus florentē, figura Lilij, dodrātali altitudine: folijs qualia in Narcisso hoc  
describuntur: singulari caule, ipsdemq; alijs omnibus, excepto colore, qui nec cādidus, nec pur-  
pureus ut Plinius docet sit, sed inter candidum & luteum colorem nullius, aut exigui odoris.  
Vidimus & in mitioribus collibus natum, sed non tam speciosum, & magis albicantem: diuq;  
credidimus Narcissum eum esse: neq; ab opinione ea longius adhuc discedimus. Inclinat em  
animus, potuisse antiquis uagum Narcissi nomen esse: & ut in plantarum disciplina sæpe alias  
testati sumus, congeneribus, similibusq; multis cōmunem eam appellationem fuisse. Tantūq;  
abest, ut constituamus luteo colore Narcissum esse: ut inueniendum hunc florem legentibus re-  
linquamus, q; candido colore sit, croceis intus staminibus, & in aliquibus purpureis: quod unū  
in colore eius a Diosc. discrimen tradit. Nobis enim hactenus uidere non licuit candidos Lilio-  
rum figura flores, capillamentis, aut staminibus intus purpureis. Relinquimus etiam peritio-  
ribus cogitandum, probauerit ne hic scriptor Narcissum simpliciter montanis locis nascētem,  
ut a satiuo & hortenfi secerneret: an desyderari ultra aliquid possit, quale scilicet Plinius ait pro-  
batissimum nasci in Lyciæ montibus: in quam partē propensiores trahimur. Superlatiuum  
enim illud καλλιστος, certiores sibi nescio quomodo natales locos exigere uidetur: & præpositi-  
uus ille articulus eodem sensu rem etiam indicare credi potest. Suspicio tamen hæc sit, non de-  
creuit. Qualis etiā est in uerbo παραίσι, quod statim sequitur, significet ne uirescere, & herba-  
ceo colore esse: an potius a Porro uerbum factum fuerit, significetq; Porri odore sentiri. Quod  
tamen nullibi inuentum in antiquis a nobis est. Quæ omnia diligentius obseruanda & confi-  
tuenda alijs relinquuntur.



C  
innegale

**H**ippophæes, alij Hippophyes, alij Hippophanes, alij Hippion, alij Echinion, alij Pelecino, Romani Lappaginem uocant, quo fullones uestes interpolant. In sabulosis maritimisq; nascitur, surcularum frutice, denso & largo, folijs Oleæ, longioribus, mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes. Flores Hederæ corymbis similes, racematim coherentes, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti, ex qua perinde ac Thapsia succus eximitur: qui cum Erui farina subactus siccatur, & ad usum reconditur. Pituitas, bilisq; detrahitis oboli pondere cum mulso & quatuor obolis Erui farinæ. Frutex cum radicibus siccatus lunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice liquamentum deprimatur, uti in Thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

## B A R B A R I C O R O L L.

**H**ippophæes, siue Hippophyes, & Hippopheon Hippocrati. Galenus hanc & Gnaphon, & Stybon, & Styben quoq; dici putat. Nomen uidetur accepisse, quoniam forte accommodata sit eorum naturæ: quemadmodum & ea, quæ Hippophæston uocatur, post hanc dicenda. Sunt enim unius fere generis, in binas diuisi species. Vtriusq; nostri Lappaginem (ut arbitror) appellauere. Similis inquit Plinius Anagallidi Lappago uideretur, nisi esset ramosior, pluribus folijs, graui odore. Quæ talis est, Mollugo dicitur, quæ uero asperioribus folijs, Asperugo. Neri uorū quædæ causis uilem Hippophæston Diosco. affirmat. Plinius Lappaginē, quæ dicitur Mollugo. Vnde colligunt nonnulli eandem esse Hippophæston, & Molluginem.

D

## E X M. V E R G. C O M M.

**S**ciendum primo est, spinosum fruticem esse Hippophæes: neq; a Diosco. tantum hoc habitus describi, uerum a Theophrasto, Plinioq; etiam: quorum alter spinis albis esse dixit, alter *λευκὰν ἢ τὴν φάλλοισ* descripsit, id est, nullas habere in folijs, sed ut hic ait, inter folia spinas: quales ab eodem plures aliæ numerantur. Idq; in eius historia tam manifeste patet, ut nihil de spinis dubitandum sit. Mox ope spinarum quas habet, ad usum uestium translatus a ueteribus fuisse: nec aliud significare Diosco. cum ait, *ἃ γὰρ φανερὸν τὰ ἱμάτια*, id est, ut nos uertimus, quo uestes uellicando poliunt. Id enim est *γὰρ φανερὸν*, & ut Athenienses dicere consueuerant *κατέφαινον*, id est, κατεφαίνον, quod uellicando expolire significat. Quæ autem uestium expolitio hæc spinis facta esset, facillimam habet coniecturam: eandem, scilicet aut illi similem, quam carduis, aut hamis ferreis ætas nostra in houis & obsoletis uestibus querit, iacentem, aut longo usu attritum pilum erigens: & si in textura flocci, festucaeue, aut alterius coloris aliquid inhererit, ope spinarum illarum extrahens. Eamq; ob causam Galenus Hippophæes hoc Gnaphon etiam uocat: Græcorumq; grammaticam exponentes uocem, dicunt *καὶ φανερὸν ἢ τὴν φάλλοισ*, id est, Cnaphæ spinæ sunt, quibus expoliuntur uestes: quasi non sola hæc spina eum quondam haberet usum, sed plures honoris eius prærogatiua gauderent. Sic etiam *καταπτόμενα ξανθόχρονα* dixerunt, id est, quæ uellicantur. Galenus tamen, ut diximus, priuatim Hippophæes hoc Gnaphon appellauit. Quæ causa etiam fuit, ut quemadmodum in Diosco. nunc legitur, Romani Lappaginem id dicerent. Nec aliud significasse nobis Plinius uidetur, cum ait lib. 27. cap. 10. Hippophæston nascitur in spinis, ex quibus sunt æneæ fulloniæ. Aeneas enim, ut credimus, uocauit ad eundem usum æneum instrumentum aliquod hamatum, forficulatumue: quod primo ex ære factum, nomen in spinis postea serua uerit: auditoq; ænearum nomine, instrumentum, additis deinde fullonis materia & usus intelligeretur. Credimus fore, ut uideantur aliquibus nostra hæc duriora, præsertim cum fulloniam, & fullones receperint iam pridem in latina re omnes. per his q; uestes purgant: & lotura, aut infectione candorem illis, aliumue aliquem colorem acquirunt. Quod nos non negamus: neq; his quæ nos per Hippophæe hoc dicimus aduersantur, quæ illi de fullonibus dicunt. Potest enim utrumq; ab eisdem tractari: nec repugnat, posse eum qui uestes lauet, aut in



friciat, eadem qua diximus ratione expolire. Nos enim antiquæ uocis rationem & ueterum auctoritatem secuti, quales *κναφίτη* quondam fuerint, & quæ uerbi *κναφίτη* significatio sit, demonstrauimus: quæ nulla alia est quæ, ut græce loquamur, *τοῦ ἀποφύειν καὶ ἀποφύειν*, id est, deradendo expolire uellicareque: & si id patiuntur grammatici, expilare. Nasci fruticem hunc Plinius ait fabulosis, maritimisque locis, scriptorem hunc secutus. Theophrastus fabuloso quidem, sed tenui folio: quod propter ea quæ paulo ante ab eo accepta diximus, querendas cognoscendasque facile notas has illi tribuit, *μονόριζον δὲ ἰπποφάει ἰπίγειον καὶ χαμαίκανον, βλαστάνει δὲ καὶ ἀνθὶ τοῦ θέρους καὶ διαμίνει τὸ φύλλον χλωρόν ὅχρι πλειάδας. χαίρει ὑφάμμοισι καὶ λεπτογείοις χωρίοις. λίγεται δὲ ὅς ἐν τοῖς ἱρασμοῖς οὐδέποτε φέρεται καὶ ταῦτα περὶ τὰ ἔσση καὶ ἐν ὑψηλοῖς τόποις φασμένην*. Quorum sensus est. Singulari radice nititur in terra Hippophæes: terrestre est, & caules per terram spargit: per æstatē germinat & floret: permanetque uiridi folio usque ad pleiadem autumnī. Sabulosum & tenue solum amat: diciturque locis cultis nasci nolle, cum tamen circa oppida & apricis locis nascatur. Hæ Hippophæis notæ a Theophrasto numerantur: quæ ideo a nobis repetitæ sunt, ut pluribus ueluti testibus deprehendi latens frutex possit, & cuius non satis certa nominis origo est. Plinius compositum ab equo nomen opinatus, ait. Debent (de Hippophæe & Hippophæsto sermo illi est) accommodatæ esse equorum naturæ, neque ex alijs causis nomen accepisse. Quippe quædam animalium remedijs nascuntur, locupleti diuinitate ad gerenda remedia. &c. Quod si recipiatur, poterunt eandem cætera quæ pariter composita in græcis fuerint habere rationem.

De Hippophæsto. CAP. CLXVI.

**H**ippophæston, id quod aliqui Hippophæes appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophæes, estque spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore, inanibus tantum capitulis, folijs paruis, spinosis, radículas habens albas, molles, crassas. Succus radice et folijs exprimitur, & exiccatur. Datus cui uoles tribus obolis in aqua mulsâ, aquam pituitasque detrahit. Priuatim comitialibus morbis, neruorum uirij, & orthopnæ conuenit huiusmodi purgatio.

BARBARI COROLL.

**H**ippophæston, hæc uidetur quam Plinius Hippophyes, Theophrastum sequutus appellauit, tributam ei proprietatem scribendo, quod fructum spinosum habeat. Nascitur in spinis, ex quibus sunt enææ, ut idem inquit, fulloniæ, capitulis inanibus, folijs multis herbacei coloris, radiculis candidis, quarum succus exprimitur æstate. Idem Plinius sextodecimo uolumine, hanc non Hippophyes, sed plane, ut Dioscorides, Hippophæston nominat, inter herbas quæ fructibus alijs circumuoluunt sese: quod notatur inquit, & in spina fulloniæ Hippophæsto, caliculis inanibus, folijs paruis, radice alba, cuius succus ad detractiones in comitiali morbo utilissimus habetur. Qui locus in Plinio, deprauate legebatur ante nos, ita ut ne intelligi quidem posset a peritis. Paulus non Hippophæston per, i, sed Hypophæsto p, y, scribendum putauit.

**M**iscuerunt in græcis & in latinis aliqui, quod p̄monstratū mō est Hippophæes, & quod nunc tractamus Hippophæston, nominis similitudine decepti. Persuasissetque id eis uidentur huius amborum natales, & in artibus usus. Vtraque enim fulloniæ spina, eadēque in morbis utriusque plura remedia sunt. Verūtamen seorsum a peritioribus actū de utraque est. Neque enim oīa penitus eadē utriusque in historia & medicina sunt. Quinetiam Paulus Aegin. li. 6. cū de Hippophæe primū egisset, non multo post de Hippophæsto agit. Nec ut Hippophæes composito a uoce hippo nomine scribit, sed a p̄positione ἵππο Hypophæsto. Quā ratione secutus etiā lib. 27. ca. 8. Plinius est: quāuis antea lib. 22. cap. 12. & hæc, & Hippophæes dixisset, debere equorum naturæ accommodatas esse. Nos ut illius, sic etiā huius nominis rationē ignoramus. Oportet tamen & hanc aculeatā intelligere: ex quā hic ait, & hanc fulloniæ spinę genus esse. Ratiocinarique facile erit, ut supiore capite p̄monstrauimus, omnes quibus possent uestes qua ratione diximus expoliri, cōsueuisse ueteres *κναφίτην*, & *κναφίτην* id est, fullonias spinas appellare: & ex earum censu hanc etiā esse, quæ non difficilis inuentu erit, tam certis notis ab hoc scriptore describitur.

De Ricino. CAP. CLXVII.

**C**ici, aut Croton aliqui Sesamon syluestre uocant, alij Scseli Cyprion, alij Crotona. Aegyptij Sistamna, aliqui Trixin, Magi

A

ἰπποφάειον  
ἰπποφάει

B

Pli. li. 27. ca. 8.  
lib. 22. cap. 12.

VERG.

κίσι κρότον  
σίσσμεν ἄγριον

Z 7



D I O S C O R I D I S

**C** Sanguinem febris, Latini Ricinum, alij Lupam. Id nomen accepit, a Ricini animalis similitudine. Arbor prouenit parua Ficus altitudine, folio Platani, maiore, lauiore & nigriore, ramis caudicibusq; cauis in arundinis morem. Semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinū animal representat: ex quo oleum nomine Ricinum exprimitur, cibis foedum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt. Vomitiones mouet. Sed iniucūda admodum est, & molesta purgatio. Siquidem stomachū uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarolq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum tumoresq; leniunt. Turgentes mamas cohibent. Eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

Pli. li. 23. ca. 5  
lib. 15. ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

**C**ici ab ea differt quæ Cuci a Plinio, & Cuciphoron a Theophrasto dicitur. Cuci folio & caudice in Aegypto Palma similis; quando & eius folijs utuntur ad textilia. Differt, q̃ Palma in diuidua est, At hæc cum adolefcit, in brachia ramorum spargitur: quæ parimodo & ipsa fi-  
duntur, uirgis breuibus, neq̃ multis. Pomo rotunditas, quæ manum impleat, colos fuluos,  
commendabili succo, ex austero & dulci, nec congesto ut Palmulæ, sed discreto: lignum intus  
grandis, firmq̃ duriciei æquo stragulares antulos detornant, ut Theophrastus ingratum uela-  
res, ut Plinius. In eo nucleus dulcis dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandu-  
possit, nisi pluribus diebus aqua maceratus. Materies nõ ut Palmæ rara, neruosa, uirens; sed spissi-  
sa, carnosa, grauis, dura, crispioris elegantię. Et ob id in magno honore Persis, uisusq̃ ad lecti-  
des. Hæc a Theophrasto & Persicâ textilē uocari. Thebaica pfectura copiosam, si q̃ arbitrantur,  
coniecturam potius, q̃ rationem sequuntur. At Cici arbor, quam Herodotus Sillocypriū uoca-  
uit, Ricinus a nostris dicitur, ut ipsū quoq̃ animal, canibus præcipue infestum, qd & Cyno-  
raista græce dicit, & Croton: quanq̃ Theodoros Crotonas reduos cõuertit, non ricinos. Ferri  
ni etiannũ hodie, ut ex Didymo zenotele accepimus, q̃ nobis a secretis est, & Anagnostes, uer-  
naculo uocabulo Rhaistas canum uocant. Dicunt & Cynomysa quibusdã. Sed & outbus nõ  
leptos est Ricinos testis est Cato, Vulpes ipsũ eos græco nomine appellat Cica, Galenus Nic-  
dici uult etiam bestias quæ frumentũ corrodit, quarũ cortex Cion dicitur. Is uermis etiam  
Cis uocatur: ut infra quoq̃ diximus. Hippocrates hanc arborẽ uidetur intellexisse, cũ Crotoni  
deos radicem in medicinas quasdam adhiberi commonet. Aliqui non solum Cici, sed Ciceam  
Plautina fabula, si dixerim, diuinare potius q̃ docere uidear.

Herod. i Eut.  
libro. 2.

EX M. VERG. COM M.

EX M. VERG. COMM.

Copiosus in Aegypto quondam nactus Ricinus hic dicebatur. Idq̃ uerisimile est: quoniam luminum necessitas, sine quibus ultra nullus esset per tenebras usus, faciendis lucernarum funiculis, & oleo aptum deficiente alio omni, opabilem genti illi fruticem fecerat. Et si Plinius lib. 22. cap. 5. refertur Elychnia quæ ex eo fieri dariatilis præcipue, ex oleo tamen propter nimiam pinguitudinem lumen obscurum. Nec aliud hic idem scriptor primo uolumine significauit, dicens Aegyptios multum indigere, & copiose uti Ricinino oleo. Cogebatur enim quod comicus ait, si non possent quod uellent, id uelle quod possent. Plinius. 11. uolumine, capite. 1. altitudine Oleæ in Aegypto & Hispania prouenire ait, caule ferulaceo, folio uitium, setine uarum graciliū pallidarumq̃, quas hic ὀστράκη πρακίς dixit, id est, racemos asperos. Theophrastus duobus locis, primo de historia, mox secundo de causis plantarum nihil æque in eo admiratus est, q̃ uer ille ait, foliorum ἀνεμοειδέα καὶ μεταχρηματισμόν, id est, inæqualitatem, sine dissimilitudine & tras formationem. Numerauitq̃ primum inter ea quorum hic diuersis temporibus diuersa figura uidentur: uerbi causa, a principio rotunda, mox cum creuerint angulosa, aut ediuerso: qualia ostendunt Hedera, Populus alba, & Ricinus hic. Suntq̃ de eo scriptoris eius hæc uerba. τὰ δὲ φύλλα τῶν ὡν ἄλλων ἀνέμων ὅμοια πάντων ἀντὰ ἑαυτοῖς. τῆς δὲ λυχνικῆς καὶ τοῦ κινττοῦ καὶ τοῦ καλονόμου κρέττους ἀνέμοιοι, καὶ ὑπερόνμοιοι, τὰ ὡν γὰρ νῦν περιφύει τὰ δὲ παλαιότερα γωνιώδη. καὶ ὅς τοῦτ' ἡ μὲν κρέττος πάντων, Rursusq̃, ἡ δὲ τὸ φύλλον μεταχρηματισμός καὶ ἰσῆων κοινός, ἱππὶ καὶ τὰ τοῦ κρέττους π-



ῥιζὴν φυτόν τε τὴν ἑρξίν ὅτι τὸν ἀπὸ τοῦ ῥιζὸς κατὰ τὴν ἀναδιαφορὰν. Quorum sensus est. Aliarum uero omnium arborum folia ipsa sibi ipsis similia sunt: Populi uero albæ, Hederæ, & eius quæ uocant Ricinum dissimilia, & alterius figuræ. Noua enim & a principio circinata: adultiora deinde angulosa. Et omnium mutatio talis est. &c. Rursus. Foliorum uero transformatio & alijs cõmunis est: quoniam eius qui Ricinus nominatur, a principio nascentia folia circinata sunt: tẽpore deinde angulosa fiunt: quasi dearticulatur. Quam rationem ex Theophrasto a cæteris relictam addere placuit: ut hac nota etiam deprehendi Ricinus possit. Et si uulgaris iam pridem hic frutex sit, seraturq; passim in hortis ad spectaculum. Neq; enim ætate hac nostra alium, quem sciamus in medicina, aut reliqua uita usum habet. Vocatq; Ethruria Phaselum Romanum. Diximus de eo etiam in Ricinino oleo: eamq; ob causam non erimus in descriptione eius longiores. Id tẽm testamur, uera esse quæ hic ait, Vomitiones ciere, & per inferna laboriosa purgatione purgare. Scimus enim pueros aliquando deuoratis incaute seminibus eius aliquot, integrant cum sua nocte diem paulominus q̃ ad mortem eo cibo periclitatos.

**T** De Tithymalorum generibus. CAP. CLXVIII.

Tithymali genera septem, quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus Cometes, aut Amygdaloides, uel Cobios. Alter Myrthites, qui scemina existimatur, eũq; Myrsynitem, aut Carty itẽ uocant. Tertius Paralys, quem Tithymalida appellant. Alius Helioscopius. Quintus Cyparyssias. Sextus Dẽdrodes. Septimus Platyphyllos dicitur.

BARBARI COROLL.

Tithymalum, & Tithymalus penultima producta, Meconion a quibusdam uocatur. Nostrum Lactucam appellant caprinam, marinamq;. Aliqui Lactariam, quia & Græci Galaetida nuncupare soleant. Lactẽ Tithymali inscripto corpore, cum inaruerit, si cinis inspergatur, narrant apparere literas: & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, q̃ codicillis. Vnus iam & in castra, & obsessas urbes transiit.

Pli. li. 26. ca. 10  
lib. 20. ca. 19. et  
26. cap. 8.

**C** De Characia appellato. CAP. CLXIX.

Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri. Lacteo succo, atq; acri madent. Folijs Oleę circum ramos, angustioribus & longioribus, radice dura, lignosa. Pendet in cacuminibus caulium coma iunci, & calyculati folliculi, aliquantum caui. In quibus semen continetur. Nascentur in asperis & montibus. Succus aluum purgat. Trahit pituitam bilemq;, binis obolis in posca sumptis. Et cum aqua mulla uomitiones mouet. Appetente uindemiæ tempore, succus congestis ramulis, mox decisis, & uase reclusis excipitur. Aliqui adijciunt farinam Erui, & in pastillos digerunt, qui Erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas, quaternasue guttas instillant, ut cũ his inarescant. Quas ad usus recondunt. Per se etiã tusus in pila, & in pastillos cõactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neq; quo uentus aspiret stare quenq;, neq; manus oculis ad mouere conuenit, sed ante eius collectionem, corpus, præsertim, faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat. Quapropter catapocia, cæra, aut decoctio melle oblini par est, & hoc modo dari. Binas tamen, ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse satis est. Recens lac ex oleo, peruncios in sole capillos euellit. Renascentesq; flauos

χαράκιον



**C** & exiles efficit. Deniq; omnes destruit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. Sed cæra dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam uitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pensiles, & quæ Thymi florem representant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas ulceru, gangrænas, fistulasq;. Legitur semen autumnò, & siccatum sole leuiter tunditur, seruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui cõdiant admisto cum lacte lepidio, & cafero confuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C** Haracias ramos habet digitali crassitudine quinq;, aut sex. Semen legitur autumnò cum coma, succus incipiente pomorum lanugine. Tam seruentis hoc naturæ, ut per se extra corpori impositum, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Nascitur & in maritimis. Alia omnino est Characias, quam uulgaris sermo Charanciam appellat: quoniã septi modo in hortis fenestrisq; per cancellos, opere topiario digeritur. De qua ne uerbū quidem apud ueteres habitum inuenio, Balsaminam Ligures Padani uocant, Hierosolymitanum pomū Eethruria, folio uitis minore, pampinis item uitū, turbinato utrinq; fructu, uisida cute, carnosa, uerrucosaq; per uersus: cucumeris pusilli, & Bucini marini quadam similitudine, malo uerius ac tubere, q̃ grandi bacca, aut folliculo puniceus, maturo colore, sanguineo quoq; succo. Inanitas confectio. Semina intus aliquot lenticulæ figura continet rubentia, ex quibus oleum exprimitur, ad uulnera præcipuum.

## De Fœmina. CAP. CLXX.

μυρσινίτη  
καρύιτη

**F**œmina quam Myrsiniten, aut Caryiten uocant, similis suapte natura Daphnoidi. Folijs Myrti, sed maioribus, in cacumine acutis, & pungentibus. Ramulos ab radice mittit dodrantes. Fructū fert post annum nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem. Sed ad citandas uomitiones inualidior est.

## B A R B A R I C O R O L L.

**T**ithymalus Myrsinites, a Theodoro Myrtaria cõuertitur, mollioribus folijs q̃ Myrti. Colliguntur comæ huius hordeo crassescere. Fructus demetitur cum messium maturitate. Hic nō pariter maturefcit, sed pars sequenti anno, & nux uocatur. Inde cognomen dedere Græci Caryitin. Est ubi Theophrastus Clematiam, hoc est, Sarmentulam uocant, folijs humi sparsam, palmi longitudine. Nisi quis corruptum locum putet, legendumq; non Clematiam, sed Carytiam censeat.

## De Paralio. CAP. CLXXI.

παράλιος

**A**liud Tithymali genus dicitur Paralios, quem Tithymalida, aut Mechona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis rubentibus, palmum altis, quinis, senisue a radice exeuntibus. Folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato. In quo semen ut Eruum, uario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cū radice lacteo succo turget. Similes ad usus recõdit.

## B A R B A R I C O R O L L.

**T**ithymalus Paralios, a Theophrasto Coccus appellatur, folio rotundo, semine candido, quo uua incipiente stringitur.



## De Helioscopio. CAP. CLXXII.

**A**liud genus Helioscopius dicitur, folijs Portulacæ, rotundioribus, ramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis, capite Anethi, semine in capitulis incluso. Helioscopij nomen accipit, quoniam comas eum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in rudibus. Colligitur succus, semenque ut aliorum. Eademque superioribus vires, non tamen usque adeo ualida.

## BARBARI COROLL.

**T**ithymalum Helioscopium, semine albo, columbis gratissimo: quod colligitur nigrescente uia. Nomen accipit, quoniam capita cum sole circumagat.

## De Cyparyssia. CAP. CLXXIII.

**C**YPARYSSIAS in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum, ex quo folia Picæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. Et in totum nascentem Piccam amulatur. Unde nomen traxit. Candido succo madet. Cui eadem uis quæ superioribus.

## BARBARI COROLL.

**T**ithymalus Cyparyssias, caule gemino, aut triplici. Nascitur in campestribus.

## De Petræo Tithymalo. CAP. CLXXIII.

**G**ENVS TITHYMALI in petris nascens, Dendroides cognominant, in cacumine largam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, folijs Myrti tenuioris, fructu Characiæ. Eiusdem effectus cuius superiores, similique modo reconditur.

## BARBARI COROLL.

**T**ithymalus Dendroides, aliqui Leptophyllum cognominant, maxime cauliculis rubentibus, & semine copiosissimum.

## De Platyphyllo. CAP. CLXXV.

**P**LATYPHYLLOS Verbasco similis est. Radix, succus & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aquæ insparfus. Reliqua Tithymalorum genera, quæ supra scribuntur, eadem efficiunt.

## BARBARI COROLL.

**T**ithymalum Platyphyllum alij Corymbiten, alij Amygdaliten a similitudine appellant: nec ullius longiora sunt folia.

## EX M. VERG. COMM.

**S**atis uno uersiculo, & in eo una tantum uoce in Theriacis suis monuit Nicander, quod commune Tithymalis omnibus esset, & unde potuerint posteriores latini nomen illis apte & feliciter facere. Is autem est. σάμψυλον κύτιον τε καὶ ὑγλαίαν θυμάλιδας. Id est. Sampsucum, Cytisumque, & copioso lacte plenas Tithymalidas. γλάς enim eius gentis poetæ lac aliquando appellant. Eamque rationem secuti ueteres Romani, Lactariam herbam communiter appellatione, ob commune omnibus lac, uniuersum hoc genus uocauerunt. Mox, ut plerumque in his fit, qui parum didicerunt, quantopere undique communia esse oporteat quibus constituendum genus aliquod est, uidentes aliqui non aliter quam ex Lactuca secta Tithymalis lac fluere, Lactucam uocare incæperunt; cum tamen nullius Tithymali folium ad eius similitudinem accedat. Licetque

A

ἡλιοσκοπίον

κνπαρυσίας

B

πλατύφυλλον



D I O S C O R I D I S

**C** Lactuca a lacte, quod secto eius caule defluit, nomen inuenit, non ideo tamen hac una in re tantum illi similes plantæ aliæ eodem illi nomine indicandæ fuerant. Nullus enim audita Lactuca, non foliorum eius similitudinem quæret: quæ inueniri in Tithymalo aliqua non poterit. Nec refert, addiderit ne illi quispiam ex re aliqua discrimen, caprinamq; aut marinā uocauerit. Semper enim audito Lactucæ nomine, similem folijs illi herbam aliquis cogitabit. Idq; sentiens Celsus libro. 5. capite. 7. cum Lactucam marinā appellasset, adiecit statim, quæ Tithymalos a Græcis nominatur. Intelligebat enim q̄ late pateret Lactucæ nomen, & quatenus fallere quærentes Tithymalum id nomen posset. Multa enim ad mare nascuntur: nec si Lactuca etiam uocari Tithymalus possit, totum genus ea uox indicabit. Quæ enim a Græcis Paralios nominatur, sola ad mare nascitur, & sola uere marina dici potest. Cæteræ enim montibus, campestribus locis, inter rudera, & circa oppida nascuntur. Verisimileq; est, fuisse id nomen tantum in usu his, qui aut nullam aliam Tithymalum apud se nascentem haberent: aut medicorum, qui ea tantum ad remedia uterentur. Eadem, aut non dissimilis in caprinæ Lactucæ nomine ratio est. Vescuntur enim capræ, non Tithymalis his tantum, uerum infinitis pene alijs: nec facile erat ex eius animalis cibo tam multiplicem herbam deprehendere. Eamq; ob causam nos, auctore Plinio, multoq; magis suadente id ratione, ne Tithymalis aliæ misceretur plantæ, ex tot alijs eius appellationibus Lactariam herbam elegimus: quæ tam multis eius generibus inferuiret, & communem omnibus haberet ex communi omnibus lacte indicationem. Et hæc pro Lactariæ herbæ appellatione satis dicta hæcenus sint. Quibus adderem, doceremq; longius, quæ priuatim per singulas species fecerit illi nomina antiquitas: nisi qualicuit breuitate obiter interpretes ea docuisssem, Vallaremq; primum eius genus uocari dixissem, non aliter q̄ & Harundinis genus quoddam Characiam, Plinius etiam uocauit: q̄ uallidis septisq; muniendis idonea sit: qua similitudine Lactariæ herbæ primum hoc genus Characiam hic etiam uocari ait, altitudine ut hic inquit, supra cubitum: ut pleriq; autem alij, bicubitali, & crassitudine digitali: quæ tota quantitas erigendis uallis satis est. In cæcetis ex his floribus eorum per se ratio nominis patet. Nec nos aliud habemus quod ad eā rem certius afferre ualeamus. Eamq; ob causam relictis huiuscemodi, ex Theophrasto monebimus, Lactariæ herbæ tria tantū genera ab eo describi. Eam scilicet, quæ prima ab hoc numeratur Characiam, siue marem: Myrsinitem mox, aut foeminam: postremamq; Paralium, quæ tertia Dioscoridis est. Cuius descriptionis quoniā multa erit pro scriptoris huius historia utilitas, nō pigebit longius iisdem uerbis ex eo omnia repetere. Quæ huiuscemodi sunt. Tithymalorum autem maritimus qui Coccos uocatur, circi nata habet folia. Caulem, totamq; plantā altitudine fere dodrantali. Semen candidum. Demetit cum primū incæperit uua maturitate nigrescere. Daturq; siccatum semen & tritum tertia fere acetabuli parte. Qui deinde mas Tithymalus dicitur, oleaginum habet foliū: tota est planta bicubitalis: lac ex eo in uindemia colligunt, & cū id cura uerint, utuntur. Purgat aut magis per inferna. Qui etiā Myrtites uocatur Tithymalus, colore candido, foliū habet Myrto simile, sed in summo aculeatū. Spargit hic per terā uiticulas longidine fere dodrantes, quæ annuū fructum alternant: aliæ scilicet nunc, aliæ uero sequenti anno ab eadem radice exeuntes. Montana amat loco Tithymalus hic. Vocaturq; fructus eius caryon, id est, nux. Demetit cum ad plenā crassitudinem hordea in spica maturuerint. Cumq; siccauerint, purgauerintq; semē eius, aqua lauant. Siccatumq; rursus dant bibendum, additis nigri papaueris partibus duabus, ita ut sit totū unius acetabuli pondus. Purgat autem per inferna pituitam. Si uero nucem ipsam dederint tritam, in uino dulci bibendam, aut in frigo Sefamo comedendam dant. Hæc sunt quæ Theophrastus de tribus Tithymalorū generibus quod diximus loco docuit, longius ideo a nobis repetita, ut ex eius historia, tantq; auctoris testimonio pleriq; in Dioscoride certius cognosci possint: collatisq; simul duorum scriptorum decretis, uideant legentes, si qua aliter ab alijs reddita a nobis fuerunt, auctore Theophrasto, & antiquorum græcorum ope reddita fuisse. Quale est, quod in secundo genere foeminam Myrsinitem, & Caryitem diximus Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similem esse, colore albicante. Qui color, quoniam in impresso, alijsq; aliquot non legitur, relictus ab alijs est: & quod ad Daphnoides pertinebat, non plene expressum. Legitur enim in antiquissimis, τὸ δαφνοειδὲς τῷ γίνεσθαι καὶ τὸ ἴδιον λευκόν. Quod est: ut nos uertimus: Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similis, colore albicante. Fecimusq; id confidentius Theophrasto adiuvante, qui in Tithymali huius historia ait, ὁ δὲ μυρτίτης καλεῖσθαι τὸν τιθύμαλον λευκόν. Quod est, Qui autem Myrtites dicitur, candidus Tithymalus. Declarat idem Theophrastus etiam quid in Dioscoride, & in secundo Tithymali genere est. τὸν δὲ καρπὸν φέρει παρ' ἑνικυτὸν.



Quod alter ex nouissimis interpretibus uertit, Fructum fert alteris annis similem nuci. Alter, Fructum fert post annum nuci similem. Nos autem annuū fructum inuicem alternantes. Manifeste enim id docet Theophrastus. Cuius in ea re uerba sunt, κλαμάτις δ' ἀφίσσιν ἐπὶ τὴν ὥσιν αἰμαῖα. ταῦτα δ' ὄνχ' ἀμφότεροι τὸν καρπὸν ἀλλ' παρ' ἑαυτῶν τὰ μὲν γὰρ τὰ δὲ ἕως νύκτα. Quibus nihil certius audiri potest. Viticulas autem per terram spargit dodrantali fere longitudine. Hæ autem non simul ferunt fructum, sed annua temporum uicissitudine, aliæ quidem nunc, aliæ uero sequenti anno. Sentiens enim Theophrastus non satis intelligi illud παρ' ἑαυτῶν, ut certiorē faceret, addidit: alias quidem nunc ferre, alias sequenti anno. Idemq; est Dioscoridi παρ' ἑαυτῶν, quod Theophrasto παρ' ἑαυτῶν. Græcæ præpositionis uis id facit, qua carentes latini, non possunt una uoce id exprimere. Plinius ex Theophrasto locum interpretatus libro uigesimo sexto, capite octauo, ait, Fructus non pariter maturefcit, sed pars anno sequente. Cum tamen Theophrasti uerba ea sint, quæ nos proposuimus: neq; ex comūni uocum illarum æstimatione, ut nobis uidetur, locus ille aliter intelligi poterit. Idem etiam Paralion, id est, maritimum Tithymalum Coccon uocari ait. Quod forte ex Dioseoride perijt. Est autem græcis Coccós non simpliciter omnē granum, sed quod rotundum est: etsi non semper in laudatis scriptoribus ea ratio seruetur. Pertinet ea appellatio ad capituli, aut seminis in Tithymalo hoc figuram, quam in altero Dioscoride περιφρη, id est, circinatam, in altero δὲ ἑρπε, id est, Erui figura & magnitudine ostendit. Sunt alia etiam quæ Theophrasto & huic scriptori non penitus eadem sint, & quæ in medicina aliter doceantur. Ea cognitu legentibus facilia erunt. Tria ut uidetur Tithymali genera tantum Theophrastus cognouit. Ea sunt, quæ prima a Dioscoride numentantur. Cætera nec illi, neq; herbarijs antiquis in hoc censu fuerunt. Siquidem Crateias, & Mison antiquissimi herbarij, quemadmodum Nicandri interpretatur, primū genus masculum dixerunt: appellariq; Cobium, fruticem exiguum, rubentibus uirgis. Secundum Myrrhinem. Et tertium Tithymalida, qui Paralios est. Cætera enim solo lacte, quo abundant, a posterioribus in censum Tithymalorum recepta fuerunt. Paulus Aegineta scriptorem hunc secutus, totidem illi genera numerauit. Discreuitq; quibus uiribus, & qua natura communiter priuatimq; singula sunt. Quæ omnia quoniam non erit inutile audisse, ex eo hsdem uerbis tradentur. Quæ huiusmodi sunt. Prædominantem alijs uiribus acrimoniā habent Lactariæ herbæ omnes. Inest eis etiam ualida amaritudo. Primas habet partes lac: tum semen: mox folia. Particeps & radix earum qualitatū. Eamq; ob causam in aceto elixa, exesorum dentium dolores sedat. Lac uero cauis eorum inditur. Quod si os tetigerit, q̄primum urendo exulcerat: ideoq; cæra id antea inuoluunt. Secundi enim ordinis in calefaciendo est, quem causticum esse dicunt. Eadem ratione defluunt lacte Tithymalorum inuncti capilli: sed quoniam uehementius est, oleo miscetur. Et si sæpius radices capillorum aliquis inunxerit, exusta penitus pereunt, glabrumq; relinquunt locum. Eadem potestate pterygia, formicæ, uerrucas, & thymos tollunt. Quinetiam scabies, impetigines, carbunculantia, phagedenica, & cancrescencia sanant. Omnium Tithymalorum efficacissimas maximasq; habet uires: qui Characias, id est, Vallaris dicitur: quem etiam mareni uocant. Fœmina tridem: qui & Myrsinites uocatur. Quinetiam in petris nascens & arborescens. Post hos qui Verbasco similis est, Cyparissias, & maritimus. Postremus omnium Solissequus est. Proportionē his omnibus respondet eorū cinis, & lixiuius cinis. Hæc sunt antiquorū medicorum de omni Tithymalo decreta.

## De Pityusa.

## CAP. CXXXVI.

**P**ITYUSA aliqui Clema, alij Crambion, alij Paralion, alij Canopicon uocant. Hanc specie a Cyparissia differre constat, etsi Tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs Picæ, acutis, exilibus, flore paruo, purpureo, semine instar Lenticulæ, lato, radice crassa, candida, succo resferta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulla. Item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

πῖτυσα  
κράμβιον



D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

**C** Inter arbores libro. 24. capite. 6. Pityusae meminit Plinius, & a Picea statim breuissime quam ille credidit satis fore omnē eius historiam & medicinā profecutus est: nulla alia q̄ nominis occasione fretus. Neq̄ enim Pityi, quā Piceam uocauimus, congener Pityusa est. Frutex siquidē hāc, illa uero arbor, totoq̄ gñe inter se diuersa. Ille tñ ne cognata a congeneribus suis separare uideret, cognomines potius q̄ congeneres plantas simul & continuata historia descripsit. Hic cōtra, naturā magis q̄ noīa secutus, Lactarijs alijs herbis eam statim subiecit: quoniā parem laētis ubertatē, & similitē in purgando uim habet, nec tantū folia eius Piceae similia fecit, ut reliquā naturā negligeret. Quod em̄ Pityusa Piceae simile habet, foliū tantū est: cetera Lactariae herbae similiorem & congenerē faciunt. Ideoq̄ ait a quibusdā inter Tithymalorū species & hanc numerari: solaq̄ specie a Cyparissia Lactaria herba differre. Animaduertit hoc ante nos etiā Nicolaus Leoniceus, longiusq̄ de tota hac re in cōmentariolo suo egit. Eam uocari a quibusdā hic Clema ait, id est, uiticulam & famentū: quoniā forte quos habet caules, aliarū modo quae uiticulas habent, per terram spargit. Paralium uero, quoniā Tithymalo ob laētis copiam similis sit, Quod deinde ceteri interpretes in radice dixerunt uocari eam Turpet, adiectū Dioscoridi a posterioribus fuit. Id enim in nullis ueteribus grācis aut latinis legitur: nec legētiā debet, quādo barbara ea uox est, & a posterioribus medicis quaecunq̄ ea sit sic appellata. Ob quas causas, nos libenter & merito ex hoc scriptore eam eiecimus.

De Lathyri.

C A P. CLXXVII.

Lathyris

**L**ATHYRIS, quam aliqui Tithymalum appellant, eamq̄ Tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudinis, & digitali crassitudine, inanem. Gignuntur in cacumine alae, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & lauiora. Quae autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, Aristolochiae, aut oblongae Hederae figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici conceptaculo insignem, rotundum, ceu Capparin, in quo grana intercurrentibus membranis distincta continentur. Eruis maiora, rotunda, quae dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti Tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant. Sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum praebet. In gallinaceo iure, aut oleribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

Pli. li. 27. ca. 11.

**L**ATHYRIS, folia habet multa Lactuae similia, tenuiora, ut Plinius tradit, germinibus crebris. semina Piperis magnitudine, facilia purgati.

E X M. V E R G. C O M M.

**D**emonstratam paulo ante Pityusam, & quā modo tractamus Lathyrim ob eandem Lactis notā, & purgandi uim, Paulus Aegineta in. 6. Tithymalis alijs adnumerauit. Suntq̄ de Pityusa eius haec uerba. Et hanc aliqui Tithymali speciem dicunt: quoniā simile lac habet, & uile purgat, de Lathyri autē quae sequitur. Priuatim hanc quidam Tithymalū uocant: quoniam pariter illi lac eius purgat: etsi in Lathyri praecipuā purgandi uim semen habet. In qua descriptione animaduertendū in primis illud est: quod dicitur, priuatim quosdam Lathyrim Tithymalum uocare, eo pertinere, quasi non Lathyris, sed certiore Tithymali nomine ab illis indicetur. Credimusq̄ nos ex hac descriptione, posteriorumq̄ temporū usu, Cataputiam minorem a nostrae aetatis medicis Lathyrim appellatam fuisse. Nihil de Lathyri hac, quod hactenus in eo intenerim, Theophrastus. Masculino tamen genere Lathyron inter legumina libro octauo de plantarum historia numerauit. Vertitq̄ Gaza, Cicerculam: quae nihil ad Lathyrim hanc pertinet, Plinius uigesimo septimo uolumine, capite undecimo, Lathyrim diuersa penitus ab



hoc scriptore historia tradidit: præsertimq; in folijs, quæ hic Amygdalæ, ille Lactucæ similia fecit: magno ut uideatur figuræ discrimine inter Lactucæ, & Amygdalæ folia. Sunt præter hæc & alia, quæ poterunt uolentes inuicem conferre, Nobis satis sit locum signasse.

## ¶ De Peplo.

## CAP. CLXXIX.

**P**eplos, quem aliqui Sycen, alij Mecona Aphrodem uocant, fruticulus est lactei succi plenus, folijs Rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, dodrantali, humi respersa, semine sub folijs rotundo, minore q̃ candidi Papaueris. Pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacua, ex qua fruticat. Nascitur inter uites, & in hortis. Colligitur messibus. Siccatur in umbra, & continue uersatur. Fructus tufus, & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. Obsonijs inspersa conturbat aluum. Muria conditur.

## BARBARI COROLL.

**P**eplos, ex una tenui radice fruticat. Hanc & Meconion, & Meconitin ab Hippocrate uocari, Galenus auctor.

Pli. li. 27. ca. 13.

## EX M. VERG. COMM.

**M**econion, Meconitumq; id est, Papauer, aut Papaueraceam herbam uocasse Peplon hanc Hippocratem, testis est Galenus. Idem & Dioscorides testatur, spumeum Papauer ab alijs quibus dici affirmans: postq; hos omnes Plinius libro. 27. capite. 11. Quod non aliunde, q̃ ex feminis similitudine factum est: quod omnes albi Papaueris esse dixerunt. Paulus Aegineta præter id habere Peplon lac etiam ait, Tithymalorumq; modo purgare. Omnes itidem Sycen uocari dixerunt. Quæ uox græcis Ficum significat: & quoniam lacte arbor ea abundet, ideo Lactariæ herbæ cōmunicasse suum potuit nomen. Plinius quo diximus loco ipsam notis descriptam facile cognoscendam diligentioribus reliquit.

## ¶ De Peplide.

## CAP. CLXXX.

**P**EPLIS, QVAM aliqui syluestrem Portulacam uocant, Hippocrates Peplion, in maritimis nascitur, largo frutice, candidi succi pleno, folijs satiuæ Portulacæ, rotundis, inferne rubentibus, semine sub folijs rotundo, uti in Peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi solet. Datur uti Peplos, & conditur. Easdem habet uires.

## BARBARI COROLL.

**P**ortulacas syluestres uocari herbas tris inuenio. Vnam quæ sit Aizois species. Alteram cognomine Telephion. Tertiā Peplin, siue Peplion: de qua præsens mentio. Quid aut sit Diplion Aetio, qui ad auctore id refert Aretæum, haud scio. Terentii cum aqua inquit in anginæ morbo Diplum, & subiecto linamento, imponendum pectori, quoties præuocatio timeretur. Sunt apud Græcos, inter quos Isacius, qui Peplum; pro Senna modo appellata intelligant. Ego diuersum puto genus: cum Senna filiquas, & in ipsa semine ferat, Peplis non ferat. Alia est & Sennicula, siue Sanicula uocata, trasalpina herba, folio Vitis, aut Apij rubentibus, in sine sectionū maculis quibusdam, surculis quoq; rubris ad radicē: quæ multis ei fibris subest, capitulis in summo frutice pusillis subnigrisq;: huius succū uulneratis in potum cōmendant.

## EX M. VERG. COMM.

**N**eutro gñe, sed eadē diminutua forma Galenus Peplion Peplida hanc uocat, & ad ducendam pituitā & bilem semine eius cōmendat: auctoreq; Hippocrate, disciendis inflationibus utilem prædicauit. Paulus Aegineta a decretis scriptoris huius non discens, feruidi saporis semine habere Peplida hanc ait, Peplumq; pariter purgare. Quā ob causam eandē Peplo esse aliqui crediderūt, solūq; in declinatione nominis discrimen esse. Verūtamen certis discriminibus duæ inter se plantæ differūt: præsertimq; foliorū, quæ in altera Rutæ, in altera Portulacæ sunt, Ex quo



**C** factum est, ut tertium genus sylvestris Portulacæ hæc credita fuerit, Et sane similis illi paulo minus quæ tota figura est: adeo, ut facile pro Portulaca fallere legentes possit.

## De Chamæsyce.

CAP. CLXXXI.

χαμαίσυκη

**C**hamæsyce aliqui Syce, alij spumofum Papauer uocitant. Ramos emittit quaternū digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos, folia Lentis, parua, Peplum plane referētia, tenuia, quæ a terra non attolluntur, semine sub folijs rotundo, ut in Peplo. Neque caulem, neque florem promit. Radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex uino triti uulua dolores sedant, in pefso appofiti. Tollūt tumores, ac uerrucas omnium generū illiti. Decoctorū cibo, alius resoluatur. Succus simili effectu prodest. Illitus contra scorpionis icum auxiliatur. Aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosisque nascitur.

## B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M.

**C**hamæsyce, pumila Ficus est, quasi terræ Ficum significans.

**D** Væ a Lactarij herbis deinceps a scriptore hoc numeratæ, tractatæque sunt Pityusa, Lacthyris, Peplos, & Peplis, uno, quæ cætera desinit, lactis liquore, quæ scilicet omnes defiliant, facile congeneres, nulla intercedente herba, fruticeue alio, coniuncta merito descriptione in eo habuerunt. Nec aliunde humilis, iacensque in terra terrestris Ficus hæc, quæ tota Chamæsyces græcis significatio est, in ordinem & numerum illarum uenit: soloque lacte, quod Ficus simile habet, honestiorem quæ decebat ab arbore appellationem inuenit. Neque enim ramos, folia, fructusue ficulneos habet. Quod Fico comune habet, lac tantum est. Quæ ob causam parum proprie pumilam Ficum, quod aliqui fecerunt, eam aliquis dixerit. Aliud enim est pumilam Platanum, & Cerasum dicere coactæ breuitatis arbores: & aliud quas Græci Chamæsyce, Chamæcisson, & alia huiusmodi. Illæ siquidem sunt genus seruantes, sola breuitate ab alijs differunt: hæc similitudine aliqua tantum, & aliquid solum partis in alio genere constitutæ, deficiente omni alio nomine, ab arbore, plantaue alia, cui in ea parte similes sunt, id impetrarunt. Quod facillime in Chamæsyce hac deprehendit: quæ ramulos suos per terram spargit, & folia Lentis habet parua, ut hic ait, tenuiaque, & in terra iacentia: quæ longissime a Fico arbore absunt: nec relinquit, unde sic uocari debuerit, quæ lactis liquor, quo multis oculorum uitijs & morbis medetur.

## De Scammonia.

CAP. CLXXXII.

σκαμμόνια

**S**cammonia aliquibus Scambonia radix, alijs Colophononia, alijs Dactylion, Romanis Colophonium, Magis Apopleumonos, Aegyptijs Sanilum dicitur. Ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant, folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, densis, & triangulis. Flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excuatur: quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis Iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem Scammonium læue, nitidum, rarum, & colore quæ simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ contermina deportatur. Nec attendere



solum par est, si linguae tactu albescat. Hoc enim euenit adulterato, qđ admisto sit Tithymali lacte. Sed longe magis antea narratis. Item si nō uehementer linguam exurat. Id quod misti Tithymali argumentū est. Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauiā, dēsa, Erui farina, & Tithymalo uitiata. Succus drachmæ unius, aut quartum obolorum pondere haustus, ex aqua pura, uel mulsā, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum Sesama, alioque semine, sumplisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi quaterni oboli cum duobus Veratri nigri, & Aloes drachma una. Fiunt purgatorii sales drachmis uiginti succi Scammonia, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionē uirium. Integer quidem tria cochlearia, medius duo, minimus unum. Radicis drachma una, aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat, succus uuluae in lania subditus. Tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus. Decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

## BARBARI COROLL.

Scammonia, siue ut Cicero, & Plinius quandoq; appellant Scammonium: quancq; Scammonii, p succo eius quoq; carpitur. Frigida amat loca, pingui tamen & arido solo nascens. Lachrymā e radice sua fundit, folijs albis, pinguibus, radice nauseosa. Circa canis ortum succus excipitur. Adulterant Tithymali marini succo, maxime in Iudæa: quod etiam strangulat sumptum. Vis bimo, nec ante, nec postea. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Priennense, specie autē nitidū, cito liquefens, uirus redolens, somniosum, linguae tactu lactescēs, & cū diluīt albescēs.

## EX. M. VERG. COMM.

Erimus ueterum & iuniorum exemplo in Scammonie & Scammonij cōmentatione breuiore. Quotidiani enim in medicina usus res est: nullusq; non audito alterius nomine, intelligit qđ ad purgationes præsentem, & maximam uim habet: noueruntq; omnes quem uendunt officinæ, concretum ex radice herbæ liquorem. Quæ multis quidem locis prouenit. Probatissima autem transmarinis regionibus, præsertimq; Asia, & toto Colophonio agro. Ex qua regione factum illi aliquando fuisse nomen hic a gentibus testatur. Quæ dum probatissimum Scammonium quæ runt, & ex Colophone Asiæ id petunt, paulatim fecerunt, ut quæ bonitatis nota erat, in nomē & appellationem transferit. Verumtamen facile id nomen perijt: seruat ubiq; quod primum erat pius illi fuerat a principio factum: quod nos credimus rationem a fossura habere: quā hic ad excipiendum liquorem fieri docet, σκάπτειν enim græcis fodere est. Vocauitq; gens illa scaminino genere Scammoniam herbam: masculino autem, aut neutro, exceptum ex secta radice eius σκόν, aut σκόνιον, id est, liquorem. Fecitq; usus, qui plerumq; liquoris eius est, ut misceretur quondam, & adhuc misceantur in appellationibus simul, liquor, & planta. Probatiores tamen græci neutro genere semper Scammonium liquorem uocauerunt. Sic Plutarchus in commentario, quo docet quibus notis discernendus ab amico adulator sit, cum moneret, non esse in calamitate & infortunio castigandum hominem: quoniam non aliter reiecturus tunc præcepta illa esset, qđ si ægroto assidens medicus diceret, ob præteriti temporis uoluptates, nimiam uenere, lōgiore coenas, & quotidianam ebrietatem omnia illi ea mala adesse. Fieri enim, ut respondet dolens, iratusq; παρακινῶνταί μοι κατόριον καὶ σκαμμόνιον, εὐ δὲ νοσήσεις καὶ φιλοσοφῆς. Quod est. Preparatur mihi Castorium & Scammonium, tu autem mones & philosopharis. Protulitq; genere neutro Scammonium, σκόνιον, id est, collectum & seruatum in medicinæ usum radicis Scammonia liquorem intelligens. Descripsit lōgiore historia Plinius Scammonium & Scammoniam lib. 26. ca. 9. Hortamurq; nos bonarum literarum studiosos, omnia eius scriptoris di-

Pli. li. 26. ca. 9



D I O S C O R I D I S

**C**eta, singulaque voces cum Dioscoride confetre. Neque enim erit ad utramque partem negligendum operæ precium. Siquidem intelligent in radice descriptione, quam hic ait *ῥαπισμον*, quæ vox græcis graueolentem simpliciter significat, ab eo nauseosam dici: & quam hic *ἰσχυρὸν μίσχον*, id est, liquore abundantem, madidam: multaque alia quæ Barbarus Plinium imitatus, ab aliquibus fortel longius a scriptoris huius sensu discessisse videbitur; madidam enim & ille uertit. Nos quoniam post tot secula sentimus mutatam in multis uocibus antiquam significationis aestimationem, aut si ea adhuc seruetur, apertiores tamen docendi rationem ineundam in his esse, uertimus graueolentem, & multo liquore abundantem: ipsam uocem uestigijs huius scriptori per plantas eius ingredientibus.

**De Chamelæa. CAP. CLXXXII.**  
**C**hamelæam aliqui Pyros agnen, alij Heracleon, alij Bdelyram, alij Coccon gnidion, Romani Citocacium, nonnulli Oleaginæ, quidam Oleastellum uocant. Surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia Oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, fo-  
lijs præsertim in catapotio deuoratis. Namque duæ Absinthij partes, adiecta Chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapocia cognuntur. Ea autem in uentre non liquefunt. Siquidem quot fuere deuorata, re-  
gerunt. Folijs cum melle tritis sordida ulcera & crustosa repurgant.

**BARBARICOROLL.**  
**C**hamelæa, frutex est petrosus. Sunt ei (ut quidam habent codices) mora odorata Plinio. Quidam folia ei amara & odorata scribunt. Simillimum huic oleum inest, ut Oleastro: cuius & baccas quoque similes habet, ob id a quibusdam Oleastellum, & Olea cilibraca uocatur, autore Columella, Sirapam inde condi solitam scribente. Sunt qui succum in Gallia, aut Italia nascentis, eundem esse cum Euphorbio putauerint. Sed hic multum infra illum est. Ex hac & granum Cocci plerique falso nasci existimauere. Nostri & hanc, & Thymelæam præcipue Cassia uidentur appellasse. Theophrastus Cneoron: Igino id apud nos Cassia interpretare. Cuius duo genera feruntur. Candida, cui folium cutis modo quadamtenus oleagineum. Nigra carnosum, Tamarici similis, siue ut in Theophrasto quidam (quos probō) legunt, Myrto. Candida magis humi se spargit, & odorata est, Nigra sine odore. Radix ambabus alta, prægrandis, rami copiosi, crassi, surculosi, ab terra protinus aut paulo supra emicant, admodum lenti, ut quibus ad uincendum, p. iunco utant. Venere in coronamenta folio. Post Aequinoctium autumnum germinant, atque florem mittunt, qui diutius eis est. Hæc tota de Cneoro siue Cassia Theophrasti sententia est. Dioscorid, Cestron, & Cneoron uocari Thymelæam prodit. At ego non Cestron, sed Cneoron legendum arbitror, Hippocratis, & Galeni, & codicum uetustiorum fretus autoritate. Hoc ipso nomine Cultellus appellatur quo casei scabunt: quancumque & Tyrognestis, & Cobelis quæ is dicit Poluci. Liparontis herbarum meminit Aetius, & Alexandria sic uocante: quam aliqui Cneestron ingenerant, ad ulcera capitis manantia uehementer utilis. Nec indicatis autor, qualis ea sit, utruumne a Thymelæa, siue Cneoro diuersam, an eandem putarit. Recentiores, ut plerique omnia, Chamelæam, & Thymelæam cum Daphnoide turpiter confundunt.

**EX M. VERG. COMM.**  
**N**on ausim ego dicere, quod fecisse uidentur aliqui, pro comperto mihi esse, græcorum Chamelæam capite hoc a Dioscor. tractatam, Columellæ Cilibracam oleam esse, quam. 11. uolumine, capite. 49. scriptor ille, propter similitudinem Oleastellum a quibusdam uocari ait. Quæ enim numerantur ab eo illic ad Sirapæ confectioem Oliuarum genera, ex arboribus, non fruticibus legi præcipiuntur, posæ, licinæ, & culminæ, omnes in Oliuarum censu inter primas laudatæ: quibus uerisimile est, connumerari debuisse eam quæ egregiæ bonitatis pariter esset: præsertim dicente eodem Columella. Verumtamen habetur præcipua in hos usus olea Cili-braca: quam quidam propter similitudinem Oleastellum uocant. Ratiocinari enim ex his oportet, meliorem præbentemque Cilibracæ oleam præmonstratis illis esse: quod parum uerisimile est in Bacca, Oliuæque illa quæ sola similitudine, non quæ cõgener oleis sit, in censum earum uenerit. Nec obstat dicere Columellam, propter similitudinem Oleastellum uocari. Potest enim ad totius arboris formam id re-



ferri. At Plinius. 15. uolumine cap. 7. oleum ex Chamelæa fieri testat, expresso ex oleastris simillimum. Scimus id quidem: & nisi aliud doceatur, ex oliuis oleum etiam exprimi, oportere: si exprimendum ex Chamelæa oleum sit, oliuas baccasue in ea intelligi: quod tamen hic in Chamelæa historia non testatur: & si Plinius aperte id dicat, non constituimus ob eam causam Cilibracam Columellæ oleam: etsi Oleastellum uocari a quibusdam ille dicat Dioscoridis Chamelæam omnino esse. Siquidem oportet ad conficiendam Sirapam (sic enim ab eo appellatur, oliuarum cōdituræ antiquum genus) meliores probatioresq; oliuas eligi: quæ si in Chamelæa sint, quemadmodum ex Plinio ratiocinari licet, immaturas, asperasq; & quales in Oleastris sunt intelligere oportet. Non enim Olea Chamelæa est, sed a foliorū similitudine surculosus, & dodrantalis frutex sic appellatus. Eamq; ob causam, si baccas, aut oliuas fert, quales diximus esse, eas uerisimile est. Patetq; id ex eodem Plinio quo diximus loco, dicente post descriptum ex oleastro oleum, Simillimū huic est ex Chamelæa frutice, folijs Oleastri, baccisq; frutice saxoso, nō altiore palmo. Quæ tota descriptio longe a scriptoris huius historia diuerſa est. His nos rationibus usi, quod in Dioscoridis legitur, aliqui uero Citocatiū Chamelæam uocant, nō mutauimus: & si ea uox nihil modo nobis significet: sed qualis in cunctis græcis est, seruata a nobis fuit. Barbarus literarum prima uestigia secutus, Cilibracum ex Columella interpretatus est. Neq; aliam ob causam longius dicta hæc a nobis sunt, q̃ ut diuerſitatis huius, & seruata a nobis cōmunis lectionis ratio omnibus pateret. Heraciam mox, id est, Herculeam uocari etiam Chamelæam in Dioscoridis legitur. Credimusq; nos factum id nomen ex antiqua fabula fuisse, quam ex Pindaro in Oleastro primo uolumine retulimus: q̃ scilicet Hercules ex Scythia coronatus Oleastro in Græciam redierit: & quoniam similis Chamelææ Oleaster sit, & Oleastro Chamelæa, ideo similitudine decepti aliqui, non Oleastrum, sed Chamelæam Herculeam uocauerint fruticem & coronam. Reliquimus etiam contra aliorū interpretum rationem quod inter has appellationes auditur, ἡ χαμδαία μίλανα. Quod est, aliqui autem Chamelæam nigram. Error enim id eorum est, qui græcarum uocum similitudine decepti, Chamelæonem cum Chamelæa miscuerunt. Neq; enim nigredo Chamelææ competit. Qui colore nigro a candido discernitur, Chamelæon est. Et quoniam nihil in Chamelæa id causæ haberet, inutiles eas uoces expunximus. Errasse autem in duabus his plantis non græci tantum, sed latini, & hi quidem inter medicos probatissimi Auicenna, & Serapion uidentur. Qui Mezerion, quæ Chamelæa hæc barbaris est describentes, multa quæ Chamelæoni debentur illi tribuerunt: & ediuerso. Poteruntq; uolentes id certius in Chamelæone, & Mezerion posteriorum scriptorum uidere. Sunt Chamelææ huius appellationes aliæ, uerum tamen improprie, & ex alijs plantis importune ad hanc relatæ. Quemadmodum in Tymelæa quæ mox sequitur patebit. Ea enim proprie Pyrosachne, & Cnidium granum uocatur, si Plinio & antiquis græcis credendum est.

## De Thymelæa. CAP. CLXXXIII.

**T**hymelæam alij Ghamelæam, alij Pyros agnen, alij Cestron aut Cincoron uocant. Ex qua Granum cnidium, quod est Thymelææ fructus, colligitur. Hoc Syri Apollinū, alij Linum appellant. Quoniam satiuū Lini frutex suapte natura similitudinē referat. Virgas editæ perpulchras, tenues, tripedaneas, folijs Chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido, fructu Myrti in modum rotundo, qui inter initia uiRET, & tandem rubescit, pulpa fructus dura, foris nigra, intus alba, quæ per inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur. Verum fauces adurit. Itaq; cum farina, aut polenta, aut in uuæ acino dari debet, aut melle cocto obducta deuorari. Qui ægre desudant, trito semine cū nitro & aceto inunguntur. Folia quæ peculiariter Gneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere cōuenit. Illiū

Aa ij

Thymelæa  
χαμδαία



D I O S C O R I D I S

**C**acetabuli modo cum diluta potione, aquam extrahit. Mediocris purgat, addita Lente cocta, aut contritis oleis. Thymelææ farina uuaæ acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta. Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinatur qui Coccon Cnidium fructum esse Chamelææ existimant. Falluntur enim quadam foliorum similitudine.

Pli. li. 13. ca. 21

**D**E Thymelæa, granum, siue Coccon Cnidium enasci constat, Myrti magnitudine, colore & specie foris, autore Dioscoride, non farris, ut in Plinianis codicibus deprauate legitur. De Thymelæa nonnihil & superiore protinus mentione diximus.

E X M. V E R G. C O M M. I

**A**ntiquæ, & antiquorum scriptorum autoritate receptæ appellationes omnes, Thymelææ scriptori adiectæ sunt. Quandoquidem Plinius. 13. uolumine, capite. 21. his uerbis de Thymelæa egit. Fruticem uero Thymelæam alij Chamelæam, alij Pyrosachnen, alij Cnestren, alij Cneoron. Qui uocum & nominum num erus idem huic scriptori est. Theophrastus itidem primo de plantarum historia de foliorum diuersitate agens, Cneoron Thymelæam uocauit. Eius uerba hæc sunt. τὰ δὲ εἶναι σαρκώδης πῦρ δὲ ὡς σαρκώδης ἔχοντι τὸ φύλλον οἷον καπρόπιπτος μύρτι κατὰ τὴν δὲ φρυγανικὴν κνίδος σαίχη, τὴν δὲ πικρὴν εὐσμίαν. &c. Quod est. Carnosi folij quædam etiā: & id quidem, quoniam carnosum id habent qualis Cupressus, Myrice, & Malus est. In surculo fo itidem genere Cneoros & Stæbe, & in herbaceo Sedum. Quæ ex scriptore illo repetita, & cōmentationibus his nostris addita sunt: ut qualis Thymelæa hæc sit certius adhuc cognoscat. Surculosi generis herba, & carnosii folij: quæ in Diosc. consicienda magis, q̃ manifeste intelligenda sunt. Siquidem uirgas in ea dixit, & Lino comparauit, & folia pinguiā gummosaq; descripsit. Quod totum Plinius ex Theophrasto acceptum eodem loco retulit, simile Oleastro Thymelæam faciens: folijs angustioribus, gumosis si mordeantur, Myrti magnitudine, &c. In quo laudandus etiam Theophrastus, qui folium Thymelææ describens, Cneoron eā uocauit: quæ si sciret & ipse quod Diosc. testatur, folia tantum ea uoce censeret. In. 9. deinde remedia & uires eius tractaturus, Cnidium granum uocauit, eademq; huic scriptori uires illi assignauit. ὁ δὲ κνίδος κόκκος στρογγύλον ἔχον τὴν χρυαὴν μίσην δὲ τοῦ πεπρωτοῦ ἰσχυρότερον δὲ πικρὴν τὴν θερμότητα, διὸ καὶ ὅταν διδίδωσιν κατὰ ποτὸν, διδίδωσιν γὰρ πρὸς καλῶς λίσιν ἐν ἄρτῳ ἢ σιαιτὶ περιπαττοῦντι, καί τι γὰρ ἄλλως τὴν φάρμακον. Quod est. Cnidium uero granum rotundum, coloreq; rubens, semen fert Pipe- re maius, multoq; ad calefaciendum Pipere ualidius. Quam ob causam cum dant (datur autē ad soluendam aluum) in pane, aut adipe inuolutum dant: alioquin fauces urit. Et hæc nominū diuersitas in Theophrasti Thymelæa est. Quibus addiderunt alij alia: uocaruntq; aliqui Pyrosachnem, ab urendi ui quam habet. Pyr enim græci ignem uocāt. Nec aliud Pyrosachne, compo- situm ex igne & tenui stipula nomen indicat, q̃ quod egregie urit. Chamelæa eadem dicta su- it; quoniam ut Plinius ait, Oleastro similis sit: ut hic scriptor autem, quoniam Chamelææ, quæ su- periore capite præmonstrata est, folia similia habet: quod totum eodem redit. Quod enim simi- li simile est, eandem similitudinis causam & principium habere oportet. Cnestro postremo ean- dem hanc Thymelæam uocarunt probatissimi græcorum scriptores Hippocrates, Galenus, & pleriq; alij. Nobis tamē ignota uocis eius origo & causa. Comparauit eam Diosc. λίνῳ σάπρῳ: neq; aliud uoces illæ in cōmuni significationis æstimatione significant q̃ satium Linum. Que- rendum tam & eruscandum diligentius opinamur, Lino ne satium simpliciter, an surculoso fru- tici, quem Sparton omnes uocant, & hic eodem hoc libro descripsit, similem Thymelæam di- xerit. Nobis in hanc partem inclinari animus: & si aliorum interpretum modo & nos satium Linum uerterimus. Genistæ em̃ similior, q̃ Lino ex historia, descriptioneq; eius uideri potest. Vniuersæ plantæ nomen satium uidetur ab Olea cui similis est, & a Thyma herba cuius ha- bet flores. Paulus Aegineta præter ea quæ nunc in Diosc. leguntur, radicē eius contra sanguinā p̃fluuiā cōmendauit, uiribus, saporeq; acerboteiq; malo prodesse potā & foris impositam.

κετὰ

De Sabuco. C A P. CLXXXIII.

**A**cten aliqui Dendron arctu, alij Hemeron, Latini Sabucum, Galli Scobiem, Daci Sebam uocant. Ex eo genere quædam in



arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candidi-  
cantes, proceros. Folia luglandis terna, quaternauc, ex interuallis circa  
ramos exeunt, grauiā odore, minutim in ambitu secta, & in ramulorum  
cacinibus cauliculisq; circinatae umbellae, quae florem candidum pa-  
riunt, mox fructum Terebintho similem, in nigredine subpurpureū,  
acinosum, succo madentem, uinosumq;.

## BARBARI COROLL.

**S**abucum medulla carere aiunt nonnulli. Theophrastus Carnosam ei adiungit. Fruticosa  
uirgis arbor: quae anniculae, donec folia deciderint in longitudinem crescant. In sena maxime  
cubita: post id tempus in crassitudinem fundantur. Lignum fungosum, & cum inaruit leuissi-  
mum: medulla molli; quae tota uirgulis eximitur baculorum usui. Siccatum durat, inoffensum  
q; aquis redditur, etiam decorticatum, quod ei sponte arido contingit. Caudici crassitudo ga-  
tex. Cortex laevis, tenuis, spissus: quem uocant Canopum, cuius a Graecis in Iuliani Oxy-  
mete fit mentio. Radices tellure summa, nec multas, nec grades agit. Folium minus, quod quide-  
pars est maioris, molle oblongumq; habet, ut laurtis latifolia, maiusculum tamen, latiusculumq;  
subtus & situ medio rotundius, exacutum, serratumq;. Folium uero maius, qd ex illis minori-  
bus quasi coalescit, pediculo uno crasso & neruoso geritur, ceu ramulus, folijs utrinq; genicu-  
latim & ordine iugatis, uno in uerticibus relicto singulari. Subruffa haec, & fungosa, & de sin-  
gulis petiolis uniuersa collabuntur. Sunt & in ramis nouellis internodia, sed quasi rudia, inar-  
ticulataq;. Flos candidus, ex flosculis minutis, faui specie congestus, e pediculi fissura, graui o-  
dore, quanq; Lilij. Fructus quoq; racematim pediculo unico dependet. Astion uocatus, qui  
cum ematuruit, nigrescat. Immaturo color uinae acidae, paulo maior q; Eruum, humore lento.  
Manus capillumq; inficit. Grana intus sesamacea, non ingrata turdis, sturnisq;. Locis potissi-  
mum opacis, & iuxta aquas gignitur. Differt a ferulaceo genere, q; plus ligni ac succi habet, q;  
Ferula. E Sabuco magis canoram buccinam tubamq; credit pastor, ibi caesa ubi gallorum can-  
tum frutex ille non exaudiat. Dictam puto arborem, a Sambuca musico instrumento, quod  
alij Pectida uocant, alij Magadin: ut in arundine norauimus. Sambuca porro, ab autore uide-  
tur appellata: cui nomen Sambyx fuerit. Viam tamen ea primam omnium Sibylla perhibent.  
Arbor utiq; ipsa non Sambucus, sed Sabucus dicenda est: si Serenio Quinto credimus.

Pli. li. 16. ca. 19  
26. 40.  
lib. 24. cap. 5.

B

## De Ebulo. CAP. CLXXXV.

**A**LT E R V M genus Chamaeacte uocatur, alijs Helio-  
sacte, alijs Agria acte, alijs Euboica, Romanis Ebulum, Gallis  
Ducone, Dacis Oliua. Ebulum longe humilior est, magisq; haerbaceo-  
generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs Amygdala-  
ex interuallo longioribus, geniculatim distributis in uersus, graueolen-  
tibus, in ambitu serratis, muscario Sabuci flore, & acino eiusdem. Radi-  
ce nitē lōga, crassitudine digitali. Eadē utriusq; uis & usus, refrigerās, et  
exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum mo-  
re coquuntur ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in pa-  
tinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta & in cibis data, hy-  
dropicos adiuuat. Prodest uiperarum morsibus, eodem pota modo.  
Vulvas emollit insidentium decocto. Laxat earum spiracula, & uirg-  
corrigit. Acini in uino poti eodem funguntur munere. Denigrant ca-  
pillis illiti. Folia si praetenera ac mollia ex polenta illinantur, inflam-  
mationem mitigant. Ambustis, & canis morsibus illitu profunt. Vlce-  
ra quae dehiscunt in fistulam, agglutinant, lis qui podagra tentatur, cū

χάμαϊακτῆ

Aa ij



C seuo hircino profunt illita folia.

Pli. li. 25. ca. 10  
lib. 26. cap. 3.

**E** Buli, siue Chamæactes, hoc est, Sabuci pumilæ foliorum decocto, muscæ necantur. nam & colibuli macerantur aqua, ut ea sparsa culices abigantur, Baccas, flores ue Ebuli, aut Sabuci uidetur intellexisse Plautus cum dixit in Captiuis, Laridum, Atq; Ebebulas foueri foculis feruentibus. Nisi quis herbulas in eo uersu leſtitare malit: aut qd' propius est uero, epulas. Ouidius, Epulisq; foci miscere calentes. Aut hanc, aut ualde similem esse puto, quam Plinius Actæan uocauit uigefimoſeptimo uolumine. Actæa inquit, graui foliorum odore, caulibus Anisi geniculatis, semine nigro ut Hederae baccis mollibus. Nascitur in opacis, & asperis, & aquosis, datur acetabulo pleno, interioribus foeminarum morbis. Pro eo quod Dioscorides in caulibus umbellas, & capitula Chamæacten habere scribit, Plinius caules Anisi reddit ei: quanq; non caulibus Anisi, sed asperis in plerisque legitur codicibus. Sed exemplaria quædam uetusta legunt Anisi, non asperis.

ΠΥΚΝΟΜΟΝ

**P** De Pycnocomo. CAP. CLXXXVI.

**P** Y C N O comon constat Erucae folijs, acrioribus, scabris, & crassis, caule quadrangulo, flore Ocimi, semine Marrubij, radice nigra, rotunda, lutei coloris, exigui Mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis. Semen grauius somnia & tumultuosâ facit, drachmæ instar potum. Tumores discutit, illitum cum polenta. Spicula, adactosq; corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutiunt. Radix eius in aqua mulsa duum drachmarum pondere, aluum et bilem extrahit.

Pli. li. 26. ca. 3.

**B** A R B A R I C O R O L L.

P Y C N O comon, caule tenui, modico.

**E** X M. V E R G. C O M M.

**S** Vnt Plinio, & scriptori huic nostro de Pycnocomo omnia eadem; tantumq; non hîdē uerbis cuncta latinus scriptor ex græco genti suæ reddidit. Locus est, 26. uoluminis. s. capite. A foliorum confecta densitate nomen illi fecerunt græci. Neq; enim aliud Pycnocomon indicat, q̃ quod densa & conſerſta coma est. Herbarum autem comæ folia sunt, quæ hic a Plinio reſecta aspera conſtituit. Ille enim crassiora tantum & acriora q̃ Erucae sint dixit. Non indicauit etiam Plinius, quale semen Pycnocomi sit: non dico autem quale uiribus, sed figura & specie. Desyderauimusq; nos id magnopere, hoc agentes, ut uariam in græcis lectionem teste & auctore cōtutius eligeremus. Sunt enim in quibus Marrubij, in quibus Porri seminibus comparetur Pycnocomi semen, una id discrimen faciente litera. Cæteri interpretes communem secuti lectionē, Marrubio simile fecerunt: nos probatiores & uetustiores græcos, & quæ habemus egregiæ antiquitatis latinum Dioscoridem secuti, Porto comparauimus: uolumus tamen incertæ nobis rei fidem penes naturam esse. Discrepant in radice colore Plinius & Dioscorides, ille lutei coloris tantum: hic nigrum primum, mox ἀχρὴν, id est, pallidam, quod idem luteo colori est, descripsit. Susplicari multa in uarietate hac licet: aut deesse Plinio, aut abundare huic nigrum colorem, aut foris nigram, intus uero lutei coloris intelligi oportere, Pliniumq; alterum colorem tantum indicasse: quod suspicari ab re forte non fuerit. Nigram tantum tradit quem antiquissimū habemus latinus Dioſco. Quotquot autem græcos uidimus, omnes nigrum & luteum colorem illi assignat. Eamq; ob causam inclināt animus nobis, ut credamus diuerſos colores illos, ad diuersas referri oportere partes. Legentibus tamen hoc liberum sit, donec, ut in semine paulo ante diximus, natura & res cognita, tam multas difficultates extricauerint. Animaduertendum illud etiam in uiribus & potestate radice, dicere Plinium exinanire eam aluum, bilem, & pituitam: hunc autem & reliquos græcorum medicos, bilem tantum: & inter eos præsertim Paulū Aeginetam, qui Pycnocomi radicem, semen, & folia discutiendi & extrahendi uim habere ait: & semen, quia ualidius sit, infixæ corpori etiam extrahere. *πικρὸν δὲ τανύου χολῆς ἵνα καὶ ἀπὸ τῆς*. Quod est, Radicem uero flauam purgare bilem. Id Barbarus extenuare dixit, non satis apto ad eam uim uerbo, ut nouissē omnes facile possunt.



**A** De Apio, seu Radice syluestri. CAP. CLXXXVII.  
 Pion nonnulli Ischiada, alij Camæbalanam agriam, alij Linozo-  
 stin, Latini Radicem syluestrem, Pœni Thorphathfadæ appel-  
 lant. Iuncos duos, siue tres spargit, rubros, tenues. Qui a terra parum at-  
 tolluntur. Folijs Rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, herba-  
 ceis, semine paruo, radice Hastulæ regię, in formam Pyri turbinata, succi  
 fœcūda. Intus habet succum candidum. Extra, cortices nigros. Superior  
 pars eius uomitione bilem pituitasq; extrahit. Inferior per aluum, Tota  
 utrinq; purgationes mouet. Succum si liber eximere, tusa radix in fictili  
 mergitur, & agitata aqua quod supernatat pinna selectū, exiccatur. Pur-  
 gat utraq; parte is succus sesquiobolo potus.

**D** E A P I O H E R B A, cognomento Ischas, quæ Raphani syluestris genus est, uolumine secun-  
 do locuti sumus. Vbi omnia hæc ad uerbū fere uidentur esse repetita. Plinius, Oposcillam uo-  
 cauit (ut arbitror) corrupte, pro Apios Ischas.

## E X M. V E R G. C O M M.

**H**æc est Apios illa solo nomine, sed ab imperitis facta, notissimæ cunctis Raphano con-  
 gener existimata. De qua longius secundo uolumine in Rhaphano egimus; polliciti sumus;  
 iterum hoc loco de ea dicendum nobis esse: haud sane quia superfuerint tunc aliqua, quibus  
 nunc dictis secumenda hæc ab illa esset, sed q̄ inuenienda hoc loco, ueluti ex aliena possessione,  
 ob eas quas tunc longius percurrimus causas, eijcienda ex illo erat, tractandaq; cum cæteris;  
 quæ efficacior in purgando uim habent. Quales multæ descriptæ hoc libro hætenus, & de-  
 scribendæ adhuc plantæ sunt, syluestres omnes, montibus & incultis locis nascētes: non qua-  
 lis satiuæ in hortis, aut syluestris in campis Rhaphanus nascitur: quæ nihil huic simile æquale-  
 ue, aut idem habet, non ramulos, non folia, non semen, nec radicem etiam. Siquidem in Rha-  
 phanis longiores, in Apio hac rotundiores & pyri similes radices sunt. Quinetiam præter to-  
 tam speciem obstat color, qui in nulla Rhaphano foris, ut in Apio hac niger conspicitur. Sunt  
 aliæ plures etiam diuersitatis notæ, quas breuitati consulentes expendendas legentibus relin-  
 quimus. Apion a radice forma Græci herbæ appellauerūt. Est aut̄ græcis Apion in pomorū ge-  
 nere Pyrum. Et quoniā pyri forma radix eius sit, contractior tamen rotundiorq; ideo nomen  
 hoc illi ea gens fecit. Antiquum sane, & quo, scribente Theophrasto plantarū historiam, Græ-  
 cia passim utebatur. Neq; hoc tantum, uerum eo etiam quod secundo loco in hoc scriptore illi  
 adijcitur. Verba eius nono de plantarum historia uolumine hæc sunt. τὸ δὲ τὸ ἀντὶ τοῦ πύρου τῆς  
 ἰσχίας ἔστιν ἡ ἀπὸ καθεστῆν βαμνομένη οὖν τὸ τὴν ἰσχίαν καὶ τὴν ἰσχάδα, ὅσα δ' ἀπὸν καλοῦσι. Quod  
 est. Purgare aut̄ in eadem radice alias partes per superna, alias per inferna, magis mirabile: qua-  
 les Thapsiæ sunt & Ischiadis, quā Apion aliqui appellant. Testis, ut uidetur, utriusq; appella-  
 tionis Theophrastus est. Vtq; alterius appellatiōis Apij, scilicet manifesta est ex forma radice  
 ratio, sic ignota nobis alterius: nec quā ob causam a coxendice, coxendicisue dolore, nisi hoc  
 loco Ischias aliud significet, nomē id inuenerit ratiocinari licet. Est quidem omnibus in prom-  
 ptu, facillimūq; ratiocinari, quia purget, & purgando dolores coxendicis leuet, sic forte appel-  
 latū fuisse: sed nimis cōmune id est: neq; hic aut Theophrastus quicq; pro coxēdicis dolore pa-  
 lam illi tribuerūt. Quo fit, ut nos & si in cōmuni græcorū omniū lectione nihil mutare ausi sim-  
 us, credamus non Ischiada, quæ uox coxendicem & eius dolores, sed Ischada, quæ Caricam  
 significat, non absurde penitus existimasse quosdam dici Apion hanc oportere. Similis enim,  
 & turbinata figura non aliter q̄ Pyrum Carica est. In Theophrasto quidem Ischas passim legi-  
 tur, non Ischias. Quo fit, ne demiremur, qui in eo Caricam uerterunt. Quemadmodum  
 non constituimus, scriptoris huius codicibus magis, quē Theophrasti credendum esse.  
 Plinius nec Pyro, nec Caricæ radicem eius comparauit, sed Cepæ: ampliore tamen q̄ Cepa  
 sit, eam describens. Legitur paulo post in scriptore hoc, Chamæbalanon dici etiā Apion hanc.  
 Ea uox terrestrem significat glādem, quasi latentem & obrutam terræ glandis forma radicem:  
 oportetq; non glandis simpliciter intelligere, sed ut Græci Balanorū cōmuni appellatione tota

Aa iij



D I O S C O R I D I S

**C**iores fructus indicant. Cur deinde agrestis, aut montana Raphanus dicta eadem fuerit, satis secundo uoluntate in Raphano, & hoc loco dictum a nobis est. Radicem eius, ut fere in cunctis græcis legitur, Spondylion herbæ hic comparauit. Respondetq; id naturæ, quoniā & hæc, & Spondylion tertio uolumine tractata, Raphani radice describitur: oportetq; inuicem similia esse, quæ alteri pariter similia sunt. Vidimus tamen nos, in quibus non radix Spondylion similis legitur, sed Asphodelo, & his quidem probatissimis, & antiquæ fidei, quod ab re penitus non est. Siquidem Asphodeli bulbosæ radices illæ, non penitus dissimilē huic speciem habent. Secuti tamen communem lectionem & nos sumus, ob eam præsertim causam, qd hic in Spondylion radicem eius Raphano comparauit: & hæc ob eandem causam syluestris, & montana Raphanus a multis credita & dicta est.

**De Colocynthide. CAP. CLXXVIII.**  
**C**olocynthis alijs Colocyntha ægos, alijs Sicya picra, alijs Alexadrina Colocyntha, Zoroastri Tymbra, Ostani Autogenes, Romanis Cucurbita syluatica, Dacis Tustrata dicitur. Sarmenta foliaq; satiuæ Cucurbitæ emittit, per terram repentiā, diuisa: fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratū, uehementer amarum, quem legere oportet, cum coeperit in luteum colorem permutari. Medulla fructus purgato riam uim habet, si quatuor oboli melle cocto Myrrha & Nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ dysteribus profunt, neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & colicis, ut quæ bilem, pituitam & strimenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fœtus ad motum enecant. Dentium dolorem tollunt, si una repurgentur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulsa, aut passum incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea balano, alui excrementa eiciuntur. Virenti succo utilissime ischiadici perfricantur.

**BARBARI COROLL.**  
**C**olocynthis, Cucurbita est syluestris, plena ipsa, nec inanis, ut Somphos, minor q; satiuæ. Primo herbacea, mox pallida, quæ & utilior est, quando eius sunt medicinæ. Hippocrates syluestrem Cucurbitā Sicyonem, & quæ fundo careat, & specie globosa & uniformi sit. Sicyan *ἄτμαντόν*, hoc est, insectilem appellat: interiorem uero partem eius, spongiam.

**EX M. VERG. COMM.**  
**C**ucurbitulam Græcorum exēplo non male aliquis Colocynthida inter latinos dixisset. Cur enim, si licuit diminuto a Colocyntha, quæ illis Cucurbita est, nomine, syluestrem & amaram hanc Colocynthida dicere: nō liceat & nobis a latinorū Cucurbita, Cucurbitulā facere, æqualemq; illis æstimatione & uocis compositione, rei passim notæ appellationem ad medicinā asferre? Nos sane in eam partē trahebamur. Fuitq; diu nobis animus, Cucurbitulam huic capitū titulum facere: sed reuocauit nos ab eo consilio, recepta iam pridem a medicis oibus, & officinis græca uox: multoq; magis, ne æqui uoca appellatione miscerentur simul planta hæc, & quas latini scriptores omnes ad aliū medicinæ usum transfulerunt, Cucurbitulas eas uocantes, quæ spiritus, & præfocatae flammæ ui corporibus nostris impactæ in superiorē partem & extimā cutē sanguinē, & q̄ alia opus fuerint, trahūt. Eaq; ob eam seruata græca appellatiōe, de Colocynthide, q̄ syluestris Cucurbita est, caput inscripsimus. Alioq; Colocynthis parua Cucurbita est. Fecerūtq; eā Cucurbitis alijs congenerē Viticulæ folia & fructus: ideoq; tā multas ab eadē Cucurbita appellationes alias inuenit. Credimusq; nos, qd in Diosco. legitur, *ἡ δὲ καλομένη ἀγρία*, quæ uoces nihil significat aliud q; capræ Cucurbitam, & a cunctis ex eo caprina Cucurbita reddita est, potuisse q̄ndā legi *ἡ δὲ καλομένη ἀγρία*, qd est, syluestris Cucurbita. Nolumus nūc querere, uelcant ne ea capræ, an nō: amaritudinēq; eius in cibo sentiāt: & an qd ho-



mini nocet, possit alijs animalibus nō nocere. Quotidianum enim id est. Fitq; passim quod Lucetius cecinit, ut non sit idem nobis & brutis multarū rerum sensus. Quippe uidere licet, pinguescere saepe Cicuta barbigeras pecudes, homini quæ est acre uenenum. Verum quod suspi-  
cari hoc nos coegit, plantę genus est, quæ ab omnibus in syluestriū censu numeratur: omnesq; Colocynthida describentes, syluestrem Cucurbitam uocant. Et omnium maxime Plinius lib. 20. capite. 3. Quod a scriptore sioc relinquendū fuisse uerisimile non est. Monere id uoluimus, & si non multifaciendum forte aliquibus uideatur. Fecit amaritudo, quæ Colocynthidi maxima est, & omnibus tam manifesta; ut qui plantam, & rem ignorat, solo Colocynthidis audito nō mine, amaritudinem intelligant, ut amara Cucurbita a quibusdam etiam diceretur. Quemad-  
modum quoniam copiosa in Aegypto nascitur, cuius rei testes etiam sacre hebræorum literæ sunt, Alexandrina Cucurbita. Et hæc pro Colocynthidis appellatiōibus dicta hætenus sunt.

## De Epithymo. CAP. CLXXXIX.

**E**pithymum Romani Inuolucruu uocant. Flos est e Thymo du-  
riore, Satureię similis. Capitula habet tenuia & leuia, & in eis fi-  
bras, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque  
atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuz  
li mensura, ad quattuor drachmas, cum melle, sale & aceti exiguo. Plu-  
rimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

## BARBARI COROLL.

**E**pithymum, flos est Thymi, sed non omnis. Differentia, q̄ hic herbaceus, alterius Thymi  
candidus. Aliqui eum Hippopheon uocant. Quidam aliter Epithymum tradunt, sine radice  
nasci tenui, similitudine Pallioli rubens.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uod in Italia nascens nostrę ætatis herbarij Epithymon ostendunt, id nobis uidet quod  
Plinius. 26. uolumine capite. 8. de Epithymo agens aliter ab illo & his uerbis descri-  
psit. Quidam aliter Epithymū tradūt, sine radice nasci, tenui, similitudine Pallioli rubens, &c.  
Tenuissimis quasi capillamentis in glomerem conuolutis, & his rubentibus Epithymon hoc  
uidetur: Floribus minimis, candidisq; Thymo similibus: nullis ut ille ait radicibus: eaq; for-  
ma, ut lanæ, stuppęque glomerem uidere te credas. Quam ob causam, non male crediderit ali-  
quis, potuisse hoc genus a posterioribus Inuolucrum dici. Quod enim ab hoc describitur, &  
copiosum in Cappadocia & Pamphylia nasci traditur: diuersum, ut ex historia eius patet, et ali-  
ud a nostrate hoc est: simile tamen, aut coniunctum Thymo aliquid habere nomen indicat:  
aut alterum forte Thymi genus esse a Theophrasto & Plinio descriptum, nigro colore: quod  
tertio uolumine inter appellationes Thymi numeratum ab hoc scriptore est. Theophrastus  
quidem palam id docet quinto de plantarum historia dicens, καὶ θύμιν τοῦ λευκόν, τὸ δὲ μέλαν.  
Quod est, Et Thymon candidum alterum, alterum nigrum. Et Plinius. 21. capite. 10. Toti-  
dem & Thymi species, candidum, ac nigricans. Neq; hic aliud indicat, dicens Epithymum  
Thymi esse florem durioris & Thymbrę similis, quasi alterum sit Thymi genus, mollins, nec  
Thymbrę simile. Quocunq; autem modo se habet, si non alterum Thymi genus sit, coniun-  
ctum Thymo aliquid esse oportet. Id em̄ ea uox significat, quod in Thymo est scilicet. Et Pau-  
lus Aegineta lib. 6. de eo agens, ait in tertio ordine siccare, calefacereq; Epithymum, & Thy-  
mo efficacius esse. Quod ductu & conceptu uocum quod diximus ratiocinari facile est. Nihil  
autem in eam partem magis nos trahit, q̄ nominis ratio, qua ut diximus, quod in Thymo sit,  
nascaturue, intelligi oportet. Vritur eo idem Paulus, ut hic ait, in melancholicorum purgatio-  
ne: nec minus etiam in ducenda simpliciter aluo. In quem usum bibi in uino iubet.

## De Alypo. CAP. CXC.

**A**lypon surculosa herba est, subrubra, latis ramulis, tenuibus fo-  
lijs, flore molli, copioso, radice Betæ, tenui, referta acri succo, se-  
mine Epithymi. Gignitur in maritimis. Hac plæraq; Libyæ loca sca-  
rent. Semen atram bilem deiecit, si mensura Epithymo pari cum sale  
& aceto sumatur. Verum interanea leniter exulcerat.

A

ἐπίθυμος

Pli. li. 26, ca. 8.  
li. 21, ca. 10.

B

ἀλυπία



D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 27. ca. 4.

**A**lypon, & Alypea, & ut Paulo placet, Alypiās, cauliculus est molli capite, non absimilis Betæ: ut inquit Plinius, acre gustatu ac lentum, mordensq; uehementer & accendens. Caput, id est, radicem eius, Betæ similem intelligo, non folia: quippe quæ minuta ei sint: ut Dioscorides affirmat. Deprauata in Plinij uigesimo septimo libro Aliphon, pro Alypo legebatur, anteq; ipsi locum indicaremus.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**emel tantum, & id etiam breuissime Alypi. 27. uolumine capite. 4. meminit Plinius. Nihil etiam Paulus Aegineta dictis decretisq; scriptoris huius addidit. Vtinamq; omnes nō multo breuius & incertius, q; hic de eo tradidissent. Verba em Plinij sunt. Alypon cauliculus est; molli capite, nō dissimilis betæ: acre gustu, ac lentum; mordensq; uehementer & accendens. Aluum soluit in aqua mulla, addito sale modico. Minima portio duar; drachmarum, media quatuor, maxima sex, ea purgatione quibus datur e gallinaceo. Horum nihil, aut unum, alterumue in Diosc. legitur: cætera aut ab alijs accepta, aut aliter cognita Plinio fuerunt. Paulus Aegineta hsdem uerbis Dioscoridi subscripsit, Alypi dicens semen per inferna nigrā purgare bilem, pari Epichymo mensura sumptum, additis aceto & sale. Veruntamen leuiter intestina exulcerare. Quæ tota est in scriprore hoc Alypi medicina. Qui deprehendisse nostra ætate Alypon se credunt, surculosam, ut hic ait, herbam: sed non ultra duos, tresue surculos in ea ostendunt: in qbus per interualla bina sunt folia rubentia, & in summo lutei floris umbella. Quæ posset Alypon credi, nisi radix quæ in scriprore hoc gracilis & quantitate betæ traditur, in ea longe crassior inueniretur. Potuit illi a ui sua nomen fieri: & quoniam nigram bilem purget, qua purgata animi tristitia in melancholicis pellitur, eaq; pulsa adest statim lætitia humani animi naturalis habitus, sic dici. Est enim græcis Alypon, quod tristitia, doloreq; caret, aut liberat.

De Empetro, seu Calcifraga. C A P. CXCI.

1471700

D

**E**MPETRON aliqui Phacōides uocant. Nascitur in montibus & maritimis, falso gustu. Sed quo propius terreno fuerit, amarior sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 27. ca. 9.

**E**mpetron hoc Phacōides a Dioscoride, Prasoides a Galeno & Paulo cognominatur. Fere in saxo nascitur. Recenti uires sunt, uetustate perdit eas. Lapillos qui sufferuefiant, una rumpi affirmat, quod & in Saxifraga quoq; diximus ex Plinij sententia, ut qui nihil differre ab ea iudicaret: quandoquidē medicinas, quas seorsum in utraq; mētionē Dioscorides enumerat, ipse uniuersas Empetro huic assignat. Aut igitur ita sentiendū est: aut Plinium errasse confitendum. Paulus certe Dioscoridem secutus, mentiones duas habet, quasi duorū generum. Galenus unam, Empetron Actius etiam Epipetron, uocari solitum affirmat.

E X M. V E R G. C O M M.

**N**asci in petris Empetron satis indicat nomē. Epipetron eadē significatione ex antiquioribus aliqui etiā uocauerunt. Nec solū, quia Lentis figurā & spēm refert Phacoides, sed Marrubio similē Prasoides etiā. Plinius Saxifragā a latinis uocari ait: miscetq; cum ea quæ priuatum & seorsum a Dioscoride Saxifraga hoc ipso uolumine descripta est. Ex quo iterū suspicari cogimur, quod in Saxifraga dictum hoc ipso uolumine a nobis est, non esse illud in hoc scriptore eo nomine recipiendū; aut si sit, quod uerisimile tamē non est, uariantibus historia & medicina, bis de eadem actum fuisse non multo ante sub titulo Saxifragæ: quæ latina, & iterū nunc sub Empetri, quæ tota græca uox est. Paulus quidem Aegineta, qui totum in. 6. suæ medicinæ Dioscoridem multa breuitate exscripsisse uidetur, Empetri manifeste meminit: Saxifragæ autem nusquā: quod non relinquendū ab eo fuerat, si tunc in Dioscoride Saxifraga legeretur, aut ipse pro diuersa eam recepisset. Crederemus nos, etiam eadē Saxifragam & Empetron esse, nisi diuersa penitus utriusq; historia & medicina esset. Ob eam causam peritioribus hoc relinquemus, certius de Saxifraga inuenturis, quod recipiendū, constituendumq; sit.



## ¶ De Clematide. CAP. CXCII.

**C**lematidem aliqui Epigeti, Aegyptij Philacton, Romani Ambuxum nominant. Viticulis constat subrubris, folio uehementer acri gustu, & exulcerante. Vicinis inuoluitur arboribus ut Smilax. Tritum semen, & ex aqua, aut hydromelite potū, bilem pituitamq; detrahit. Illita folia lepras eximunt. Cum lepidio conditur ad esum.

## ¶ De Labrusca. CAP. CXCIII.

**L**abrusca sarmenta Vitis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensij Solani, longioribus ac latioribus, muscoso flore, & capillaceo, fructu exiguis uuis simili, post maturitatem rubente. Rotunda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota, humorem alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuæ eius, uitia cutis in facie, & maculas omneis expurgant. Enascentes ramuli cibi gratia condiuntur.

## BARBARI COROLL.

**A**mpelos agria, hoc est, Vitis syluestris, cæditur horis omnibus, sed præcipue autumno. Radice acri, ut Theophrastus scribit, folio spisso, candicante, geniculata, rimoso cortice, uuis rubentibus Cocci modo, ut Plinius. 23. uolumine. Hæc & pro Amuleto, cuius sit proprie uua Taminia. Radix & acini, coria perficiunt, gelidissimaq; eorum est natura. Ut errauerit Theodorus, qui uerba illa in Theophrasto φιλοῖσι τῶ καρπῷ τὰ δέρματα interpretus ita sit, Fructu defoliant arbores: cum legere debuerit, non dendra, hoc est, arbores, sed derma, hoc est, corium: nec defoliant, sed depiant & subigunt. Pars acinorum æstu moritur, priusq; reliqua: qui & folstitiales dicuntur. Vniuersi nunq; maturescunt: & si prius q; tota uua maturescat, detur cibo. Generi gallinaceo fastidium gignit uuas appetendi. Flos huius in racemis candidus dependet Solani per initia, post diuiditur in uitis sere imaginem, sed oblongam. Est ei similis, sed in salictis nascens, ad eisdem usus quæ Salicastro uocatur, contra hominum & quadrupedū scabiem, Plinius. 27. ita descripsit. Folio duro, cineracei coloris, uiticulis callosis, rubentibus qualiter flos quem Iouis flammam appellamus in Violis, ferens semen punici mali simile in acinis, ad eisdem effectus. Propterea e recentioribus fuit, qui hanc & flammulam, & Iouis quoq; flammam uocant. Est & Labrusca uitis syluestris una species, Oenanthen ferens, duorum generum, albi & nigri, ut Dioscorides post docebit: Ne quemq; decipiat Pliniana lectio, Labrusca inquit Oenanthen fert satis dictam, quæ a Græcis Ampelos agria appellatur, spissis & candicantibus folijs, geniculata, rimoso cortice, fert uuas rubentes, cocci modo, & reliqua. His uerbis Plinius. 23. uolumine duos fructes, non unum designat, Labruscam, & quæ Ampelos agria uocatur.

## EX M. VERG. COMM.

**N**on est syluestris hæc Vitis quam Romani Labruscam dixerunt. Illa enim sola consuetudine priuatione à reliquo uitium genere differt: hæc uiticulari, & racemosi fructus, quæ fert, similitudine inter Vites numeratur. Eamq; ob causam, duobus locis ab hoc scriptore, hoc scilicet, & a quinti uoluminis principio statim de syluestri Vite agitur. Hæc inter herbas, illa inter Vites: hæc folio hortensij Solani describitur, illa utrigineo folio intelligenda est. Et nihilominus, quod raro in ea gente fit, utriusq; idem nomen auditur: & utraq; Ampelos agria uocatur. Fuitq; hæc Plinio causa, nominum magis aliquando q; rerum ratione sequenti: ut bis diuersis locis de eadem syluestri hac Vite importune ageret. Primum. 23. uolumine capite. 2. inter Vites. Mox iterum. 27. capite. 7. inter herbas. Poterunt uolentes certius in eo quod dicimus cognoscere: legentesq; palam deprehendere, paulo minus q; totam duobus locis eiusdem plantæ historiam & medicinam esse. Quæ enim folia. 23. uolumine candicantia ab eo dicuntur. 27. deinde cineracei coloris uocantur: nullo discrimine inter candicans, & quod cineracei coloris sit. Quodq; priore illo loco in medicina decernitur, Radix decocta in aqua, & in uini Cōi cyathis duobus, humorem alui ciet, ideo hydropicis datur: in posteriore pariter docetur, Radix eius decocta in aquæ cyathis ternis, additis uini Cōi cyathis duobus, aluum soluit leniter: i.

A

κλμακτιτε

εμπειροσ αγρια

Pli. li. 23. ca. 2.  
lib. 27. ca. 7.

B



# D I O S C O R I D I S

**C** deo hydropicis datur. Quæ ex multis monstrasse satis fit: ne dubitent qui in Pliniana lectio-  
ne occupantur, quales in eo siluestres duæ Vites sint. Vna tamen tantum est, & inutiliter iterū  
ab eo repetita, neq; apte inter Vites tractata: quoniam herba sit, & in herbarum censu seruan-  
da fuerit. Nominis ut diximus ratio magis, q̃ rei misceri in eo hæc fecit. Theophrastus. 9. de  
plantarum historia breuiter, & his uerbis de radice agrestis Vitis egit. θερμαντικὸν δὲ καὶ ἀριμὸν καὶ  
τὸ ἀμπέλου τὸ ἀγρίον ἢ βίβα, διὸ καὶ ἡ φιλώρον χρίσιμον καὶ ἐκδιδακτὸν ἀπὸ αὐτοῦ. τὰ δὲ καρπῶ φιλώρον  
τὰ ἀγρία, τὴν αὐτὴν δὲ πᾶσαν ὥραν ὁ πάρος δὲ μέλιτι. Quod est. Calefacit, acrisq; est, & sylvestris  
Vitis radix. Eamq; ob causam depilando est, & cutis aspredines exterit. Fructu depilantur co-  
ria. Ceditur quocunq; tempore, sed autūno præcipue. Dictum a nobis hoc etiā est, quoniā &  
a Theophrasto inter herbas Peucedanū, Daucum, Dracunculūq; non inter arbores sylvestris  
hæc Vitis numeratur: multoq; magis ob diuersitatē remediū ex ea contra cutis asperitates: qd  
hic in fructu & acinis, Theophrastus in radice cōstituit. Videndū tamē, an sylvestris hæc Theo-  
phrasti Vitis ea sit, de qua nunc agimus: an quæ statim ab hac tractanda erit: ex quo depilare  
fructū eius dicit: quod a Dioscoride albæ Viti, quæ mox dicitur, tribuitur. Sit ergo inter her-  
bas sylvestris Vitis, inter arbores autem Labrusca, suisq; notis utraq; quærētibus se ostendat:  
illa, ut passim omnes nouerūt: hæc, ut a Dioscoride & alijs traditur, satiuī Solani folio a prin-  
cipio, paulatim deinde in uitiginei figuram transeunte: uiticulis longis, & quales in Vite sunt  
lignosis, asperis, rimosis corticis, acinis paruis, rotundis, in maturitate rubescētibus: quibus ob  
seruatis notis, non erit difficile inter fruteta eam, et in sepibus inuenire. Et si non adeo frequens  
nascatur. Nos qualem hic descripsit aliquando uidimus.

## De Vite alba.

## C A P. CXIII.

ἀμπέλου λευκῆς

**V**ITEM ALBAM aliqui Bryoniam, alijs Ophiocephalon,  
alijs Chelidonium, aut Melothron, aut Psilothron, aut Arche-  
zostin, aut Agrostin, aut Cedrostin appellant. Folijs sarmentis, pam-  
pinisq; fatiuam Vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos  
**D** prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur. Fructus rubens  
in uua dependet, quo coria pilis spoliantur. Ex ea asparagi, qui pri-  
ma germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. For-  
lia, fructus, radix, acrem uim sortiuntur. Itaq; ulcerum phagedænis,  
gangrænæ, chironijs, putrentium tibiærum tedio, efficaciter ex sale illi-  
nuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vitia cutis in facie,  
uascosq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta chia,  
& scenogræco. Eodem effectū prodest decocta in oleo, usquedum li-  
quescat. Sugillata tollit. Reduias committit. Inflammationes discu-  
tit illita ex uino. Suppurationes rumpit. Medicamento apte immisce-  
tur, quod carnem exest. Infracta ossa extrahit, trita & imposita. Da-  
tur comitialibus in potu, drachmæ pondere cotidie anno toto. Prodest  
attonitis & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra ui-  
perarum ictus pota drachmis duabus auxiliatur. Partus necat. Mentem  
interdum subtrahit. Cit urinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, diffi-  
cile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, uulsis, ruptis, & la-  
terum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus con-  
sumit. Illiniē ad eadem cum fico. Ad muliebres infessus decoquē. Siqui-  
dem uulvas purgat, sed abortū facit. Succus e radice uere exprimit, qui  
trahit pituitā cū aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semē efficaciter illi-  
niē. Lactis abundantia facit succus eius, si cū tritico decocto sorbeat.



## BARBARI COROLL.

**A**mpelos leuce, hoc est, Vitis alba, quæ & Bryonia & Bryonias a Columella, & Madon ab antiquibus uocatur, Echelos ab Hippocrate, Melothron (ut putatur) a Theophrasto, in coronas folio admissa. Quidam Psilothri dicunt: quia pelles confici huius acinis, quemadmodum & Labruscæ possint. Huius sarmenta, longis & exilibus internodijs geniculata scandunt. Folia pampinosa, ad magnitudinem Hederæ diuiduntur, ut Vitis. Radix alba, grâdis, Raphano similis. Semen in uua, raris acinis dependet, succo rubente, postea crocino. Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uod poterat a legibus in scriptoris huius Bryonia desiderari, quos scilicet natales habeat, & quibus locis inuenienda sit, Columella Romanus scriptor in carmine suo expleuit dicens. Quæque tuas audax imitatur Nysie uites, Nec metuit sentes: nam uepribus improba surgens Achradas, indomitæque Bryonias alligat ulmos. Bacchi uiribus similem, & in sepibus spinas, & aculeatos frutices alligantem describens: quæ tota fere est candida in hoc scriptore Bryoniæ historia. Monuit illud obiter etiam Romanus ille auctor, consueuisse ueteres ob quotidianum & multiplicem eius ad uitæ remedia usum, syluestrem alioquin stirpem in hortis conferere: ne cogeretur incultis locis, & inter sepes quærere, quod non in morbis tantum utile esset, sed in sanitatis usu simplex, & sale seruatum etiam placeret. Quod hic primum indicat, dicens comedi e terra primum prodeuntes Bryoniæ asparagos. Mox etiam in primo Paulus Aegineta de omnibus asparagis agens. Et inter latinos Columella lib. 13. capite. 7. multarum herbarum cum floribus & coliculis suis condituram docens. Quæ omnia a posterioribus neglecta, dubium nobis modo utriusque Bryoniæ nomen & historiam faciunt. Cum tamen nihil ubique notius, & medicina etiam nostri temporis, barbaris uocibus in his utens, cognita re, Bryoniam non satis cognoscit. Laudauit magnopere Bryoniæ asparagos quo diximus loco Paulus Aegineta his uerbis, καὶ οἱ ἀπὸ τῆς βρυονίας ἀσπαραγοὶ ὑσώμαχοι ὡς καὶ διὰ τὴν τοῦ τροφῆς ἀπὸ τῆς πικρῆς ἀλλὰ πλείονος τῆς ἀπὸ τῶν λαχάνων. Egerat eo loco is scriptor de his, qui nunc priuatim asparagi dicuntur: mox ea subiecit. Et Bryoniæ asparagi stomacho quidem accommodati sunt, & urinam cient: parum tamen nutriunt: & si cum concoquuntur, olerum asparagis in nutriendo efficaciores sint. Quod totum ad sanitatis usum pertinet. Nam in medicina præter has aliæ ab eodem in sexto uires utriusque Bryoniæ assignantur. Omnes tamen ex hoc scriptore has aliæ ab eodem in sexto uires utriusque Bryoniæ assignantur. Omnes tamen ex hoc scriptore acceptæ, in quibus minus efficacem candida nigram, de qua mox dicitur, tradit. Nec aliud in remedium usu discrimine inter eas tradidit. Quibus autem notis & partibus inter se differant, facile erit ex scriptoris huius historia cognoscere: præsertimque ex foliorum figura, & fructus colore. Sunt enim in alba satiuæ uiti similia folia, pilosiora tamen: in nigra hederæ, priuatimque Smilaci: fructus in utraque quidem acinosus, sed in candida πυρρόν rufus scilicet, in nigra ante maturitatem uiridis, cum maturuit niger. Habet nigra etiam radicis certas notas ab hoc scriptore traditas, quibus facillime discerni ab alia possit. Non erit, ut diximus, difficile in sepibus, & inter fruteta querentibus utramque Bryoniam deprehendere: ubique enim nascuntur: & cum deprehenderit aliquis, si uoluerit antiquorum exemplo earum asparagis in sanitate uti poterit: sin minus, medicinæ seruire. Numerauit Plinius. 23. uolumine capite. 2. Bryoniæ albæ easdem huic scriptori appellationes Ophiocephalum, Melothrum, Psilothrum, Archezostim, Cedrostim, & Nadon. Verum ultima hæc Dioscoridis, nulla est: nisi quæ in eo Chelidion legitur, Nadon legi debuerit: aut ediuerso legi in Plinio oporteat. Omnium huiusmodi nulla satis certa origo est: præterque Psilothri, quæ a depilandis corijs, quem usum habent acini eius, facta est. Ex quo potuit etiam & Melothron fieri. Siquidem græci μέλοθρα dixerunt βέμματα & καλλωπίσματα, id est, colorum infectiones & concinnationes. Quod corijs forte ex Bryoniæ albæ fructu accederet. Sed in hoc scriptore per, ω, Melothron, in illis per, ο, scribitur. Potuit etiam Ophiocephalum dici, quasi anguina uua. Id enim ea uox græcis indicat. In sepibus enim uirgineo folio, & acinoso fructu nascitur: in quibus & angues plerumque latent: quasi crediderint aliqui, ut ex satiuæ uiribus uuæ homini debentur, sic anguibz natura illas eo loco seruauerit.

## De Vite nigra.

## G. A. P. CXC.

**N**igra Vitis quam aliqui nigræ Bryoniam uocant, alij Ghironion ampelon, alij Bucranion, Romani Oblameniam, alij Britaniam, alij Betusalcam, Daci Priadelam, alij Pegrinam, Aphri Lauorhen.

ἀμπέλος μέλαινα

Bb



**C** Folia fert Hedere, sed maiora, smilaceis pxima, caules etiam cognatos. Capreolis suis arbores quasi adminicula cōprehēdit. Fructus racemati coherēt, qui inter principia uirēt, & post maturitatē nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxco colore nitet. Caules qui primo germinū par-  
tu erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellunt. Vrinās cient. Lie-  
nem absumunt. Vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione ten-  
tatis profunt. Radix eadē quæ Vitis alba præstat, sed inefficacius. Fo-  
lia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissime illi-  
nuntur. Luxatis itidem imponuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

**A**mpelos melæna, id est, Vitis nigra, quam proprie Bryoniam uocant, alij Gynecanthen, aut Aproniam, similem priori, præterq; colore, ut Plinius existimat. Sunt & in folio discrimi-  
na, ut Dioscorides, & ipsa quoq; res demonstrat. Huius semen nigrum, Asparago simile. In fru-  
tetis, & arundinetis maxime nascitur. Aiunt, si quis in uilla eam extruxerit, fugere accipitres,  
tursq; fieri aues uillaticas. Hanc etiam Tannum, siue Tamum quidam uocari putant; & uul-  
go Tamarum. Q. Columella,  
Lubrica iam Lapatos, iam Tami sponte uirescunt.

Sunt qui Thamnum quoq; scribant, non Tamum, aut Tanum.

E X M. V E R G. C O M M.

**R**arior inuentu, ideoq; cognitu difficilior nigra q; alba Bryonia est: inuenta tamen, totam  
ueterum scriptorum historiam confirmat. Sunt illi per interualla cum folijs dispositi racemi: &  
qui non ultra octo, decemue acinos ostendunt: multo minore q; in punice magnitudine: & co-  
lore ante & post maturitatem quo ab hoc describuntur. Quos tamen hic caules uocat, nos po-  
dius uiticulas dixerimus: earum enim speciem magis q; caulium habent. Maturescunt acini eius.  
extrema æstate: & ubi minus calet, umbrosiq; locis autumnis. Nascitur & hæc, ut in alba dixi-  
mus, in sepibus, & inter fruteta, propinquas stirpes ascendens, & alligans. Minor hæc q; alba  
est, nec tam late ut illa uiticulas suas spargit. Pares utriusq; uires antiqui omnes esse tradiderunt:  
ideoq; sine discrimine uti alterutra iusserunt. Licetq; id in Paulo Aegineta cognoscere: qui con-  
tra nigras cicatrices, utriusq; ope his uerbis utitur. *ὁὐδὲς μὲλαινὰς ἀπὲρ βρυονίας ἢ τῆς λευκῆς καὶ με-  
λαινῆς ἰσχυρίσας ἐν ἰατρῷ ἀρχιχρῆσις τὸ ἰατρικὸν ἐπιτίθειν.* Quod est. Nigras cicatrices delet Bryo-  
niæ radicis albæ & nigrae in oleo decoctæ, &c. De eius appellationibus non est quod dicamus,  
præterq; Chironiam uitem uocari potuisse: aut q; Chiron medicinae & herbarum in Thessalia  
peritissimus, ulceribus iumentorum & hominum ex ea primus remedium inuenerit: aut q; Chi-  
ronijs ulceribus ea ueteres mederentur. Quod autem in scriptore hoc legitur, uua Taminiam  
dici a Romanis, falsum est. Alia enim a Bryonia Taminia uua est: quemadmodum Latini anti-  
quiores omnes docuerunt.

De Filice C A P. C X C V I.

**P**Terin Græcorum alij Pterineon, alij Dacidonon, alij Anaspho-  
ron, alij Blechnon, alij Polyrhizon uocant. Magi Hermubain,  
Romani Filicam, alij Laculem, alij Filifanariam, Aegyptij Asini sangui-  
nem. Folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali  
longitudine exeunt, multifida & lateribus pinnata, subgrauī odore, ra-  
dice per summa cespitum nigra, oblonga, multis capillamentis fibrata,  
subadstringente gustu. Nascitur in montibus & saxosis. Radix latas ti-  
neas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsā. Melius si cum  
Scamoniae, aut Veratri nigri totidem obolis detur. Sed qui sumunt, a-  
liā prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix &  
potu & illitu prodest ijs qui arundinibus cæsi sunt. Probatur maxime,



quæ in arundinetis proueniat & locis Pulegio scatentibus.

## BARBARI COROLL.

**P**Teris, hoc est, Filix, marcescit simo iniecto, & ob id pecoris incubitu: quod & in Medica herba nonnulli tradunt. Nullus Filici incisc succus. Radici gustus e dulci astruigens. Vna hæc est, & ex ea Filices exeunt, bina etiam cubita excedentes longitudine, hanc marem existimant. A Filicibus Filecta, ut a Caricibus Carecta dicimus. Est autem Carex e qua molliissime texuntur cathedrae. Folio fere arundinis, uliginoso, & palustri solo plurima. Seruius Caricem describit acutam, & durissimam, Sparto similem. A Filice Felicones dictos existimant; quos ueteres pro malis & inutilibus accipiebant. Dicebantur & Felicati calices a Filice.

## EX M. VERG. COMM.

**I**nuisam Maro in Georgicis suis, contra in Buccolicis ἀπαλὴν, id est, mollem, & ex eo amabilem Theocritus Filicem, clari rerum omnium peritia poetae duo dixerunt. Neuter tamen simpliciter, sed alter araris & frumentario agro, alter pastoribus & pecori: eadem fortuna qua tota fere natura est, quæ benigna semper & utilis, quod alijs importune abstulit, aut in quo nocuit alijs liberaliter dedit & profuit. Sterilitatis, aut parvi fecundi ad fruges agri, indicium Filix est: & præter id obliquis & longis radicibus terram amplexa, bubulcos & boues longioris laboris tedio arantes remoratur. Contra, in montibus, incultisque locis nascens, grata pecori & pastoribus quæ sita: his cubilia & tomenta per hyemem sicca præbens, illi utroque tempore cibos. Inutilis homini & infelix, nisi eiusdem naturæ benignitate malorum remedijs & medicina ipsa etiam se miscuisset: nataque in nobis uentris animalia enecaret, & perimeret. Quod non tantum hic docet, sed multo certius Theophrastus ad extremum nonum de plantarum historia uolumen. Cuius de Filicis potestate & uerba hæc sunt. ἡ δὲ τῆς πτίριδος ῥίζα μόνον τῷ χυλῷ γλυκύτροφος. ἡ μὲν δὲ πλατύνει τὸ ἐδάφη. σπέρμα δὲ οὐκ ἔχει οὐδὲ ὄπλον. τίμνωσθαι δὲ ὡραίαν μεταπύρον φασίν. Quod est. Radix uero Filicis sola, sapore dulci simul & acerbato est. Latos lumbricos pellit. Non semen, non liquorē habet. Ferunt tempestiuū autumnno secari. Pluribus in scriptore hoc appellationibus Filix indicatur: pluresque earum ab alis auium, quarum speciem in ramulis disposita eius folia referunt, factæ a gentibus fuerunt. Pennatus enim & pennatis folijs frutex Filix est. Quæ quoniam numerosa & confercta in pilosis ramulis eius sunt, ideo etiam a quibusdam Dasyclonos dicta est, dasos enim hirsutum, pilosum, & asperum græcis significat. Quod deinde in eodem scriptore hoc passim, & in cunctis græcis legitur, uocari a quibusdam Filicē βλάχων, id est, ut nos uertimus, Blachnon, parum certam nobis habet rationem. Nec scimus, an ex Pulegio, quod βλάχωνα ueteres aliqui nominauerunt, ad Filicem male & importune deflexa appellatio ea fuerit. Siquidem nihil Pulegio & Filici simile, comuneue est. Nec legisse meminimus, gustatam pecori primū Filicem, quod Pulegio omnes tribuerunt. Balatū in toto grege excitare; ideoque sic uocatam fuisse. Et nihilominus, ut paulo ante testati sumus, quotquot uidimus græcorum codices, Blachnon uocari Filicem indicant. Solus Nicander in Theriacis suis, nisi alia Filicis in eo ea uox sit, aut male in eo id legatur, aliter appellationem hanc protulit. Verfusculus eius est. ἡ δὲ πολλὰ χυλὸς περιβάλλει χάρτην. Blethrum ille, non Blachnon Filicem in multa folia diuisam uocauit. Quique interpretatus est eum græcus scriptor, Blethrum ait Filicē dici, quæ etiam Blachnon nominetur. Ex quo si recipiendum sit hominis testimonium, colligere oportebit, utroque modo & Blachnon, & Blethrum Filicem quondam dictam fuisse. Eamque ob causam nos nihil mutantes, Blachnon uocari eam a quibusdam uertimus. Folia hic sine caule Filicem merito, & ex re uocauit. Sunt enim sibi folia non minuta illa, quæ numerosa & pene infinita totis ramulis disposita sunt, sed quæ uno pediculo cubitali, ut hic ait, longitudine a terra statim, aut ex stipite eius exeunt in plura & minora alia illa foliola diuisa. Nullos habet caules Filix. Si quid enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem habet: quoniam negato illi semine, merito caulem natura etiam negauit. Propter semen enim plerumque caulis est. Sterilem, & sine semine omnes Filicem dixerunt. Falsumque est quod iactant aliqui, una solstitiali nocte florere Filicem: eademque hora cum defloruit, maturum in terram semē cadere: ideoque nisi aliquis tunc adfuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse. Quæ omnia Agyrtarum cōmenta sunt, humanæ ignorantie ad questum tam impudenter illudentium. Neque hoc mendacis genere contenti, ne quid fraudi eorum & sceleri deesset, religionem etiam cōmentis suis addiderunt. Natali nocte eius, quo (ut sacræ Christianorum literæ testantur) inter natos mulierum maior alius non surrexit, cuncta illa fieri & obseruari præcipientes. Nec sentiunt, quo dierum numero natalis ea nox, & solstitialis illa nunc inter se dissent.

Bb η

A

Pli. li. 27. ca. 9.

B



**C** Sterilis, ut rem nostram agamus, priuataq; semine Filix est. Quodq; a natura sibi ea non inuenit, homini etiam inuidet. Siquidem quod in scriptore hoc non legitur, uetres græcorum medici & herbarij, posse Filicem dixerunt uiuentes in utero animalium foetus enecare, et eneficos pellere. Quod ab hac statim dicenda Thelypteridi a Dioscoride tribuitur. Cuius & Filicis pares paulominus q; omnino uires sunt.

Θηλυπτερίς

**De Filice foemina. CAP. CXC VII.**

**T**helypterin, aliqui Nymphæam Pterin nominant, Romani Lin-  
guam ceruinam, folijs Filicis, furculosis & quæ non singulari  
ut illa pediculo fulciantur, radicibus longis, pluribus, latis, quæ ex ni-  
gro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pel-  
lunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate sumpto. Potæ  
cum uino drachmis tribus teretes tineas efficiunt. Datæ foeminis steri-  
litate faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina  
humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. lumentorū  
cervicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uē-  
trem emolliant.

**BARBARI COROLL.**

**T**helypterin alterum Filicis genus, foeminam appellant. Folijs hæc brauior, mollior, den-  
sior, canaliculata. Vtriusq; radicibus sues pinguescunt: quæ sunt eis longæ, obliquæ, nigræ, præ-  
cipue cum inaruere. Siccant eas sole, Virgilij occidentibus effossas. Nascuntur ubiq; sed ma-  
xime frigido solo. Vtriusq; lateribus pinnata: unde Græci nomen imposuere. His cimices necā-  
tur. Serpentes non recipiunt. Vfus radices in trimatu tantum, nec ultra, nec citra. Laudant in  
utroq; sexu Macedonicam: deinde Cassiopicam.

**EX M. VERG. COMM.**

**C**Opiosior, & pluribus locis Filix q; Thelypteris nascitur: ideoq; rusticæ & urbanæ plebi no-  
tior: & quatenus homini inuicilis planta, in minore honore est. Alioquin eosdē natales, easdēq;  
uires utraq; habet: specie etiam adeo similes, ut imperitos inuicem sæpe fallant. Quod autē ma-  
xime simile habent, pinnata folia sunt, eodem ordine & magnitudine in utraq; disposita. Quod  
contra discrepat inter eas, ramuli, & ramulorum color est: qui fruticosi in hac ab uno princi-  
pio ex terra oriuntur, & quo colore radices hic esse ait, in nigro ruffo, & aliquando rubente ui-  
dentur. Discrepat & illud, q; Filix ubiq; fere nascitur, & contumax agricolæ repugnat, post con-  
sitos etiam agros regerminans: Hæc locis incultis, frigidis, umbrosis, & humentibus semper in-  
uenitur. Quā ob causam Nympha Pteris, id est, Nympha Filix dicta est: q; nymphas, id est  
solitudines, nemora, & aquas amet. Foeminā Filicem græci eam nominauerunt, non sexus di-  
uersitate aliqua, sed ut ea ratione qualia in plantis & medica materia pleraq; alia sunt, a priore  
illa discernere. Plinius, & græcorum herbarij alij, & medici simul, continuataq; historia de  
utraq; egerunt: hic tamen seorsum. Eumq; nos secuti, duobus capitibus, duas descripsimus plā-  
tas. Alioquin non male forsitan coniunxisset eas aliquis: tanta inter eas similitudo, & tam cōmu-  
ne genus, paresq; uires sunt. Legebantur in hoc capite contra q; oporteret duo. Alterum Barba-  
rus ex Plinio emendauit, in radicū historia. s. in qua male in græcis legitur πλατύαι, quæ uox  
latitudinem significat: cum tamen nulla sit radicibus his latitudo. Vnius literæ uisum & lapsus  
id fecit. πλατύαι enim, id est, obliquæ, legi oportet. Plinius de his agens ait. Radices utriq; longæ  
in obliquum, nigræ, &c. Alterum ambo interpretes ex eodem Plinio emendari posse non ani-  
māduerunt. Est autem ad ultimum capite, quo loco hic ait, καὶ ἡ κνύνη διαβή. &c. quarum uo-  
cum sensus quidem est, ut illi crediderūt, Et si prægnans supergrediatur. &c. Verum non διαβή,  
quod supergredi significat, sed κνύνη, quod est, sumat, legi oportebat. Sic qui uetustissimus &  
probauissimæ fidei apud nōs est græcus Diosc. habet. Sic ratio etiam ostendit: & Plinius confir-  
mat dicens, Neutra danda foeminis: quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Plī-  
nio etiam antiquior Theophrastus lib. 9. de plantarum historia de Thelypteride hac his uerbis  
docuit. ἡ δὲ θηλυπτερίς χρήσιμη πρὸς τὰς ἑλμινθας τὰς τε πλατύας καὶ τὰς λεπτάς. πρὸς μὲν τὰς πλατύας  
ἀναδινύμην μέντοι. πρὸς δὲ τὰς λεπτάς ἢ διὰ γλῆκός, μετ' ἀλφίτων διελθόντων, γυναικὶ δὲ τὸν γαστέρος, τὸν μὲν  
ἑλμύνει ἐκάλλυν φασίν, τὸν δὲ μὴ, τὸ ὅλον ἀτενέον γίνεσθαι. Quorum sensus est, Vtilis autem contra



lumbricos uentris Thelypteris, & latos, & graciles, Contra latos quidem cum melle, cōtra graciles aut in uino dulci cum polenta. Quinetiam si mulieri detur, pręgnanti quidem abortū, simpliciter autem foeminis sterilitatem facere dicitur. Et hęc Theophrastus eadē cunctis alijs, Oēs, ut uidet, cibo potuue Thelypteridis sterilefcere foeminas, grauidas uero abortū facere affirmat. Nullus aut, si grauida Filicem hanc suppegrediatur, fieri abortum testatur. Eamq; ob causam, torte stitū concordī fide & autoritate, aliter q̄ ceteri locum, & ut legitur intrepide uertimus.

De Filicula. CAP. CXCVIII.

**P**olypodium aliqui Scolopendrium, alij Pterin, alij Polyrrhizon, Latini Filiculam uocant. Nascitur in muscosis petris, & uetustis arborum caudicibus, pręsertim Quercuum, palmi altitudine, Filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu poliporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus hęrbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgadi uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua, ad aluum soluendam. Aridę farina aquę mulsę insparsa, detrahīt bilem & pituitā. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus digitorum fissuras.

B A R B A R I C O R O L L.

**P**olypodium, nostri, ut Theodorus putat, Filiculam appellant, in Plinio ita legens. Ego Filiculam dicendum arbitror, cum ex Dioscoride, tum ex Filici similitudine: tum ex Catone, q̄ Feliculam uocauit, ad deiciendam aluum pręberi iubens eam. Eodem modo & Columella nominauit. Vnde uinum Polypodites quoq; ad eundem usum fit, pręcipuum in Phoenice oppido eius Byblo: ut inquit Aetius. Post imbres semper emicat hęc herba, floret, & semen non fert.

EX M. VERG. COMM.

**F**olia Romanis Filiculā, Gręcis pilosę cauernosęq; acetabulorum modo radices Polypodium fecerunt: exiguam herbam, ideoq; diminuto nomine ab utraq; gente appellatam. Folia enim (quod hic Theophrastus, Plinius, latiniq; & gręci fere omnes testantur) Filici similia habet: radices autem pilosas, minimi digiti crassitudine. Sed quod marinis Polypis cognominem plantam fecit, per longitudinem certis interuallis dispositi concāui tumores, eadem specie et naturę usi quo in polypis acetabula uidentur, fuerunt. Neq; enim a multitudine pedū, quos nullo habet ut polypum, Polypodium gręci herbam nominauerunt, sed quoniam polypo, quā diximus nota similis est, sic quondam uocata fuit: nulla alia q̄ exigui polypi significatione. Diminutum siquidem a polypo nomen Polypodium est. Facile intelliget quod dicimus, qui oculatus testis radiceis eius fuerit. Videbit enim qualem nos diximus crassitudine, & uillositate radicem: mox in ea apertos & concāuos tumores quosdam, quibus nititur & hęret: non aliter q̄ in mari polypi acetabulis suis hęrent, sugunt, & quę cōperunt tenent. Qualia autem Acetabula sint, & unde ad multas naturę partes id nomen transferit, in Acetabulo herba, & alibi longius diximus. Idque est quod Plinius uicesimo sexto uolumine ait. Radix crassitudine digiti minimi, acetabulis cauerosa, ceu polyporum cirri. Felici descriptione usus, rei quam antequam Theophrastus, & hic scriptor ipsdem fere uerbis tradiderant. Theophrasti uerba libro nono de plantarum historia sunt, quo loco de radicum diuersitate agit, hęc. ἡ δὲ τοῦ πολυποδίου δὲ εἴσα καὶ ἰχνοῦσα κοτυλιδόνας, ὥστε αἱ τοῦ πολυποδίου πλεκτάναι, καθάραι δὲ καὶ τὸ φύλλον ἔχει ὅμοιον τῇ πτέριδι τῇ μεγάλῃ καὶ οὕται ἐν ταῖς πέτραις. Quorū sensus est. Pilosa aut Polypodij radix, acetabula habens, qualia polyporū cirri habent: purgat per inferna. Foliū maiori Filici simile habet, & in petris nascitur. Hic non tam manifeste rem descripsit: sed cum dixisset habere Polypodij radicem cirros polypo similes, cogitanda legentibus reliquit acetabula: quę necessario eos sequuntur, & sine quibus in polypis cirri esse nō possunt. Alioquin differunt a Cirris Acetabula. Illi enim tota polyporum flagella sunt: hęc autem in flagellis & cirris his cauerosę concāuitates, quibus id animal nititur, apprehendit, & apprehensa exfugit. Et hęc tota Polypodij nominis ratio in gręcis, & causa fuit. Romani, quę certius & in aperto magis erant folia contemplati, Filiculam uocauerūt. Testaturq; id Plinius, eodem loco dicens. Detrahīt bilem Polypodium, quam nostri Filiculam uocant. Similis enim Filici est. Sed multo certius ante eum, M. Cato operis sui

Bb iij

πολυποδίου

Pli. li. 16. ca. 8.  
& 12.

B



**C** de re rustica capite centesimo quinquagesimo octauo, qui cum familiam rusticam doceret, quomodo aluum deicere oporteat, plura simul coqui iubebat: frustum de perna Brassicae, & betae, cum radice sua coliculos: tum Filiculae paulum, Polypodium hanc intelligens: cui, testantibus id cunctis alijs, egregia in purgando uis est. Polyrhizon, id est, multiradicem uocari hic etiam ait, ut paulo ante diximus, a copia radicum: quod nomen accreuisse nos illi credimus ex pilositate eius. Nasci in petris tantum Theophrastus ait. Omnes alij tamen ultra petras in arborum, praesertimque quercuum truncis prouenire etiam tradiderunt. Probantque officinae, ex quercu magis, quam ex petris, aut alijs arboribus. Plinius sub arboribus uetustis nasci ait. Caeteri uero in, non sub arboribus. Addidit ille tamen uetustatem necessariam Polypodij natalibus. Inter corticis enim rimas nascitur, quas uetustiores tamen arbores amisso iuuentutis humore & Igore ducunt.

σπογγώδης

**De Dryopteri. CAP. CXCIX.**  
**D**RYOPTERIN aliqui Pterion, alij Nymphaeam Pterin nominant. Nascitur in ueterum roborum musco, Filici similis, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim primum usque dum sudorem euocet: mox sudor abluitur, & recens imponitur.

Pli. li. 27, ca. 69.

**D**

**BARBARI COROLL.**  
Dryopteris, folio subdulci diuersa huic, sed similis est, Dryophylon a Plinio uocata, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis utrinque folijs, Pollicari amplitudine: qualibus Oxymyrline, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sabuci. Edunt cauliculos eius decoctos: semine uero pro Pipere utuntur.

**EX M. VERG. COMM.**  
**Q**uerna Filix Dryopteris est: id enim graecis ea uox significat. Eamque ob causam ex Filice pleraque illi nomina accreuerunt. Polypodio similis eoque Dryopteris est, ut saepe carpentes fallat. Filici enim similis ut illud, & in uetustis quercubus pariter nascitur. Quod discrepat, radix est, & in natalibus muscosae arborum illarum partes. Sapor in utraque idem, sed ad medicinam uires diuersae. Breuissime de ea antiquiores omnes egerunt. Nosque eos secuti, nihil ultra de ea monebimus, quam oportere in carpendo diligentiores herbarios esse: ne si legentes similitudo fefellerit, nullas Polypodij uires esse utentibus credendum relinquat.

κνίκος

**De Cnico. CAP. CC.**  
**C**NICUS folijs constat oblongis, asperis spinosis, caule sesquipeda li, capitulo magnitudine grandis oliuae, flore Croci, semine candido, alioqui ruffo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tursi succus adiectis amygdalis, nitro, aneto, & melle decocto, cogitur in placentulas, quae aluum emolliunt. Haec in frusta quatuor finduntur, quae nucis iuglandis magnitudinem impleant. E quibus ante cenam duo uel tria sumpsisse satis est. Ratio temperandi haec est. Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anesi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendae alui facultate donat.

Pli. li. 21, ca. 15.

**BARBARI COROLL.**  
**C**Necos, a Theodoro Cartamum sermone uulgi dicitur. Multis caulibus, ramisque se spargit. Desyluestri diximus in Atractylide. In Cneco peculiare illud a Theophrasto redditur: quod syluestre tenerius, leuius, & semine copiosius habetur: Satium durius, spinosius. Cnicon Italiae ignotam, ut Plinius scribit, Aegyptus maxime celebrat, oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt



ex semine eius, quo & psitaci nunc aluntur. Cnecos melius q̄ Cnicos dicitur. Nam & Cnicon, a seminis colore Theocritus pro candido, siue flauo usurpar. Democritus, & omnino chymici florem Cnici Echumenion appellant. Idem Elydriion herbam nominant: nec quæ sit ea docent, præterq̄, q̄ lutei sit coloris. Inuenio tamen in Opisthiographis medicinalibus quibusdam, pro Chelidonio minore acceptam Elydriion.

## EX M. VERG. COMM.

**A**gyptiam ubiq̄ in historia sua, & Italiae ignotam Plinius Cnicon suam facit: conficiq̄ in ea gente ex eius semine oleum. Theophrastus, aliq̄ omnes, non magis in Aegypto q̄ Græcia & alijs locis nasci decreuisse uidentur: simpliciter de ea agentes, nullumq̄ huiuscemodi discrimen in ea indicantes. Eorum nos, priuatimq̄ scriptoris huius historiam secuti, quam nouerūt rura omnia aculeatam herbam intelligimus. Cuius flore ad coloranda obsonia, pro croco rustica plebs pallim nūc etiam utitur, Crocumq̄ sarracenum totus Etruscus ager uocat. Congruunt enim omnes illi quæ a scriptore hoc notæ illi tribuuntur. Foliorum modica longitudo, incisio, a speritas, aculei, cubitalis caulis, & in eo capitulum: flos itidem Croco similis: potestremumq̄ omnium candidum, oblongum, & angulosum semen: eamq̄ ob causam uulgarem, & quotidiani pro Croco usus herbam intelligimus: quam diligentius etiam rura ob eam utilitatem serere consueuerunt. Nolumus, ut factū ab alijs est, quomodo ab agresti fuso Cnicos differat docere, & an congener illi, diuersaue sit. Ex Theophrasto enim libro. 6. de plantarum historia nouisse huiuscemodi aliquid forte diligentior quispiam poterit. Qui duo genera Cnici constituens, syluestre, & satium, in altero potuit hanc, in altero illam numerare. Locus in eo nobis non satis integer uidetur. Eamq̄ ob causam nihil ultra ex eo constituimus.

## Mercuriali.

## CAP. CCI.

**L**inozostin marem, e Græcis aliqui Parthenion, alijs Argyron, alijs Aritrillin, alijs Chrysitin, Aegyptij Aphlopho, aliqui Hermobotanion, Latini Mercurialem masculam, alijs Tesculatam. Aphri Asumes uocant. Folijs constat Ocimi minoribus, Helxinæ cognatis, ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fructu in fœmina copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari e foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis una cohærentibus. Frutice dodrantali, aut maiore. Vtraq̄ in oleribus manditur, ad aluum ciendam. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq̄ detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere, ut fœminæ illam, si a purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoventur.

## BARBARI COROLL.

**L**inozostis, siue Parthenion a Mercurio inuentus est. Ideo apud Græcos Hermupōan, & Hermubotanen multi uocant. Caule utriusq̄ generis cubitali interdum, sed ramoso in cacumine, geniculis densis. Semen in geniculis dependens. Fœminæ solum & candidum, mari iuxta genicula stans, breue, rariis, contortū. Folia Ocimo angustiora, sed maribus nigriora, fœminis uero candidiora. Radix superuacua, præteruis. Nascitur in campestribus cultis.

## EX M. VERG. COMM.

**C**om mendat se statim diuino noīe Mercurialis herba, uulgaris alioquin, uinetisq̄ & campis sere omnibus nascens: aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiā inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Vna, præcipuaq̄ illi in deſcienda aluo naturæ uis est, & a cunctis in medicinæ usu recepta. Numerauit, quo diximus in Polypodio capite. M. Cato & hanc inter ea quæ familiā rusticam ad deſciendam aluū docebat, monens non multū ex ea accipiendū esse. Quæ uis quoniā cōmunis illi cum pluribus alijs est, non uidetur diuino nomine ornare eam debuisse. Credimusq̄ nos, quod in extremo capite ex aliorū fide a Dioscoride, & a Plinio. 25. uolumine, capite. 5. traditum est, diuini eius nominis causam illi fuisse. Id enim magis Deum hominibus ostendisse decuit, rarum, incognitū, multisq̄ omnibus seculis optatum: qui aut dum ægre ferunt, plures sibi nasci filias: uxorūq̄ suarū in eo sexu fœcunditatē calamitosam sibi fore aniaduertunt: aut dum nominis sui memoriā, generis subſidiū, hæredes fa-

Bb iij



**C**milie, & Reipub. ciues post se quotidianis uictimis & precibus reliquisse optant. Qua ratione alia præstare id sibi possent, a Deo cognouerunt. Factumq; ex eo est, ut Græci ἰριού πόναν, id est, Mercurij herbam, latini Mercurialem uocauerint; notam uulgo, ut diximus, & quæ ob nimiam soluendi uim, quam habet, pro maledicto in gente nostra etiam nunc sit.

## De Cynocrambe.

CAP. CCII.

κυνία

**C**ynia, aut Cynocrambe, aliquibus Linozostis, Aphris Armas, alijs Asumellabon dicitur. Cauliculum binum palmorum altitudine emittit, mollem, subalbidum, folia Mercuriali, aut Hederae similia, certis interstitijs subalbida. Semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota aluum cient. Oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamq; detrahitis.

## BARBARI COROLL.

**C**ynia non est ea, quam Theodorus Canariam interpretatus est, ut in Culice docuimus.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**ualis canina hæc Brassica sit, non satis nobis constat. Si nomen solum expendatur, eadem Apocyno, quæ non multo ante hoc ipso uolumine tractata est, uidebitur. Si uires, & quæ posse traditur, Mercurialis esse merito credetur: præsertim ipsidem penitus uerbis in hoc scriptore tractata. Quæ enim de ea seruntur, semen eam secus folia habere exiguum, rotundumq;: potam præterea, aluum soluere: & olerum modo coctam, bilem & aquas corporis trahere: omnia paulo ante dictæ Mercurialis herbæ sunt. Quod autem nos maxime suspenderit, & in ancipiti turbauit, uetustissimorum Græcorum codicum, & latinorum fides est: in quibus non legitur hoc caput. Nec Plinius (quod hæcenus deprehenderim) aut Theophrastus de ea alicubi agentes. Inclinat ideo animus nobis, adulterinū scriptoris huius esse hoc caput, & alterius Mercurialis herbæ traditam ab aliquo sub hoc titulo historiam esse. Censebunt de ea peritiores. Nos enim quod ignoramus fateri pudebit.

D

ἡλιότροπον τὸ  
μίσρον

## De Heliotropio magno.

CAP. CCIII.

**H**eliotropium magnum aliqui Scorpiuron uocant, alijs Heliotropon, alijs Dialion, alijs Heliopon, alijs Scorpioctonon, alijs Sesamion agrion, alijs Scorpij uran. Flos ei est effigie scorpionis caudæ. Vnde Scorpiuro ei nomen. Et quoniam folia cum sole circumagat, Heliotropion dicitur. Folia Ocimi habet, hirsutiora & candidiora, & maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut subfuluus. Incuruatur ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & inutilis. Nascitur in asperis. Decocta ex aqua fasciculo manus plenæ, pituita, bilēq; per aluū extrahit. Contra scorpionū ictus & potu & illitu prodest. Ad alligat, ut conceptū adiuet. Aiunt per horā unam ante accessiones, seminis grana quatuor, quartanas finire, tria uero, tertianas. Illitum semen formicantes uerrucas, pensilesq; & thymi florem representantes, & epynictidas exiccat. Folia infantiū destillationibus, quas syriaseis uocāt, podagris, luxatisq; utilissime illinuntur. Menses cient. Partus trita & imposita pellunt.

BARBA.

**H**eliotropium a Cornelio Celso Solaris herba dicitur, æterno folio. Particulatim ut Ocimum floret: ideoq; perq̃d̃ diu. Incipiens ab imo per solstitiū circūagit se cum sole, ut nomē indicat, ut ortum eius mane spectet, et eius iter ad occasum usq; persequatur. Sed & nubilo die. Noctū uelut syderis desiderio contrahit ceruleum, ut Plinius ait, florem: album, subruffumq; ut Dioscorides. Genera eius duo. Maius Heliotrophon cognominatum. Et minus. Quæ utrunq; semipedalem altitudinem non excedit, Semen in folliculis messibus colligitur. Nasci-



tur nō nisi in pingui solo, cultoque maxime. Colos Heliotropij, unus est e tribus fastigijs, in quæ conchilium diuisere ueteres; nostri Verrucariam appellauerunt: ut ualentem contra uerrucas. Si terram furculo huius circumscribat aliquis, negant scorpionem egredi. Imposita uero herba, aut inde omnino respersum, protinus mori. Formicas certe agri efficacissime necari Heliotropio monstratum est, opulatis herba earum foraminibus. Succum huius excipiunt æstare hora sexta, miscens cum uino, ut sit firmior. Multa Magi de ea, sicut de cognomine quoque gemma pollicentur. Sed hæc propositi nostri haud sunt.

**V E X M. V E R G. C O M M.**  
**V**arro rerum rusticarum primo uolumine capite. 46. Heliotropium describens, sic uocari ait, quod solis ortum mane spectat, & eius iter ita sequitur ad occasum, ut semper eum spectet. In Malua ex Theophrasto omnium huiusmodi causa reddita a nobis fuit. Scorpionem mox, & Scorpionij cauda a floribus, uel ut nos certius dici credimus, seminis inflexione, quæ Scorpionum caudæ, ut hic ait, speciem refert, dictum Heliotropium fuit. Scorpionem non autem a uiribus quas contra Scorpionum ictus efficacissimas habet: & quia scorpiones enecet, ideo Scorpionem dictum etiam est. In reliquis non tam certa ratio est, ut doceri a nobis possint. Solarem latini priuatimque Celsus uocauerunt, grecorum imitatione, qui a sole eam indicauerunt. Fuerunt præterea qui Verrucariam uocauerint, quoniam tam multis Verrucarum generibus, quæ ab hoc numerantur, medetur. Numerauit Heliotropium Theophrastus inter ea quæ particulatim florent: ab inferiore parte sumptum principio, mox inter ea quæ perpetuo folio sunt. Ex quibus tam multis notis, facile erit multi nominis quondam & usus herbam & florem deprehendere. Vtebantur enim Solari hac uerba passim ueteres grecorum medici in his naturæ uitij & morbis, quibus mederi scriptor hic eam testatur: quæ nec numero pauca, nec periculo leuius negligenda sunt.

**De Heliotropio paruo. C A P. CCIII.**

**H**eliotropion paruum, quod & aliqui Scorpionem uocant, nascitur in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Hærbæ cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio & aqua, latas tineas teretesque excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**H**eliotropium minus, Tricoccum priuatim appellatur. Vbiq; prouenit, folijs non solum minoribus, sed etiam in terram uergentibus. Semen & huic effigie scorpionis caudæ: de quo & Scorpionem ei nomen est.

**V E X M. V E R G. C O M M.**  
**D**uo esse Heliotropia, maius scilicet & minus, quo diximus in maiore loco Varro testatur. Verba eius sunt. Nec minus admirandum quod sit in floribus quos uocant Heliotropia. Idem & Paulus Aegineta lib. 6. confirmat, seorsum priuatimque de utroque agens. Quibus autem notis inter se differant, hic satis docuit: nec minus quibus etiam uiribus discrepent. Quod tamen hic additis nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua ait. &c. Paulus Aegineta pro Nasturtio (nisi uictum in eo sit) Cardamomum numerat, frequenti in scriptore hoc & alijs, a Cardamo, quæ uox Nasturtium grecis significat, ad Cardamomum lapsu & mutatione.

**De Scorpioide. C A P. CCV.**

**S**corpioides hærbula est, folijs exigujs, semine caudæ scorpionis effigie. Illita, scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

**B A R B A R I C O R O L.**  
**S**corpioides a Plinio Scopios uocatur, ex argumento nomine accepto. Est & alia eiusdem nominis effectusque Asparagi cognomine: sed in totum spina, nullum enim folium habet, caule Asparagi, cacumine aculeato.

ἡλιότροπον τὸ  
μικρὸν

B

scorpionis effigie



# D I O S C O R I D I S

**C** S C O R P I O N E Plinius uocare hanc aliquot locis uidet. Non satis in nobis constat, an ubiq; hæc intelligat. Theophrastus em lib. 9. de plantar. historia Scorpion a radicis, non seminis figura dicta aperte ostendit. Verba eius sunt. *ὅτι δὲ σκόρπιον καλοῦσιν διὰ τὸ πᾶν ἵσαν ἔχιν ὁμοίαν σκορπίου.* Quod est. Alij aut Scorpion uocant, quia scorpioni similem habet radicem. Hic autē seminis eam figuram dicit esse. Cogitandum itaq; querendumq; qualis Scorpioides hæc sit.

¶ Finis LIB. Quarti.

# P E D A C I I

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quintus.

IO. R V E L L I O interprete.



V P E R I O R I B V S quatuor libris amicissime Ari, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & earūdem lachrymis ac fructibus, itē animalibus, melle, lacte, adipe, frumētis, oleribus. Nec non de omni radicū, hærbarum, succorū, seminūq;

**D** ratione: In hoc autem totius operis Quinto differemus de uinis, & metallicis, & a Vite nostram cōmentationem auspicabimur.

¶ De uinifera Vite.

C A P. I.

ἀμπέλιος οἶνος

**F** O l i a V i t i ū, & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant, & inflā-  
mationē stomachi ardorēq; cum polenta. Folia etiā per se, ut quæ  
refrigerēt & adstringāt, imponi solēt. Potus eorū succus dysentericis, san-  
guinē excreātibus, stomachicis, & grauidarū malaciæ medet. Eadem effi-  
ciunt madefacti in aqua capreoli & poti. Lachryma Vitiū quæ ueluti gū-  
mi in caudicibus concrefcit, ex uino pota calculos pellit. Illita lichenas &  
psoras, leprasq; nitro prius perfrictas sanat. Eadē cum oleo sepius pilis il-  
litis, psilothri effectū habet, maxieq; sanies, quā accensa farmēta Vitiū ex-  
udarunt. Qua & perunctæ uerrucarū informicationes extrahunt. Cinis  
sarmentorū et uinaceorum erūpentibus in sede condylomatis & thymij  
illitus ex aceto medet. Prodest luxatis & uiperarū morsibus. Contra lie-  
nis inflammationē illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

H E R M O L A I B A R B A R I

Patricij Veneti, & Aquileiē. Patrarchæ Co-  
rollariorum LIB. Quintus.

V I T I S S A T I V A.



Pli. li. 14. ca. 3.

I T E M satiuam, Græci ampelon Hemeron, & Oenon, & Oenophoron, id est,  
urbanam, & uinum ferentem uocant. Item Clematida, & Clemacem, interm &  
Oenanthen: ut placet Iulio polluci. Superuacuum genera eius psequi, quia toridem Vitium  
affirmantur esse, quot soli. Nascitur passim, & in alto Vitis, & propinqua littori. Durare Vi-  
tem ad infinitū, resubili foecunditate perhibent, cultura quodam genere, Theophrasto auctore,



ad Elephantinē: ut idem scribit, & Varro mutuatur. Non decidunt Viti folia, neq; circa Mem-  
 phin. Ad Deltam quoq; Nilī, fere tota uiret semper. Quod & alijs quoq; satis accidit. Capnia  
 uocatur unum Vitis genus, quæ uiam nigram ex candida, & candidam ex nigra sine prodī-  
 gio ullo ferat. Insanæ Vites appellantur, quæ ad florem usq; perducunt. Quinetiam est ubi Plī-  
 nius Insanæ Vites Triferas appellat: quoniam in his aliq; maturescunt, aliq; turgescunt, aliq; flo-  
 rēt, Smyrnæ Triferam a se uisam. M. Varrone etiā prodente. Vitis candida melius reddit,  
 quo lætius fuit germen: quod quidē & huic, & Fico proprium. Vitis Capreoli tribuuntur,  
 & Vitig; quos & Clauiculas, & Pampinos uocamus, Græci Helicas. Is est coliculus, ut Varro  
 inquit, Viteus, intortus ut Cincinnus, a capiēdo dictus, quoniam ad locum capiēdum sur-  
 sum uersus serpat. Sicut Vitis dicta primo, quoniam inuitatur ad uuas pariēdas: & a pariē-  
 do Parilema, deinde Palma, literis immutatis. Est autem Palma maior flagellus, unde nascun-  
 tur uua, Dalma, unius inuersione literæ a uenti flatu dicta: ut idem Varro inquit. Eadem Vi-  
 tis Caprea nominatur: quia Capreolum pareret. Vitia & pabuli genus est, a uinciēdo appel-  
 lata, q; item Capreolos habet ut Vitis, & ad scapum lupini, aliumue calamum ad quē hereat,  
 id solet uincire: unde Vititalia, pro pabularibus e Vitia dicuntur. Vitia tamen duplex, femina  
 ris, & pabularis uocata. Recentiores Græci Biciā appellant, a nostris (ut puto) mutuati. Con-  
 sistit in Vitis lachryma largior incisis, paulo ante germinatum, partior autumno: & hyemis  
 initio, minus fecundæ crebrioribus oculis gēmantur, solidioresq; feruntur. Ipses appellamus,  
 uermes in Vitis nascentes, austrinis flatibus. Peculiaris Viti morbus Tragos, hoc est, Hir-  
 culus importuno uento germinibus abscessis: uel imperitia colentiū oblaesis. Theodorus Arti-  
 culationē uocauit. Hirculere porro Vites dicuntur, cum infecundæ fiunt: quoniam & Hircus  
 animal, ut inquit Aristoteles, sterile scit pinguedine. Vux ipsæ, & pampini laborant Crambo,  
 qui similis rubigini est, sole post humores longos insequuto uehemēti. Est & Niuatio, siue Ro-  
 ratio, quoties uua deflorente uixerit. Præterea Exacinatio, quā Theodorus Exuperantiā ap-  
 pellat. Græci citosin, quoties acinæ racemis defluunt. Sine granis interiōribus uuas arte nasci,  
 auctores Græci posse docuerunt, Agigarton id genus uocantes. Vites arbutiue sunt, & sim-  
 plices. Arbutiuas Græci Anadendritidas, & Dendritidas appellant. Arbuta uero ipsa, siue  
 ignobiliori uoce arboreta idem Græci, Anadendradas, & Aminyxidas, & Amamaxidas, Epi-  
 charmus, & Sappho. Nam & Arbusculæ testudinū (instrumenti nomen id bellici est) Amaxā  
 podes uocantur: in quibus rotarum uersantur axiculi: ut Vitruuius Pollioni placet. Quamq;  
 nō defunt, qui genus Vitis Amyxidas, & Amamaxidas accipiant. Alij uuam Bumaston, ali-  
 j Hesperion uocatam interpretantur. Auroschas Parthenio Vitem significat: Eratostheni, ra-  
 mus eius cum racemo dicitur: Apollodoro Vitis Elinos, quo nomine Philetas, & Nicander  
 ramum eum, non Vitem ipsam capiunt. In Hircania, feracissimam esse Vitem, mirati sunt scri-  
 ptore: cum sit Aquilonibus exposita. Nam in Carmanis, & Margianis, Arrianisq; crassitudo  
 tanta caudicis est, ut bini homines plerumq; amplecti nequeant, bicubitalibus racemis, Vitem  
 Boetij Thebis primum natam putant: qua & Liber pater.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**Uæ a rusticæ rei scriptoribus in conserenda uinea tam multæ numerantur Vites, Ami-  
 næ, Psythiæ, Verrunculæ, Bumasthi, & pleræq; aliæ, omnes quocunq; colore ma-  
 turescunt, uindemiæ, aut rusticæ penum explent, una uiniferæ appellatione a Diosco. colligun-  
 tur. Omnium enim in medicina eadē uis, paresq; in earum partibus ad remedia uires huic  
 scriptori sunt: & si posteriores aliqui in plerisq; Vitis candido colore uuam maturantis folia,  
 palmites, & capreolos magis probauerint. Quodq; uiniferæ discrimen additum illi ab eo est,  
 nō aliā habet causam, q; ut ea nota satiuā omnis Vitis ab alijs, quæ superiore uolumine cogno-  
 mines illi tractatæ sunt, separetur. Hæc enim ad uindemiā, & sanitatis usum ubiq; fere conse-  
 ritur & excolitur: illæ sponte sua nascentes, nulla hominis cultura, medicinæ tantū inserviunt.  
 Hæc passim & omnibus nota, illæ medicam materiam tantum tractantibus, solaq; similitudi-  
 ne aliq; gentium adoptione in nomen Vitium receptæ. De quibus dixisse tunc quæ oportebat  
 satis sit: quemadmodū nunc in quotidiana & notissima re nullū opæ precium laborasse fuerit.

## De syluestri Vite.

## CAP. II.

**S**yluestris Vitis duorum generum est. Alterius uua non mature-  
 scit, sed floretenus Oenanthem nominatam perducit. Altera ad fru-  
 gem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules & cla-

εμπυλον αγγειον



# D I O S C O R I D I S

C uiculae, quibus repunt, uim habent cultae Viti similem.

DE Vite syluestri, superiore libro diximus.  
B A R B A R I C O R O L L.  
E X M. V E R G. C O M M.

Alia est syluestris Vitis haec ab ea, quae superiore uolumine Ampelos agria, i. syluestris Vitis dicta etiam a Diosco. & tractata fuit. Haec em fatiuae congener, syluestri habitu tantum diuersa: illa sola racemosi fructus similitudine sic appellata. Eamque ob causam illa syluestris, haec Labrusca uitis sit. Nota ubique, et cuius flores nunc etiam condiendis & odorandis uinis, quo tempore pubescit, diligentius leguntur. Dicimus autem pubescere, Vites florere, poetarum nostri exemplo: qui felici translatione a pubertate hominis usus, ait, Tunc largo pubescit uinea sacru, flore Vitis intelliges: qui flauo colore lanuginosus, primae in homine pubertatis spem ostendit. Graeci a flore *ἄνθος* uocant. Quid autem Oenanthe graecis sit, primo uolumine in Oenanthini unguenti confectione diximus, & ab hoc loco non multo post etiam dicemus.

De Vua. C A P. III.

Vuae recentes aluum turbant, & stomachum inflant. Innocentiores quae decerpunt diu pependere: ideo, quod in eis copia humoris exiccatur. Vitilesque fiunt stomacho aegrisque, atque cibi auaritatem excitant. Vinaceis, aut uinario uase seruatae, ori & stomacho gratae sunt. Aluum sistunt, sed uesicam & caput tentant. Et sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque quae in musto fuere. Sapa, aut musto conditae, stomachum magis infestant. At quae solem prius passae, in aqua coelesti conduntur, minus uinosae sunt, siticulosas, ardentibus, & longis febribus salubres. Reconditi tinacei, inflammatis mammis, turgentibus ac praeduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, coeliacos, & foeminas fluctuione uuluae laborantes iuuat infusa. Ad deflectiones ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent. Stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum polentae modo, dysentericis & coeliacis & solutis stomacho.

B A R B A R I C O R O L L.

Vuam, Graeci Staphylen, a Staphylo Liberi patris filio, ut Ptolemaeus uoluit, appellant. Lenida etiam poetarum. Nam & Lenaeus dicitur is Deus. Alia porro Vua eliquescit in potum, alia eligitur ad uiscendum: haec aut in corbulam secernitur, ut inde addatur in ollulas: quae in dosia plena uinaceorum truantur: alia in piscinam picatis amphoris demittitur: alia in haram Carnario suspenditur. Vuam Amineam minusculam, & maiorem, & Apiciam, commodissime in ollis condidit putauit Caro. Eiusdem generis in Sapa, & Mulso rectissime seruantur. Duracinas, & Amineas, Scancianas, affirmant opportunissimas esse quae pendeant: quod genus omnes Conditanas, & Condituias appellamus. Vuae in palea seruatae, pensilibus proximae dicuntur. Vuae uehementiores nigrae. Ideoque uinum ex his minus iocundum. Suauiores albae, quoniam aere translucido facilius accipitur. Est & Vua Theriaca uocata: quod contra morsum omnium bestiarum proficiat: cuius ratione ferenda Palladius instituit. Florem Vuae, in cibis dari gallinaceis praecipunt, ut praeterea non attingat uuas: quod & in Labrusca diximus.

Vinaceus, Graece Stemphyton uocatur. Dicimus & Vinacea neutro genere. Palladius etiam foeminino Vinaceam. Haec & Flores appellantur, sicut in Oliua Flores, atque Fraces. Vinaceos, poetarum sunt qui Brycia, & Brytea quoque appellant, quod & pro fratribus Oliuarum sumuntur. Stemphyla, in Aristotelis Rhetorico, secundo. Gellius faciem ipsam e Vinaceis, & oliuis expressam, Flores, & Fraces dici scribit.

Nuclei acinorum Vuae, a Graecis Gigarta dicuntur. Palladius excrementa, & semina, & grana uuae interiora nominauit. Ab acinis, Acinaticum dici uinum existimo Veronensis agri: ut scribit Cassiodorus, alumnus, odoris, saporisque suauissimi, colore purpureo, ineffabili dulcedine, tactu quoque densum, atque pingue: ut carneus liquor, aut potio esculenta uideri possit. Lau

Gd. li. ii. ca. 7.



dantur ex eodem agro & Rhætica ueteribus, in montanis Rhætorū, qui sup̄ Veronā sunt, nascētia: ut inquit Strabo. Ipsos acinos, Cato acina, Catullus acinas, pronunciant.

**E** Stillud ante omnia sciendum, a patientia Passis uuis, & uino nomē quondam factum fuisse, si Plinio credimus. 14. uolumine, capite primo dicenti. Quin & a patientia nomen acinis datur passis. Qualis autem ea sit, quantaq; 15. uolumine, capite. 16. docuit Columella, iubens ad passas eligi maxime albas, dulcissimi saporis, maximis acinis & raris: fieriq; id oportere Luna decrescente, sereno, & sicco cœlo, circa meridiem: lectasq; uuas has in tabulis paulisper porrigi, ne inter se pressæ suo pondere collidantur: niox in ahenō, aut fictili aliquo nouo amplo ex sarmentorum cinere factam lixiuiam, usq; ad feruorem calefacere: & cum feruebit, aliquid puri & optimi olei adijcere, simulq; miscere: tum racemos uuarum pro magnitudine binos, uel ternos simul colligatos in ahenum illud feruens demittere: tam diuq; illic habere dum decolorentur, non tamen excoquantur: in qua re agenda moderatōne temperamentoq; opus erit. Exemptas dein ex ahenō uuas in crate disponi idem iubet, rarius q̄ ut altera alteram cōtingat. Singulas deinde post tres horas insolas conuertit. Neq; ubi prius fuerant reponendas: ne relictō illic humore corrumpantur: noctibus etiam tegi, ne irrorentur, aut imbre madeant. Post aliquot postea dies cum modice aruerint, in uasa noua cōdi precipit. &c. Et hæc scriptoris eius Passæ uuæ sunt. Palladij alia ratio est: quam in Octobri mense his uerbis monstrauit, non ut Italia, sed ut Græcia conficere consueuerat. Vuam passam græcam sic facies. Melioris acini, & dulcis, & lucidi, horiōnes in ipsa uite torquebis, & patieris sponte sua inarescere: deinde sublatos in umbra suspendis, & uiram districtam componis in uasculis: subternis pampinos, sicco algore frigentes. &c. Diuersa hæc a Romana Passæ Vuæ confectio est: quemadmodum & eius condituræ fuerunt. Quæ quoniam longius a Columella eodem capite docentur, non reddentur a nobis. Poterunt enim ab illo uolentes omnia certius audire. Interim autem nos docebimus, primum qua ratione Columella, tum qua Palladius Passum, & uterq; suum conficiant. A Columella. 13. uolumine, capite trigessimono ex Magonis Africani præcepto (nam eius gentis primum Passi confectio, & maximus usus fuit) sic fieri Passum præcipitur. Vuam præcoquam, bene maturā legere oportet: acina arida, aut uitiosa reijcere: furcas mox palosue qui cannas sustineant, inter quaternos pedes figere, & peticis iugare: tum in supercannas ponere, & in sole pandere uuas: noctibus uero tegere, ne irrorentur. Cum deinde exaruerint, acina decerpere, & in dolium conijcere. Eodem mustum q̄ optimum, sic ut acinis superferret, adijcere. Vbi combiberint uuæ, seq; impleuerint, sexto die in fiscellam conferre, & prælo premere, Passumq; tollere. Et hæc conficiendi Passi disciplina ueteribus fuit: & si alia etiam rationes ab eo eodem loco numerentur. Palladius non dissimilem huic confectiōem Octobri mense sua ætate fieri docuit. Ante uindemiam enim Passum fieri iubet uniuersæ Africæ more pingue atq; iocundum. Leguntur Vuæ Passæ q̄ plurimæ, & in fiscellis clausæ iunco factis aliquatenus rariore contextu, uirgis primo fortiter uerberantur. Deinde ubi uiuarum corpus uis cōrusionis exfoluerit, cochleæ supposita sporta comprimuntur. Hinc Passum est quicquid effluerit, & conditum uasculo mellis modo seruatur. Brevior sane hæc ratio, sed non dissimilis priori. Siquidem quæ a Palladio Passæ Vuæ legi iubentur præcoques illæ, & sole arēsactæ Columellæ sunt. Et quas ille musto implet ut succum reddant, hic uirgis flagellat, & lentescere cogit: quamq; hic cochleam, ille prælum: & quam fiscellam Columella, hic sportam uocat. Fuit quondam Passum quotidiani usus: eratq; in sanitate & ualitudine homini pro melle, sine inflationis periculo, ut diximus, quam mel præcipue facit. Exoleuerunt nostra ætate omnia huiusmodi: ideoq; qualia hæc quondam fiebant, reperta a nobis longius fuerūt: ut cognoscant, intelligantq; omnes, quantopere in Passis Uuis, & Passo a ueterum disciplina & moribus discesserimus: multoq; magis in tam multis Vuarum condituris, quæ illis pene infinitæ fuerunt, ex Columella, alijsq; rei rusticæ scriptoribus cognoscendæ: ut certius intelligant legentes, quas hic in uinaceis, in ollis, in sapa, & musto, & in cœlesti aqua seruatas dicit. Cuncta enim ab eo traduntur eodem operis sui uolumine, capite. 43. Nos enim tam multis obseruationibus commentationes has nostras augere nolumus. Erit etiam ex lectiōe scriptoris illius aliud operæ precium. Intelliget enim qui id ager, quas hic Passas antea factas Vuas in cœlesti aqua componi iubet, addiditq; *ἢ ὀλίγον τὰς τοὶ αὐτὰς γινώσκειν ὁνόματι*, eam habere rationem quam nos locum illum uergetes indicauimus, exiguo scilicet uino, ut uinolæ fiant, conspergi oportere. Ex Passi enim confectiōe tota ea ratio fluxit, in quo iubet ille uuas in musto demergi ut uinum combibant, Necessarium enim est, ut qui sole natiuus humor in eis aruit, nouo &

Cc



# D I O S C O R I D I S

**C**ongenere liquore aliquo iterum uuescat. Idq; nos præcipi a Dioscoride credimus: & si aliq; aliter locum interpretati sint: quos non damnamus, sed interpretationis nostræ quam debemus causam indicamus. Quemadmodum a principio capitis huius cōtra q̃ Plinius & alij dixerint locum ipsi etiā uertimus, πρὸ τοῦ ἀθευούρας. Quas uoces Plinius, 23. uolumine, capite. 2. uertens, ait. Innocentiores, quæ decerpæ diu pependere, qua uentilatione etiam utiles fiunt, sto- macho, agrisq; Aegros appellans quos hic ἀθευούρας. Plinium secuti interpretes alij, agris, p- delse & ipsi dixerunt. Nobis, quibus infirmum corpus est, magis uertere placuit: non ob aliam sane causam, q̃ ut certiore intellectu res nunc pateret.

**V** De Vua passa. CAP. IIII.  
Va passa alba adstringentiōr est. Prodest esitata caro earū tuf- si, renibus, ac uescicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis. Et decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ouo, ualet ad purgandum caput. Eiusdem gratia cum pipere commanda- catur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epynictidas, carbunculos, enatas in articulis putre- dines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cū ruta imposita, sanat. Poda- græ conuenienter cum opoponace illinitur. Mobiles ungues illita ex- trahit.

**D** BARBARI COROLL.  
Va passa Græce Staphis, & Astaphis Hemeros, hoc est, satiuā dicitur. Cæterum Apame- as inuenio celebrari passulas.

**O** De Oenanthē. CAP. V.  
Oenanthē uocatur Vitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet siculi non picato, collectaq; substrato linteo in umbra sic- catur. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria. Quare pota, stomacho ac ciundæ urinæ utilis. Aluum sistit, ac sangui- nis excreationes. Contra fastidia & acorem stomachi, sicca & illita ef- ficax est. Capitis doloribus tam uiridis q̃ sicca ex aceto & rosaceo p- funditur. Sanguinolenta uulnera cataplasmate, & incipiētes ægilopas, cicatrices in ore, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione uindicat. Pessis miscetur ad sistendū san- guinem. Contra oculorum delachrymationem, & stomachi ardores, cum polline polentæ, & uino illinitur. Crematæ carbonibus cinis fa- cit ad oculorum medicamēta. Rediuiuis, paronychia, abscedentes gingi- uas, cruentascq; cum melle sanat.

**V** BARBARI COROLL.  
Va Oenanthē, quam Vites syluestres, hoc est Labruscæ ferunt, laudatissima est in Syria, maxime circa Antiochiæ, & Laodiceæ montes. Item ex alba Labrusca. Sunt qui principatum in unguentis dent in Parapotamia nascenti; deinde in Antiochia: & Laodicea Syriæ. Tertiū lo- cum ex montibus Medicis, quæ & utilior medicinæ. Quidā omnibus ijs præferunt e Cyprio. Vi- tis ea quæ Massaris in Africa uocatur, nunc medicis, nunc odoribus tantum gigni Plinius af- firmat. Nascitur in Africa & Vitis quam Vholima uocant accolæ, oliua in uites insita, utrius- q; fructum arboris ferentem; hanc Græci & Eleostaphylon appellant, Vinum Oenanthium, sit- duabus libris florum, in musti cado maceratis, qui post triginta dies mutantur. Oenanthē & a uisibus dulce uinum ferentibus arbusciuis maxime colligi quidam præcipiunt, non syluestri tantum. Labruscam dici putant, q̃ in marginibus terræ cū labris quibusdam fere nascatur. Vi- num Anthosmias, ab odore floris dicitur, nec idem cum Oenanthino uino est. Pro precioso fa-

Pli. li. 12. ca. 29.  
& lib. 23. ca. 1.



ne capitur a Græcis. Eius mentio est apud Aristophanem, & Hippocratem, & alios uel promiscua. Hippocrates certe hoc etiam Anthinē uocauit. Aliq Anthinē, pro Anethino capiunt: ut Galenus inquit. Nam uinum cognomento Hippocraticum, Gallijs maxime transalpinis gratissimum, fictici generis est, facili ratione. Cinamomum, Saccarū, et Carpesū teruntur in fiscū: ex eo uinum liquatur, ut transeundo qualitates eas cōbibat. Datur hoc epulis principalibus, cū Escharite pane bellariorū uice, qui mos, sed in alio uino, peculiaris Atheniēsis fuisse legitur.

## EX M. VERG. COMM.

**L**abruscæ uitis tantum Oenanthe medicis flos est, neq; ad medicinam ex alia uite utuntur. Cæteris fatiuae etiam flos, & prima uitium omnium pubertas Oenanthe dicitur. Numerauit inter aues etiam Plinius hoc nomine, quæ statos latebræ dies habet, exorientes sirio, occultata ab occasu eius progrediens. Sic forte dicta, quæ cum uitium prima pubertate hac prodeat. Nec ultra quicquid de ea tradidit: diligens alioquin in Oenanthis huius historia & medicina: quarum alteram, 12. uolumine, capite, 22. alteram, 23. capite, i. longius profectus est. Ex eo multa quæ in Diosc. non leguntur, Barbarus æditioni suæ miscuit: quæ poterunt uolentes facile in eo deprehendere. Nobis totidem quatenus licuit & ipsæ uerbis omnia reddere placuit. Eademq; fide monemus, scribere in. 6. suæ medicinæ Paulum Aeginetam, plurimū quidem ex Labrusca Oenanthis usum esse: quoniam egregie adstringit, stomachumq; & aluum maxime firmat: uerū tamen traditis his idem statim subiicit. *ὅτι δὲ Dioscorίδης ἵσταν ὑπογράφει ταύτην ἰαντίαν τὴν διὰ τὴν ἰχθυόσαν, ὅτιν ἀντὶ τῆς φωνῆς καὶ τῆς σπαιγγοῦσας καὶ ἰκτινὸν ἰσθαι.* Quod est. Dioscorides autem aliam de scribit Oenanthem contrarias huic uires habentem: ideoq; secūdis, stillicidio uessicæ, & fellis suffusionibus eam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur: neq; in scriptore hoc alibi legisse me memini: & nihilominus non negligenda Aeginetæ autoritas & testimoniū est, quæ credere oportet uera, & quæ aliqui legisset testari. Nobis nihil est quod adijcere aliud his ualeamus. Rem tñ signauimus: ut si forte laxandi uires habere Oenanthem aliqui aliq; inuenerit, autoritate scriptoris eius sciat, aliam ab hac illam esse: alteriusq; uitis quærendum cum florebit fructum, quod contrarias huic uires habeat. Qualis autem ea sit, non ausim ego dicere.

## De Omphaciō. CAP. VI.

**O**mphacion succus est acerbæ uuæ, nondū maturefcentis e Thassia uite, aut Amminæa. Oportet autem ante canis ortum, expressam melliginem in cyprio uase linteo cōoperto insolare, usq; dum cogatur. Semperq; quod ceruici uasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere. Noctu sub dialibus locis auferre. Quādoquidem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, uehementer adstringens & linguā mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, uuam, ulcera oris, humida ginguarum uitia, purulentas aureis cum melle aut passo. Item ad fistulas, uetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluctione uulua laborantibus clystere infunditur. Oculorum claritati & scabritia, & erosionibus angularum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat, sed pauco & a quatiore est utendum. Valde siquidem exurit. Idem adstringit. Prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item ipsi qui ilei dolore conflictantur. Conuenit in grauidarum malacia. Sorptū auxiliari constat, cum populatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

## BARBARI COROLL.

**O**mphaciū, siue Omphax, idem, acor, siue acementum uuæ, ab immatura uite dici, quæ Omphax a Græcis uocatur. Est & oleum Omphaciū, de quo inter unguenta diximus. E Thassia, ut Dioscoridi uidetur, uua, e Psytia, ut Plinio, probatur acor. Cum sunt acini ciceris magni

Ce. ij.

Pli. li. 14. ca. 14.



D I O S C O R I D I S

**C**rudine, ante canis ortum incipiente pubertate. Precium in libras sex. Solet & aliter fieri, uuam imaturam terendo in mortarijs: siccataq; in sole, postea digeritur in pastillos.

E X M. V E R G. C O M M.

**N**on animaduertunt Diosc. Omphacium uertentes interpretes alij, infortinē, nec reliquo corpori congruētē in extremis clunibus caudam illi reliquisse: nec aliter q̄ Flaccus cetinit, qd ille fingeat monstrum, turpiter in atrum piscem desinere, ex Omphacio Omphacite uinum fecisse. Quod em̄ in extremo capite in eorum æditionibus legitur, uis succo adstrictoria, &c. uel ut alter ex eis eam incipit partem, idem adstringit, prodest stomacho qui cibi tenax nō sit; et ab his quod totum legitur usq; ad integram capitis huius clausuram, totum ex historia & medicina uinorum, quæ statim sequitur, in Omphacium irrepsit: in qua hic idem alt. ὁ δὲ καλούμενος ὀμφάκιτις. &c. Μοχ, συπτικὴν δὲ ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ὑπόμαχον, καὶ κισσώδεις καὶ τοῖς διασπικτοῖς καὶ ἰσχυρομένοις τὸν σβμάχον ἀρμόζουσιν. Δουκὶ δὲ καὶ λοιμικὰς διαβάσεις βροχῶν. &c. Non longius q̄ decet tam multa repetantur, omnia, ut uidetur, duobus locis eadem, & importune ab aliquo ex uino ad Omphacium translata: qui Omphacite id uinum uocari sentiens, Omphacio contungi debere credidit. Verumtamen longo interuallo Omphacium, ab Omphacite uino differt, ut mox in confectiōe eius legentibus parebit. Debuerant hoc illi animaduertere: nec præterita tantū, sed inuenienda posthac etiam in scriptore hoc cognouisse. Calcantis enim Homericæ maxima illa fuit, & omnium integra semper laus erit, Præterita meminisse, præsentia intelligere, & futura conijcere: cognitissq; his, apte omnia constituere. Nos eam reliquimus partem inuilem hoc loco, non multo post appolite tractandam. Indicaruntq; id nobis antiquioris fidei codices, in quibus nihil huiusmodi legitur, sed multo magis res ipsa suis locis docens tractanda singula: nec diuersa simul miscenda rerum genera esse: importuneq; his aliquid nulla urgente necessitate tractari non debere. Discrepant nobis etiam cum alijs interpretibus plarq; alia, & si forte nō multum facienda alicui uideri poterunt: quale est, quod alter eorum pro acerbis, necdum maturis u-

**D**uis, quas græci notissima cunctis uoce Omphacas uocant, acidas dixit: quod priuatim ad saporem pertinet, potestq; in maturitate etiam sentiri. Neque enim acidum ὀμφάκις græcis simpliciter significat, sed acerbum: in quo poterit acidus, poterunt & alij sapes esse: utq; priuatim acidū dicimus qd sapore suo acescit, sic acerbis omnibus cōmunis Omphacis uox est: neq; uua magis q̄ oliuas, Lauri baccas, & innumera alia nondum matura græci ea uoce indicant: non ex sapore Omphacite oleum, sed ab imaturitate oliuarum appellātes. Eamq; ob causam, cōmunem eius uocis æstimationem nos secuti, acerbam uertimus. Nec dissimili ratione, quod hic scriptor μίτω παραφύσει αἶτ: uertitq; idem, nondum nigrescentis; nos, nondum maturascentis, diximus: cōmunione in uuis eius uerbi significatione usi. Est enim græcis παραφύσει μιλανίσσαι, id est, nigrescere: est itidem, ποικίλλεσθαι, id est, uariari: est postremo μεταίνασθαι, id est, maturari, & maturitate mitius fieri. Fecimusq; id: ne quod hic non decernit, ex albis uuis fieri posse Omphacium negaremus: quod contracta ad nigredinem uuarum maturitate necessario futurum erat. Sunt quidem leuia hæc, uerumtamen nō negligenda penitus, in his quæ ad artes & uitam pertinent, in quibus nulla satis, fides, aut diligentia hominis unq; fuerit. Quales autem Amineæ uites, quas hic cæteris anteponit in disciplina ruris sint, copiosissime docebunt Columella quarto operis sui cōmentario capite. 1. & 14. uolumine, cap. 2. Plinius. Breuissimeq; omnium felicissime in Georgicis suis Maro, cum cecinit. Sunt & Amineæ uites, firmissima uina. Quæ una firmitatis laus causa antiquis scriptoribus tam græcis q̄ latinis fuit, ut ad medicinam ex hac uite materiā, uua, omphacium, & uinum præ cunctis alijs laudauerint semper, & amauerint. Idemq; de Thais constitutendum est, quarum idem Maro honeste itidem eodem loco meminit. Quod deinde a Diosc. dici in καλῶματι ἱρυθρῶ, id est, rubete æneo uase, ad genus æris pertinet, qd eo colore in hoc usu probabatur. Id Cyprium uas alter ex interpretibus uertit, relicto legētib; desiderio, ex qua materia quærendū id uas sit. Scimus qdem ante ferri cūctis alijs in medicina Cypriū æs, & in Plinio Cyprium uas, pro æneo ex ea gente intelligi aliqñ oportere. Verumtū nō erat nostra ætate tam obscure dicendum, quod a Diosc. apertissime ostendebatur: præsertim nihil de Cyprio magis q̄ de quo uoluerit aliquis alio ære hæc docente.

De Vini natura. C A P. VII.

**V**ino uetere nerui læduntur, & reliqui sensus, gustu quod suauis est. Quare cauendum hīs qui internam alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda ualitudine, paucum, aqua di-



lutum, innoxie sumitur. Nouum inflat. Aegre coquitur. Insomnia parit. Et urinam ciet. Aetate medium utraq; uitia fugit. Quare ad uicius sanorum agrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & cōcoctu difficile. Carnem alit. Et ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias inter utrumq; uires habet. In secunda tamē & sinistra ualetudine, cum primis laudatur albū. Quin & uina qualitate distant. Siquidem dulce crassis partibus constat. Et difficilius a corpore discutitur. Stomachū inflat. Aluum & interanca ut mustū turbat, sed minus inebriat. Renibus & uesicæ aptissimū. Austerū per urinā celerius transit, sed capita dolore tentat, & temulentia gignit. Acerbum ad ciborū per membra digestionē accommodatissimū. Aluum & ceteras fluxiones cohibet. Nouū, neruos minus tentat. Vinū aqua marina factū, stomacho aduersatur. Sitim stimulat. Neruos infestat. Aluo aptū. A ualetudine se recolligentibus inutile. Passum quod uuis sole siccatis in area, aut in farmento adustis exprimitur, Creticum cognomine, aut Pramniōn, aut Protopon, & Sapa, quæ fit musto igni decocto, Græci syrion, aut Hepsema appellant: quodq; Melas diciū, aut Melampsythiū, crassa sunt, & corpora multū alunt. Candidū tenuius, & medium medias fortitur uires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocāt. Faciūt aduersus uenena, quæ exulcerando necant ex oleo pota, & uomitionibus reddita. Contra cicutas, meconiū, uenenum, toxica, & concretū lac. Item contra renū ac uesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesq;. Inflan tamē, & stomacho aduersantur. Priuatim prodest Melampsythium, si uenter rheumatismū sentiat. Album magis ceteris emollit aluum, Gipso conditū neruis officit, caput aggrauat & incendit, ac uesicæ aduersatur. Contra uenena ceteris aptius. Picaca, aut resinata, excalfaciūt, cōcoquūt. Sanguinē excrementibus inimica. Quæ uero Parachyta uocant, admistā Sapam recipiūt, caput implent. Temulentia gignunt. Aegrius a corpore discutuntur. Stomachū male habent. Inter Italica uina Falernū principē locū obtinet, quod inueteratū perq; facile coquitur. Languidos pulsus exuscitat. Aluum abstringit. Stomacho utile. Sed uesicæ nocet. Atq; ijs qui uisus hebetudinē sentiunt, & ad potus crebros minime idoneū. Albana crassioribus constant partibus. Dulcia stomachū inflant, Ventrem emolliunt. Sed concoctionē non æque adiuuant, & neruosa minus infestāt. Vetustate eadē, austerum saporē concipiūt. Cecubū dulce est, & Albano crassius. Corpus & colorē alit. Aegre tamē coquitur. Surentinū satis austerū est. Quare intestinorū & stomachi fluxiones cohibet. Et cum tenue sit, caput minus tentat. Inueteratū suauius redditur, & stomacho utile. Adrianū, & Mamertianū in Sicilia æque crassis partibus gignuntur. Modice adstringunt, & ocyssime inueterantur, minusq; ob



# D I O S C O R I D I S

**C** suam tenuitatem nervos tentant. Paretypianum, & qd ex Adriatico si-  
nu defertur, odoratū ac leuius est. Quare multus epotus fallit. Diu ser-  
uat ebrietatē, et soporē adfert. Isticū Paretypiano simile ē, sed urinā ue-  
hemētius pellit. Chiū tñ antedictis mollius, et aptū potui ē. Bene alit, &  
minus inebriat. Fluctiones cohibet. Oculorū medicamētis utile. Lesbīū  
facile mēbra subit, Chiō leuius, & aluo idoneū. Ephesiū eandē uim ha-  
bet. Empygela, et Etinolo Asiā, Mesogites nomine, capitis dolores ciet,  
& nervos lædit. Cōum uero, & Clazomeniū, qm multam sibi maris a-  
quam uendicāt, facile corrumpunt. Flatus mouent. Aliū turbant, ner-  
uis officiunt. Vinū omne, ut reliqua in cōmune dicantur, merū, ac syn-  
cerum, et sua natura austerū, excalfacit. Facile in membra distribuitur.  
Stomachum adiuuat. Appetentiā ciborum inuitat. Vires alit, ac robur  
auget. Somnum conciliat. Et cōmendat colorē. Potū liberalius, auxilio  
est contra assumptā cicutam, coriandrum, pharicum, ixiam, mēconium,  
argenti spumā, taxum, aconita, fungosue. Contra serpentium morsus, et  
omniū ictus quē refrigerando necant, aut stomachū in uomitiones ef-  
fundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorū, ac disten-  
siones & stomachi singultum, & si uenter aut interanea rheumatismum  
sentiant. Conueniunt sudatoribus, et quibus corpus inmodico sudore di-  
geritur (Diaphorumenos uocant) maxime alba, uetera, & odorata. Quē  
tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesicæ accommodatiora reddū-  
tur. Vlceribus, inflammationibusq; in succida lanā imponuntur. Terra  
ulcera, & phagedænica, & fluctionibus obnoxia commode perfundū-  
tur. Marina austera, & alba, ad sanorum uictus usurpantur. Iis præstāt  
Italica, falernum, furentinum, cecubum, signinum, & permulta Campa-  
niæ, & parætypianum ab Adriatico sinu, & siculum, quod mamertia-  
num appellatur. Ex grecis chium, lesbium in Phygela, & Epheso nas-  
cens. Crassa uero & nigra, stomacho negocium exhibent. Inflationem  
pariunt. Corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt,  
et minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & candida, uehementius u-  
rinam ciunt, & dolores capitis mouent. Nervosq; largius pota tentant.  
In mediā ætate, ut a septimo aīo, potui saluberrima sunt. Modus aut-  
em pro ætate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate uini defi-  
niatur. Non sitire, & modice cibos prolui, optimum est præceptum.  
Nocet ebrietas omnis, et maxime assidua. Siquidē obsessos nervos quo-  
tidie relaxat. Largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Modi-  
ce tñ inebriari, aliqt diebus, maxime post aquæ potus, utile. Namq; ex-  
purgans sensuum excrementa transfert, et per cæca corporis spiramen-  
ta discutit. Sed aquam post ebrietatē bibere oportet. Namq; a cura cō-  
stātis temulētis quendā auxiliij modū inducit. Omphacites nomine pe-  
culiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uua, pauloātē maturitatē decerpta,



triduo, aut quadriduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumque **A** uinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet. Prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus. Item pregnantium maliciae, & crudis. In pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam Deuteriam, alij Potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquae, in uinacea, quibus triginta uini metretae extractae fuerint: calcatis uinaceis, expressoque decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios binis salis sextarijs. Post hyemem transfunditur in uasa. Lora post annum utendum. Etenim celeriter exolefcit. Conuenit aegris quibus timemus noxam uini, coacti saepe desiderijs eorum obtemperare. Item a longa ualitudine se recolligentibus. Fit & uinum quod Adynamon uocant, Lorae uires habens, hoc modo. Pares aquae & musti mensurae coquuntur molli igne, donec absumatur aqua: quod ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinae & coelestis aquae, mellis, & musti pares miscent portiones, & quadraginta diebus insolant, quo post annum utuntur. Vinum e syluestri uua nigrum adstringit. Prodest alui & stomachi fluctuationibus, & ceteris quibus contractione & contractione opus est.

## BARBRAI COROLL.

**V**inum Oenos Graece dicitur. Cratinus Maronem uocat. Philalethen puerbia: quale illud est. Vinum, & ueritas. Item illud. Non habere uinum temones. Pittacus, ut aes frontis, ita uinum mentis esse speculum. Aristophanes Vinum loco Veneris appellat. Poetae uinum etiam *πικρόν* dicunt, quasi uibrare mentem faciat. Vnde Crapula inquit Photion, dicitur *κρίπιδον*. Folia Vitis priuatum Oenaria uocant a poetis, & Sarmenta Oenaridos. Ipsa porro uitis, ab Hippocrate nominatur Oenarion. Tenuissimum est id quod celerrime inueteratur. Nam cui fumi amaritudine acescit aetas, insaluberrimum putatur. Quo generosius uinum est, hoc magis uetustate crassescit, & in amaritudine corpori minime utilem coit. Saluberrimum Campaniae, quodcumque tenuissimum, utilissimum cuique, uiribus edomitis sacco. Vinum alit uires, sanguinem, colorem, sicut lactis potus, ossa, frugum, neruos, aquae carnes. Simias & quadrupedes digitatas, negant crescere assuetas uini potu. Vnum de dando uino uolumen Asclepiades condidit, ab eo cognominatum, in quo utilitatem eius uix Deorum potentia aequari posse pronunciauit. Vini succus est, qui seruendo uires e musto sibi fecerit. Mustum Graeci Gleucos, & Gleucine uocant aliquando. Vini omne, aut Mustum est, aut uetus, ut in puerbio fit. Vinum medium pro aqua: quod & prandium caninum dicitur, apud Varronem, & Gellium. In Plauti Cassina, mendosus est senarius.

Adibo, caninam scauam spero meliorem fore.

Scribendum est, non scauam, sed cenam caninam, hoc est, abstemiam. In Latino agro, & Campano ad montem Vesuuium, qui Sumani dicitur, uires modo habentur Graece appellatae, uino inde presso, quod Graeci non ante dicitur, quam anno post calcatas uuas acto. Vilius, quodiu anniculu est: pindeque Viannu, quasi, uinum anni eius, hoc est, Ornium uulgo Tabernae predicant uidentium.

## VINI QUALITAS.

**D**e qualitate, & aetate Vini dictum mox est. Vini porro tenerum Graeci Apalon, Cato, Lene uocat: cui contrarium sit asperum: ut idem auctor appellat, hoc est, Scleron, siue Durum. Nam & Muria, quae aspera esset, dura cognominabat Columella, Celsusque. Nisi quis duram Muriam, sicut duram Picem, non pro aspera, sed pro densa spissaque accipiat, & utique pro Garo. Quandoquidem Celsus eam dysentericis commendat, sicut Garum Dioscoridum. De uino temperando, quod Lymphatum, & Dilutum dicitur, alij alia percipiunt. Hesiodus tres partes aquae in unam Vini miscet. Ceteri meracius fecere, hoc est, ut quinque in duas adderent. Vnde natum prouerbiu, *ἡ πλεονεξία τῶν οἴνων*, *ἡ πλεονεξία*, *ἡ μὲν πλεονεξία*. Quod Plautus poeta festiuissimus significat, cum de cantione graeca loquitur, in Stichum. Vide inquit, quot cyathos hos bibimus. Tum ille, Quod digiti sunt tibi in manu.

Cc iij

Pli. li. 23. ca. 1.  
**B**



# D I O S C O R I D I S

**C** Cantio est græca, ἡ πίσις πίσις, ἡ τρις πίσις μὴ τριπασα.  
Est autē sensus: ut aut duas uini partes, ad quinq; laticis, aut unā ad tres bibere oporteat, ad quatuor nō oporteat: ceu futurū sit dilutius, q̄ sanitatis usus exigit. Anacreon, ut Vinarius poëta, unā uini, duabus aquæ tempat. Alij aliter, p̄ suo quisq; ingenio. Vinū modice incoctū, ut Aristoteli placet, minus officit ebrietatē uitantibus. Temulētæ sunt & animātes aliq̄, præter hoīem. Sues uinaceis, Corui & Canes herba quā Oenuttā Græci uocāt. Simia & elephāt, uino. Vinū, cui nomē Samagonio, qd tradidit Aristoteles, tribus heminis, & quidē lymphatis, qdraginta uitros inebriare dicit. Ebrietatē Plato nunq; nisi semel anno liberalibus pmisit in legibus. Ante decimū & octauū porro ætatis annū, uino r̄pandū penitus existimat: ut ne gustet quidē. Mnesitheus Atheniēsis medicus, inebriari nunq; sed statis tñ diebus hilarescere pmisit: qd genus Cōthonismon a calicis noīe uocauit: ut dilutū nihilominus, & sine bellario: comitatu bibere. Ac prima quidē potio in cōuiuijs, q̄a meraca erat, cum p̄satione ἀγασθὺν ἀσάμνον, in honorē uidelicet Liberi patris, nec tñ tota, sed quasi p̄gustāda p̄bebat. Postrema uero quoniā diluta esset, & salutaris, cum p̄satione Iouis liberatoris hauriebat. Vinū aqua misceri Staphylus Siteni filius instituit: ob id græcū uulgus non aliter uinū modo noīat q̄ Crasin, hoc est, mixtū.

## P A S S U M, E T V I N U M P R O-

**P**assum, hoc est, Glycy, gñā habet laudata, P̄ythiū: & a colore appellatū nigro, Melampsythiū, quæ suū saporem, non uini p̄ferant. Nam in qd additū est Defrutū, Glyxis appellat Athe-næo. Sapa, quā Nonius scribit uulgo dictā suo tēpore Mellaciū, sit musto ad tertiā partē men-suræ decoctio: sicut Epsēma, siue ut Hippocrates Epseton, hoc est, Defrutū, ad dimidiā: & Ca-lenū, ad partes e tribus duas redactio. Passum probāt, Ciliciū, & Africiū: & in Italia, ut qd Nea politanū uocāt, a Columella redditū, prouincijsq; finitimis. Oīaq; hæc, ut Plinij uerbis utar, post Græcū. Fieri certū est ex uua, quā Græci Sicam uocāt, nos Apianā, q̄ apes eā impopulari gaudeant. Hanc sunt qui Muscatulā uulgo dictā interpretent. Item Venicula, siue ut Cāpani di-cūt, Sircula: q̄ et Stacula, & Numisiana appellat, passis, & diutius in uite sole adustis uuis, Sta-phidion (ut arbitror) uocatū ab Hippocrate, aut feruētē oleo. Quidā e quacūq; dulci, dū præ-cocta. Q̄ si, quantū uuis exp̄sere, adiciāt uinaceis aquæ puteanæ, secundariū Passum facient. Protopos accipit etiā pro musto, qd sponte defluit anteq̄ calcent Vux, ut est apud Iulij Pol-lucē. Hoc protinus diffusum, lagenis suis deferuere patiunt: postea in sole quadraginta diebus torrent, ætatis secutæ ipso canis ortu. Habetur & Protopū inter transmarina uinū: quod A-thenæus in Lesbo nasci dulce scribit, etiā Prodromon uocatū ab aliquibus. At Pramnon, siue Pramnion Hippocrates, & prior Homerius celebrauit. Premebat hoc Smyrne regio, ut Alci-phron Mæandrius scriptū reliquit, Montano uico Latonæ prius dicato, postea Latorix, nomē id Amazonis. Extrabatq; id etiānum Plinio prodente, iuxta delubri matris Deum. Nigriū Ga-lenus fuisse uoluit, Athenæus quoq; nō crassum, aut dulce, sed durū, ausierūq;: ob id eo Athe-nienses minime delectari scribit Aristophanes: hoc tñ non Smyrne, sed in insula primū Icaro natū putat Seuius, in petra, quo nomen Pramno. Sed & Pharmaciū dici hoc ipsum quādoq; tradit. Pro ueneno est Sapa, si qs ieiunus a balneis bibat eam. Polybius auctor est, Romanas mulieres nō uinū, sed Passum bibere solitas, ad restinguendā sitim. Passum uero dictū, quia ex uuis passis, siue quas in uite passis sunt aduri sole, premis, simile Cretico, & Aegostheni uoca-ris. Plautus, Murrinam, inquit, Passum, Defrutum, Mellinam.

**D** Nonius Murinulum, siue Murinulā uocat, quā aliq̄ Murrinā, nisi uitiū in exēplari sit. Varro, mulieres inquit, natu grādiōres, aut Loram, aut Garū, aut Defrutū, aut Passum bibebant, quā Murrinā Plauto appellari putat. Est & Murrina idem qd & Myratū uocant aliqui. Non utiq; a Myrrha, sed a Myro, qd est odoremētū: ut post docebimus. Gellius mulieres inq; Romanas Lauream, Passum, Murrinā potasse: lauream pro lora capiens. Meminit Varro & porionis ge-nus fuisse Miriclā. Nonius duas facit Loras: alterā, quæ sit Deuteria: alterā, quæ Lora constar. Lora uinū dulce, potōis, inq; erat cōfecte, mulieribus grāda uis aptū: qd in qbusdā codicibus lorā, non lorā scriptū inuenio, distinctionis forte gratia. Laudat a Græcis inter uina dulcia Scy-belites: & natū in Arcadiā Thyraū. De Cilicio uino mentionē hoc capite habuimus. Forte autē hoc sit, qd e Pisidia medicinæ usu cōmendabatur Ambladeū cognomine, ab oppido: ut Stra-boni placet. Vino autē Aegostheni, de quo supra diximus, nomen datū quidem uidet ab op-pido Aegosthene, qd in Attica terra est. Ceterū affirmare non ausim: quādoquidem Carysiū ex Euboia quoq; posset existimari, Carysto ibi celebrata scriptoribus. E Laconia tantū uenit Carysto uilla id ferente, quod & Alcman pōeta celebrauit. Laconicum uidetur fuisse initio: &

Pli. li. 14. ca. 16.



qd Monobasites dicitur, etiam Creticū hoc nomine intelligimus, corrūpente uulgo id uocabulū & uocante Malualium. Moueor, qd locus ubi Tanarū in Laconia monstrat, Monobasia dicitur hoc tempore, ditionis Venetū id oppidū est, unde in Cretā directo fere cursu nauigat. Forteq Monobasites uino datū nomē fuerit, non qd ibi nasceret, sed qd illud primū e Creta cōportaret. Aetate nostra celeberrimū est qd Achaicū uulgo quoq dicitur: fortasse id qd ex Phliunte, oppido quondā Achaia, Phliasū ab Antiphane prādicatū est: etiam si nunc aliubi quoq feritur.

## VINVM GYPSATVM.

Vinum Gypsatum, a Gypso dicitur, sicut a Calce calcatum, a marmore marmoratum.

## VINVM PICATVM, SIVE RESINATVM.

A VINO Resinato dicta inquit Plinius est Crapula: siue quia caput tentat, quasi lucta eius: siue qd ipsa quoq resina, & flos eius crudus, qui uinis ad excitandam lenitatem additur, Crapula quoq uinominari solet. Pugnacibus inquit Plinius mustis, plus Crapulæ inditur, lenibus parcius: a quo & uehementia uini, atq feritas crapulæ significatur uocabulo. Photionis de crapula interpretationem aliam superius explicui.

## VINVM PARACHYTON.

Vinum Parachyton, siue ut Plinius uocat, Diachyton, si modo idē est, fit uinis in sole siccatis, loco clauso per dies septē in cratibus, totidem pedibus a terra alte noctibus a tore defensis, s. die calcatis: optimi odoris, saporisq inter dulcia. Etenim Parachyma, Græci Defrutū quq apellant. Vnde uinū originale, hoc est, sine fūco, & sine dulci Aparachyton, & Autiten uocāt. Quamq & alia significatio Autitæ uini est: ut alibi monuimus. Timachidas rhodius uini genus passi dulce Hypochytō in Rhodo uocari tradit. Nā uinū Autōceras hoc dicitur, qd ita est exile, ut dilui nō debeat, ut iquit Pollux. Porro nostri, dulcia uina, Liberi patris Bellaria uocabāt.

## PHALERNVM.

Phalerum, quod Græci Phalerinon uocant, nec in nouitate, nec in nimia uetustate corpori salubre. Prima eius ætas a decimo, media a quintodecimo anno incipit. A uigesimo capiti, & neruis est noxium. Duo eius genera. Austerum, cui rufus color: & dulce, quod tunc demum accidit, cum sub ipsam uindemiam austri flauerint: quo & nigrius efficitur. Athenæus, & Galenus auctores. Phalerno Statinum simile est, tantum leuius. Simile & Venaphranum.

Albani quoq duo sunt discrimina, subacerbum, & dulce, Vfus eque a quintodecimo ætatis anno. Inter Albanum, Phalerumq Labicano gloria: quod est dulce, ac pingue gustu feritur. A decimo placere incipiente. Buxentium Albano simile est, utiq acerbo.

## CECVBVM.

Cecubum iam non gignitur, frequens olim in Terracina, fundisq: sicut & Setia. Parum a superioribus Statana non longo fuerunt interuallo. Nam Signini nomen celebre aluo listendæ, in sexennium uetustate melius.

## SVRENTINVM.

Surentinum, ueteres maxime probauerunt. Sequens grās, Albanū, aut Phalerum. Deinde alia aliq. Virum plus Surentino, austeritatis Albano, uehementius minus Phalerino. Surentinū a. 27. anno poculentum faciūt: quoniam macilentum, & aridū cum sit, ægre cōcoquitur, nec nisi uetustate castigatū utentibus prodest, qd & Tripholino accidit. Simile est & Aequanū. Celebrantur a medicis & Rheginū, Surentino pinguius, eoq celerius ad bibendū utile. Item Priuernū Rheginū tenuius: & Phormianū Priuernū simile, dūtaxat crassius. Tiburtino tenuitas red dicitur: idq a decimo anno bibitur. Prænestinū Tiburtino pinguius. Gaurano pstantiam paucitas quoq ipsa facit: ualidū hoc, & pcrassum. Mariscū austerum. Austerū & Barbinū Athengo, qd Balbinum dicitur, Balbiæ proueniens Plinio. E Campaniā ppe Cumas, Vluanū cōmendat: quinto demum anno poculentū, leue. Iam Calienū, quod & Phalerno pferit, ad utilitates sio machi, Fundanū plus iusto alit: ideo parcius erat cōuiujs: qd & caput, & stomachū tentabat. Sabinum leuitate pponatur omnibus. Vsum eius a septimo ad quintumdecimū ætatis annum probabant. Nomentanū a quinto anno incipit: nec leue, nec admodum suauē. Spolentinum suauē, coloris aurei. Caulinum prope Capuam, fortasse id quod eo loco tradit Polybius Anadendritū uocari, prælātū omnibus. Circa Neapolim Trebellicum. Herbulo color niger, non multos post annos candidus: delicatū hoc, & perq leue. Tarentina, & quæcunq illo tractu habentur, tenera sunt, & dulcia, & amica stomacho: cuiusmodi Lagaria, non procul Grumentum nascentia, Mellale potu, & salute, ut Plinius retulit, insignia. Beneuenti fiebat Infumatum, quod Græce Capnias dicitur, a Platone comico, quentadmodum & uuæ fabrorū ferratorum, maxime fornacibus ex Africa, præcipua Tiberij Cæsaris cura.

A

Pli. li. 14. ca. 6.

B.



# D I O S C O R I D I S

## A D R I A N V M.

Pli. li. 14. ca. 6.  
per omnia.

**C** Adriana optima, ex intimo sinu Adriatici maris: quæ Pucina, a loco ibi sito dicta sunt: & a Græcis Pyctana, medicamentis apulissima: quibus Liuius Augusti octauaginta duos quibus tuixit annos, retulit acceptos, non aquosus. Haud procul a Timauï fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras, Britannor: regi adeo grati, ut quotannis deferendū sibi curaret. Mamerinū uero, a colonis eius loci, non Messeniū, ut inquit Strabo dicitur, etiāsi circa Mellanā in Sicilia proueniat. Hoc & Italicū quoq; dicitur, etiāsi extra Italiā, ut Athenæus inquit, nascit. Siculū est, & Potulanū ab auctore dictū, qua proxima est Italiæ Sicilia. In eadem prouincia & Taurominitanis honor lagenis, pro Mamertino plarumq; subiectis.

## P R A E T V C I V M.

**P**raetucia ex supero mari, sicut & Ancone nascētia, & quæ a palma uua forte enata, Palmae appellat: ut Plinio placet. Cassiodorus, Vinū quoddā inquit Brutū appellauit, Palmatia num laudare cupiens antiquitas. Nos Styplin, asperū, sed gratū suauitate. Nā licet inquit, inter uina Brutia uideat extremū factum, tñ est bene gnali opinione p̄cipuū. Est enī suauis pinguedine molliter crassum, uiuacitate firmū, nari uiolenti, candore perspicuū, qd ita redoler ore tractatū, ut merito illi a palma uideat nomē impositū. Viscere defecta cōstringit, uulnera madida desiccāt, lassum pectus reficit. Praeticiū mulso p̄cipue cōuenire dicit, sicut Apamenū Syriæ. In ter externa Syriacū est: & qd reges Persar: bibebant, Chalyboniū uocatū: ut Straboni placet. Hoc Possidonius in Damasco Syriæ nasci tradit, eorūdem regum cura satum.

## H I S T R I A N V M.

**H**istriano pximū natione Liburnicū fuit, ex Issa insula, qd Agatharchides p̄fert oibus.

## C H I V M.

**C**hium, & Chiothes dicitur, hoc & Thasium. E uinis trāsmaria ueteribus fuere in summa gloria. Theophrastus Thasium, quod magistratus bibebant, antepōnit omnibus. Tertio loco habebatur Clazomeniū, postq; parcius mari condere cōperūt, utiq; post homerica illa, Pramnion, & Maronites, siue, quod idem est, Maronæum, in Thraciæ maritima parte genitum, uities tantum addito aque miscendum Homerus censuit. Vinū eius ad Plinium durasse legimus, prodentem sextarios singulos, octogenis aquæ dilui: nigrum colore, & odoratum, & uetustate pinguescens. Hinc (ut arbitror) Cratinus, uinum ipsum appellabat Maronem. Nam Maronites aliud uini genus est, Cappadociæ Melitena eius parte nascens, non possferendum nostratibus præstantia. Maronæum, a Marone filio Euanthis, satum publicanūq; Philostratus in heroicis suis testatur. Pramnion, a uite Primna dictum uolunt, aliqui a mansuetudine: quidam a caudicis crassitudine, quasi distinguatur a Crucio uocato. Est autē Crucium e uitis altissimis, qles Aricinæ sunt, acerbiusculū, & asperū. Porro Thracia putant & Ismariciū a Polyluce, Bibliinū ab Homero noiatū: siue q; Bibliina ea terra diceret, q nūc Tifara, & Oesyma noiat: siue ut Epicharmo placet, a Bibliinis Thraciæ mōtibus uocatis. Seruius Naxiū id existiat, qd Archilochus nectari cōparatū scribit a Bimblino, siue Biblo amne. Hoc i Sicilia Poliū, siue Polæum appellari, qm a Polide sicyonio, siue Rhegino, qui Syraculis regnauit translatū eo sit. Quidā a uite Biblia, q in Italia uisat dicat. Nā Byblos p, y, oppidū est i Phœnice uetustissimū: ut qd a Saturno conditū putet: ubi uinū quoq; medicamētosum ex herba fidicula cōficiat: ut diximus. Differt a Maronæo Marcoticū in Aegypto, a Maria lacu dictū, ubi nascit, ad uetustatē quoq; diffundi solitū. Nā uicinū ei Libycū appellatū, p̄fertimq; ad Antiphras notū: improbat uel adagio, qm minus uini, q; maris habeat. Alexandriæ id uulgo bibūt præcrude ac Zythū: ut Strabo ingit: etiāsi nō Zythos, sed Zygon interps in eo legerit, & ad pōdera uti uino eo Alexandrinos ineptissime cōuerterit: in quē errorē & Domitius Veronēsis, gnus corruit, in Propemptico Papini, qd incipit, Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Oia porro trāsmarina septē, in sex annis ad uetustatē mediā peruenire existimant. Vino Chio ueteres in oculor: uitis uti solitos, nomen ipsum indicat Collyriorum quorundā, quæ Græci Chiaca cognouant. Hoc uinū & Ariusia, a loco, & optimū qd esset Aristum uocabant, Iulius Pollux auctor, Nigrū uinū in Chio primū fuisse Theopompus auctor est. Nam et uitē serere in eadē insula, repertū putant ab Oenopione Liberi patris filio: qui & urbē in ea condidit.

**L**esbium, sponte naturæ suæ mare sapit. Hoc & Protropū dicitur quotiens dulce est, itemq; Prodromon, Athenus auctor. Querat aliquis in Viāruuio, quis sit uerbor: sensus, cum dicit. Sed animaduertimus insulam Lesbos, uinum proitum, maloniam, catacecaumenen, Item Lydiam molliton. Corrupta lectio: quæ sic restituta est. Sed animaduertimus insulam Lesbos Protropon, Mæoniam, Catacecaumeniten; Lydiam, Tmolitē dare. De Protropo di-



etum est superius, de Tmolite statim fiet mentio, de Caracecaumenite Strabo. Caracecaumene inquit regio est, quam alij Mysiam, alij Moconiam appellant. Dictam uero ita, quod nihil in ea prater uinum gignatur: idque nobilissimum, ambusta uelut igni terra.

## E P H E S I V M.

**E**phesium De-fruto, & mari conditur: ideo insalubre. Phygelites appellatur ab oppido propinquo, quod Phygela Plinius, Pygellam plerique noiauerunt. In nomine sunt & transmarina, & Leucadii, & Sapia, & Thasium: quibus principatum dat Hermippus in oppido Opunte: quod et Plautus in Penulo demonstrat, sumptum ab Eubulo. Item ex Euboica Sciatho, et e Peparetho insulis. Quod postremum hoc, multi sunt qui dantur. Iam e Syria Phoeniciu uocatum quandoque Cycli: cuius & Xenophon in ascensu meminit. Laudatur & Magneticu, & ut alibi diximus, Mendacum. Præterea ex Acantho urbe. Nam Cirimphiu asperum continetur. Troezeni, ut ait Aristoteles, Anthedonidiu, & Hyperandiū cōmendant, auctores suorum nominibus, Hypero, & Anthē: quæadmodum & Althephiadiū ab Althezio: quod ex Alphei nepotibus fuit. Apyru quoque uinum ab Alcmane poeta memorat. Est autem Apyron, quod et quod non est coctum. Laconica sunt Penalophiū a quinque collibus, ubi nascitur uocatur: item Denthiadiū, siue Denthis: & Oenuntiū, & Onoglis, & Stathiniū, a locis omnia, quæ iuxta Pytanem sunt oppidū eius terræ. Theophrastus Erythæum molle salsumque: idem Heracleoticu tradit odoratu, atque durum.

## M E S S O G I T E S.

**M**essogites, & Tmolii, aut quod idem est Tmolites, duo sunt uini genera, nomine a montibus Lydiæ imposito, qui Tmolus, & Messogis appellantur. Messogites uero nobilissimum a loco Aro-meum nomine, correpta secunda syllaba, ut Straboni placet. Tmolio per se gratia, ut uino non est, sed cuius dulci admixto, reliquorum duricia suauitatem accipiat simul, & ætatem. Ex eadem Lydia & Metropolitē uinum cōmendant, ab oppido eius uno Metropoli uocato.

## V I N V M I N C O M M V N E.

**D**e uino Incōmuni, non nihil & in mentione Annioli diximus. Nunc illud adiungo. Vinum omne in infantia dulce est, tum uidelicet cum Mustum dicitur. Vbi autem pubescit, suauius efficitur, quod dulcius. Dulcedo enim seruendo adimitur Vinis. Vinum porro, aut uetus, aut nouum est. Media ætas a medicis introducta est. Vulgo nescitur. Vnde notum prouerbum Varroni, Medium uinum, prandium caninum esse: hoc est, quia nullum tale uinum habeatur. Vt uelut asinum Aristophani, pro eo, quod nuscum sit.

## V I N V M O M P H A C I T E S.

**V**inum Omphacites, siue Omphacinu, uidetur idem esse, quod & Bixon Græci appellauerunt: quodque marinam ei aqua largiorem misceri adijciunt. Cætero cōueniunt. Medicinæ item congruunt. Vt errare uideantur, qui non Bixon, sed Bion, quasi a uita deriuatum nomen scripserunt cum Plinius, a festinatione, quasi uolenter fiat, uocari prodiderit.

## V I N V M D E V T E R I A.

**D**euterias nostri Loras, siue Loreas, ut Cato, & secundaria, & operaria uilla nominant. Lora, quod lora acina fiat, uocatur. Inter Deuterias, & Fecatum Cato appellat facibus uini expressum, quod a Columella Fecinum dici puto, a Polluce Trygephanion. Plinius Tortiuum inquit, nouissime expressum intelligo: quod Cato Mustis tingendi gratia, ut pigmentum ali-quod adijciendum præcipit. Græci hoc uulgo Thamnam uocant, apud quos Autites uinum, pro Deuteria sunt qui capiant. Alij pro synicero, alij pro nostrate, hoc est, non alienigena, sed patrio Galeno. Galenus in Hippocrate Autiten interpretatur, quasi autoctitem, hoc est, anniculum, siue ornum. Est & Tornij uini mentio apud Hippocratem, ad pulmonum præsidia. Vitiolum uinum Græci Tropian, & Ectropian, & Oxynon dicunt. Genus uini est & quod Grapi-nam uocant, subasperu. Nulli ex his pluresque anno usus. Erant & quæ spurca dicebantur uinatæ sed apud Pontifices, hoc est, quæ sacris adhiberi uetabantur: ut De-frutu, & Dilutu: & igni tæctum: sed & Mustu quoque, ante quod deferuisceret. Vinu porro malū, Amphis græce dicitur a soscitate, quasi dubiu: ita enim uocauimus & nos, auctore Plinio Fugacia. Præliganea uocantur & quæ ad operarios, ut Cato inquit, ex misellis uuis premuntur. Circumcidanea uero, siue ut Varro, Circumcislita uina dicimus, cum calcatis uuis scopi earu, siue scopia, ut Cato, cum folliculis prælo subijciuntur iteru: hoc est, ubi desit fluere circumcisis extremis: non dissimile Tortino, quod Græci Bostrichitin (ut puto) uocant. Tortinu enim Columella dicit esse Mustum, quod post primam pressuram uinaceorum circumciso pede exprimitur.

## V I N V M A D Y N A M O N.

**A**dynamon ratio faciendi uaria, sed omnibus fere cognita.

Pl. li. 14. ca. 10.



D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

**C**D Ifcedentibus quondā ex Sicilia in Italiam Troianis, quæ uniuerſæ claſſi & genti ſatis forent uina, bonus ſubinde cadis onerarat Aceſtes: Carthaginēſis regina etiā, exceptis a naufragio iſdem cum rege ſuo, centū inſtituerat ſamulas, totidemq; pares ætate miniſtros: qui dapi- bus onerarent menſas, & pocula cunctis deinceps ponerent. Ipſa etiā cum laticum in menſam libalſet honorem, Bitūq; poculū increpitans dedilſet, tanta copia diffundi uinū iuſſit, ut cum pleno ille ſe proluilſet auro, poſt alij omnes biberent proceres. Tantus præterea, & eoſq; uini laudator in ſuo carmine Homerus quibuſdam uiſus eſt, ut una hac ſuſpicionē, uinoſus facile creditus fuerit. Fuerunt & in alijs cœnarū apparatibus numerata a poetis, præſertimq; a Flacco in carminibus ſuis, tam multa & generoſa uina, ut naturæ copiam, & hominum pro uita & uoluptatibus ſtudiū & artem merito aliquis in uino admiretur. Nullus tamen, toto orbe naſcentibus uinis, & quibus tunc gentes maxime uterentur, plures, certioresq; ad ſalutem & noxam ſcriptore hoc notas assignauit: nec aliunde, ad utramq; fortunā, ex uini uſu maior homini, q̃ ex eo occaſio eſt. In cæteris enim uini, aut alterius horæ uoluptas in cōuiuiū quaſita uino eſt: laudauitq; unusquiſq; aut quod maxime apud ſe natū nouiſſet, aut quod ingenio, naturæq; ſuæ aptiſſimū ſentiret: in hoc longiore hiſtoria, cunctoꝝ habita rōne, ſinguloꝝq; in natura decretis uiribus, nihil deſyderandū legentibus relinquit: ſiue ad uoluptatē cœnas, ſiue ad honorem cōuiuii & epulas, ſiue ad ebrietatem cōmeſſationes, ſiue in quotidiano uſu pocula, ſiue ad medicinā remedia parallē aliquis ſibi uelit. Magna ſane in multiplici hoc bono, & liberalior naturæ uarietas: nō minor tamē ſcriptoris huius diligentia, qui obſeruatis toto orbe per ſe naſcentis, & humano artificio exculti uini poteſtate & uiribus: a principio ſtatim uetulaſtate in eo damnare incipiens, uariato librarioꝝ incuria ſermonis ductū, dubitandū legentibus reliquit, ſimpliciter ne, uitanda foris & intus uetula uina ſint, his qui uitioſa & infirma interiore aliqua parte ſint: an uitanda intus tantū his, qui infirma & uitioſa interiore aliqua parte ſint. Dubitationi huic, & ſi non multifacienda ſit, cauſam dedit, q̃ in antiquis græcis diuerſo loco librarij diſtiones eas pupugerunt. Sunt enim in quibus legitur, ἀσθίνει μίρος ἰχθύων ἴσθλον παραι- τήτων. &c. Quod eſt. His quibus uitioſa & infirma interior aliqua pars ſit, uitanda eſſe hæc uina. In aliquibus autem, ἀσθίνει μίρος ἰχθύων ἴσθλον παραιτῆτων. &c. Quod eſt. Vitanda his intus uina hæc eſſe, id eſt, non bibenda, qui infirmā aliquam partē habent, non interiorem magis q̃ exteriorē: quaſi intus damnāduſ, foris autē concedendus eorū uſus ſit. Nos in ambiguo com- muniore leſionem ſecuti, & ex potiore, frequentioreq; uini uſu, grauioreq; eius noxa rem do- cuimus, uitanda his uetula uina præcipientes, qui interiore aliqua parte infirma ſint.

De Melitide uino.

C A P. VIII.

**M**elitides datur in longis febris, quæ ſtomachum infirmarūt. Namq; aluū emollit. Vrinam ciet. Stomachum expurgat. Pro- deſt articulario morbo, renibus, imbecillo capiti, & mulieribus abſtemia- is. Odoratum ſiquidem eſt, & corpus alit. Diſtat a mulſo quod ſit e uis- no uetere, aſtremo, & melle exiguo. Melitides autē adieſtio ad quinque con- gios aſtteri muſti, mellis congio, & ſalis cyatho, cortinis magnis, quo ma- gis ad efferueſcēdum locus pateat, fieri oportet, ſenſim aſperſo ſale. Cūq; efferuere deſierit, in alia uafa transfunditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 14. ca. 9.

**D**Vlei e genere eſt Melitites, ſed aſtrem ſeculis. Iam fieri deſiſſe Plinius exiſtimat. Sit autem Melitites id, quod in Pſeudulo uocat Plautus Mellinam illo uerſu, Murrinam, Paſſum, Deſrutum, Mellinam, in medio relinquimus.

E X M. V E R G. C O M M.

**D**Eſerat, quo tempore naturalē hiſtoriam ſuā Plinius cōmentabaſ, multoq; antea in uſu eſſe Melitite hoc uinū: quoniā inflationes faceret, damnatū: & nihilominus confeſſionē eius, et ipſe docet. 14. uolumine, capite. 9. eandē huic ſcriptori, aut paulo diuerſam, medicināq; itidem 21. capite. 24. Quo minus miretur aliquis, nunc in nullo honore eſſe, uixq; in medicina nomen eius audiri. Antiquiores tamen oēs, ad explendā totius uini hiſtoriā de eo cum cæteris uini ge-



neribus tradiderunt: non inutili penitus, sed quod posset medicinā & ipsum augere, & humanæ salutis aliquando adesse: præsertimque, ut hic ait, *γυναικὶν ὑδροφοροῦσαι*. Quod cæteri interpretes mulieribus uini abstemijs, ex Plinio uerterunt, nos simplicius, aquā bibentibus: haud sane quia non id phemus, sed quod nescimus, an uini abstemijs simpliciter mulieres hic dicat: an in foetura uinum fastidientes, ideoque aquā bibentes. Ex quo enim hic uini huius usum ad mulieres priuatim contraxit, certā etiam priuatimque in feminis cognoscendam causam intelligi uoluisse uidetur. Si enim simpliciter uini abstemijs dandum hoc uinū sit, non magis feminis quā uiris dandum erit. In utroque enim sexu abstemijs uini passim uidemus. Quodque in feminis, idem in uiris etiā hoc uinum poterit. Credimus ideo nos sic intelligi locū oportere: fastidientibusque in foetura uinum mulieribus Melitide dandum. Eamque ob causam, quoniam latius pater abstemijs uox, bibentes aquā mulieres nos diximus. Eoque pertinere uidetur quod statim sequitur, Odoratum enim est, & nutrit. Quorum alterū pertinet ad discutienda fastidia: alterū ad uitæ nutrimentum, quo tunc maxime ad incrementū & firmitatem foetus prægnantes indigent. Quod etiā a Dioscoridis non legitur. Nos tamen comunem secuti lectionē, eam seruauimus uocem, medicis diligentius excutiendum relinquentes, quo modo huic malo prodesse Melitide hoc uinū possit. Adijcimus illud etiam, quoniam neruorum infirmitati omnes utile tradiderunt, & inter latinos Plinius, etiā non male suspicaturum aliquem, quoniam idem in grecis renum & neruorum uocis principium est, uocatque ea gens renes *νεφροὺς*, neruos autem *νεῦρα*, potuisse eas librariorum imperitia uoces commutari, & pro neruis renes scribi. Medicinæ quidem id certius responderet: in qua præcipitur, uitanda omnibus uina esse quibus uitio aliquo laborant nerui: tutoque his pro uino Melitide hoc dari. Coniecturas tamen hæc nos, non detrecta esse uolumus.

## De Mulso.

## CAP. IX.

**M**ulsum e ueterē uino austeroque, & bono melle factum præfertur. Minus enim inflat, ac celeriter id genus uigorē adipiscitur. Vetus corpus alit. Mediā ætate, aluo prodest. Vrinā pellit. Ab ultimo cibo sumptū nocet. Et inter initia potum implet. Dein appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, ammixta una mellis. Aliqui quo celerius præberi possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondunt. Dulce autē permanet.

## BARBARI COROLL.

**O**enomeli, hoc est, uinum Mulsum: quamque nostri sine uini mentione hoc intelligunt, Mulsum dicentes. Vinum hoc facillime cum melle incorporatur, quod in dulci nunquam euenit. Mulsum in Thracia primus Aristus comperit. Multi senectam longam intinctu Mulsi tolerauere, neque alio ullo cibo. Regium morbum Varro cognominatum aquatorium tradit, quoniam curetur Mulso. Cistibiles genus uini est, in Galatia nascens, & Balincium in Sicilia, quæ saporem Mulsi, non uini præbeant. Ex musto, quod fit Mulsum, Greci Nectar uocant.

## EX M. VERG. COMM.

**F**uit quondam in honore & dignitate Mulsum, uulgaris res, et quotidianus homini potus: qui rusticas & urbanas cellas pariter augeret: nec aliter quam cetera uina, cum opus esset, ad usum familiæ seruaretur. Nunc mutatis moribus, & faciendæ homini medicinæ rationibus solū eius auditur nomen. Idque inmerito, modo uera sint quæ Plinius tradidit, interrogatū Pollionem Romulum Cæsaris hospitem, centesimum annum excedentē, quia nam ratione maxime uigorē illius animi corporisque custodisset: Respondisse, foris oleo, intus Mulso. Egregia sane utriusque laude, sed eo Mulsi maiore quam olei, quo meliora, uitalioraque hominis intus quam foris principia & uires sunt. Quo magis demirentur, exoleuisse penitus Mulsi usum: qui multus antiquis ideo fuit, quod persuaderentur, omnem animæ asperitatem dulcioribus succis mitigari, spiritus leniri, transire, & molliores fieri meatus, experimentaque in se ipso cuique esse. Quando omnis animi impetus cibo & potu molliatur: eoque præsertim, qui non solum corporum medicinam, sed & morum etiam habeat. In quo genere Mulsum præcipue laudauerunt ueteres. Cuncta tamen hæc bona præsens inflationis periculum & noxa inutilia homini fecit: desieruntque uti eo homines, nocere



**C** sibi ea ratione sentientes: paulatimq; cum usu confectionis ratio etiam perijt. Nos tamen si cui nouisse eam gratum sit, ex Palladio qualis scribente eo erat docebimus. Qui, 12. libro in Octo- bri mense de Mulsi confectione sic docuit. Mustum de maioribus & egregijs uitibus post. 10. di- es q̄ leuatum fuerit, ex lacu quantum uolueris sumis; & ei mellis non despumati optimi quin- tam partem prius tritam fortiter donec albescat admisceas: & agitabis ex canna uehemēter. Mo- uebis autem sic per dies. 40. continuos, uel quod est melius quinquaginta: ita, ut cum moueris mundo linteo tegas, per quod facile confectio æstuanda suspiret. Post dies ergo quinquaginta munda manu purgas quodcumq; supernabit, & in uasculo gypso diligenter includis, & ad ue- rustatem reseruas; melius tamen si in minora & picata uascula proximo uere trāsfundas; & gy- psata diligēter operies, & in terrena & frigida cella recondes, uel harenis fluuiialibus, uel eodem solo uascula ex aliqua parte submergas. Hoc nulla uitatur ætate si diligēter esleceris. Et hæc de confectione Mulsi satis modo dicta sint. Quibus in scriptore hoc addendum fuerat: quidnam, & qua ratione hic dicat simpliciter implere Mulsum; nisi id medicis constituendum relinquere mus, qui ex uini mellisq; natura quid, & quo modo Mulsum impleat facile intelligunt.

De Aqua mulsa. CAP. X.

μελικράτον

**A**qua mulsa easdem quas Mulsum uires possidet. Decocta uti- mur, cum moliri deiectionem, aut uomitionem incitare uolu- mus, ut ijs qui uenena hauserunt ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere Microsphyctos, tussi- entibus, peripneumoniacis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum repositumq; quod aliqui hydromeli pprie uocant, media æta- te Adynamo uino, aut Lōræ correspondet, & similem uim adipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus q̄ Lora prodest. Inuete- rati tamen usus damnatur, inflammatis, aut constrictis. Sed laboranti sto- macho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit duabus plu- uiae aquæ ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontā- nam aquam adijciunt, & ad tertias parteis decoquunt, & ita recondūt. Nec desunt qui hydromeli appellent, qd a melle elutis aqua fauis con- fici soleat. Sed meracius facere conuenit. Aliqui id coquunt. Aegrotan- tibus noxium est: qm plurimam sibi floris cerei partem uendicat.

BARBARI COROLL.

**M**eliceraton, & mixtum mel, & aqua mulsa dicitur interim, & dulcis aqua. Rationes aquæ mulsæ conficiendæ plures sunt apud rei rusticæ scriptores. Alia res est Metaceras apud Hippo- cratem, quæ uox egelidum, siue quod idem est, repidum mixtum significat, hoc est, Galactio- des syncrama. Iulius Pollux nescio q̄ recte, Meliceratum inquit est, quod nunc Oenomeli uoca- mus. Cæteri magno hæc discrimine separauerunt. In Aethiopia Troglodytæ Meliceratum e cu- iusdam herbæ floribus conficiunt, procēribus bibendū uini loco, sicut dilutū Paliuri, populo. q

Hydromeli, secundum Aquæ mulsæ genus est, saporem uini uetustate assequitur: nullq; ma- gis laudatū, q̄ in Phrygia, ex imbre quidem puro, & melle; damnatum multis annis, iisdem ui- tibus quibus uinum, nec iisdem utilitatibus.

EX M. VERG. COMM.

**F**requens, & nullo nō fere capite repetita μελικράτον, et ἰστρομήλιος huic scriptori uox est, tam exiguo rei discrimine, si substantia & usus æstimeretur, ut totam nominis, nullam autem rei dif- ferentiam fuisse antiquis in ea merito quispiam crediderit. Vtraq; enim melle, & aqua constat: & iisdem fere Plinio & alijs utriusq; usus sunt. Quod differre in eis uidetur, sola confectionis ra- tio est. Quam pleriq; non tanti faciunt, ut diuersi generis ob id eas faciant. Hic tamen, et post eū Plinius, omnesq; alij seorsum de utraq; agentes, diuersas merito constituisse creduntur. Eamq; ob causam diuersis nominibus in scriptore hoc indicatas, diuersis & nos appellationibus eas in- dicauimus, dulcem alteram, mulsam aquā alteram appellantes. Fuitq; nobis dulcis aquæ au-



Aetor Columella, qui postremum Hydromelis genus, quod maceratis aqua fauis fieret, a Dios.  
 proprio, & uero Hydromeli additum dulcem. 13. uolumine, capite. 11. aqua nominauit: inscri-  
 pto etia de dulcis aque confectioe capitis titulo: ut diuersis uocibus in opere hoc, diuersa sal-  
 tem confectio Hydromelis ab aqua Mulsam ostenderetur. Et si quod maxime inter eas differt, so-  
 la aetas est: dicente Plinio, Mulsae aque genera duo, subita, ac recentis alterum: inueteratae alterum.  
 Nec Plinio tm, sed hoc ipso scriptore etiam: qui cum Melicratum, quam nos Mulsam aqua in-  
 terpretati sumus, pposuisset, subita & recentem illa Plinij intelliges, subiecit statim, το δὲ κενω-  
 σόν, ἢ ἀποδύον. Quod est, ut nos uertimus, Quae aut maiore apparatu inueterata seruatur. &c.  
 In qua descriptione Hydromel, id est, dulcem aqua a nobis dictam intelligi tantu uoluit: preser-  
 tim cum adiecit, quae priuatim quida Hydromel uocant. Congenere em, & eiusdem substan-  
 tiae dulcis, & Mulsae aque sunt, & sola uetustatis ratione inter se differunt. Eamq; ob causam pro-  
 miscuum in medicina usum habuerunt: praeterq; in quibus nouitas, aut uetustas eius priuatim  
 exigeretur. Quod nos ignorantes, seruatis ubiq; scriptoris huius uocibus, hsdemq; uestigijs eu-  
 secuti: ubi Hydromel erat, dulcem: ubi Melicratu, Mulsam aqua semper reddidimus: ne si hoc  
 magis q illud exigeretur genus, uocu earu uarietate, & inconstantia, grauiore periculo morbo-  
 rum remedia miscerentur. Quotidianus, ut uidetur, comunisq; utriusq; huius aque quondam  
 fuit usus. Indicantq; id rei rusticae Romani scriptores: qui nisi ad usum familiae confici, & serua-  
 ri consueuisset, nunq; in ruris disciplina de confectioe eius tam certe docuissent. In quo monu-  
 ille illud uolumus: a Columella lib. 13. capite. 12. Mulsam appellari aqua utrumq; hoc genus:  
 a Palladio contra in Iulio mense Hydromel: quonia, ut diximus, facile miscebantur, quae tan-  
 topere inter se similia erant: praesertimq; ab his, qui non ut in medicina oportet, certu illud & ex-  
 actum quaerent. Docuit Hydromelis confectioem Plinius lib. 14. capite. 17. uinumq; ap-  
 pellauit, ob eam que mox patebit causam. Verba eius sunt. Fit uinum ex aqua ac melle tantu.  
 Quinquennio ad hoc seruari coeleste iubent prudentiores aliqui. Alij statim ad tertias partes  
 decoquunt, & tertia mellis ueteris adijciunt: deinde quadraginta diebus canis ortu in sole ha-  
 bent. Alij diffusa ita decimo die obturant. Vocatur hoc Hydromel, & uetustate saporem uini  
 assequitur. Soporem uini uetustate assequi Hydromel Plinius ait: eamq; ob causam uinum uo-  
 carit: cum tamen nihil uini admixtum habeat. Hic non saporem uini, sed uires asseq dixit, Lo-  
 racq; pares habere uires: utile instaurandis in ualitudine aegrotorum uiribus: q; apperentibus  
 his uinum innocenter potu daretur. Diximus ex Plinio, quale Hydromel quondam fuerit: di-  
 cemus nunc ex Columella, qualis Mulsae aqua fuerit: ut utriusq; certior ratio pateat. Verba eius  
 sunt. Haec aut non uno modo componitur. Nam quidam ante multos annos coelestem aqua  
 uasis includunt, & sub dio in sole habent. Deinde cum saepius eam in alia uasa transfuderint, &  
 eliquauerint (nam quotiens etia per longum tempus diffunditur, aliquid crassamenti in imo  
 simile feci reperitur) ueteris aquae sextarium cum libra mellis miscent. Nonnulli tamen cum  
 austeriorem uolunt efficere gustu, sextarium aquae cum dodrante pondo mellis diluunt: & ea  
 portione repleta lagenam, gypsatamq; patiuntur per caniculae ortu in sole quadraginta diebus  
 esse: tunc demu in tabulatum quod sumu accipiat reponunt. Nonnulli, quibus non fuit curae  
 coelestem inueterare aqua, recentem sumunt, eamq; usq; in quarta partem decoquunt: deinde  
 cum refrixerit, si dulciore Mulsam facere uolunt, duobus aquae sextarijs sextarium mellis pro-  
 miscent: si uero austeriorem, sextario aque dodrante mellis adijciunt: & his portioibus factam  
 in lagenam diffundunt, eamq; sicut supra dixi. 40. diebus insolatam in tabulam postea quod  
 suffumigetur reponunt. Et haec quidem Columella: cui non dissimilia Palladius instituit quo  
 diximus loco. Docet praeterea Columella alterius dulcis aquae confectioem, quae maceratis  
 aqua fauis, & fauoru ceris fieret: qua Dios. in postremo capite numerat. Eam poterunt uolen-  
 tes in eo scriptore uidere. 11. tertijdecimi uoluminis capite: quae in medicinae usu damnata ab eo  
 est: quonia stomachi, & praecordiorum inflationes faceret: confectioe tamen eius monstrauit,  
 quoniam conditis oliuarum, aliarumq; huiusmodi rerum pro Defruto utilis esset, & cibariu  
 saporu haberet. Prodesse Mulsam aquam, dariq; decocta Dios. ait. το μικρὸν φύντος ἕνεκα, ἀποδύοντος,  
 quod est, ut nos uertimus, his qui pusillis uenaru pulsibus & multa corporis infirmitate sint.  
 Plinius tamen aliter docere rem uidetur. Vigesimo em secundo uolumine, capite. 24. ait. In-  
 uenio etia apud auctores hunc potum bibendu aliosos, Item animi humilis & praeparci, quos il-  
 li dixere Micropsychos. Videturq; Micropsychos & humilis & praeparci animi eos appellare,  
 quos hic μικροψυχτος, & ἀποδύοντος uocat. Quae omnes uoces ad corpus, non ad animu referendae  
 sunt. Monuisse id placuit, quonia diuersa penitus Mulsae aquae tribuisse auctores hi uidentur.  
 Nobis in scriptoris huius sententia magis inclinat animus, Relinquamusq; peritioribus cogitandu

Dd ij



D I O S C O R I D I S

**C** quale sit quod a Plinio dicitur. Sunt autē pusillis uenarū pulsibus huic scriptori homines, quibus, ut Galenus in diffinitionibus suis docuit, exigui uenarum pulsus sentiuntur ad minimam longitudinem, altitudinemque & latitudinem extollente se & insurgente arteria.

**De Aqua. CAP. XI.**

**A**quam in uniuersum, propter locorum proprietates & peculiares naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est experiri. Magna tamē ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatē parūiceps. Et quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur. Ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiam. Si nec inflationes creēt, nec corruptioni cedat.

**BARBARI COROLL.**

**A**qua profluens, utilior existimatur stagnante, ac pigra. Tum putealis quærenda. Cisternarum ab alijs laudatur, argumento subtilitatis: ut quæ subire in cœlū, ac pendere potuerit. Ab alijs damnatur: ut quibus ffordium, & limi, & animalium quoque plurimum inesse sentiatur, citissimūque ideo calefiat aqua pluuia, computrescatque, minime durans in nauigatione. Grandinis quidem potus, in confello pestilentissimus. De niue, & glacie dissident sententiæ: alijs subtilissimas eius elementi partes arbitrantibus, quia pendeant in sublimi: alijs crassissimus, atque iccirco insaluberrimus inde haustus, quoniam exinanitū sit quicquid tenuissimū in his erat. Liquor omnis congelatione minuitur: & rore nimio scabies fit, pruina uredines, Aqua septies putrefacta, purgataque, non purefcit amplius. Amnica non statim utilissima, sicut nec torrentiū. Palustres, pluribus locis salubres. Parthorum reges & Choaspes, & Eulco amnibus rē bibunt: ex quauis in longinqua comitantur illos. Salubritatis argumentum est, anguillis scaterē amnes, sicut uisū limū, & frigitis in fontibus tineas: ut quæ uulgo nominatur Lampredæ, quasi lampyrides, aut Lampetræ, a lambēdis petris, in cibos admissæ lautioris uitæ: interim anguillarū amplitudine, parte plurima digiti minimi crassitudine, palmi longitudine: cetero anguillis pusillis, & murenulis simillimæ: nisi quæ septem habent a capite in collum foramina. Aquæ ante omnia improbantur amaræ, & quæ serobē statim impleant. Fontes, Græci nymphas: & altrices Liberi panis cognominant, in sacris uinalibus, quæ ipsi Lenæ dicunt: quia uinū addenti, modū eius augeant: siue quia, ut Theophrastus inquit, uites pēis, aquā reddūt, & illachrymāt. Est & cœlestis aqua, siue potius diuina, chrymistarū: quæ et Democritus, et Mercurius Trimegistus nouere, mō tūc, mō scythiticū laticē appellantes, mō Pneuma, hoc est, spiritū ex ætheris natura, & essentia rerum quata: unde aurū poculentum, & iactatus ille, nec dum inuentus philosophorum lapis, & sabulum confiet. Hinc & arti datum nomen, Plammurgicæ, & Mysticæ, & Hamophysiæ, & sacræ & maximæ uocando, seu literas quasdam seclusas habeat, & a quibus profanum uulgus arceri cōueniat. Hoc genus laticis (ut arbitror) significat epigramma nuperrime in agro Patauino, iuxta oppidulū Atellæ inuentum opere lateritio, ac proinde fragili, per imprudentiamque manus rusticæ proscindentiis: ubi terram, corrupto: cuius memoria ne pereat, uerba prætexuimus.

Plutoni sacrum munus, ne attingite fures!

Ignorū est uobis hoc, quod in orbe latet.

Namque elementa graui claudit digesta labore,

Vasē sub hoc modico maximus Olybius.

Adsit focundo custos sibi copia cornu,

Ne precium tanti depereat laticis.

Abite hinc pessimi fures. Vos quid uultis cū uostri oculis emissicij?

Abite hīc uostro cū Mercurio petasato, caduceatoque. MAXVMVS

MAXVMVM DONVM PLVTONI HOC SACRVM FACIT.

Tertium discrimen aquæ mulsæ, Apomeli dicitur.

**EX M. VERG. COMM.**

**A**quæ, ut Græcorum uoce utamur, probatur aqua. Dico autē, & πικρὴν, quasi sequelem, id est, qualitate omni carentem: quæ nihil odoris, colorisue aut saporis habet, & friger. Si enim ex terra emergens, calebit metalli alicuius, aut subterranei ignis contagio per quod transierit, mēdica



mentosa & infecta plerumque erit: quales diversis locis medicinae tantum utiles inveniuntur, a medicis per tempora deinceps cognoscenda, & ex infectionis calorisque sui natura, ad sanitatis & morborum remedia transferenda. Vt quae sulphureae fuerint, nervis medeantur: quae caluminosae, sanguinis reiectionibus, & non suo tempore & ordine purgantibus se foeminis: quae nitrosae & salae, capiti: quae ferratae, stomacho & lieni prosint, alijque utriusque & morbis alijs potestibus altae. In quo non tantum bonitates, viresque earum ad sanitatem, sed vitia etiam ad morbos cognovisse oportebit. Quae tota res quoniam longior est, tractari hoc loco nec debet, nec potest. Illud tantum meminisse semper oportebit: quoniam multus & quotidianus aquae homini & pecori usus est, nihil diligentius curandum homini esse: neque id tantum quod Socrates precipiebat, non agendum his locis nobis esse, in quibus nec iusticia, nec profluens aqua perennis erit, sed quae citissime & longius fugisse illinc, ubi vitio aliquo infectae aquae varios subinde faciant morbos: quales multis locis fuisse quondam audiuimus, & esse adhuc quotidiana experientia cognoscimus. Pro qua re satis huic scriptori fuit monere, quale oporteat quesiisse & probasse aquam. *καίτοιχον*, ut inquit, *ὁ ἀσκληποτέων ποτόντος*. Quod est, ut nos uertimus, cuiuscunque qualitatibus expertem. In quo subscribentes sibi habet posteriores omnes graecorum medicos, *ἔριον ἰδωρ λίνοντα ἢ ἀποϊότατον καὶ κατὰ γυναικὸς κατ' ὁρμήν*, id est, probatissimam esse aquam, quae omni penitus in gustu & odore qualitate carebit. Quin etiam adiecerunt, aspectu & oculis purissimam esse oportere: haecque bibentibus utilissimam fore, & suauissimam. Licetque hic probari puram, dulcemque dicat, non tamen intelligenda aquae dulcedo est qualis in ceteris rebus dulcis sapor sentitur & est: sed quod hic ait *γλυκὺ*, quae uox in communi significationis aestimatione, dulce significat, pro suavi, & in potu amabili recipiendum est. Sic enim Paulus Aegineta *ιδὼ* in hac ipsa re uocauit. Siquidem ad aquae suauitatem satis est, ut sine odore, saporeque, & aspectu pura solo frigore commendetur. Et haec dulcedo eius est, quam hic communi dulcedinis uoce indicauit. Cetera huic & alijs communia sunt. Sed longe plura ab alijs quam a Diosco. de tota ratione Aquarum dicuntur. Quae in Plinio, Victruuo, rei rusticae scriptoribus, mille alijs graecis, latinisque auctoribus cognoscenda uolentibus relinquimus. Longior enim & numerosae uarietatis ea disciplina est. Quodque hic, quoniam multiplex erat, professoribus cognoscendum deinceps reliquit, tractari ob eandem causam a nobis non debet.

## De Aqua marina.

## CAP. XII.

**A**qua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur. Aluum enim conturbat. Pituita expellit. Si uero calida ad foras adhibeatur, elicit, & discutit. Neruorum utriusque, & perniciionibus ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepescata infunditur. Ad tormina calida, psoras, pruritus, impetigines, & mammas turgentes foueri utile est. Liuios suffitu discutit. Ad uenenatos ictus qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumque. Etiam si quis in calidam descendat auxiliatur. Et malo habitu confectis iamdiu corporibus, neruisque, balneae ex ea utiles. Hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates feruentis uapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquae mixture reposita, uirus deponit. Sunt qui etiam precoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum uino, aut melle. Verum post deiectionem, dant gallinae, aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

## BARBARI COROLL.

**A**quam maris, hoc est, hydor thalassion, probant ex alto hausta, nullaque dulcium mixtura. Haec rubiginem ferro exterit celerrime. Dulcescit enim argilla percolata. In mari expansa circa nauim uellera madescunt halitu maris: qui postea dulcis exprimit. Demisse raticulis in mari coctae e cera pilae, aut uasa inania obturata, dulce intra se colligit humorem. Vetusstate uirus deponit. Codunt aquae rosae, & Rosaceae uocant, hydor rhodina, & hydor rosata Graeci appellant.

Dd iij

A

B

θαλάσσιον ὕδωρ



D I O S C O R I D I S

EX M. VERG. COMM.

**P**oterunt quibus procul a mari agentibus marinam aquam, & remedia eius negant natura, maris aquam non multo sumptu laboreque, ex ueterum disciplina sibi facere. Præcepit hi, quatuor aque sextarijs, salis sextariū misceri: hisque utriusque rei portionibus, salissimi maris uina & naturam impleri. Moderatissimum tamen putari, supradictam aque mensuram octonis cyathis salis temperari: quoniam ita & neruos calefaciat, & corpus non exasperet. In quo mirum est, quantopere salutis hominis natura cauit, modo uera sint que illi retulerunt, si plus quam sextarius salis cum aque sextarijs quatuor mergatur, uinci aquam, salemque non liquari. Intelligens enim nociturum quod nimis fuerit, certam incuriæ & ignorantie hominum legem huiusmodi natura præscripsit. Poterunt itaque procul a mari agentes, marina aqua morbos, uitiaque corporum suorum hac ratione curare. Quæ ut certius cognoscatur, non pigebit aliqua hoc loco signare, quæ aut mutata a nobis, aut cum alijs eadem nobis non sunt. Quorum illud primum est: dixisse nos purgare marinam aquam pituitam, & præter pituitam bilem: quoniam utraq; in uetustioribus & melioribus græcis legebatur: & Plinius lib. ii. cap. 7. dixerit, bibi non sine iniuria stomachi ad purganda corpora, bilemque atram: alioquin in cōmuni lectione pituitam tantum purgari indicatur: & posteriores græcorum medici pituitæ utilem tantum dixerunt. Signamus nos rem, & diuersitatis nostræ causam reddimus.

De Thalassomelite. CAP. XIII.

**Q**uod Thalassomeli uocant, uehementer purgare constat. Tēperat autem aque portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, et picato uase per canis æstus insolatis. Alij ad binas marine coctæ sigulas mellis adiiciunt, et uase cōdunt, moderatius aq; marina, et mitius.

EX M. VERG. COMM.

**N**ihil certius in Plinio Thalassomellis huius confectione est. Eam. ii. uolumine, capite quinto docuit scriptor ille. Sed qui alter ex scriptoris huius interpretibus eo duce usus est, nescitque, confici Thalassomel æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto: qui totus uerbo Plinii in hac ipsa re ductus est, quod in Dioscoride non legitur addidit, & quod a Plinio dicitur in portune, nec suo loco reddit. Quod enim Plinius ex alto dicit, non ad imbrem in eo pertinet, sed alterius membri principium est. In quo cum dixisset, melle, mari & imbre confici Thalassomel: sumpto iterum sermonis principio, ex alto, & ad hunc usum aduehi, non imbrem, sed maris aquam dixit: nec littoralem, ideoque lutulentam, aut dulci aqua mixtam, sed ex alto, id est, longinquiore mari petendam esse: quod in coelesti aqua & imbre dici non potest, qui ex altiore parte cœli repeti nequit, sed dum deciderit expectandus, & cum deciderit colligendus est. Non animaduertit, pungendas in Plinio uoces eas esse, antequam ex alto, & ad hunc usum aduehi iubere. Facile præterea erat meminisse in poetis, altum passim mare, non cœlum, aut aerem dici: & Columellam lib. ii. cap. 16. marinam aquam ad muricæ confectionem de alto peti iubere. Verba eius sunt. Quod si ager maritimus est, silentibus uentis de alto tranquillissime mari fumenda est aqua. Pertinet hoc ad huiusmodi confectionum disciplinam. Semperque non nisi ex alto procul a litore, ob eas quas diximus causas, petenda est maris aqua. Quod forte in scriptore hoc desiderauerit quispiam. Ideoque a nobis longius repetitum id est.

De Aceto. CAP. XIII.

**A**cetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile. Appetentiam excitat. Erumpentem undecumque sanguinem, potu incessiue sistit. Prodest alui fluctationibus coctum cum cibis. Cruentis uulneribus inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositum. Reprimat procidentia sedis, uuluaque. Item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedænas ulcerum, nomasque fotu continuo cohibet. Podagricis calido fotu cum sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis,



ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur. Ad A  
 aquam intercutem, grauitatem aurium & sonitus, sibilosq; feruentis ua-  
 por proficit. Instillatum quoq; aurium uermes necat. Panos cōercet te-  
 pidi foris, aut si imbuta aceto spongia admoueatur. Pruritus permul-  
 cet. Contra uenenatos morsus, qui refrigerando nocent, calidum com-  
 mode fouetur. Et frigidum ijs, quæ exurens uirus ei aculantur. Calidū  
 potum, atq; uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficac-  
 est, præsertim contra meconium & haustam cicutam. Conglobatum in  
 uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam, taxumq; cum sale.  
 Haustu uoratas hirudines si sorbeatur eiicit. Tussim ueterem mitigat,  
 & recentem laceffit. In orthopncea calidum commode sorbetur. Cur-  
 turis fluctiones gargarizatum inhihet. Anginis, & iacenti uuæ conue-  
 nit. Contra dentium dolorem calidum colluitur.

## BARBRAI COROLL.

**A** Cetum, id est, Oxos, uini quidē uitium est. Sed ad luxuriam cessit hominibus: tot ad usua  
 expectitū, sine quibus uita, ut inquit ille, mitior exigi non posset. Est & Vapda uitium uini, sed  
 nulla ex cōmendatione. Quin probrosa quoq; res, uel hominū conuitio, quorū degenerauit  
 animus. Fit aut Vappa, cum iterū sponte musta feruent. Infusum terræ acetum, spumat, saxa  
 rumpit, quæ non ruperit ignis antecedens. Cibos quidē & sapores, non alius magis succus cō-  
 mendat & excitat. Compescitur eius asperitas, tosto pane, aut uino, aut sale. Contra iners, ac-  
 cenditur pipere, aut lasere. Acetum fit etiam non ex uino cōmentitium multis modis: sicut ui-  
 num & oleum, sine uuis & oliuis. Acetum aliud non esse q̄ culpatum uinum, quis nesciat? Mi-  
 xtum oleo Græci Oxelæon, sicut aqua Oxycratum, nos Polcā, Pulcamue dicimus. Ipsi quoq;  
 Græci Phuscā, ut Paulus & Aetius. Infubres & Ligures Padani, uinum fecatum, siue Lorani  
 uulgo fere Polcam nominant. Nam acetum rosaceum, Oxyrhodonin græce dicitur. Acetum  
 natura frigidum comprobāt Galenus. Calidissimum Theophrastus existimauit.

## EX M. VERG. COMM.

**Q** Vale homini uinum natura dederit ex aceto, quod uitium eius est, facillime ratiocinabitur  
 aliquis. Intelliget enī, omnium bonorū eius quæ tam multa numero usq; necessa-  
 ria & grata homini sunt, id maximū merito esse, cuius labes & uitium, tam multas medico salu-  
 tis, patri uero familias uitæ occasiones affert. Cibos quidē & sapores nō allus magis succus cō-  
 mendat, aut excitat: nullus etiā tam efficaci remedio contra tot mala pugnat. Neq; ausim ego  
 dicere, utrobi liberalior humano generi omniū parens natura fuerit. Id certe omnes sine inui-  
 dia fatebimur: esse quidem multorū, quæ sponte sua uitata, bonitatē suam amiserint, in sanita-  
 te & morbis aliq̄e usum: esse itidem, quæ uitari & corrumpi ob easdē causas a nobis cogantur.  
 sed nihil frequentiore opera, maioreq; diligentia, q̄ uinum in quotidianos uitæ usus ad contra-  
 riam acetū fortunam transfertur. Cogiturq; deficiente aceto, aclescere uinum, tantū naturæ mu-  
 nus: ut omnem domesticā rem nihilo minore q̄ uinum gratia ad cibos, & ciborū condituras  
 instruat. Rara, & quæ uni Diogeni inter sapientes cōtigerat laude. Vt enī ille paupertate sua in-  
 ter gentes clauit, quotidianamq; ex infelicitate laudē inuenit: non dissimili ratione ex uitio  
 gratia sibi acetum fecit: nec quicq; in uitiorū naturæ censu tam multos habuit semp, & adhuc  
 habet usus: ex quorū numero hic tantū eos tradidit, quibus aliquando ad salutē medicina indi-  
 get. In eis satis certa omnia sunt, nec quicq; est quod legentes mōnere longius oporteat. Quod  
 inter Barbarū & nos unum discrepat tantū significabimus: idq; ad uenena pertinet, quæ ille ue-  
 nenata nominauit. Verba Diosc. sunt, πικρὸν καὶ πρὸς τὰ θανάτεια, quæ qualia sint ipse statim nu-  
 merat: opium, cicutam, concretum in grumos sanguinem, & lac, fungos, ixiam, & taxum:  
 quorum nullum rite uenenatum dicitur. Venena enim ipsa sunt. Venenata autem quæ uiuen-  
 tia animalia parem uenenis illis noxam ictu, morsuue illatam relinquunt. Suntq; primum in  
 natura uenena, mox eiusdem maleficij communicatione uenenata: ideoq; in diuerso genere  
 constituenda, nec simul miscenda: præsertimq; in hoc usu in quo bibendum acetum est: tum  
 uomitionibus reddendum. Quod in uenenis quotidianum est. In uenentis autem fieri ne-

Dd. iij



D I O S C O R I D I S

C quit, quæ foris nocuerunt, non hausta nocent: ideoq; uomitionibus reddi non possunt.

¶ De Aceto mulso.

C A P. XV.

οξυμυλ

**A**Cetum mulsum, quod Oxymel uocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinq; salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinq; pariter coquito, decies effervescente cortina, atq; ubi refrixerit diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischia-  
dicis, comitialibus, & articulorum morbo conficiatis prodesse creditur. Contra morsum eius uiperæ quam Sepa uocant, haustum meconium, ixiame, auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

Pli. li. 14. ca. 17  
lib. 23. cap. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Oxymeli a Themisone, & Asclepiade medicis damnatum prædicant, Acetum mulsum latine dici potest. Nam mixtū cum saccharo pro melle, Oxysachar appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

**D**Ocuit duobus locis Aceti mulsi confectiōem Plinius, primum. 14. uolumine, capite. 17. tum. 23. capite. 1. alterā simpliciter, alterā ex Dieuæ antiquissimi medici auctoritate: nec eodem modo utraq;. Siquidem in alterius confectiōe celestem, in alterius marinā aquā sumi iubet. Ex eo non importune suspicari aliquis possit, deesse huic scriptori in oxymellis confectiōe aquæ genus. Neq; em̄ uerisimile est, qd non eodē modo a gentibus tunc fieret, incertū ab eo relinquitū fuisse. Locus in Plinio primū est lib. 14. cap. 17. Suntq; de Oxymelle eius hæc uerba. Quintā etiam acetū melle temperabat: adeo nihil intentatū in uita fuit. Oxymel hoc uocauerūt: mellis decem libris, acetū ueteris heminis quinq; salis marini libra, aquæ pluuiæ sextarijs quinq; suffervescatis decies: mox obturatis, atq; inueteratis. Et hæc prima Plinio Oxymellis confectio fuit. Alterā deinde. 23. uolumine, capite. 3. idem his uerbis tradidit. Oxymel antiqui, ut Dieu-  
ces tradit, hoc modo temperabant. Mellis heminas decem, acetū ueteris heminas quinq; salis marini pondo, thymbræ quadrantē, aquæ marinæ sextarijs quinq; pariter coquebāt, decies de  
feruescente cortina: atq; diffundebant, inueterabātq;. Quæ omnia præterq; in genere aquæ eadē huic scriptori sunt: desiderariq; ut diximus, in eo id tantū potest. Verūtamen ut nos in  
medicinæ scriptoribus alijs, Galenoq; præsertim quarto lib. de his quæ faciunt sanitatem obser-  
uauimus: quemadmodū non erat una conficiendi Oxymellis ratio, sic etiā non unum, idemq; placuit diuersis eius auctoribus aquæ genus: uerū celesti aliq, marina aliq usi sunt, pluresq; sim-  
pliciter potabili. Neq; omnes antea melli & aceto mixtā inueterabant, sed in ipso usu aquā, sta-  
tū Oxymelli non aliter q; in uino sit, miscebant. Testis ejus rei, quo diximus loco Galenus est, qui despumato præcedente coctura mellis acetū tantū misceri iubet, quod gustanti nec acidum,  
nec dulce nimis sentiat. Cumq; duo hæc miscuerit, iterum coqui ambo simul præcipit, usq;  
dum diuersi liquores inuicem penitus se miscuerint, nec crudum bibentibus acetum sentiat. Ex  
quo tempore cum exiger usus, misceri aquā præcipit, eodem temperamēto quo ad potum  
uina aquis temperantur, nullo aquæ discreto genere. Quo fit, ut potabilem simpliciter intelli-  
gi oporteat. Et hæc pro Oxymelle dicta hætenus satis sint.

¶ De acida Muria.

C A P. XVI.

οξδαμ

**A**CIDA MURIA, quam Græci Oxalmen uocant. Contra  
anomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus  
auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim ca-  
lida in uulnus injiciatur. Prociduam sedem reprimit. Dysentericis si no-  
mas sentiant, infunditur. Oportet autem eam ex lacte instillare. Hirudi-  
nes sorbitione, aut gargarizatu necat. Furfures & manantia capitis ul-  
cera extergit.

B A R B A R I C O R O L L.

Oxalme dicta, qd ex aceto & sale fiat, quasi acetū salsum efficaciter, si sit recens acetū.



## EX M. VERG. COMM.

**M**ixtis simul aceto & muria, quemadmodū in Galla primo uolumine dictum iam pridē a nobis est, Oxhalme quondam fiebat. Indicatq; id nomen etiam: quā illi ad ea excogitauerunt, in quibus sale & aceto opus esset. Præferebantq; inueteratam: quoniam recentibus aceto & sale efficacior erat. Quos aut priuatim in medicina usus quondā habuerit, hic satis docuit: eamq; ob causam ad Thymoxalme, cognatam ei rem, sermonem nostrum nos transferemus.

## De Thymoxalme. CAP. XVII.

**T**hymoxalme ueteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulū, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

## BARBARI COROLL.

**T**hymoxalme, quasi thymata falsilago dicitur.

## EX M. VERG. COMM.

**R**ara hæc in antiquis medicinarū scriptoribus auditur uox: nō multi ideo fuisse usus aliquis Thymoxalme credat. Ad explendam tamen historiam, quoniam nihil intentatum uita sibi reliquit, confectionem eius hic docuit: quæ Oxhalme eadem esset, nisi ex horto adiectæ illi herbæ paulo ante numeratæ fuissent, quæ ex uiribus suis in diuersis corporum nostrorum uitijs eam commendarent. Fuisseq; usum eius in ducenda per aluum pituita, testis hic ipse in Thymo herba est. Siquidem habere Thymum ait *Θύμιν πινόμενον μετὰ ἄλυν καὶ ὄξους ἄγιν φλεγμὰς κατὰ τοὺς λίκας*. Quod est, Potum cum sale & aceto pituitosa per aluum ducere. Quo genere remedij Thymoxalme hanc indicasse palam uidetur: quæ Thymio, aceto, & sale præcipue conficiebatur. Testatur in Pulegio etiā hic ipse est, multis ex ea herba remedij efficaciam uirium societate aceti addi. Qua ratione Thymoxalme quæ inter cætera aceto etiā constat, nunc Pulegij additur.

## De Scyllino aceto. CAP. XVIII.

**S**cyllinum acetum hoc modo fit. Scylla quæ candida fuerit expurgata conciditur, traiectaq; lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus. Mina eorū in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & uase diligenter operto, septenis diebus in sole madescit: Post eum numerū dierū Scylla eximitur, & expressa abijcitur. Defecatū acetū transfunditur & reponitur. Aliq; Scyllæ minā, quinque aceti sextarijs miscet. Alij citra exiccationē repurgantes, parē mensurā adijciunt, & senis mensibus macerari patiunt. Id multo magis humorū lēticias digerit. Gingiuas humore pregnātes collutione stringit. Et motos dentes firmat. Putredines oris, & graues halitus tollit. Durat fauces, & callosas facit. Vocē expedit, & limpidā canorū reddit. Datur stomachicis, egre cibū cōcoquētib; melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis. Itē uuluarū strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat. Corpus sanū reddit, & bonū colorem præstat. Oculorū aciem exacuit. Faridatē quoq; aurium infusione purgat. In summa, ad oīa efficax. Cauēdū tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū ui-



D I O S C O R I D I S

**C** tjs, Datur quotidie ieiunis sorbendū, inter initia exiguū, paulatim adau-  
gendo ad cyathum usq;. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Pli. li. 10. ca. 9.

**A** C E T U M S C I L L I C U M, & Scillinum, & Scillanum quoq; dicitur, & Scillites græce.

**V** E X M. V E R G. C O M M.

**V**ulgarem fuisse quondā Scyllitici acetī confectionē, & ex ea quotidianū in familia usum, qui eam docuerūt tam multi ex ueteribus indicant Plinius, Columella, Palladius, & in græcis quicūq; ad sanitatē & ualitudinem humanā rem aliquādo instruxerūt. Nouerant enim, q̄ mul-  
tas utroq; tempore acetū id utilitates habet. Earumq; studio nullus nō propriæ, familiæq; suæ  
saluti consulens paterfamilias, Scyllite acetū per æstatem a se confectionē domi seruabat. Mon-  
strauerūt priuatum suas confectiones singuli: quas ne longiores simus, repetere hoc loco consi-  
lium nobis non est. Locos tantū in latinis signabimus: critq; uolentibus hæc nouisse legendus  
Plinius lib. 10. capite. 9. Columella lib. 11. capite. 14. Palladius in Iulio mense, capite. 8. Hi enim  
omnes prædictis locis suas Scyllite acetī confectiones docuerunt. Suntq; illis omnia eadē, aut  
parum diuersa: præterq; in numero dierū, quibus insolandū acetum hoc est. Plinius enim qua-  
draginta & octo diebus id agendū esse præcipit, Palladius. 40. quod hic septem tantū diebus fie-  
ri iubet. Ex eo suspicari sumus. 40. dierum numerū, quo hic monet siccandā in umbra esse Scyl-  
lam, pertinere ad insolationem potuisse: aut septem diebus illis, quo spacio iubetur insolari a-  
cetū hoc, deesse quadraginta numeri notā: nec septem, sed quadraginta septem, aut octo die-  
bus oportere id agi. Verba Plinij sunt. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub regulis totius  
diei solem accipientibus: post eum numerū dierum tollitur uas. Intelligitq; numerū. 40. & 8.  
dierū, quem nō multo ante proposuerat. Palladij autē, Et. 40. diebus patieris esse sub sole. Ob-  
seruauimusq; nos quadragenariū hunc numerū in medicina, confectionibusq; his ueluti de-  
cretoriū esse. Eamq; ob causam inclināt animus, ut credamus non septem, sed quadraginta &  
septem, octoue amplius diebus insolandū acetum hoc esse anteq; in uasa diffundatur, & serue-  
tur. In cōmuni tamen græcorū omniū lectione nihil mutare ausi sumus. Quemadmodum non  
procul a fine totius capituli etiā, quo loco hic ait, In uniuersum ad omnia uim habere Scyllite  
acetum. Cauendū tamen in interioribus exulcerationibus, capitis doloribus, & neruorū infir-  
mitati. Qualia illic erant, omnia seruauimus: q̄uis quæ ultima duo sunt, coniungi præcedenti-  
bus non possint: multoq; minus, ut in cunctis græcis leguntur, per se stare: modo uera sint quæ  
Plinius & alij tradiderunt. Hic enim dolorem capitis, & neruorū infirmitatem excipit: iubetq;  
caueri in exulceratis interaneis, dolore capitis, & neruorū infirmitatibus: Plinius autē de capi-  
tis dolore quidem nihil agit, sed neruis infirmis perq; utile ait esse. Quod intelligēs Barbarus,  
mutata dicendi forma, capitis doloribus, neruis infirmis quotidie ieiunis bibendū esse uertit.  
Nobis qua decet interpretem fide, nihil in scriptore hoc mutare placuit. Virium tamen, aut uir-  
tij suspicionem saltem signauimus: monemusq; iterum, male sequacem habere, quæ eo loco  
sunt uoces intellectum: ideoq; medicis diligentius omnia illic expendenda esse. Credimusq;  
nos, deesse eo loco aliquid, quo iuberetur in capitis dolore, & infirmis neruis bibendum iei-  
unis Scyllite acetum esse: uerum ut diximus, nihil addi, interponiue ab interprete debuit. Fuit  
etiā satis nobis a principio, purgatam tantum Scyllam dicere: quoniam nihil aliud q̄ κατάρ-  
α in Dioscoride legeretur. Quæ autem ab alijs multa addita sunt: direptis, duris, & extrinsecus  
positis. &c. omnia ex Plinio huic scriptori addita fuerunt.

**D**

**¶ De uino Scyllino.**

**C A P. XIX.**

σκιλλινικόν

**S**cyllinū uinum fit hoc modo. Dissectam uti dictū est scyllam, & sole  
siccata contundito: minam eius tenui cribro incernito, & linteo  
illigatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito. Vbi tri-  
mestri spacio maduerit, elutriatum uinum obstructio diligenter uase re-  
condito. Licet quoq; sic humida Scylla uti. In orbiculos Rapi modo  
dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & in-  
ueterascere. Alia parādi ratio. Scyllæ dissectæ & repurgatæ tres minas, in  
Italicam metretā musti demittito, & senos menses in uase obstructo mace



rari finito. Post id tempus excolatū uinum recondito. Vtile est contra **A**  
 cruditates, & ciborū corruptiones. Item ijs qui reuomunt cibū, & si pi-  
 tuita in uentre, aut stomacho cōierit. Prodest lienosis, male habitis cor-  
 poribus, aquæ inter cutē, regio morbo, difficili urinæ, torminosis, infla-  
 tionibus, resolutioni neruorum, rigoribus longis, uertiginosis, & uulsis.  
 Menses pellit. Minime neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit meli-  
 us. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

## EX M. VERG. COMM.

**S**vas etiā Scyllitæ uini Columella & Palladius, quibus paulo ante locis diximus, confe-  
 ctiones docuerunt, huic scriptori in eo, quod mox dicemus, tantopere contrariis, ut uicium in  
 altero non suspicari, sed constituere oporteat. Dico autem alterum, quoniam concordēs sibi  
 inuicem Columella & Palladius, alterā contrarietatis huius ambo faciunt partem. Ea huiusce  
 modi est. Iubet ad uini huius confectiōem Dios. sectam in solē siccari Scyllam, *figeret in hōi*,  
 quod est, siccato eam in solē: illi autem contra in umbra siccari præcipiunt. Columellæ in ea  
 re uerba sunt. Taleolasq; sectas suspende in umbra, ut adficcantur. Palladij, Scyllam de monta-  
 nis, aut maritimis locis sub ortu caniculæ procul a solē siccamus. Nec quicq; omnibus in eo  
 quod docent certius est, tam aperto sensu a singulis conceptæ uoces suæ sunt: eo fit, ut nullæ  
 in contraria re partes nostræ sint, q̄ rem simpliciter signasse. Grauis enim scriptoris huius aſſi-  
 matio, dignitas, & fides: grāues etiā in re latina scriptores illi sunt, præsertimq; Columella:  
 quem ego nunq̄ crediderim in uulgarī re, & quæ quotidianum haberet usum, decipi debuisse:  
 & nihilominus, ut uidetur, contraria huic illi docent. Relinquemus ob causam de tota hac re  
 peritiōibus censendum: illud tantū monentes, duorum fidē, contra unius auctoritatem cer-  
 tare: certioresq; habere rationem, ut in umbra potius q̄ in solē arescat Scylla: quoniam ui-  
 sua exsiccata, omniq; humore citius exhausta, inutilem, aut saltem minis efficacem sol fa-  
 ciēt: quod contra in umbra fit, in qua paulatim arescens, nihil, aut parum ex uiribus suis amit-  
 tet. Et præter hæc in Scyllite Acero, cuius eandem merito in ea re aliquis credat esse rationem,  
 ab hoc ipso scriptore præcipi, in umbra siccari Scyllam: admittendamq; potius eam rationem,  
 in qua hic alijs, & huic alijs cōueniant, q̄ eam in qua hic nec sibi, nec alijs. Quod deinde dictum  
 a Diosco. est, secandam raporū modo Scyllam esse, ex Columella repetendum nouisse id uo-  
 lentibus est. Is enim, 17. uoluntine, capite, 33. de Raporum conditura hæc obculit. Raporum  
 q̄ rotundissima sumito: eaq; si sunt lutuosa, detergito, & summam cutem nouacula decerpi-  
 to. Deinde, sicut consueuerunt salgamarij, decussatim ferramento lunato incidito: sed caueto  
 ne usq; ad inum præcidas Rapum. Salem inter incisuras Raporum, non nimium, minutum  
 aspergito, &c. Hic incidendi Rapa modus est: quo in incidenda Scylla Diosco. uti iubet: ut po-  
 sitam in tabula, scilicet integrā Scyllam, cultello decussatim incidas, ita tamē, ne usq; ad inum  
 præcidas. Quid autem decussare sit, & decussatim incidere, mathematici primum, tum rei ru-  
 sticæ auctores, & in architectura & fabrica periti facile ostendunt: qui omnes decussis, & in de-  
 cussim ductas lineas appellant, quæ non ad rectos angulos, sed quadamtenus transuersæ ca-  
 dentes, & in alias lineas incurrentes græcæ literæ. x. Romanæ autem. X. faciunt: quæ quoni-  
 am denarij numeri, quemadmodum nūc etiā est, quondam nota fuit, ab eo numero decus-  
 sis, & decussare uerbum latinis fecit. Ex rusticorum salgamorū disciplina itaq; secanda dua-  
 bus transuersis, & in decussis incisuris Scylla, ut nos credimus, erit.

## De Vinis marinis.

## CAP. XX.

**M**arina uarie faciuntur. Aliqui enim statim quū decerptæ sunt  
 uuas aquā maris ammiscunt. Alij in area uuas solē siccant: qui  
 bus calcatis, marinā adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina  
 aqua macerant, mox calcatas exprimunt. Id magis Passi generibus ad-  
 scribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febriliū ad-  
 uentantium indicia ualent, si modo meliora non adsint. Aluum sub-  
 ducunt. Pro sunt purulenta extussientibus, aut si dura aluus exerceat.

Si uas est vitæ



**C** Quæ ex Aminæis uinis fiunt, caput tentant. Stomacho aduersantur, flatus creant. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio teneantur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre. Non quod frequēs eorū, aut necessariū existat usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad eorū rationem attineret. Sunt aut quædam ex ijs facticia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus. Vti quæ ex coto-

neis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

**V**inum Tethalassomenon, hoc est, marina aqua factum, duo fere habet genera. Biazon, de quo dictum est. Alterum Leucoñion, aut etiā Leucochran, marina in album mustum confusa. In alijs autē gentibus Tethalassomenon, id est, mari conditum uocatur, a serui furto origine accepta, sic mensuram explentis. Habetur & Thalassites, uasis musti deiectis in mare: quo modo Cato præcipit, quadriennio Secundus. Rhodiū Coo simile est. Phorineum falsius Coo. Medicinas aliquot ex uino marina aqua facto legas, & ubi Dioscorides de qualitate uini loquitur. In hunc usum quidā ex alto peti mare iubent, seruariq; ab æquinoctio uerno, aut certe nocte solstitio, Aquilone flante. Hauriri autē circa uindemiam: si hauriatur, decoqui.

Vinum facti-  
tium Incom-  
mune.

**N**illum uinum factitium, præterq; quæ specierum uetustate fiant, plus anno durare putant: & plura ne tricenis quidem diebus. Vinum ex siliqua, Ceratites, hoc est, siliquatium appellatur. Præstantissimum ex syriaca. Factitium uinum Græci Oenon Secuastion appellant. Quidam Propomata: quæ quidem ut sua quoq; sponte nascantur ex uitis, ratio a Græcis inuenta traditur. Condebant & nitro uina. Item marmore, Item sulphure, ac cinere: quod miremur. Veteres e uitis maxime sarmentis, aut quercu.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**P**oterant, auctore Celso, uina omnia hæc simpliciter Salsa a nobis appellari. Is em, 6. primi uoluminis capite, inter solutæ alui remedia, negat falsum bibendū homini uinū. Habetq; id manifestā ex decretis ab hoc scriptore rationē: qui deijciendæ aluo, & his qui dura aluo erunt utilia ea esse docens, facile post se alios monuit, non esse augendā falsi uini potu alui solutionem. Sed accipit uocis eius intellectū fugientes, nolimus dubitari a legentibus, posse qualia uina hæc quondā fuerint, & an satis esset illis salem miscuisse. Diximus id, quoniā poterant alijs inter pretes, si erat illis animus, in titulo capitis huius a rei substantia discedere, ex Celso honestiorem titulū uinis his præferre. Aptius enim Salsa, a sapore simpliciter, q̃ marina, aut græca uoce Tethalassomena dicta ab eis fuissent, præsentī legentū dubitatione, quæ nam adiectæ uocis eius causā & ratio esset. Tradiderunt præter scriptorem hunc falsi uini huius confectiōē, etsi non penitus eandē, non tamen oīno dissimilē. Plinius quidē, 14. uolumine, capite. 8. quo loco ait. Salsi uini huius originē, a furto serui ortam, marina aqua explētis, quod subtractū in dies fuerat, Columella autē, 11. uolumine, capite. 22. & 6. Quos poterunt uolentes audire, & ex eorum decretis etiā falsi uini confectiōes discere. Nos interim ad reliquas uinorum confectiōes interpretationem & cōmentationem hanc nostram transferemus.

**De uino Cydonite. CAP. XXI.**

κυδωνίτης  
μηλίτης

**C**Ydonites, nomine alio Melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exēptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarū pondo, in musti metretā triginta diebus demerguntur. Postea defæcatū uinum reponit. Alia faciendi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum, pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit. Prodest stomacho, dysenteriae, hepaticis, renum uitij, & urinæ difficultati.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**C**oniunximus ex meliorū in græcis codicū lectiōe Cydonitē uini & mellis confectiōem. Continuata enim historia in illis duo hæc capita leguntur. Habetq; id ex uirum utriusq; similitudine rōnem. Cydonitē uini confectiōē monstrauit Palladius in Octobri mense, capite. 10.



sed tam diuersam, & scriptoris huius disciplinæ adeo contrariam, ut utilius nihil de ea egisse fuerit. Malomellis autem cōfectionem Columella, 13. uolumine, capite. 45. tam manifeste tradidit, ut cōmentationibus his nostris eam addidisse inutile non fuerit. Post traditam ab eo scriptore longius seruandorum pomorum, præsertimq; cydoneorum in melle disciplinam, huiuscemodileguntur. Hæc ratio non solum ipsa mala custodit, sed etiam multū saporis liquorem præbet, q̄ sine noxa possit intra annum dari febricitantibus: isq; uocatur Melomeli. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt: præterq; q̄ Columella intra annum uti eo cōcedit, hic post annum mīdus fieri ostendit. Sed locus in hoc claudicat, & ideo uitij nota signatus est.

¶ De Melomelite. CAP. XXII.

**M**elomeli, quod & Cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mella feminibus suis castrata, in q̄ plurimum mellis, quo demergipossint coniunguntur. Id post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

μηλόμειλι  
κυνόμειλι

¶ De Hydromelo. CAP. XXIII.

**E**st Hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub caniculæ si-  
dus insolatæ, additis ad unam Melomelitis facti ex cotoneis. Vis  
huius eadem est.

υδρομείλιον

BARBARI COROLL.

**H**ydromelon, aliud est q̄ Hydromeli, ut constat. alioquin & sine melle fingitur quandoq; ut Paulus existimat. Laudabatur in Græcia quod e Cibyra siculibus pusillis austerum, uino-  
sumq; solebat inuehi.

EX M. VERG. COMM.

**N**illum, quod hæcenus inuenerim, hoc nomine in re latina Hydromalum est. Factū illi ex  
aqua & Malomelle, quibus constat, nomen est. Fuisse autem græcis usum eius quæ tradit con-  
ficiendi disciplina, & eius gentis medici aperte ostendunt.

B

¶ De Omphacomelite. CAP. XXIII.

**O**mphacomelitis faciendi ratio hæc est. Acerbæ uuæ immaturæ  
& tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi par-  
teis, mellis optimi despumati singulæ partes adiunguntur, & insolatum  
in uasa transfunditur. Vim adstringendi ac refrigerandi habet. Stoma-  
chicis, coeliacisq; conuenit. Vsus post annum est.

ομφακόμειλι

BARBARI COROLL.

**O**mphacomeli, hoc est, mel acerbum, siue acidum.

EX M. VERG. COMM.

**D**ocet in Augusto mēse Omphacomellis etiam cōfectionem Palladius. Ea neq; omnino  
diuersa, nec penitus eadem huic scriptori est. Quæ potiora in ea sunt, ambobus eadem sunt.  
Quam hic tradit, ex antedictis nouisse facile est. Palladius suam his uerbis docet. In uuæ se-  
miacerbæ succi sextarios sex, mellis triti fortiter duos sextarios debetis infundere: & sub solis  
radijs diebus quadraginta decoquere. Vocat Palladius semiacerbas uuas, quas hic ait μηπέ-  
περαζούσας, id est, nondum integra maturitate nigrescentes. Et quod hic simpliciter iussit, in-  
solandum esse eum succum, Palladius. 40. diebus fieri id præcipit. Cætera paulo minus q̄ ea-  
dem ambobus sunt.

¶ De uino Apjete. CAP. XXV.

**I**t e pyris perinde atq; cotoneis uinū Apjtes nomine, sed ita ut  
pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, for-  
bis simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba sunt, & adstrin-  
gunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

απίτις

Ee



# D I O S C O R I D I S

**C** **V**inum e Pyro, Sorbo, Mespilo, Siliqua, Ceraunia. Differt porro Apites, ab eo quod Apia ros etiam græce dicitur: q̄ illud e Pyro fit, hoc ex Apio.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**L**onge aliter e pyris uinū cōfici in Februario mense Palladius p̄cipit. Et qm̄ qd̄ ille instituit, aliud ab hoc penitus esse credimus, nihil ex eo ad hūc scriptorē afferimus. Quaq̄ breuitate Plinius lib. 14. cap. 16. uinū ex siliqua Syriaca & e pyris, malorumq̄ omnibus generibus fieri docuit, eadem nos in scriptore hoc uina eadem primo uertimus, & nunc cōmentamur.

**¶ De uino Oenanthino. CAP. XXVI.**

*De uino*

**E**Labrusca fit, hoc est, uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum. Sicci flores minis duabus musti metreta macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum uinum recōditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, coeliacos & dysentericos.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**V**inum Oenanthinum, quasi labruscatum conueras. De hoc in Oenanthino dictum.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**N**ihil ab hoc scriptore in Oenanthini uini cōfectiōe Plinius mutauit, e labrusca, i. syluestri uel te fieri dicens: floris eius duabus libris in musti cado maceratis, & post. 30. dies mutatis. Quale autē legere florē eū oporteat, ex Palladij disciplina dictū in Oenanthino unguento a nobis est.

**¶ De uino Rhōite. CAP. XXVII.**

*De uino*

**D**

**E**lt e punicis malis maturis quod Rhōitē nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, Apyrina uocant, aut decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiū exortam. Stomacho utile. Adstringit aluum, & urinam mouet.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**R**hoites, & uinum dicitur, & mel, quo punica mala condiuntur.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**I**n medicina quotidianus ex punicis expressi uini usus est. Certa etiam in scriptore hoc eius cōfectio. Nihil ob eam causam de eo ultra agendum.

**¶ De uino Rhodite. CAP. I. XXVIII.**

*De uino*

**R**hodites sic fit. Rosarum siccarum tusarumq̄ minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito. Et post tres menses, defæcatū uinum transfundens, recondito. Vtile ijs qui febre carent, & ad stomachi cōctiones, & dolores in fine potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoq̄ ex succo rosarū, addito melle qd̄ Rhodomeli uocant, quod arteriæ scabricijs conuenit.

**B A R B A R I C O R O L L.**

**R**osaceum uinum est hoc, siue ut Palladius, Rosatum.

Rhodomeli, hoc est mel rosaceum, aut rosatum. A Paulo etiam Rhodostactō dicitur. Nam Rhodomelon ex rosis & coroneis malis conficitur.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**R**osarū uini genus hoc Palladius in Maio mense appellat. Cōfectionēq̄ eius qualis sua ætate erat, his uerbis docet. Quinq̄ libras rosę pridie purgatę, in uini ueteris decē sextarios mergis. Post. 30. dies despumatū mellis librā adijcis, & uteris. Nec multo post Rhodomel suū idem etiā docet, quod huiuscemodi est. In succi rosę sextarijs singulis libras singulas mellis admiscēs, & 40. diebus sub sole suspendis. Docuit præterea in Octobri mense deficientibus rosis, qua ratione uinum quod idem rosaceo posset, conficeretur. Ea cōfectio huiuscemodi est, Folia citri uiridia



in sporta palmea missa in musti nondum seruētis uasa depones, & claudes: exemptisq; his post 40. dies, addito melle ad modum rosati cum placebit uteris.

**De uino Myrtite.** CAP. XXIX.  
**M**Yrtites fit baccis nigris post maturitatem tulsis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adijciunt, & uini ueteris parem modum. Postea exprimunt et seruant. Magnopere adstringit. Stomacho utile. Fluccionibus uētris ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes & profluuiā. Denigrat capillos.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**V**inum Myrtites, hoc est, myrtatum, Cato docuit fieri e nigra: postea compertum ex alba. Genus uini Plinio est & Myrtidanum, ab ipso nominatum, e syluestris Myrti baccis: quo & manus tingunt. Myrtidanum Dioscoridi frutex est, non uinum, ut diximus. Aliud genus uini est Myratum: unde Myrata porio, non a myrrha, sed a Myro, id est, odoramento: quod & Iulius Pollux Myrinem uinum appellauit, nostri Murinam. Quamq; inquit sunt, qui Myrinem etiam pro dulci capiunt: quod et Plinio placet ex Lelij Senilq; Capitoniſq; sententiā. In comœdia certe noua, Myrines, hoc est, odoratum uinum, Trimmā dicebatur. De hoc & in Lota diximus. Nā Myrrha conditum amarissimum sit oportet: quippe quod in cruce Domino sit præbitum, non oblectamenti, sed cruciatus proposito: idq; non tam Myratum, q̃ Myrrhatum scribere oportet. Est & Myrtites pro melle myrtrato acceptum quandoq;.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**M**Yrtitæ uini confectionem in latinis rei rusticæ scriptores omnes quam nouerant & exercebant sua tempora tradiderunt M. Cato operis sui de re rustica cap. 25. Palladius in Ianuario mense cap. 17. Columella. 11. uolumine, cap. 38. Postq; hos omnes Plinius. 14. uolumine, cap. 16. Omnes, excepto Catone, & Columella, simpliciter tulsis myrti baccis. & c. fieri uinum hoc tradiderunt. Duo illi ad certum fruticis eius genus rem contraxerunt, nigræ myrti baccis fieri præcipientes: & ex duobus generibus in hoc usu nigram tantum probantes. Catonis uerba sunt. Myrtam nigram arefacito in umbra. & c. Columellæ uero. Nigri generis baccæ cum sunt maturæ. & c. Eo sit, ut credamus quod a principio capitis huius legitur, *μύρτα μέλαινα παραμύσσειν* λέγουται. & c. quod est, Sumito nigras myrti baccas cum iam maturitate sua dilabuntur, non ad nigrum in maturitate baccarum colorem simpliciter referendum esse, sed ad alterum myrti genus, quod priuatim nigrum ab antiquioribus uocatum est. Quod enim ad maturitatem pertinebat, in uoce *παραμύσσειν* indicabatur. Duobusq; illis autoribus redditus a nobis locus est, & ad nigræ myrti baccas contractus. Fecimusq; id confidentius: quoniam in omni medicinæ usu prælata candidæ nigra myrtus semper est. Non erit inutilis labor, antiquorum mores in his cognouisse cupientibus, quæ a Columella longius quo diximus loco de myrtitæ huius uini cōfectione præcipiuntur legisse. Diligens enim, & pro hominis uita ubiq; operosus homo, diligenter id etiam gentem suam & posteros docuit.

**De uino Myrsinite.** CAP. XXX.  
**M**Yrsinites sic temperat. Rami nigræ myrti cū suis baccis et folijs tulsis, decē minarū pōdo, in tribus musti cōgijſ seruēscūt, donec duo superſinr, aut certe sesq; congius relinquat. Id uinū colatū ad usum recōdit. Cōtra fursures, ulcera i capite manātia, eruptiōes papularū, gingiuas, tōsillas, & purulētas aureis efficax est. Sudores sistit.

**E X M. V E R G. C O M M.**  
**A**ltera hæc ex Myrto uini cōfectio est. Differt a priore: q̃ illa baccis tm̃, hæc ramulis, folijs & baccis myrti cōstat. Indicatq; in græcis manifeste utrāq; nomē. Quod em̃ myrtite ab illis dicit̃, ex baccis quæ gens illa myrta uocat, factū est. Quod uero myrsinite, ex toto frutice quæ myrsinē iidem græci appellant: eamq; ob causam alterum nos Myrtite græcorū & latinoꝝ mō, alterū Myrteū latina tm̃ cōformatiōe diximus. Fuit, ppria græcorū altera cōfectio hæc, si Plī. credimus.

Et ij

A

MYRTITES

Plī. li. 14. ca. 16

B

MYRSINITES



C lib. 14. cap. 16. dicenti, Græci uero & alio mō teneris cum suis folijs in albo musto decoctis, &c.

χίνισκος

**¶** De uino Lēiscino, et Therebinthino. CAP. XXXI.  
Lentiscinū similiter ut Myrsinites temperatur. Nec secus Terebinthinum. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes in sunt uires. Adstringunt. Stomacho accommodantur, & defluctionibus intestinorum, uescicæ, & stomachi, & sanguinis profluuiū. Vlcera omnia fluctationibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt, Fluctationes uulvæ ac sedis, in fessione cohibent.

BARBARI COROLL.

Schininum uinū, hoc est, Lentiscinum, siue Lentiscatū dicitur. Si mastichen uero capiat, Mastichites uocabitur. Vtuntur in hoc cum pice diligentiores, ut inquit Plinius, nigra mastiche, quam in Ponto similem bitumini prouenire tradunt, radice Iridis, oleoq; additis.

φινίνης

**¶** De uino Palmeo. CAP. XXXII.  
Palmulas maturas, quas uocant Chydæas, in urseolum imo per tusum, & obstructum, picata arundine demitto: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. Post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinū cras sum & dulce, & reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxium. Cōtra fluctiōes, ppter adstrictoriā uim efficax. Stomachicis, coeliacis, sanguinē expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoue faciunt: quod tandem acore uitiatur.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 14. ca. 16

Palmeo uino Parthi & Indi utuntur, & oriens totus. Phœnicites appellatur, quod ex triuiali palma constat. Id autem quod ex abierte palma fit, Spathites, & Elatites quoq; dici pōt.

EX M. VERG. COMM.

**T**ota, ut sic loquamur, diametro in Palmei uini confectioe distat ab hoc scriptore Plinius. Ille em. 14. uolumine, capite. 26. palmularum modio iubet aquæ tres infundi congios, hic decē modijs eam mensuram infundi pariter præcipit. Magna inter hos scriptores mensuræ eius diuersitate, & cuius causam nos ignoramus. Nisi in alterutro mensuræ illius nota eam fecerit. In græcis omnibus, quas hætenus uidere licuit, nulla est nunc numeri alicuius nota, sed integra uox *δέκα*, id est, decem. Qui itidem nobis est uerustissimus, & longobardis literis scriptus latinus Diosco. decem, manifeste ostendit. Pliniani contra codices omnes eodem modo, & his uerbis leguntur. Maturarum, quas uocāt chydæas, modio in aquæ congijis tribus macerato. &c. Quod autem nos diximus, potuisse mensuræ eius notam diuersitatis huius causam facere, huius cemo di est. Græci denarium numerum decimæ, ut illi constituerunt in aliarum ordine literæ suæ notæ, quæ iota est, indicant. Signantq; illam, ut uidere passim licet, eadem figura qua latini suum, i, Latini ediuerso unitates suas in numerorum incremento eodem illo, i, signant. Concurruntq; in eandem formam græcorum denarij numeri, & latinorum unitatis notæ. Potuit ex eo diuersitas hæc fieri, & quod decem in Diosc. legendum erat, unū a Plinio intelligi, non ex græcæ, sed ex latinæ notæ illius indicatione. Credimusq; nos ueriores scriptoris huius, q; Plinij historiam esse. Exigua enim mensura modius est, nec futura satis ad transferendum in tres aquæ congios uini saporem: multoq; minus in quinque, ut hic etiam iubet.

κατορχίτης

**¶** De Vino Catorchite. CAP. XXXIII.  
Catorchites aliquibus Sycites uocatur. In Cyprio fit, ita ut Palmeum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adiiciūt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ quæ chelidonæ, aut phœnicæ appellantur, præsertim nigrae, macerantur, uti di-



ximus, & post decem dies humor excipitur. Atque iterum aut tertio, idem modus aquæ in aqua uinacea maduerint, infunditur. Simili modo intercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorem contrahit, & acetum usum præbet. Id tenue est. Flatus gignit. Stomacho aduersatur. Fastidium parit. Aluo tamen prodest. Urinam ciēt. Menses trahit. Lactis ubertatem facit. Vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam Zethon appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adiiciunt. Alij muræ amphoram, quod non facile uitiatur, & aluo idoneum fore censent. Alij Thymum & sceniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt, & ita uicissim, donec uas expleuerint.

## B A R B A R I C O R O L L.

**S**ycites uinum, aliqui Palmiprunum, siue Palmiprium uocant. Nam eius quod Sycinum appellauere, sicut & Ithacomeliæ, & Lectispagitæ, oblitterata iam ratio est.

## E X M . V E R G . C O M M.

**S**ycarum non male aliquis hoc uinum dixerit. Hæc enim, & quotidiani usus in animalium fecore aliquando ea uox in relatina fuit; neq; ab re. Cur enim liceat græcis Sicytæ uinum hoc a ficis, quas ea gens syca appellat, dicere: Latinis autem a ficis Ficatum dixisse turpe sit. Infelicius bonas artes profitentur, qui sic uetustatem amant, ut nihil suo tempore nouum oriri posse existiment. Nobis semper placuit quod Flaccus ait, licuisse indies, licereq; signatum præsentē nota producere nomen. Ideoq; titulo capitis eam nos uocem addidimus, quam placere legentibus optamus. Satis in scriptore hoc Ficari uini per se confectio patet, nihil ideo de ea agimus. Quod desiderari a legentibus possit tantum monemus: quas hic chelidonias ad uini huius confectioem exigit, in licorum censu ab antiquis scriptoribus inter primas numerari. Laudauit eas Athenæus in tertio sui Dipnosophistæ, campestribus locis conseri præcipiens. Laudauit Columella in carmine suo, Purpureq; Chelidoniæ. Laudauit, ut cæteros omittamus, is. uolumine, capite. is. Plinius, nouissimam sub hyeme maturari Chelidoniam dicens. Eam nos credimus a Chelidonijs in Illyrico gente dictam fuisse. Neq; ab re est, nouissimam sub hyeme maturari quæ in frigidissima regione primū puenerit. Omnis colore eā describunt nigricantis purpure. Neq; eū Colu. aliud significauit dicēs, Purpureq; Chelidoni; et hic phœnicias, i. colore palmularum uocari, et nigras esse testatus, eodē cæteris colore describit. Facile ex his notis erit Chelidoniæ sicut uolentibus cognoscere, colore nigricantis purpure, & postremæ omni aliarum maturitatis.

## De uino Sycomorite. C A P. XXXIII.

**I**t & e Sycomoris eodem modo uinum. Sed in acetum acre de- generat: quoniā nominata præualeat uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

## B A R B A R I C O R O L L.

**V**inum ē fico Aegyptia, siue Alexandrina, item ex Cypria, cuius acetum Alexandrino melius est, Sycomoriten Græci uocant.

## De uino Resinato. C A P. XXXV.

**R**esinatum uinum populatum facitari solet. Copiosum in Galatia. quoniam uinum illic coacescat, uua non maturescente. Ideoq; refrigerat, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tūditur, & amphoræ, dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi efferbu- it excolant, separantes resinam. Alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem & uertigines faciunt. Concoctionem tamen adiuuant, Urinam ciēt. Tussientibus ac destillatione uexatis co-

Et iij



**C**ueniunt, Item coeliacis, dysentericis, mulierum mensibus, & hydropicis, & foeminis fluctione uuluae laborantibus. Altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Pli. li. 14. ca. 16

**V**inum Rhetinites, hoc est, resinaturn, de quo & in Pissite, id est, Picato dictum.  
B A R B A R I C O R O L L.  
E X M. V E R G. C O M M.

**H**aec sunt Resinata uina illa quae Martialis in Epigramate suo dicebat, relictis Phalernis importune bibere hominem: quoniam potu illa delectarent, haec plerumque amarescerent: quo gustu nunc etiam aliquot locis in Graecia bibuntur. Neque enim conditurae eius ratio penitus exoleuit. Quondam tam communis condiendi hac ratione uina in gentibus disciplina erat, ut hic Resinati uini nota & titulo simpliciter contentus, nec quicquam ultra hoc testatus desiderare legentes modo cogat, quo Resinae genere uina haec condirentur. Barbarus ex Larice addidit: cum tamen in scriptore hoc non magis Larigna, quam quicquam alias intelligi resina possit. Resinatum enim tamen hic ait, & nihilominus multiplex resina est. Dubitandum etiam, quam intelligi Galatiam oporteat: eam ne quae in Asia, an quae ultra Alpes ad Septentrionem est. Verum cum hic dixerit, non maturefcere illic ob gelu uuam. &c. aptius de ea quae ad Septentrionem ultra Alpes est intellexisse fuerit. Et si nunc legisse me memini, consueuisse Gallos resina condire sua uina.

De uino Strobilite C A P. XXXVI.

στροβιλίτης

**S**trobilites fit maceratis in multo nucibus pineis, recentibus, fractisque. Praebetque resinati effectus, si quis madefactas nuces pini multo decoquat. Potum conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

**H**oc uinum Hippocrates Coniam uidetur dixisse, quod arbor, e qua nuces pinum funduntur, Conos, & Strobilos uocetur: ut alio loco docui. Galenus Coniam, pro Pissite cepit.  
B A R B A R I C O R O L L.  
E X M. V E R G. C O M M.

**N**ucleis Pineis, non nucibus condit hoc uinum Barbarus: nos contra nucibus, non nucleis. Anceps ad totam nucem, & nucleos eius in graecis uox diuersitati causam dedit. Secutus ille Plinium est lib. 14. cap. 16. dicentem. Fit nucleis Pineis: hi multo madidi exprimuntur. &c. Nos in ambiguo, quae scriptoris huius decretis responderent, potius elegimus. Primo enim uolumine, capite de pino, nucibusque & nucleis eius manifeste monuit, totas nuces ab arbore decerpas, conusas, in multoque decoctas, uetustique tussi & tabidis prodesse. Quod totum idem hoc loco auditur. Nisi forte in prima capitis huius parte de nucleis, in secunda de nucibus agi dicatur: quod tamen parum uerisimile est: cum hic dixerit recentes strobilos, & conusos, quod nucibus magis quam nucleis congruit. Praeterea remedij tota uis in resina est, quae multa foris in nucibus, nulla in nucleis haeret.

De Vino Cedrino. C A P. XXXVII.

κεδρίνης ἢ ἀρ-  
κιδίνος ἢ κυ-  
πρίσινος ἢ  
ἀλφινός ἢ  
πιτυίνος ἢ  
δάτινος

**C**edrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinum, Pineum, aut Abiegnum simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos cum fructu adunt, aut soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet, uti defudet, congioque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere. Et antequam recondantur insolare. Facticiorum uinorum uasa impleri debent. Namque non plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia excalfaciunt. Urinae ciēt, & substringunt. Laurinum tamen uehementius excalfacit. Fit quoque e fructu Cedri maioris uinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra. Diebus quadraginta insolari debet, & defaecatum in uasa transferri.

De uino Iuniperino. C A P. XXXVIII.

ἀκινυδιότης

**E**t etiam uinum e baccis Iuniperi, non aliter quam cedrites, et ad eadem ualens.



## E X M. V E R G. C O M M.

**D**iffert, ut uidetur, re primū, mox nomine etiā quod ex eadem Cedro, sed non iisdem eius partibus fit uinum. Quod enim ex materia eius conficitur, Cedrinum: quod ex liquore, Cedrite ab antiquis græcis dictum est, iisdem & nos nominibus duo discreuimus genera: licetq; in pluribus græcorum, tribus capitibus seorsum hæc docerentur, nos tamen naturæ in arboribus his similitudinem, & partium coniunctionem, mox meliorum græcorum fidem secuti paulo minus q̄ congeneres plantas, & earum partes uno eodemq; capite clausimus: reddidimusq; singulis, qua licuit certitudine, quæ sua erant.

## ¶ De Vino Cedrite.

## CAP. XXXIX.

**C**edrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt. Et ita musto replent. Hoc genus uini excalfacit, extenuat. Tussi utile sine febre, pectoris, laterumq; doloribus, uentris & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua malo opportunis, hydropicisq;. Facit aduersus uentris teneas & rigores. Contra uenenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**V**inum Cedrites, a Cedrino differt: q̄ Cedrites e Cedria fit, Cedrinum ex Assulis Cedri, aut fructu.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D**ebuerat resinato coniungi statim Picatum uinum: quoniam nihil aliud q̄ combustæ resinæ fluxus Pix est. Hic tamen plura ex arboribus his confecta ante numerauit uina, quæ aut resinam ipse ferrent: aut resinæ pares haberent uires: nec nisi post eas Picatum docuit uinum. De quo eadem huic omnia Plinius tradidit libro. 13. capite secundo, ex quo poterunt uolentes multa intelligendo huic scriptori necessaria audire.

## ¶ De Vino Picato.

## CAP. XL.

**P**icatum ex liquida Pice, & musto temperatur. Picem autem primum marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncæra maris aqua defluat. Mox aqua dulci proluenda. Congijs octo musti, uncia Picis una aut altera adiicitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vitale doloribus pectoris, iocineris, lienis & uulua, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

## B A R B A R I C O R O L L.

**D**iximus de Pissite, id est, Picino, aut Picato etiam superius.

## ¶ De Vino Absinthite.

## CAP. XLI.

**A**bsinthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta & sexaginta sextarijs Italicarum amphorarum, ammistam Absinthij Pontici libram decoquunt ad tertias parteis, & ubi infuderint nonaginta aceti sextarios, & Absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas, dumq; conquieuerit defæcant. Alij absinthij minā in amphorā demittunt, tufamq; & raro linteo deligatā, in decem congijs musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantē, alij trientē, & Nardi Syriacæ, Cinnamomi, casia, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarū,

E e iij



**C** singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt. Postea defæcatum uinum transfundunt ad usum. Alij addunt in musti cadum, celticæ Nardij drachmas quatuordecim, & Absinthij drachmas quadraginta lintheo inuolutas, & post quadragesimum diem elutriant. Alij in uiginti sextarios musti, absinthij libram, & siccæ pini resinæ sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Utile est stomacho. Vrinam cit. Tardam concoctionem accelerat. Hepaticis, regio morbo, & renū uitij auxiliatur. Fastidia discutit. his prodest quibus stomachus negociū exhibet. Valet cōtra longā præcordiorū distentionē & inflatiōes, teretesq; uentris tineas, & remoratos menses. Contra hausta ixiæ uenena q̄ plurimū potum, & uomitionibus redditū auxiliat.

**V**inum Absinthites fit & alio modo circa radices uitium confito, sicut Elleborites.  
**B A R B A R I C O R O L L.**  
**E X M. V E R G. C O M M.**

**S**acris Romanæ gentis celebratū quōdam Absinthiū est. Siquidem latinæ: serijs certantibus in Capitolio quadrigis, uictor Absinthiū bibebat: sanitatem, ut par est, præmio dari honorifice tunc existimantibus Romanis, cuius seruandæ, restituendæq; non parua merito inter olera laus Absinthio debetur: tam multiplex uis eius est, & in firmando stomacho tam efficax. Ob quod sapor eius in uina transfert. Fitq; Absinthite uinū toto hoc capite a Dioscoride longius descriptū: ne deesset gentibus tractandæ Absinthio medicinæ ratio hęc etiā: quā docuit & Columella. 3. sui operis uolumine, capite. 35. his uerbis. Vinū Absinthite sic condire oportet. Ponitici Absinthij pondo librā cum musti sextarijs. 4. decoque usq; ad quartam. Reliquū quod erit frigidū, adde in musti ammingi urnā. &c. Simplex, ut uidet, Absinthite uini huius Columellæ conditura est. Dioscorides operosior: neq; una, aut altera, sed pluribus rōnibus instituta. Quæ omnes satis per se patent: tractariq; hoc tempore etiam possent, nisi quæ Absinthij, aliarumq; rerum pondera & uini mensuræ nunc in Dioscoride leguntur, suspecta nobis essent: non tam quia uarie in antiquis græcis leguntur, q̄ quia alicubi maiora, alicubi minora, q̄ rei usus exigit esse nobis uidetur. Nos nihil mutauimus, communem lectionem in cunctis secuti. Monemus tamē, sicubi conficiendi Absinthite uini studium aliquando fuerit, quod ad pondera & mensuras in eo pertinet, diligentius expendendum illi prius esse.

D

**¶ De Vino Hyssopite.**

**C A P. XLII.**

**H**yssopites e Cilicio Hyssopo maxime laudatur. Fitq; similiter foliorum Hyssopi tusorum libra in amphorā musti coniecta. Lintheo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, ut degrauatus pondusculo fasciculus sidat. Vinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Contra pectoris, laterum & pulmonis uitia, ueterem tussim, & suspiria prodest. Vrinam cit. Torminibus & rigoribus febriū circūitu repentibus auxiliatur. Menses mouet.

**V**inum Hyssopites, potest & iuxta radices sato uinum fieri, ut Absinthites.  
**B A R B A R I C O R O L L.**  
**E X M. V E R G. C O M M.**

**N**on est Hyssopitæ uini nostri orbis gentibus desperanda penitus confectio. Et si hic, Pliniusq; ex Cilicia tantū Hyssopo probatissimū fieri dicunt. Columella em̄ quo diximus in Absinthite loco, nulla aliunde perita Hyssopo Hyssopitæ suū conficit. Poterūtq; uolētes suæ regionis Hyssopo uinū condire, si non omnium aliarū, probatissima ea saltem quæ inutilis oīno non sit.

**¶ De Vino Chamædryite.**

**C A P. XLIII.**

**S**imili modo Chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit. Con-



uullis, regio morbo, uulue inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. **A**

## ¶ De Vino Stichadite.

CAP. XLIII.

**S**tichadites non secus temperatur. Congijs sex stichadis minam addere oportet. Crassiciem, inflationes, laterum, neruorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit. Comitialibus commode datur, cum Pyrethro & Sagapenio.

stichadites

## ¶ De Aceto Stichadico.

CAP. XLV.

**I**t ad eadem Acetum e Stichade herba, ut paulo ante diximus, acetum macerata. Quod eosdem implet effectus.

acetum dicitur stichadites

## ¶ De Vino Cestrite.

CAP. XLVI.

**I**t Vinū e Betonica, quā Cestron psychotrophon appellant. Hærbam semine maturo prægnantē, cū suis ramulis minæ pondo, congijis duobus musti macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse pollet. Et ut in uniuersum dicatur, facticia uina, sibi misturarum uires adsciscunt. Quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam consequi. Veruntamen uinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum e Betonica Acetum ad eadem uitia utile.

psychotrophon

## ¶ De Tragoriganite uino.

CAP. XLVII.

**T**ragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis, in quater nos multi sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uullis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus.

**B**

tragoriganites

## ¶ De Vino Bunite.

CAP. XLVIII.

**E**Napis fit uinum nomine Bunites, drachmis duabus tusti Napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis.

bunites dicitur

## EX M. VERG. COMM.

**N**apis inter cætera condiri uinum hic scriptor ait: prodesseq; armorum, & equitandi labore defatigatis: neq; haberet a reliquis disciplina diuersum aliquid conditura eius, si esset Naporum contra lassitudines priuatim uis aliqua. Aut si rationari liceret, cur magis laboribus illis duobus, q̃ tot alijs cursus itineris, pilæ, remigij, saltusq; proffit. Omnium enim idem euentus est, & ob eam causam eadem constituenda remedia sunt. Testatur tamē id Dioscorides. Fuisseq; id ab antiquissimis Græcis obseruatum & institutum. 21. uolumine, capite secundo Plinius etiam confirmat: & si in græcorum ostentationem totam huiusmodi ille reijciat rem. Eius uerba sunt, Et alias modum exceßerat medicorum in his ostentatio: ueluti e Napis uinum utile esse ab armorum, equitatusue lassitudinē præcipientium. &c. Nos ex tam multis hoc signauimus, ut scrupulum legentibus inijceremus, quo cogerentur & ipsi remedij eius ex uini & Naporum uiribus causam inuenire. Docuit præterea hic scriptor, Marrhubio notissima omnibus herba condiri uinum. Certiorem tamen eius condituram decimotertio uolumine, capite. 22. tradidit Colu mella. Ea huiusmodi est. Vinum Marrhubij multi utile putant ad omnia intestina uitia, & maxie ad rursim. Cum uindemiā facies, Marrhubij caules teneros, maxie de locis incul-



Ctis & macris legito: eosq; in sole siccato: deinde fasciculos facito, & romice palmea, aut iunce ligato: & in seriam mitito, ita ut uinculum extet. In musti dulcis sextarios ducentos Marrhubij pondo libras octo adijcito, ut simul cum musto deferuecat. Postea eximito Marrhubium, & purgatum uinum diligenter oblinito.

¶ De Vino Dictamnite.

CAP. XLIX.

Δικταμνίτης

**D**ICTAMNI drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia. Menses & purgamentum a partu subducit.

¶ De Vino Prasijte.

CAP. L.

πρασίτης οίνου

**M**Arrhubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, et reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitijis, & omnibus quibus Marrhubium.

¶ De Vino Thymite.

CAP. LI.

θυμίτης

**T**Hymi tusi & cribrati uncias duas lintheo colligatas, in amphorā musti adijcito. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & præcordiorū dolores, hybernos horrores, & uenenata animalia, quorū morsum frigus insequitur, aut putrescit locus.

¶ De Vino Thymbrite.

CAP. LII.

θυμβρίτης

**S**imili modo e satureia uinū fit, quod eadē quæ Thymites præstat.

¶ De Vino Origanite.

CAP. LIII.

origανίτης

**S**ic quoq; Origanites ex Heracleotico Origano conficitur. Facit eadem quæ Thymites.

¶ De Calaminthite, & Abrotonite uinis.

CAP. LIIII.

καλαμίνθιτης

αβροτωνίτης

**E**Calamintha, Pulegio, Abrotono uina fiunt eodem quo Thymites modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, et regio morbo: q; urinam moucant.

¶ De Vino Conyzite.

CAP. LV.

κονυζίτης

**F**It & item e Conyza uinū, contra uenenata ante alia efficax.

¶ De Vino Aromatite.

CAP. LVI.

αρωματίτης

**A**Romatites ita fit. Palmae, Aspalathi, Calami, Nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito, Postq; contriueris musto subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, quadraginta diebus quiescere finito. Deinde ubi faece expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami uncia, Phu drachmæ septem, Costi drachmæ duæ, Nardi Syriaci drachmæ sex, calic uncia, croci drachmæ quatuor, Ammomi drachmæ qnq; , Asari drachmæ quatuor, omnia simul trita, & lintheo colligata in caddū musti demergunt. Et postq; uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores. Difficili urinæ, rigoribus, retardatis mensibus, atq; ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. Pictitæ crassiciem extenuat, Colorem alit, Somnum conciliat, Dolorem finit. Renum & uesicæ uitijis auxiliatur.



**V** B A R B A R I C O R O L L.  
Inu Arōmatites, hoc est, odoratū, parabilius, & simplicius Catoni ē ferra, Lunco, Palma.  
Athenæus auctor est, ut in Myrrite diximus, potiōis genus ex aromatis confectū, q̄ ueteres  
utrent, appellari Trimma. Diximus & de alio Aromatite, q̄d Hippocraticū recētiōes uocāt.

**A** E X M. V E R G. C O M M.  
Aromatis, quæ odoramēta sunt, Aromatite uino nomen grēci fecerūt. Neq̄ ab re tam  
multis odoramētis condit. Nota in conditura eius oīa sunt, & nisi in ponderū, & mensurarum  
notis uitū in græcis fuerit, q̄d fere suspicamur, certa in reliquis ratio erit.

**F** De Vīno e Pipere, Myrrha, & Irīde. C A P. LVII.  
It & Vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si  
humor in stomacho coijt, Myrrhæ duæ drachmę, Piperis candidi  
drachma una, Irīdis drachmę sex, Anisi drachmę tres. Omnia plenius tu  
sa & linteolo inuoluta in sex uini sextarios coniiciuntur. Vinum post tri  
duum colatur, et in lagenā reconditur. Datur post deambulationem me  
raculum cyathi unius mensura.

**F** De Nectarite uino. C A P. LVIII.  
It quoq̄ Nectarites ex Helenio hærba, quā alij Medicā, alij Sym  
phyton, alij Idæon Phlomon, alij Orestion, alij Nectarion uocāt.  
Radice sicca pondo quinq̄ drachmarum linteolo colligata, & in cong  
ios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pecto  
ris uitia. Urinam pellit.

**E** De Vīno e Syriaca Nardo celtica, & Malab  
bathro. C A P. LIX.  
Syriaca Nardo & celtica, Malabathroq̄ uinum facitatur hac ra  
tione. Singulorum selibram in binos musti congios mittito. Post men  
ses duos colato. Datur cyathus unus cum tribus aquæ. Hoc Vinum  
efficax est contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ  
difficultatem. Prodest stomachicis, atq̄ ijs quos pallor decolorat. Alj  
b stem, aut sextantem acori, & celticæ Nardi quadrantem, in musti am  
phoram adiiciunt.

**H** B A R B A R I C O R O L L.  
Vic uino pipere & melle addito, fiunt quæ alij Condita, alij Piperata appellant. Acetum  
quoq̄ piperatum fieri solebat.

**A** De Asarite uino. C A P. LX.  
Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id  
uini genus urinam ciet. Hydropicis, & regio morbo laborantis  
bus, hepaticis, ischiadicisq̄ conuenit.

**R** De Vīno e syluestri Nardo. C A P. LXI.  
Adicis syluestris Nardi recētis & trite, cribratæq̄ bessē, in con  
gium musti coniicito. Duos menses quiescere finito. Vtile est  
hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

**R** De Daucitate uino. C A P. LXII.  
Adicis Dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram im



**C**ponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulvæ. Menses pellit. Ructus ciet, & urinam. Prodest tussi, ruptis, uulsisq̃.

ἰαλινθακίτη

**S**Aluiae unciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, uesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos menses.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**Aluiatum uinum, a Saluia dici nouimus. Saluiatum uero quo ueterinarij utuntur, potionis genus est. Poton Græci uocant ex ordeacea, aut triticea farina & sale; a quo fortasse Saluiatum. Quidam in Columella Saluiatum, aut Salinatum legere malunt. Ab eo salinare uerbum deducitur.

πανακίτη

**P**Anacis unciam in musti congiū mitito, & transfundito. Prodest ruptis, uulsis, fractis, orthopnoeæ. Lienis crassiciem extenuat. Contra tormina, coxendicum dolores efficax est. Tardas conceptiones accelerat. Menses & partus extrahit. A quæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur.

ἀκορίτη

**V**Ina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorū uncias in fenos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in uas transferre. Faciūt ad pectus & latera. Et urinā mouēt.

σελυίτη

**S**Eminis apij recentis, maturi, & cribrati drachmæ nouem in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat, Stomachicis & difficili urinæ auxiliatur. Oris halitum commendat.

μαραθρίτης καὶ ἀνήθινος

**E**X Fœniculo, Anetho, & Petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

**F**It & e flore salis uinum multo ad purgandum efficacius, q̃ uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicam, renes, & stomachum infestat. Quare neq̃ in secunda, neq̃ aduersa ualitudine prodest. Fit etiam uinum quod Phithorion uocant, quoniam partus necat, & abortus facit. Veratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uinum saro. Siquidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Id uinum partus enecat. Datur ieiunis mulieribus quæ ante uomuerunt, cyathorum octo mensura dilutum.

B A R B A R I C O R O L L.

**V**Inum e salis flore, Halosanthiten Græci appellant.

θυμιακή

**R**Amorum Thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta dra-



chmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec con-  
gij duo super sint, defecatumq; recondito. Aquosa purgat excremen-  
ta, & lienem absumit.

## BARBARI COROLL.

Vinum Phthorion<sup>1</sup>, aliqui Estromaticon appellat, ex Elleboro in Thaso fit, ibi & uinum con-  
cipi perhibent, alterū ad soporem, alterū ad uigilias. Cato Ellebori radices in pila contundi præ-  
cipit, circū uitē dandas. Vtile id uinum fore ad mouendam aluum, sine periculo. Theopha-  
stus in Arcadiæ oppido Heræa, uinum tradit esse, cuius potu foeminae pariant; uiri mente com-  
mouentur. In Achaia saltu Ceryniensi uinum & uitē nasci, quæ foeminis gustata faciant ab-  
ortum, in Troezenē steriles. Idem auctor, uina quædam scribit Ethica uocari: Theodorus uer-  
it, moralia: etiā si mēdōse scriptū est, molaria quandoq; Laudantur, q̄ celeriter purgāt se, ac  
cōsistunt, quoniā tenuia sunt, & mixturæ immunia, ob id Ethica dici potuere, quasi castigata.

A

Vinū Phtho-  
rion.

## De Vino e Chamælæa. CAP. LXX.

Chamælæa dum floret, cū folijs tusa, & cribrata decem drachma-  
rum pondere, in musti congiū additur. Post duos menses  
uinum in uas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine  
contractis efficax est. Item mulieribus quæ a partu ægre purgantur.

χαμικίτης

## De Vino Chamæpityino. CAP. LXXI.

Chamæpityinum simili modo fit, ad eadem conueniens. Vri-  
nam quoq; ciet.

χαμικιτύϊνον

## De Vino Mandragorite. CAP. LXXII.

Lignum radicis concidito. Segmenta lino trajecto, quod selibram  
æquat in musti congios decē demittito. Ibiq; esse finito ad men-  
ses tres. Media potio hemina dimidium, bibitur, passo in duplum ad-  
dito. Aiunt hemina uini congiō mistam, potu sapore adferre. Cyathus  
unus cū sextario uini potus, enecat. Mediocris usus eius, doloris sen-  
sum aufert. Fluxiones incrassat. Olfactu, instillatu, potuq; idē præstat.

μανδραγορίτης

B

## De Vino Elleborite. CAP. LXXIII.

In congiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri  
ueratri triti in linteo mundo, mittito. Dumq; efferbuerit, in maris  
næ aquæ congios quatuordecim aut quindecim transfundito. Et ubi  
pleniusscule frigeris, iniicito. Post aliquot dies colato, & utitor. Dato  
cyathum unum ex aqua in potu ad aluum soluendam ijs qui euomue-  
runt a cœna. Alia ratio. Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias  
duodecim, spicæ syriacæ uncias tredecim, cribratas & linteo colliga-  
tas in septem uini cōi sextarios, diebus quadraginta macerandas indi-  
cto. Postmodum colato. Dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Deco-  
ctæ marinæ aquæ ex pelago petiæ sextarios duodecim, ueratri candi-  
di libras sex, quadragesimo die q̄ madefeceris, colato, & utitor. Alia ra-  
tio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in senis mus-  
ti sextarijs diebus quinis denis macerato, mox colato, & semestri ex-  
acto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uas in-

ελλεβορίτης

Ff



# D I O S C O R I D I S

**C** sole siccata imponito in musti metretam (implet autem metreta congi-  
os decem) & gypsum in uinum mittito pondo drachmarū uiginti, et bi-  
duo residere finito: conijcito ueratri nigri uncias triginta, iunci odorati,  
calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios du-  
os & heminam, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens lin-  
teolo diebus quadraginta appendito: postea colato, dabis heminas treis  
aut duas dilutas. Purgat a partu & abortu scēminas. Menses extrahit.  
Contra strangulatus uulue efficax.

## BARBARI COROLL.

**D**e altero Elleborite, dictum est in Phthorio.

## De Vino Scammonite. CAP. LXXIII.

σκამμωνίτης

**S**CAMMONITES sic fit. Radicis scammoniae per menses ef-  
fossæ, tritæ & linteo colligatæ drachmas quinq; in uini congiūm  
mittito, ad dies triginta. Aluum purgat. Bilem & pituitam extrahit.

## BARBARI COROLL.

**D**e altero Scammonite legitur in Phthorio.

## EX M. VERG. COMM.

**S**atis per se patent quæ fictitij Vini tam multa gēa supiore capite collecta a nobis sunt. Ni-  
hil ob eam causam ultra de eis agemus: sed festinantes ad reliqua, quæ uertēda in scriptore hōc  
alia supersunt, interpretationis, cōmentationisq; nostræ laborem transferemus.

καδμίας

**D**E oibus metallicis, et primū de Cadmia. CAP. LXXV.  
**E**X Cadmiæ generibus optima est Cypria, Botrytis nomine, den-  
sa, modice grauis, et in leuitatem magis declinans, racemosa facie,  
colore spodij: quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur  
foris carulea, intus candidior, internatis segminibus, onychitæ lapidi si-  
milis. Cuiusmodi sunt quæ e ueteribus metallis effodiuntur. Quædam  
etiam Placodes, id est, crustosa dicitur, lineis quibusdam perinde quasi  
zonis cincta: ob quod eam Zonitin appellauere. Alia Ostracitis nomi-  
natur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem ha-  
bet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis  
Botrytis nomine, & Onychitis, utiles. Reliquæ ad emplastra, & farinas  
quæ cicatricibus inducendis insperguntur. Ad eadem Cypria prodest.  
Ex Macedonia uero, Thracia, & Hispania delatæ, improbantur. Cad-  
miæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, cor-  
poris meatus infercire, excrecentia in carne coercere, crustas creare, &  
ulcera quæ cacœthe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur Cad-  
mia ex are in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus ca-  
merisq; fornacum applicata. Prægrandes autē ac ferreæ sunt fornaces,  
ab officinis appellatæ Acestides, per summa nullo spiraculo relicto, cō-  
cameratę: ut quæ ab are iactantur sursum corpuscula cohæreant, & ini-  
bi detineant: quæ cū spissius insidēt, in corpus conerascunt, & modo  
genus unum eius, modo alterū, mō omnia perficiūt. Extrahitur & Cad-  
mia cremato lapide cui Pyritæ cognomē est, mōti sole supereminente.



In quo etiā quædam quasi uenæ, chalcitis, mysios, foreos, melantheriæ cærulei, chrysocollæ, atramenti futuri, diphrygisq; inueniunt. Nec desunt qui Cadmiam in lapidū fodinis inueniri tradant: falsi quadā lapidum cognatione. Reperitur & apud Cumas lapis nullā sui uim ostendens, si eo depræhenduntur, q̄ sunt Cadmia leuiiores, nullumq; alienū mandentibus sapore exhibent. Cōmanducatus aut lapis, dentes offendit. Cadmia, utpote cum cedat, esum nō respuit. Alio aut discerni possunt argumento. Cadmia in farinā detrita, & aceto subacta, in sole se cōprimit. Quod in lapide nunq; accidit. Item tritus, & igni appositus lapis, profilit, & fumū igni similem ei aculatur: Cadmia uero quieta manet, fulginemq; luteo colore, aut æreo splendentem expuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignē expertus, atq; refrigeratus, colorē mutat, ac leuior multo fiet: sed Cadmia nihil euariat, nisi quis eā aliquot diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus cādidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquā comparanda ærariæ. Vritur Cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: mox extinguitur uino aminnæo. Sed quæ ad pforarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo. Exustam cōterunt in uino, rursusq; fictili crudo torrent, donec pumicosa uideat. Iterumq; tritam ex uino, urunt donec in cinerem redigatur, nihil scabriciæ retinens. Hac spodij uice utuntur. Lauatur in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidū nihil emergat. Dein coacta in pastillos reponit.

## BARBRAI COROLL.

Cadmiam uocant & lapidem quendam erosum, ex quo fit æs, fusuris necessarium, medicinæ inutile: quamq; Galenus lapidosam Cadmiam circa Solos in Cypro insula nascentē, fornaciariæ prælatam ætate sua meminit, inuentu raram. Possidonius quoq; lapidem Cadmiam ex Cypro tantum ære fieri commemorat. Fit aut Cadmia, de qua hic loquimur, etiam in argenti fornacibus, candidior ac minus grauis, sed minime cōparanda ærariæ. Plinius Capnitin, hoc est, Fumariam appellat eam, quæ sit tenuissima, in ipso fornacium ore inuenta: qua flammæ eluctantur exusta, & nimia leuitate similis fauillæ. Secunda Botryitin, hoc est, Racemariam: quia interior sit, & cameris dependeat: cui prima dignatio tribuitur, grauior priore, leuior sequentibus. Duo huius colores, cinerius, & puniceus, qui & melior. Friabilis hæc, oculorumq; medicamentis utilissima. Tertium genus Placitis, aut Placodes: & ipsa ex argumento, quoniā crusta sit uerius q̄ pumex. Ponderosissima hæc, & intus uaria. E lateribus fornacis fluunt ex ea duo genera, Onychitis extra pene cerulea. Intus Onychite, modo maculosa, Ostracitis tota nigra, & cæterarum durissima: unde nomen.

## EX M. VERG. COMM.

Non potuerunt metalla etiā, & si naturæ solidissima sunt, pares iniurias temporū, & liberiorum incuriā, duas bonarū artium, & antiquorū scriptorum maximas calamitates & pestes, euadere. Habet enim hoc etiam caput, quod suspicemur aliter quondā legi potuisse, quod in antiquis exemplaribus uariet, & quod duobus locis necessario desideretur. Quod suspicamur eo loco est quo legitur. Vocatur & Ostracitis, alia concretionē sua *ixvii*. Quam uocem nescio quomodo gracilem, nos etiā alios imitati diximus. Neq; enim Cadmiæ gracilitas congruit. Si enim minore crassitudine describenda erat Cadmia hæc, tenuem, nō gracilem dici oportebat. Per latitudinem enim Cadmia extenditur: potestq; tenuis, aut contra crassior concrecere: & nihilominus *ixvii* hic dicit: quæ uox per longitudinem subtile, & gracile significat. Eapropter dubitauimus cum uertentes locū, non *ixvii*, quod est gracilem, sed *ixpav*, id est, ualidam & effracem legi potuisse: ut non ad habitum & figuram, sed ad potestatem & uires referenda ea uox



**C** fuerit. In quo non tam persuasit suspicari id, facili ob literarum & soni uicinitatem ex altera in alreram uocem & significationem lapsus, q̄ Plinius de hac ipsa Cadmia agēs lib. 35. cap. 10. fortissimam ceterarum eam esse dicens: quasi ἰχθυήν, non ἰχθυήν ipse tunc legisset. Cōmunis ramen gręcorum omnium ea lectio est. Et qui latini scriptoris huius codices circumferuntur, his uerbis eam describunt. Est & alia quę Ostracitis dicitur tenuis, & nigra, eadem fere tenuitatis & gracilitatis significatione; eamq; ob causam nihil nos ex cōmuni lectione mutauimus, contenti suspicionem hanc nostram legentibus indicasse. Quod deinde in scriptoris huius exemplaribus uariat, coniunctum his statim sequitur: habentq; uetustiores gręci, & quibus nos magis deferimus, hæc uerba. γὰρ δὲ δὴ καὶ ὀστράκωδον καὶ χαρμίνην ἐπιφανία, coniunctio scilicet cum superioribus sensu. Qui sit, ut nos uertimus, uocari Cadmiam aliquam testaceam, gracilem, plarumque nigram, terrestri, testaceaue superficie: quasi rationem & causam hic scriptor redderet, cur testacea Cadmia hæc appellaretur, quoniam terrestri, aut marinis testis simili superficie sit. Qui uero impressi codices passim circumferuntur, alium, & qui forte a uero non discrepet his uerbis indicant sensum. γὰρ δὲ δὴ καὶ ὀστράκωδον καὶ χαρμίνην ἐπιφανία, qui scilicet sit, terrestrem esse Cadmiam, quę testacea superficie sit; ideoque in medicina minus utilem. Nos antiquiores gręcos & latinos secuti, terrestri, testaceaue superficie Cadmiam illam esse descripsimus. Nec eo secius audisse hoc legentes inutile penitus nō fuerit. Quemadmodum contra pro comperto his esse illud oportet, perijsse huic scriptori aliqua quo loco hic ait, adhærente parietibus & cameris eius sauilla. &c. Quę enim statim sequuntur, Grandes hæc, ferreæq; sunt ab ærarijs acestidas appellatę, in summis fornacium cameris compactę, &c. integro & apto sensu coniungi nequeunt. Ceteri ininterpretes nihil deesse hoc loco suspicati, ad fornaces re detorserunt: uerteruntq; grandes, ferreæq; fornaces eas esse, & ab ærarijs acestidas uocari. Nō animaduertentes, si sic legatur, contra eius artis leges & obseruationes fieri ex metallo in eū usum fornaces: quę eodam igne candentes & ipsę fluent, aut liquefacto æri concorporabuntur: nec ab ærarijs in eo usu tractari aliqua ratione poterunt. Quod præterea sequitur, ut rinencant, confidantq; in eis quę ab ære sursum feruntur, ad cameras & earum conuexitatem simpliciter referri non posse; neq; fornaces a gręcis acestidas uocari: sed ex quo hic ait, ab ærarijs acestidas uocari, oportere aliud quidpiam ea uoce significatum suspicari. Quibus ueluti impedimentis nos admoniti, suspicari uitium primum sumus: mox ex antiqua scriptoris huius interpretatio ne id manifeste deprehendimus. Seruant em̄ adhuc in ea uerę lectionis exigua uestigia aliqua. Quę huiuscemodi sunt. Multi uero ponunt ferreas hastas, & longas. &c. Ex quibus ratio cinari facile est, consueuisse qui Cadmiam quærerent, ferreas uirgas ueluti axes transuersas in summa fornacis camera in eum quem hic docet usum suspendere. Eritq; sequax hic sermonis ductus, ut cum dixerit Diose. Fit Cadmia ex ære in fornacibus accenso, adhærente fornacium parietibus, & cameris eius sauilla: interim solere ærarios, ut aprius hæreat & confidat Cadmia, in summa fornacis camera transuersos axes, aut regulas componere: esseq; has grandes ferreæq; & ab ærarijs acestidas uocari. Qua uoce gręci ab Acesta Sicilia ciuitate plostelli genus huiuscemodi axibus compactum uocabant. Non longe postremo a fine necessario desyderat, quod tamen restitui facillime potest. Locus est ubi de cremanda Cadmia agitur: in quo cum in cunctis gręcis legatur, post eius cocturam, tum uino amineo restinguitur: sequaturq; statim: quę uero ad scabiem aceto. &c. necessario deesse aliquid constituendum est. Dicendi enim mōdus hic gręcis pariter & latinis parum congruus. Nec habet sequacem sermonis ductum aduersatiua particula illa quę sequitur, quę uero ad scabiem aceto. &c. Nisi præcesserit aliud a quo quod sequitur separetur. Nec sane decebat hunc scriptorem, aliam restinguendi crematam Cadmiam rationem docere, priuatimq; ad scabies eius usum cōtrahere, nisi diuersam in diuerso usu restinguendi rationem antea docuisset. Habendę Plinio hoc loco ingentes gratiæ. Ostendit em̄, 34. uolumine, cap. 10. quibus additis et insertis in integrum restitui locus hic posset. Verba eius sunt, & ut nos credimus a scriptore hoc accepta. Restinguitur uino amineo, quę ad emplastra præparatur: quę uero ad pforas, aceto. Vocauitq; ille pforas quas nos scabies cutis. f. asperitate omnes. Nihil itaq; certius hoc loco erit: respondebuntq; sibi omnia, si quis post Cadmię cocturam legat: restinguitur uino amineo, quę ad emplastra præparatur: quę autem ad scabies, aceto. Fecit id Barbarus ex Plinio acceptum, ut diximus. Verumtamē in gręcis pars ea nō legitur: nec nos addere huic scriptori eam uoluimus, satis fore rati locum signasse. Volumus legentes in eo etiam monere, quod a principio capitis huius non est nobis cum ceteris interpretibus idem: maluisse nos rubiginosum dicere, q̄ eruginosum, quod in scriptore hoc ἰσίδιος est. Scimus quidem ἰσὶν in metallicis æruginem plarumq; esse, ab ære dictam, quę metallo illo &



humoris alicuius, præsertimq; aceti habitu, quemadmodum non multo post hic describet, fiat: cuius in medicina multus est usus, uiridi semper colore. Nouimus etiam hunc scriptorem in ea significationis æstimatione hac uoce plarumq; uti. Veruntamen scientes duos in Cadmia ab antiquis græcorum medicis laudari colores, cinereum, & puniceum: nec posse æruginem quia uiridis sit, cinereo, aut puniceo colore describi ex altera græcæ illius uocis significatione, nam & rubiginem id græci aliquando dicunt, rubiginosam diximus, in qua uoce puniceus color sit. A rubore enim, rubigo dicta est, & scabrics quæ igne semper fit: quorum nullum in æruginem dici poterat, quæ uiret, & humoris alicuius aspergine, non igne conficitur.

A

## De Pompholyge.

CAP. LXXVI.

**P**ompholyx specie sola, non genere a Spodio distat. Siquidem Spodios nigricat, & plarumq; ponderosior est, palearum, pilorumq; plena: quasi derafum quiddam, ac detractum ab ærariarum officinarum pauimentis, fornacibusq; uideatur. Pompholyx uero pinguis est, & candida, usq; adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad æris colorem uergens, suppingue. Alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida fit Pompholyx, quoties in perficiendo arte, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam Cadmiam cumulatiùs insparserint. Namq; tenuissima fauilla quæ effertur, in Pompholygē cōit. Cæterum Pompholyx nō ex aris modo materia & fabrilis industria factitatur, sed ex Cadmia quoq; ad gignendā ipsam eximie proflata. Cuius faciundę ratio hæc est. In domo binis tectis operta, fornax extruitur: iuxta quam mediocris fenestra uersus tabulatum a supernis partibus pateat. Domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usq; perforetur, ad excipiendam follis naem. Ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. Domuncula altera cōiuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex, Cadmiam particulatim fractā inspargit, a locis supra fornacis caput extructis. Idem negociū obit artificis minister, simulq; carbones adijcit, usq; dum indita Cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta suffitu, tenuis pars & leuis materię in summā domū euolat, & parietibus tectisq; adhærescit: conflatū inde corpus, inter initia erumpentibus aquarū bullis simile prodit: postea maius incrementum capescens, elaboratis lanis simile redditur. Ponderosius autem in subiecta pedibus loca se recipit. Sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret. Quod tenuiore deterius existimandū est, ideo q; multum terrę collegerit, & spurcicia in accruatione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri Spodium arbitrantur, de qua ante dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto odorem aris præstat, colore aliquantum picco, sapore luti horrido: & si fraudem nō experta, flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antequam dictis autem notis, diligenter attendendum est. Siquidem a nonnullis

pompholyx

B

Ff iij



# D I O S C O R I D I S

**C** adulteratur taurino glutino, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cognitu fuerit. Quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antedicta sunt. Pompholygem ita lauare oportet. Ligatam linteo mundo, modiceq; raram, aut siccam, aut aqua respersam in labellum demittito, quod imbrem continet, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito. Ita enim limosa pars eius ac dulcis effluet, et omne crassamentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito, mutata tantisper aqua & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest siccant, et manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant: & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumofum quod traiectum est & supernatat uasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit, et sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto harenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. Hoc identidem faciunt, donec cinis merus & harenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire. Pilos autem & paleas leuitate sua in sublime at tolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum ut Cadmiam eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus. Et ita redditur adstringentior, q̃p aquis elota. Vis Pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur quæ sensim crustas obducunt. Quod si Spodium torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos: fictiliq; nouo, subiectis leuibus prunis orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fuluescāt. Neq; ignorandum, ex auro, argēto, plumboq; fieri Spodion. Verum post Cypriam Plumbea maxime commendatur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**D**E Pompholyge, ac Spodio, cōmuni usu hic agitur: differentia, ut aliqui existimant, q̃ Pompholyx paratur lotura: Spodion, siue Spodos illota est. Quidam id quod candidum sit, leuissimumq; Pompholygen dixere, & esse aeris & cadmiæ fauillam, & ut nomen indicat ampullam: qualis est bullantiū aquarū. Spodiō uero nigriore, ponderosiorēq; mixtis scintillis aliqui et carbonibus. Optimā e Cyprio: p̃pterea Hippo. Melancypriō, quasi atramentū cypriū uocatā interprant aliqui. Nam Possidonius e Cyprio tm̃ are fieri Spodiō existimauit, ut Straboni placet: fieri q; liquescentibus Cadmiā arario lapide leuissimā. Hęc euolās e fornacib. & testis adherescēs, a fuligine distat cādore: q̃d minus cādidiū ex ea fuerit, imaturę fornacis argumētū est, hoc qdā Pompholygē uocat. Qd̃ uero rubicūdius ex ijs inuenit, acriorē uim habet: exulceratq; adeo ut cū lauat, si attingat oculos, excēcet. Est & mellei coloris Spodos, in qua plurimū aeris intelligit: sed q̃dcūq; genus lauādo fit utilius. Habet & i argēti fornacibus Spodos, quā uocat Lauriotin, forsasse quā Illyriōū Hippo, nescio an corrupte, Lauriō certe locus erat in Antica, ubi Argēti fodi-



ne quodā fuere, ut inquit Pausanias. Vtilissima hæc oculis, quæ fiat i aurarijs. Spodis & ex plūbo fit, eodē modo quo ex ære Cyprio mōstrauimus. Fit Pompholyx et ex sola quoq; Cadmia, ut Galenus testatur. Aetius inuentu inquit rara est Pōpholyx, & adulterari facilis. Laudatur uero non candida, sed quæ subliuet, quæq; carbonibus inspersa, flammā ignis auream uideri faciat.

## EX M. VERG. COMM.

**P**raefatus a principio statim hic scriptor, specie solam, genere nullā habere diuersitatem in metallicis Bullam & Cinerulā, promiscuum in medicina monuit utriusq; cum opus erit fore usum: simulq; ueniam dari sibi a legentibus petit, si mutatis inuicem nominibus his confectio nem, loturamq; & usum toto hoc capite utriusq; docuisset. Quod em̄ in eis differt, color, pōndus, & puritas tantum est, Substantia eadē, & uires in utraq; pares: tantūq; abest, ut rei discrimen aliquod antiquitas fecerit: ut Bullam sola lotura differre a Cinerula aliqui testati fuerint. Hic tamē certius rem docens, certas utriusq; notas reddidit. Quæ deinceps ab eo traditæ, repetendæ inutiliter a nobis modo non sunt: indicantibus præsertim earū etiam nominibus, nō rei, sed partium diuersitatem. Pompholyx em̄, quæ a nobis Bullæ nomine reddita est, Bullarum in aqua similitudine cōcrescens, eademq; figura quasi clauso intra se spiritu, ut in offensa aqua sit, tumens, indeq; inuento nomine ui flammæ egesta, & hærens ex materia æris, quod leuillimum purissimumq; erat secū detulit. Contra aut Spodion, quā Cinerulam uertimus, grauiorem pondere, sordidiorq; nō aliter q̄ cinis extincto igne mixtis carbonum reliquijs subsedit. Accessit etiam utriq; color, qui in altera ob eam causam nigricans, in altera candidus, partium itidem, nō substantiæ diuersitatem ostendit. Eoq; pertinet quod in Cinerula hic ait, esse eam ueluti fornacum purgamentū, & quasi quod scopis ueritur: Non aliter q̄ infimi, & pro re rustica stercoris generibus græci *σπυμακτιν* uocant, id scilicet, quod undiq; scopis in unū collectum fuerint: quale in purgandis tridinijs, totaq; domo quotidie in certum aliquem conueritur locum. *σπυμα* enim, qua uoce hic usus est, nihil indicat aliud. Quemadmodum & *σποδον*, siue *σποδιον*, non simpliciter cinerem, sed sordidum, & in quo extinctorum carbonum reliquiæ supersint aliquæ. Id enim nos obseruauimus inter *σπυρα*, & *σποδον* græcorum discrimen. Neq; hic aliquando *σπυμασποδιον* dicens aliud, q̄ feruentem cinerem eumq; in quo ardentium adhuc carbonū exiguæ reliquiæ sunt intelligi uult. Cognouerunt discrimen hoc latini etiam, si Columellæ credimus lib. 2. capite. 15. de generibus stercoris agentī: in quorum censu prodesse etiam satis ait cinerem, & fauillam: in altero rem notam significans: in altera cineri mixtos carbones, & eorum quas diximus reliquias.

## De Antispodo.

CAP. LXXVII.

**Q**UONIAM Spodos sæpe numero desyderatur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in Spodij locū suffici possint, Antispoda uocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaq; myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictili crudum coniecta, inditoq; operculo continua foramina habente uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. Iterum in fictile aliud crudū transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, exempta lauatur ad usus. Idem quoq; fit e termitē syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, fatiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis. Item ex moris immaturis, id est, candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, oenanthe, aut mollibus rubi folijs, uel e buxi coma, uel pseudocypero cum flore. Alij ficus in sole antea siccatas, eodē modo parant. Alij taurinum gluten. Alij succidas lanas asperas, pice, aut melle irrigatas. Quæ omnia in Spodij uicem usurpantur.

## BARBRAI COROLLE.

**A**ntispodion est & cinis fici, caprificiq; ac lentisci: e buxi quoq; coma est, pseudo Cyperi, & Terebinthi, & Oenanthēs.

FF iij



C  
 κικονίαν  
 χαλκόν

**A**Es ustum probatur rubrum, quod contritu colore Cinnabarim imitetur. Nigrum uero plus q̄ deceat exustum est. Fit autē e clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis, subperso sulphure, cum sale pari: omnibus uicissim insparis, fictile circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale fictili, aliquot dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos, urunt, & iterum aut tertio idem efficiunt: postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit. Ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Vitia oculorum emendat. Ex crescentia in carne consumit. Nomas cohibet. Vomitus ciet, cum Hydromelite potum, aut cum melle delinctū, illitumue. Lauatur ut Cadmia, mutata quater in die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercusue, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur, & eandem uim, sed imbecilliore habet.

## BARBARI COROLL.

**A**Es ustum, Græci Calchon cecaumenon uocāt: Celsus uero cum Cinerem cypriū uocat, aut Cypriū æs, crematū, aut Spodion cypriā intelligit. Aegyptus collyrii modo teri in conculis. Fuligo æris, siue ut Aetius appellat, ærariorū fabrorum, Ephestia græce dicitur.

**D** Scoriam metallorum, Græci, & Scoriā, & Cibdelin uocant: ut Photioni placet.

## EX M. VERG. COMM.

**P**linium secutus Barbarus, colorem in cremato ære probauit, qui ad Minij speciem accederet: rubentis quidē, eodemq̄, aut non dissimili Cinnabari colore fulgentis: non tamen, ut hic paulo post docebit, re & substantia eiusdem: cum alterū ex Hispania, alterū ex Libya quondā affereret: uulgareq̄ Minium & copiosum, Cinnabari autem exigū & rarum esset: & quo tantum in uariandis lineis pictores uterent. Ex eo quoniā in consimili genere poterant Cinnabari & Minij diuerso colore esse, alterūq̄ profundiore, alterum dilutior rubore uideri, a uocibus scriptoris huius discedere longius ipsi nolimus. Et quoniā in cremato ære colorem hic probauerat, eundem nos etiā probauimus: nec aliter q̄ hic Cinnabaris colore in attritu crematū fieri descripsimus. In cuius confectione non est quod miretur aliquis, probare hunc clauos solutarum nauium. Fuit enim æris quondā largior, q̄ ferri copia: eousq̄, ut arma etiā quibus ad bellum uterent ex hoc metallo fierent: si græcorū poētis, præsertimq̄ Homero credimus. Erat in fabrica quotidianus itidem æris usus: in qua prælatū diu ferro id est, non ob copiam tantū, quæ maior ferri aliquādo fuit, q̄ quia nulla rubigine perit æs, & in quotidiano attritu contumacius durat. Ea q̄ est causa, cur hic æreos clauos in nauigijs dixerit. Cur autē ex solutis nauibus potius, q̄ nouos quæri præceperit, aliā habet rationē: quoniā scilicet aptius in eo usu æs illud sit, quod attritu domitū, & consuetudine laboris ueluti mansuescētū erit. Multa enī sunt quæ in nouitate sua minorem, q̄ in uetustate, ob nimias uires, utilitatē habent. Nec aliūde factū fuisse nos credimus, ut uetusti æris & in clauos iam pridem conformati, multoq̄ labore edomitū, ad hanc rem usus esset. Potuit etiam ex nauigijs magis, q̄ ex ædificijs quæri: quoniā ex mari, saleq̄ eius aliquid bonitatis ad hunc usum æri accreuisset: quod antiquiores illi experti, posteris sua fide recipiendū tradiderunt. Satis cætera in hoc capite patent.

κικονίαν  
 χαλκόν

**F**los Aeris, quem nonnulli clauorum ueterum Psegrma, quasi ramentū, noiarunt, optimus est, friabilis, in attritu fuluescens, milij



**A** effigie, brevis, ponderosus, modice splendens, atq; constringens, qui de limatam aeris scobem nō recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile deprehenditur cum dentiū illisū dilatantur ramenta. Fit aut, cum æs fornicibus fusum, in receptacula delabitur, per cola fistularū ad ea pertinentiū. Circa eas em occupati, sordes expurgantes, aquā clarissimam infundunt, refrigerare uolentes. Itaq; repētino concretu, ac addensatione, expuit, & scatet antedictus flos. Adstringit, & excrementia coercet. Offusam oculis caliginem emēdat, sed magnopere mordet. Quaternū obolorū pondere datus, crassum humorē extrahit. Carnosa narium uitia absomit. Eruptiones papularum cum uino cohibet. Contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellit. Vuam, tonsillasq; reprimat, farina eius cum melle admoda.

## BARBARI COROLL.

**F**los aeris, hoc est, Chalcuanthos, differt a Chalcantho, quod atramentum est futuriū. Differt & a Squama, quæ ut atq; ictibus clauis & panibus æreis excutitur: Flos uero ex hisdem cadit sponte. Fit aut in ærijs officinis, iam fuso ære atq; percocto, additis etiamnū carbonibus, paulatimq; accensis. Tum repente uehementiori flatu expuitur aeris Pala quædā (ut Plinius uerbis utar) quod Pseuma, Floremq; uocāt. Est aut Pala proprie, ut inquit Strabo, purgationis aut rigleba semilibras: a quo translatus id nomē est & ad alia. Plinius alio loco Palacas in Hispania dici massas auri scribit, in puteis repertas, decussis pondere: quas & Palacranas uocant: sicut minutum quod est, Balancē. Democriti chymistæ aphrodites sperma, hoc est, Veneris semen. Nā & ipsum æs nō alio q̃ Veneris uocabulo pronuntiant. Idem Ascion chalcō, pro aeris flore accipiunt, hoc est, quasi exumbratū æs interpretet. Sunt qui Florē diuersum intelligāt a Pseumate, sed ratio faciendi eadem. In utroq; solū quo Pseuma excipitur, stratum esse iubent.

## De Squama aeris.

## CAP. LXXX.

**S**QUAMA aeris excussa clauis cyprio ære fabricatis, crassā quidem ipsa. Bona est quæ Helitis nominatur. Sed ex malo ære, aut candido, uitiosa intelligitur. Quam utpote tenuem & inuolidam damnamus, maxime approbantes crassam, ruffam, præsertim si aceti respersu rubiginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, resprimentē, & erodentem. Nomas cōercet. Vlcera ad cicatricē perducit. Pota ex aqua mulsa aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in carapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabriciam absumit, & fluctiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccæ aeris squamæ expurgatæ selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousq; pessum ierit. Abijcitur quod emerfit, & effusa aqua, hæmina cœlestis hymbris adijcitur, & distenta manu, squama quasi exiccanda sit, uehementer confricatur. Dumq; lentorem emittere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usq; superinfundit, terendo ualide. Squama ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur. Quo facto, expressus humor pixide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos Squamæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficac. Inutile quod superest. Lauatur, donec nullam prorsus lenticiam excernat, & linteo opertum biduo conuiescere sinitur, effusaq; extan-

antia



D I O S C O R I D I S

C te aqua, ubi siccatum erit, reconditur pixidicula. Alij ut Cadmiam lauant, & reponunt.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**Quama, hoc est, lepis, etiam e ferro in usu est, ex acie, aut mucronibus maxime simili, sed acriore ui, q̄ tubigo. Cyprios clauos, de quibus hic habet mentio, Palladius cuprinos clauos: & cuprinū æs, pro cyprio ære appellat. Aeris inquit Celsus, duæ species sunt: alia tantū æris: alia rubri æris. Veteres ipsum æs rude impolitūq; dicebant Raudiū, siue Rodū: unde porta Romæ, q̄ ærata esset Raudera, et Rauduscula, siue Raudusculana uocaret. Quid si pomi genus in cîtea, q̄d Rantiū uulgo dicit, ab æris colore quasi Raudiū uocaris: hoc est, fuluū. Est em̄ fuluū æs, ut inquit Ennius. Q̄q; & a Neratio fortassis inuentore, Neratiū dici potuit. Nisi quis non Rantiū, sed Araniū, quasi Arianū, id est, Persicū, a gente uelit appellatū. Est enim Aria, ut inquit Hellanicus, & si recte memini, etiā Herodorus, & Plinius, & cæteri, Persica quædā regio. Quid item si malū Arantium, ab Arantia oppido Achaïæ dictū conicias: q̄d & pomis fertile scribunt fuisse; a quo effectu, posteri Phliunta noīauere, ut inquit Stephanus: proinde Lacedæmonij mēsem, in quo terra fructibus abundat, Phliasion appellat. Accedit, q̄ Herculem mala Hesperidū, Arantium primū tulisse credunt, auctore Pausania. Sed uereor, ne quis me alias inuidiæ obnoxii, etiam nimio iuuandi rem latinā studio, lapsus prædicet.

E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uæ tria ex uno eodemq; ære in medicina usu deinceps a scriptore hoc numerata hæcenus fuerunt, æs, ærisq; flos, & Squama, non aliter q̄ de bulla & cinerula non multo ante hic dixit, specie tantū inter se differunt, genere nullā habent differentiā. Ex eadem em̄ materia, eosdem fere usus & effectus præstant. Nec aliter de his ueteres tradiderunt, q̄ ut æris partes haberi tria hæc uellent. Longius de his docuit Plinius uolumine, 14. capite, 11. Qui licet aliter a scriptore hoc de his tradere uideatur, re tamen eadem omnia docet. Nec aliud esse discrimen ostendit, q̄ q̄ Squama excutitur ictibus, flos sponte cadit: alterūq; illud Squamæ genus, quod Stomoma dicunt, subtilius esse, ex summa scilicet lanugine decussum. Est em̄ græcis Stomoma ferri acies: & uerbum illis *στομόν* aciem in ferro trahere significat: cum in cote ductū, reducūq; acuitur, & acuendo exterritur. A quo euentu quæ subtilissima ex ære detrita est, Squama, Stomoma dicta ab ea gente est: quasi in trahenda acie in cote detrita. Squamā æris probaui hic, quæ in Cyprijs ærarijs, &c. Damnauit contra, quæ *ἐν τοῦ παύλου χαλκοῦ ἢ ἐν τοῦ λινοῦ* decussa fuisset: non ex malo ære, promiscuoue, ut alij interpretes uerterunt, sed uulgari & uili. Neq; enim malum, promiscuumue æs ea uoce indicatur, sed uulgare, quod omnibus locis inuenitur: ideoq; Cyprio comparatum, nullius, aut exiguæ dignitatis & æstimationis. Sequitur ab hoc loco statim in probatione Squamæ huius participium *στομίνην*. Quod alter ex interpretibus ad rubiginē retulit: cum tamen iudicio nostro ad Aeruginem, quæ propria æris est, contrahenda uox illa fuerit. Communis enim metallis omnibus rubigo est, quia rubet sic dicta. Quæ autem in ære concreuit, acetī, aut alterius etiam humoris aspergine, aut halitu, ærugo uiret. Quemadmodum in confectione eius mox dicitur.

De Squama ex acie decussa. C A P. LXXXI.

λεπίδος στόμμα

**S**Quamæ ex acie, aut mucronibus decussæ, quam uocant Stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad molien-  
dam alui deiectionem inefficacior est.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**tomoma, genus est Squamæ subtilius, ex summa uidelicet lanugine decussum.

De Aerugine rasa. C A P. LXXXII.

τὸν ἄκρον

**A**ERUGO rasa fit ijs modis. Super doliolum, aut aliud consimile uas acetī q̄acerrimi, ancum uas, præsertim concameratum, sin minus, planum uersetur: sitq; exterius, nullumq; habeat spiramentū. Exempto uase quo doliolum obturaueris, decimo quoq; die insidens Aerugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspen-



ditur, ne attingat: & totidem post dies raditur. Aut massulae aeris, aut laminae, uinaceis iam acescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetia ex delimata aeris scobe aeruginem facere licet. Necnon e laminis, quibus bractee auri conclusae malleo ducuntur. Si quis eas acetis respargat, & ter aut quater uerset, donec aeruginem contrahant. Tradunt aeruginem in Cyprii metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil aeris habentibus, quibus aerugo efflorescit. Adduntque, nonnunquam per canaliculos aestus e quodam specu manare. Sed hoc exiguum, & optimum esset: illud speluncis effluens, copiosum quidem, & boni coloris, sed uitiosum, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant. Alii pumice, alii marmore, alii atramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem, aut marmor, pollice sinistrae manus madefacto, & aeruginis portitunculam in alterum atterente. Siquidem eam diffundi constat. Marmoris autem pumicisque partes coeunt non dissipatae, demumque tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin et dentium appressu. Siquidem synagra cedit: leuis, sine asperitate. Atramentum uero sutorium, igne coarguitur. Namque si fictile, aut lamina, adulterata aerugine illinatur, & feruenti cinere, aut carbonibus incalascit, mutabit colorem. Atramentum sutorium rubescit, quod uisum suapte natura talem sortitur colorem.

## BARBARI COROLL.

**A**erugo rasilis, quam Graeci uocant Ion xyfton, minus probatur e squamis. Ocyssime contrahit aeruginem coronarium aes. Aeruginem maxime Rhodiam adulterant marmore. Deprehendit papyro, galla prius macerato. Nigrescit enim statim aerugine illita. Deprehenditur & uisu, maligne uires. Aerugo aeris, a Columella est ubi aenea rubigo dicta sit. A Vitruuio Erucanominatur, eadem quae rasilis a specie uermiculit eius, ut conicio, qualis Rhodo fingebatur. Ob id & genus alterum aeruginis, ut mox liquebit, Scolex appellabatur. Nam & morbus quidam arborum, nunc Rubigo, ut Plinius, nunc Aerugo appellatus est, ut Hieronymus, quem Graeci Erythraen, Rhodij Erythraen uocant, a colore, ut nos Rubiginem: a quo & Robur dictum sit, quia plurimas huius coloris, quasi uenas habeat.

## De Aerugine Scolecia. CAP. LXXXIII.

**A**eruginis quam uocant Scolecia, duo sunt genera. Quaedam fossilis est. Altera facticia. In mortario cyprii aeris dimidiam heminam aceti albi acrisque, pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. Deinde aluminis rotundi, salis fossilis, translucenstis, aut marini quae albiissimi, solidique drachmam unam, aut certe cum natri pari pondere terito in sole, aestuosissimis diebus, sub sidus caniculae, donec colore aerugineum, & coaugmento strigmentosum fiat. Vbi autem se in uermiculorum speciem contraxerit, recondito. Efficax & boni coloris redditur, si duas partes urinae ueteris, cum una aceti adieceris, & alia quae dicta sunt peregeris. Sunt qui aeruginem rasillem, quae in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendant. Quod genus, ut uitiosum improbatur. Fit & quaedam aerugo ab aurificibus, mortatio & pistillo cyprii aeris, cum urina pueri impubis, quae aurum fera

ἰόν ἐκάλειον



**C** ruminant. Antedicta aeruginum genera, usto æri correspondent. Sed magis effectum ualent. Sciendum fossilem Scoleciam præstantissimam esse. Derafam sequi. Postremo loco facticiam. Mordacissima tamen est, & magis adstringens. Aurificum autem Aerugo rase correspondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, exalfaciunt. Oculorum cicatrices emendant. Lachrymas cient. Nomas sistunt. Vulnura ab inflammatione tuentur. Ulcera ex oleo, cæraq; ad cicatricem perducunt. Callos & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ. Callum fistularum erodunt, cum ammoniac, collyrij modo in eas adactæ. Ad gingiuarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassiciem, cum melle illitæ. Verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur particulatim fracta, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita. Versaturq; donec se mutet, & colore subcinerefcatur. Postea refrigerata reponitur. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est, sed non prorsus eundem colorem cremata contrahit.

B A R B A R I C O R O L.

**S**colécia Aerugo fit & per se rasa, ex ærario lapide quem Chalcithin uocant. Nominatur autem Scolecia, siue Scolex, uel quia se contrahat in uermiculos sponte, uel quia fingatur in eos arte. Aristoteles, In Cypro inquit insula, ærarijs fornacibus, ubi Chalcites lapis pluribus diebus uritur, uermiculi medio igne quadrupedes, & pennati nascuntur, paulo muscis grandibus maiores, qui per ignem ambulent, & saliant quamdiu ibi sunt, uiuentes: cum euasere longius paulo, moriuntur. Pyralides, siue Pyroti nominantur, uel ut in quibusdam Plinianis codicibus, Pyraustæ.

**D** Aerugo aurificum, hoc est, Santerna, quæ a Græcis Ios Chrysochoon, & Chryfocolla dicitur, gluten est & ferrumen auri eius, quod argentosum uocant. Signumq; est, si addita ea, nihil reficit. Ediuerso ærosum contrahit se, hebetaturq; & difficile annectitur. Fit autem id glutinum præter ea quæ a Dioscoride scribuntur, etiam auro & spuma argenti additis, unaq; contritis. Vtrum uero Santerna hæc, an alterum genus intelligatur a Theophrasto, chytos argyros, hoc est, argentum fusile; quum dicat, & mortario, & pistillo æris terendo confici & aceto, nondum liquet. In Santerna certe sola, quod quidem sciã, mortarium & pistillum ex ære cyprio desyderant, sed cum urina impuberis, non aceto. Inuenio & Argentum mentitum, hoc est, Pseudargyron uocari, quod ex lapide quodam usto fiat Anderis, in Troade: itemq; in Lydia prope Tmolium: huic æs addendo mixtura prouenit, Orichalcum a quibusdam appellata, ut Straboni placet. Cæterum Chryfocolla dicitur & panificij quoddam genus, ut in Tritico docuimus. Santernam fortasse dictam putæ, quasi Xanthernã: quippe cum legamus Aeruginem hanc a Græcis quâdoq; dici Xanthesin, a colore flauo: qualis aureus est. Ob id & Latex diuinus ille, tingendo auro chymistis tantopere quæsitus, plerumq; Ios Xystos, & Aerugo nominatur.

Aerugo ferri, hoc est, rubigo, deraditur humido ferro, clauis ueteribus. Hac Telephum Achilles sanasse proditur: quæ id quidam ex ærea cuspide factum interpretantur.

E X M. V E R G. C O M M.

**M**onstrauit Vitruius suæ Architecturæ libro septimo cum de coloribus ageret, Aeruginis unam tantum confectionem, eam scilicet quæ secunda huic scriptori est: suntq; eius post confectionem Cerussæ disciplinam hæc uerba. Eadem ratione lamellas æreas collocantes efficiunt Aeruginem, quæ Eruca appellatur. &c. Vocatq; insecti, & uermis nomine Erucam, quam cæteri omnes Aeruginem dixerunt. Nec nos scimus, quæ integra in eo scriptore ea uox sit. Aliqui quoniam insecti, quod Græci Campem dicunt, ea appellatio est, Vermicularem illam Aeruginem ex similitudine ab antiquis Romanis dictam eo nomine fuisse existimant: nos tamen, quoniam quam Vitruius Erucam appellari ait, a uermiculari distat, nec aliquid illi simile, aut commune habet, uerum ut diximus, secundum huic scriptori genus facit, confirmare id non audemus: du-



bitamusq; in Vitruius male Erucam forsitan legi: ueramq; lectionem, æneam, aut æream esse: quoniam latini scriptores aliqui æruginem nominantes, æneam, aut æream semper addiderunt: ut ex quo metallo æruginem dicerent, certius indicarent. Neq; ab re: quando ut in græcis ἰὸν κομῆς ad æruginem & rubiginem uox est: sic forte in latinis aliquando fuerit, promiscueq; ærugo in cunctis metallis diceretur, & si priuatim in ære ea uox in usu postea esse tantum cõperit. Coniicimus hæc, non decernimus: eamq; ob causam poterunt arbitrio suo de his legentes sentire. Quo loco deinde hic scriptor ait, fieri itidem æruginem ex delimita æris scobe, laminisue illis ἢ πειχόμενα τὰ χρυσὰ πτάλα λαμβάνεται. &c. nosq; uertimus, quibus inclusa aurea coronarum folia extenduntur: adiecimus nos coronas, quæ nullæ tamē in Diosc. sunt: propterea, q̄ de his necessario agebatur: nec poterant aurea folia illa aliter, q̄ in coronis intelligi. Quod græci aliquot indicant de coronis agentes: breuissimeq; Plinius dicens. Ocyssime uero contrahit coronarium æs æruginem: illud intelligens, quod in extendendis ex auro bratteolis in foliorum figuram, in usu ea tempestate esset. Quod nunc alia ratione fit. Vitium non multo post signauimus, quo loco scilicet de deprehendendo rasilis æruginis adulterio agitur. Male enim sequax ille sermo est: nec satis (alioquin certa res) patet. Docet enim pumice, aut marmore adulteratam æruginem humore & attritu deprehendi: quorum altero deluit, altero albescit ærugo. Quod in sincera nō sit. Numeratur deinde inter alias uermicularis æruginis uires a Diosc. ἀκρυσσὶς ἔρυν, quod est, lachrymas ciere, trahere & ducere: idq; tam manifeste, ut in scriptore hoc intelligi aliter res nequeat. Nescimus tñ nos, q̄ integer locus ille sit: non tam quia Plinius de erugine rasilis, cui uermicularis non adeo dissimilis est, lib. 3. cap. 11. ait. Vis eius collyrijs oculorū aptissima, & delachrymationibus mordendo pficiens: q̄ quia in oculorum medicinā compescuntur, nō pritantur delachrymationes. Erit id medicis diligentius animaduertendum.

**R** De Rubigine ferri. CAP. LXXXIII.  
Vbigo ferri restingit. Sistit fceminarum profluua admora. Potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perq; utilis ad scabricias genarum, paronychia digitorum, & reduuias. Condylomatis prodest. Gingiuas firmat. Podagras illita lenit. Alopecias replet. Vinum aquaue, in qua cãdens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

**F**ERRUM Græce sideros appellatur: candens hoc, nisi dūretur ignibus, corrumpitur. Rubens inhabile est tundendo, neq; anteq̄ albescere incipiat aceto, & alumine illitū sit æri simile. A rubigine uindicatur Cerussa, & Gypso, et Pice liquida. Hæc est temperatura a Græcis Antipathia dicta. Ferunt quidam & religione quadam id fieri.

**M**ALUIMUS in Ferro ob colorem Rubiginem, q̄ æruginem dicere, ob eas quas non multo ante tradidimus causas. Alioquin idem uiriosus in cunctis metallis euentus est, communiq; uoce a græcis omnium metallorum læuori contraria scabricies uocata est. ἰὸν enim in cunctis metallis uocant, quod uetustate, humore, cessationeue asperitatis & mali coloris illis accreuit. Habent etiam ἰσχυρὸν qua rubiginem indicant: sed ut nos obseruauimus, in frugibus potius q̄ in metallis. Legentes illud etiam in capite hoc monemus, uidisse nos in græcis, nec negligendæ si dei codicibus, in quibus nulla erat extrema eius pars illa, qua iubetur demergi aqua, uinoue cãdens igne ferrum. &c. Nos tamen ut erat seruauimus, ex quotidiano rei usu, & ex eo quod Celsus monuit lib. 4. capite, 9. inter lienosorum remedia: pro quibus ait, & post cibum aqua a ferrario fabro petitur, in qua candens ferrum subinde tinctum sit.

**S** De Stercore ferri. CAP. XXXV.  
STERCVS ferri, quam Scoriam uocant, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex hydromelite potum opitulatur.

σκαρία τοῦ  
ἰσχυρὸς

Gg



D I O S C O R I D I S

C E X M. V E R G. C O M M.

**M**etallorum spurciciam ueteres græci Scoriā uocauerunt: Romani, autōre Celso. lib. 7. capite. 7. Recrementum eam dixerunt. Neq; in metallis modo, uerum in multis alijs recementi uoce uſi ſunt: ut primo uolumine in Crocomagmate dictū a nobis etiā eſt. Græci in metallis priuatim Scoriā ſuā ſeruarunt.

De Plumbo eloto. C A P. LXXXVI.

**L**otura Plumbi ſic fit. In mortarium plumbeum aquam inijciens, piſtillo plumbeo terito, donec nigreſcat aqua, & ſucci modo craſſeſcat, aut cœnoſa reddatur. Linteolo deinde colato, aquam infundens: quo facilius quidquid eſt reſolutum incerni poſſit. Hoc fa-  
to uſq; dum ſatis habuiſſe uidearis. Vbi conſederit, priorem aquam effundens, nouamq; adiiciens, ut Cadmiam lauato, donec nulla extet nigricia. Poſtea in paſtillos cogens reponito. Quidā ſcobem mundi Plū-  
bi lima quæſitam, mortario lapideo, piſtilloq; terunt: aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigreſcat. Mox ubi craſſamentum peſſum ierit, colligunt in paſtillos. Nam tritum uehementer, ceruſſæ ſi-  
mile redditur. Alij climatę ſcobi modicam plumbaginem adiiciunt. Af-  
firmantes ita elotum Plumbum præſtantius eſſe. Poſteſt refrigerare, ad-  
ſtringere, obſtruere, mollire, explere caua. Siſtere oculorum fluctiones,  
& ulcerum excreſcentia. Sanguinem ſupprimi. Prodeſt contra ſedis ul-  
cera, condylomata, & hæmorrhoidas ex roſaceo. Item ad ea quæ ægre  
cicatricem ducunt. Et in totum ſpodij effectus præbet. Niſi q̄ non ob-  
ducit cruſtas. Integrum Plumbum affrictu, marini ſcorpionis, draconis  
q̄ plagis auxiliatur.

E X M. V E R G. C O M M.

**L**oturam Plumbi Plinius etiā inter latinos. 34. uolumine, cap. 15. adeo ſimilem huic ſcri-  
ptori docet, ut alieni decreti potius interpres q̄ ſui autor uideri poſſit. Niſi aliqua addidiſſet, q̄-  
bus non uariari rem, ſed certius & aptius tractari aliquis credat. Quale ſtatim eſt quod in eo le-  
gitur, cœleſtem exigi aquam: quæ in plumbeum mortarium conijcienda erit, ut plumbeo pi-  
ſtillo circumacta, mutuo mortarij & piſtilli attritu, plūbi ſubſtantia nigreſcat & craſſeſcat. Que  
duo tantum ille dixit, non ut cæteri interpretes addiderūt, donec ſucci modo craſſeſcat, aut cœ-  
noſa reddatur: non animaduertentes quod a Dioſcoride dicitur, unum tantum eſſe ὕδωρ, id eſt, in  
linum craſſeſcat: quæ uero ſequentur, ἢ χυλὸς ἢ πικρὸς, glosſemata & in-  
terpretationes illius fuiſſe, Dioſc. codicibus ab aliquo adiectas, dum uult certius indicare quid  
ἡνὸς ſit: quæ deinde ab imperitis librarijs in Dioſc. coaluerint. Idem enim omnes ſignificant:  
nec Plinius ut diximus, aliud q̄, donec craſſeſcat, inquit. Quale etiā non multo poſt quo lo-  
co hic ait. Quidam purum plumbum lima deterentes in lapideo mortario, lapideo piſtillo re-  
runt, addidit ille, Thebaico, lapideo. ſ. mortario: ſed ex ea gente lapide, ex qua ad uſum medi-  
cinæ mortaria, ut idem Plinius teſtatur, præcipue probabantur. Quod & ſi non multificiendū  
forte alicui uideatur, non tamen inutile penitus nouiſſe fuerit. Quemadmodum maiorem dili-  
gentiam exigit, qui ſtatim in Dioſc. ſequitur male ſequax, nec certo ſenſu locus: in quo ſpaci-  
um, & in ſpacio uſq; nota relictū a nobis eſt. Cæteri quod ueriliſſime erat, & rei neceſſitatem ſe-  
cuti, locum iudicio ſuo magis q̄ ex uocibus quæ illic modo legantur expleuerunt. Quod pote-  
runt græca intelligentes uidere. Nobis non uſum eſt alienis noſtra miſcere.

De Plumbo uſto. C A P. LXXXVII.

**V**ritur Plumbum ſic. Super q̄tenuiſſimas Plumbi laminas, ſi-  
cili nouo inditas, ſulphur inſpargito, additiſq; rurlus laminis,



**A** interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito. Flagrate autem Plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilque nonustum haerit. Tum demum obstructis naribus, eximito. Alioquin halitus Plumbi noxius sentitur. Aut elimatam scobem in olla cum sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, et circumlinentes operculum, dato exili spiramento urunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula ferrea continue mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi ustio; & si uehementius uratur, contrahit spumae argenti colorem. Magis placet nobis prima. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.

## BARBARI COROLL.

**P**lumbi halitus combusti, canes ocissime interficit, sicut omnium metallorum muscas, & culices: quod non sunt ea tedia in metallis. Plumbum crematum, cui cerussa sit admixta pari portione, aut hordeum, Spodio cyprio a medicis praefertur. Retosum Plumbum est, quando uocetur a chymistis Helcysma. Laminis Plumbi ad lumborum renumque partes adaligatis, somnia Veneris inhiberi praedicant: quod & Caluus orator, & Franciscus Barbarus auus meus fecere. Athletas Galenus eo remedio uti solitos affirmat. Plumbum graeci Molibdon uocant. Multum aeris in Plumbo esse argumentum est, quod in statuis aspicitur. Plumbum enim quod pedes earum lapidibus ferruminat, & annectit, ita plerumque intumescit, ut ex ijs lapidibus cryalli modo pendeant uerrucae. Multa Plumbi genera connumerant chymistae graeci. Marinum sordet, & asperum est. Sabyesium, & Dalmatense nitet, ac molle dicitur. In Sardiniano teneritas, & arositas aspicitur.

Pl. li. 34. ca. 19

## EX M. VERG. COMM.

**E**rit opere precium certior adhuc Plumbi cocturam nouisse cupientibus, Plinium. 34. uo lumine, cap. 13. audire. Multa enim quae desiderari posse nunc uidentur, certius ab eo traduntur. Qualia sunt, cum sulphuri quod Plumbi lamellis inspergendum est, minutum adijcit: iubetque, trito sulphure ad eam rem uti; & cum, non naribus tantum oclusis Plumbi cinerem tolli, sed spiritus foraminibus: ut os etiam complecteretur, per quod respiratione poterat eadem contrahi noxa. Et cum in fornacem coniectum fictile, in quo Plumbi delinata scobs erit, tamdiu coqui uult, donec percoquatur figlinum. Et cum ferro misceri praecipit, praeter ferrum, feru laceis rudibus idem fieri etiam indicans. Nec minus cum cerussam, aut hordea pro sulphure inspergenda pari pondere cum plumbo sumi monet. Multaque alia eodem modo docet, quibus poterit coctura Plumbi certius tractari.

## De Recremento Plumbi. CAP. LXXXVIII.

**R**ecrementum Plumbi, quod Scoriam uocant, optimum est desum, fractu contumax, cerussam plane representans, nihil plumbosi habens, quod ad mali colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quae plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa a qua parte, quae luteum colorem duxit. Idque saepius, dum recrementum absumatur. Dein quod subsidit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

## EX M. VERG. COMM.

**M**onstrante id Celsi Romani sermonis candido autore, graecorum Scoriam Recrementum diximus. Locus in eo est quinto suae medicinae libro capite. 13. cum ait. Plumbi recrementum Scoriam molibdu graeci uocant. Quid autem in metallis scoria & recrementum sit, satis non multo ante in Ferro dictum a nobis fuit. Plinius eodem quo in coctura plumbi diximus loco

Gg ij

exupia molibdu



D I O S C O R I D I S

C de Scoria, sed angustius q̄ hic agit.

molibdoide  
lapis

¶ De Molibdoide lapide. CAP. LXXXIX.

**M**olibdoides lapis a plumbi similitudine dictus. Corresponden-  
tem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

BARBARI COROLL.

**L**apis plumbarius, hoc est, Molibdoide, differt a Molibdæna, hoc est, Plumbagine, ut statim  
constabit.

stimmi

¶ De Stibio. CAP. XC.

**S**timmi optimum quod splendidissimum est, modocq; nitedularum  
semicat, contractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabi-  
le, quod Stibi appellant, alij Platyophthalmon, alij Larbafon, alij Gy-  
næcion, alij Chalcedonion. Vis eius adstringere, obstruere, refrigerare,  
excrecentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes et  
ulcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri membrana  
profluentem. Et ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est.  
Priuatim ambusta igni, in crustas erumpere non patitur, cum adipe re-  
centi illitum. Crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cæ-  
ra & exigua cerussa. Torretur adipe circumlitum & carbonibus obru-  
tum, donec carbunculetur adeps. Exemptumq; restinguit mulieris la-  
cte, quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus suc-  
censis efflatum, quoad flagret. Si enim paulo magis concremetur, plum-  
bum fit. Lauatur ut cadmia, & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum  
eluant.

Pli. li. 33. ca. 6.

BARBARI COROLL.

D

**S**timmi, nos Stibium, & Stibi dicimus, in argenti metallis inuenitur, spumæ lapidis candidæ  
nitentisq; non tamen translucentis. Aliqui Alabastrum uocant, Alabandum, & Alabandi-  
cum Aetius. Duo eius genera. Mas horridior, scabriorq; & minus ponderosus, minusq; radi-  
ans; & arenosior foemina, quam magis probant; nitet friabilis scissurisque, non globis dehiscens;  
Platyophthalmon uocatur, quia dilatat oculos. Gynæcion, quia mulieribus obseruiat, cilia tin-  
gentibus, semiorbesq; pingentibus. Vnde scitum illud, geometriam exercere foeminas in ci-  
lio, præsertim in Hispania, Hippocrates certe Stibium significat, ut Galeno placet: aut crustas  
in eo inuentas, quæ Tetragonum in medicina nominat. Democritus Stibium nisi locis distin-  
guit, Italicum, & Chalcedonium prodendo. Quidam non adipe utuntur coquentes, sed fimo  
bubulo. Habetur & Stimmi cognomento Regis Alexandri: sed cõpositio medicamēti ea est ad  
oculos. Rhyadas, hoc est, qui delachrymationem arcere non possunt, quia per maxillas defluat.

EX M. VERG. COMM.

**S**tibium hoc est, quod in medicinæ usum a ueteribus inuentum, corruptis moribus paula-  
tim ad formæ lenocinium concessit: cum natiuo decore non contentæ mulieres, ad fucum &  
amoris illecebras abuti eo inceperunt. Auditur pro muliebri fucō ea uox aliquando in sacris  
hebræorū literis, cum præcipitur, ne stibio depinxerit aliquis oculos suos. Quam uocem igno-  
rantes aliqui, a stoebe, quæ huic scriptori herba est, Stibium dici & fieri crediderunt: cum tamen  
in Plinio, & Celso nihil aque notum sit: tradideritq; Plinius. 33. uolumine, cap. 6. principalem il-  
li usum circa oculos esse: ideoq; Platyophthalmon uocari, quoniam eos dilatat, eorumq; flucti-  
ones & lippitudines inhibeat. Et quoniam in cura decoris & formæ eo mulieres utebantur, γυναικῶν, id est, muliebres etiam dici; & si adiectione illi potuisse quondam coniungi substantiuum  
aliquod nomen, suspicari aliquis possit: Verbi causa, fucū, pigmentumue, aut simile aliud qd-  
piam. Possunt desiderari alia etiam, quæ multa Plinius quo diximus loco longius tradit, uo-  
lentibus in eo scriptore cognoscenda.



**De Molibdena, siue Plumbagine.**

CAP. XCI.

A

**M**olibdena optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modice splendens, cum teritur ruffa. Cocta cum oleo iocineris colorē trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, iuxta Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissime medicamentis, quæ Liparas uocant, atq; emplastris minime mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

BARBARI COROLL.

**M**olibdena, hoc est, Plumbago, quam & Galenam uocamus, communis est plumbi, & argenti uena. Commendantur friabiles, & modice ponderosæ. Quæ sint fossiles, metallicas appellant. Laudatissimæ quæ in Zephyrio fiant. Sunt qui Molibdenam inter spumas argenti collocent. Fossilis Molibdena est, & ad uicem Ergasteriam uocatum, inter Cyzicum, & Pergamum octo & quinquaginta millibus a Pergamo distantem. Nominatur & Molibdena, id est, Plumbago herba Plinio, contra serpentes, etiam in aruo, folio lapathi, crassa radice, hispida: quæ cō manducata, si oculis subinde religetur, Plumbum, quod est, genus uitij, ex oculis tollit.

EX M. VERG. COMM.

**G**alenam bis terue trigesimo tertio & quarto suæ historiæ uoluminibus græcorum, metallicam Molybdenam Plinius uocauit: nō tam ut a Molybdena Plumbagineq; sui generis herba, quam. 25. eiusdem historiæ uolumine, cap. ii. priuatim Plumbaginem dixerat, alia appellatio ne secerneret: quia scribente eo suam historiam, hæc erat priuatim metallicæ Plumbaginis appellatio, ab Hispaniæ Galecia, ut credimus, facta, in qua celeberrimæ quondam metallorum ferre omnium fodinæ fuerunt. Quæ quoniam nostra ætate nulla est, nec habet ea uox aliquā nūc significationis æstimationem, impune, & sine inuidia relicta a nobis fuit: præsertim in re quæ ex substantia sua certius indicanda erat. Plumbago ob eam causam Molybdena hæc dicta: & ne cū herba misceretur, ex metallo nota illi adiecta est. Herbam quo diximus loco Plinius manifeste Plumbaginem uocauit: causamq; addidit: quoniam si commanducata oculis subinde religet, Plumbum quod est in ea parte uitij genus, tollat. Metallum toto hoc capite Diosc. nihil simile commune cum herba habens, quæ in Plumbi nomen & honorem ex usu rātum recepta est: id autem ex plumbi substantia iustius Plumbaginis nomen inuenit. Gigni hanc ex auro & argento hic scriptor ait: quale autem id sit Plinius ostendet, adherescere dicens argenti & auri fornacibus. Ostendit itidem plumbi uenam esse Plumbaginem: multaq; alia, quæ nos breuitati cōfulescentes, relinquimus in eo scriptore nouisse ea uolentibus exposita. Fit quod nouerunt metallici, Plumbago alterius metalli, argentiq; præsertim coctura: quodq; excretum ex his plumbo sum fuerit, Plumbago ueteribus fuit. Verumtamen fossilis eadem quondam inueniebatur ad Coryci, ut nos uertimus, Sebastiam, in Asia tunc notissimam regionem: cui Corycum hic adiectum, ut a reliquis quæ diuersis regionibus Sebastię urbes & oppida tunc audiebantur, separaret. Fuit enim frequens id quondam nomen: numerabaturq; in Armenia Sebasie ciuitas, numerabatur in Iudæa, numerabantur & alijs locis aliæ: omnes in Romanorum Cæsarum gratiam sic dictæ. Quas enim Augustus Germania, & Hispania nominauerunt, eas græci Sebastas, & Sebastias dixerunt. Est enim Sebaston græcis idem quod Romanis Augustum. Intelligitq; hic scriptor κατὰ σβάσιαν καὶ κόρυκον ὑπὸ κομίνην dicens, Coryci Chersonesum hoc nomine quōdam in Asia sic appellatam.

**De Recremento argenti.** CAP. XCII.

**R**ecrementum argenti, quod Scoriā uocāt, aut Helcylimā, aut Encauma, molibdenæ uim habet. Quare emplastris quæ phlegmas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, ut pos-

Gg. iij

molibdena

Pl. li. 25. ca. ii.

B

το σβάσιαν  
καὶ κόρυκον



C te cum adstringat, extrahatq̃.

## E X M. V E R G. C O M M.

Coniunctum natalibus plumbagini argenti recrementū est: ideoq̃ paulominus q̃ cōtinuata historia a Diosc. docet. Fit enī ex argento utrūq̃. In scoris metallicisq̃ recrementisq̃ omniū genere, solum argenti recrementū priuatim Helcysma græcis dictum est. Testatur id Plinius, 37. uolumine, cap. 6. his uerbis. Scoriā in argento græci uocant Helcysma. Testantur idem græci latiniq̃ omnes; nec aliunde q̃ ab extrahendi uī quam habet, factum illi nomen est.

Spuma argenti

## De Spuma argenti. C A P. XCIII.

Spuma argenti quædam gignitur ex harena, quam Molibditin uocant, in fornacibus conflata, donec perfecte incandescat. Altera ex argento. Tertia ex Plumbo. Probatissima est Attica. Secunda Hispaniensis. Has sequitur quæ fit Dicæarchiæ, id est, Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. Plurima enim hisce locis e flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, Chrysitis appellatur, melior cæteris. Quæ in Sicilia, Argyritis. Quæ ex argento, Calabritis, Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excreſcentiā in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur Argenti Spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium, ita accensa follibus. Abstergitur insidens spurcicia, & reconditur. Aliqui quater aceto, aut uīno restinguentes, iterum urunt & eadem prosequuti, reponunt. Lauat ut cadmia: ut Argyritidi nominatę, aut si desyderet, alteri cādor detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, chœnicis atticę mensura, fictili nouo superfusa aqua, adiectis candidi tritici quatuor sextarijs, priuatimq̃ pugillo hordei, linteolo raro auribus uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dehiscat. Deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur. Triticum abijcitur. Spuma argenti uehementē manibus affricando, aqua lauatur, assiccataq̃ in thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec dissoluatur. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperī infusa calida aqua sinitur. Mane colis excernitur. Alia infunditur, atq̃ ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet. Postea additis ad singulas minas Spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq̃ calida aqua, ter in die teritur, & addita aqua excolatur. Cumque inalbuerit, calida infunditur, dum nullam prorsus falsedinem resipiat. Demum ardentissimo sole siccata, eiectō prius humore, reconditur. Sin minus, mina Spumæ Argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur. Aquā infunditur, ita ut superemineat. Mouetur quotidie mane & uesperī, aquaq̃ superinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc fit trīginta diebus. Namq̃ nisi moueatur, crassescit usq̃ in duriciē testę. Post hæc effusa leniter muria, in thebaico mortario Spuma argenti teritur: cōiectaq̃ in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsedinis indicium præbeat. Deinde quod



ex argenti Spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pixide conditur. Alij Spumam argenti in fabarum magnitudines contractam, in uentre suillo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquescat, exemplumque cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram unam, & Spumæ argenti tantundem in sole terant, aqua continue mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sumito quantamuis Argenti Spumam, ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumque decoquito. Cumque fabæ disruptæ fuerint, lanaque dealbuerit, exemplam Argenti Spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adijciens. Eadem tertio quæ supra, facito. In summa, tantisper dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortacium, ad singulas salis fossicij libras adijcito octogenas Spumæ Argenti drachmas atticæ, & terito, intermittensque nitri quæ albissimi cum aqua diuisi, drachmas quadragintaseptem indito. Iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato. Vicissim eadem proseguere, dum pura aqua dulcisque effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasque & macularum plenas.

## BARBARI COROLL.

Spuma argenti, hoc est, Lithargyros, distat a Scoria, quo a fœce spuma. Lithargyros, purgantem se materiæ uitium est, Scoria purgatæ. Tria Spumæ huius genera nostri habent. Chrysitin: quæ fit ex ipsa uena, & est optima. Secundam Argyritin ex argento, Tertiam Molibditin, plumbi ipsius tufura, quæ fit puteolis: & plerumque omnes hi colores, in eisdem tubulis inueniuntur. Qui dam duo genera eius nouere, quæ uocant Stelerythida, & Peumenen, tertium Molibdænam: de qua diximus. Omnis autem Spuma, fit ex coacta sua materia, ex superiore catino defluens in inferiorem: eo sublata uerruculis ferreis in ipsa flamma conuoluitur uerruculo, ut fit modici ponderis. Est autem, ut ex ipso nomine intelligi potest, feruescentis, & futuræ materiæ Spuma. fœt Argylolithos a Lithargyro, ut in lapide Selenite diximus.

Pli. li. 33. ca. 6.

## EX M. VERG. COMM.

Operosa græcis, ut uidetur Lithargyri sui confectio fuit: licetque præter argentum ex plumbo etiam fieret, a meliore tamen metallo nomen seruauit. Compositaque ex argento & lapide appellatione, ex qua præcipue fieret, substantiâ græci indicauerunt, Lapidem, uenam eius metalli intelligentes: quæ conflata igne, ut in coctura omni fit, eam ueluti Spumam redderet. Latini cocturæ eius euentum, & quod ex ea fieret contemplati, eiusdem metalli seruato nomine, Spumam argenti uocauerunt. Fuitque non Plinio tantum, sed cunctis alijs Romani sermonis primis auctoribus, in indicanda re hac propria & quotidiana ea uox. Nec dubitandum alicui est, non esse latinis argenti Spumam, quæ græcis Lithargyros est. Vnusque satis in ostendenda re Plinius erit, qui, suæ historiæ uolumine, capite. 6. omnem Spumæ huius confectionem, discrimina, appellationes, cocturam, loturamque, & usum similiter huic docuit, Argenti Spumam semper appellans. Eritque scriptorem cum legentibus, in tota hac re non paruum operæ precium. Multa enim angustius ab hoc scriptore dicta certius audient: & ex his quæ aliter ab eo traduntur, suspicari in Dioscoride male forsitan legi aliqua poterunt.

Gg iij



C

**C**erussa fit hoc modo. Infuso in urseum oris lati, aut fictile labellū q̄acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato. Crassamentumq; transfundito. Debet quoq; siccarī in sole, mox trusatili mola teri, alioquin tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribrandumq;. Vicissim eadem tertio, quartoq; facienda. Melior quā primo cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneam rudem in medio uase appendant, & supra cratem plumbum imponant, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies aliquot, laxato obturamento uisunt. Cumq; resoluta materia fuerit, reliqua ut supra diximus exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradictum opus obeundum est. Ita enim candida atq; efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urseis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis. Ascendēs enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedemone. Proximā Puteolis. Torret hoc modo, Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maxime attico, tritam Cerussam imponito, & assidue uersato. Cumq; cinerem colorem traxit, eximēs refrigato, & utitor. Est & aliud urendi genus. Trita patinis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec similis sandarachæ fiat. Extractaq; ad usus ministratur. Quæ uero ita parata est, Sandyx a quibusdam dicitur. Lauatur Cerussa cadmiæ modo. Vis ei adstringere, occludere, emollire & explere. Insuper ex crescentia reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis & emplastris quæ liparæ uocantur, pastillisq;. Est autem lctalis eius potus.

Pli. li. 34. ca. 18.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**C**erussa, hoc est, Psymithion, colos est e candidis. Fuit & terra perse in Theodoti fundo Smyrnæ, ad nauium picturas ueteribus: de qua tamen in terra Melina differendum nobis est. Nunc omnis Cerussa ex plumbo & aceto fit. Sandyx uero ex Cerussa, si torreatur æqua portione rubrica admixta. Quæ Virgilius herbam uidetur intellexisse uersu illo, Sponte sua Sandyx, pascentes uestiet agnos. Si Plinio, et Seruio grāmatico credamus, qui herbā dicit esse Sandycem, ex qua Sandycinus color fiat. Quidam pro colore ipso acceptā a poëta Sandycem existimant. Preciū Sandycis in libras asses bini, & semis, hoc est, dimidiū eius quod Sandarachæ. Paulus Sandycē, et Siricon, & Sericon uocari scribit. Syricon Aetius, & Plinius: hinc hodieq; Mauritanī Sarcon eam nominant. Syricū inquit Plinius, facticius est colos, ex Sinopide ac Sandyce mixtis, quo Minii sublinis, adulteraturq;. Nam Seyricū, aliud genus est, ut in Ceruleo noiauius.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**D**ant gentibus Cerussam plumbariæ officinæ. Conficiuntq; eam huic scriptori eodē modo Plinius & Vitruius: alter historiæ naturalis. 34. uolumine, capite. 18. alter suæ architecturæ. 7. cōmentario. Laudantq; ambo, & cunctis alijs præferunt Rhodiam: non tamen bonita-



tis eius censum per gentes ultra faciūt. Hic diligentior, & humanæ salutis certius, & ex profecto consulens, post Rhodiam Corinthiam & Lacedæmoniam, & ab his quæ Campaniæ Dicæarchia conficiebat, numerauit. Nec aliquid legentibus in Cerussæ consecutione desiderandū reliquit, quæ dierum numerū, quo operculatum & circumlitū uas illud dimittendum sit. In prima si quidem consecutione, donec solutū fuerit plumbum. In secunda, *ἡ μέρων ἀφαιρούσιν*. &c. Quæ partem deficiente dierū numero, post aliquot dies, nos uertimus. Potuit quidem numerus ille huic scriptori librarium incuria perijisse. Verumtamen Viētruius etiā nullo temporis certo decreto spacio (post certū enim tempus tantū ait) quæ a Dioscoride incerta relinquuntur confirmasse uidetur: esseq; tempus id, cum solutū fuerit plumbū. Plinius rem certius tractans, his uerbis rem docet. Fit & alio modo, addito in urceos aceti plumbo obturatos per decem dies. Credimusq; nos, & paulominus quæ pro comperto testamur, diebus scriptoris huius adijciendum esse denarium Plinij numerum. Inconcinnus enim, & scriptore hoc indignus sermonis ductus ille est. Neq; enim *ἡ μέρων* aliud, quæ post dies, significat. Quæq; a nobis, & ab alijs indefiniti numeri uox, aliquot, addita est, ad concinniorē sensum, & maiorem rei certitudinem addita est. Quemadmodum a principio capitis etiam, cum diximus (uentricoli id uasis generis est) græcorum Gastram certius indicantes, & uasis in medio tumentis formam ostendentes, qua olearij urcei nostra ætate passim uidentur. Quod Plinius intelligēs, urceos in hoc ipso uerbo sepe appellauit. Quæ deinde hic *μολιβδίνην πλίνθον* imponendam uasis ori dixit, Barbarus cōmunem eius uocis æstimationem secutus, laterem plumbeum imponi iussit. Alter aptius, laminam plumbeam. Nos regulam, cetiore adhuc, ut credimus similitudine, & græcæ uocis seruata significatione. Siquidem *πλίνθον* appellatione laterem quidem plerumq; aliquando tamen omnē in ædificio necessariam figlinam, lateres scilicet, imbrices, tegulas, & si qua in hoc genere alia sunt antiquiores Græci uocauerunt: & ex tegularum similitudine hic plumbeam Plinthum dixit uasi huic superponendam esse, cuius patentius os lateris unius latitudine totū regi non poterit. Quinetiam in columnis architecti Plinthum nominauerunt, quod in earum basi spiris subiacet. Vtq; in superiore capitulo Abacus, sic in inferiore basi Plinthus est, ex æquata latitudine ueluti tabula. Sunt & alia his similia in reliquo capite, quæ nobis & alijs eadem non sunt, legendum diligentia & censura relicta.

## De Chrysocolle.

CAP. XCV.

**C**HRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem Porri quæ simillime reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. Quo in genere præfertur pura. Damnatur quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tusam infusa aqua, mortario ex passa manu ad pilam uehemēter fricato, & statim quæ confederit colato. Alteram infundens aquam, rursum terito. Hæc uicissim prosequere, donec pura, syncæraq; spectetur. Dein siccato in sole, & ad usus recondito. Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra diximus. Dos Chrysocollæ ad purgandas cicatrices. Ex crescentem carnem coercet. Adstringit, purgat, exalfacit, & modice corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

## BARBARI COROLL.

**C**hrysocolle, humor est in puteorum scrobibus, per uenā auri canaliensis defluens, crassescens limo rigoribus hybernis, usq; in duriciā pumicis. Laudatiorē eandem in ærarijs metallis, & proximā in argentarijs fieri compertum est. Inuenitur & in plumbarijs, utilior etiam auraria. Macedonicam Democritus æris similem ærugini describit. In omnibus autem his metallis fit, & cura multum infra naturalem illam, immixtis in uenam aquis leuiter hyeme tota, usq; in Iunium mensem: dein siccatis Iunio, & Iulio: ut plane intelligatur nihil aliud Chrysocolle, quæ uena putris. Natiuam duriciā maxime distinguit, Vuam uocant: & tamen illa quoq; herba quam Luteam appellant, tingitur. Natiua est, quæ lino, lanæue ad succum bibendum tundi-

A

B

Χρυσόκολλα

Pli. li. 33. ca. 55



# D I O S C O R I D I S

**C**ur in pila: deinde tenui cribro cernit: postea molitur. Demum tenuius sic cribratū, quicquid non transmeat, repetit in pila: & iterum molitur: puluis semper in catinos digerit, ex aceto macerandus, ut omnis duricia soluat, ac rursus tundit, dein lauat in concis, siccaturque. Tum tingit Alumine fissili & herba supradicta, pingiturque antequam pingat, nisi rapiat colorem. Addunt & Scytanum, & Turbystum. Ita uocant medicamenta forbere cogentia. Cum tinxere pictores, Turefobitin uocant, Medici Acestin, quæ non sit tinctoria. Duo eius genera: pictoribus luteæ, quæ seruat in lomenta: & liquide, globulis sudore resolutis. Vtrūque in Cypro fit. Alij tribus eam generibus distinguunt. Asperam, quæ taxat in libras septem. Mediā, quæ denarijs quinque. Attritam, quæ & Herbaceā uocant, quæ tredecim. Luteam porro dictā putant, ab herba cognomine, a qua etiā adultera. Et em Ceruleo uiridiue subtili, & pro Chrysocolla inducitur, uilissimi generis, fallacissimi. Creta æstimat sestertijs in libras. Nouitius est & anularius, sed candidus, quo muliebres picturæ illuminant ex Creta, & ipse admixtis uitreis gemis ex uulgi annulis, unde & nomen. Chrysocollam in Hispania copiosissimā haberi narrat. Sublinunt aut arenosam, priusque inducant atramentum, & paretonio. Hæc sunt tenacia eius, & colore blanda. Paretoniū quoniam est natura pinguis, & propter leuorem tenacissimū, atramentum inpergit: ne paretonij candor pallorem Chrysocollæ afferat. Strauit Chrysocolla spectaculis circi arenā princeps Nero.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D**Vplex antiquis Chrysocolla fuit, si Plinio in latinis, in grecis uero eius generis medicis credendum est: Altera, quæ in cunctis fere metallis, laudatior tamē in ærarijs inueniret. Altera, quæ ut grecorum scriptores docent, rubro ære, & impubis pueri urina: ut autem Plinius monuit, Cypria ærugine, & eiusdem pueri urina addito nitro temperaretur. Hanc aurū operibus inducentes, agglutinando auro necessariam sibi uendicauerunt, ab hoc usu nominatā existimantibus cunctis. Siquidem nihil Chrysocollæ uox aliud, quam auri glutinū indicat. Metallicam contra illam medici sibi seruauerunt. Naturalem, per uenas auri defluentem, crassescere limo hybernis frigoribus usque in duriciem pumicis, de qua tantū hoc capite agitur: indeque factio nomine. Quauis ut antiquiores omnes testant, laudatior in ærarijs metallis fluere: proximique illi in argentarijs: postrema aut in plumbarijs, quæ auraria priore illa uilior etiā esset: & nihilominus nomen illi ex auro factum est: ob precium, bonitatesque alias, deferentibus auro hunc etiā, ut credimus, honorē gentibus. Nihil metallicam Chrysocollam peritiores aliud esse tradiderunt, quam humorem per puteos metallorum defluentē, qui frigore, ut premonstratum est, in pumicis duriciem daret. Nec minus cura etiā fiat, sed multo infra naturalem illū, immixtis per metallorum uenas aquis leuiter tota hyeme usque in Iuniū mensem: dein eo tempore siccatis, ut plane intelligatur, putrem metalli uenā esse Chrysocollā, colore uiridi: ob quā causam hic primū laudauit, τὴν χρυῖα κατακόρη πρᾶσιμον. quod redditū a nobis est, usque ad satietatem uirentē. Satiatē intelligētibz, quod ab undet, & ex copia facto fastidio minus placeat. Nec ultra id quicquam adiecimus, totidē huic scriptori uerbis rem ostendētes. Ceteri interpretes quæ ab eo non dicunt, plerumque addiderunt. Alter ad Porri colorem contractare, ratus πρᾶσιμον uerbū, quoniam grecis πρᾶσον Porri sit, eius oleis colorem tantū indicare: cum tamen omnem uiredinē eo uerbo greci indicent: hoc uno ut cætera omittamus, indicio, quod πρᾶσιμον in hortis uocat ea gens, cōfita oleis, ideoque uirentes areas. Alter ex Plinio longius, quam oportebat rem descripsit: qui, 33. uolumine, capite, 5. Chrysocollæ huius bonitatē indicans, ait. Summa cōmendationis est, ut colorem herbæ segetis letæ uirentis, quæ simillime reddat. Quæ tota, τοῦ κατακόρη πρᾶσιμον in scriptore hoc summa est. Potuit ille sui auctor, non alieni operis interpres, quā magis placuit rōne, quod scribebat docere. Interpretem contra auctoris sui uestigijs inherere oportuit: ne frustra cogere aliquādo herbā, & uirentes letas segetes, quæ nullæ in scriptore hoc sunt, alijs querere. Hæc est Chrysocolla illa, quā Romanæ historiæ scriptores, stratum a Nerone circū maximum dixerunt, quā die concolori panis aurigaturus esset. Bonitatis Chrysocollæ censum per nationes aliter Plinius, quo diximus loco tradidit. Reliquit enim Cypriam: & pro ea largissimā in Hispania inueniri ait. Videri uisus laudauit. Verba eius sunt. Chrysocolla apportatur a Macedonia. Foditur autē ex his locis, qui sunt proximi ærarijs metallis. Quotidianus & multus fuit quondā in pingendis tridinijs, cubiculis, & porticibus Chrysocollæ usus: quoniam sylvarum, & uirentis agri modo oculis color eius blādiret: quemadmodū nūc etiā, sed alio colore, uiridi scilicet creta, passim fieri uidemus. Quod superest, unū adhuc monebimus: contra aliorū æditiones a nobis redditum, quo loco scilicet hic ait, habere Chrysocollā δύναιμι σμικτικόν, ut fere in cunctis legitur, δολον, quæ uox cicatricū, significat. Ideoque ab illis, Valer cicatrices exterere, et ad purgandas cicatrices, locus red-



ditus est. A nobis aut, ad extergenda ulcera, cōtracta res fuit. Habuimusq; in ea diuersitate au-  
ctores, ueterū primo & meliori: codicū fidem: in qbus ἡλκῶν, id est, ulcerū, non ὀνλῶν, id est, ci-  
catricū legitur. Mox Paulū Aeginetam. s. suae medicinae libro testatū, ἡλκῶν κακοῦθῆσεν ἀρμόδιον,  
id est, dolois et maleficis ulceribus accōmodatam esse. Et si recipiendū sit, quod quadamtenus  
simile fuerit, Pliniū etiam qui eodem loco ait. Vfus Chrysocollae, & in medicina est ad purgan-  
da uulnera, non adeo dissimili ulcerum & uulnerum natura euentuq;: ut non possit hoc etiam  
ueluti teste, quod dicimus confirmari. Adijciemus praeterea, ne suspiciones nostras etiam relin-  
quamus: non penitus ab re forsitan fore cicatrices legi, non tamen simpliciter, sed oculorum.  
Quoniam idem eodem loco Plinius dixerit, Miscetur & collyrijs ad oculos: cicatrices. Quod  
si recipiendum sit, perijisse oculorum uocem eo loco constituendum erit. Verumtamen nulli-  
bi in graecis inuentis oculorum cicatricibus aliquibus, & in probatoris fidei inuentis ulce-  
ribus, accedente Pauli testimonio, in ancipiti illud elegimus.

## De Armenio lapide.

## CAP. XCVI.

**A**R MEN I V S lapis praefertur laeuis, colore ceruleo, perq;  
laequabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quae Chrysocol-  
la praestat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpe-  
bris alendos.

## BARBARI COROLL.

**A**Rmeniu, siue lapis Armenius, & Armeniacus, inter colores floridos uocatos deponitur.  
Sunt aut Colores floridi, q; dominus fingenti pstat, Miniu, Cinnabaris, Chrysocolla, Indicu,  
Purpurissum. Ideo em q; preciosi sunt, legibus excipitur, ut a domino, non a redēptore reprae-  
sentent. Ceteri austeri nominant. Armenia hūc mittit. Lapis est Chrysocollae modo infectus:  
optimūq; est quod maxime turet, cōmunicato colore cum Ceruleo, in libras tricenis quondā  
numis. Nunc inuenta per Hispaniā arena, quae similem curā recipiat, ad denarios senos uilitas  
redijt. Distat a Ceruleo candore modico, qui teneriorē Armenio colorem efficit. Differt sine  
dubio ab Armenio, ea gleba quā Bolon armeniam uocamus, dicendam inter Cretas:

## EX M. VERG. COMM.

**M**ittebat quondā Armenia sui nominis lapidem hūc. Chrysocollae modo is infectus erat,  
colore maxime uiridi, sed cum Ceruleo cōmunicato. Idq; est qd hic ait, χρῆς ἢ χρῶμα κυανόν ὁ-  
μαλόντι. Vertimusq; nos, in quo ceruleus color aliquis est, & aequaliter cōmunicato sibi eo co-  
lore splendet. Meminit Armenij Vitruius etiam libro septimo, sed ut doceret tantū, quem  
in architectura, & pingendis parietibus usum quondam habuerit.

## De Ceruleo.

## CAP. XCVII.

**C**Aerulei origo ex ararijs metallis in Cypro. Copiosius ex ha-  
rena littorali, secundum quosdam sub cauatos specus maris in-  
uenitur, quod magis probatur. Eligi debet merum. Vritur ut Chalcitis.  
Lauatur ut Cadmia. Vim habet reprimentem, & modice erodentem.  
Crustas gignit, & exulcerat.

## BARBARI COROLL.

**C**eruleum, siue lapis Ceruleus, hoc est, Cyaneus a Theophrasto, Galenoq; Cyanos maf-  
culino & foeminino genere pronuncia. In argenti & auri metallis sit, sicut & Sil: de quo prius  
ut agatur, cōmodius est. Color Sil, ut Ochrae luteus: qui tamē cremato Sile marmorofo, ace-  
toq; restincto, abit in purpureum: quod nos experti sumus, & testantur Vitruius, atq; Plini-  
us. Optimū Sil, quod Atticu uocatur. Preciū in pondo libræ. 22. Proximū Marmorosum, quo  
tantū utuntur ad abacos: quoniam marmor in eo resistit amaritudini calcis. Hoc subdimidio  
Attici precio est. Tertium genus est pressum: quod alij Scyricum uocant, ex insula Scyro. Iam  
quidem & ex Achaia, quo utunt ad picturę umbras. Cuius preciū sextertij bini, uel octoni. At  
quod uocatur Lucidu, uenit e Gallia, precio Scyrici dupondijs detractis, quo & Attico utun-  
tur ad lumina. Effoditur & ad uigesimalū ab urbe lapidem in montibus: quod quidem crematū  
adulterū est pressi. Deprenditur amaritudine, & quoniam resolutū est in puluerem. At Ceru-  
leum non limus, sed lapis, & arena est. Huius genera tria ueteribus fuerunt. Aegyptiū, quod  
ad syncera, meracaq; lomenta maxime probaretur, Scythicum, ad dilutiora: & enim hoc di-

A

ἀρμένιος λίθος

Pli. li. 35. ca. 6.

B

κυανός

Pli. li. 37. ca. 17.



**C**ui facile. Cumq; teritur, in quatuor colores mutatur, candidiorem, nigriorem, crassio rem, tenuiorem. Quod hoc Ceruleo in commune Theophrastus, non Scythico soli tribuit. Tertium quod & præferebat Scythico, Cyprium, Adulteratur autem Aegyptium, ut idem Theophrastus ait, quodam genere, idq; in gloria regis Aegyptij adscribit, qui primus tinxit. Alio loco Plinius hæc tria Cerulei, siue Cyanei fastigia, Aegyptiū, Scythicum, et Cypriū, inter gemmas, nescio q̄ recte collocauit, ut in castigatione Pliniana indicauimus. Etenim scire oportet, Cyanon etiam geminā esse proximam, & germanā laspidi. Ea uero, de qua hic agitur, metallicam & arrosam esse. Ea res peperit errorem scribentibus, ut utriq; genus pro uno ceu obliiti confunderent. Accellit his Puteolanū, & Hispaniense, harena similiter ibi coapta confici. Viſtruuſius Ceruleū ait fieri, harena cum niri flore in farina cōtrita, & æris Cyprij scobe admixta factis orbiculis: qui siccati urceo siccili condunt in fornace, ut confudent, atq; ita Ceruleū colorem præferūt. Tingitur autem omne Ceruleū, & in sua coquitur herba, bibitq; succū. Reliqua curatio eadem, quæ Chryſocollæ. Ex Ceruleo fit quod uocatur Lomentū. Perficitur id lauando, terendoue. Et hoc est Ceruleo candidius. Precia eius. 23. in libras. Cerulei. 18. Vſus in Creta, calcis impacis. Nouissi me superuenit Nestorianū, ab auctore Puteolis id curante. Fit ex Aegyptij leuissima parte. Preciū. 40. in libras. Idem & Puteolani usus, præterq; ad fenestras. Vocant Cyllon. Est & subtilissi mū genus Lomēti, quinis alibus taxatū, qd Atticiū uocant, hoc est, ut puto λείωμα. Quod Lomentū ipsum a Theophrasto λείωμα dici uideo. Cerulei synceri experimentū, in carbone ut flaret. Fraudat uiola arida decocta in aqua, succoq; per lintheū expresso in cretā erethriam. Sile primi instituere pingere Polygnotus & Mycon Attico dūtaxat. Hoc secuta ætas ad lumina est uſa. Ad umbras autem Scythico, & Lydio. Lydiū Sardis emebat: qd nūc, ut ait Plinius, obmutuit. Difficillime terit Sil. Ab hoc, ut arbitrantur aliqui, Silatum uinū: quod & Sil uocat, & Silaeus color. Sil & Aufonius poeta nominat, latiaris, an peregrina sit uox addubicans. De uino Sil, Cornelius mentionē habet. Silatū porro & lentaculū, & prandiculū dicebant: quoniā ieiunīs & ante prandiū uinum bibere meracū moris esset. Auctor Festus. Ob id Græci Dianestimon, & Acratima id appellabant. Sunt qui a Sefeli, quod Tordilon & Sile dicitur, Silatum uinum deriuent. Sed auctorem nec ij ullum habent. Erat autem lentaculum, ut Athenæus tradit, buccia ex uino: quod genus barbari, a uino & pane Vippam uocant.

## E X M. V E R G. C O M M.

**D**Colorum duplex quondam, quemadmodum & nostra ætate, ratio fuit. Nascuntur enim aliqui, & exigua aut nulla hominis opera ad temperaturam indigent. Finguntur contra aliqui, & sine hominis opera nulli sunt. Nascuntur Ochra, Minium, Chryſocolla, & pleriq; alij. Fingebantur autem quondam atramentum, ærugo, hyalos, pluresq; alij, quibus similes nostræ ætatis pictura, nunc etiam multos alios fingit. Facileq; erit uolentibus antiquorum in his temperaturas, confectionesq; omnes a Plinio & Viſtruuſio audire. Ceruleum in utroq; genere quondam fuit. Nascebatur enim & fingebatur. Illud in metallorum fodinis, præsertimq; æris: in quo genere Cyprium hic ceteris anteponit. Hoc littorali harena, nitro, æreque, ut ignis excoctis eisdem in pictura habebat usus. Fuitq;, ut fere omnium in natura rerum fortuna est, multiplex Cerulei bonitas, ex nationibus confectionisq; temperatura ab antiquioribus obseruata. Quæ omnia a duobus illis scriptoribus certius docent: ab altero naturalis historię. 33. uolumine, cap. 13. ab altero. 5. suæ architecturę cōmentario. Quæ potuissent, debuissentq; a nobis repeti hoc loco, nisi iisdē uerbis cuncta illa in Corollario suo Barbārus collegisset. Nec coſecius nostra hæc legentes horramur, historię pigmentorumq; disciplinæ huius magistros sibi antiquos scriptores illos potius fecisse. Intelligent enim certius, quid nam in Ceruleo hic dixerit. Nasci in Cypro, in æarijs fodinis, & ex littorali harena copiosissimum fieri Ceruleum; quod in toto hoc capite præcipuum est.

## De Indico.

## CAP. XCVIII.

**I**ndici duo genera. Vnum sua sponte nascitur, tanquā spuma germi natione. Indici harundinibus exiens. Alterum inſectoriæ dant officinæ. Est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimū existimatur, quod Cærulei speciem præbet, succosum, & læue. Inter medicamenta est quæ uelociter adstringunt, & inflammations, tumoresq; rumpunt. Purgat & reprimunt ulcera.



## B A R B A R I C O R O L L.

**I**ndicum Ceruleo proximum est, ex India nō pridem, ut Plinius inquit, apportari coepit: cuius precium in libras. 17. alibi denarios uiginti reddit, inexploratē sibi hoc inuentionis fuisse tradens, & inter Cerulei genera constituens. Ratio in pictura, ad incisuras, hoc est, umbras diuidendas ab lumine. Quod ex India inquit uelitur, harundinū spuma est, adhærescentē limō, cum teritur nigrū. Ac in diluendō mixturā purpuræ, Ceruleiq; mirabilē præsentat. Alterū spiritum uitro inscipientes, ut Vitruius ac Plinius testatur. Probatum carbone. Reddit em̄ sincerū flammā, excellentis purpuræ, & dū fumat, sapit mare: ob id quidā ex scopulis id colligi putat.

## E X M. V E R G. C O M M.

**V**Num tantum Indici genus ostendi nūc potest: neq; antiquum forte illud quod ab Indis in quibus nascitur nomen sibi fecit. Alterum ex quo desit tingi purpura, nullum inter gentes est. Nouerunt nunc omnes Indicum, quem nostra ætas habet, eamq; ob causam in uulgari re nihil ultra nobis laborandum.

## [ De Ochra.

## CAP. XCIX.

**O**chram leuissimam, & uehementer luteam eligere oportet, meram, & aliena materia uacantem, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare, Excreſcentia in carne reprimat. Caua cum cærato explet. Et articulorum toſos comminuit.

## B A R B A R I C O R O L L.

**O**chram, Luba tradit in insula rubri maris Topazono gigni. Sed inde non peruehitur ad nos, inquit Plinius. Ochram si quis interpretari cupiat, Luteam aptissime conuerterit. Nisi Lutea ut herbae & Chrysocolle genus esset. Exoleuit inquit Attica Ochra Vitruius, Inueniebatur autem tum multis locis etiam in Italia.

## E X M. V E R G. C O M M.

**A**pallore nomen Ochrae antiquitas fecit. Terra ea est quæ quondā in Attica laudatissima fo diebatur. Vtq; illi precium & honor in pictura maximus fuit, sic nostræ & uulgari multiplex & sine honore aliquo usus est. Quos habuit & habet in medicina usus hic docuit: quos autem in pictura, pictores iam pridem quotidiana tractatione nouerunt.

## [ De Cinnabari.

## CAP. C.

**H**allucinantur qui Cinnabarin Minio eandem esse existimant. Minium em̄ in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ harenæ permixto, temperari solet. Alioqui non dignoscitur. Fornacibus autē in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur. In metallis uero strangulanti halitū cruciat. Itaq; facies incolæ uelicis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium ærem attrahant. Ea pictores ad sumptuosa parietū honestamenta utuntur. Cinnabaris, quæ ex Aphrica deferret, magno constat. Hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciat. Densum, nec dilutum colorem reddit. Quare quidā Sanguinē esse draconis existimauerunt. Vim habet Cinnabaris Hamatitæ lapillo eandē, uerum efficaciorē. Conuenit ad oculorum mendicamenta. Magis em̄ adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus cærato excepta medetur.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**innabari ueteres usi sunt ad monochromata, hoc est, ad ea quæ coloribus singulis pingebantur. Adulteratur forbis tritis, aut caprino sanguine. Preciū sinceræ nummi quinquaginta.

Hh

A

w x p

Pli. li. 35. ca. 6.

B

w d G a g i

Pli. li. 33. ca. 17.



# D I O S C O R I D S

**C** Est autem Cinnabari, siue Cinnabaris, uera sanies draconis elisi, elephantorum in pugna commorientium, pondere permixto utriusque animalis cruore. Neque alius est color qui in picturis proprie sanguinem referre possit. Pinxerunt & ephesio Minio; ubi primum id repertum est, autore Theophrasto, ac Vitruiuo. Vtrumque omisum est, inquit Plinius: quia nimis acre existimabatur. Tum quia curatio magni operis erat, ideoque transire ad Rubricam, & Sinopidem. Minium sane inter pigmenta magnae autoritatis fuit: quando & Iouis ipsius simulachri faciem, festis diebus miniandam censors locabant. Triumphantium quoque corpora, Minio lini solita leguntur. Ideo & in unguenta triumphalis coenae addebatur. In Aethiopia & totos tingi proceres, & Deos, hoc colore moris fuit. Inuentum Theophrastus tradit, hanc multo ante se a Callia atheniense, initio sperante, aurum posse excoqui harena rubente in metallis argenti. Reperiebatur tamen inquit, iam tum in Hiberia (malo enim ita quae in Hispania conuerrere, ut in castigatione Pliniana diximus) sed durum & harenosum. Item apud Colchos in rupe inaccessa, decutiendum sagittis. Sed id esse adulterum. Optimum autem supra Ephesum. Clibanis agris Iliba Minium feripsum nasci, & in Carmania & Aethiopia Harenam illam Ephesi, quam diximus Cocci colorem habuisse, praedicant. Hanc teri solitam; dein lauari, & quod subsidat, iterum lauari. Differentiam artis esse: qua alij Minium faciunt prima lotura, apud alios dilutius id esse: proptereaque Pylina dici: sequentis autem loturae optimum. Minij uenae Romae ex Hispania signatae perferbantur, ad dena milia fere pondo annua. Romaeque lauabantur, statuto lege precio, septuaginta in libras, officinis eius, inter aedem Florae & Quirini positae. Atque hoc uerum erat Minium. Quod uero Dioscorides commemorat, adulterinum ac deterius. Namque est alterum genus, in omnibus fere argentarijs, & plumbarijs metallis, quod sit exusto lapide uenis permixto. Non ex illo, cuius uomica liquoris aeterni Argentum uiuum nominant, sed alijs simul repertis, qui sitiles etiam sunt plumbi: nedum argenti. Tales cremati tunduntur in farinam: & hoc est secundarium Minium, per quod paucis notum, multum infra naturale illud sabulum. Hoc ergo adulteratur Minium in officinis: unde praeda societati. Item Syrico. Sublimi autem Syrico Minium, compendij ratio monstrauit, & alio modo furtis opportunum erat: picioribus plenos subinde penicillos abluentibus. Sidit enim in aqua Minium, constatque furantibus. Sincero Cocci nitor. Secundarij autem splendor in parietibus sentire debet imaginem: quamque hoc rubigo quaedam metalli est. Sisiponensibus autem miniarijs in Betica, unde ad hos nec aliud fere inuehebatur, siue uenae. Harena excoquitur, sine argentoque: contra quam alijs regionibus. Idque celebritimum auri modo probatur ferro, & melius auro candente: fucatum quod est, nigrescit. Sincrum retinget miniacum colorem. Inuenio & calce adulterari. Solis atque Lunae contactus inimicus. Vin dicatur ab hac iniuria, si parieti siccato, cera punica cum oleo liquefacta candens, setis inducatur. Iterumque admotis gallae carbonibus, aduratur ad carbonem usque, postea candelis subigatur: ac deinde lintis puris, quo modo & signa nuda marmorea nitescunt: quae Loricatio graece appellatur Coniasis. Autor Vitruius. Minium in uoluminum quod scriptura usurpat, clarioreque literas, uel in auro, uel in marmore etiam in sepulchris facit. In uenena esse Minium nemo dubitat.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C** Redidit Plinius contra quod hic testatur, sanies draconis elisi elephantorum morientium pondere, permixto utriusque animalis sanguine Cinnabarim esse. Nec solus credidisse id uidetur: cum hic plures idem sibi etiam persuasisse testetur. Quod ex grauiore Cinnabaris precio factum fuisse uerisimile est, dum nouitate & miraculo aliquo mercium suarum precia augere in mercatores conantur. Verum tamen arguendo tam impudenti eorum mendacio satis unus hic scriptor sit, qui totius naturae peritissimus, qualis uera Cinnabaris sit, optime cognouisset, & salutis humanae consulens, non id tantum monuerit, sed falso etiam existimari Minio eandem Cinnabarim esse. In quo decaptos quondam fuisse, & decipi adhuc posse homines non adeo difficile fuit & erit. Rubent enim ambo, & in pictura eundem tunc habebant usum. Discrepant tamen, ut hic docet, nationibus: quae altera ex Libya, alterum ex Hispania quondam afferebatur: & illa in medicinae usum, hoc inter uenena, aut ueneni saltem maleficium habentia receptum fuerat. Vtri usque seruantur nostra aetate nomina. Habetque gens nostra quo passim utitur, uerbum miniare, a Minij colore factum: quo pingi, uariarique libros, & librorum titulos eo colore dicat. Habent Cinnabaris nomen omnes in nostro orbe fere gentes: quo non rem, sed colorem illum indicent. Qui enim nunc tuber color eum habet usum, ex argento uiuo conficitur: quemadmodum ex Minio argentum uiuum. Quod totum nouerunt qui haec tractant: ideoque a nobis aliud agentibus relinquenda huiusmodi sunt. Satis enim legentibus erit, ex scriptore hoc didicisse, quale utrumque fuerit, & qua ratione inter se differant: tamque nunc ueram Cinnabarim uidisse homini



difficile esse, quod quondam Minium facile erat: cuius quotidianus usus & tractatio Romæ quondam fuit. ex Hispania per redemptores eius metalli, ut illic curaretur, allati. Relictum in Cinnabaris & Minij huius historia non procul a principio spacium a nobis est, utique nota signatus locus: quoniam male sequax uerborum & rei ductus illic esset: exigeretque sibi aliquid, quod ad discernendam a Minio Cinnabarim antea dictum pertineret: a quo statim hic inferret, aliter non posse cognosci. Siquis autem totam Minij confectionem, temperaturam, uitia, bonitates, & usum audire optauerit, Plinium & Vitruium auctores habebit: quorum alter. 33. suæ historiæ uolumine, capite. 17. alter suæ architecturæ cōmentario. 7. longius omnia illa profecuti sunt.

## De Argento uiuo.

## CAP. CI.

**A**rgentum uiuum fit ex Minio, quod abusiue Cinnabaris dicitur. Patinis fictilibus, imposita ferrea concha Cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Si quidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in Argenti uiuum cōit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis. Siquidem aliam materiā omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciosam habet. Suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino. Auri limata scobs, id est, ramentum tenuissimum epotum, mirabili est auxilio.

## BARBRAI COROLL.

**H**ydargyros, siue Hydrargyron, ex Minio fit tantum secundario. Apospematismū Draconis non desunt qui uocent in arte chymica Hydrargyrum: ut sel Draconis Hydrargyrum, quod e stanno fit, & quod ex auro Discū solis. Fit & ex marmore, ut Vitruius refert Argentumque id uiuum nominat. Sudor calici deterfus in confectione Hydrargyri liquorem aquæ habet, argenteo colore: unde nomen Hydrargyro. Idem guttis facile diuiditur, & lubrico humore confluit. Hydrargyro quemadmodum & Argento uiuo argentum inauratur solum, nunc prope. Cum & in æra simili modo aurum duci legitimum quondam fuerit. Sed alia ratio inuenta est e uiliori materia, ut paulo post dicemus. Quæ autem hic de noxa Hydrargyri a Dioscoride scribuntur, Plinius Argento uiuo tribuit. Credo Hydrargyri genus haberi duplex, Factitium, quod proprie Hydrargyron dicatur: & Metallicum, cui sit Argenti uiui nuncupatio dicata. Est autem Argenti uiuum, argentei liquoris uomica: qui in lapide in uenis Argenti reperto, inuenitur: qui & ipse in Argentū excoquitur, & Achrosyalon priuatim uocatur a Chymistis. Quamque & pro Scitherie lapide Aphrosyalos ab his accipitur. Venenū rebus omnibus est Argenti uiuum. Omnia ei innatant, præter aurum. Id uinum ad se trahit mere: ideo & optime purgat, ceteras eius sosdes expuens crebro iactatu fictilibus in uasis. Ita uitij eius abiectis, ut & ipsum ab auro discedat, in pelles subactas effunditur, perque eas sudoris uice defluens, purum relinquit Aurum. Ergo & hoc cum æra inaurantur, sublitum bratteis, pertinacissime retinet: uerum pallore detegit simplices earum, aut prætenues: quia propter id furtum quærentes, oui liquore candido usum cum adulterant: mox & Hydrargyro. Inaurandum uero æs cruciatur ignibus, accensumque restinguitur sale, aceto, alumine: postea exarenatur, an satis recoctum sit splendore deprædente. Sicutque exhalatur igni: ut edomitum, mixtis pumice, alumine, Argento uiuo inductas bratteas accipiat. Argenti uiuum non large inueniri solitum affirmant. Candidum id, & sugaci corpore, nec usque consistens. Omne tamē corpus fusile recipiens atque in se contrahens. Qui Metallicas species adulterant, & Chymistæ a fundendo appellantur, siue a succis quos herbarum maxime conquirunt, immutant rebus nomina: siue ut alijs maligne occultent, in quibus ipsi hallucinantur: siue ut præstigias suas uelut quædam mysteria uenerabiliores faciant. Argenti uiuum Hermem, hoc est, Mercurium appellant. Sed aliter quam Græci Aurum Solem, Argenti uiuum Lunam, & alia fere ad hunc modum omnia. Multos huc

Hh ij

A

Apoſpermatismū

B

Plin. li. 37. ca. 6.  
& 9.

\*



# D I O S C O R I D I S

**C** Auaricia sola compulit frustra, nondum inuento, qui non oleum et impensam perdiderit: ut de  
his iure dici possit quod Demetrius Phalereus in eos cauillatus est, qui aurum per cauernas scrui-  
tantur, & in eā spē patrimonia sua cōferunt & absumunt. *ἃ μὲν ἡμίλλον οὐκ ἔλαβον, ἃ δ' ἔτιχον ἀπίστα*  
hoc est, quē capere debuerant, non cōperunt: quæ possidebant, amiserunt, ut Athenæus, et  
ante ipsum Strabo meminit, Argentum eos uiuū p̄cipue torquer, indignantes tam proximam  
argenti probi spem elabi manibus, nec spissari, aut inhiberi mōtum eius ullo fere modo posse.  
Argentū q̄dem iam tingitur tam simili colore auri, ut nec martulo, nec coticula, nec ponderē,  
nec alio q̄ lateris & ignium argumento deprehendatur. Quæ probatio Cōmentitia & Cupet-  
laria uocari solet: qm̄ cōmētū illud laterculis, hoc est, in cuppa uratur. Malū hoc iam late patet:  
nec Auaricia solū, aut Luxuria censenda, sed puerilis quēdā uanitas, & ostensatio diuitias: ludi-  
cia, totis abacis ex hoc adulterio, uel principū epulās ornantibus. Hinc passim moneta falsa cu-  
ditur, præsertim Veneta: maiore furto, q̄a nullum sit aurū, uel argentū Veneto sincerius. Præ-  
fertur omnibus numis orbe toto Venetus. Huic crimini, Decemuiralis potestas, non aliter q̄  
aut lesæ maiestatis, aut uiolatæ religionis obiecta est, Nihil fere tñ, aut graues pœnæ fontibus  
constituunt, aut imensa premia deferentibus propofita iuuere. Non erat prius eaurum, ne cui li-  
ceret metalla cruciare. Monetarios tantum leges oderant, Chymistas esse patiebant. Hoc ipso  
anno quo hæc prodimus, Chymistas quoq̄ ipsos capitales fecere: simul ut occasionem sceleris  
adimerent: simul, ne quis ætatem suam tēreret in follibus & ustrinis et capunculis futilibus, quæ  
iam conuicio desidiæ Choridiola, siue Scoriidiola græce nominantur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**S** Tare loco nescit, micat, tremicq̄, & suo pondere hac & illac facile fertur Argentum uiuum.  
Vnāq̄ hanc rationem in eo contemplati ueteres Romani, insensibili alioquin rei, uitæ sensum  
Argento huic tribuerunt, uiuum uocantes. Græci ediuerso non morum, sed fluidum & aquo-  
sum eius habitum admirati, Hydrargyron, quasi aquosum argentum nominauerunt. Omnes  
tñ cōmuni consensu in Argenti censu id constituerunt: uel q̄ candore suo simile argento sit: uel  
quod magis uerisimile est, quoniam in argentarijs metallis cū argento inuenitur: uel q̄ priua-  
tim & per se similem argento uenam & uomicam habet. Fuit enim hoc primum Argentum ui-  
uum in metallis natum, & a natura gentibus datum. Quo deficiente, ut fuit semper urgente ne-  
cessitate aliqua ingeniosa humana gens, fingi cōceptum est, et ex alijs metallis artificiose cōfectū.  
In quotidianos uitæ usus pro illo concessit. Quo magis miret aliquis scriptorem hunc, a ficti-  
tio historiam Argenti uiui incapisse, quam Plinius a naturali. 3. uolumine, cap. 6. auspiciatus  
fuerit his uerbis. Est & lapis in his uenis, cuius uomica liquoris æterni Argentū uiuū appellat.  
&c. Et cum longius de eo egisset, fictitium ex Minio eiusdē uoluminis, cap. 8. docuerit, hic tñ ar-  
tem naturæ anteposuit: nec scimus, an bonitatem, efficacioresq̄ in fictitio q̄ in natuo uires hac  
ratione mōstrare uoluerit: habereq̄ in artibus & medicina fictitiū aptiorē natui uisum. Duplex  
ex his quæ p̄monstrata sunt Plinio Argenti uiui genus est, huic uero triplex. Fictitiū ex Minio,  
quod in fossura argēti inuenit. Et quod per se metallum est, perpetua liquoris uomica a Plinio  
fluere dictū. Est præter hæc quartū etiā genus, eodē fere quo ex Minio modo ex marmoris fra-  
gmētis & assulis quæ marmorarij diluunt, factum. Doceat id a Victruuo quo paulo ante dixi-  
mus loco. Quæ conficiendi id ratio quoniam multiplex est, & longa rerum serie tractatur a no-  
bis, legenda in eo scriptore uolentibus relinquitur.

μᾶλλον σινυπικόν

**M** De Rubrica, seu Minio sinopico. C A P. CII.  
Minium sinopicum maxime probatur graue, densum, ad iocine  
ris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, in resoluti-  
one succosum. Effoditur in Cappadocia spelūcis quibusdam, expurga-  
tumq̄ defertur in Sinopen urbem, in qua uenditur. Vnde cognomen  
tum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem,  
& adstrictoriam. Quapropter uulnerarijs emplastris, & pastillis exiccā-  
tibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumptum,  
aut clystere infusum. Datur iocineris uitio laborantibus.

## B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 33. ca. 7.

**R** Vbrica Sinopis, quam Celsus Minium Sinopicum appellat, inuenta primum in Ponto



dicif. Nafcitur Rubrica & in Aegypto, & Balearibus, & Africa: fed optima in Lemno & Capadocia: ut in mentionibus duabus proximis indicabitur. Species Sinopidis, aut Sinopice tres. Rubra. Et minus tubens. Et inter has media. quæ præfertur omnibus: quia minus adule- retur, ob id & Autarcen uocari Theophrastus eam prodidit. Preciū optimæ in libras. 12. dena- rij. Vfus ad penicillū, aut si lignū colorate libeat. quæ plus rubet, utilior est abacis. Idem preciū eius, quæ Preffior uocat, & est maxime fusca. Vfus eius ad bases abacorū. In medicina quoq; blandus emplastris & malagmatis, quæ dicunt Phæa. Troianis etiā temporibus, Rubrica hoc est, Miltos in honore fuit, Homero teste: qui naues Miltoparias cōmendandi gratia uocauit. Alioq; rarus in picturis. Rubrica & in ferrarijs metallis nascitur, picturis apta. Fit & ex Ochra, ut dicemus. Quid sit apud Columellā in apum cura lutum punicum, nisi sit Rubrica, non fa- tis uideo. Legitur sane Rubricam ex Africa uenire, quā Cicerulum uocabant, cuius precium octoni asses, Legitur & Lutum uenetū abluendis maculis quæsitum: de quo & Martialis poeta meminit. Nisi quis hanc intelligat, quam dixi Preffioem uocari, & maxime fuscā esse.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uod in Sinopide Rubrica maxime optauerit nouisse aliquis, eadem ipsa est: ut optima, & quæ ueteribus cognita tam multis remedijs medicinam instruxit, uti ætate hac no- straliceret. Cætera enim quæ de ea a Diosco. docentur, in hoc ipso, & in Plinio satis per se pa- tent. Eamq; ob causam relictis omnibus alijs, illud tantum monebimus: ob coloris similitudi- nem, & hanc, & Fabrilē, & Lemniā Rubricā Minium sæpe appellasse ueteres aliquos: non tamen simpliciter, sed adiecto semper gentis, aut usus cognomine aliquo: uerbi causa, Si- nopicum Lemnium, & Fabrilē, Minium nominantes. Sic Celsus aliquando, sic plures alijs, usi sunt. Cætera quæ de omni Rubrica dici poterant, ab alijs ex antiquis scriptoribus collecta, si- ne legentium desyderio a nobis relinquuntur.

## De Rubrica fabrili. CAP. CIII.

**R**ubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegy- ptia, & Carthaginensis. lapidū expers, friabilis. Gignitur in lbe- ria quæ ad occidentē spectat, Ochra exusta, & degenerante in Rubricā.

## BARBARI COROLL.

**R**ubrica fabrilis, hoc est, Miltos tectonice, utilissima fabris est: quæ in Aegypto nascitur & Africana: quoniam maxime sorbetur. Hæc & in Lemno fit, diuerso genere ab ea quæ Sphra- gis appellatur. Sicut & qua lintearij, fullonesq; utuntur, in lauando extergendoq; uiribus præcipua. Galenus auctor. Ochra excoquitur in Rubricā, ollis nouis luto circumlitis. Com- mentus hoc esse dicitur Cydus quidam, incensis castis officinis. Quo magis arsit in caminis, hoc melior, quia nigrior, & carboni similis efficitur. Vtrumq; talis Rubrica deterior q̃ natia semper, ut Theophrastus inquit.

## EX M. VERG. COMM.

**L**icebit uolentibus ex Plinio fabris aptæ Rubricæ huius historiā, bonitatem, natales, tempe- raturā, omnemq; usum. 35. uoluminis, capite. 6. certius intelligere: ideoq; nos parato omnibus eo scriptore, nihil cōmentatiōibus his nostris in re aliq̃n nota adijciemus. Factū Rubricæ huic cognomē a fabrica est, in qua dirigendis lineis, colorandoq; ligno multus semp fuit eius usus.

## De Lemnia terra. CAP. CIIII.

**L**emnia terra, cuniculoso in specu nata e Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permista. Quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant. Vnde & Sphra- gida appellauere. Vim antidoti habet, contra perniciosā uenena singu- larem. Pota cum uino, & præsumpta, euomi uenena cogit. Contra ictus morsusq; animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur. Est & dysenteriae utilis.

## BARBARI COROLL.

**R**ubrica, siue terra Lemnia, quā Celsus Minij Glebam uocat. Palmam huic dedere Mi-  
Hh ij

A

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

B

Pli. li. 35. ca. 6.

ΛΕΜΝΙΑ ΓΗ

Pli. li. 35. ca. 6.



D I O S C O R I D I S

**C** nio proximam. Hæc est antiquis multum celebrata, cum insula sua, in qua nascitur. Hæc Minium sublinū, adulteratq; qualis & in Cappodocia effodit spelūcis: quæ saxi adhæsit, excellere existimat. Glebis suis color, extra masculosus: hac usi sunt ueteres ad splendorem. At Sphragis uocatur inquit Galenus, quoniam Dianæ signum habeat a Sacerdote impressum: nec animalium sanguinem misceri, sed triticum & hordeum piamenti gratia, illi terræ dari. Rubet ambusti modo tumulus in Lemno: ubi hæc legitur, prope oppidum Ephestiada cognominatum: quod in eum locum Vulcanus ceciderit, quo orientem spectat insula. Ibi nihil iuxta nasci, aut uirere. Siccarum Lemniam, nec remollescere sub digito protinus tactam, ut Rubrica. Philoetrem sanatum ea ex Hydri morfu, Philostratus scribit: ob eamq; rem nouum insulæ nomen inditum, ut pro Lemno dicere Acaia. Huius insulæ uectigalia senatus populuscq; Roman, concessit Atheniensibus fouendo.

E X M. V E R G. C O M M.

**N**on est ceteris græcorum scriptoribus, præsertimq; Galeno eadem huic scriptori Lemniæ rubricæ, seu terræ historia. Hic enim ex cuniculoso specu, palustribusq; eius insulæ locis afferri ait: illi in ea insula montem esse dixerunt, ambustorum modo rubentem, sterilem, in quem poëtæ e coelo pulsum cecidisse Vulcanum ferunt: ex quo terra hæc legitur, non procul ab Ephestiade eius insulæ oppido: signariq; Dianæ, non capræ signo a sacerdote eius hanc terram: nec sanguinem illi caprarum misceri, sed fruges alias, piamenti causa monti illi defodere incolæ: pluraq; alia, quæ huic scriptori non conueniunt. Quinetiam nihil ab eis dictum est quale a Diosco, dicatur, uti ad religionem & initiationes quosdam hac terra.

De Atramento sutorio. C A P. C V.

ⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲛⲁ

**A** tramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum, sed in specie differentias treis habet. Vnum namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit. Quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, Stalactis appellatur. Petesellus ipsum Pinarion uocat, alij Stalacticon, id est, stillaticium: alij Pecton, Ephthon, Aracton, Lonchoton. Alterum simplici ratione fit in speluncis. Postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum capessit. Quod Pecton, id est, Cœcreticum proprie nominatur. Tertium dicitur Coctile, & i Hispania fieri solet, sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est. Aqua madefactum decoquunt: mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus cœalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cæruleum, graue, concretum, translucens. Cuiusmodi Stillaticium est. Ab alijs Lonchoton nominatur. Proximum Concreticiū. Coctile uero ad insectus & denigrationes aptius cæteris esse compertum est. Sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. Latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum. Vomitus ciet. Aduersus hausta fungorum uenena, ex aqua potum auxiliatur. Purgat caput aqua dilutum, & in uellere naribus instillatum. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus.

Pli, li. 34. ca. 13

B A R B A R I C O R O L L.

**C**halcanthum, aut Chalcanthos, aut Chalcætes, ut Strabo appellat, a Cornelio Celso Atramentum sutorium fere semper conuertitur, cognationem æris græci nomine fecerunt. Fit in Hispania, e puteis stagnisq; id genus aquæ habentibus. Decoquitur ea, admixta dulci pari mensura, & in ligneas cortinas funditur. Inmobilibus super has transtris dependet resses lapillis exæctis;



quibus adhærescens limus, vitreis acinis, imaginem quandam uuæ reddit. Exemplum ita scatur diebus. 30. Hoc Ephthon uocatur, quod sit & salis modo flagrantissimo sole, admissas dulces aquas cogente. Color est ferrugineus, siue ceruleus, perque spectabili nitore, utrumque esse creditur. Diluendo fit Atramentum, tingendis corijs. Fit & pluribus modis, genere eo terræ, in scrobibus cauato: ut Dioscorides tradit. Purissimum est, quod Stalactida, siue Stalagmia, hoc est, Stillaticium uocant. Sed ex eo candidum colore uiolam sentiente, Leucoion nominant, cetera uiolacea. Fit autem quod Pecton uocatur, & in saxorum catinis pluuia aqua corruato limo gelascente: a quo & nomen habet. Factitium pallidius est quam fossile: quantum colore, tantum & bonitate uincitur. Maxime probant Cyprium in medicinæ usu, quod & solum Possidonius esse credit. Chalcantum Galenus in Chalcitin lapide mutari tempore, incipiens a superficie, testat. Chalcantum est. In harena Vrsorum & Leonum ora Chalcantho aspergi solita dicuntur: tantaque erat uis in astringendo, ut mordere non possent. Differt Chalcanthos, id est, æris flos, a Chalcantho latius quam ut monendum sit: etiam si Democritus in chymicis florem æris dicendo Chalcantum intellexisse uideatur: ut Chalcanthum nominando, luteum ouis significare uoluerit. Atramentum est & quod Melantheriam Græci dicunt, explicandum suo loco. Itemque Melan. Differt Chalcantum a Chalcantho: quod illud herbarum genus est, muscas, muresque necans, nec aliud de ea proditum inuenio: quamque Græci uulgo Calacanthum accipiunt pro Chalcantho.

## EX M. VERG. COMM.

**A**eri cognata res est Chalcantum. In ærijs enim metallis, ut metallici docent, plerumque conerescit. Indicatque id in Græcis nomen: in quo primum æs intelligitur, Romani, quoniam eo tingendis corijs gentes uterentur, a nigro colore quem reddebat, Atramentum: & a fustinis in quibus coria tractantur, futorium nominauerunt. Genera, confectionesque eius satis hic docuit. Nec nos parum laborauimus in restituenda capiti huic antiqua integritate. Qualis autem ea sit, & quibus ablati, mutatisue factum id a nobis fuerit, collatis cum nostra aliorum additionibus, facile uolentes intelligent. Poterunt a Plinio etiam Atramenti huius futorij easdem confectiones, genera, & nomina intelligere historiarum suarum. 34. uolumine, capite. 11. Eadem enim omnia huic & illi sunt. Quod in medicina, & remedijs monere uolumus, illud est. Quod hic Atramentum futorium contra fungos cum aqua bibi ait, non multo post cum ex professo de fungorum maleficio agetur, cum aceto bibendum in eo periculo precipitur: ut tunc certius docebitur.

## De Chalcite.

## CAP. CVI.

**C**halcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurrentibus oblongis uenis, splendentibusque. Huic absterforia uis inest, exalfaciens, & crustas ulceribus obducens. Purgat quæ oculis & corundem angulis hærent. Ad ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, efficax est. Sanguinem e uulua & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Carunculam gingiuis enatam, depascentia ulcera, tonsillasque, eius farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculorum medicamenti longe utilior redditur. Callum genarum & scabriciam absumit, abstergitque. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta.

## BARBARI COROLL.

**C**halcitis, hoc est, lapis ærius, ita dicitur, quoniam ex ipso Aes coquitur. Distat a Cadmia fossili, quod illa ex subdialibus petris ceditur, hic ex obrutis. Item quod Chalcitis friat se statim, natura mollis, ut uideatur sanugo concreta. Est & alia distinctio: quod Chalcitis tria præter se genera complectitur, Aes, Misy, & Sory. Habet autem æris uenas oblongas. Probatur mellei coloris, gracili uenarum discursu. Putant & recentem meliorem esse, quoniam uetustate Sory fiat. Maceratur autem in fistilibus ex aceto circumlitis fimo diebus. 40. & colorem Croci trahit. Chalcitis inueterata, ut Galenus inquit, etiam in Misy transit, a summa cute incipiens.

## EX M. VERG. COMM.

**C**halcitim uocant metallici lapidem ex quo æs coquitur. Habet is plures, ut illi uocant, distinctiones, non repetendas hoc loco: quoniam ex Plinio cunctas alij suis Corollaris inferuerint. Et si uetustiores aliquis amet auctores, totam unus Plinius rem lib. 34, capite. 11. docebit.

Hh iij

A

B

B

χρῆσις

Pli. li. 34. ca. 11



ψωρικόν.

**F**It ex ea medicamentum, quod Psoricon uocant, duabus Chalcitis partibus, cum una Cadmiae additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere fimo, diebus quadraginta per caniculæ ardore: sic enim fit acrius. Idem quod Chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito. Modus autem uestionis in humidioribus est, dum ipsa Chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit. In reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum, aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcicia flatu expellenda. Mox reponenda. Torretur etiamnum perflatis carbonibus, usque dum luteo colore palleascit. Aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec conflagret, & colorem mutet.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C**oniuixerunt Chalchidi Psoricon hoc aliqui: nec sine causa penitus. Ex ea enim, ut praemonstratum est, fingitur, fictitium enim, non natuum; nec simplex, sed compositum est. Nos tamen ueterum graecorum rationem secuti, qui seorsum a Chalchide de Psorico egerunt, diuisa historia, & alio capite a Chalchide, statim Psoricum prosecuti sumus. Medicamentum id est, sic dictum, quoniam contra scabries & asperitates cutis, quas Graeci Psoras, dicunt, & usum quondam haberet. Quæ autem sit huic scriptori eius confectio, satis ex eo patet. Cæteri tantum graecorum medici ad confectioem eius non Cadmia, sed Spuma argenti usi sunt: neque ex uiribus eius minus aptam forte uim contra cutis asperitates Psoricum habebit. Cætera huic, & alijs omnia eadem sunt: qui fimo obrui, & 40. diebus sub sole habendum omnes præceperunt: quoniam ea ratione maiores in siccando uires acquireret: ipsum magis extenuaretur, & in erodendo mitius Chalchide fieret. Est illud in medio capite certius cognoscendum: in cocturae spacio, et quædiu coqui metallicum aliquid oporteat, quæ nam hic πολυήρης, id est, humore abundantia, quorum cocturae finis sit, cum bullas agere desierint, & aruerint, dicat: & quæ reliqua intelligi ibidem oporteat, quorum cocturae finis sit in speciosiore colore mutatio: in uno ne Psorico constituendum id sit, an in cunctis metallicis: decreueritque hic, & appellauerit humore abundantia Psorica, quæ copioso aceto, aut uino temperata fuerint, reliqua uero quæ aridiora: an simpliciter de cunctis metallicis, omniumque coctura intelligere id oporteat. In quam partem inclinat animus nobis, non tam ex conceptis illis uocibus, quæ in hunc sensum facile legentes ducunt, quæ quia non uidetur, quo referenda reliqua illa sint, cum de uno tantum Psorico agatur. Eamque rationem nos secuti, de cunctisque præcipi eo loco opinati, ad omnium metallicorum cocturam rem contraximus. Plinius, 34. uolumine, capite, 12. de eodem Psorico hoc, sed non eodem penitus huic modo egit. Prius enim fimo in sole obruit, quæ Cadmiam illi misceat, Cætera huic & illi eadem fere omnia sunt.

D

## ¶ De Misy.

μίσυ.

**M**isy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & uestionem cum Chalchide eandem, citra Psorici compositionem, excessu defectuque differens. Aegyptium autem cæteris præstat, ut pote quod efficacius habeat. Sed ad ocularia medicamenta multo supradicto inferius.

Pli. li. 34. ca. 12

## B A R B A R I C O R O L L.

**M**isy, quidam putauere fieri exusto lapide, in scrobibus, flore eius luteo, miscente seligni pinea fauilla. Re uera autem ex Chalchiti fit lapide, concretum natura, discretumque, optimum cum teritur: arenosa qualitas, siue terrea, similis Chalchidi. Hoc miscet, aurum purgant. Lapidiosus est quæ Sory.



**D**eprehenderunt metallici in Chalcitide lapide, ex quo diximus excoqui æs, tria contine-  
ri. Aes primū: mox Misy hoc de quo nunc agitur: & tertium Sory, de quo non multo post age-  
tur: non tanq̃ eiusdem substantiæ partes, sed diuersi generis cōcreta simul, discretæq̃ quasi me-  
talla aliqua, quæ coctura deinde, rationibusq̃ alijs separata in usum uitæ traherentur. Quale  
aut̃ hoc Misy sit, satis hic, satis etiam Plinius quo diximus loco docuerunt. Hic breuissime me-  
dicinam, & remedia eius numerauit, æquale uiribus Chalcitidi faciens. Plinius tamen longio-  
re certioreq̃ historia multa addidit, quæ uidisse in eo operæ precium fuerit. Docentur autē ab  
eo quo diximus paulo ante capite & libro. Cæteri etiam græcorum medici in genere exulceran-  
tium medicamentorum cum ualidiore adstrictione Misy hoc numerauerunt: minus tamen q̃  
Chalcitis erodere, quia tenuius ea sit, Addidit præterea Galenus Chalcitum: & quod nō multo  
post dicitur Sory, uetustate in Misy hoc mutari a superficie incipiente statim mutatione.

## De Melanteria.

## CAP. CIX.

**M**elanteria geminæ est originis. Quædam in faucibus cuniculo-  
rum quibus æs eruitur, salis modo cōcreuit. Alia uero in sum-  
ma facie supradictorum locorū cōit, quæ terrena est. Quinetiam inue-  
nitur in Cilicia, & alijs quibusdā regionibus fossilis quædā. Præstat  
quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis & quæ contactu  
aquæ confestim nigrescit. Vim causticam obtinet Misy similem.

## BARBARI CÖROL L.

**M**elanteria, ex nomine quidem ipso atramentum significat: quemadmodum & Melan:  
de quo post dicemus. Differt: q̃ Melan factitium & librarium, siue scriptorium atramentum  
est: Melanteria uero terra.

## EX M. VERG. COMM.

**F**ecit Melanteriæ nomē color, qui in metallica natiuitate, sin fossili contactu aque illi accedens,  
semperq̃ & in omni niger est: nō male a latinis Atramentum metallicum dicta aliquando est.  
Græcis tamen uocibus in hoc Romana medicina plerumq̃ usa est: uocantq̃ latini nō minus  
q̃ græci Melanteriam metallicum hoc atramentum, in ærarijs fodinis concreuit, & ut ueri-  
simile est, æris natura. Veteres græcorū medici in genere efficacissime astringentium eam no-  
minauerunt: facilem ex historia huius in ærarijs metallis inuentu.

## De Sory.

## CAP. CX.

**S**ory existimarunt aliqui Melanteriam esse, aberrantes. Siquidem  
sui generis est Sory, ei non absimile. Verum Sory uirus inest gra-  
ue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibus-  
dam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptiū,  
quodq̃ frianti nigrius apparet, spongiosum, suppingue, insup adstrin-  
gens, & olfactu, deuorationeq̃ magnum uirus olens, ita ut stomachus  
in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas Misyos mo-  
do non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est.  
Vim & uestionem supradictis similem habet. Dolori dentium, cauernis  
inditum medetur. Labantes firmat dentes. Ischiadicis ex uino infusum  
auxiliatur. Illitum cum aqua uaros extinguit. Medicamentis ammisce-  
tur, quæ capillos denigrant. Hæc autem fere omnia quæ uestionem ex-  
perta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur, præter salem & ui-  
ni fecem, nitrum, calcē, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com-  
busta enim uiribus efficaciora redduntur.



D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

**C** Sory Cyprium oculis utilius, cætero superatur ab Aegypto: alterius nationis Sory, q̄ Aegyptium. Si teratur, splendet. Sory crassius est q̄ Misy. Chalcitis mediâ inter ea qualitatē habet. Galenus auctor. Describitur Sory a Democrito, ceruleum, scabrum, semper inueniri solitum in ipso Misy, uocatum ab aliquibus Calchanthum uiride.

E X M. V E R G. C O M M.

**H**oc est Sory illud nō multo ante dictū a nobis in Chalcithite cōtineri. Quodq; ea iuetera fieri etiā Plinius ait, satis ab hoc & ab eo descriptū, ideoq; non dicendū a nobis iterū, neq; ex scriptoribus antiquis repetēda ad Soreos huius historiā modo quæ in illis, præsertimq; Plinio parata oibus, & exposita sunt. Docet em̄ ille longius genera, bonitates, ususq; eius oēs.

¶ De Diphryge.

C A P. CXI.

**D**iphrygis tria genera esse credūtur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. Lutosum namq; defertur, ex luto cuiusdam inibi regionis, postea delatum, sole siccatur, mox circumpositis farmentis uritur. Diphryges ideo uocatum est, q̄ & a sole, & a farmentis uratur, arefcatur, & ferme torreatur. Alterū perfecti æris, quasi subsidens fex est. Siquidem post frigidaæ aquæ offusione, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære fornacū ima parte coharēs id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem Pyriten, ut calcem cremant, in camini aliquot diebus, cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximētes recondūt. Quidam tradunt ex sola materia lapidē æris gignente fieri, quoties in dictis arcis affata, & in scrobes translata peruratur. Tunc enim ambientem scrobis locū comprehendit, & exemptis lapidibus æquale nihil inuenitur. Præfertur quod saporem æris reddit, rubiginosum, adstringens, & linguam uehementer exiccans. Quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata Diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurgare, excrementa consumere, ulcera serpentina, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut cærato exæptum discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pl. li. 34. ca. 37.

**Q**uatuor habent, qui Aes perficiunt, Aes, Scoriam, Florem, Diphryga. Aes ipsum in catino defluit, Scoriam extra fornaces, Flos supernatat, Diphryges remanet, auctor Plinius. Quidam perhibent in fornacibus globos lapidis qui coquantur, ferruminari: circa hunc Aes feruere: ipsum uero non percoqui, nisi translatum in alias fornaces: & esse nodum quandam materiæ, id quod relinquitur ex cocto, Diphryga uocari.

E X M. V E R G. C O M M.

**E**adem huic scriptori Diphrygis Plinio undiq; historia est, nec quicq; ab eo felicius simul & breuius ex hoc scriptore redditū aliquādo fuit. Locus est. 34. uolumine, capite. 3. Diphryges em̄ uocari ab eo, q̄ bis torreatur, inquit. Triplicem eius originē esse. Fieri ex Pyrite primū lapide in fornacibus cremato, donec in rubricā excoquatur. Fieri itidem in Cypro ex luto cuiusdam antri arefacto prius, mox paulatim circumdati farmentis excocto. Fieri postremo in fornacibus subsidente æris face. Differentiam esse: q̄ Aes in catino defluit, Scoriam extra fornaces, Flos supernatat, Diphryges remanet. Addidit præterea, tradi a quibusdam ferruminari globos lapidis, qui in fornacibus coquuntur: circa eos feruere æs, ipsos uero non percoqui, nisi in alias fornaces translatos, & esse nodū quandam materiæ: idq; quod excocto superfit, Diphryga uocari. Ex quibus ratiocinari facile est, quatuor ærariis in coctura æris redire res, æs, scoriam, florem, & diphryga: quorū quemadmodum non dissimiles, sic non penitus æquales uires in medicina sunt. Nosq; ex antiquo scriptore hīdem uerbis commentationibus nostris illa adtecimus: ut scirent primum legentes, recepta a latinis scriptoris huius decreta fuisse, mox ha-



berent uolentes inueniendi & colligendi Diphrygis a Plinio tradita certiore ratione.

¶ De Auripigmento. CAP. CXII.

**A**uripigmentum in eisdem metallis, quibus Sandarachæ gignitur. Optimū existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, fissile. Quale Mysiae & Helleponto nascitur. Huius duo genera fluxerunt. Vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore Sandarachæ imitans, glebosum. Ex Ponto & Cappadocia defertur. Secundum locum tenet, has nactum dotes. Torretur in testa noua, uiuis carbonibus subiectis. Assiduoq; uersat, donec igne flagret, & mutet colorem. Deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoria & erodentem. Crustas cum uehementi punctione excitat. Reprimit quæ excrescunt, & capillos euellit.

B A R B A R I C O R O L L.

**A**rsenicum, siue Arsenici tria genera. Coloris in auro excellentis. Alterum pallidius, & Sandarachæ similis; quod sit deterius. Tertiū quo miscetur aureus color Sandarachæ, quasi ex prioribus duobus iunctum. Vtraq; hæc squamosa: illud uero sicum, purumq; gracili uenarum discursu fissile. Arsenicum nos, & Auripigmentū uocamus: ut Paulo, & Vitruius, & Plinio, & Celso placet, Democriti Chymistæ Androdamanta quandoq; hoc appellant. In Carmania duos haberi montes Onesicritus tradit, alterum Arsenici, alterum Salis.

E X M. V E R G. C O M. M.

**A**uripigmenti in pingendo adhuc usus aliquis est, ex quo Romani quondam illi nomen fecerunt, utunturq; eo nunc passim in pingendis librorum frontibus bibliopolæ. Accessit nostra ætate etiam, quæ antiquioribus, ut credimus, nullus erat alius Auripigmenti usus. Tritum enim, pediculosos accipitres suos aucupes inspergunt, presenti contra eam labem remedio. Duplex eius genus hic fecit. Alterum quod fulgore atrii splendet. Alterum quod *βαλανοειδής* uocatur. Significatq; ea uox, ut omnes uertimus, quod glandis formam & speciem habet. Non tamen respondere his quæ sequuntur id uidetur. Qui enim potest aliquid glandis figura esse, quod glebosum paulopost dicitur. Ob eam causam suspicatus sumus, ad colorem posse eam pertinere uocem: & eum quidem puniceum, qualis non in glandibus simpliciter, sed qualis in maturis palmulis est: quas græci cōmuni aliarum glandium nomine Balanos aliquando uocant: ut primo cōmentario in Palmulis & Balanis testati sumus. Vbiq; enim & passim coloris hoc discrimen in Auripigmento uidetur, præcipueq; in pingendo apparet: quo tempore dilutum humore aliquo ad eam rem necessario puniceum illum quem diximus colorem representat. Facitq; ad hoc quod coniunctum illi statim est *σανδραχίον*, id est, colore Sandarachæ, cuius color flammeus & rubens describitur. In hanc partem diu inclinauit animus nobis, & adhuc propensiores sumus. Nihil tamen contra aliorum interpretum æditiones mutare in re non satis certa uoluimus.

¶ De Sandarachæ. CAP. CXIII.

**S**andarachæ probatur ruffa, & aliena materia uacans, friabilis, Cinabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadē & uestio, quæ Auripigmento. Explet alopecias, resina excepta. Scabros ungues excutit. Contra phthiriasin ex aceto efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisq; ulcera, & cæteras papularum eruptiones cum rosaceo. Item condylomata. Datur ex inulso purulenta ex tussientibus. Suffitur quoq; cum resina, aduersus ueterem tussim, rapto per fistulam nidore. Vocem expedit, cum melle delincta. Suspiriosis cum resina in catapotio, optime datur.



D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L

**C** S Andaracha inuenitur & in insula rubri maris Topazono : ut Ochra . Sed inde ad nos im-  
portari negant. Intuenitur autem & in aurarijs, & argentarijs metallis : ut in Paphlagonia Pi-  
moliseno tractu, urbe Pompeiopolis. Sed & in Scythia proxime flumen Hypanin optima. Fit  
& adulterina ex Plimythio, in fornace cocto : idq; incendio facto ex casu repertum est. Colos  
esse debet flammeus, precium in libras asses quini . Viſtruius multo meliorem usum præſtari  
ex ficticia, q̃ ex fossili Sandaracha pictoribus existimat.

E X M. V E R G. C O M M.

**D** Vplex quondam græcis & latinis scriptoribus cunctis Sandaracha fuit. Metallica pluri-  
bus locis fossilis, ut testati Plinius, Viſtruius, pluresq; alij sunt : qui ad Hipanin Scythiæ flu-  
uiū optimam omnium inueniri tradiderunt. Ficticia deinde & adulterina, quæ ex cocta cerussa  
fieret, illa aptius medici, hac pictores felicius uli sunt. Auripigmento æqualem in censu reme-  
diorū uitæ græcorū medici eam fecerunt, discutientibus & repurgantibus medicamentis eam  
miscentes. Cerussæ substantia Sandaracha est : indicatq; id Viſtruius septimo suæ architec-  
tæ cōmentario, dicens. Cerussa uero cum in fornace coquitur, mutato colore ad ignem incen-  
dij Sandaracha fit. Id autem incendio facto ex casu didicerunt homines, & ea meliorem usum  
præſtat, q̃ quæ de metallis per se nata foditur. Et hæc Viſtruius. Plinius addidit, flammeum  
debere in ea esse colorem : & si hæc ipsa torreatur, æqua parte admixta rubrica, Sandycem fie-  
ri : qui ueteribus poetis, præsertimq; Maroni color notissimus est. Et si crediderunt aliqui her-  
bam Maroni Sandycem esse cum cecinit, Sponte sua Sandycem pascens uestier agnos, cum  
tamen id nullam eius intellectus necessitatem habeat. Quod enim ab eo dicitur est, fore eam  
tunc felicitatem, ut sponte sua colores in ouium uelleribus nascantur, & inter pascendum a-  
gni colorentur : neq; id pastu Sandycis futurum, sed quod nos credimus, colorem Sandycis  
contrahendum simpliciter ab eo dici.

De Alumine.

C A P. CXIII.

utilis p̃ia

**O** Mne Aluminis genus fere in Aegypto, & eisdem metallis inueni-  
tur. Est enim scissile quoddam, quasi flos sudorue eiecticius ter-  
**D** ra. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Li-  
paris, Sardonis, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plariscq;  
alijs regionibus, Rubricæ modo. Plurimæ eius species, uerum ad me-  
dendi usum scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum est  
scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perq; adstringens. Cal-  
culorum expers, nec glebulose, aut assulose compactum, sed sigillatim  
in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Quale est quod Tri-  
chitis, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq;  
lapis huic Alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, q̃ non ad-  
stringat. Damnat in rotundi genere, qd manu confectū est. Sed ex figura  
deprehendit. Assumendum aut suapte natura rotundū, bullis turgens, al-  
bo propius, atq; ualidius adstringens. Præterea nō nihil palloris cū qua-  
dam pinguedine præ se ferens, sine harenis, friabile, natione Aegyptiū, aut  
ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit lymphidū, lacteum, æquale, & sem-  
per succo madens, sine lapidibus, atq; quendā caloris igniculū expirans.  
Vim habent ex calfaciendi, stringendi, sanandi, & expurgandi, quæ cali-  
ginē pupillis oculorū offundunt. Genarū carnem, cæterasq; excrescentis  
as extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligit. Vri & torreris Chalciti-  
dis modo debent. Putrescentia ulcera cōpescunt. Sanguinis fluctiones in-  
hibent. Gingiuas humore prægnātes comprimūt. Motus dentium cum



aceto et melle firmant. Profunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum sanguinalis hærbae succo. Leporis conueniunt cum brassicae folijs, aut melle cocta. Item pruritu & unguium scabricijs, pterigijs & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceto, faece & galla, pari pondere cremata, ad phagedaenas ulcerum, & cum salis duabus partibus, ad uitia quæ pascunt. Fursures cum eruo & pice illita abstergunt. Ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Contra tumores, et graue alarum inguinumque uirus, illinuntur. Ex melo autem aduectum, mulieribus præstat ne concipiât, ante coitum ori uuluæ inditum. Partus quoque extrahit. Gingiuis si caro excreuit, uua, ac tonsillis accommodantur. Auribus & uerendis cum melle illinitur.

## BARBARI COROLL.

**A**lumen Græcis ab astringendo Stypteria dicitur. Qui uolunt hoc exprimere, falsuginem terræ finiunt. In Cypro candidum, & nigrum, exigua coloris differentia, cum sit usus magni: quoniam inficiendis claro colore lanis, pellibusque, candidum liquidumque uilissimum est, contra fuscis, atque obscuris nigrum: ob id Byrsodeplicon utrumque cognominatur. Et aurum nigro purgatur. Fit autem omne ex aqua limoque, hoc est, terræ exudantis natura, corruatū hyeme. Solibus æstiuis maturatur. Quod fuerit ex eo præcox, candidum efficitur. Laudatissimum in Aegypto Alumen: proximum in Melo. Quancumque in medicina Aegyptio prælatum. Nascitur & in Hispania, & Ponto, & Strongyle insula. Phorimon uocatur liquidum, cui notæ optimi respondant. Quod an sit adulteratum, deprehendit succo punici mali. Sincerum enim mixtura eius nigrescit. Est & genus alterum, quod Paraphoron uocant, pallidæ, & scabræ naturæ, & quod inficitur galla. Concreti uero Aluminis genus id quod Trichitin appellauere: fieri arbitrantur ex lapide, propterea & Chalcitin uocant, quem Hippocrates Meliada, quia sit e Melo, nominat: ut sit sudor quidam eius lapidis, in spumam coagulati. Strongyle duas habet species. Fungosum, atque omnium ore dilui facile: quod in totum reijcitur. Melius pumicosum: & foraminum fistulis simile spongiæ: nec inficiens nigritia. Optimum ex omnibus rotundis, Melinon. Aluminis, ut breui comprehendam, sex habentur Galeno summa genera. Scissum, siue scissile. Rotundum, Astragalites, hoc est, talare. Hygron, id est, liquidum. Placitis, & Plinthitis, hoc est, crustarium. Et Latercularium. Alumine prælita non incenduntur: id quod & ob fidione Athenarum sub L. Sylla Quadrigarius compertum scribit.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**uæ sit uniuerso Aluminis præcipua dos & uis, nomen indicat. Ab astringendo enim quæ multam & egregiam potestatem habet, græci Stypteriam uocauerunt. Longe pluramque hic discrimina eius & genera Galenus & Græcorum medici alij numerauerunt: monstrante, ut par est, quotidie nouum aliquid natura, & adijciente antiquorum inuentis experientia quod ab illis nondum inuentum, aut obseruatum fuerit. Ea nos in scriptoribus illis cognoscenda reliquimus. Scriptori huic tantum inseruientes, qui a principio statim dicens esse Alumen scissile, *ἰωνεὶ τὸ σκιστὶδὸς ἄλυσ*. Quod ab alijs, nobisque pariter ueluti glebosus flos uersum est, non leuè suspicionem nobis iniicit, potuisse quoddam aliter legi: quoniam in toto Aluminum censu nulum Bolitidis nomine indicatur. Præterea glebam *βόλις* græci dicunt, & ω, littera scribunt. In cunctis autem, quos hactenus uidere licuit, scriptoris huius græcos codices, o, paruo uox illa legitur. Accessit his Plinius etiam lib. 35. cap. 14. de scissili Alumine hoc his uerbis agens. Concreti Aluminis unum genus Schiston, id est, scissile græci appellant, in capillamenta quædam canescencia dehiscens. Vnde quidam Trichitum potius appellauere. Hocque fit ex lapide: ex quo & id Chalcitum uocant: ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hæc nescio quomodo historie & uocibus scriptoris huius respondere omnia uidentur. Id quidem in confesso est, de eodem scissilis Aluminis genere ambos agere. Potuitque hic florem, quem ille sudorem nominat, dicere. Et si id sit, non in fine ratione dubitauerit aliquis, Bolitidē scriptoris huius in Chalcitidem Plinij mutandam esse: qui Chalcitum uocari alumen etiam hoc ait, quod ex lapide fiat: fitque

Plin. li. 35. ca. 14

B

li



C ueluti sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hoc nos monemus, eruscandæ ueræ lectionis & inueniendæ rei non contemnendam occasionem hanc legentibus porrigentes.

De Sulphure. CAP. CXV.

619v

**S**ulphur optimum existimatur uiuum, quod Apyron uocant, nite-  
dulæ modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatur  
in genere Sulphuris ignem non experti, quod uiret ac præpingue spe-  
ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictū Sulphur cal-  
facit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, puru-  
lenta extussientibus, in ouo sumptum, aut suffitum. Præterea partus, u-  
sti nidore extrahit. Lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina  
mistum, aufert. Cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est. Vitiligi-  
nes tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur. Cū aceto uero, dra-  
conis marini, scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpen-  
tes, cum nitro deterfum sedat. Regiū morbum emendat, insparsum frō-  
ti cochlearis mēsurā, aut in sorbili ouo sumptū. Facit ad grauedinē, &  
destillationes. Sudores quoq; cōspersum inhibet. Podagricis cum aqua  
& nitro illitū, cōducit. Grauitatē auditus, suffiti nidore raptim per fistu-  
lā hausto, sanat. Lethargicos suffitur excitat. Erumpentē undecūq; san-  
guinem sistit. Fractis auribus cum uino & myrrha illitum medetur.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 35. ca. 146

D

**S**ulphur Græce Thion, nascitur in insulis Aeolijs, inter Siciliam, & Italiam, quas ardere cer-  
nimus. Nobilissimū in Melo. Sed & Neapolitano, Campanoq; agro collibus: qui uocant Leu-  
cogæi. Libyæ cuniculis effossum, curatur igni. Genera quatuor. Viuum, hoc est, Apyron, siue  
ignes non expertum: gignitur solidū, id est, glebosum, eoq; uno ex omnibus generibus medici  
utuntur: cetera liquore constant, & perficiuntur oleo incocta. Viuum effoditur, translucesq; ac  
uiret. Alterum genus appellant Bolon. Quidam pro Sulfure tantum crudo Bolō capiunt. Ter-  
tium uocat Egula, cuius unus dūtaxat usus, ad suffiendas lanas fullonū officinis, qm candore  
uim mollicieq; cōfert. Quarto utunt ad Ellychnia maxime conficienda: ex eo Cautō uocant. Cē-  
terum tanta ei uis est, ut morbū fonticum dephendat nidore. Lufit & Anaxilaus eo, condens  
in calice nouo, prunaq; subdita circūferens, exardescens reperculsu, pallorē dirū, uelut defun-  
ctoz effundente conuiuis. Harpasticon, siue Harpax appellat in medicamētis, a celeritate uel  
lendi. Habet & in religionibus locū, ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis eius & in aquis  
feruentibus. Neq; alia res facilius accenditur. Fulmina qdem, & fulgura Sulfuris odorē habēt.  
ac lux ipsa eorum sulfurea est. Porro sulfur in uenis terræ ceu decoctus quidā adeps est, tā ualī-  
da & firma confusione partium, ut oleū eius arte nulla separari possit in rebus ceteris. Propter-  
ea cū oleacea, & ignea, nō salsuginea sit eius natura, haud facile diluitur. In spiritū, siue nebulā  
facile attollit, ac sublime fit. Cremanū cum aere, uiolaceum colorē: cum hydrargyro, ceruleum  
facit. Sunt hæc chymistis notissima, non aliud magis in conficiendo auro cōmendatibus, q̄ Sul-  
phur: quippe quod splendorē, & colorē metallis afferat: ut corpus, & materiā hydrargyros: p  
indeq; sit maris uice Sulphur, Hydrargyros uero, id est, Argentū uiuum foeminæ: ut Democri-  
tus propterea omnis generis metallici spumā esse Argentū uiuū prodiderit. Duobus ijs, phar-  
macum illud famigeratū potius q̄ compertū etiam, Philosophici lapidis nomē clatura nobile.  
Conficit ab Osthane, Mercurio, Chane, Zosimo, Agathodemone, Democrito, Quanq; & alij  
scripserūt de miris, ne dicā figmētis huius peritiq; Orus, chrysorychites, Pebichius, Comerius,  
Ioānes, Apuleius, Petasius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synesius Olympiodorus Alexā-  
drinus: recentiores ijs Stephanus ad Heracleū Cēsare, Heliodorus ad Theodosiū. Iā foemine, s.  
Cleopatra uirgo, Taphnuria, quæ minus pbat, & Iudeq; gētis Maria, quā plurimi sequunt. Au-  
tores ijs, occulēde rei gratia, nihil fere suis nominib. appellāt: ut ipsam Sulphuris, & Hydrargyri  
fuliginē Argyrīō nama, hoc ē, Argentū fontē dicant, Alemon uero, fuliginis eius ferruginē.



## EX M. VERG. COMM.

**F**ecerunt Sulphuris quattuor alij genera, quæ ut græcos omittamus, a Plinio. 15. suæ historiæ commentario cap. 14. suis nominibus, notisq; priuatim indicantur & numerantur: hic duo tantum: alterum ignem non expertum, quod uisum nominant: alterum uero quod igne confectum fuerit. Diuersitatilq; eius non alia fuit causa, q̃ q̃ cæteri pluribus locis & multiplex nascens Sulphur, quale in plerisq; artibus & uitæ necessitatibus aliquot quæsiisse id oporteat, docet: hic in medicinam tantum tractans, ex omnibus generibus uiuo; & ignem non experto illo præcipue indigebat. Eo enim medici plerumque utuntur: quoniam natura, & sua uis efficacior illi quam cæteris est. Eamq; ob causam in uniuerso Sulphure una illa differentia merito usus est. Græci *ἀπυρον* uiuum illud uocant, non alia uocis indicatione q̃ q̃ igne careat. Celsus libro quarto, cap. 18. altera nota idem indicauit, Sulphuris ignem non experti quod *Απύρον* uocatur, dicens, Maro contra Georgicorum suorum. 3. commentario, in pecoris medicina uiua Sulphura appellauit. Contrarium uero illi alterum genus idem græci *πυρρῶν* uocant, igne incoctum intelligentes. Quotidianus, & numerosus inter homines Sulphuris usus est. Indiget em eo plæ resq; artes. Indiget & ad quotidiana igniaria, expiationesq; domus: sed nullibi utilius q̃ in morbis, q̃bus numero multis, & periculo grauib; medet. Quæ omnis ratio ab hoc scriptore, & quo paulo ante diximus loco, a Plinio copiosissime tractata, repeti a nobis inutiliter non debet.

## De Pumice. CAP. CXVI.

**P**umicis probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, teri facilis, nec harenosus, item fragilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, et ubi canduerint, extractus, uino restinguitur odorato. Iterumq; incensus extinguitur: & tertia uestione exemptus, & per se refrigeratus, ad usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt. Explet ulcera, & ad cicatricem perducit. Excrescentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus autor est, si quisq; in bullientem urseum uini Pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

## BARBARI COROLL.

**P**umicis farinam, potores in certamine bibendi præsumere, sed nisi uniuerso potu impleantur, periclitari Theophrastus autor est: qui & Eudemum pharmacopolam, in uigilantissimas secundas uices durasse scribat. Ingressumq; balneas, nihil omnino reiecit: sed quasi non bibisse, ita coenitasse, Pumice uidelicet, ab septima statim potione hausto, primum ex aceto aspero, mox ex uino. Ut errauerint qui locum eum in Theophrasto de uiginti duabus Ellebori potionibus acceperunt, cum ex Plinio id facile deprehendi possit. Pumice in musti cados addito, non ad præsens modo, sed in totum feruere uina desinunt uis siccifica. Pumicis duo significatus. Alter notus omnibus. Altero dicuntur ita & cætera saxa erosa annis, qualia in ædificijs, ut Plinius inquit, Musæa uocant dependentia, ad imaginem specus natui arte reddendam. Nunc inde Musæica uulgo nominantur, preciosissimis dicata templis. Inuentum id Agrippæ quidam referunt acceptum. Huiusmodi operis artifices Musæarios Cassiodorus, & Iustiniani leges uocant, etiam musæarios corrupte multi lectitent. Amianus Marcellinus, Musiciu opus nominat. In uitis cæsarum, quas ab Adriano Iulius Capitolinus, & alij complures scripsere, pictura de Musæo nominat, etiam si mendose legebatur, de musæo. Laudatissimi Pumices sunt in Melo, Scyro, Aeolijsq; insulis. Probantur teri faciles. Poliendis libris accommodatur: unde Repumicatos appellamus. Pumex græce Cissaris uocat: qd nomen aliud nihil significat, q̃ erosum. Etenim uermiculus triticarius, et ordearius Ciss dicit, ut Ips cornicularius, Trips lignarius, Sis uestiarius, Ix nitiarius, si Photioi grāmatico fides habenda est. Pumicem ueteres etiam spongiā uocabant. Nā & e maris quoq; spiritus ma coalescit aliqui: itemq; ex arena littorali: ut in insula Cyclade Nisyro. Vjstruuus, quæ nunc inquit, sub Vesuuio monte Spongia, siue Pumex Pompeianus uocatur, ex cocto alio genere lapidis, in hac redactus uidetur generis qualitate. Talis autē Pumex inquit, & circū AEnam signitur, & collibus Mysiæ, qui catacecaumenos a græcis, hoc est, deustus appellatur. Talis &

A

xiiij pto

B

Pli. li. 16. cā. 18

li ij



**C** Lipareus est, ut inquit Theophrastus: alioquin anteq̃ uratur, niger, levis, atq; sarsus. In Mefo-  
quoq; insula, idem autor est, Pumices quandoq; in altero gigni lapide: ponderosum, & nigrū  
esse Siculum: qui & cæteris præfertur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C** Redimus scriptoris huius Pumici ab aliquo, qui omnem eius historiam eodem loco habe-  
re uoluerit, accreuisse quod in extremo capite ex Theophrasti. 9. de plantarum historia acceptū  
legitur. In uetustioribus enim græcis nulla est ea pars, neq; in medicina necessitatem aliquam ha-  
bet. Nec Dioscoridis etiam historię, decretisq; omni ea reiecta parte nocuerit aliquis. Retulit id  
Theophrastus quo diximus loco: acceptamq; ab eo rem eam omnem Plinius etiam docuit. 36.  
uolumine, cap. 16. quo loco tractata itidem omnium Pumicum historia & medicina, scriptoris  
huius decretis omnibus subscribit: additisq; aliquibus, cocturę, usuiq; Pumicum non parum  
profuisse uidebitur. Nos breuitati consulentes, ea relinquimus: monemus tamen omnes, non  
fore inutilem eadem hæc in eo scriptore legentibus operam. Aut si Plinium audire nolue-  
rint, Barbarum saltem uisere, in quo omnia ex Plinio h̄isdem uerbis tradita legūtur. Notissimus  
nunc etiam omnibus Pumex, a græcis Cissaris, ob fistulosas concavitates quas habet, nomi-  
natus. Cui enim ab eis dicitur, qui in tritico & hordeo cum referbuerunt, nascitur uermis. Cui  
natura est, semina illa cuspide potius, q̃ ore quam habet exiguis foraminibus terebrare: qui-  
bus foraminibus quoniam similis fit fistulosus ille Pumicum habitus, quasi ab his uermibus p-  
foratus fuerit, Cissaris Pumex dictus est.

## De Sale. C A P. C X V I I.

**S** Al fossilis efficacior est, communiter si est candidus, calculis uacās,  
& perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter Amōniacum  
genere laudatur, si modo findi facile possit, rectisq; segminibus diduc-  
ci. In marino Sale eligendus est cādīdus, æqualis. Probatissimus in Cy-  
pro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter  
**D** dicta salis genera lacustris præfertur: sed multo ualidissimus est Phrygi-  
us, nomine tapeus, ut tritæus, aut gantæus. Salis natura, in commune p-  
q̃ utilis est. Adstringit, abstergit, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat,  
& crustas inducit. Sed hoc interest, q̃ alius alio sit præstantior. Quin &  
a putredine uindicat. Ammiscetur medicamentis psoras abstergenti-  
bus, Excrecentia in oculis reprimat, & pterygia cōsumit. Cætera q; car-  
nis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines  
ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur. Dolores in  
saccis fotu mitigat. Et pruritus sedat, ex oleo & aceto infrictus, donec  
ad ignem sudent. Item lichenas, lepras, psorasq; Anginam ex melle, ace-  
to, & oleo illitus leuat. Tonsillis, uuaq; cum melle tostus, ulceribus in  
ore manantibus, gingiuis quas humor uexat, & phagedænis ulcerum  
cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini se-  
mine. Contra serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Aduersus  
cerasten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopen-  
drę morsus cum melle & aceto. Aduersus uestparū ictus, & crabrones,  
albidasq; capitis pustulas, thymos, & tubercula cum seuo uitulino. Fu-  
runculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tu-  
mores cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum  
morsibus auxiliatur, tritus in linteolo & intinctus aceto, ita ut uinculis  
loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in fa-



cie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cū aceto mulso bibit. **A**  
Luxatis imponit cum farina & melle. Ambustis igni cum oleo im-  
positus, pustulas erumpere non patit. Podagricis itidem imponitur, & au-  
rium doloribus cum aceto. Ignis sacros & ulcera quæ serpunt cum aceto,  
aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus, conditusq;  
prunis, usq; dum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline, obliniunt,  
& carbonibus subijciunt, usq; dū pollen exuratur. Solet & sal cōmunis  
eodem modo uri. Sed aqua semel abluatur & siccatus in ollam cōoper-  
tam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat.

## BARBARI COROLL.

**S**al omnis, græci halas uocant, Panaceam Lucretius, a remediorum multitudine. Aut fit, ut  
palustris, & maritimus; aut gignitur, ut fossilius: utrumq; pluribus modis, sed causa gemina.  
Coacto humore, aut siccato, siccatur in lacu Tarentino. Item lacu Cocanico, in Sicilia, & alio  
iuxta Gelan, & Pachynum, tanti splendoris, ut sentiat imaginem. Item in Phrygia, Cappado-  
cia Aspendi, ubi tantum noctu subuenit, quantum in meridie auferas. Omnis est alius Sal minu-  
tus, atq; non gleba. Lacus duo in Baetris sale aestuant. In Cypro, Cisticum, ab oppido id nomē.  
Extrahūt & Memphi, e stagno: dein sole siccant. Apud Caspias portas, quæ Salis flumina ap-  
pellantur, superficie densantur in salem, amne reliquo fluente uelut sub gelu. Itē circa Mardos,  
& Armenios, & in Baetris amnes Ochus, & Oxus, ex appositis montibus deferunt Salis ra-  
mēta. Lacus in Africa, & quidem turbidi, salem ferunt. Calidi quoq; fontes, sicut Pegase, Oro-  
menus, salis mons natiui est apud Indos, in quo ceditur renascens, magno uestigali Regū. Car-  
ris Arabiæ oppido muros, domosq; massis salis faciunt, aqua ferruminātes. Inuentus & iuxta  
Pelusium, inter Aegyptum quoq; & Arabiam etiam per Africā squalētia detractis harenis, us-  
q; ad Hammonis oraculum, qualis crescere affirmatur cum luna noctibus. Hammoniacus tra-  
ctu Cyrenaico celeberrimus, sub harenis, unde nomen, similis est colore alumini fissili, longis  
glebis, neq; per lucidis, ingratus sapore, sed medicinae utilis, leuissimus, intra specus suos in lucē  
uniuersam prolatus, uix credibili pondere ingrauescens. Adulteratur cocanico & cyprio, mirē  
simili. In Hispania citeriore Egelest, ceditur glebis pene translucentibus, cui iam pridem palma  
a plerisq; medicis tributa. In Medis Atropatena regione, stagno cui Spauta est nomen, sal coit,  
pruritum & dolorem tactu ciens. Remedium, oleo inungere. Omnis locus in quo reperitur sal,  
sterilis est. Vulgaris plurimus in salinis, mari affuso, non sine aqua dulci, sed imbre maxime iu-  
uante, ac super omnia sole multo. Africa circa Vticam, construit acervos salis ad collium speci-  
em; & in agro Rauēnati, Ceruia: ob id, ita ut puto, nominata, quasi Aceruia: qui sole & luna in-  
durati, nullo humore diluuntur, uix ut ferro cedi possint. Fit tñ & in Creta, sine riguis aquæ  
dulcis, & in Aegypto. Fit & puteis in salinas ingestis. Prima densatio Babylonis, in bitumē liq-  
dum cogit oleo simile, quo et in lucernis utunt. Detracto subest sal. Et in Cappadocię puteis, ac  
fonte quem in salinas ingerunt, ubi & specularium modo lapidum effodit, magno glebarum  
ponderet: quas uulgo Micas uocat. In Chaonia excoquunt aquā ex fonte, refrigerandoq; salē  
faciunt inertem, nec candidū. Galliæ, Germaniæq; aquam salis lignis ardentibus infundunt.  
Hispaniæ quadam sui parte puteis hauriūt saluginem, Muriā appellant. Quercus ad id opti-  
ma, alibi Corylus laudat. Carbo etiā in salē uertit. Quicūq; ligno conficit sal, niger est. Vmbri  
harundinū, & iuncorum cinerem excoquūt aqua, donec exigū super sit humoris. Quin & mu-  
ria falsamentorum recoquūt ad naturam suam consumpto rediens liquore, uulgo e menis io-  
cundissimis. E stagnis maxime laudat Phrygius, Tattæi cognomento: et Tarentinus, quē antiq;  
ad medicinae usum uehementer probant. Tattæus e Cappadocia, magna Phrygię parte stagno.  
Tatra Morimenorum gente nascit. Nam q fossilis in Cappadocia sal est, in laterculis affertur.  
Colopeno et Camiseno tractu multus, ut Straboni placet, foeminis gratissimus, qā cutis nitorē  
faciat. Magis tamen extendit Cisticus. Salsissimum Salem putant, q sit siccissimus. Suauissimū  
esse Tarentinū, eundemq; candidissimum. Fragilis qcūq; candidus, pluuia dulcescit ois. Sua-  
uiorē rores faciunt, copiosum aglones. In igni nec exilit, nec crepitat Acathius, ab oppido ubi  
nascit uocatus. Nec Tragaseus ppe Smynthiū in Troade, ab aqs, quæ Tragafa dicunt, appella-  
tus: siue ut Iulius Pollux, a Trago, cui Neptunus agros in Salē uertit. Licebat hūc omnibus  
li. iij.

Pli. li. 31. ca. 7.  
& 9.

**B**



**C** gratuito colligere. Vestigalem fecit Lysimachus, obaruit: uectigalibus remissis, denuo erupit. Sed nec ullius spiritu crepat in igne, nec rametum, aut tenuis Sal. Agrigentinus, ignis paties, ex aqua crepitu exilit. Rubens Memphi, croceus in Cappadocia, idemq; odoratissimus. In Bactris rufus circa Oxum Ceturupis, et in Aetna purpureus, & in Lusitania, ut inquit Strabo, purpureus albet, lumentosus, & boui oculis Tragaeus, & Beticus pferit. Ad obsoniū, & cibū utilior quicq; facile liquefit. Item humidior, minus em amari sunt, ut Atticus, & Euboicus. Seruadis carnibus aprior Megaricus: qm acer, & siccus est. Condit Sal odoribus, quo & pulmentarij uice usi ueteres. Adeoq; necessariū elementū est, ut transierit intellectus ad uoluptates animi q; . Nam ita, ut inquit Plinius, Sales appellant, Hinc dicta salsa, & uia salaria: qm ea sal ad populos portari consueuisset. Ancus Martius salinas primus instituit, & populo congiarium e Sale dedit. Sine Sale, hoc est, mola salsa, nullū sacrū fiebat. Caunites efficax i collyria. Tebaicus ad pruritum. Laudat & a Sodomis Galeno. Sal, uitrū, atq; nitrū, sulfuri cōcoctū, in lapide uerū. Cornea piscatorū corpora dicunt, qd sole, & sale obdurerūt. De Agrico sale mentionē in Columella inuenias: nisi p gñe niri capiat, qd Agrion uocari docebimus: haud scio pterea qualis sit.

## De Spuma salis.

CAP. CXVIII.

αλος χχv

**H**alos achne spumosi salis ramentum, in exilibus petris inuentum, cui uis eadem quæ sali.

Pli. li. 31. ca. 7.

**H**alofachne salis genus, & hoc sponte natum, spuma ex aquis maris in extremis littoribus ac scopulis relicta. Hæc enim omnis rore densatur, & est acrior quæ in scopulis inuenitur. In igni nec crepat, nec exilit. Ad omnia in quæ sales, probatur: spuma iocundior & utilior, Halofachnen uocant, & unum e quinque Alcyonij generibus.

## EX M. VERG. COMM.

**S**atis seipsam solo nomine cōcrefcens in littoralibus petris, & in mari scopulis, fluctuū aspergine, salis lanugo potius q̃ spuma indicat. Plinius Spumam, 31. uolumine, cap. 7. appellat, ex propria achnes in græcis significatione. Hic tamen πύμα eam esse dicens, lanuginem magis, cum iam in faxis concreuit, describere uidetur, facilem cognitu & inuentu rem.

## De Muria.

CAP. CXIX.

αλμα

D

**M**uria effectus salis præbet. Abstergitq; Dysentericis infunditur, etiā si nome intestina corripit. Ischiadicis ueteribus ad forus, aquæ marinæ usum præstat.

Pli. li. 31. ca. 8

## BARBARI COROLL.

**S**alsugo, id est, Halme, iteq; Muria uocari pot, q̃q; & aliud genus Murie inter sales diximus. A Garo differt Halme, etiā si utrūq; ad pisces Galeno teste p̃tinet. Garus est sanies intestinorum ipsa, ut diximus secūdo libro. Halme uero muries & falsilago pisciū inueteratoz, hoc ē, ius salsum in q̃ seruant, quā mulieres nostræ uulgo Salimuriā appellant. Hæc a ueteribus & Salsugochalia uocari solita est: ita condebant, inueterabantq; pisces ij, q̃cūq; in pruna et craticula cōmode cog possent. Ob id eos Aristophan. Anthracidas, hoc ē, prunarios & carbonarios uocauit. Nos ut arbitror Aleculas. Huiusmodi sunt Smarides, & Menæ. Itē Chalcides, quas & Chalcidicas, & Sardas, & Sardinus q̃q; appellāt. Nā Chalceus, i. Saber, alius piscis ē orbiculari specie, Cyzici frequēs. Carbonarij sunt & Trichides, quas & Trichias uocāt. Nā Trichiades ab Aristot. dicunt quæ Thyridēs sint: quas tñ ipsas, ut Athenæus, qnto de partib. animalij uolumine Trichidas nominat. Eiusdē sortis arbitror Epsetos, a coquēdo nominatos, q̃s Arremidorus etiā Plestos uocauit. Sed in Aristot. Theodo. Naricas interpretatus est, nescio q̃ uere. Piscis certe minuscus ē Narica, ut Festus inquit. Plautus muriaticā Naricā i uasis stagnis apportat i comœdia. Illud in transcurso dixerim, Sardinus ab Aristot. intelligi nōnunq; eos, q̃ a nōnullis Eritimi uocant. Differūt porro Eritimi, ab Erythinis. Nā Eritimos, ut dixi, sarda ē, uel sardē similis. Erythinus autē is ē, q̃ a nostris uocat Rubellio. His gñibus pxime sunt & Thyrissæ, quas Gaza nofter, et ante Gazā Georgius tiphernas, in Strabōe Alosas, cōi pisciū cū mugili & delphinis Nilo. Sed ita cur uocēt, nondū cōpi. Aqbus distāt, q̃ Thratte siue Thrassæ nominant, et aqbusdā Thette. Pisciculus et hic pusillus ac uersicolor. De Alosis ē qd dubitē, sint hē q̃s Romanū uulgu Latinas appellat, Alosas Gallia & Germania, Culpeas Venetia, in inensum platīs, quæ Tiberino amne capiānt: an genus aliud. Athenæus qdem Laton piscem cōmemorat, quem Archestratus.



poeta præstantissimū in Italia nasci cecinit, præsertimq; fredo siculo. Hunc in Nilo grandissimū euadere ducentas excedentē quandoq; libras. Esse autē candidissimū, & suauissimū, oibus modis paratū, similem glandi uocato, qui amne Istro capiat. Ex aceto & muria fit, qd oxalme dicitur. Sicut apud Cratinū ex allio & muria Scorodalmē. Qui iocularē quæstionē, siue gryphum in cōuiuio propositū non soluissent, multabantur haustu murie, sed ita, ut in uino paulatim, & cum interpiratione biberet. Apud alios uictis meracū, uictoribus osculū dabatur.

## EX M. VERG. COMM.

**P**ro comperto nobis est, deesse huic capiti uires, potestatesq; illas oēs, quas salū hic idē scriptor paulo ante assignauit. Neq; eū uerisimile est, ex tā multis, unā tantū exterēdi scilicet dictū ab eo fuisse. Persuadetq; id non tā antiqua scriptoris huius interpretatio, in qua deinceps multæ aliæ numerantur, q̃ Plinius, 11. uoluminis, cap. 8. plures & ipse numerās, spissare, mordere, extenuare, siccare, & quæcūq; alia hic scriptor toto hoc capite docet: a quo isdem uerbis oīa reddita sunt. Creditimus nos factū id ab aliquo, cui satis esset, in sale ea audisse, laboriq; in scribendo iterū quæ semel scripta fuissent parcens, eas neglexerit. Repetēdæ itaq; et in hoc caput reuocandæ ex sale oēs illæ erūt. Barbarus græcorū Halmen Saluginē uocauit, latioris sorte ambitus, q̃ græcorū Halme certa res exigeret, uoce usus. Nos Muria auctoribus Columella, Plinio, Romanisq; scriptoribus alijs appellauimus: qui in medicina, & domestica re Muria semp uocauerūt. Ea duplex ueteribus fuit. Altera, qua in cōditura uini uterent; cuius cōfectionē & usum Columella docuit, 11. uolumine, capite. 16. Altera, quæ dura ab illis uocabatur: cuius cōfectionē & usum idē scriptor eodē uolumine, sed capite. 6. & 7. tractauit: qua in condituris olerū, radicū, pomorū, salgamorūq; omniū usa antiquitas est. Solūq; hoc genus Halme Dioscorides uocat: quoniā altera illa admixto sibi melle, nullū nisi in uindemia habebat usum. Eius cōfectio a Columella his uerbis docet. Dolium q̃ patentissimi oris, locato in ea parte uillæ quæ plurimū solis accipit. Id doliū aqua celesti impleto. ea est em huic rei aptissima: uel si non fuerit pluuia, fontana dulcissimi saporis sit. Tum indito sportā iunceam, uel sparteā, quæ replenda est sale candido, ut candida Muria fiat. Cum salē per aliq̃ dies uidebis liquefcere, & ex eo intelligis nondū esse Muriam maturā, alium subinde salē tandidiu ingeres, donec in sporta permaneat integer sal, nec minuat. Quod cum aniaduueris, scias habere Muria maturitatē suam. Et si meliorē adhuc uolueris, in uas bene picata diffundes, & operā in sole habebis. Omnē enim mucorē uis solis aufert, & odorē bonū præbet. Est illud etiā maturæ Murie experimentū, ubi dulcem caseum in eam dimiseris: si pessum ibit, scias esse adhuc crudā: si innabit, maturā. Et hæc cura antiquorū Muria fuit, qua in condituris salgamorū uillici & patresfamilias utebant. Medicina autē in plerisq; morbis, præsertimq; interaneorū exulcerationibus, & coxēdicis doloribus eadem rōne, qua secundo uolumine in Garo idem hic scriptor monuit: ut exulcerata ad cicatricem perduceret, & quæ exulcerata non essent, ad ducendum ulcus proritaret.

## De Flore salis.

## CAP. CXX.

**F**los salis flumine Nilo defluit. Lacubus tamē quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu Gari. Interdum longe magis uirus olet, gustusq; mordacior, & pinguius lentus. Fuscatus autē rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea lyncærus nō nisi oleo resoluitur. Adulceratur nōnulla ex parte, etiā aqua diluente facticiū colorem. Ad ulcera quæ cacoethe uocant, & phagedænas, genitaliū nomas, & purulentas aureis efficax est. Oculorū hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris, unguentisq; coloris causa, ut rosaceo, miscetur. Sudorem cit. Aluū turbat in uino, aut aqua sumptus. Stomachū male habet. Additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum, acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

## BARBARI COROLL.

**F**los salis, id est, Halosanthos, siue Halysanthon, & Halasanthion, non fit, nisi aq̃uilonibus. Est autē fauilla salis, quæ leuissima: ex eo est & candidissima, in totūq; diuersa res a sale, humidioreq; naturæ, & crocei coloris, aut rufi. Si feces imæ concutiant in uasis, uelut rubigo salis

A

B

Ahor 21109

Pli. li. 11. ca. 7.

li. iij



# D I O S C O R I D I S

**C** adulteratur, & testa trita. Florem Salis Caro uocat, qui e populari Sale candidus arte factus fit. Propterea & Alabaſter a Democrito quandoq; dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

**P**eregrina, nec ſatis certa res Italiae quondā ſalis hic Flos fuit. In Aegypto inueniri ab hoc, & ab alijs dictus, paludibusq; & fontibus quibuſdam innatare. Quo minus demirerur aliquis, nūc in medicina parum cognoſci, & nullum eius eſſe uſum. Salis ueluti rubigo quaedam ab alijs dictus ſalis Flos eſt, quoniam colore ruſſo fit. Commendabatur tunc, qui olei pinguitudinem quandam redderet. Quod ſane miretur aliquis, ab olei pinguitudine diuerſo penitus ſale. Certiſſime de eo Plinius. n. uolumine, capite ſeptimo egit: nihilq; nō ab hoc ſcriptore traditum, iſdem reddidit uerbis. Ob quam cauſam longius de eo non agimus, in ſcriptore eo cognoſcenda relinquentes, ſi qua nouiſſe alia de eo aliquis optauerit.

De Nitro. C A P. C X X I.

νίτρον

**P**raefertur Nitru laeue, roſeo colore, aut candido, in foramina dehiſcens, perinde quaſi ſpongioſum quiddā. Quale ex Illyrico aſſertur, a Bunioru ciuitate. Humores transfert qui alicubi concreuerūt.

Pli. li. ii. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L.

**N**itrum, Graeci & Litron, uocāt attice. Veteres hoc ignorauere medici. Non multū a Sale diſtat, nec quiſq; Theophrasto diligētius de eo prodidit. Exiguū fuit apud Medos, caneſcentibus ſiccitate conuallibus, uocabant Halmirhaga, minus etiā in Thracia, iuxta Philippos. Sordidum terra, quod appellant Agrion. Omiſſum eſt e quercu cremata fieri, propter impendia. Nitroſae uero aquae, multis locis reptae, ſicut & ſulphuroſae, aluminosaeq; ſed ſine uiribus deſandi. Optimū, copioſumq; in Clitis Macedoniae, qd uocant Chalaſtricū, quo in pane utitur pro ſale: cui & proximū eſt natura, purū & candidū, nitroſo ibi lacu exiliente, e medio dulcis aquae fonte: quo ſemp emicante, nec auget tamen, nec eſluit. Ibi fit Nitru Canis ortu, nouenis diebus. Si fuere imbres, ſalſius, per aquilones deterius: toridq; ceſſat, ac ruſſus inarat, ac dein de ceſſat. In Aegypto non naſciſ, ſed conficiſ fulcū, lapidoſumq; nitrarijs Nilo inuſo. Siccantē excedente eo, decedente madet. Succo Nitri. 40. diebus cōtinuis, non ut in Macedonia ſiatis, protinusq; ut denſari eſt coeptū, rapitur: ne liqueſcat. Conditū in aceruis durat in lacu Aſanio, & quibuſdā circa Chalcidem fontibus. Sūmas aquas dulces, et poculentas tradunt: inferiores nitroſas. In Nitro optimū quod tenuiſſimū, & ideo Spuma melior, Aphronitru uocata. Sordidum tantū probat ad inſciendas purpuras, tincturasq; oēs. Nitrariae circa Memphim peiores, ubi & circa Naucratin dūtaxat ſolebant eſſe in Aegypto, nunc multis in eadem prouincia locis egregie uſunt. Lapidescit circa Memphim, multis ibi tumulis ex eo ſaxeis. Faciunt ex ijs uafa. Liquatū cum ſulphure coquētes, carbonibus ferrumināt in lapidem. Ruſſum ibi exit a colore terrae. Adulterat calce, quod & pungit guſtu, odoremq; reddit uehementē. Syncerū uero facile reſoluū. Inueterant ibi Nitro res pro ſale. Igni non exilit Nitrum, niſi e teſta: nihilq; gignit, aut alit. Cum in ſalinis herbis, in mari tantū algae toranialia naſcant. Nitrariae calciamēta protinus conſumūt. Vlcerā allata, eo celerrime ſanan. Ibi facta tarde. In Nitrarijs, non lippiunt. Aegyptiū teneriores facit Rhaphanos, ſed obſonia alba, & olera uiridiora. Salnitru uocabulo uulgi diciſ, pulueri conſciendo neceſſariū: quo ad bellica tormēta utunt, nouitia, pœnitendaeq; ac peſſimo publico inuenta. Diuerſum a Nitri generibus exiſtimo, indiſtūq; ueteribus, etiam ſi locus in Plinio eſt, ubi de hoc gñe loqui uideat. Sed eum nos mendofum credimus.

E X M. V E R G. C O M M.

**F**uerunt quondam Nitri pluribus locis non aliter, q̄ alioꝝ metalloꝝ nitrariae fodinae: ali- quibus etiam ſiccatis ſole nitroſis aquis & paludibus fiebat. Et ne longiores ſimus, nullū quale noſtra ætate eſt, ſiſticiū Nitrum tūc erat: nec eum quem noſtra ætate uſum, in miſſilibus igne tormētis habet, in antiqua militia habuit. Vtebatur eo medicina tantū. Nihilq; Apyſyro in ue- terinaria medicina frequētius eſt. Quoniā ſalis modo auiditate cibi morboſo pecori excitaret. Simulq; quā habet pellendi ui purgaret. Vtebat & ganea, in qua periti eius obſeruauerāt, tene- reſcere Nitro multa, praefertimq; herbarū radices, candorē obſonia contrahere, & olera uirtdio- ra fieri. Ex quo uſu Martialis etiā cecinit. Ne tibi pallentes moueant faſtidia caules, Nitrata uiri- dis braſſica fiat aqua. Quod totū legentes monuiſſe placuit, ne quis ab hoc, et ab alijs de Nitro dicta, de Nitro noſtrae ætatis, quē Salem Nitrum oēs paſſim noſiant, dici exiſtimet. Laudauit antiquitas Nitru ob diuerſos uſus, diuerſis locis naſcens. Hic ex bunis ſpongioſum alijs ante-



posuit; non satis certa loci indicatione. Omittimus quæ Plinius, 31. uolumine, capite. 10. retulit, optimū, copiosumq; in Clitis Macedonia nasci. Nihil enim quod ille ait ad scriptoris huius. Bunos pertinet. Qui si hoc loco colles simpliciter significant, fossile & ex montanis erutū cæteris uidetur Dioscorides anteposuisse: sin cōtra, non colles ea uoce, sed certū aliquem significauit locū: in ambiguo tunc res est. Plures em diuersis regionibus urbes, & oppida hoc nomine in antiqua Geographia audiuntur: quia in collibus ædificatæ habitarentur sic nominatæ. Bunos enim Græci cespitibus erectas aras & tumulos uocant. Siquidem in Illyrico, in Eptaro, nec procul ab Antycira eodem nomine Buni urbes & oppida fuerunt: ut testati Stephanus Bizantius, Plutarchus, pluresq; alij sunt. Nobis inclinatur animus in eam quæ non procul ab Antycira a Plutarcho describitur, in commentariolo, cui titulus est, utrobi, in terrestribus, an in aquatilibus brutis maior sit prudentia.

## ¶ De Spuma Nitri.

## CAP. CXXII.

**S**puma Nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore pene purpureo, aut spumosa, & mordens. Qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariae gignitur. Vim & uisionem salis habet tam Nitrum, q̃ Spuma eius. Præterea Nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti Ruta, uel Anetho. Febribus circumitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autē calida, aut uino infusa, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. Sordes expurgat cum aceto instillata. Canum morsibus ex asinino adipe, aut suillo medetur. Resinæ admista furunculosa aperit. Aquæ inter cutem cum fico illinitur, opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis cum cærato. In resolutione linguæ panis cōmode permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urūt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

## BARBARI COROLL.

**A**phronitrum, siue Aphrolitron maxime laudatur, quia sit Nitri pars tenuissima. Hæc ueteres negabant fieri, nisi cum ros cecidisset prægnatibus nitarijs, sed nondū parientibus: itaq; non fieri incitatis: etiā si caderet. Alij operimētorq; acruorūq; fermento gigni existimauere. Proxima ætas in Asia colligi tradit, in speluncis distillans molibus: specusq; eos Colycas uocant, dein siccat sole. Lydiū in pastillis affert. Aegyptiū in uasis picatis, ne liquecat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiunt. Differt Aphronitrum, ab Aphonitro. Id qd Spuma sit, tritum esse in pollinē affirmat. Candidū, & triticeæ farinæ simile. Aphonitrum uero, siue Apholitrum congelati specie coit: eoq; in balneis quotidie, ut Galenus inquit, ad extirpandas sordes utimur.

## EX M. VERG. COMM.

**N**ec eadem, nec diuersa Nitro penitus nitri Spuma antiquis fuit: h̃sdem locis cum Nitro nascens, & aequali illi potestate: aspectu tamen alia, quo tenuior Nitro, eo etiā melior. Discrimen in nascendo potius q̃ substantiæ eius erat. Prægnantibus enim, sed nondū parientibus nitarijs, ut Plinius ait, Spuma colligebatur. Eratq; ob tenuitatem suam Nitri Spuma præuius, & in summū emergens, simulq; conrescens humor. Sunt tamē in græcis, qui testentur fieri Nitri Spumā, a ceruorū nitri, ueluti fermento quodam, ex quibus referētibus hæc ueluti Spuma emergeret. Quod in multis alijs sit, feruore suo se purgantibus. Addiderūt aliq; in priore illa colligendē nitri Spumæ rōne, non concerni eā in nitarijs, nisi nocturni accesserint rores. Quocūq; autē modo se res habuerit, qd tenuissimū ex Nitro se proferebat, id nitri Spuma quondā dicebatur: multi, ut uidet in medicina usus, a Nitro sola bonitate diuersa. Ob quā causam, & si forte uno, eodēq; capite continuata historia de utroq; traditū quondā a Dioscoride fuerit, nos tamē aliorū omniū rationem secuti, seorsum de utroq; egimus. Neq; est quod ultra moneamus, q̃ fuisse quondā pro sale aliquibus locis Nitri huius usum: tanta illi similitudo coloris, sapōris, & to-

A

αφρονιτρον

B

Pli, li. 31. ca. 104



# D I O S C O R I D I S

**C**nus substantiæ est. Posseque adhuc inueniri, & in eodẽ usu gentibus aliquibus esse: id tamen pro comperto nobis nõ est. Quemadmodũ sine controuersia a cunctis recipit, nullũ fuisse usum, nec confectionẽ aliquam eius, qđ nunc decocta terra ad usus belloꝝ fingit, & Salem Nitruũ uocant. Magna cum illo similitudine, & naturæ id generantis imitatione excogitant.

¶ De Fæce.

C A P. CXXIII.

**E**Ligenda Fæx maxime a uino uetere, Italico: sin minus, ab alio con-  
simili. Fæx aceti uiribus longe acrior est. Crematur ut alcyonium,  
ante diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum  
penitus incandescat. Alij uiuis carbonibus Fæcis glebam obruunt, &  
idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio  
nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ Fæcis  
aceti ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. Vlcerata ad cicatris-  
cem perducit. Vehemẽter exest, siccataq; . Sed recenti utendum est, quo-  
niam celeriter exanimatur, aperta, & nullo uase condita. Lauat ut Pom-  
pholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cum  
myrto cohibet. Ventris, stomachiq; fluctiones illita sistit. Muliebri pro-  
fluuium, imo uentri, aut genitalibus imposita, mitigat. Panos discutit,  
nondum exulceratos, & tubercula. Turgentes mammas sui; lactis im-  
patientes, cum aceto peruncta extinguit. Cum resina uero ambusta, &  
scabros unguēs aufert. Addito lentiscino oleo illita nocte tota, ruffat ca-  
pillum. Elota, oculorum medicamentis, ut spodos adijcitur. Cicatrices,  
**D**& eorum caligines eadem abstergit.

B A R B A R I C O R O L L.

**V**ini Fæx, græce Tryx uocatur, utiq; nõ usta, sicut usta Sphecle, quasi fæcula, interim Sphe-  
clem pro fæce cruda quoq; Græci capiunt, ut Paulus. Fæci tanta uis est, ut descendentes in cu-  
pas enecet. Experimentũ dimissa præbet lucerna, qđ diu extinguatur descensionis periculũ de-  
nuncians. Siccata recipit ignes, ac sine alimẽto perflamat, cuius uis & natura quæ Nitro. Fæx  
cum expirauerit, lauandis corporibus, & uestibus est utilis. Fæx aceti pro materia acrior sit  
oportet. Vtriq; multum adijcit uirium crematio. Habet & suam sapa fæcem. Cratinus poëta  
comicus, hoc est, Tryga, pro uino quoq; accipit aliquando. Apud nos quoq; Fæculam, qui  
dixerit, pro uino meminisse uideor.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**edimentũ uini, cum in dolio deferbuit, Fæx est: nota omnibus, & nisi in medicina uires ali-  
quas habeat, homini penitus inutilis. Crude pariter & coctæ usus quondam fuit. Vocauit Fæ-  
cem posterior græcoꝝ medicina etiam Pheclam. Copiosaq; in græcoꝝ medicis ea uox est, qua  
cremata priuatim significant. Eius non meminit Dioscorides, quoniã sua ætate nullũ erat forte  
adhuc id nomen. Illud humaniores literas profitentes nouisse, & obseruasse uolumus, quod a  
nobis dictum est. Utendum recente est: citissime em efflata ui languet: eamq; ob causam dili-  
gentissime operculanda: nec nisi uase aliquo clausa seruanda est: a Plinio breuius & apertius di-  
ci, Celeriter exanimatur, non in cluso condita. In quo exanimandi uerbo usus, animam ad o-  
mnem halitum, & ut Græci dicunt, ἀπὸ ψυχῆς, contraxit.

¶ De Calce.

C A P. CXXIII.

**C**ALX HOC modo fit. Marinorum buccinorum testas igni  
condito, aut feruenti clibano nocte dimittito: postera die si can-  
didissima fuerit, extrahito. Sin aliter, iterum urito, usquedum uehe-  
menter inalbuerit. Dein ubi in aquam frigidam immersa fuerit, in fictile  
nouum conijcito, & exacte pannis operiens, noctem unam conuiesce-



re finito. Mane eam extrahens, si ad intentum finem perducta est, recon-  
dito. Fit & e glebis lapidum crematis, necnon e uili marmore: quæ ceteris præfertur. Vis omni Calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens. Quibusdam alijs immista ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, & dissipat. Vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

## B A R B A R I C O R O L L.

**C**Alx uiua, id est, Asbestos. Differt ab ea Calce, quâ Græci Titanon appellant, ut spēs a genere; item a Maltha, quæ fit ex Calce recenti. Vino restinguit, mox tundit cum adipe fusillo, et sic duplici linamēto: quæ res omniū tenacissima, & duriciā lapidis antecedens. Quod malthatur, oleo perficitur ante. Galenus in Hippocrate, Maltham pro cera capit.

## E X M. V E R G. C O M M.

**T**itanos inter uenena ab hoc ipso scriptore sequenti commentario nominatur, quæ hoc loco Asbestos ab eodem dicta est: specie tantū, ut aliqui crediderunt, diuersa: ut nos autē in græcis obseruauimus, solo architectorum usu: qui Titanon intellexisse uidentur, eam qua parietibus rectoria inducerentur. Et quoniam Gypso id aliquando fieret, Gypsum sæpenumero ea uox græcis etiam significat. Quinetiam *τιτανος* uerbum illis inter cetera, Gypso inducto tegere & oblinire est. Verumtamen sola Calx utraq; appellatione illa indicatur. Quæ posuit ex diuersa materia, ut hic ait, facta, in architectura diuersos habere usus. In medicina tamen contrarij in ueneni maleficio, utrumq; enim Calx præstat, nullum huiusmodi discrimen a natura accepit. Omnis enim Calx sine generis discrimine nocet, & prodest.

## De Gypso.

## CAP. CXXV.

**G**YPSUM VIM habet adstringendi, obstruendi. Sanguinis eruptiones, sudoresq; cohibet. Sed potum strangulat, quodam suffocationis modo.

## B A R B A R I C O R O L L.

**G**YPSUM, siue Gypsus, siue Spygos, ut Theophrastus quoq; noiat, plura habet gēa. Nam & coquitur e lapide, ut in Syria, & Phœnice, ac Thurijs. Et terra fodit, & quidē summa eius cutitur, ut in Cypro. Copiosa itē Aetolia, circa Peroëbiā, atq; Tymphem: a quo & Tymphaciū, siue Tymphericū uocatur. Qui coquitur lapis, non dissimilis Alabastritis esse debet, aut marmori eroso. In Syria durissimos ad id eligūt, coquūtq; fumo bubulo, ut celerius urant. Optimū fieri compertū est ex speculari lapide: qui & Diapahnes uocat, squamam uitalem habente. Gypso madido utendū est, quoniam celerrime coit. Inepa fit operi duricies: tamē rursus tundi, & in farinā resolui patitur. Natura Gypsi caloris in terendo tanti, ut rudiculis non manibus tractari possit. Tenacissimus ob id usus eius in albarijs sigillis ædificiorū & coronis gratissimus, & ad uaporaria conclauia apud nos, quæ Mappas ex nostra consuetudine uocamus. Græci pro Cymolia, uestibus poliendis, Tymphacio utebantur Gypso, Theophrasti ætate. Hinc Gypsari uenationisq; pedes, ut in Cymoliā diceb. Est & in Gypso qd flos appellat, ueteres Chymiste, Argentum uiuū, gelu astrictum, hoc est, spissatum, iam addensatumq; Gypson uocabant.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C**ognata calci res Gypsum est. Plura numerantur eius genera, priuatimq; a Plinio libro 36. capite. 24. Poterunt uolentes ab eo singillatim omnia audire. Posteriores græcorū medici de uiribus eius certius docuerūt, siccare, & opplere Gypsum dicentes, & in compescendis sanguinis profluuijs cum farinæ polline, & oui albo usum eius esse. Cremari ut cetera Gypsum etiam, crematumq; opplendi uim amittere, sed in siccando efficacius fieri.

## De Sarmenticio Cinere.

## CAP. CXXVI.

**S**armentorum Cinis urendi uim habet. Cum axungia autē, uel acetostomato illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest. Cum nitro & aceto excrementias carnis in scroto reprimat. Serpentiū canumq; moribus illitus ex aceto medetur. Crustas obdu-

A

Pli. li. 36. ca. 34

374

B

Pli. li. 36. ca. 34

τιφικη κλιματίου



**C**entibus medicamentis ammiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

Pli. li. 17. ca. 9.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**C**inis, Græce Conis, & Spodion, & Tephra dicitur, & Coloscertos poetice. Sed lixiuium Conia. Apud nos Lix: unde Lixiuui, & Lixiua, & ut Columella uocat Lixiua. Cinis foci uocatur: dictus forte, quia luxatis in potu proffit. Vnde Gladiatores cum delussissent, hac iuuari potione uidebantur. Cineri omni uim astrictoriam inesse, Dioscorides uoluit. Negat id Galenus: utiq; ficulneo. Ipsum quoq; uinum, quod anteq; prælo pressum sit, aut nimium calcatae uix in lacum musti fluxerit, Lixiuum, aut Lixiuum mustum appellatur, a Græcis uero Prochyma. Nam & Protofactum inuenio apud Paulum. Sed pro cinere Lixiuo, qui primus distillauerit, ut coniectura capio. Calidum cinerem Hippocrates Marilem appellauit.

ἀλκυονίον

**¶ De Alcyonio.**

**C A P. CXXVII.**

**A**lcyoni quinq; esse genera, compertum est. Vnum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie. Item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plerūq; in littoribus inuenitur. Alterū pinnulae oculorū, aut spongiæ simile, fistulosum, & læue, odorē algæ referens. Tertium uermiculi forma, & colore, magis purpureum, quod Milesium uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, spongiosum, læue. Quintū figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre. Quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur. Patrio nomine Halos achnen uocāt. **D**uo priora, in sceminarū smegmata assumuntur. Contra lentigines, lepras, uirilgines, nigricias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertiū ijs qui difficili urina uexantur, aut harenulas in uesica colligūt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex uino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. In alia absterforia, psilotraq; assumitur cum sale mistum. Si quisquam Alcyonium cremare uelit, in crudum fictile mittat: & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet: & cum figlinum percoquetur: extrahens ad usus recondat. Lauatur ut Cadmia.

Pli. li. 32. ca. 5.

**B A R B A R I C O R O L L.**  
**F**it in mari Alcyonium ex nidis, ut aliqui existimāt Cæicum & Alcyonum: quas nostri Alcedonas uocant, quasi Algedonas, ab Algore, ut alij, e fordibus Spumarum crassescuntibus, alij e limo, uel quadam maris lanugine. Quo candidius, hoc minus probabile. Dioscorides quinq; genera dinumerat. Plinius quatuor. Primū quale Dioscorides. Secundum molle, lenius, odore fere algæ. Tertium candidioris uermiculi. Quartū pumici & spongiæ putri simile, pene purpureum: quod optimum: hoc & Milesium uocatur.

**E X M. V E R G. C O M M.**

**N**on ausim ego nunc censere, an quæ in antiquis græcorū & latinorum poetis, discedentibus a se mari, aut eodem elemento ad se reuersuris coniugibus, & amoribus suis Halcyonios precabantur dies amicæ & uxores, bona fide pro salute eorū uota, precesq; conciperent: An ut liceret illis per brumam septem diebus, tranquillo mari, ad nitorem læuorēq; cutis Halcyonium tuto expiscari. Mala enim mulieris mens, & ad nouas uoluptates sedulus animus, conciliandis nouis amoribus continue studet: gaudetq; aliud agere credita, quibus subinde placeat formæ suæ lenocinio quærere. Id certe uerissimile est, & facile credat aliquis: Halcyonium, quo quotidie ad uultus decorem uterentur, certius q̃ Halcyonios dies nouisse foeminas: reliq; uiris tota maris & navigationis obseruatione, unde speciem suam augerent diligentius curasse: neq; ex fabulosa Ceycis, & Halcyones historia aliud, q̃ Halcyonium nouisse lenocinio for-



ma nascentem in mari rem: siue ex Halcyonum nidis reliquiae, siue crassescences spumarum for-  
des, siue limus & maris lanugo quaedam id sit, Nomen illi Halcyones marinae aues fecerunt,  
haud sane quia ex earum nidis Halcyonium mari innatet, sed quia ex eo mari innatanti & flui-  
ranti Halcyones aues nidos sibi ad foeturae faciant. Prius enim Halcyonum nidis spuma &  
lanugo illa maris est: tum ex ea Halcyonum nidi: & quoniam Halcyonibus ad foeturae inser-  
uiat, Halcyonium dictum est. Discrepat in generum numero ab hoc scriptore Plinius: ille qua-  
tuor, hic quinque genera eius facit, nec ipsi dem notis ambo quotcunque ea sint indicant. Quodque  
Plinio non numeratur, quin tum illud nobis uidetur fungorum figura, sine odore, & asperum.  
Poterunt id certius uolentes in Plinio uidere lib. 32. capite. 51

## De Adarce.

## CAP. CXXVIII.

**F**It in Cappadocia quod Adarces appellatur. Est autem concreta sal-  
silago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & harun-  
dinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asiatici similis, &  
omni forma molli Alcyonio, & aliquantum cauo proxima, tanquam lacu-  
stre Alcyonium esset. Ad euellendas lepras, lentigenes, lichenas, & uia-  
cia cutis in facie accomodatur. Et in summa, uis ei acris. Humorem euo-  
cat, qui in aliqua parte concreuit & ischiadicis prodest.

## BARBRAI COROLL.

**A**Darca, & Adarcion, & Adarces, & Adarcos dicitur. Item Calamochnus, id est, calami  
lanugo. Plinius latinum Adarcae nomen putauit, in Italia nascentis circa tenues harundines,  
hoc est, in cortice calamorum, sub ipsa coma, e spuma aquae dulcis ac marinae, ubi se miscent:

## EX M. VERG. COMM.

**C**alamochnum, id est, harundinum lanuginem Adarcem hunc in graecis aliqui nominaue-  
runt: factum, quia in harundinibus concreta lanuginis modo inuenitur, illi hoc nomine. Credi-  
musque nos, non excusandi lapsus Plinio occasione eam dedisse uocem. Is enim quod ante nos  
alii etiam deprehenderunt, lib. 16. capite. 37. inter harundines Adarcem his uerbis numerat.  
Est & in Italia nascentis Adarca nomine palustris, &c. Tum cum tota fere natura percurrisset,  
ageretque de aquatilibus, 32. capite. 6. inquit. Inter aquatilia dici debet & Calamochnus, latine  
Adarca appellata. Nascentem circa harundines tenues, spuma aquae dulcis, & marinae, ubi se mis-  
cent. Plura sunt duobus his locis eius scriptoris errata. Primum, quod plantam cum haerente & ad-  
nata illi spuma miscet, confunditque rei intellectum: tum quod Adarcem latinam uocem esse affirmat,  
cum graeci passim pro sua ante latinos usi ea fuerint: mox in Italia nasci, contra Dioscoridis, &  
aliorum omnium decreta. Barbarus etiam hoc capite quod Diosco. περι πηνυδης καλαμοισ και  
χορταριος ait, monetque concrecere Adarcem in harundinibus, & herbarum cremijs, farragine  
dixit, contra rei rusticae auctores omnes, farraginis uoce in ea re usus. Habet enim farrago cer-  
ta rei in pecoris pabulo significationem: ut certius illi docuerunt.

## De Spongijs.

## CAP. CXXIX.

**E**Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas, quarum  
duriores Tragos nominarunt. Feminas autem, quae contrariae  
as dotes habent. Vruntur ea ut Alcyonium. Recentes sine pinguitu-  
dine uulnerariae sunt, & tumores reprimunt. Recentia uulnera ex aqua  
poscaue conglutinant. Veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetus-  
tae autem inutiles. Aridae & ligatae lino, si penicilli modo adigantur,  
occlusa ulcera, callosque laxant. Recentes & uacuae senilia ulcera, & quae  
fluctatione laborant, aut cuniculatum exedunt, imposito siccant. Sanguis  
nis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridae lippitudini  
auxiliatur. Et ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius,

KK



**C** in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura fiunt, e molli-  
lissimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris cohæret. Inso-  
lantur inuersæ, hoc est, parte caua fursum spectante: et qua adhæseret, de-  
orsum. Si uerò æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, persusæ salis spu-  
ma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Pli. li. 9. ca. 35  
lib. 21. cap. 11.

## B A R B A R I C O R O L L.

**S**pongia, græce spongos appellatur, itemq; Spongia, ut dicunt Attice. Inter Zoöphyta, hoc  
est, quæ nec animalium, nec fruticum naturam, sed tertiam ex utroq; sortiantur. Nascuntur oēs  
in petris. Aluntur conchis, pisce, limo. Vbi auulsorem sensere, contrahunt se, ac multo diffi-  
lius uelluntur, exprimentes abundantiam humoris, abscessu uero sanie emittentes. Circa Toro-  
nem, ut inquit Aristoteles, uesti conchis minutis intra eas repertis cōstitit, auulsasq; aiunt, & ex  
relictis radicibus recrescere. In petris cruoris quoq; inhæret color, Africis præcipue, quæ generant  
in syrtibus. Maximæ fiunt Maucæ, sed mollissimæ circa Lyciam penicilli: in profundo autem nec  
uentoso molliores, unde ablatae sint spongiæ. In Hellesponto circa Maleam uero aspæ ac densæ,  
putrescunt in apricis: ideo optimæ in gurgitibus. Viuētes, madētēsq; ac illorē, nigricant. Adhæ-  
rent nec parte, nec toto. Interfunt em fistulæ quædam inanes, quaternæ sere, aut quinæ, per quas  
pasci existimatur. Item aliæ, sed superne concretæ: & subesse membrana quædā radicibus earū  
intelligitur. Viuunt longo tempore. Pessimæ sunt Aplysiæ, quia erui nō possunt, in quibus maxi-  
mæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissa. Ceterū aliter discreuere genera. Earum quædam tria faci-  
do. Spissum ac predurū & asperū, qd Tragos, id est, Hirculus uocetur. Alterum spissum & mol-  
lius, quod Imauos. Tertium tenue, densumq; Achilleū, inuentu rarū. Hoc galeis & ocreis inse-  
ritur, ne strepitum gestatu cieant. Ex eo peniculi fiunt. Medici inscitia, ad duo eas genera rede-  
gere. Africanas, quarū firmitus sit robur. Rhodiacas, quæ ad fouendū molliores. Nunc aut mol-  
lissimæ circa Lyciæ urbis Aniphelli muros inueniuntur. Mares quæ dicuntur perforbent, tingū-  
turq; in delictis aliquando & purpura. Fœminis fistulæ maiores, ac perpetuæ: Tragus tenuissimæ  
ac densissimæ. Ab aquilone genitas ceteris præferunt. Nec usq; diutius durare spiritum medici,  
q; in Spongiis affirmant. Sic & prodesse corporibus, quia nostro suum misceant. Hoc genus re-  
medij Apōspongiismō Archigēnes, & secuti eū medici appellant. Quia uero de peniculis dixi-  
mus, scire oportet, nō Spongias mō, sed & e codis q;q; fetas. Penicillos a ueteribus esse nomina-  
ros, quibus calciamenta tergebant: ob id & Tergenteas uocabant eas aliq; nos uulgo Setulas.  
Est em penis, idem qd cauda. Vnde Penita ossa, obsemen carnis porcine cū coda significat.

## E X M. V E R G. C O M M.

**T**ertium habet in natura Spongiæ ordinem nec frutices, nec animalia, sed inter utrūq; hoc  
genus medium quiddam, in quo mixta simul animalis, & plantæ natura est, Zoöphyta græci  
omnia appellant. Pluribus locis in mari nascentes, diuersisq; nominibus ab antiquis distinctæ:  
quoniam non una sit earum forma, bonitas, & usus. Hic quod ad faciendam ex eis homini me-  
dicinam pertineat, satis hoc capite tradidit. Quod autem ad historiam, certius Aristoteles libro  
quinto de animalium historia, a quo accepta omnia Plinius lib. 9. primū capite. 35. tum. 31. ca-  
pite undecimo ipsdem retulit uerbis. Quæ a Barbaro in Corollario suo etiam collecta, sine desy-  
derio legentium a nobis relinquuntur. Quomodo autem uulnerariæ Spongiæ sint, manifeste  
docuit eodem loco Plinius, dicens. Fracturæ, & uulnera spongiis utilissime fouent. Sanguis ra-  
pitur in secando, ut curatio perspicui possit: & ipsæ uulnerum inflammationibus imponuntur.  
Multaq; alia, quæ idem scriptor & alij in uulnerum curationibus tradiderunt. Quod dictum a  
nobis est: ut scirent legentes aliter uulnerarias esse Spongias, q; plura alia sint quæ toto hoc ope-  
re a Dioscoride τραυματικά, id est, uulneraria dicuntur.

## De Corallio. C A P. CXXX.

κοράλλιον

**C**orallium, quod aliqui Lithodendron appellarunt, marinum est  
se fruticem constat, qui imo extractus duratur statim, atq; emer-  
git, tanq; offuso ære protinus concresecat. Plurimum inuenitur Syracu-  
sis, in promontorio cui Pachino nomen est, Laudatissimum rubens, eo



lore Hastulæ regiæ, aut Sandycis meri, nec secus terenti facile cedens, A  
 æquabili usquequaq; cōcremento, rursus algæ, aut fuci marini odore,  
 q̄ ramo fissimum, cinnamomi æmulum, forma fruticis. Quod autem  
 in lapidis duriciam cōit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum  
 existimatur. Adstringit & mediocriter refrigerat. Excrescentia cōercet.  
 Oculorū cicatrices abstergit. Vlcera caua, & cicatrices explet. Con-  
 tra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. Vrinæ difficultati au-  
 xiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

## B A R B A R I C O R O L L.

Q Vantum apud nos Indicis margaritis præcium, tantum apud Indos Corallio. Gignitur  
 & in rubro mari. Sed nigrius. Item in Persico uocatur lace. Laudatissimum in Galli  
 co sinu circa Orchadas: & in Siculo circa Heliam, & Drepanum. Nascitur & apud Grauis-  
 cas in Italia, & ante Corniculum, & Neapolin Campaniæ, maximeq; tubens: sed molle, & ideo ui-  
 lissimum Erythris. Color sub aqua uiridis. Baccæ eius candidæ ac molles. Extra rubescunt,  
 induranturq; ceu corna satiuâ magnitudine ac specie. Aiunt ractu protinus lapidescere si ui-  
 uat. Itaq; occupari, euelliq; retibus, aut acri ferramento præcidi, a quo & Corallio, quasi cu-  
 rallio ἀπό τῆς κορυφῆς nomen inditum: nec aliter sane Theophrastus, q̄ Curallium appellat, a ra-  
 dendo scilicet: ob id & Gorgonia quoq; dictum putatur: itemq; Dendritin, hoc est arboreum.  
 Probant q̄ maxime rubens, & q̄ ramosissimū. Damnant inane, aut concauū. Auctoritas Bac-  
 carum Indis, utroq; sexu preciosa. Religiosum etiā id gestamen Haruspices eorū, uatesq; in pri-  
 mis habent, priusq; hæc notescerent. Galli gladios, scuta, galeas adornabant Corallio: postea  
 Indis Vniones suas pro Corallio mutuantibus, in penuria esse cœpit. Surculi eius infantie ad  
 alligati, tutelam habere creduntur. Ignibus diu repugnant. Est & lapis Corallius, uel ut qdam  
 scribunt Colaris, multū a Corallio diuersus, Pyrites s quibusdam appellatus: quoniam sit pluri-  
 mus ignis illi. Sed est alius etiamnum Pyrites, in mentionē suam seruandus. Qualis porro la-  
 pis Erythros, hoc est, rubens, ab Hippocrate significetur, quo mulieres inquit explorantur, an  
 sint prægnantes, nisi aut Corallium sit, aut Pyrites, aut etiā Hæmatites, affirmare nihil habeo.

## E X M. V E R G. C O M M.

C Rescit arboris modo, & in duriciem lapidis duratur in mari Corallium. Nota nunc res  
 omnibus, sed in nullo fere honore, si antiqua reperatur eius gratia, qua preciosissimis in natura  
 gemmis prælatum in gentibus aliquibus diu fuit. Siccandi, & mediocriter repurgandi uim illi  
 ueteres græcorum medici tribuerunt: ideoq; cruentis sputis, ut illi etiam tradiderunt, utile.

## De Antipathe. C A P. CXXXI.

Q Uod Antipathes uocat, Corallium esse arbitrantur, specie tan-  
 tum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum  
 magis. Vires supradicti habet.

## B A R B A R I C O R O L L.

A Ntipathes, pro genere Corallij, quale sit in Plinio, haud facile docuerim: nisi quis intelli-  
 gat fruticem circa Troglodytarum insulas, nascentē in alto, quē Isidos Plocamon uocari tra-  
 dit, Corallio similem, sine folijs sentiri eum, se capi, durariq; colore in nigrum, cum cadat fran-  
 gi. Theophrastus Corallij duo uidetur statuere fastigia. Vnum quod rubens, rotundumq; est,  
 ut Radicula in mari nascens. Alterum huic nō multū dissimile: quod Calanus inquit uocatur  
 Indicis: qui duratur in silicem. Plinius inter gēmas enumerat Corallida, minio similē: quæ in  
 India, Syenecq; gignatur. Fortasse per Theophrasti tēpora, minus erat Corallij uulgatus usus.

## De Phrygio lapide. C A P. CXXXII.

P Hrygius lapis quo infectores in Phrygia utuntur, a qua nomen  
 accipit. Nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus,  
 modice grauis, inæquali compage corporis, intercedentibus albis seg-  
 mentis, ut in Cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisq; car-

KK ij

Pli. li. 32. ca. 2.

ἀντιπαθῆ

Pli. li. 37. ca. 10

λίθος φρυγίος



D I O S C O R I D I S

**C** bonibus obrutus perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat. Rursus eodem uino restinguitur. Hoc iterum & tertio faciendum. Attendēdū tamen, ne minutim confringatur, et in fuliginem euanescat. Vis crudo ustoque adstrictoria, expurgans. Vlceribus crustas quadamtenus inducit. Ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut Cadmia.

Pli. li. 7. ca. 19

**L**apis Phrygius, gleba est pumicosa, Plinius medicinæ utilem negauit.

**EX M. VERG. COMM.**

**G**entis nomen habet Phrygius lapis, pumicosa, ut Plinius ait, glebat Italiæ semper peregrinus, nūc aut nulli cognitus; & ex eo, quod præcipuum habere fertur, in nullo nostra ætate usu.

Dei. li. 1. ca. 19

**De Asio lapide. CAP. CXXXIII.**

**A**sus lapis assumi debet pumicosus, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas melini coloris ad imū actas habens. Eius flos, salugo subflaua est, summo lapide insidens, compagine tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergēte. Admotus linguæ aliquantum mordet. Vim habet uterque adstrictoriam, et modice erodentem. Ammistus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longe ualidior flos existimatur. Cæterum siccatus flos, uetera ulcera et cicatrici repugnantia sanat. Excrescentia cohibet. Tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat. Vlcus caua explet, depascentiaque cū cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento, & lieno sis ex aceto & calce. Prodest phthysicis linctū. Podagrici iuuantur pedibus in folio, ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoque oculi, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporū crassiciem absumunt, uice nitri in balneo. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Pli. li. 36. ca. 17

**BARBARI COROLL.**

**A**sus, et Asia petra dicitur. Est et Asius per duplex, scilicet, ab Asio Troadis, ut inquit Plinius. Sed ab Asio diuersus. Ille Sarcophagos quoque nominatur, ab effectu: qualis & in Lycia, & in Oriente habetur. Et in Mysia quoque inueniri eum Stephanus affirmat. At noster hic per simplex, scilicet, describitur ab autoribus, gustu falsus. Corpora defunctorum condita Sarcophago, consumi intra 40. diem, sed illata quoque mortuis, lapidea fieri traduntur. In Oriente adalligata uiuentibus erodunt ea.

**EX M. VERG. COMM.**

**L**onge breuius quam hic cæteri græcorum medici lapidis Asij, florisque eius uires tradiderunt: extenuare quidem, sed sine erosione dicentes. Eamque ob causam humentes & flaccidas carnes absumere una *πυρίτης σαρκῶν* uoce complexi, quæ tam multa singillatim a Dioscoridis numerantur.

πυρίτης

**De Pyrite lapide. CAP. CXXXIII.**

**P**yrites lapidis genus est, a quo æs extrahitur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur sic. Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec rufescat. Alij in carbones igni candentes, lapidem melle persusum deijciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere coeperit, extrahunt. Efflatoque cinere, rursus madefactū cremant, donec æquabili tenore assiccatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusque reconditur. Si ex toto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi, quam usti uis est ex calfa-



cere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duricias conco-  
quere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne  
cohibet, sed calorem quandam & adstrictionem parit. Ita ustum non  
nulli Diphryges appellant.

**P**YRITES, sunt qui & Sideriten uocent, & Androdamanta, & Bostrychiten. In Cypro repe-  
riri uolunt, & in metallis, quæ sunt circa Acamaniam. Vnum argenteo colore, qui & Argyri-  
tis a Democrito cognominatus uidetur. Alterum aureo. Aliqui tertium genus faciunt, quod  
plurimum ignis habeat, ponderosissimumque sit: quos & uiuos appellamus. Hi exploratori-  
bus castrorum maxime necessarij: quia clauo, alteroue lapide percussis, excutuntur scintillæ,  
quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, aut folijs celerrime ignem trahunt. Pyrites & gemma  
est, nec scio an diuersa ab hac. Nigram esse inuenio, & attritu digitos urentem. Pro Pyrite, in  
medicinas uenit Mylios, siue Mylitis, Cochlax appellatus, hoc est, molaris, insula Nisyro plu-  
rimus, ab Hippocrate Lapis niger, ut Galeno placet. Mylias ab Theophrasto & Heliano, ex  
Aethna monte fluens, luti nigri modo in Sicilia, post durefcens colore custodit. Fluiunt & Py-  
romachi dicti, ut idem Theophrastus ait.

Pli. li. 36. ca. 19.

## EX M. VERG. COMM.

**I**gniarium fuit quondam, quemadmodum & nunc etiam est Pyrites lapis. Factumque illi ab  
igne nomen, haud sane quia caleat, aut ignis modo fulgeat, sed quod inuicem attritus, aut ferrament  
to aliquo percussus, ignis modo igneas scintillas ex se mittit. Dico autem igniarium, quodcumque  
ad instaurandum nouum ignem homines excogitarunt, Semina siquando hesternæ male con-  
dita flammæ, Vt prima sub luce solet cines facta, perissent. Habent, præstantque id uulgares lapi-  
des omnes, sed omnium maxime qui durissimi & metallici sunt: qualis Pyrites hic est, cuius ab  
hac potestate bonitas probatur. Anteposuit enim hic cæteris eum qui concolor æri est, & qui  
facillime, & quantum uoluerit aliquis leui pulsu scintillas ignis ager. Quod ideo adiectum illi  
a Diosco. est, quoniam plura ad instaurandum nouum ignem lapidis huius genera & bonitates  
sunt. Quæ ex eadem ignis potestate & natura eodem nomine omnia tunc censebantur. Egit  
de his Plinius libro. 36. capite. 19. plures & ipse Pyrites numerans lapides: & inter eos genus  
unum faciens plurimum habentium ignem, quos uiuos tunc uocabant, ponderosissimos: qui  
bus exploratores in castris uterentur: quoniam clauo, uel altero lapide percussis, scintillas sta-  
tim ederent: quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, uel folijs, dicto celerius ignem traherent.  
Quos Maro etiam felicissime in primo suæ Aeneidos descripsit dicens. Ac primū silicis scintil-  
lam excudit Achates, Succipitque ignem folijs, atque arida circum Nutrimenta dedit, rapuitque in  
fomite flammam. Validissimum in discutiendis tumoribus, concretionibusque Pyritem lapi-  
dem hunc ueteres græcorum medici dixerunt. Contra duricies, quas Scirros ea gens uocat  
utentes, cremato primum, mox acerrimo aceto restincto. Nec minus contra concretum in gru-  
mos puerperarum lac.

B.

## De Hæmatide lapide. CAP. CXXXV.

**H**æmatites optimus habetur friabilis, puro colore niger, durus  
in se, & æqualis, nulla sorde ammixta, nulloque zonarum discor-  
su. Vim habet adstringentem, & excafactoriam aliquantum. Oculorum  
cicatrices & scabriciam cum melle purgat. Cum lacte aut muliebri, lip-  
pitudini, collisionibus, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur con-  
tra difficultatē urinæ, & fluxiones mulierum in uino, & ab ijs qui san-  
guinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coctes & colly-  
ria oculorum uitæ apta. Vritur ut Phrygius, uino tantum subtracto. Mo-  
dus uestionis est, ut modice leuis fiat, & bullis quibusdam inturgescat.  
Sunt qui Hæmatiten ita adulterant. Densam glebā rotundamque schisti  
lapidis, cuiusmodi sunt quæ radices uocantur, uase figlini operis, quod

ἀματίτης

KK in



D I O S C O R I D I S

**C** feruentem cinerem contineat, condūt, paucaq; interiecta mora eximūt, experiunturq; si trita ad cōtem Hæmatitæ colorem reddat: q; si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruūt, & subinde conspiciētes periculum faciunt. Siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato dissipatur. Coarguitur male confictus, scissilibus uenis. Quippe in rectos uenarum discursus refringitur, & longe secus se in colore habet. Namq; floridū reddit, Hæmatites uero sanguineum atq; Cinnabarin imitantem, inuenitur in sinopico minio. Fit & e magnete lapide, uehementer ambusto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 36. ca. 20

**H**æmatites reperitur in metallis. Vstus Minij colorem imitatur. Adulterant Schisto: sed distinguūt uenæ rubentes. Est & Magnetis genus unum Hæmatites appellatum. Præter hoc quæ genera Hæmatitarum traduntur. Aethiopicum, cui & principatus datur. Alterum Andromadanta uocant, colore nigro, pondere ac duricia insignem: & inde nomen, præcipueq; in Africa. Trahere autem in se argentum, æs, ferrum. Experimentum eius esse, in core ex lapide Basanite. Reddere enim succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum ad cōtem aquariam, aliquando cōtō similem, pari duricia cum secundo. Quarti generis Helatites uocatur, q; diu crudus sit. Cōtus uero Milites, aut etiam Miltstes, ad omnia utilior q; Rubrica. Quartum hīs adijcitur Schistos, de quo protinus mox agitur.

E X M V E R G C O M M.

**C**ruento sanguinis colore cōspicitur Hæmatites: & inde illi nomē. Plura eius gñā numerat Plinius li. 36. ca. 20. oīa Italic peregriua, ut ex eorū nominibus cōscere licet. Idem bonitatis oīa notas eodē loco docet: multa q; alia, quæ uidisse in eo inutile nō fuerit. Vtilis medicinæ & inter uitæ remedia qñdam lapis hic fuit: medebaturq; inter cætera oculis. In quorum usum siebāt ex eo collyria, ut hic ait, & Aconia: quæ a cotibus, quas græci aconas dicunt, dicta in Hebeno pīmo uolumine certius descripta a nobis fuerunt.

**D**

De Shisto lapide.

C A P. CXXXVI.

250r Niles

**S**chistos lapis in Iberia Hispaniæ contermina gignitur. Probatur maxime, qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & serie coherentium uenarum, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet Hæmatitæ, sed ad omnia infirmiozem. Quin & caua replet, muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, item genarū crassiciem, & uuas oculorum, magnopere efficax est.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 36. ca. 20

**L**apis Schistos cognationē cum Hæmatite habet, sed peculiare in Schisto, q; splendet. Est & Schistos alterius omnino generis q; Hæmatites, quem cognominant Anthracitū, nasci tradentes in Africa nigrū: qui attritus reddat aquarijs cotibus ab ea parte quæ fuerit ab radice, nigrum colorem, ab altera parte croci. Sunt & gemmæ plures hoc nomine carbunculi: quarum aliz preciosæ sunt, aliz uiliores, ut quæ nascuntur in Græcia: Theophrastus autor, ac Plinius.

E X M V E R G C O M M.

**Q**ualis habitu, concretioneq; sua lapis hic sit, nomen, sed longe certius hic scriptor ostendit. Illud a scissili crustarum eius diuisione factum est: hic Hammoniaco sali comparans, certissima nota totam speciem eius indicauit. Plures in græcis Hæmatitæ congenerem Schistum hunc lapidem fecerunt. Soracus tamen ex antiquissimis scriptoribus, alterius generis tradidit. Plinius duplicem colorem illi tribuit, ab altera parte nigrum, ab altera croceum. Vocariq; a carbonum nigro colore Anthracitem: hic tamen simpliciter *apoxivtra*, id est, croci colore esse dixit. Nosq; ad certiorē coloris eius intellectū, luteū addidimus. Vtilē oculorū medicamētis tm Plin. Schistū lapidē hūc testatus ē. Ideoq; nos credimus, quæ multa numerata a Diosc. mala hoc capite sunt, cōcaua, rupta, pēdētia, crassas palpebras, & uuas, oīa ad oculos pūnere.



## De Gagate lapide.

## CAP. CXXXVII.

A

**I**N Gagatarum lapidum genere præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est cõmuni ex parte, squalidus, crustosus, perç leuis. Vis ei molliendi & discutiendi. Deprhen- dit fonticum morbum suffitus. Recreatq; uulux strangulationes. Fug- gat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qui influens amnis in mare effunditur, proxime op- pidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

**G**agatē aiunt & in Leuco Pamphylæ (ut arbitror) promontorio, aut Lyciæ, ppe Cyprū insulā, expelli mari, atq; infra duodecim stadja colligi. Solinus & in Britania Gagatē gi- gni tradidit. Planus est, pumicosusq; nō multum a ligno differens, fragills odore, si teratur gra- uis. Fictilia ex eo inscripta nō delentur. Accenditur aqua; oleo restinguitur. Deprehendere dici- tur uirgines suffitu. Hoc & magi utuntē in ea quā a securis argumento uocant Axinōmancā; peruri eū negantes, si euenturū sit, quod quisq; optet. Dictum a fluuio in Lycia cognomine, Dioseo. affirmat. Nullum se Galenus in Lycia cõperisse tradit amnē, qui Gages, aut Gāgates uocetur. Photion grāmaticus, oppidū in Lycia fuisse Gagas a Rhodis conditū scribit. Plinius Rhodiopolin a Gagis diuersam facit. Stephanus Gagas oppidū in Lycia fuisse, qd Paleonti- chos ante diceret. Crustaceos uero lapides, atq; nigros, & q in ignē addit exillem flāmam ede- rent, bituminis odore in Syria Coele inuētos sibi meminit, in collibus mari mortuo circūdati ad orientē solē spectantibus; ubi & Bitumē qd nascit; utilissimos tumoribus in genu diuturnis.

## EX M. VERG. COMM.

**Q**ui Gagatem statim sequitur Thracius lapis, a Dioseo. & ab alijs dictus Gagate eadem oia posse, miscendi simul utriusq; noras & euentus Plinio causam dedit, tradendiq; libro. 35. capite. 19. Accendi aqua, oleoq; restingui: qd non Gagatē, sed Thracio lapidi Nican- der in Theriacis suis, & hic in lapidum historia aperte tribuerunt. Nicandri de utroq; uersculi sunt, primumq; de Gagatē. ἄλλοτε δ' ἀσάδιν καὶ ὡν ἰσχυρίδα πέτραν, ἣν ἐν δὲ μαλερίο πυρὸς περικαί- νεται ὀρμη. Quorū sensus est. Aliquando aut Gagatem sicū lapidē urens, quē ualidi ignis im- petus non domat. Accendi quidē igne Gagatem Nicander ait; non tamē ut cætera eo absūmi, sed in urendo bituminis odorem tantum sentiri. Paulo deinde post de Thracio agens, inquit. ἡ ἰσχυρὴ θρηάσιαν ἐνὶ φλέγας πυρὶ λαὸν ἢ θ' ἰσχυρὴ βριχθίσα σιδάρεται ἑσθιούδ' αὐτὴν τυτὴν, ἢ ὀδονοειτὰς ἐπιφανέντος ἰαίου, τὴν ἀπὸ θρηάσιον νεκρὸς ποταμοῖο φέρονται, ἐν πόρτεν καλῶμεν. Quorum sensus est. Aut Threiciū in igne lapidē urens, qui aqua respersus flāmas agit. Extinguitur aut exiguō insperso oleo. Lapidē hunc a Thracio flumine pastores quē Pontum nominant afferunt; quē tota est in scriptore hoc Thraci, non Gagatē lapidis historia. Plinius aut quō diximus loco de Gagatē inquit. Mirumq; accenditur aqua, restinguitur oleo. Quod, ut præmonstrauimus, in Nicandro, & ut mox in scriptore hoc in Thracio lapide patebit, nō Gagatē, sed Thracio cõpe- rit. Diximus nos comitiales suffitu deprehēdere Gagatē, quos hic ἰπληπτικόν palā nominauit. Ceteri interpres acceptā ex Plinio uocē, fonticiū morbū dephendi eo dixerunt; cõiore mali illi- us indicatione q; nunc forte oporteat usi. Alter etiā comunem secutus lētionē, in Cilicia nasci Gagatem ait; cum ex Geographis, Plinio, melioribusq; græcis in Lycia uertendum fuerit.

## De lapide Thracia.

## CAP. CXXXVIII.

**L**apis Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Pontō nomen est. Vis ei Gagatē. Traditur aqua accendi, & oleo restringui. Quod in bitumine accidit.

**I**t lapis Thracias, qui exemplaribus Plinij quibusdam Meiulla dicitur, trium generum, uiri- dis, pallide, sanguineis guttis. Non habeo certum proferre. Nomen gentis sue habet, ut te- cinet Nicander: quemadmodum & Cappadoces in Argæo Cappadociæ nascentes, simili cum prioribus natura, qui & in laqueum cremorem soluātur, ut Galenus & Paulus ægineta scribūt; qui & Ageroton lapidem cõmemorant, astrictoriam, & discussoriam uim habentem, & guttu- ris inflammationibus auxiliare: quō sutores uī soleant ad dandum calceis nitorem. Præter-

KK iij

γὰρ ἄλλο

Pli. li. 36. ca. 19

B

θρακίας

Pli. li. 37. ca. 10



D I O S C O R I D I S

**C**ea & Hieracitin, ut Diogenes scriptū reliquit, subuīdem ex atro coloribus itē alijs respersum, quē qui gester, muscæ non infestent. Hunc literis quibusdā inscriptis, contra sanguinis cruptio-  
nes ualere perhibent. Addiderūt ijs & Indiciū, subruſsum colore, attrituq; succo purpureo ma-  
nante, nec ualido, nec denso corpore. Inuenio & Perdicitin, siue Perdicatin, et aliū a sorbi simi-  
litudine, ut uirū cognomēto Scythiciū, ad oēs duricias pollentes, in compositionē illam quæ si-  
tas quæ Pamphlethes, & Diacinnabareos uocat ab Aegineta Paulo. Vitem ad oculorū quoq;  
suffusiones cōmendat, cum felle aspidis acontia uocatæ, mirabili effectu, post quintum diem  
repræsentata curatione. Id fel, in serpentis eius dorso, iocinori annectitur, ut Aetio placet.

μαγνίτης

**De Magnete lapide.** CAP. CXXXIX.  
**M**agnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæ-  
ruleum uergente, nec admodum grauis. Datur cum aqua mul-  
sa, trium obolorū pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui Magne-  
tem crematum pro Hæmatite. uendant.

Pli. li. 36. ca. 16

**BARBARI COROLL.**  
**L**apis Magnes, quē & Magnitin Græci dicunt. Itē Sideritin & Heraclion, id est, Herculeū.  
Magnes ab inuēto uidei appellatus. In India nunc, & passim inuenit in Hispania quoq;. Re-  
pertus aut scribitur clauis crepidarū, & baculi cuspidē ferrata harentibus, cum armenta pasce-  
ret. Quinq; genera eius serunt. Aethiopico principatū dant, argenteoq; rependit. Inuenit in Ae-  
thiopia Smiri. Ita uocat regio harenosa. Ibi & sanguinei coloris, sanguineq; reddēs, si teratur.  
Sed & crocum, Hæmatites cognomine, in trahendo ferrū, non eadē natura, qua cæteri Magne-  
tes. Aethiopici argumentū est, qd Magnetem quoq; aliū ad se trahit. Secundū genus Magnesia  
cum, e Magnesia, & contermina ei Macedonia, a Bebœa locatum petentibus dextra. Tales  
russi, nigriq; sunt. Tertiū in Echio Boëtiæ, russi coloris plus habens qd nigri. Quartū circa Ale-  
xandriā Troadem, nigrū, & fœminei sexus, ideoq; sine uiribus. Quintū in Magnesia Asiæ, de-  
terrīmū (nam & candidus est) neq; attrahit ferrum, similis pumici. In eadem Aethiopia mons  
haud procul gignit lapidem Theamedem, cui contraria Magnetis natura, ferrum omne abigens  
respuensq;. Trahitur ad Magnetem ferrum, quia sola fere materia ea, uires ab eo lapide concæ-  
ptas diu retinet. Aliud apprehendens ferrū, ut annulorū catena uideatur: quod quidem impe-  
ritum uulgus appellat, ferrum uiuū, uulneraq; ex tali asperiora sunt. Lapis hic & in Cantabria  
eruitur. Non ille Magnes uerus, caute continua, sed sparsa, Bubbatione (ita appellant) nescio,  
an uitro fundendo perinde utilis: nondū enim expertus est quisq;. Auctor Plinius. Ferri utiq;  
inficit aciem, ut Magnes. Dinocrates architectus Alexandriæ templū Arfinoēs concamerare cœ-  
perat Magnete lapide. Intercessit mors, & ipsius, & Ptolemæi regis, qui id sorori suæ fieri cupie-  
rat, ut simulacrū eius e ferro pendere in aëre uideret: quod genus præstigiæ, ad superstitionem  
suam Arabes cōmentū dicunt in eo feretro, ubi auctor eius sectæ conditus existimatur. Dioge-  
nianus Magnetem uerum argento scribit esse tam similem, ut decipiat. Nec hunc lapidem, qui  
ferrum ad se trahat, Magnetem, sed Heraclēoten appellandum esse.

ἄραβικος λίθος

**De Arabo lapide.** CAP. CXL.  
**A**rabus lapis elephanti maculæ similis. Is tritus illitu Flammæ  
rhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

γαλακτίτης

**De Galactite.** CAP. CXLI.  
**G**alactites appellatur, qd lacteum reddat. Cinerei tamen est co-  
loris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones conuenienter  
illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plumbea recondere,  
propter uim glutini, quod obhæret.

**BARBARI COROLL.**  
**G**alactites, ait Plinius, ex uno colore lactis est, succo quoq; eius & sapore, a quo nomē: de  
hac intelligat, an diuersa, dubium: quando cineris colore traditur a Dioscoride, non lactis. Est  
& Galaxia, quam aliqui Galactitem uocant, intercurrentibus sanguineis, aut candidis ue-  
nis. Nam Chalaxia, grandinū & colorem, & figuram habet, unde appellata est, adamantinaq;  
duricie. Narrant etiam in ignem additæ, manere suum frigus. Ergo Pliniana Galactites, quam



aliqui & Leucogageam, & Sinephyten, & Leucographin appellant, uidetur ei proprius. Quæ & Morochthos, & Leucographis, & Galaxia Dioscoridi & Galeno dicitur, ut paulo post liques-  
bit. Vtuncq; infantium adalligata collo, saluam facere dicitur. In ore aut liquescere: memori-  
am adimere uel iniuriarum. Mittit eam Nilus, & Achelous quoq; amnis. Sunt qui & Smara-  
gum, albis uenis circumligati, Galactiten inquit uocent. Est & gemma Galaicos, distans ab  
hac, Argyrodamanti similis, paulo sordidior. Inueniuntur aut binæ, aut senæ.

## De Melitide.

## CAP. CXLII.

**M**elitites omnia Galactitæ similis. Hoc tantum interest, qd dul-  
ciorem succum remittit. Eiusdem ut Galactites effectus.

μελιτίτης

## BARBARI COROLL.

**M**elitites lapis dictus, quia succu tonsus melleum emittit. Differt ab hoc Melichrus: cuius  
plura sunt genera. Melleus colore. Differt & Melitis a malo, cuius imitatur color appellatus.

## De Morochtho lapide.

## CAP. CXLIII.

**M**orochthus lapis, quem aliqui Galaxiam, aut Leucographida  
uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo utpote molli, & facile  
liquefcente, linteones dealbandis uestibus utuntur. Spiracula corporis  
obstruere uidetur, conueniens ijs qui sanguinem expuunt, coeliacis, &  
uesicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluctationibus uulvæ, imposi-  
tus uelleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur. Explet enim caua,  
atq; delachrymationes sistit. Idem cæratō exceptus, ulcera quæ fiunt in  
teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

λίθος μόροχθος

## BARBARI COROLL.

**L**apis Molochthus, aut Morochthus, siue ut Galenus & Paulus uocauit, Moroxus, &  
Graphis, haud uideo eundem cum eo esse, qui Molochitis, a colore malvæ dicitur, spissius ui-  
rens: nec translucida, reddendis laudata signis, & infantium custodiæ. Sit aut Morochthus,  
quem Plinius in ore ait liquescere, de quo in Galactite diximus, ex collatione Dioscoridis sub-  
odorari potest aliquid, dicentis mollē eum esse, diluiq; facilem, ut uel idem cum Pliniano, uel si  
milis esse uideri possit. Nominatur & Morochthos Plinio, sed inter gemmas, lacte sudans por-  
raceo. Idem auctor & Leucographin inter herbas collocat: nec qualis ea sit, reperisse unq; fate-  
tur, eosdem ei effectus reddens, quos hoc loco Dioscorides, Galenus, cæteri, ut propterea non  
desint, qui Plinio quasi pro herba lapidem acceperit, increpitent. Sed auctor grauissimus, alio-  
rum sententiam, non suam opere toto recitat.

B

## De Alabastrite lapide.

## CAP. CXLIII.

**A**labastrites uocatus Onyx, crematus, resina aut pice assumpta  
duricias discutit. Stomachi dolores cum cæratō lauat. Gingi-  
uas comprimit.

λίθος ἀλαστρί-  
της

## BARBARI COROLL.

**A**labastrites, siue Onyx in Alabastro Aegypti, circa Thebas nascitur: quem in ædificiorū  
quoq; ornamentis includunt. Nascitur in Syriæ Damasco, candore intercincto, uarijs colori-  
bus. Cæteris omnibus candidior. Probatissimus in Carmania: mox India. Iam quidem & in  
Syria, Asiaq; Viliissimus, & sine ullo nitore in Cappadocia. Probatum maxime mellei coloris,  
in uertice maculosi, atq; non translucidi. Vitia in ijs corneus color, atq; candidus, & quicquid  
uitro simile est. Alabastrites, ad unguentorū fidem laudatissimus: unde uas, id est, Onycem ut  
guentarium uocamus, quod & Alabastum, & Alabastrū quoq; dicitur, etiā e uitro interim.  
Est & Onyx inter ostrea, ut uolumine secundo patuit. Habet & Onyx gēma: in qua unguis hu-  
mani similitudine candore esse dicūt. Alabastrites porro, & in Arabiæ montibus, & Germania  
quoq; reperit, ex quo & uasa potoria, & pedes lectorū, & selle delitijs factæ. Itē amphoræ, & ur-  
cei eadorū magnitudine. Iā columnæ, 10. duos pedes longæ. Sunt q; hac amplitudine, nō Ony-  
cem, sed Onychitin uocēt. Differt ab Alabastrite Alabandicus, siue Abalandicus: & eū utroq;



**C** modo legitur. Color Alabandico subnigrat ex ruffo. Perspicuus est, ut ignis, & quibusdā quā si rimulis ueniseq; dehiscit. Capillos albos, attritus inficit. Dicitur Alabastrus Democrito, & sal omnis, & calx uiua: quæ de putaminibus ouorum conficitur. Hæc ipsa Encephalos quoq; dicitur a chymicis, & marmor Thebaicum, & Claudianum.

¶ De Thyite lapillo.

C A P. CXLV.

λίθος θυϊτης

**L** Apis nomine Thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore, la spidem imitatus. Liquefcens tamen lacteum succum reddit. Vehementer mordet. Tenebras quæ pupillis obuersantur expurgat.

B A R B A R I C O R O L L.

**L** Apis Thyites, a Plinio Mortarium uocatur, quoniam Thya mortarium significet: etiam Acone dictum Hippocrati, ut Galeno placet.

¶ De Iudaico lapide.

C A P. CXLVI.

ἰουδαϊκὸς λίθος

**L** Vdaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, discurrentibus lineis quasi industria detornatis. Solutus nullam qualitatem manifestam gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in uesica comminuere.

B A R B A R I C O R O L L.

**H**ic & Tecolithos uocari coeptus, quia calculos absumat: qd a Galeno falsum existimatur.

¶ De Amianto.

C A P. CXLVII.

λίθος ἀμιάντος

**A** Miantus lapis in Cypro nascitur, scisso Alumini similis, quo ut pote flexili, pannos tantum ostentationis gratia texunt, qui ad ignes coniecti ardent quidē, sed flammis inuicti splendidiores exeunt.

B A R B A R I C O R O L L.

**D** Lapis Amiantus, ueneficis resistit omnibus, præsertim magorum. Hoc qd de lapide Andriano dicitur. Texi ex eo uela, quorum ignis uelut aqua sordes eluat. De lapide quodam nascente in Carystho Euboæ, Strabo retulit.

¶ De Sapphiro.

C A P. CXLVIII.

σάπφειρος

**S**apphirus lapis, percussis a scorpione potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Ex crescentia in oculis, uasq; & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**apphiri aureis punctis collucet, ceruleæ, raroq; cum purpura. Optimæ apud Medos, nusquam tamen perlucidæ. Præterea inutiles sculpturæ, interuenientibus cristallinis centris. Sapphirum gemmarij inter lapides collocant.

¶ De Memphite.

C A P. CXLIX.

μειφιτης

**M**emphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorū magnitudine, uersicolor. Tradunt trito & illito, quæ urenda, aut scanda sunt, sine periculo obstupescere, ita ut non sentiant cruciatū.

B A R B A R I C O R O L L.

**L** Apis Memphites, gemmantis est naturæ.

¶ De Selenite lapide.

C A P. CL.

σεληνίτης

**S**elenites lapis, quem aliqui Aphroselenon appellarunt, quoniā noctu plenus, crescente luna reperitur. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, læuis. Huius ramēta comitialibus in potu dari iubent. Eo ad



amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodē frugifere reddunt.

## B A R B A R I C O R O L L.

**S**elenites, fulgore melleo pspicius nomine accepto, quia imaginem Lunæ reddat in dies singulos augescens, minuentiq; numero. Hunc semper Galenus Aphroselenon appellat, Chymistæ Aphroselenon, etiam Comarin, & a leuitate ponderis Cupholithon, & Argyrolithon quandoq; uocitant. Habetur & Comaris apud eos Scythica, pro Arsenico & sulphure. Itemq; pro lapide philosophico, toties a nobis indicato, coarguendi potius & irridendi proposito, qm monstrandi. Seleniten Eustathius alium quoq; lapidem intelligit, qui & Asterius, & Lychnites uocetur, nascens in Thracia Pallenēs littoribus, auctore Dionysio. Plinius Lychniten ab Asterio diuidit, itemq; Selenite. Sed ut herbarum, sic & lapidum uocabula confundimus.

## De Iaspide lapide.

## CAP. CLII.

**I**aspidium quædam Smaragdum imitatura. Alia ChrySTALLUM, similis pituitæ. Alia nō dissimilis æri: ob id uocatur Aërizoufa. Alia ueluti fumo infecta, quæ Capnias ex argumento uocatur. Quædā lineis albis & resplendentibus præcingit, Assyrios appellata. Alia Terebinthinæ, similis, quæ Terebinthizusa dicitur. Alia colore Calaida gemmā æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensæ.

## B A R B A R I C O R O L L.

**L**apis sepe trāslucet ac uiret. Smaragdo similis Indica est. Cypria, colore glauco & pingui. Pertica, similis æri: quæ ob id Aërizoufa uocatur. Thermodontiaca, cerulea; & Scythica inter ceruleas omnes optima. Phrygia purpurea. Cappadox ex purpureo cerulea, atq; non effulgens. Thracia Indicæ similis. Chalcidica turbida, præfertur omnibus, quæ purpuræ quicq; habet: secunda quæ rosæ: tertia quæ Smaragdi: quarta cælo autumnali matutino similis: quæ Boëa appellat, & Aërizoufa. Similis est & Sardæ, imitata & uiolas. Non minus multæ species reliquæ: sed omnes in uitro ceruleæ, aut chrystallo similes, aut pituitæ, atq; mucosæ, siue ut Plinius, Myxis. Item Resinæ Teberinthi, quæ & Terebinthi Zusan uocant, inter ceruleas & ipsam marē existimantes. Nam quæ Iaspachates appellatur, ex Iaspide Smaragdo simili, et Achate proprietatem suā habet. Prestantiores Sphendone, id est, funda cludi solent, id est, patentes, nec præterq; margines auro amplectente. Vitium est & breuius nitor, & longesplendēs, & sal & omnia, quæ in cæteris gemmis nitro adulterata coarguitur, extra fulgorē spargendo, atq; nō continendo in se, nec in diuersa. Quæ Sphragides uocantur, quoniam optimæ omnium signent: ea quæ Smaragdo similis pertransuersum linea candida pcingitur. Orienti familiarissima, pro Amuleto Garāmatis as uocat, quæ pluribus Polygramos. Est & Onychi puncta, quæ Iasponyx dicitur, & nubē complexa, & niues imitata, quæ stellata rutilis punctis est; & sal megario similis, & fumida, Capnias, siue Capnitis appellata. Magnitudinē Iaspidis, undecim unciarū uidit antiquitas, effigie Neronis thoracata. Inter ceruleas, post Scythicā Cypria: post quā Aegyptia. Adulterat maximè tinctura. Idq; in gloria Regū Aegypti ascribitur ei, q primus tinxit. Inest aliquando ceruleis aureus puluis: nō ut in Saphiris puncta. Galenus Iaspide medicinę utilē, Chloron Iaspin, hoc est, uiridem cognominat. Inscribi iussit in Iaspide draconem radios habentē Necepsos Rex, ad stomachi futurā. Sed idem pfectus est, in torque suspensio eo rudi, ita ut os stomachi attingat.

## De Aëride lapide.

## CAP. CLII.

**A**ërides lapis est ueluti prægnans, cum quatitur alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt uulua & parū tenaces, sinistro brachio adalligatus. Sed parturientibus e brachio amoueat, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditū offerat. Fur enim mansum deuorare nō poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit. Quippe decocta cū co, deuorare non poterit. Tritus & cærato exceptus, cyprino, aut gleuæ



C cino, aut alio excalfaciente, comitiales magnifice iuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

**L**apis Aëtites, quem aliqui Gagiten dixere, Strabo Gangiten, in Armenia repertū scribit: quo serpentes fugant: hunc, an alium accipiat, nondū liquet. Inādicatur nido aquilae, non tamen omniū, nihil igne deperdens: sed uis eius medica, non nisi nido direpti. Aiunt binos in ueniri, marem, & foeminam: nec sine ijs parere Aquilas, & ideo binos tantū. Genera eius quatuor feruntur. In Africa pusillus & mollis, ac uelut in aluo habens argillam suauem, candidam. Ipse friabilis: quem foeminam existimant. In Arabia mas durus, & similis gallae, aut subrutillus: in utero continens lapidem durū. Tertius in Cypro, colore Africani, amplior tamen atq; dilatatus. Caeteris enim globosa facies. Habet in aluo harenam iocūdā, & lapillos. Ipse tam mollis, ut etiam digitis fricetur. Quarti generis Taphiusus uocatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiufa: qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucaden: inueniturq; in fluminibus candidus ac rotūdus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur Callimus: nec quicq; tenerius. Nam Calais, aliud genus est lapidis, a quo & Calainus color, pro Veneto, si Photioni credendum est. Ego etiam fordidū colorem, Pliniū secutus, Calaini appellatione possum capere. Amplitudine inquit conspicua, sed fistulosa & fordiū plena est Calais. Hic & Augites a multis dicitur. Quae uero Calaina ostraca nominat Aëtius, pilos extenuantia, considerantibus relinquo. Apud chymistas uiuæ calcis aquam inuenio Calaiō uocari. De Calaino etiam colore, Dioscorides in laspide supra mox cōmeminit. Idem Aëtiten pro Chrysolitho, & Porphyrite, & Chrysochromo cognomine Macedonico, & Polychromo accipiunt.

De Ophite lapide.

C A P. CLIII.

ὀφίτης

**O**phitæ genera multa. Quidam grauis est odoris, niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

B A R B A R I C O R O L L.

**O**phites, marmor est serpentū maculis simile: a quo nomen. Duo eius genera: molle candidum: nigricans durū. Ex Ophite, columnæ nisi paruæ admodū inueniuntur. Inter Ophitas existimari fere possunt, propter colorem, quod Augusteum uocāt & Tiberiū. In Aegypto utriusq; principis temporibus reperta. Differunt, q̄ maculas diuerso modo colligūt. Augusteum undatim crispatur in uertices: Tiberium sparsum, conuoluta canicie spectatur. Theophrastus lapidem Chiū uocando, uidetur Ophitem intellexisse. In Aegypto inquit, nascitur lapis niger, translucidus, Chio similis. Quem locū Plinius ita uertit. Theophrastus inquit auctor est, trās lucidos lapides in Aegypto inueniri, quos Ophitæ similes ait. Fortasse, quia uersicolores illas maculas, ut ait Plinius, primæ Chiorum lapidicinæ ostenderunt.

De Lapidibus Spongiarum

C A P. CLIIII.

**L**A P I D E S in Spongijs inueniuntur, qui uesicæ calculos rumant, in uino poti.

B A R B A R I C O R O L L.

**L**apides, qui nascuntur in Spongijs, & ipsi uocantur Spongiæ, quidam eos Cysteolithos uocant: quia uesicæ medeantur. Sunt & Pumicum in genere, quos Spongiās uocant: ut in Pumice docuimus.

De Lithocolla.

C A P. CLV.

λιθοκόλλα

**L**ithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. Fit autē ex marmore, lapide pario, & taurino glutino. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare.

B A R B A R I C O R O L L.

**L**ithocolla nomine, significat glutinum ex lapidibus.



## ¶ De Ostracite. CAP. CLVI.

**O**stracites testæ similitudinem habet, glebosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino sistit. Si quattuor diebus a coitu bibatur, sicilici pondere, foeminis prestat ne concupiant, Cum mele autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

## BARBARI COROLL.

**O**stracites a testa nomen habet. Transilit & ad gemmas. Si quidem, ut Plinio placuit, Ostracias, siue Ostracites, altera est testacea & durior, altera Achatæ similis. Nisi quod Achatæ politura pinguescit, Duriori tanta uis inest, ut aliæ gemmæ scalpantur fragmentis eius. Habetur & Ostracides, cui Ostrea nomen, & similitudinem dedere.

## ¶ De Smyride. CAP. CLVII.

**S**myris lapis est, quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, et urendum utilis, Gingiuis quas humor uexat, prodest. Dentifricio commendatur.

## BARBARI COROLL.

**N**ota uulgo Smyris, uel ipso nomine, quam Smyrium potius quam Smyrin officinæ appellant: cuius fragmentis gemmæ aliæ scalpantur: quo usu Plinius secundus non Smyrin, sed Ostraciten uocauit, ut superius proxime notauimus.

## ¶ De Harena. CAP. CLVIII.

**H**arena e littoribus sole feruesfacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruatur. Torrerij solet ad aridos fortus, pro milio, aut sale.

## BARBARI COROLL.

**H**arena littorum, græce Psammos, & Hammos Aegialitis uocatur. Quæ porro calculosa lapidiosaque est, Acholax poetis dicitur. Harena secantur marmora premente eam serra, in prætenui linea uersando, tractuque ipso diuidente. Aethiopica ad hoc maxime probatur. Proxima Indica, & scabrior: qua combusta poliunt marmora. Scabra est & Naxia, & a Coptis quæ uocatur Aegyptia. Postea inuenta est, non minus probanda, ex quodam Adriatici maris uado estu nudante, obseruatione non facili. Fraus deinde secandi, quacumque harena fluuiatili, quæ quod crassior est laxioribus segmentis terit, ita sectæ attenuantur crustæ. Polituris accommodant Thebaica, et quæ sit e pumice, aut Porro lapide, hoc est, Tofo. De Sabulo puteolano, Capanoue, ite de Ethrusco, quod proprie Carbunculus uocatur, nihil dicturus sum, nisi quod Campanum ex ista terra, Carbunculus ex cocta materia efficitur. Autor Vitruius. Romæ uulgo Puteolana dicitur harena quocumque loco fossilis, modo quæ in calcem conueniat.

## ¶ De Cote. CAP. CLIX.

**E**cote Naxia, quod exacuendo ferro detetitur, illitum alopecias ad pilum reducit. Virginum mammas cohibet, nec incrementum patitur. Potum ex aceto lienem absumit.

## BARBARI COROLL.

**C**otes, siue lapis Naxius, id est, Acone, sicut olearis Cotes, Elæa cone. Diu placuit Cotes, e marmore Naxio, ut & simpliciter Naxium dicatur. Ita uocant in insula Cypro genitas. Vicere postea ex Armenia. Differre putant Cotem a lapide Coticula: uon solitum inueniri, nisi in flumine Timolo, siue Tmolo (nam utroque modo recte dicitur) a monte, ut arbitror, cognomine in terra Lydia. Nunc uero passim quæ alij Heraclium, & Lydium appellant. Sunt autem lques, & calculi similes, quaternas uncias longitudinis, binasque latitudinis non excedentes: siue ut Theophrastus inquit, calculi amplissimi, dupla magnitudine, præterea specie lata, non rotunda: quod a sole fuit in his melius, quam quod a terra. Sed & caloribus immodicis deterius respondet. Fiunt enim aspergi

A

ὄστρακίτης

σμύρις

ἄμμος  
B

Pli. li. 36. cā. 23

ἀκόνια νάξια

Pli. li. 36. cā. 22

Li



**C**ne quadā ex alto reuocata, quasi lubricę, ut idē Theophrastus ait, his Coticulis periti cū uena siue nūmo lima rapuerint, experimentum protinus dicunt, quantum auri, quantū argenti aut æris habeant scrupulari differētia, nuncq̃ fallente ratiōe: incipientibus a minimis notis, hoc erat granū, post colybus, tū duo chalchi, dein quatuor moria, ut Theophrasti uerbis agā. Lapis & Chrysitis, & Balanos chrysochoice, hoc est, index aurarius uocat, quo, ut gręci aiunt, aurū explorat, obryzū sit, atq̃ probū, an improbū uitiosumq̃. Quanc̃q̃ Balanistes & p mortario qñq̃ accipit. Porro dicitur Obryzū, quasi abryzū, hoc est, delicatū sincerūq̃. Vt Photionis etymo utar. Vocāt aut Obryzū, q̃tiens simili colore rubet ignis, ut in gr̃ Plinius, & aurū qd apyrō appellāt, purum est: idq̃ habet nomen, q̃a igne nō egeat: quale arabicum esse Diodorus tradit: qd inter Abileos, Gasandosq̃ foditur. De arabico Auro & literę sacre meminerunt.

De Lapide Geode. CAP. CLX.

λίθος γεώδης

**G**eodes lapis, adstringit, siccāt. Caligines oculorum discutit. Illius autem ex aqua, testium mām̃arumq̃ inflāmationes sedat.

EX M. VERG. COMM.

**G**eoden ex argumento appellant, quoniam amplexus est terram.

EX M. VERG. COMM.

**R**epetemus & id quidem q̃ breuissime licebit, ex gręcorum decretis, quas uniuerso lapidū generi uires, priuatimq̃ singulis, & his præserrim quos deinceps ex toto eorum genere hic scriptor numerauit, naturam dedisse antiquiores deprehenderunt. Quę huiusmodi sunt. Siccat non aliter q̃ Terra omnis lapides omnes. Priuatim tamen Magnes, quem & Heraclium lapidē uocant. Hæmatitę æquales habere uires dictus est. Notus ubiq̃ lapis, mirabili naturę euentu, ex interuallo ferrum ad se trahens: & quasi sensus, manusq̃ illi sint, omnium rerum domitricem materiam illam cedere & parere sibi cogit: non aliter q̃ toto orbe monstra celsisse quondā uiribus Herculis traduntur. Ob quam causam ab Hercule Heraclium credere aliqui dictū fuisse. Verum tamen non defunt qui non ab Hercule, sed ab Heraclia Magnesię dictum uelint. Et quemadmodum a Magnesiā Magnes, sic Heraclius ab Heraclia dictus fuerit. Sic Lucretius libro, s. credit dicēs. Quod superest agere incipiam, quo fodere fiat Naturę lapis hic ut ferrum ducere possit. Quem Magneta uocant, patrio de nomine Grai, Magnetum quia sit patrijs in finibus ortum. Et si Plinius autore Nicandro, a Magnete inuentore nominatum testetur. Euripides non hunc Magnetem in carmine suo uidetur uocasse, sed Indicem, quo argentarij utuntur. Versiculus eius est. τὰς βρωτῶν γῶμας σκοπῶν ὡς μαγνήτις λίθος. Quod est, Hominū mentes ueluti Magnes lapis probans. Arabicus Ebori similis, siccandi repurgandiq̃ uires habet. Lactarius scissili eadem omnia, sed minore efficacia potest. Melitres a sapore mellis nominatus quadā tenus calefacit. Morochthos, quem a candore lactis Galaxiam, & Leucographida uocari Dioscorides ait: quo prædictis omnibus mitior est, quia nullas habet efficaciores uires, eo msgis sine dolore curat. Eamq̃ ob causam, in mollibus corporū partibus ad inducendas cicatrices usque eo antiquitas est. Plinius tertiam lapidis huius appellationem inter herbas numerauit lib. 27, nominis uicinitate cum leuce deceptus. Poterunt uidere id uolentes. Nos enim festinantes hęc tū signamus: præserrim, cum ante nos aliq̃ id etiā deprehenderint Alabastritę cinerem qdam ex ueteribus bibendum dederunt cibum in stomacho non continentibus. Hunc primo Onychē, ab humani unguis similitudine ueteres gręci nominauerunt: quemadmodum secundo uolumine in Indico Onyce diximus. Nunc eo loco dictis adiiciendum est, gręcos præter Onychem Alabastritem etiā uocasse, ab usu, s. qm̃ ad Alabastra unguentorū usus eius esset. Fuerunt autē gręcis Alabastra lapidę pixides, in quibus ob frigiditatem suam diutissime & felicissime odores seruariēt: sic dicta, quoniā ob leuiorem suam e manibus laberentur. Et qm̃ ex Onyche hoc alabastra illa fierent, ideo Alabastrites lapis dictus est: priusq̃ Onyx fuit: tum facta ex Onyche alabastra Alabastritē uocari lapidē fecerunt. AEquiuoca in gręcis, ut uidetur, ad unguem & lapidem Onycis uox est: poteritq̃ aliquando ubi parum certa res sit, legētes fallere: quemadmodum primo uolumine in Bdellio dubitari potest, lapidine, an ungui id Diosc. comparauerit. Simpliciter enim ὄνυχι ὁνομάζεσθαι esse ait. Nos nihil illi aliud adiectum inuenientes, unguem uertimus: id enim tutius uisum est, & si Alabastritę huic lapidi simile forte Bdellium ille fecerit. Qd̃ tunc relictum monuisse nunc satis sit. Quemadmodum a mortuorum usu Thyitem eum qui statim sequitur dici intellexisse. De quo præter tradita a Diosc. nihil cerum in antiquis gręcis inuenimus. Dissicere renum calculos dictus ab illis Iudaicus est. Ob easq̃ uires posteriores gręcorum medici Tecolithon, id est, calculos absumentem eum uocauerunt. Sapphirū cōtra scorpiā



hum iſtus bibi utiliter, iſdem græci dixerunt. Lunarem comitialibus utilem. Iaspidem, qui uiri di colore ſit, alligatum, & in anulo geſtatum, cibum in ſtomacho non continetibus prodeſſe. Qui autem ſubuiridi, qm̄ efficacior ſit, oculorum cicatrices & pterygia extenuare. Ophitē adalligatum, contra uiperarum morſus prodeſſe. Calculos in uelliſcis frangere, in ſpongijſ inuen- tos lapides. Oſtracitem, & Geodem, id eſt, terram intra ſe complexum, efficaci ad ſiccādum ui eſſe: ideoq; inflammatis tumoribus egregie prodeſſe. Smyrim repurgandi uim habere: ideoq; dentiſcricijſ acōmodatum eſſe. Refrigerandi uim habere etiam crediderunt ueteres græci, quod ex Naxia core conſtrato ferramento detritum fuerit: eaq; ui eſcendentibus uirginum mamis, & puerorum teſtibz utile. Quod uero ex olearia Core detritum pariter fuiſſet, capilli deſluuia, quas alopecias dicunt, explere. Plures alios etiam medicinz utiles lapides numerauerunt poſt hunc ſcriptorem poſteriores græci: uerum ab eo reliq̄tos, nos etiam relinquimus: in re quæ iam pridem deſijt in honore eſſe, legentes monuiſſe haſtenus contenti.

## De Terra. CAP. CLXI.

**O**Mnis terra ad medendi uſum recepta, ſumam & primam uim habet occludendi. Sed ſpecie diſtant, cum alia adiūctis quibuſ- dam, ad alia ſit utilis.

## BARBARI COROLL.

**T**erra, hoc eſt Ge, omnis ſicca eſt in medicina ui, præſertim appellata Georgumene, hoc eſt, agricolariſ. Nam terra Aegyptia, e luro eius ſit. Sunt qui Aegyptiam, pro ſingulari terra inter- pretentur. In nomine eſt & Cretica, minus pollens, & plus habens aëris q̄ ceteræ: uſus ad exte- rendas ſordes argenteis uafiſ celebratiſſimus. Et Armenię glebæ locus, ſiue lapis ea, ſiue ut Ga- lenus mauit terra nominetur: quia m̄ deſcat aqua interius, non ſumma tñ cute, ut lapides. Vul- garo eius uſu, contra peſtilentiam, quæ Galeni ætate fuit, & contra deploratos phthiſicos: ob id in Africa & Alexandria nauigare ſolitos, ex Armenia Cappadocię cōtermina inuehiſt: ui ma- xime ſiccifica, luteo colore, aut pallido, teri facilis, uſu mō lapidiſ: minimū tñ harenofa lapido ſauce, ſed Samio Aſteri leuore ſimilis, uerū pōderoſior ac denſior. Syri eā Zazinacha appellāt, ut Aetius ingt, urbē in cuius mōte naſciſ Vaguanaga uocari: agrū in q̄ mōſ ille ſit Agaraces uulgo dicti, cui ſimilis eſt effectū, quæ Alanę cognominat. Eſt & Carafenā ex oppido Tauricorū peninſule, qua uulnera oīa ſanant. Quod aut̄ genus Cretæ ſit, quā Hipyocrates Schediada no- minauit, duorum diſcriminū, haud plane ſcio: quemadmodū nec illam quam Conchylū Xenophon, alij Cenchylū uocant lapidem, ut ingt Pollux. Agricolariſ duæ ſumæ differentię, in finitiſ inter eas medijſ. Nigra, quæ & pinguiſ eſt. Alba, quā græci uocant Argilon, hoc eſt, Ar- gillā, Sabuloni ſimilē, acieiunā, ſordidā, ſamelicā. Sunt & alia duo Terrę gñā. Pharmacitiſ, hoc eſt, medicata: cuiuſ ſpecies Eretrias, & Samia, & Rubrica, & Lemnia, & quæ ſequuntur cæterę. Metallicū: in quo lapideſ, & fere quæcunq; ſupra diximus, oriſ a Cadmia.

## De Eretriade. CAP. CLXII.

**E**retriæ duæ ſunt, una uehementer alba eſt, altera cinericiā. Opti- ma habetur ad cinereum colorem uergens, perq̄ſ mollis, quæ ſi per æramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut Ce- ruſa, aut hunc in modum. Teritur ex aqua, & ubi peſſum ierit, humor leuiter excolatur. Siccata ſolibz iterum teritur, interdū adiecta aqua, ut ueſpere conſidat. Antelucaniſ colo excernitur, & demum in ſole tri- ta, ſi fieri poteſt, digeritur in paſtilloſ. Quod ſi toſta deſyderetur, paſtil- li magnitudine Ciceriſ in ſicile perforatū conijciuntur, oreq; uafiſ di- ligenter obturato, ſupra carbones continenter ſolibz perſtantur. Vbi uero ciniſ in fauillaſ ſe conuertit, aut æreum colorem contraxit, exem- pti reconduntur. Vim habet adſtringentem & refrigeratoriā, leuiter mollientem. Caua explet, & ſanguinolenta conglutinat.

## BARBARI COROLL.

**E**retria, & Eretrias terræ ſuæ nomen habet. Hac Nicomachus & Paraſiſ uſi.

Li ij

Pli. de terrę ge-  
neribz lib. 17.  
capite. 9.

B

ip̄t̄p̄id̄



C  
γῆ σαμία

¶ De Terra Samia. CAP. CLXIII.

**S**amia præfertur candida, levis, tangenti linguæ glutinosa, mollis, succosa, friabilis. Cuiusmodi est quam aliqui Collyrion, & uocant & uocant. Duæ enim species eius. Vnam ante diximus. Altera Aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædēsa. Vritur ac lauatur ut Eretria. Vinctusq; consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Fœminis fluctatione uulvæ laborantibus, cum flore sylvestris punici datur. Testiū & manarū inflammationes illita ex rosaceo & aqua refrigerat. Sudores arceat. Contra serpentium morsus et uenena pota ex aqua auxiliat.

B A R B A R I C O R O L L.

**T**erra samia, genus est candidi coloris, quemadmodum & Melinon, de quo in Crea melina differitur. Porro Samia quæ Aster uocatur, globosior est q̃ species eius altera Collyrion, utraq; tamen candida. Nascitur & in Samo quoq; Melinum, sed pictores eo quod sit e Samo nō utebantur, propter nimiam pinguitudinem, sed eo quod e Melo. Accubantes effodiunt ibi, hoc est, nō stantes, sed aut in obliquum, aut supini uenas scrutantur in saxis, autore Theophrasto: quæ ut Iulius Pollux inquit, Geophania uocantur. Aster, non nisi quarta demum aggreffione proditur.

Nidos σαμία

¶ De Samio lapide. CAP. CLXIII.

**S**amius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore & duricia. Vis ei adstrictoria, et refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus hebetat. Verum ad lachrymationes oculorum & ulcera cum lacte efficax est. Paratus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus fœminarum custodit.

D  
χία γῆ

¶ De Chia terra. CAP. CLXV.

**C**hia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem glebosa, albaq; Sed ficticijs formis differens. Vis eadem quæ & Samiæ. Extendit faciem, & erugat, atq; splendidam reddit. Colorem in facie & corpore toto commendat. In balneis pro nitro de terget.

σελινυσία γῆ

¶ De Selinusia terra. CAP. CLXVI.

**E**adem præstat Selinusia. Maxime laudatur quæ uehementer resplendet, candida, friabilis & aqua dilui celerrima.

B A R B A R I C O R O L L.

**S**elinusia, lactei coloris est, eadēq; lacte diluta, renouandis albarijs rectoriorū probatur.

κιμωλία

¶ De Cimolia. CAP. CLXVII.

**C**imoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, tactusq; frigida sentitur. Vtraq; aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni si statim Cimolia oblinantur, pustulas non sentient. Testium duricias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.



## BARBARICOROLL.

**T**erra Cimolia, siue ut Hippocrates & Pollux & Nicocharis appellant, terra Meētis, siue Smeētis, ab exterſu a Ciniolo quidem, una Cycladū. Sed tñ laudatur maxime Theſſalica. Naſcitur & in Lycia, circa Bubonem oppidum. Eſt & alius uſus Cimoliæ in uestibus. Nam Sarda, quæ aſſertur de Sardinia, candidis tantum probatur, inutilis uerſicoloribus: & eſt utiliſſima omnium Cimoliæ generū. Precioſior Vmblica, & quam uocant Saxū, Proprieras Saxi, q̄ creſcit in macerando, atq̄ pōdere emiſit: Illa uero meſura. Vmblicā nō niſi poliendis uestibus aſſumēbant. Primū igit̄ uestibus abluebat̄ Cimolia Sarda, dein ſulphure ſuſſiebat̄; mox deſquamāt̄ Cimolia, quæ eſt coloris ueri. Fucatus enim nigreſcit, & eſundit̄ ſulfure; ueros aut̄ & p̄cioſos colores emollit Cimolia, & quodā nitore exhilarat contriſtatos ſulfure. Candidis uestibus Saxū utiliſſimum a ſulfure, inimicū coloribus, Græcis uicem Cimoliæ Gypſum tymphaicum implebat.

## De Pnigite terra. CAP. CLXVIII.

**Q**uæ Pnigitis dicitur, colore Eretriæ ſimilis eſt, grandioribus tantum glebis. Manum ſi quis admoueat, refrigerabit. Tactu linguæ uſq̄ adeo glutinoſa, ut penſilis hæreat. Cui effectus idem qui Cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro Eretriæ de uendunt.

## BARBARICOROLL.

**P**nigitis, nigra eſt, ut Ampelitis, glutinoſior quandoq̄ q̄ Samia.

## De Teſtis. CAP. CLXIX.

**F**ornacæ Teſte, uehementer toſtæ, cruſtas ulceribus obducunt. Quare pruriginī, & pabularum eruptionibus medentur. Podagricis proſunt. Strumas diſcutiunt, carato exceptæ.

## BARBARICOROLL.

**T**eſtas, Oſtraca uocant græci.

## De Terra fornacum. CAP. CLXX.

**F**ornacum terra, quæ retorrīda fulueſcit, eiufdem cum Teſta effectus.

## BARBARICOROLL.

**T**erra uſta, ſiue toſta, itemq̄ ruſſa, quæ a græcis Caropos & Caminitis atque Pyrra dicit̄, nō eadem eſt cū ea, de qua Plinius ita meminit. Uſta caſu primū repta incēdio, Pyrræ ceruſſa in oris cremata, quam primus Nicias tabulis inuſſerit. Optima nunc Aſiatica habetur uſta, quæ & Purpurea inquit uocatur. Preciū eius in libras æris quinq̄. Fit & Romę uſta cremato ſilice mar moroſo, reſtinctu aceti, purpureo colore, ut inquit Viſtruius. Sine uſta non ſiunt umbræ.

## De Melia terra. CAP. CXXI.

**M**elia colore cineream Erethriam imitantur, aſpera tactu. Ea diſgitis friata, deaſi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminōſam, ſed remiſſiuſculam, id quod guſtu deprehenditur. Modice linguā ſiccat, purum corpus reddit, & colorem cōmendat. Pilos extenuat. Viti ligines & lepras abſtergit. Pictoribus uſum præbet, ut colores diutius perennent. Emplaſtris quæ Chlore dicuntur, efficaciter inferitur. Ex omni Melia terra, & omni alia in uniuerſum, eligi debet recens, mollis, non lapidoſa, friabilis, quæ cum humorem attigerit facile reſoluatur.

## BARBARICOROLL.

**C**olores, præter Ceruſſam, candidi erant antiquitus duo. Melinum, ab inſula Cycladū Me lo dictum: quod & in Samo quoq̄ naſcitur, ut diximus. Linguam tactu ſiccat omne Melinum. Taxatur in libras, ſingulis ſextertijs. Melinum porro, a terra Melina, ſiue ut græci appellant, Me

l. iij



# D I O S C O R I D I S

**C** liade, atq; Melia nihil distat. Alterum candidi genus, Paretonium uocatur. Nomen loci habens ex Aegypto. Spumam maris esse dicunt, sordidatam cum limo, propterea & minuras in eo speculari conchulas. Fit & in Creta insula, & Cyrenis. Adulteratur Cimolia decocta, conspillataq; Preciū optimo in pōdo sex librarum. E candidis coloribus pinguisimo, & ppter leuorē tenacissimo testorijs. Fuit & Smyrna terra, Theodorios ita nominata, quia Theodoti fundus is erat, in quo id genus Cretæ primo fit inuentum. Hanc Plinius inter candidas enumerat, qua ueteres inquit, ad nauium picturas utebantur. Victruius inter uirides, optimā credi uoluit.

ἐμπιτρίτ

**EX** Ampelitide terra, quæ Pharmacitis nomine, in Seleucia iuxta Syriam nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ carbones referēs, assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tingerdis capillis idonea. Vfus ad illinendas uites sub germinationis tempus. Vtpote cum innascentes uermiculos enecet.

## B A R B A R I C O R O L L.

**A**mpelitis, bitumini est simillima. Vocatur ita, quoniam uitibus, qua gemant illitis, arcere creditur uermes Ipsas, siue Senipas a græcis appellatos, a nobis Voluoces, & Conuoluolos: etiam si Voluocem alij dumtaxat intelligunt, qui prærodat pubescētes uuas. Theophrastus hæc in Cilicia coqui tradit, atq; ita lentescere, uitelq; obungere. Hæc & Pharmacitis dicitur, etiam si nomen hoc medicatis omnibus commune est, ut inquit Galenus.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uod ad omnem terram cōmuniter priuatimq; hanc, aut illam a græcis traditum pertinet, sic se habet. Siccatur omnis terra: & nisi mixta, coniunctamq; sibi aliam habuerint qualitem, nullam habet erodendi uim. Sin autem feruida illi qualitas aliqua accesserit, eā omnem lotura amittit. Primumq; a ueteribus græcorum medicis efficacissime adstringere Eretria dicta est. Crematamq; & lotam sine erosione siccare, & in toto eius genere probari & anteponi cunctis alijs quæ cinereo colore est. Samiam, quoniam glutinoso lentore sit, utilem omnibus quæ leniri oporteat. Omnesq; sanguinis eruptiones, quacumq; parte erumpant, compescere. Chiam & Selinusiam maiore & efficaciore repurgandi uis esse: ideoq; mulieribus ad nitorem & laeuorem cutis usum eius fuisse. Quinetiam carnibus ulcera explere, & ad cicatricem perducere, præsertimq; ambusta. Cimoliam, quam a Cimolo insula nominauerunt, mixtas refrigerandi discutiendiq; habere uires: & hoc simplicē, nec lotā: lotā uero magis refrigerare, & ambustis ex posca mederi. Phigitim deinde pares Cimolix uires habere. Hanc nigro colore esse tradiderunt ueteres græci. Ampelitem a uineis appellatam ferunt: q; contra innascentes uitibus uermes, gemmasq; earum erodentes, usus quondam eius esset: siccandi discutiendiq; egregias habere non sine erosione uires. Numerauerunt & alias aliquot relictas ab hoc scriptore posteriores græci. Aegyptiam, cuius luto contra incipientes cutem subire aquas, & duratos lienes uteretur. Creticam, quam sine erosione similem Ampeliti constituerunt. Alaniam, quam Armeniæ glebæ æqualem fecerunt. Omniumq; postremam Armeniam glebam, quam adhuc Armenium Bolum uocant. Cuius multiplex fuit & est in medicina usus. Numerabantur ab eis etiam in Terræ celsu Lemnia, Sphragis, Sinopis, Rubrica, & Fabrilis. De quibus quoniam nō multo ante priuatim actum ab hoc ipso scriptore, & a nobis est, nihil ultra hoc loco agetur.

ἄσβολος

**EX** De Fuligine pictoria. **C A P. CLXXXIII.**  
**F**uligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. Si quidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax, Fracta cum rosaceo cærato, ad cicatricem perducit.

Pli. li. 35. ca. 6

## B A R B A R I C O R O L L.

**F**uligo hæc a græcis Asbolon, & Asbole uocari solet. Inuenti sunt pictores, qui e sepulchris carbones infectos effoderent ad attramentū tectorium, siue quod idem est, Pictorium. Sed cōmodius tñ sit ex fuligine, resina exusta, aut pice: propter quod officinas & laconica etiam ædifi-



cauere, fumo excipiendo. Fit ex sarmentis, sed laudatissimum e tædarum Schedijs, ita enim uocat assulas Viæruuius. Igitur Fuligo quæ parieti & cameræ curuaturis adhærescit collecta, partim componitur ex gummi subacta ad usum atramenti librarij, partim tectores glutino admixto in parietibus utuntur. Adulteratur fornacium, balnearumq; Fuligine, quo ad uolumina scribenda utuntur. Sunt qui & uini facem arefactam excoquant; quæ si ex bono uino fuerit, Indici speciem imitari uideatur. Polygnotus & Mycon e uinaceis fecere, Tryganon uocatum. Apelles commentus est, ex ebore combusto, quod Elephantium uocant. Fit & tædis ligno combusto, tritisq; in morario carbonibus. Mira in hoc Sepiarum natura; sed ex ijs non fit. Omne autem Atramentum sole perficitur, librarium, & tectorium, glutino admixto: quod autem aceto liquefactum est, ægre eluitur.

## EX M. VERG. COMM.

Facilis cognitu pictoriæ Fuliginis huius in Viæruuiio confectio est. Eam longius scriptor ille septimo suæ architecturæ libro tractauit. Poterunt uolentes ab eo non eius tantum, sed librarij Atramenti etiam, quod statim sequitur, certam audire rationem: ideoq; nos nihil ultra de his agimus. Monemus tamen, quod in hoc capite a Barbaro uersum est, fracturas perducere ad sanitatem Fuliginem hanc, assumpta cæra Rhodia, longissime a Dioscoride sensu ab esse. Nec enim quod hic ait, *ὅν ποδὶν κερῶν* ad gentem & insulam Rhodum pertinet, sed ad cæratum quod rosaceo unguento coactum fuerit. Notior res, & toto hoc opere totiens repetita, ut ostendi a nobis aliter non debuerit.

## De Atramento librario. CAP. LXXIII.

**A**tramentum quo scribimus, Fuligine e tædis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ Fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam e Resinæ fumo, & pictoria Fuligine, de qua paulo ante diximus. Assumitur autem Fuliginis mina, Gonus sesquilibra, Glutinis taurini, Atramenti sutorij, singulorum sesquuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis. Ambustis ex aqua commode illinitur. Sed non ante soluatur q̃ cicatricem iuduxerit. Sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decidit. Cæterum habes amicissime Ari abunde, quæ tradenda duximus, non pro operis modo, quem destinaueramus, sed pro materiæ & auxiliorum medicinalium copia.

## BARBARI COROLL.

**D**E Atramento scriptorio, quod & librarium uocatur, & græce melan graphicon, dictum est in Fuligine pictoria, Chalcantho, Melantheria.

LI iiij

## Finis LIB. Quinti.

μέλαν γραφικόν

B



## PEDACII

D O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Sextus.

IO. RVELLIO interprete.



V P E R I O R I B V S amicissime Ari libris, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & eorundem fructibus, lachrymisq; : Item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, hærbis, radicibus, liquamentis, uinis, metallisq;. In hoc uero totius operis ultimo, facultates eorum recensebimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitantes itaq; nomenclationis tædia, ad institutum reuertemur. Huiusmodi autem Tractatus, cum bifariam distributus sit, in partem uenena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes: aut siquando per imprudentiam dentur, ut tum quoq; innoxia fiant, irritaq;. Et in partem auxiliatricem. Primum disseram de præcauendi modo: quem esse difficillimum plerique Maiorum arbitrantur, quod dantes clam uenena, ita insidias temperant, ut peritissimum quemq; decipiant. Siquidem uenena sua amaritudine, permixtis dulcibus spoliant, & graue odoris uirus mistura odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ leuandæ ualitudinis gratia dari solent, & præsertim quæ infirmioribus, ut Absinthium, Tragoriganum, Cynilam, aut Hyssopum. Quinetiam Thymum, Irim, Origanum, Castorium, aut si quid medicamenti cognatum habere saporem uideatur. Aut potionibus inserunt, aut uinis, aut iuribus, aut passo, aut mulsæ aquæ, musto, succis, lenti, polentis, aut medicaminibus. Aut concinnantes ipsi, edulij admiscent. Quare qui in ea suspicione sunt, condita edulia uitare debent, omniq; intensa saporis qualitate, dulcium, aut salforum, aut acrium abstinere, nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes uoraciter comesse, semperq; ad saporem esitatorum diligenter attendere: præsertimq; bibentes, frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates ægerrime concoquuntur. In infirmis quidem facile uitare possumus potiones auxiliij gratia dari solitas, quas offerunt improbi, qui beneficia moliuntur. Itaque ob id laborantes morbo, non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem, ne facile seducti homines, capiantur dolis ueneficorum, occasio est & facultas. Sed alia expeditior, ut suspitiosi aliqua præsumant, quæ uenenorum uires hebeant, & inefficaces irritasq; reddant. cuiusmodi Caricæ sunt cum Iuglandiū nucibus manducatæ, & quæ Cedromela uocant, id est, Citria, semis



nis Napi drachma cum uino. Item folia Calaminthæ, aut terra quæ **A** Le-  
mnia sphragis appellatur, pondere pari cum uino. Aut Rutæ folia, & nu-  
cis Iuglandis nucleum, aut Caricas duas, & salis callum ieiuni sumant, &  
nullo ueneni genere ledentur, Antidota ex uino sumpta eundem effectum  
præbent. Inter quæ intelligitur magnum metridatium, quod scinco &  
sanguine temperatur. Quin & sæpe uenenis obsistunt peculiares affectus  
in corporibus, certo quodam modo constitutis, & quadam cibi potusque  
qualitate, aut uini copia ita temperatis, ut cum uenenis dissentiant. Siqui-  
dem ingesti ueneni uires frangunt, atque iam priore alimento factis, præ-  
clusisque meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur.  
Verumenimvero quoniam fortunæ temeritas interdum similia discrimi-  
na, peregre agentibus affert, absque ullis insidijs hominum, non nihil disse-  
rendum mihi de hac re necessarium duco. Iamprimum igitur culinam appa-  
rare loco sub diali conuenit, cibosque & potus in huiusmodi loco strue-  
re. Si id fieri commodum nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi, appo-  
nendi que sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda. Fre-  
quenter enim a superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua  
quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia, stel-  
lionæ, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet.  
Namque reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbentia, no-  
xium uirus eructant: interdum uero delapsa, immeraque moriuntur, & **B**  
exitij causas haurientibus afferunt. Sed hæc hætenus dicta sint, cauti &  
prouidi, insidijs ne pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam  
insidijs sumplerunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem  
dum comites singulorum uenenorum notæ expectantur, immedicabile  
fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægre cedit. Quare si  
qui compotes mentis, se uirus sumplisse fateantur, aut eorum qui aderant  
testimonio constet, protinus ad idonea remedia transcentes, facile pecu-  
liari nativæque constitutioni restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui  
prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim  
modo uitia, quorum causæ corporibus insident, medicinam admittunt,  
& quæ forinsecus incurrunt uenena, medendi rationem aspernantur?  
Æque uero omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine,  
ne, aut pristinis affectionibus, qualitatibusque, quibus sit opportunum cor-  
pus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui  
forfan obmutescunt, aut temulentum, aut nolentes alioqui uenenum egeri,  
nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad  
ea quæ communiter epotis quibuscunque uenenis opitulari consueuerunt.  
Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari potest, quam ut  
proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare si-  
ne mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogantur, da-



D I O S C O R I D I S

**C**ri conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, urtica, scenograeco, aut halicæ decocto uicem eius exhibebit. Hæc enim non modo uomitionibus exigent uel illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducunt, & corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias eorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumēto deprehendere licet. Esto ut quisquam uiua calce, uel uini facie, aut cantharidibus, aut alio quouis acri corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationē non accipiet. Atqui neque uehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam uomitus non ob id modo quacuē, & noxium humorem excernat, iuuamentū adfert, sed quod assumptum uirus nonnuncque odore, coagulatis globulis, aut colore, prodat. Quippe cum odore & amaritudine meconium, colore cerusam gypsumue, globulis lac, aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ ueneficia deprehendit: ita ut nonnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo, maluæ decoctum ammiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguiū carniū iura, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi uero uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquiæ clystere acri deuocentur. Facit & nigrum tritum, & cum hydromelite sumptum. Vina uetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes, pinguesque, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namque subducunt, uti diximus, & stomachum resoluentia, prouocant ipsum ad uomitionem reddunt. Et uenenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inhihent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ cōmuni dote profunt, ut Lemniæ terra, Agaricum, Abrotonū, Irio, radix Eringij, semen Pastinacæ & Calaminthæ, Nardum gallicum, Castoriū, Ferulæ uirentis medula, flos Rhododendri, succus Marrubij, Lasser aut Laserpitium, Sagapeniū, Peucedani succus, aut Panacis, & radix quæ Magudarim appellatur, Aristolochia longa, syluestris Rutæ semen, & Betonicæ (quæ Cestron noīant) folia. Singula cū uino drachmæ pondosumi debent. Effectum præbet Polij decoctū, & Sefeli, & liquida Pix linctæ. Magnifice ferūt opem, antidota quæ in calce operis scripta reliquimus. Cōmunis ratio præstandi auxiliij, ita se habet. Ceterū ab ijs quæ consueuerūt euenire, cōmunia remedia sumptuari possunt. Fere enim uires uenenorum quam plurimorū, in affectus consimiles, corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisque cōmunia conducūt auxilia. Permulta etenim uenenorum genera, cōmunes tamen, nec multi iisdem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnia quæ contingere solita sunt, unū uenenum sequantur. Alioquin superuacaneus esset uenenorū tractatus, si



gillatim remedijs ab authoribus traditis. Neq; uero in uno eodemq; **A**  
promptum est inuenire, ut stomachi, iecoris, renum & uesicæ dolore ue-  
hemēter crucietur, ut singultuat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, ob-  
mutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, ueterno prematur, caligent sen-  
sus, stranguletur, sitiāt, sanguis erumpat, febre conflictetur, ægre lotium  
reddat, torminibus uexetur, crebro uomitet, nausea prematur, rubescat,  
liuore suggilletur, palleſcat, desipiat, stertat, uiribus deficiatur, & plæraq;  
alia eueniant. Vnumquodq; uenenū in generales affectus diducitur: ut  
pauca numero & communia demonstrantur, quæ enenire consueuerūt.  
Quare in singulis quæ supra diximus, non facile fuerit deuoratum uirus  
cognoscere. Nam stomachi & linguæ erosio, uentris ac renum inflamma-  
tio, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris exitus, laceratio, &  
in plurimis partibus quiddam adustionis sensus, non in Cantharidibus  
modo potis reperiuntur, sed in Erucis quoq; pinorum, & Bupreste, &  
Salamandra. Porro eos qui Meconium hauserunt, non modo ueterno,  
aut sopore premi, stertere, liuore, suggillari, torpere, refrigerari, stupeſce-  
re, sensu priuari constat, sed eos etiam qui Mandragorā, aut Cicutam deu-  
orarunt. Delirium non Hyoschamus tantū infert, uerū etiam quæ To-  
xica appellantur. Itidem aconitum, & mel quod in Heraclæa pontica gi-  
gnitur. Strangulatio non minus in fungis, q̃ in sanguine taurino, lacte,  
aconito, ceruſa, gypſo conspicitur. In summa, difficile unum uni ueneno **B**  
propriū inuenire signum, quod haustum uirus prodere possit. Maxi-  
me, q̃ hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, com-  
munia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, adnotari for-  
tasse, quod inspectum fuerit, licet, ut postea trademus. Sed ijs qui ad lon-  
gas ægrotudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat,  
quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum uenena statim atq; præſenta-  
neam uim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus communia  
reliquorum uitiorum remedia, compositionesq; flagitent: cum uenefica  
proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diu-  
turniorum morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi ra-  
tionem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hætenus.  
Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus: si  
prius simul exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut ma-  
leficam uim sortiunt: ut medicinæ studiosi, intra obseruationē cauti, quib;  
busdam eorū medicamentorū misturis utant, quæ memoriæ literarū tra-  
dita sunt, & ab authoribus descripta. Imprudentia em̃ magnas adfert no-  
xas, & sæpe continuo usu eorū, homo in perniciem agitur. Proinde ani-  
malia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt. Cantharides, Buprestis, Sa-  
lamandra, pinorum Erucæ, Lepus marinus, Rubeta, & Rana palustris  
muta, deuoratę Hirudines. Semina sunt, Hyoscyamus, Coriandrū, Cicu-



D I O S C O R I D I S

Cta, Gith, Mandragora, Psylion. Liqueamēta, Meconium, Opocarpason, Thapsiæ succus, Elaterium. Radices quas mittit chamaleo, aconitum, thapsia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui colchicum uocant, q̄ in Colchide nascatur. Harbæ olēraç, Smilax, quam aliqui thymion appellant, Romani Taxum: Solanum manicum, quod et doricinium dicitur: Sardonis herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum Papauer, Phtharicum, Toxicum, Ruta siluestris, Fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, duo Sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum uiuum dicitur. E uitibus uinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

De Cantharidibus.

C A P. I.

herbapida

**Q**uibus datae sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usq; cuncta erodi sentiuntur. Picem, aut simile quiddam Cedriæ respiciunt. Dextra præcordia inflammantur. Vrinam ægre reddunt. Et subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atq; dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent. Animo linquntur. Obortaq; uertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo anteaç tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. Mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzæ, tragi aut pisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut foenigræci, aut radicem altheæ, quam latinus sermo Ebiscum appellat, clystere infundatur. Præterea Nitrum eis flem dandum, ex hydromelite: ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adherent, lingendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi intercidantur, ingesta ex Nitro aqua mulsa uacuari debent. Detur deinde uinum, aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus, inflammatae aut partes hordei farina aut mulsa perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent: q̄ citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur. Vtpote quæ dolores & permulceant & leniant. Quo tempore corpus calfaciente oleo, quo facilius introeat, eluere par est. Caterum omnibus medicina, ut noxium uirus per summa corporis excernatur. Deiectiones multas riam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeat. Galinaceis carnibus, & hædinis, aut suillis, catulis, maxime pinguibus. & tenerimis uesci debent. Siquidem aluum cient, atq; uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest Thuris cortex, & Samia terra, quæ Aster appellatur: si quaternæ singulorum



drachmæ cum passo fumantur. Item Pulegium, ex aqua tritum. Irinum aut rosaceum cum rutæ decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longe omnium potentissime antidota auxiliantur, in quatuor drachmis aquæ mulsæ pota.

## EX M. VERG. COMM.

**I**n fames quotidianis experimentis, & in interiore usu a cunctis damnatæ Cantharides semper fuisse. Quales autem hæ sint, satis. 2. uolumine a scriptore hoc, & a nobis dictum est. Tractataque tunc omni earum medicina & historia, nihil nisi maleficium, in quo diligentior esse hominem oporteat, relictum modo est. Quale autem id sit, satis in scriptore hoc patet. Patent & remedia, quæ ab eo deinceps tradita sunt. Idque tam certe & diligenter factum est, ut nihil monuisse legentes nos oporteat; & si plurima in nobis aliorum æditionibus contraria, aut diuersa saltē legantur. Quæ diligentius, & exactius prosequi posthac nobis animus non est. Festinamus enim longiore quæ a principio credidimus, opere hoc defatigati. Cupimus tamen pro nobis in eo legentes laborare; collatisque aliorum in hac parte æditionibus, scriptori huic, & in eo humanæ salutis operæ ferre. Ipsi interim in Cantharidibus his non tacebimus, discrepare alterius interpretationis æditionem a nostra, quo loco Dioscorid. negat inflammationibus potu Cantharidum factis, imponenda a principio ex hordeacea farina fomenta: causam afferens, *διὰ τὸ ὑπὸ τῆς γινόμενης θερμότητος κατὰ χυμῶν τὸ δὲ ἐν σπέρμιν ἐπὶ τοῖς πόνοισιν ὄντας κυρίως*. Quod uersum ab eo est. Quia excaletis corporibus remedia contineantur, quæ muniendis & defendendis illata uitalibus fuisse. Nos autem contrarium concipientes sensum, diximus. Propterea quod accedente calore retinetur quod datum fuerit, uenenum uitalioribus partibus inhærens. Retulit ille *τὸ δὲ δὲ ἐν*, id est, quod datum est ad remedia: in quo rei, & sibi ipsi, ni fallimur, aduersari uideat. Negat hic ob calorem a principio fomentis utendum esse: reddiditque causam, quoniam, si retineatur, &c. Manifesto argumento sumpta a contrario ratione, uelle conarique Dioscoridem, pelli & excludi pro hominis salute quæ intra eum sunt. At in remedijs optandum querendumque id non est. Quæ quo diutius intra hominem fuerint, eo certius medebuntur. Idque nos cogitantes, de ueneno intelligi oportere in eo participio credidimus: eamque rationem secuti, locum ut in æditione nostra legitur uertimus. Dicit forte aliquis, de remedio intelligendum ob eam causam esse: quoniam nisi descendat, egrediatursque uomitione, aut alui deiectione sumptum id remedium, uenenum una non educet, simulque cessans nullam afferet in hoc periculo opem. Non spernendum penitus id esset, nisi hic subiecisset, retineri quod datum fuerit uitalioribus partibus inhærens: quod nisi de ueneno apte intelligi non potest: & si intellexisse hoc modo etiam id oporteat, ad uenenum & unde mali principium est tota reuertitur res. Non conuenit etiam nobis cum cæteris interpretibus quo loco hic scriptor ait, dandas contra Cantharidum maleficium animalium pingues carnes, *καὶ ἀπαλώματα*. Eam uocem cæteri ex cōmuni eius æstimatione uerterunt, tenerrimas: nos autem, longiore coctura flaccescentes. Fecimusque id autoribus græcorum medicis, qui in scriptore locum hunc signantes, *ταυράς* in hoc usu carnes exigunt. Significat autem id quod diximus, longiore coctura, & eousque tenerescētes, ut diminutæ primum a sua quantitate, omnem etiam asperserint duriciem. Suntque coctura, non ætate tenerrimæ hoc loco intelligendæ carnes. Idem etiam dulcis aquæ balneis in hoc periculo uti iubent.

## De Pinorum Eruca. CAP. II.

**I**s qui Erucas Pinorum hauserunt, ilico dolor in ore & palato exoritur. Vehemens alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur. Corpus totum exæstuat, fastidium urget. Quibus est succurrendum, remedijs quæ deuoratis Cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici Oleo et Irino, Melinum quod e cotoneis pomis & oleo temperat, accipiemus.

## EX M. VERG. COMM.

**S**atis secundo uolumine de Erucis dictum a nobis est. Nunc legentes monuisse aliud non oportet, quæ tunc de olerum, nunc priuatim de Picearum Erucis agi: simili quidem, & natura congenere insecto, uiribus tamen & maleficio dissimili. Siquidem quæ in piceis nascuntur, presentem mortis habent causam, ab oibus passim damnatæ: priuatimque a scriptore hoc, quod saluti humanæ cōsulēs, notas



**C** ueneni earū et remedia breuiter qdē, sed certissime tradidit, Meminisse illud tñ legētes uolumus, quę cognomines his in mari nascunt, Erucęq; adhuc passim aliq̃ gentibus uocant, nullū habere ueneni maleficium, sed mare incolentibus gentibus in mensarum precio & honore esse.

## ¶ De Bupreste.

CAP. III.

Βούπρεστις

**Q**ui Buprestin biberunt, non dissimile Nitro uirus sapiunt. Stomachi, uentrisq; uehemens dolor insequitur. Tam ueter q̃ stomachus mirum in modum ut in aqua intercutem diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contendi. Vrina suppressa. Quibus eadem quę potis Cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridę ficus p̃sunt. Itē earum decoctū ex uino. Vbi uero iam fere pericula inclinantur, thebaicarū Palmularū cibo, aut earūdem tritarum in mulso, aut lactis potu iuuantur. Pyrorū etiamnū omne genus esse, & lac humanū bibere, cōuenit.

EX M. VERG. COMM.

**P**estis acerbissima Buprestis est: & inde illi a gręcis nomē. Rarū in Italia animal, antiq̃ auctores aliqui hoc tradiderunt. Nunc frequētius q̃ agrestis fortuna & res patiat, interempto quodam boue, ruris colono, inueniri agricolę lamentantur. Scarabeo lōgipedi simillimum tradit. Fallit inter herbas, bouēq; maxime: haustumq; ita inflammat, ut rumpat. Vniuerso q̃dem pecori nocet, sed in maiore bouis q̃ aliarum quadrupedum iactura: ab eius noxa priuatim nominatū est. Cecinit in Alexipharmacis suis notissimos de eo uersiculos Nicander; nihilq; non ab hoc, & ab alijs dictum & ipse etiam in notis & remedijs monuit. Addidit tamen, colorari labra eius qui Buprestidem hauserit. Versiculus eius est, ἰδ' ἢ τοι λίτρω ἢ τοι χιτρώσσα χαλινά. Ex quo infecta nobis suspicio est, quod nitrum in scriptore hoc legitur, in Nicandro autem λίτρω, potuisse quondam forte aliter legi: nec maleficij Buprestidis notam in uiroso tantum odore nitri esse, sed in putris corruptiq; tabi colore simul & odore. In cōmuni tamen gręcorum omnium lectione nihil mutauimus. Relinquimusq; in bubus saltem diligentioribus obseruandam rem. Quos etiam monere uolumus, uolumine eiusdem numeri capite, Buprestim Plinio herbam esse, quā tamen ille non describit: & si Gręcos, magna inconstantia, in ciborum laudibus eam habuisse dicat: eosdemq; remedia tanq̃ contra uenenum prodidisse, boumq; uenenum esse ipso nomine indicari, quos dissilire degustata fatentur. Quod quale in eo sit, legentes uiderint. Nobis enim constitisse sibi gręci uidentur, nec nisi in uenenorum censu Buprestim constituisse.

D

## ¶ De Salamandra.

CAP. IIII.

σαλαμάνδρα

**S**i Salamandram hauserunt, linguę inflammatio consequitur, mens præpeditur. Tremor cum torpore, aut horrore quodam ac exoluti one accedit. Partes nonnullę corporis liuoribus circumquaq; suggillantur. Sæpeq; diutius immorante ueneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta quę potis Cantharidibus. Peculiaria uerò remedia, resina, pinus, aut galbanum ex melle linctum, & trifaginis decoctum, in quo nuclei pinci conterantur, urticę quoq; folia, cum lilij & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marinę, aut terrestres, cocta. Item ranarum ius, cum quibus eringij radix incocta sit.

EX M. VERG. COMM.

**D**escribitur a ueteribus Salamandra Lacerti figura, stellato corpore, nunq̃ nisi magnis & continuis imbribus proueniens: tanta natui & intra se congeniti gelu, ut, ut ignes non aliter q̃ glacies extinguat. Retulerunt idem, sanie, quę lactea ore eius euomitur, quacūq; hominis parte contracta, defluere pilos: quodq; contactum fuerit, natuum colorem in uiridiginem mutare. Addiderunt alij, inter quos & Plinius est. uolumine, capite, inter omnia uenenata maximum Salamandrę scelus & maleficium esse. Siquidem aliorum uenenis singuli, nec plures pa-



riter intereunt; Salamandra improvidos, necare totos populos potest. Nam si arbori strepsit, omnia poma ueneno inficit: & eos qui ederint, frigidissima ui enecat. Idem familiæ periculū est, si contactu ab ea ligno panis incoquatur. Vel si in puteum deciderit. Habet tamē talis, & tanti mali uis remedia aliquot, quæ capite hoc a Dios. docentur. In quibus a principio statim non est cum alijs idem nobis, quod ad notas haustam Salamandram sequentes pertinet. Illi enim quod nunc in Dios. legitur καὶ διανοία τὸ ποδισμός, significatq; usus mentis impedimentū, ut in eo legebatur uerterunt. Nos autem ad sermonis impedimentum, auctoribus græcorum medicis eam transtulimus rem. Siquidem Paulus Aegineta de Salamandræ maleficio agens, καὶ λαλοῦσθαι ἐμποδισμός αὐτῆς; significatq; illi, nō mentis, sed linguæ ad sermonē impedimentum: quod alijs eius mali notis magis cōgruit, linguæ inflammationi, resolutioni, tremorūq; quæ omnia sermonis potius q̄ mentis usui officere uidentur. Accessit his etiam in Alexipharmacis suis utriusq; sane euentus testis Nicander, sed in eo quod nos dicimus certior. Versiculi eius sunt: αἰτὰ μὲν ἐμπρόσθε γλῶσσης βατὸν, ἀπὸ δὲ ὑπομάλλης δάμναται, ἐμπαρῶν δὲ κακὸς τρόμος ἀφ' ὧν οἱ δὲ περισφάλλοντες ἀντιπρόσθε ἱρπύουσι τετραπόδισ, νεκροὶ γὰρ ἀπὸ φρενὸς ἀμυλύνονται. Eorū sensus est. Statimq; incenditur lingua: & torpore contrahitur. Vrgensq; malus tremor, membra soluit. Illi uero aberrantes, ueluti infantes quadrupedes repunt. Mens enim illis hebetatur. Vtraq; a Nicandro ueneni Salamandræ nota numeratur, & linguæ, & mentis impedimentum. Sed nos magis amauimus, quod Aegineta & Nicandri testes & auctores habet: præsertim dicente hoc impedimentū, quod linguæ & sermoni aptius q̄ menti tribui uidef. Persuasitq; id etiā quod Nicander ait, inflammari linguam, & torpore contrahi. Quo loco aduerbiū ἔφ' usus est, quod retro significat: & μάλλιν uoce, quæ in contractione ex gelu facta apte dicitur. Est enim ut græcorum grammatici docent, μάλλιν, frigore contrahi manus & torpere: quod suo gelu Salamandra in lingua facit: torpenteq; ea impeditur eius usus. At Nicander ait, hebetari eis mentem. Fatemur id quidem, nec multo ante diximus, probasse nos hoc magis q̄ illud, quia plures id testarentur: & q̄ aptior hic sermonis ductus nobis uideretur. Nunc autem illud addimus, non aduersari huic sententiæ Nicandrum, sed hanc ultra alias notam mali huius eum ostendere. Nos sic sentimus, & nihilominus poterūt uolentes quod magis probauerint sequi. Nobis grauissimus testis Paulus Aegineta est, toto huius scriptoris capite hoc in cōmentarijs suis exscripto. Testati cæteri omnes sunt, nō tam qui ex professo hæc docuerunt, sed qui obiter Salamandræ meminerunt poetæ, scriptoresq; alijs, ueneno eius defluere humani corporis pilos omnes. Sic Martialis mulieri imprecabatur. Hoc Salamandra caput, uel scæua nouacula nudet, &c. Et nihilominus a scriptore hoc, alioquin diligentissimo, nihil huiusmodi traditur. Non tamē negligentæ, ignorantiaue eius aliquis id adscripserit. Qui cum bifariam notere, foris scilicet contactu, & intus haustu Salamandram sciret, alterumq; illud malum leuius esse, nec nisi dehonestamentū decoris facere, alterum in quo de uita ageretur diligentius obijr. Quam rationem secutus Plinius. 10. uolumine, capite. 67. quomodo cōtactu foris Salamandra homini nocet, breuius docuit. Ait enim. Sanie eius quæ lactea ore uomitur, cōtactas hominis partes totum amittere pilum, idq; quod contactum fuerit colorem in uisilignem mutare. Reliquo deinde opere, multis locis intra hominem insecti huius maleficium hoc, aut illo remedio curari præcepit: hic autē, ut diximus, τοῖς σαλαμάνδραν λαλοῦσιν id est, his qui Salamandram hauserint, remedia instituit. Crediderunt aliqui etiam, male in hoc capite legi, remedium illud quod ad Vrticæ folia cum Lilij decocta pertinet: asserētes, auctore Appollodoro, ut Plinius testatur, non cum Lilij, sed cum testudine legi oportere. Plinij uerba sunt lib. 22. capite. 15. Appollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Ratiocinatiq; in eo sunt, ἀπὸ τῶν χελωνῶν, quæ uox testudines significat, facile κρίνων, id est, Liliorum fieri potuisse. Verumtamen in cunctis græcis eadem lectio est, & Paulus Aegineta inquit, ἢ κνίδας φύλλα συνεισθίνα κνίσις. Quod est, Vrticæ folia cum Lilij decocta.

De Ephemero. C A P. V.

**S**ympto Ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem Bulbū ἐφήμερον appellant, pruritus in toto corpore excitatur, nō secus atq; ijs qui urtica, aut scylla laceffuntur. Interna rosionem sentiunt, Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterum inualecente morbo, cruor strigmentis ammissus, per aluum exigitur. Quibus ut ijs qui Salamandram

Mm h



**C**drā hauserunt., uomitione, aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed anteā q̄ uenenum inualescat, dandum est decoctum frondium Quercus, aut glandium, aut florum mali granatæ. Lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum. Itē succum sanguinalis hærbæ, aut ramorū uitis, aut rubi, aut medullę recētis ferulæ, aut myrti. Baccæ autem myrti tusæ tritaq̄, & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Medius sardoniarum glandium liber, similē effectum præbet, si crudus in aliquo supradictorum succo sumptiteretur. Origanum quoq̄ cum lixiuio epotum. Eximie iuuantur asinini lactis, aut bubuli potu, etiamsi in ore cōtineant. Ita, ut quibus copīa lactis huius adsit, nō aliud desyderetur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uale Ephemerum hoc sit, & quibus locis frequens nasci quondam diceretur, satis dictū quarto uolumine ab hoc scriptore, & a nobis est. Potuit, quia sumptum ad unam diem uitam proroget, sic græcis nominari. Non aliter q̄ multa alia, quę ob hanc ipsam causam Ephemera, ab eadem gente appellantur. Obseruatum in hoc capite illud a nobis est: uomitiones, & clysteribus intestinorum inundationes, quas hic ex Salamandra ad Ephemerī remedia reperti iubet, nullas in ea legi. Oportereq̄ ob eam causam suspicari, aut in Salamandra remedium eorum rationem deesse, aut (in quam partem nobis inclinatur animus) quoniam Cantharidū modo curatur Salamandra: in ea em̄ hic ait, cū fecerimus omnia quę in Cantharidibus iussa sunt, &c. non ex Salamandra, sed ex Cantharidibus uomitiones, clysteribusq̄ exinanitiones illas repetendas esse. Vtriusq̄ enim pariter competunt, & ex utriusq̄ pariter imperari possunt. Licetq̄ non legantur in ea: quia tamen fiunt, non male id fieri percipitur. Est illud etiam animaduertendum, quam Dios. ait castanearum mediam tuniculam, &c. eam intelligi oportere, quæ inter corium & carnem eius ferrugineo colore est. Et præter id, quemadmodum primo uolumine in Castaneis hic monuit, non tuniculam eam tantum, sed carnem ipsam etiam contra Ephemerum uim habere: efficaciorē tamen tuniculam hanc esse. Quod & Nicander in Alexipharmacis suis etiam testatur.

## De Dorycnio.

## CAP. VI.

**D**orycnion, quod & aliqui Manicon Solanū appellant, epotum, lactis saporē in gustu refert. Vehementes singultus ciet. Humor linguā uexat. Sanguis subinde reijcitur. Strigmentosa quędā perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaq̄ anteq̄ aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quęcunq̄ potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, nuces amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchylia omnia tam cruda quam tosta esse salutare est. Conueniunt & locustæ maring, & gammari, & pota eorundem iuscula.

## E X M. V E R G. C O M M.

**P**otest, nec male quidem, falsosq̄ Dorycnium uocari quodcunq̄ tela, cuspidēs, & ut Poeta cecinit, ferrumq̄ potest armare ueneno. A ferratis enim lancearum cuspidibus, quas græci dorata uocant, factum illi nomen est. Præstiterunt id, & adhuc præstant multa. Antiquitas tamē, si Plinio credimus, furiosi Solani succo ad eam rem primatim usa est: uocauitq̄ ob id Dorycnium. Verba Plinij sunt. 21. uolumine, capite. 31. Hoc est uenenum, quod innocentissimi auctores simpliciter Dorycnion appellauerunt, ab eo, q̄ cuspidēs in prælijs tingerentur illo passim nascente. Esseq̄ Dorycnium furioso Solano idem, hic primum testatur, dicens: Dorycnium, quod quidam furiosum Solanum dicunt. Testatur Plinius quo diximus loco certius: testantur græcorum medici & herbarij omnes. Vtq̄ ab hoc ipso scriptore, 4. uolumine locale sim-



pliciter dictum Dorycnium est, sic certius, & ex professio nunc notæ & remedia eius docentur. In quibus duo tantum, ex Nicandro alterum, alterum ex Paulo Aegineta monebimus. Sequi haustum Dorycnium hic ait, *ὡς αὖ γάλακτος ποιότασ' ἐν τῇ γένει*. Quæ uoces nihil significant aliud, quæ lactis in gustu qualitatem, quæ nulla alia quæ sapor est. Pertinet enim ad gustum ea tantum qualitas. Nicander tamen in Alexipharmacis de hoc ipso Dorycno agens, inquit, *ἀλλὰ ἔτι δὲ φράσειο δορύκνιον ὅτι γάλακτι ὡπὴ τε θρῶσις τε περὶ σωματίων ἔκται*. Quod est. Sed age Dorycnium etiā cōtemplare. Cuius circa os lacti similis est aspectus & cibus. ὡπὴν enim ille uocat, quod uidetur; & oculis sentitur; id aut color est: *θρῶσιν* uero quod estur; & ex eo saporem, duasque notas has numerat colorem & saporem, & utrunque lacti similem. Hic tamen solum saporem indicasse uideetur. Nisi aliquis in cōmuni illa qualitatis uoce quæ usus est, colorem etiā intelligi uoluit; uerum eam qualitatem ad gustū hic tamen contraxit. Alterum quod ex Paulo Aegineta monemus, ad remedia pertinet. Quod enim hic ait, cum aniso tepidum passum, ab eo cum exiguo aniso dari præcipitur. Potuit ea uox scriptori huic perijisse. Ea quæ ob causam ignotā legentibus esse nolimus.

¶ De Aconito. CAP. VII.

**A** Conitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit, gustantibusque maxime cum exurgere conatur, uertigines offundit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori & præcordijs adfert. Simulque crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus est. Utimur inter arcentes potus origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semperuiuo, uel abrotono, uel chamælaea, aut trifagine. Prodest etiam annum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipe-re, & ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum hædi, leporis, aut hini cum aceto. Ferri quoque stercus. Item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur potum. Lixiuiaque cum gallina & uino decocta, aut carniū præpinguium iura cum uino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

EX M. VERG. COMM.

**A** Testibus contra testes, ut in iudicijs quotidie fit, pro Aconito agendum nobis est: & unus contra multorum fidem audiendus, haud sane quale Aconitum sit dicentibus: lætale enim oēs esse affirmant: sed unde facto nomine in poetis, scriptoribusque alijs tantopere infamis sit. Grammatici siquidem, poetæ, & qui plantarum historiam aliquando scripserunt, a cotibus & petris, in quibus nasci fertur dictum esse uolunt. Naso in Transformationibus suis lib. 7. notissimos cecinit uersus. Quæ quia nascuntur dura uiuacia caute, Agrestes Aconita uocant. Plinius. 27. uolunt mine, cap. 3. eosdem natales illi tribuens, ait. Nascitur in nudis cautibus, quas Aconas uocant: & ideo Aconitum aliqui dixere, nullo iusto ne puluere quidem nutriente. Secuti hos plures alij, idem tradiderunt. Tamque a grammaticis id receptum est, ut non facile sit decreta eorum conuellere. Conabimur tamen, ueritati consulentes: unusque cunctis his uelut in acie obijciatur Theophrastus. Qui lib. 9. de plantarum historia nasci quidem petrosis locis Aconitum tradit: non tamen a petris nominari, sed a Periandynorum uico, quem Aconas uocabant: ad quem copiosum & efficacissimum nasceretur. Verba eius sunt. *φύται δὲ πανταχοῦ καὶ ὅντι ἐν ταῖς ἀκόναις μόνον ὡς ἔχει τὴν προσγορίαν, αὐτὴ δὲ ἐστὶν ἡ ὥμη τις τῶν περιανδύνων, φιλὰ δὲ μάστιγα τοὺς πετρώδεις τόπους*. Quorum sensus est. Nascitur autem ubique Aconitum, non in Aconis tantum, a quibus appellatorem habet. Vicus autem Periandynorum Aconæ sunt. Amat præcipue petrosa loca. Aequiuoca loci & cotis appellatio, diuersitati huic causam dedit: multoque magis in petris natales eius. Vtrius autem magis credendum sit grammatici censebunt. Est enim omnium grauis, nec damnianda fides. Theophrasti tamen auctoritatem poetis, Plinio, grammaticisque nunquam ego ex æquo contulerim. Anceps in hoc capite etiam locus est: illic scilicet ubi contra Aconitum remedia docentur. Dubitari enim potest: iubeat ne Dioscorides sumi cum uino Lixiuia, & elixos gallinaceos: an potius contra Aconitum prodesse lixiuiam, in qua una cum uino elixati gallinacei fuerint.



C rint. Nos in ambiguo id elegimus quod ab alijs græcorum medicis confirmatur.

μῆλι ἐν τῷ ἡρακλέα

¶ De uenenato Heracliae melle. CAP. VIII.

**M**El Heracliae in Ponto, ubi aconitum gigni solet, Athenis Ionina, Euboicae Siderites nominatur: quod qui edunt, bibuntue, non secus affliguntur, q̃ qui Aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ posto Aconito conueniunt. Adiuuantur in primis cōtinuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

κορίαν

¶ De Coriandro. CAP. IX.

**C**oriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem, densam uocem facit. Insaniam adfert, a temulentis non aberrantem. Qui sumpsērunt, pudenda dictu blaterant, totiusq̃ corporis odore uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatum, uti retulimus. Merum & per sese, & ex absinthio potum auxilium. Item oleum. Nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur, & epota muria, & ius falsum ex gallina & anseris. Passū quoq̃ cum lixiuia sumptum.

EX M. V E R G. C O M M. I

D

**F**Amosa in Carmine suo Coriandra appellans Columella, ancipiti uoce usus, cogitandū p̃steris reliquit, quotidianum ne eorum usum laudauerit: an magis in ueneni maleficio, q̃d habent, monere legentes ea ratione uoluerit. Vtrumq̃ enim nouisse hominem uerisimile est, præcepisseq̃ eorum inter hortensia consitionem: & nihilominus quoniam homini nocerent, una illa uocē, nimium, ut hic in Coriandro ait, usum eorum damnassee. Quod ab hoc ipso, uoluntate factum est, cum monuit, maiore copia sumptum Coriandrum graui periculo mentem cōmouere: ideoq̃ nimium, & continuum uitandum eius usum. Factum & ab alijs græcorum medicis & herbarijs omnibus, inter quos & Nicander poeta est. Cuius antiquissimus interpres, syluestri Coriandro, non fatuo ueneni maleficio assignat. Nos tamen in plantarum, & medicæ materiae historia, syluestre in hoc genere hæcenus non inuenimus. Et quoniam omnes Coriandrum simpliciter nominant, unum tantum genus eius credendum. Plura q̃ Dioscori, numerauerit remedia contra Coriandri furorem a Nicandro traditū. Nolumus nos ea docere. In eo em̃ scriptore parata omnibus sunt. Quod autem nobis cum alijs nō conuenit, ex eo, et Paulo Aegineta confirmandum est. Id scilicet quod hic ait ὡς τε κινωθέντα ἐν τῷ αὐτῷ καὶ διεθίντα σὺν ἄλλῃ φρούρῳ. Qui locus quomodo ab alijs & a nobis redditus fuerit, facile erit uolentibus cognoscere. Quod autem cum altero eorum nobis non conuenit, remedij huius ratio & usus est. Ille em̃ quæ Dioscorides ὡς τε κινωθέντα, id est, oua omni intrinseco humore uacua appellat, nec ultra q̃ illis adiicit, Oua in patinam depleta & subacta cum salugine, uertit. Remediumq̃ instituere uidetur, quasi deplere oua oporteat: & quod ex eis depletum est, subigendum esse, & cum salugine sorbendum. Nobis contra uisum est non quod in ouo clauditur querendum esse, sed depletis omni suo humore ouis, eorum putamina. Vtimurq̃ ad hanc sententiam rationibus his: q̃ in cōstituendo ouorum usu, huic & alijs, semper satis fuit ouis uti præcepisse. Quod enim in illis usum plerumq̃ habet, interior liquor est: & si hac magis q̃ illa parte uti oporteat, tunc uirellum aut albumen seorsum imperari. Idq̃ tam late in hoc scriptore & alijs patet, ut certius ostendi non sit opus. Hoc autem loco cum iubeat hic scriptor, depletis, id est, uacuis ouis contra Coriandrum uti, putamina eorum tantum imperari opinati sumus. In eamq̃ sententiā nos primum traxit Paulus Aegineta, qui ὡς τε κινωθέντα ἐπὶ τῷ αὐτῷ λυαθέντα, in hac ipsa re itidem dixit, id est, euacuata oua, & in seipsa, id est, nullo alio in loco trita & infracta. Traxit & Nicander, qui in Alexipharmacis suis inquit, πολλάκι δ' ὀρεαλίων ἀπαλὴν ὡδίνα κινώσας, ἀφρόν ἐπιχερσάσκιο. &c. Qd̃ est. Sæpiusq̃ gallinarum mollem partum euacuans, spumam superinfundens. Manifeste iubet is, gallinarum oua deplenda esse: depletisque his nihil superest quod intelligi possit, quam putamina. Accedit his communis deinde sensus, in quo auditis deplectis ouis, nihil quæ uacua putamen



Intelligi relinquitur.

¶ De Psyllio.

CAP. X.

**P**SYLLION epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam affert. Cui omnia quæ exhausto Coriano auxiliantur.

EX M. VERG. COMM.

**R**efrigerat Psyllion, quæ Pulicaris herba est. 4. uolumine a Dioscoride tractata: suoq; frigore uitæ noxias perfrictiones & algores facit. Et præter algores corporis resolutiones, & mentis tristitiam. Qualis ea sit, & quomodo ueneni maleficiū hominis uitæ afferat, ex historia eius facile legentibus patebit.

¶ De Cicutā.

CAP. XI.

**C**icutā pota, uertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita ut eminus non cernatur. Singultus ciet. Mentem turbat. Extremitates artus gelantur. Deniq; conuulsi suppressō arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, Cicutam uomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur: ut quod ad intestina prolapsū sit, excernamus. Tum demum in meracā potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus, dantes nonnihil intermissionis. In qua proderit lac bubulum potui datum: aut absinthium cum pipere, & uino castorio, ruta, mētha cum uino: aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia: aut piperis cum semine urticæ & uino: aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo. Passum per sese largius potum proficit.

EX M. VERG. COMM.

**S**unt scriptori huic, & græcorum medicis in Cicutæ remedijs omnia eadem: plerāq; tamen illi adiiciunt, quibus tota certius tractetur res. Quale uerbi causa est, quo loco hic Piper simpliciter instituit, illi commune addiderunt: utendumq; communi Piperi iubent, ut longum & album ab hoc usu excluderent. Quale itidem cum Lauri folijs teneritudinem adiiciunt, tenerisq; eius arboris folijs uti præcipiunt, summos ut nos credimus coliculos eius intelligentes. Quale etiam cum decernente hoc Amomi, Cardamomiq; aut Styracis drachmam, illi unciam constituunt. Similiaq; his plerāq; alia, quæ uolentes diligentioribus in hoc studiorum genere relinquimus.

¶ De Taxo.

CAP. XII.

**S**milax a quibusdam Thymion, a Latinis Taxus appellatur. Frigiditatem uniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert, cui eadem quæ Cicutæ conueniunt.

EX M. VERG. COMM.

**I**sta a nobis quarto uolumine de Taxo arbore fuerunt, quæ satis tunc fore credidimus. Nihil nunc monuisse aliud legentes oportet, q̄ ex eo loco repetendam eius historiam: cognoscendamq; arborem, quam ueteres græci non Smilax tantum, sed Thymion etiam uocauerint. Hæc enim altera eius appellatio quondam fuit, & si uarie in antiquis exemplaribus legitur: solaq; umbra, non succo tantum homini letalem: non tamen semper, sed ut Plutarchus Symposij sui tertio commentario monuit, quo tempore prægnās flores profert. Ex quo quod in historia scriptoris huius, quo diximus loco legitur, letalem umbram homini Taxum esse, non nisi cum floret, intelligendum est. Nec caret ratione aliorum quorundam florum exemplo, quorum halitu homini sæpenumero nocetur.

Mm iij



**C** De Carpasi succo. **C A P. XIII.**

**E** Potus Carpasi succus, soporem, citamq; strangulatiōem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

**E X. M. V E R G. C O M M.**

**C** Arpessia quinto suæ medicinae cōmentario uocat Paulus Aegineta, cuius liquorē oēs ho mini localē faciunt. Meminit eius aliquādo Plinius. Nobis de gñe herbe nō satis cōstat. Verū tamē frigore noxiā intelligere oportet, ex quo iisdem Cicutæ remedijs illi succurritur.

**Sardonía hærba. C A P. XIII.**

σαρδόνια πόν

**S**ARDONIA Ranunculi hærbae generi assignatur, quæ uescen sribus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. A qua quidem affectio ne, de Sardonio Risu adagium in uulgus aperte manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsæ liberalius epota, lac, irrigatio, perunctioq; a pinguibus totum corpus excalfacinentibus. In calidam aquam, oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere expedit. Et in summa, curam omnem quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

**E X. M. V E R G. C O M M.**

**N**ouerunt nostræ ætatis herbarij Sardoniam herbam, Risus Apium appellantes. Apulci us in cōmentario illo de herbis, Sceleratam herbam nominat, manifesta a maleficio eius nominis rōne. Nos longius de ea secundo uolumine in Ranunculo herba egimus: quodq; tunc factum est, inuulter agi iterum hoc loco non debet. Poterunt uolentes ex cōmentationibus illis nostris quæcūq; opus erunt in hunc locum reuocare.

**D** De Hyosciamo. **C A P. XV.**

υοσκιάμο

**H**YOSCIAMUM potum, aut comestum similem ebrijs ab alienatiōem mouet. Sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsæ copiose data, lacq; præsertim asininum, si id desyderatur, caprillum, uel bubulum, uel aridarum ficuū decoctum. Faciunt ad id etiā nucleī pinei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & uinum falsum cum adipe suilla recentis passioq; itidem urticae semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturcium, radix cepæ, & allium. Et hæc singula cum uino sumantur: post conuiescant, ut uinum concoquatur.

**E X. M. V E R G. C O M M.**

**Q**uæ cognoscendæ Apollinari herbæ necessaria erant, quarto uolumine in historia eius dicta iam pridem ab hoc, & a nobis fuerunt. Quo loco, cum dictum a Dioscoride fuerit *μανιόλη καὶ καρυτικόν* esse Hyosciamum. Quarum uocum altera insaniam, altera soporem significat, dubitandum, quærendumq; legentibus reliquit, an desit hoc loco, an abundet illic altera illa soporis uox. Ex his sane quæ hoc capite traduntur, abundare illic uidetur. Ex quo inquit imperandam esse quietem, ut potum ebriorum modo uinum concoquant. Quæ imperanda non erat, si *καρπὸν*, id est, soporem Hyosciamus faceret. In maleficio eius præterea a græcorū medicis nihil aliud, q̃ ebrietati similis amentia numeratur. In angusto uersatur res, ut aut ex Hyosciami historia eam expunxisse uocem oporteat, aut quod illic *καρυτικόν* est, contra cōmunem uocis eius æstimationem ad capitis affectionem aliam transferendum sit. Omnia toto hoc capite, omnibus eadem sunt: præterq; in extremo calce, in quo aliter uoces suas concipit Paulus Aegineta: monetq; imperandā esse quietem, ut non aliter q̃ ebrj potum somno concouit uinū. Sic etiā quiete sua qui Hyosciamū hauserint, ueneni eius uim pariter concoquāt. Nihil em̃ in re alioquin haud multifacienda mutauimus, satis imperatā quietē fore opinati.



## De Mandragora.

## CAP. XVI.

A

**M**andragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uelut ueternum, nihil temere distans a leihargo. Cui antequam aliquid ex ijs accidat, uomitus ex aqua mulsa proderit. Postea nitrum, & absinthium, ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & acetato perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii & rutæ, tritorum in aceto, & liquidæ picis, & odor e lucernarum extinctu. Quod si ægre ij reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

## EX M. VERG. COMM.

**S**opit q̄ primum malo somno hominem Mandragoras. Idq; non tantū hoc loco Dioscori. sed in historia. 4. uolumine longius ab eo traditū est. Remedia nunc tam noxiæ quietis traduntur. Primūq; locum uomitiones, & mulsa aqua sibi uendicauerunt. In quibus non cōuenit nobis cum alijs interpretibus. Illi enim uomitiones, & aquā mulsam coniunxerunt, uomitus ex aqua mulsa prodesse, & uomitiones moueri, & aquā mulsam dari dicētes. Nos ex Græcorum medicorum disciplina, conferre quidem uomitiones diximus, sed a uomitionibus statim mulsam dari aquam. Habuimusq; in eo auctorem Paulum Aeginetam, qui scriptoris huius caput hoc exscribens ait, ἀρμόσι δὲ πρὶν τούτων τὴν συμμίχραν ὅτι ἵμνιθ, καὶ μετὰ τούτων μίχραν. Quod est. Prodest priusq; quicq; horum fiat uomitus, & post hunc aqua mulsa. Cogitauimus etiam, quoniā ab eodem scriptore inter Mandragoræ remedia non numeratur Eupatorium, multoq; magis, quoniā nihil quod ad hoc faciat in decretis Eupatorii a Dioscoride traditur, aut abundare eam uocē, aut pro quapiā alia male eam illic legi. Quod signasse tantū uoluimus.

## De Meconio.

## CAP. XVII.

B

**E**Poto Papaueris succo, quem Meconion uocant, consequitur ueternum, cum perfrictione & pruritu uehementi: ita ut sæpe in ualescente ueneno tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido, merum cum Absinthio aut Cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua, aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, uino & panace, piperq; cum castorio & aceto mulso, uel cum saturia, aut origani decocto cum uino. Si olfactilibus excitandi. Ob enatam pruriginem in balneas descendāt, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino, aut passo. Medulla etiam ex oleo pota.

## EX M. VERG. COMM.

**N**umerant a Nicandro in Opij potu, perfrictiones, soporē, languorem, pruriginē, & toto corpore Opij odorē, notæ aliæ plures: pallida facies, labrorū igneus color, exigua & frigida respiratio, liuescentes ungues, distortæ nares, & concaui oculi. Addidit illud etiā, odorem quē Dioscorides ait toto corpore reddi una cum sudore, ueluti ex labore euaporari.

## De Corniculato Papauere.

## CAP. XVIII.

**P**apauer quod Corniculatū appellāt, & potu, & cibo eadē inferre cōsueuit quæ Papaueris succus. Nec alijs expugnat auxilijs.

## De Pharico.

## CAP. XIX.

**P**HARICON, quod uocant, sapore syluestre Nardum imi-



# D I O S C O R I D I S

C tatur. Resolutionem neruorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum Absinthiten potui dare, cum Cinnamomo, aut Myrrha, aut Nardo gallico, quod Serinē aliqui uocauerunt, aut Spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo, iri, & rosæ ex uino. Derasumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

## E X M. V E R G. C O M M.

Q uid, qualeq; fuerit Pharicum, non satis inter antiquos scriptores constat: simplex alijs, alijs contra compositū tradentibus: & quod hætenus legisse me meminerim, nullo eorū, siue simplex, siue compositū fuerit genus eius, & substantiā indicante. Incerta posterioribus græcis ratio nominis etiā fuit, & si a gentibus & locis aliquot Græciæ dictum oēs testent. Quidam em̄ a Pharis in Arcadia: quidā a Pheris in Thessalia: quidā postremo a Pharide in Laconia, cuius meminit Homerus, Phariētū dictum uoluerūt. Nec desunt, qui ab inuēto sic uocatū putent. Atheneus in tertio sui Dipnosophistæ, quo loco de Coroneis malis agit, nisi uitiū in eo sit, non Pharicum, sed Phariacum noīauit. Verba eius sunt, τὸ γοὺν φαρικὸν φάρμακον. &c. Nec ipse etiā, alioquin in huiusmodi multus & diligens, quicq; de nomine, aut substantia ueneni huius docet. Refert tamē, quod miretur aliquis, in cæteris non legi, neq; inter remedia a quocq; numerari, infringere ueneni huius uires mala Coronea: & ex Philarcho in 6. historiæ suarum narrat, Coronea hæc mala odoris sui bonitate localium uenenoꝝ uires hebetare: Pharicumq; hoc uenentū, Coroneis malis mixtū, amissa nocendi potestate euanesce: deprehensumq; id fuisse, dato homini Pharico qd̄ inter Coronea mala fuisset, nullo mortis, aut ueneni maleficii secuto euentū. Cæteri itidem oēs proposito Pharico, descriptisq; notis, & traditis remedijs nihil ultra de eo docuerunt. Quo fit, ut credamus, tam notum tunc oibus fuisse Pharicum, q̄ nunc nobis incognitū est: & ut in re nota sit, tacuisse cætera omnes qui de eo agerent. Ne descripta re, male & scelerate agere, & uenenis uti discerent homines.

D

## De Toxico.

## C A P. XX.

T Oxicum ex eo nominari uidetur, q̄ barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflatione torquentur. Incoercitus furor uarias ijs imagines obuersat. Quare uix medicinæ locus est, raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur. Rapi semen bibendum. Priuatim ijs conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. Malaq; cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet. Amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquum uitæ tempus degunt.

## E X M. V E R G. C O M M.

P linius. 16. uolumine, capi. 11. de Taxo arbore agens, his uerbis Toxica descripsit. Hanc Sectius Smilacem a Græcis uocari dixit, & esse in Arcadia tam p̄sentis ueneni, ut si qui dormiāt sub ea, cibūue capiant, moriant. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicāt uenena, quæ nūc Toxica dicimus: qbus sagittæ tingunt. Sunt, ut uidet Plinio, Toxica ex Taxi arboris succo confecta uenena. Huic autē ægre credat alijs, idem Pliniū Toxis hoc esse. Siquidē non multo ante priuatim de Smilace. i. Taxo arbore egit, perfrictionesq; & strangulationes suo frigore facere dixerat: ideoq; non credendū aliter, & iterū de ea ab eodē nunc agi: p̄sertim non congruentibus, nec iisdē in utroq; ueneno notis. Relinquit ob eā causam, ut credamus a sagittis Toxicū noīatū fuisse, certū quondā ḡn̄is uenentū, qd̄ ex quidiano frequentioreq; usu antiquas sic appellauerit: scilicetq; tunc oēs uenentū, & ueneni propriū genus. Nunc autē in multiplici ad tingēdas sagittas, cuspidēsq; alias ueneno, quo passim uti, nisi obstarent leges, liceret, non facilem habet intellectum, nec discerni ex eo usu, & ab alijs potest, quæ multis cōmunem & eundem habet.



## De Ixia.

## CAP. XXI.

A

**I**Xia quæ Vlophonon appellatur, inter potandum aliquid Ocimo simile redolet. Vehementem linguæ inflammationem excitat, Mentem mouet. Omnes excrementorum exitus supprimit. Strepitum cum animi deliquio ciēt. Iis intestina latrant, nec secedit quicquid. Post uomitionem, aluumque resolutam, auxilium præstat, aqua in qua Absinthiū maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæque syluestris semen, aut laseris radix. Item Tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpicio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Idem Chamelææ, aut Thapsiæ, aut Absinthij succi sicilicum cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

## EX M. VERG. COMM.

**V**iscum pluribus locis Plinius græcorum Ixiā hunc uocauit: duo diuersi generis in plantarum historia, nulla discriminis adiecta nota, eadem appellatione indicans. Quod an uicinitate nominis in græcis deceptus fecerit (Ixon enim illi arborum Viscum, Ixiā uero quod nunc tractamus uocāt) an sciens, uolensque, negata sibi in latina re appellatione, qua Visco penitus similem rem indicaret, non est propositū nobis modo ostendere. Percimus enim id in Chamæleonis: & ante nos certius, longiusque non multo ante hæc tempora Leoniceus diligentissimæ lectionis, & egregiæ eruditionis homo, in Epistola ad Menocium Lucensem medicū idem etiā fecerat. In qua multa breuitate, summaque diligentia ueterū & posteriorū scriptorū, de tota hac re dicta collegit. Quorū summa est, aliud ab Ixia hoc Viscum esse: hoc in multarū arborū ramis nasci, nec ueneni maleficiū habere: illum ad radices Chamæleonis, albi spinæ noxiū adnasci, pluribusque alijs inter se notis & uiribus distingui: patereque id in græcis, quibus Viscum ἰξία sit, non ἰξια: quæ uox a Visco quidem facta fuerit, non tamē Viscum significet, sed quod paulo ante diximus, Chamæleonē album: cui, quemadmodū hic tertio uolumine tradidit, aliquibus locis Viscum adnascitur: quo pro Mastiche ad nitorē cutis mulieres quondā utebantur. Et hūc non in arboribus natū, illud inter uenena numeratū quondā est: ideoque Vlophonos dictum: quoniā, ut in historia utriusque Chamæleonis hic docuit, canes, sues, quadrupedesque alias in cibo enecet. Non debuerat, ut uideat, cū Visco misceri Ixiās, qui Viscarius potius adiectiua forma, quæ Viscum a Græcis notatus fuisse uideri potest: ideoque nos, ne simul æqui uoca uoce duo diuersa miscerent, alterum Viscum, alterū uoce græca Ixiā hunc noiāuimus. Barbarus Pliniū secutus, in asculino genere græcorū exēplo Viscum Ixiā hunc uocauit: quod in dispescenda re non semper satis est. Illud uolumus legētes monere hoc loco, cū proponeret a principio uoluminis huius Diosco. quæ in tota natura ueneni maleficiū habent, inter radices Chamæleonē, non Ixiā numerasse: in reddendis deinde notis & remedijs, Ixiā, non Chamæleonē noiāsse. Nec dubitandum alicui erat, hoc, aut illo loco uitiiū esse. Idem em Ixiās, & Chamæleon est: nisi Paulus Aegineta alicui erat, hoc, aut illo loco uitiiū esse. Idem em Ixiās, & Chamæleon est: nisi Paulus Aegineta quinto suæ medicinæ, uolumine hīsdem oibus uerbis scriptorē hunc cōmentarijs suis miniscens, Ixiæ & Chamæleonis duo seorsum capita legētibz cognoscenda reliquisset. In quorū altero albi, in altero nigri Chamæleonis maleficia traderet notis & remedijs penitus diuersa. Respondetque id duorū Chamæleonū historiæ. Vterque enim Vlophonos æqua nocendi potestate notatur. Eamque rōnem, ut credimus, secutus Paulus Aegineta, seorsum de utroque inter uenena etiā docuit. Quod si easdē notas ambo haberent, hīsdēque remedijs curarent, crederē ego hunc scriptorē breuitati consulente, uno eodēque capite de utroque egisse. Sed cū diuersa in eis oīa sint, uitiiū suspicari oēs cogimur: reliquūque in uenenoꝝ censu Ixiā, in notis deinde & remedijs Chamæleonē. Neque em uerisimile est, reliquisse hunc, quod alijs cōmentaria eius exscribentes, tradiderunt. Irrepsisseque id uitiiū uerisimile est, ab aliquo, qui medicæ materiæ, & plantarū historiæ parum peritus, bis repetitū idem esse ratus: tanquam superuacaneam utrobique alteram reliquerit uocem. Persuademur nos hoc facile, ex eoque præsertim, quod in censu uenenoꝝ propositus Chamæleon, in remedijs deinde redditus Ixiās est. Quod futurum non erat, nisi propositi

B



D I O S C O R I D I S

**C**etus a principio Ixias cum Chamæleone fuisset. Nec proponendus Chamæleon, si reddendum aliquid in eo postea non erat. Ixix tota res in scriptore hoc patet: nec repetere quæ præmonstrata sunt, opus est. Quid autem in Chamæleone desiderari possit, id nos ex Paulo Aegineta repetemus: qui ut cætera ab hoc scriptore accepta cōmentarijs suis inseruit, sic Chamæleonē etiā exscripsisse credendus est. Verba de Chamæleone nigro eius hæc sunt. Haustum Chamæleonem nigri erosio, dolorq; ingens sequitur: & cum stomachi euerfione totius corporis tremor. Accedit mox & conuulsio, biliosq; & spumosi uomitus. Sunt etiā quibus singultus cum priuatione uocis, distortiq; uultus fiunt. Confert triticeæ farinæ cremor pinguis calidusq;. Tum uomitus & lactis potus. Prodest clysteribus etiā infundi quod lene sit. Profunt & fomenta emplastri modo imposita. Verū contra strangulationes, liuoresq; facientē Chamæleonē, proderit potum Absinthii, nitrumue cum aceto mulso, aut Raphanis. Proderunt & præcordijs imposita fomenta. Sunt hæc nigri Chamæleonis ex Paulo Aegineta notæ & remedia. Quæ ob eas, quas paulo ante diximus causas, ne quid huic operi deesset, addere placuit.

¶ De Cerusa.

C A P. XXII.

ψευδιον

**C**erusa suo colore proditur. Quippe palatum, gingiua, lingua, & commissuræ dentiū, candamore quodam inficiuntur. Singultus, tussim ac linguæ ariditatem excitat. Iis extrema frigescunt. Mens labat. Membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut Sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. Amaracinum oleum, aut Irinum, Persicorum ossa cum Lilij decocto. Columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plorauit, aut humore quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. Sed tū quoq; uomant. Conuenit etiā Thapsiæ succus, aut Scammonia cum aqua, mulsa potus.

E X M. V E R G. C O M M.

**S**unt toto hoc capite plura, quæ alijs interpretibus, & nobis eadē non sunt. Diuersitatisq; nostræ una est causa, q̄ impressum scriptoris huius illi codicem secuti, alios eiusdem rei auctores non consuluerūt, nec quæ aptius & uerius dici poterant, cogitauerūt: ideoq; qualia se oīa obtulerūt, talia etiā reddita ab eis sunt. Nos contra auctore Nicandro, & antiquis græcorū medicis, qd in scriptore hoc erat, & Persicorū ossa cum Liliorū decocto, cum hordei decocto uertimus. Illi enim non *ὄν κρίνον ἀφελματι*, quod est, cum Lilij, sed *ὄν κριθῶν*, quod est, hordei decocto dixerūt. Eadem rōne quod legebatur, *ἢ κοκκυλλοις*, significatq; cum prunis, cum prunorum gūmi uertimus. Quicq; folijs ulmi cōtineri humor dicebatur, folliculis eius arboris contineri diximus. Illis enim, non folijs continetur. Pluraq; alia mutauimus, quæ monētibz illis naturæ rerum, & ueneni huius remedijs male respondebant. Quæ poterunt uolentes per se certius uidere. Cogitabunt etiā, in Persicorum ossibus, quæ Cerussæ aduersari hic ait, an trita ossium eorum putamina, an interiores nucleos intellexisse oporteat Nicander sane in Alexipharmacis suis putamina intellexisse uidetur. Versiculi eius sunt, καὶτε κατατριβέντα μετ' ἀργύροντος ἑλαιοῦ σκληρὰ ἀπὸ περιστάσεως κάρνα βλάβος θίων ἱσχύει. Quod est. Quinetiam tritæ cum splendente oleo duræ Persicæ arboris nuces malum egregie dissolunt.

¶ De Fungis.

C A P. XXIII.

μυκητες

**F**ungorum alijs genere, alijs copia lædunt. Omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurrendum. Communiter ex oleo uomere cogendi. Mirifice iuuat lixiuia ex sarmentis, aut pyrastris surculis, epota cum sale, posca, & nitro. Pyra, aut folia pyrastris cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt, mansaq; eisdem auxiliantur. Aduersus Fungos gallinacea oua cum po-



ſca proficiunt, adiecta aristoſochiæ drachma. Item abſinthium cum ui- **A**  
no melleq; ſumptum, & ex aqua potum. Apiaſtrum ex nitro, Panacis  
radix in uino, Fax uini cremata cum aqua, Aeris flos ex aceto, Radix  
ſinapis & naſturtium eſu proſunt.

## EX M. VERG. COMM.

**N** Aſcuntur ab æſtuo & autumnali imbre ſtatim euocante ſole Fungi omnes. Nec minus q̃  
tonitrua tubera, oprabiles Fungi pluuias eo tempore hominibus faciunt: haud ſane omnibus,  
ſed his qui, ut Heſiodus cecinit, infelicitatem ſuam & malum amantes, naturæ potius monſtris  
& uenenis q̃ melioribus & tutioribus cibis uelci gaudent. Male, exceptis pratenſibus, autore  
Flacco, alijs creditur Fungis. Male etiam, autoribus græcorum & latinorum medicis, in cibos  
receptis uelſimur. Omnes enim, ut hic a principio ſtatim monuit, uel genere, uel copia nocent.  
Eamq; ob cauſam debueramus tam male tuto cibo abſtinere omnes. Verum quoniam noui-  
tate potius q̃ ſuauiſſime eius illecti, præſenti uitæ periculo æſtiuas & autumnales cœnas hoc cibo  
etiam inſtruimus, debuerant cæteri interpretes in docendis factarum a Fungis ſtrangulationiſ  
remedijs, diligentiores eſſe: meminifſeq; ambo, non præcipere Dioſco. contra Fungos bibendū  
ex aceto æris florem, ſed atramentum ſutoriū. Nec ſi etiam χαλκὸν & ὕδωρ paſſim in ſcriptore hoc  
legatur, pluriſ librariorum incuriam, q̃ ſcriptoris huius decreta facere: in quo cum reſponde-  
ant primis ultima, & ſibi inuicem omnia, facile erat ex Atramētō ſutorio, quod Chaleanthum  
græci uocant, locum emendare. Quæ enim ipſe hic ſcriptor pro Fungorum maleſicio illic mo-  
net, huiuscemodi ſunt. καὶ μάλιστα λαβοῦναι βοτάνην. Quod eſt, Er his qui Fungos hauſerint opem  
fert. Priuatim inter ceteras quas habet Atramentum ſutorium uires, Fungis opem ferre a Dio-  
ſco. dicitur. Quod Flori æris neq; ab hoc, neq; ab alijs tribuitur. Oportebat etiam alterum eo-  
rum non coniungere, copulareq; ſimul, ſalem, & nitrum, ſed hoc, aut illud præcipere. Hic enim  
alterutro uſi monet. Habetq; res certam ex natura rationem: quando ſimilis, aut non adeo di-  
uerſæ naturæ ſunt nitrum & ſal. Sunt etiā plæræq; alia, quæ non ſunt nobis cum illis eadem, ſed **B**  
leuiora, & ob eam cauſam relicta. Monemus illud etiam, quod a legentibus forſan deſyderari  
poterit. Quæ hic iubet ſimpliciter, gallinarum oua cum poſca bibi, non uideri nobis integrū.  
Siquidem græcorum medici ἀφειμένα ἐν ὀσμυρᾷ ſumi iubent. Quod eſt, in poſca elixa. Quin-  
etiam quod hic ait, μέλι βοτάνῃ, id eſt, mel in cibo, illi ἐν λιχιδίων, id eſt, in eclegmate dicunt. Et  
quam hic Panacis radicem tantum, illi radicem & ſemen. Addiderunt præterea, quoniā in Fun-  
gis a uenenatis corroſi aliqui non tantum ſtrangulant, ſed ex diuerſa alterius ueneni ui inſteſtina  
exulcerant, dandum in eo periculo copioſum abſinthium, caricarumq; & origani decoctum:  
mulſa aqua cogendos ad uomitum qui in periculo ſunt: calida lauari aqua: imponendaq; præ-  
cordijs emplaſtri modo farinam hordeaceam, hydrelq; maceratam. Relictum hoc ut credimus  
a Dioſco. eſt: quoniam ad aliud ueneni genus pertineret. Quod ex ſuis notis cognitum ſuis re-  
medijs etiam curandum eſſet. Hoc enim capite de Fungis, eorumq; maleſicio, non uenenato-  
rū uenenis agebat. Monuerunt iſdem græcorum medici nos etiam, ut in extremo capite contra  
q̃ alter ex interpretibus fecit, non Cardamomū, ſed Naſturtiū uerteremus. Illi enim manifeſte  
καὶ ἀρδίμην βοτάνην, id eſt, in cibo Naſturtia Fungorum maleſicio aduerſari teſtati ſunt.

## De Gypho. CAP. XXIII.

**L** Apideſcens Gyphum ſtrangulationem creat. Quare eadem pro- **740**  
ferenda ſunt, quæ manſis Fungis auxilia. Inter quæ habe-  
tur maluæ decoctum, quod etiam olei uicem penſat. Vtpote cum pin-  
gue ſit, euomeiidocq; lubricitatem inducens, deradi corpora non ſinit.  
Quod ubi duratur in lapidem, efficit. Quinetiam prodeſt oleum ex a-  
qua mulſa, aut ficorum decocto. Lixiuiā e ſiculneo cincre, aut ſarmentis  
facta, cum uino copioſiore pota. Origanum, aut thymum cum lixiuiā,  
aut aceto, aut paſſo. Loca decocto maluæ proluenda.

## EX M. VERG. COMM.

**N** On eſt quod in Gypho legentes monēamus, præterq; autoribus iſdem græcorum medi-  
cis paſſum clyſteribus infundi, nō eū origanō, aut thymo, lixiuiāq; & aceto bibi a nobis in ex-  
Nn



C. tremo capite dictum fuisse. Illi enim remedium sic docent: uisumque est rationem habere, quod male uidentur similiter coniungi posse, & alternari diuersarum uirium acetum, & passum. Posuerunt tamen legentes quod magis probauerint sequi.

αἷμα ταύρου

De sanguine Tauri. CAP. XXV.

**T**Auri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem stragulatamque concitat. Faucium meatus cum neruorum distentione praeccludit. Lingua rubescit. Cruore dentes inficiuntur. Quaedam concreti sanguinis uestigia, inter eorum commissuras restant. Quare uomitum uitabimus. Sanguinis enim globi per extractionem eleuati, magis stomacho inculcantur. Dari ergo opus est quae concretum sanguinem discutiant, aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese auxiliantur. Nec secus coagulum omne, cum aceto & laserpitij radice, aut lasere. Iudem & brassicae semen, cinisque ficulneus. Conyzæ folia, cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Seruatis fluida per sedem ingeri consueuerunt. Stomachum, aluumque hordeacea farina ex aqua mulsâ perungere oportet.

EX M. VERG. COMM.

**S**unt hominis & brutorum sanguinis notæ, uires, & euentus uarij. Quemadmodum. 1. uolumine longius dictum in sanguinibus a nobis est. Nunc unius tantum describenda malefica uis, & in tota sanguinum historia damnandus Tauri nup iugulati: quoniam celerrime coit atque durefcit, ideoque pestifer homini, praesertimque potus. Veneni maleficio infamis, miserabili genere mortis graecorum historias & poetas implet. Deprehenderunt id in diuina re mortales, cum iugulatis ad sacrificium tauris, quod aderant superstitiosiores calentem adhuc biberent: noua & indigna deo ratione hac sanctitate incolumitatem suam augere se existimantes. Nullus tamen clarius hoc genus mortis quam Themistocles fecit, quod post pulsam e graecia Xerxes, exul a patria, accepto ab Artaxerxe exercitu, siue nolens, siue desperans quæ illi contra graecos pollicitus fuerat prestare: in Ionia Magnesia decerpto cultrario ipse taurum in sacrificio tenens, exceptum poculo sanguinem repente hausit: ut esset eo tempore anteposita uitæ mors, perpetuum uoluntatis honorisque sui testimonium, quod semper ciues sui meminissent. Caneretur pro se in Helena Sophocles ἡμῶν δὲ λῶσον αἷμα ταύρου γ' ἵππιν. καὶ μέγα λίσσῃ τῶν δ' ἔχιν δυο φρένας. Et Anstophanes in egribus suis. βέλτιστον ἢ μὲν αἷμα ταύρου πίνειν. ὁ θίμισσος γὰρ θάνατος ἀριτότερος.

γὰρ ἡμῶν -  
τιασθίς

De Coagulato lacte. CAP. XXVI.

**E**os qui coagulatum lac hauserunt, frequens strangulatio inuadit, quæ in globulos quosdam lac coalescat. Quibus pro antidoto iuuandis, coagulum ex aceto damus. Et bibere saepius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida, item succum. Aut laserpitij radicem, aut laser cum posca. Thymumque ex uino, & lixiuiâ. Sed nulla falsilago obijciat: quoniam magis lac coiret, & in caseum densaret. Neque illos uomere conuenit. Siquidem concretum lac sese in stomachi angustias insinuans, stragulat.

EX M. VERG. COMM.

**N**on habet ueneni maleficio Lac simpliciter coagulatum, alioquin nullus esset in cibo eius usus: sed quod antequam concreuerit admixto illi coagulo aliquis biberit. Coit enim in stomacho, & coaguli uis, quod illi admixtum est, concrefcit in grumos: concretionemque illa interiores obstruit meatus: obstruiscitque his, strangulationes facit. Plinius mali periculi huius genus diuersis locis diuersis uocibus indicat. Nos ex re, & ex graeci nominis uis, lac proposuimus quod admixtum habebit coagulum. Id enim ἡμῶν τινος participium indicat. Ceteri interpretes coagulatum simpliciter lac uerterunt. Nobis placuit certiore illam rei indicationem sequi. Placuit etiam inter remedia nihil potius quam quod ignoraremus asserere, quo loco, scilicet relictum inane spacium non pro-



cula sine capitis est. Quem alter interpretum dissimulauit, alter lutum simpliciter dixit. Dioscoridis uerba sunt, καὶ τὴν πλοποικτικὴν κοίαν. Pertinetq; id ad lixiuæ genus aliquod: quale autem, non satis nobis constat: nisi forte hic præceperit utendum lixiuæ quæ non per cinerem, sed terram traiecta fuerit. πύλον enim lutum & aqua dilutam terrâ græci uocant. Sed nihil in ea re cõpertū aliqñ nobis est. Potuit forte etiam ea imperari lixiuæ, quæ non traiecta per cinerē aqua, sed uino facta esset. πύλον enim antiquissimi uinum etiam uocauerunt. Et in hanc partem inclinat nobis animus. Nihil tñ constituimus, integram rem peritioribus seruantes.

De Argenti Spuma. CAP. XXVII.

**S**puma argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus adfert. Et nonnūq; pōdere suo intestina uulnerat. Vrinam supprimit. Corpus intumet, plumbeamq; deformitatem cōcipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris hormini semen, myrrhæ drachmæ septem. Absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex uino. Aridum palumbis finum, cū nardo & uino.

A

ἀργύρος

EX M. VERG. COMM.

**V**na tantum litera Cyprus, quæ latinis Ligustriū est, a Cypero, q̄ quadratus odoratus Iuricus isdem dicitur, differt. Ideo facile fuit in antiquis exemplaribus scriptoris huius alteram uocem pro altera scribi. Diuq; nos anxij, cum uariarent in his antiqui etiam græcorum medici, Nī candrum testem secuti, Ligustrum uertimus. In eo em̄ carminis necessitas non aliter q̄ ligustriū legi pōsse & debere ostendit. Versiculus eius est, κύπρον τε βλαστὰ νανθία. Quod est, Et Ligustri nuper florentes germinationes.

B

De Argento uiuo. CAP. XXVIII.

**A**rgentum uiuum, potum, eadem quæ Spuma Argenti infert. Eisdemq; utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat, sed postea euomant qui hauserunt.

ἀργύρος

De Calce, Sandaracha, & Auripigmēto. CAP. XXIX.

**C**alx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota, aluum et intestina cum uehementi erosionē excruciant. Præbenda cuncta quæ suffrenare & soluere possunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt. Cuiusmodi maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, uel fructus Tragi hærbæ, uel Orizæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iūra pinguiæ, & boni succi.

τίτανος  
σαδάρχη  
αυρίπικόν

De Lepore marino. CAP. XXX.

**Q**ui Leporem marinum biberunt, piscium uirus olēt. Intercedēte aliquo tempore, aluus dolore afficitur. Vrīna sistit. Et si quādo eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habent, Fætido ac graui sudore manant. Biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus subsequitur. His dandū lac asininū, uel passum cōtinuē, aut radicis maluæ, foliorūq; decoctū, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scamoniij drachma cū aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria cōtrita cū uino efficax ē. Anserinus sanguis ut tepebit potus. Sed cū pisces oēs respuant, aspernenturq; solis fluuitalibus cancris uesci possūt, bibuntq; eos admisto uino, adiutiq; præcoquunt. Cumq; comesse pisces cœpe-

λαγώς θαλάτ-  
τιος

Nn ij



Crint, suae salutis indicium est.

¶ De Rubeta.

CAP. XXXI.

φρσ

**R**ubeta, aut Rana palustris assumpta tumores ciet. Pallor corporis uehementer decolorat, ut plane buxum spectetur. Spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusque. Inuita genitura profusio consequitur. Adiuuantur secundum uomitionem multo meri potu, & harundinis radices binis drachmis, aut cyperi. Breuiter cogendi sunt, ut exercitationi & cursui se credant, ob torpore quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

¶ De Hirudine

CAP. XXXII.

βελιδα

**D**euoratae cum aqua Hirudines, si ori uetri adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem praebent. Eo enim argumento hausta Hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & syrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut betae, cum aceto, aut posita niuis glebula, cum posca. Nitru ex aqua gargarizetur, aut atramentum futorium aceto dilutum. Si faucibus haereant, iniecta lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur, et ad eam Hirudines exilient. Prouidendum etiam ijs, quae & si ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen caeteris uenenis pericula sapius adferunt. Qualia sunt alium Veratrum, Tapsia, Elaterium, Agaricum nigrum. Siquidem ea strangulatus concitat. Aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quae in Fungorum mentione & similibus retulimus. Nimis os autem deiectionum impetus, medicamentis quae excrementa suppressunt coercebimus. Nec negligenda quae gliscente sensim nocumeto, pericula ingerunt. Quo in numero sunt syluestris Ruta, Gith, et nouae Glacies.

EX M. VERG. COMM.

**P**ura & certiora pro haustis Hirudinibus docent graecorum medici. Primum quod inter notas numerant quae nullae in hoc scriptore sunt, floridi, ut illi aiunt, id est, uiui sanguinis excretaeones. In remedijs etiam lupinorum farinam addunt. Ex eorumque disciplina, ut uidetur, nouissimorum alter interpretum scriptori huic remedium illud addidit, quod alioque in scriptoris huius codicibus inuentum a nobis haecenus non est. Causam etiam afferunt, cur frigidae aquae sensu, quae ore contineatur, profiliant faucibus haerentes Hirudines. Ea est, quod frigidae aquae appetentes, ad eam festinant. Adijciunt & illud, Cimices dedisse aliquos: quod hic ipse secundo uolumine in Cimicibus praecipit. Nec male suspicetur aliquis, deesse huic scriptori hoc loco inter remedia, quod alibi in historia cognitum, imperatumque fuerat. Galenus priuatim Allijs usum se fuisse testatus est, nec alio indiguille remedio.

¶ De Axe.

CAP. XXXIII.

ξφο

**A**xos flos est spinę eiusdem nominis. Eos qui uescantur, sola uomitio recreat.

¶ De Aqua frigida.

CAP. XXXIII.

φρυγανιδας

**A**qua frigida habunde pota, aut meracum uinum liberalius epotum, aut passum, praesertim a balneo, aut cursu, aut uehementi



exercitatione, strangulatus, & dolores infert. Vbi sanguinis missio pro-  
tinus, & uacuatio imminetia soluunt pericula. Sed de notis ueneficio-  
rum remedijs, & cauendi modo, haecenus dicta sint. Subiungeremus  
etiā antidota necessaria quae praecclare auxiliantur, quibus utimur, quae  
le metridatium est, praesertim quod sanguine & scinco temperatur: ue-  
rum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum de-  
scriptione superfedemus.

**M**onendi hoc loco legentes sunt, quas hic scriptor Antidotos tam saepe laudauit, & quas  
subiecturum se commentarijs his in fine pollicetur, nullas aetate hac nostra in eius exemplarijs  
bus, quae uidere haecenus licuit, inueniri, ideoque non expectandas a nobis.

¶ Finis LIB. Sexti.

# PEDACII

DIOSCORIDIS

De Venenatis animalibus, & rabio-  
so Cane, LIB. Septimus.

IO. RVELIO interprete.



**D**E BESTIIS quae uirus ei aculantur, & exitiali-  
bus uenenis, ut circuitus medicinalis ad umbili-  
cum perueniat, sermonem facere proposuimus,  
& quidem caeteris non minus necessarium, ijs qui medicinae artem ex-  
ercent. Vtpote cum adminiculo eorum quae in eo traduntur, doloribus,  
periculis, & cruciatibus, homines liberari conueniat. Hic Tractatus in  
summas partes duas, sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui  
de feris uirus inspuentibus differit, Theriacus dici solet. Qui uero de  
amoliendis ueneficijs, Alexipharmacus: de quo commentabimur, simul  
quae sequi consueuerunt, quaeque nonnihil auxiliij ferunt, explicabimus.  
Omnia in promptu & ad manū artificem habere oportet, propter ur-  
gentem saepenumero uecessitatem. Siquidem pauca e uenenis & uiru-  
lentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dila-  
tionē admittant. Pleraque uero praesentaneam perniciem afferunt. Ho-  
minum aut partim male alteris cogitantes, ingenta prauitate maleficiū  
ita temperare statuerūt, ut spaciū curanti liberū non relinquant: par-  
tim tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno, mortem sibi  
cōciscere conantur: qui postea deprehenſi, aut resipientes, & uitae cu-  
pidi, praesentaneā opem poscunt. Non defunt qui hostiles sagittas illi-  
nentes, aut fontes, aquasque puteanas hac labe poluentes, citam aduersa

Nn iij



**C**rijs perniciē moliunt. In quibus ipsis maleficiū nō subito, sed aliquāto post respōdere natura sua cōparatū est, tū nisi primo quoq; tēpore cōerceat, & remedijs subīde excipiat ueneficiū, frustra postea succurrit, occupatis iā corporibus exitiali ui ueneni. Proinde nō uulgarī industria diligētiāq; in ea re utendū est: ut quod in alijs incōmodis ars cōsueuit, in his quoq; salutē mortalibus praebeat. Quin & apud priscos modus hic unus existimabat eius partis. Sed recēiores ipsum discreuerūt, nō minātes praeuentionē & modū praeuētē, salubris sanātisq; mediū statuētēs. Qui parua & leui supra modū persuasione freti, magno in errore uersant. Siquidē treis in humanis corporibus cōstitutiōes esse cōtēdūt. Vnā, qua sani degimus. Alterā, qua sinistra ualitudine corpora laborāt. Tertiā, mediū inter utrāq; locū sibi uēdicat. In qua positi, sanitatē specie mētunt, facileq; in morbos & pericula cōcidūt, ppter mortiferā uī quā in eorū corpus incūbit. Quēadmodū in ijs uidere licet, quos excādescēs rabie canis momorderit, necdū tamē aquā horrēt: in ijs quoq; qui cātharidas hauserūt, sed nōdū urinae tormēto cruciantur. Tripartito igit artē digeri, tripliciq; cōstitutiōi respondere tradūt. Salubrē partē esse uolūt, quē sanitatē tuēt. Prēuētē, eandēq; phibentē, quē obstat q̄ minus in morbos incidant. Et in sanitatē, qua uitia discutiunt. Quibus ita respōderi pōt. Qd̄ primū p̄ illud additāmētū nō treis corporis tm̄, sed quatuor haberi cōstitutiōes fatendū esset. Quippe ut aliq; sunt, q̄ necdū morbo laborāt, morbo tm̄ maxime ob impendentē causam sunt obnoxij: ita sunt q̄ iā priore morbo defuncti, nondū tm̄ secundē ualitudini restituti sūt. Id qd̄ a morbo pximo sese recolligētib. cerne re licet, q̄ uiriū recreationē et robur desyderāt. Sed quēadmodū agrotātū cura ad partē medicamētariā p̄tinet, ita qd̄ morbos amoliē, eidē subijci par ē. Ad arcēdas em̄ ualitudines uehemētib. utimur auxilijs, altiorē scarificatu, uisionibus, amputatiōe, derodētibus epithematis, potionibus p̄niciēi occurrentibus, et plērisq; alijs. Verū enim uero sunt usq; eo rudes nōnulli, ut ne remedia qdē appellent, quā morbos arceāt. Cuius sentētiē inire rationē haud p̄mptū est. Etenim cū uerbū ipsū, p̄cauere, tū opus p̄cauētis, modū omnino auxiliārē remediariūq; p̄ferūt. Mirū uero, nisi etiā sua illa distributione partiū, eos cōplectunt q̄ in pestilentis cēli statu morbo nondū correpti sunt, pesti tm̄ ppter obuersantis aeris occasionē, opportuni, & in morbum proni reddunt. Dicere forsitan q̄s possēt, salubris institutionis alimētaria p̄cepta nō aliud esse, q̄ arcēdorum morborum rationē. Quippe cum firma reddere corpora, et minus uitij obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degāt, nec morbis cōflicentur. Neq; id silentio prātereundum, quod peculiaritē ad rē pertinet: non oportere medicinā partiū distributionē, totidē corporis cōstitutiōibus respōdere, sed naturas peculiarib. uniuscuiusq; notis.



conijcere; ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur, non pluribus agendum. Illud magis adnotare cōuenit, affectus qui a uirulentis animalibus, uenenisq; contrahuntur, cæcos uocari. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli sunt addicta causæ. Quapropter questionibus obseruatoriæ artibus, quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neq; ex se uerū deprehenditur, affectus huiusmodi cæcos esse. Nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarijs usum exhibet, non facili coniectura colligi potest. Et si secundū proprietates prorsus cæcos eos affectus concedimus, qui ab exitialibus uenenis, & animantibus quæ uirulento morfu sæuiunt, contrahuntur, non tamē quod ad opus nonnullū usum præbet, datq; medendi occasionem, aut imperceptibile, aut cæcum, nulliue causæ obnoxium reputatur, sed magis ab ipso quis impulsus, fidem quam habet & opinionem de abditorū cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, q̄ ut sensibus percipiantur, euidenter tamē ex alijs correspondentibus deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plinistarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad hanc uerborū sententiam scribens. Nosse quis hoc potest, cum in alijs non paucis, tum in uiperis & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans: ut quamuis exiguo sint corpore, uixq; conspectui subiiciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt. In quibus nihil præter quamdam corporis exiguitatem, uehementiamq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim scorpj magnitudo, aut corporis moles existimari potest; si ad eius ictum comparauerimus, aut reliquorum id genus carne perimentium, Quorum aliqua uehementes cruciatus excitant. Alia erodunt, & putredines cient. Nec desunt quæ præsentaneam perniciem moliantur. Nonne quod a phalangij morfu uirus ingeritur, uniuersum corpus excruciat? At neq; quis uehementiam ipsorum a mole deprehendere posset, cum prorsus exiguo corpore cōstent. Ergo q̄ hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum q̄ exacte deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ permixta corporibus molestiarum quæ exoriuntur, causa sit, in confesso est, & omnium consensu defenditur. Nec quisq; offendi posset usque adeo contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueraret, q̄ a materia mortifera partem corporis attingente. Porro id fuit quod inter utilia artis opera dicere cogit, nos nihil prorsus lædi ab incomprehensione per proprietatem communis causæ, cum euidenter, tum indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum peritinaciam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus, communem causam, quæ morbis accessit, esse incomprehensibilem. Et hanc in eo quem de causis scripsit commentario aptissime prodidit. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut



**C** in uenenis, serpentium ictibus, & ceteris id genus trita medendi ratione contentos esse. Obseruatio igitur comprehensionis caussarum, nobis perfecte diuidentibus satisfaciet. Primum enim per genus comprehendere non possunt. Quod autem sit letifera uis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, medellam subscribit, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Quando subiunxit. Ad aquam dulcem, & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem in uomitū, propter ferientis uehementiam, & demorsæ partis fracturam, Cucurbitulas adfixit: urentia medicamēta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admouit: postremo partem amputauit. Secum reputauit medicamina, quæ ad summa cutis adijciuntur, immixta ad intima perniciem repugnare. Hæc itaq; quæ proposuit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur. Verū rudiuscule nomini attendūt. Nam apud ipsos palam immixta uis *φθοροποιός*, id est, mortifera nominatur, *φθοροποιός* autem aliquid esse uolunt, quod nullius rei sit causa. Aiunt hæc nomina *μάρτυρες*, & *ἀνακαλίμνιν*, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda prolatione comprehenduntur. Enim uero quemadmodum in his uocibus *μάρτυρες*, & *ἀνακαλίμνιν*, partes uernaculos & præcedentes non retinent significatus, sic in hoc uerbo *φθοροποιός* partes productionis gratia non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad caussarum differentias transeunt. Affirmantq; caussarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam ualeitudinem creant, separantur, cuiusmodi sunt frigus, labor, insolatio, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postq; morbum excitant, hoc est, cum præsentibus sunt, & effectus eorū adsunt: cum crescunt, effectus augentur: cum decrescunt, minuitur: & cum desinunt, finiuntur. Quin per se prodeuntes effectus, aliquid cuius finis gratia esse possunt. Tales quidem probatissimæ sunt caussarū differentia, quarū nulli phthoropœon subijci potest. Euidens enim caussa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit. Quemadmodum accidit ijs qui a rabioso cane sunt demorfi. Quod si neq; euidentis caussa, neq; continens fuerit: neq; ad finem coadiuuantē caussam referri potest. Si uero a nulla caussarū differentia phthoropœon deducere possumus, caussam non esse fatebimur. Quod autem asserunt, nomina quædam in se non habere parteis rerum significatiuas, sed nuda & simplici prolatione ficta esse: fateri necesse est. Verū non omnia, sed perpauca talem nancisci conditionem existimandum est. Namq; *πῶς*, in hoc nomine *φθοροποιός*, perinde atq; adsumpta profertur: sed peculiarissimam usurpat significationem. Quemadmodum enim *φθορά*, id est, corruptionis nomen



mutationem in peius significat, sic hoc uerbum *ποσειν* sumi debet, ut nihil in dictione *ποσειν* sortiri se declaret, neq; prorsus id significat, quod omnes audiunt: & hinc simile redditur, *ποσειν* *εχιν* *δι* *φ*. Si dant a corruptione salubrem fieri morbum, concedunt utiq; ui huiusce uerbi *ποσειν*, nisi quid corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subiiciuntur, præsertim in immixtis uenenis. Verum non nihil subiacere causarum differentiis produnt. Quinetiam aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui uero se dogmaticos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt, ut inguinum ulcus, & inguinariam febrem, quod effectui tum assistant, tum etiam separentur, ut a fractis præcipitatio. In summa, quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehenditur, uiciosum est, neq; causæ adscribitur eorū quæ idem genus sortiuntur. Sed quod phthoropœon, id est, mortiferū causa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum a serpentibus ictum, q̃ ex animante uim & illapsum in corpora uirus? Neq; enim frigus, neq; æstus, neq; crudelitatem, neq; aliud quicq; causari possunt. Verum quoniam causarum differentiis gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appellant: ipsis dicendum, altero istorū modorum euidentem dici causam, q̃ effectum præcedit, & corporis compagem occupat: continentem uero, q̃ morbis præsentibus adest: qua separata recedunt, quæ cum ipsa uenerant. Sed de ijs hæcenus. Fatendum itaq; mortiferam uim intrinsecus manifestissimam esse causam. Ipsamq; principem facere scopum oportet. Et anteq̃ morbis confliscantur, uarijs modis est certandū, donec uis tota corporibus excutatur. Modo in loco præsertim principatum non tota corporibus coercetur, q̃ altius irrepens uiscera tangat: aut eius perobtinente, ante coërceatur, q̃ altius irrepens uiscera tangat: aut eius perniciēs eluatur: aut iam membratim peruagatura suffrænatur. Itaq; uenena si hausta sunt, crebris uomitionibus: si morsu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunq; amputatione extremæ partis, euocantur: clysteribus, & imposito medicamento acrium cohibentur. Hæc simul utiq; arcere uirus & eluere possunt. Restinguuntur meratiore potu, aut passo nulla aqua diluto, uel contrariorum usu, quæ acrimonia sint prædita. Postremo deiectio alui, euocatus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enim uero non lætifera modo materiam, sed & magnitudinem, & tempus efficere scopum & propositum oportet. Etenim ab ijs remedia q̃ plurimum discrimen capeunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericula minantur. Alia putredines altas, aut exteriores excitant. Alia uehementissimos dolores, aut cæcos cient. Alia uix medicamentis cedunt,

A

B



**C** & magis minusue molestias excitant. Oportet autē ea quę pericula ferunt euincētibus auxilijs expugnari, & minus infesta mitioribus. Quippe absurdū fuerit, in maioribus tardiore medicamentorū usu homines in discrimen afferre: in minoribus uero, uehementiū auxiliorū iniuriā laceffere. Finitio a tēporibus in promptu est. Aut em̄ subito in pericula & præsentes molestias adducit, aut sensim & dilatas in tempus. Itaq; præsentibus multa simul auxilia repræsentrari oportet: reliquis paulatim. Hęc quadā artis formula breuiter definita sint. Iam membratim procedamus.

¶ Signa rabiosi Canis & demorsorū ab eo. CAP. I.

**D**E rabiosi Canis morfu sermonem alijs pręposuimus, qđ id animal domesticum ac frequens esse consueuit, & rabie sæpius corripitur, ac perit, ab eoq; cauere difficile. Inde periculum ineuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerumq; flagrantissimis aestibus in rabiem effertur. Interdum quoties frigora incesseunt. Rabiosus autem, potum & escam auersatur: Largam spumantemq; pituitam naribus & ore proijcit: Torue, et solito tristius intuetur. In omnes passim sine latratu irruit. Aequę feras, hominesq; tam familiares, qđ ignotos mordet. Nec protinus infestum quicq; infligit, nisi ut uulnus dolorem. Exinde morbus ille, qui ab aquę metu Hydrophobicus graia est uoce appellatus, contrahitur. Euenit autē cum distentione neruorū, totiusq; corporis rubore, pręsertim faciēi, cum sudore & languore quodam. Aliqui aurę splendorē fugiunt. Alij sine ulla doloris intercapedine uexant. Sunt etiā qui canū more latratus ædant, interuenientesq; morfu adoriuntur, ac mordentes simili uitio labefaciunt. Nisi forsitan narratione unū, aut alterum euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendā affirmat. Themisonem aliqui demorsum in idem uitium incidisse, & euasisse fatentur. Alij amico aquam expauescenti, morem gerentem, & officium exhibentem, quadam naturarum concordia similem subijisse affectum: sed post multos tandem cruciatus, seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, a quo multos anteq; ipsum experirentur, uindicauimus. Et complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

E X M. V E R G. C O M M.

**N**umeratur ab antiquis gręcorū medicis, pręter dictas ab hoc scriptore plures alię rabidi Canis notę. Sitire scilicet tunc eos, non tamē bibaces esse. Quod Celsus libro. 7. etiā in timente iam aquā homine testatur. Anhelos pręterea, suspiriososq; & languidis flaccidisq; auribus uideri. Quinetiā, quod hic ait, sine latratu omnibus pariter insilire, copiosius illi explicat, docentq; multos tunc penitus, & ueluti insanos fieri: eousq; ut nec domesticos etiā noscant. Quod licet a Dioscoride constitutū etiā fuerit, cum inquit, sine latratu omnibus pariter insilire, bestijs, hominibusq; contubernales, & alienos mordere: nescio tamē, quomodo certius illud est. Occasionem sane obtulit, ut quod male inter notas timēis iam aquā hominis in Dioscoride legebatur, *ἀπορίας*, quā uocem alter interpretū, cum languore, alter, cū fastidio uertit, ad ignorantia huiuscemodi nos transferremus: & quasi *ἀπορίας* legi oporteret, cum sui, domesticorūq; ignorantia; uertceremus. Inter cętera enim quę docent gręcorum grāmatici, significare *aporian*, *ἀγνορία*, id est, cognitionis priuatio est. Aniauerimus etiā, quo loco inane spa-



cūm reliq̃, & utiq̃ nota adiecta a nobis est, in male sequacis sermōis ductu deesse aliquid. Ab  
 exceptione enī quod sequitur statim membrū principium habet: non ineleganti tantū, sed in-  
 firmo penitus sensu. Oportuit enim prius constitui aliquid, unde quod sequitur, exciperetur.  
 Quale autē id quōdam fuerit, manifeste Paulus Aegineta indicauit, qui h̃sdem huic scriptori  
 uer his eadem docens, cum eo produxisset rem, moneretq̃ iam & ipse accurrentes mordere ra-  
 bientes homines, morfuq̃ suo suā in alios affectionem transferre, subiecit statim pluraq̃ alia,  
 & inter cetera, τὸν δὲ ὑμνωδῶν ἢ τὸ πᾶσι ὑδρία ἴμιν περισθίνα, πλὴν ἢ ἰσρίας ἢ αἰ δὴ. Quo-  
 rum sensus est. Omnī uero qui in hanc affectionem deuenerint, nullum nos seruātū scimus;  
 prāterq̃ ex historia unum, duosue. Quæ si scriptori huic inferantur, apte spacium id totum ex-  
 plebunt. Nos ea signamus, ut habeant uolentes, unde locum instaurare possint. Docent prā-  
 terea iisdem græcorū medici, aliorū quidem accidentiū manifestam esse causā, occupatis scilī-  
 cet ueneno illo partibus cunctis. Metum uero aquæ fieri aliqui eorū dixerunt, ex nimia siccita-  
 te: quasi in contrariū habitum mutata penitus humida eorū substantia. Verūtamen Ruffus an-  
 tiquæ medicinæ grauis auctor, infanti ex atra bili genus id esse, testatus est, magna ueneni eius  
 cum humore illo similitudine: nec secus q̃ atra bile infantiētes scimus alios alia timere. Idq̃ sen-  
 tire etiā uidentur, qui dicunt, Canis qui momorderit imaginē in aquis, opinari eos se uidere:  
 eoq̃ metu terribos aquā fugere, & auersari. Monent etiā, quoniā non statim rabidi Canis mor-  
 sum sequitur metus aquæ, sed circa quadragesiā fere a morfu diem adest, & aliquando seri-  
 us, opinātes aliquādo homines non rabire Canem qui momorderit, festinata morsus cicatrice  
 causā affectioni huic dedisse. Id ne fiat, docuerūt qua indicatiōe usus aliquis rabire, aut non  
 rabire Canē intelligat. Iubentq̃ iuglandis concidi nuces, diligenterq̃ his uulnus obstruere &  
 circūligare. Mox sequenti die solutas & ablatas, gallinaceis in cibo apponi: & si his a princī-  
 pio non pascantur, fame ad uescendū cogi: futurū enī superstitēs uiuāt, si nō rabierit Canis.  
 Sin cōtra, postera die peribunt. Tuncq̃ ad uulneris dilatiōem festinandū. Iterumq̃ post pau-  
 cos dies eadem indicatione utendū: & si non perierint gallinacei, tunc a periculo tutū uulnus  
 ad cicatricem perducendū. Creditur indicationis huius auctor quondā fuisse Oribasius. No-  
 lumus illud etiā relinquere, uideri nobis, quod hic ait, nullum a metu aquæ seruatum sciri, &c.  
 credidisse aliquos de his intelligendum esse, qui non a rabido Canē, sed rabiente & aquā iam  
 timente homine morfi fuerint. Hic tamē simpliciter tradidisse id uidetur.

**Remedia demorforum a Cane rabioso. CAP. II.**  
**R**atio medēdi duplex. Vna cōmunis, qua utendū in omnes mor-  
 fus, quos uirulentæ animātes impresserunt. Alia peculiaris pri-  
 uataq̃, eorum dumtaxat, quos rabiosi Canes momorderint. Quæ nōnul-  
 lis quidem summā opem ferre consueuit. Alijs uero inutilis, maxime qui  
 ex multo iam tempore ictū acciperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū  
 exponemus. Deinde cursim perstringemus, quæ ad cōmunem medendi  
 rationē pertinent. Cancros itaq̃ fluuiatiles, cum sarmentis albæ uitis crea-  
 mare oportet, & cinerem eorum q̃ minutissime tritum habere reconditū.  
 Itidem gentianæ radicem tusam, cribratamq̃ reponere. Quoties autē Ca-  
 nis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos uini bina cineris can-  
 crorum cochlearia, unumq̃ gentianæ coniiciantur. Hæc in polentæ ma-  
 defactæ modū subacta, quatrīduo bibantur. Inter principia medicamen-  
 tum hoc modo detur. Atqui si ab illato morfu duo, aut tres dies fluxerit,  
 curationem auspicabimur a triplicato pondere, supra id quod ab initio  
 retulimus. Optimū hoc aduersus rabiosorum morsus auxiliū, quod  
 & multis unum satisfecit, eoq̃ cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiam  
 num auxilijs contra inuitabile periculum muniamur, nihil ceteris uti  
 prohibet. Satiū autem multo fuerit, medicamentorum scuitiam tole-  
 rare, q̃ propter negligentiam in discrimen adduci. Nec ita in demor-  
 sis



# D I O S C O R I D I S

**C** a rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia. Quippe maiori uulnere copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. Quin a maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scapelli circumscribere, & prahensam hamo carne amputare oportet. In utrisque circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda: ut sanguinis uacuatio resistat, ne uenenū membratim insinuetur. Cucurbitulae cum multa flama agglutinatae id iuuamenti praestant, ut ueneni uis extrahatur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q** uos hic iubet, Vitis albae sarmentis crematos simpliciter seruari fluuiales cancores, nec qua ratione seruandus per se eorum sit cinis monet: graecorum medici cremari quidem praecipue, sed in aeneo cyprio uase, ut purus, & per se colligi cancorum cinis possit. Et quia forte ex eo aere medica uis aliqua contra canis rabiem esset. Ex ea enim insula in omnes medicinae usus res laudabatur. Relinquimus hoc capite etiam cogitandum, quod in eo instituitur remedium cancorum cineris cochlearia duo, gentianae uero unum, meraci uini cyathis quatuor mixta a prima die usque ad quartam bibenda esse: quotidie ne hac mensura bibenda ea sint: an ex quo quatuor cyathi uini sunt singulis diebus usque ad quartam, bibendus cyathus unus tantum sit. Nobis in priorem illam rationem inclinatur animus. Credimusque, singulis diebus totam esse illam bibendam mensuram, Arbitrarium tamen legentibus id relinquimus.

## De Vstione.

## C A P. III.

**C** ontra uirulentos ictus, Vstio expeditissimum est auxilium, uti potest cum ignis caetera uiribus praestet. Simul quod uirus domet, **D** & ferri penitus non patiat: simul quod pars ignem experta, deinceps non uilem, nec indecoram loci instaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crustae decident, ne ulceris orae coalescant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest, ad praefinitum tempus ulcerationes, & sordidas adhuc, & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ipsis salsamentum optime praestabit, & syluestre allium detritum. Item caepe, succusque praesertim cyrenaicus, aut qui medicus, aut parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, quam non mansa imponantur, siquidem subacta pistaue, ob perfusionem uulnera dilatant. Sunt qui a mandentium ieiunio sibi aliquid affiscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verum tamen id non constat. Caeterum tempestiue his utendum. Si uero, quod per saepe accidit, ante dies praefinitos cicatrices coirent, committerenturque, manum postulabunt. Namque eas diducere, carnemque scapello circinare, aut iterum inurere expedit. Vbi uero propositum tempus praeteriit, ulcus ad cicatricem ducendum, & emplastro quod e salibus conficitur, locus comprehendendus. Nec multo post sinapismo utendum.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q** uae de Aduisione toto hoc capite a Dioscoride praecipuntur, a Nicanandro longe prius instituta pariter fuerant. Versiculi eius in theriacis sunt. *ἡ ὑπερβολὴ γλαυκῶντα χλωρὰ ὀπὲρ, ἢ ὑπὸ τῶν κεντρῶν θαλάσσιον ὑπὸ τῶν τοιῶν καμίνων.* Iubet & Columella septimo rei rusticae suae uolumine, capite undecimo contra rabidi Canis morsum uetere salsamento uui: Nihilque non idem omnibus in eodem periculo remedium est.



**Q** De Ratiōe uictus in morsu rabiosi Canis CAP. III. A  
 Væ ad partem ictam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterū  
 uictus rationē ex ijs quæ ueneno aduersantur, coniectura qua-  
 dam colligere oportet: simul ut ueneni uires hebetet, restin-  
 guatq; simul ut arceat, quominus ad intima perniciēs illabatur. Etenim  
 assumpta, perniciosarū uirium penetratiōi resistunt. Quorū utrumq;  
 præstare potest uini meraciōis passi, & lactis potus. Quippe qui hæc  
 oīa capiunt ad curā, non nihil ueneno obijciunt, quod omnē eius acris-  
 moniā obtundat. Simili modo aliorū, porrorū, cæparumq; cibis: q; ea  
 difficulter cōficiantur & aboleantur. Nam multos dies huius cibi qua-  
 litates remanent: quo tempore nec euincuntur, nec permutant a mortī  
 fera ui. Cōtrarijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorū usus accōmo-  
 datur, & theriaces, metridatij, & eius quod eupatorio temperat, deniq;  
 omniū quæ magnā aromatum partē sibi uendicant. Quippe aromata  
 omnia uiribus & substantia ægre permutantur. Quare in corporibus  
 euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nossē conuenit, pauorem  
 aquæ nō statō, definitōq; tempore exoriri. Plurimū tamē ad quadrage-  
 simū usq; diem neglectis deferri cōsueuit. Post semestre etiā nonnullos  
 inuadit. Quendā post annū aquā horruisse, nobis præsertim cōpertū  
 est. Narrant & aliquos post septenniū aquæ metu fuisse tentatos. B  
 Inter principia demorforū a Canē rabioso curandi ratio talis est. Verū enim  
 uero si ea quæ retulimus auxilia primis diebus prætermissa fuerint, nec  
 scalpro carnē circinare, nec uisione experiri operæ precium est. Non em̄  
 quod iam prætransijt satis euocare possent. Nulla utiq; adiectionis utili-  
 tas, sed in cassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis  
 modus accedat. Deiectio magnū præbet iuuamentū: utpote cū mouen-  
 dō, corporis habitū trasmutet. Et quæ colocynthidē recipit hiera, item  
 lac scistum quod simul deiectionē moueat, & uenenum domare possit.  
 Cibi acres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehementer retundit-  
 tur, quotidie sumi debent. Cæterū sudores ante cibos, & post etiā cien-  
 di. Dropacismi, sinapismi q; particulatim per corpus totum adijciendi.  
 Sed longe omniū efficacissimum auxilium, Elleborismus cognoscitur,  
 quo cum fiducia nō semel atq; iterū, sed frequentius ante quadragesi-  
 mum, uel post hoc tempus uti licet. Tantam em̄ uehementiā hoc auxi-  
 lium habere fertur, ut quidā qui iam aquæ metū sentirent, sumpto El-  
 leboro, simulac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati.  
 Nam & iam uitio tentatos neq; parū adiuuare potest. Itaq; primū cu-  
 ram contra rabiosi Canis morsus, breui sermone exposuimus. Iam ad  
 alia quæ ueneratis moribus sauire consueuerunt, transeundum. No-  
 tas uno prætextu, deinde cōmunem medendi modū, qui omnibus con-  
 uenire possit, explicabimus. Cursim postremo subiungemus ea, quæ  
 Oo



C sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Subnectemus etiam uenenata quæ nullis cedunt remedijs.

¶ Finis LIB. Septimi.

# PEDACII

D I O S C O R I D I S

De notis eorum qui a uenenatis demorfi sunt, LIB. Octauus,

IO. RVELLIO interprete.

¶ De Phalangijs. CAP. I.



φαλάνγϊα

Emorsis a Phalangijs, locus quidē ipse, quasi ab impacto aculeo rubet, non intumescens, nec per am bitum calidus, sed mediocriter subrubens. Vbi uero contrariorum oc cursu refrixit, cōsequit corpore toto tremor, distēctiones circa poplites et inguina, cōuulsionib. nō dissimiles. In lūbis collectio exoritur. Perpetua urine libido lacessit, multaq; reddēdis excremētis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor emanat. Collachrymāt oculi, offusisq; nebulis caligāt

¶ De Scolopendra. CAP. II.

σκολοπένδρα

SI Scolopēdra, aut dicta Ophioctene morsum intulit, locus per am bitū liuore sugillat & cōputrescit, interdumq; licet raro, fēculetus atq; ruber cernit. A morsu ipso exulcerari locus incipit. Vlcus id negoci um exhibet, fere remedijs inuictū. Præterea toto corpore prurigo sentit.

EX M. VERG. COMM.

HABET mare Scolopendras: de quibus secundo uolumine ab hoc, & a nobis longius actū est. Habet & terra: uerum multiplices, nec eiusdem formæ, maleficiq; omnes. Eam ob causam hic inter uenenata tantum numerat. Quæ quondam ab enecandis anguib. Ophioctene priuatim dicebatur. Notū omnibus Scolopendarū genus: priuatim tamen incognita nobis Ophi octene, quam unam in eo genere ueneni maleficium habere hic ostendere uidetur. Etsi postero res græci marinæ etiam huiusmodi uim aliquam assignarint, discreuerintq; utriusq; morsus notas: a marinæ dicentes tumorem aliquando fieri pellucidum, & aque similem: a terrestri ue ro rubentem: quā hic tū proposuisse credi debet, nec nisi de terrestri monuisse. Addiderūt ue teres græci aliqd, nec tū morsus eius liuescere, sed tumere, & extolli etiā locū tradiderunt.

¶ De Scorpione. CAP. III.

σκόρπιον

SCORPIONIS morsu inflammari statim incipit locus, & indurefcit, ac intentus rubet, uicissimq; dolore premitur. Modo siquidem exa stuat, modo frigore occupatur, labor repente fatigat: aliquando melius cule habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt. Inguina extolluntur. Tubercula in sede prosiliunt. Capilli eriguntur. Pallor membra decolo rat. Dolor tanq; ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur.



## De Pastinaca marina.

## CAP. IIII.

A

**S**i marina Pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ conuulsiones, labor, & imbecillitas. Mens percussis labat. Postea obmutescunt. Oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupefcit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur.

## EX M. VERG. COMM.

**N**on adeo ueneni maleficio infamis marina Pastinaca est, ut non eadem naturæ & morbis aliquando utilis, suas ab hoc ipso scriptore laudes secundo uolumine inuenerit. Eas, omnemque eius historiam poterunt uolentes illinc, & ab alijs de natura animalium scriptoribus facile audire. Græcorum medici nullas ex morfu eius notas descripserunt: quoniam non posset piscis quod possunt uenenata alia latere, sed ex morfu eius statim mali causa omnis pateret.

## De Mure araneo.

## CAP. V.

**A** Mure aranco percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula diluta sanie turgens exurgit. Proximæ partes liuent. Rupta pustula, deuorans ulcus, non ei dissimile quod serpit occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, et humoris offusio consequuntur.

## EX M. VERG. COMM.

**A**ddiderunt ueteres græcorum medici Muris aranei morfibz, quæ ab hoc scriptore non dicuntur has etiam notas. Dolores, qui pulsuum modo per interualla pulsant: & in singulis dentium eius animalis ictibus rubores: disruptam præterea pustulam illam candidum ostendere ulcus: nec solum propinqua depasci loca, sed corruptas etiam decidere ex his locis partes. Erant de araneo Mure dicenda multa quæ ueteres tradiderunt, nisi quæ satis esse possint secundo uolumine dicta a nobis iam pridem fuissent.

## De Vipera.

## CAP. VI.

**S**i Vipera momordit, corpus intumet, uehementer arescit, subalbidumque colorem concipit. Sanies a uulnere profunditur, suppurans, mox cruenta. Pustulæ adustis similes erumpunt, & antea depascens ulcus, quod in proxima repens non summa modo corporis, sed intima quoque corripit. Gingivæ ipsæ cruore suffunduntur. Inflammatio circa iccur erumpit. Tormina & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

## EX M. VERG. COMM.

**F**eri in Vipere morfu præter numerata a Dioscoridis, græcorum medici hæc etiam dixerunt. Dolores a principio in morfu ipso: mox toto corpore etiam: uiderique in morfu exiguo spacio inter se distantia exigua duo foramina: fluereque primum ex his sanguinem, & aquosum humorem: tum oleosum tantum humorem: postremo uiridi æruginis colore, quod Viperae uenenum aliquod effudit. Tumoribus præterea, quos hic numerat, liuores illi addiderunt: rubores itidem, se crediderunt. Tumoribus præterea, quos hic numerat, liuores illi addiderunt: rubores itidem, oculorum uertigines, stomachi resolutiones, & animæ defectus. Cuncta hæc tamen illi præterea tradiderunt, non satis certa nobis indicatione, duo ne illi serpentium genera, an unum tantum duobus nominibus indicent. Nobis, quatenus obseruauimus in scriptoribus alijs, non uidentur differre Echis, & Echidna: duplexque unius animalis potius nomen quam duorum duo esse uidentur. Paulus Aegineta duo manifeste genera constituit. Inquit enim, ἀνδρονότιον διὰ δὸς καὶ οἰν ἀπαλάττειν οἱ ἀρχαῖοι ὑπὸ ἰχιδνῆς ἢ ἰχιδνῆς. Quod est. Minore autem periculo euadere creduntur qui ab Echidna, quam qui ab Echis morfu fuerint, Ceteri tamen, ut diximus, duo hæc genera

Oo ij



D I O S C O R I D I S

**C** miscent, præsertimque latini, Viperam utriusque appellantes: tanta est similitudo, tamque in cunctis con-  
gener earum natura. Barbarus inter pestis huius notas, καρον ab hoc scriptore fieri dictum, ca-  
pitis gravitatem interpretatus est. Cum tamen ad soporem, ut sæpe alias testati sumus, ea vox  
tantum in græcis pertineat. Alter ne bis de uomitu ageret, tremores reliquit: nesciens ἰμπετον cor-  
ruptam illic uocem, τρέμον legi oportere: quod meliores græci omnes indicant.

σχυτάλη  
ἀμφισβῆνα

**C** De Amphisbæna. CAP. VII.  
Onsimilia eueniunt ijs qui ab Scytala nomine, aut Amphisbæ-  
na demorsi sunt. Eademque fere auxiliantur. Quare hoc uenenū  
priuatam descriptionem sortitum non est, quæ non eidem generi as-  
signandum sit.

**D** Iversæ duo hæc animalia sunt. Indicant id Lucanus poeta in .9. omnemque alij. Eapropter cum  
male in scriptore hoc locus hic legeret, coniungerentque simul Scytale, & Amphisbæna, quasi  
duplex unius tantum nomen esset, nos & rei ipsius, & aliorum scriptorū auxilio, locum in in-  
tegrum restituiimus.

ἀρύνιο

**A** De Druino. CAP. VIII.  
Druino morsis pustulæ, molestique dolores incidunt, præsertim  
qua dilutæ saniei emissarium subest. Quinetiam erosio, tormi-  
naque consequuntur.

D

**L**iber ex Paulo Aegineta addere quæ cum maleficio suo hanc pestem certius aperiant. Eius  
de Dryino uerba hæc sunt. In radicibus Quercus, a qua arbore nomen inuenit, uitam Dryinus  
agit: tam malefica, parataque ad nocendum ui, ut calcatus tantum cute nudos hominis pedes re-  
linquat, totisque cruribus tumorem faciat. Ferunt præterea, quod magis mirentur omnes, nuda-  
ri cute manus pariter eorum, qui curationem eius tractauerint: & si quis interfecerit, male olere  
bestiolam, suoque illo odore omnium aliorum odorū sensum aufeire. Inter notas morsus eius,  
numerauit idem Paulus, etiam cum rubore circa morsus locum tumore fieri. Desyderauimus  
& nos Dryini morsus notas uertentes, qua parte corporis erosiones illæ fiant: uerbi causa, sto-  
machi, aut alterius cuiuspiam in homine partis. Nobis in stomachum inclinatus animus: sed in  
nullo græcorum ea uox inuenta a nobis est.

ἡμorrhῶος

**A** De Hæmorrhoo. CAP. IX.  
B Hæmorrhoo ictis uehementes cruciatus accidunt, qui breuē  
strigosamque prorsus raritatem ex continuo dolore præbent. Ex  
plaga copiosus cruor effluit. Et si qua cicatrix corpore nonnustique adfue-  
rit, frangetur, & sanguine manabit. Excrementa per aluum cruenta eij-  
ciuntur. Profluensque sanguis in globos coit. A pulmone sanguinem ex-  
tussunt, & nullo denique remedio euomunt.

**F**oeminino genere nono sui carminis uolumine Lucanus serpentem hanc Hæmorrhoidem  
dixit: descriptisque longissime cunctis eius euentibus, miserabile omnibus Romani militis mor-  
tem fecit. Nos plerumque in alijs de Hæmorrhoo hoc tradidimus. Eamque ob causam relicta nunc  
omni eius historia, quæ etiam ex eo poeta repeti potest, monemus, uideri nobis in hoc capite  
male legi locum cui uitij notam adieciimus, & in quo discrepant a nobis reliqui interpretes: ide-  
oque relinquere peritioribus instaurandum quod in eo uarie legitur, ex dolorum continuitate  
breuia, angustaque reddi corpora. Alij enim id totum aliter reddiderunt. Nos cōmunio-  
rem secuti lectionem eo quo legitur modo uertimus. Et quem reliquit Barbarus sanguinem, quoniam in  
Dioscoride non legerat, ex alijs græcorum scriptoribus reddidimus. Ille enim e loco ictus mul-  
tum excerni liquorem tantum ait, nulla eius liquoris indicatione: cum tamen sanguinis ea sit,  
& sic in melioribus adhuc legatur.



## ¶ De Dipfade. CAP. X.

**Q**Vos Dipfas percussit, intolerabilis ardor premit. Sitisq; usq; eo pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla intercapedine ex-  
cruciet. Et si potum affatim trahant, ilico in eandem sitim re-  
labuntur. Iis uero qui per initia potum nō hauserunt, simile quiddam  
prorsus accidit. Quare propter cōtinuam sitim, & Prester, & Cauſon,  
aut Pſas appellatur.

## ¶ De Hydro. CAP. XI.

**A**B Hydro demorsis ulcus dilatur, & liuidum ac ingens eua-  
dit. Sanies ex eo multa & atra & male olens, non secus atq; ijs  
quæ serpunt ulceribus expuitur.

## EX M. VERG. COMM.

**A**B aquis græci Hydron, Romani a natatu, qui tutus in eo elemento terrestrium animalium  
morus est, Natricem nominauerunt. Pulcherrimum hoc anguim genus, qd in aqua uiuit nul-  
lis serpentiū ueneno inferius aut ignauius. Ex quo Romanus Cæsar, turpis & malefici ingenij ho-  
minem, Natricem se Populo Romano nominis & imperij sui hæredem alere lamentabatur.

## ¶ De Cenchro. CAP. XII.

**C**enchri morsum, qui uipe. ino ictui similis est, putridū ulcus se-  
quitur. Carnes antea ut in aqua inter cutem prætumidæ, deflu-  
unt. Letargo corripuntur, et ueterno pressi, somnos captant. Erasistra-  
tus eos iocinere, uesica, coloq; conflictari autor est. Quippe dissectis in-  
pſis, omnes fere partes corruptæ reperiantur.

## EX M. VERG. COMM.

**P**Luribus hic maculis uariata tingit aluū, ut Lucanus cecinit. Quæ qm Milij seminibus simi-  
les sunt, quam frugem græci cenchron uocant, nomen serpenti hoc fecerunt. Plura quo dixi-  
mus loco poeta ille de serpente hac egit, quæ poterunt uolentes ab eo audire.

## ¶ De Ceraſte. CAP. XIII.

**A**Ceraſte percussis locus attollitur, cum duricia. pustulosus. E pla-  
ga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed circa concre-  
mentum totum rutileſcit, genitale intenditur, mens labat, oculorum ca-  
ligo exoritur, deniq; rigore neruorum distenti commoriuntur.

## EX M. VERG. COMM.

**H**ABET Ceraſtes hic cornu figura callosam in fronte carunculam, unde illi nomen factū est.  
Cornu enim ceras, græci uocant. Diuersus hic ab his uermibus est quos Plinius in Cossorum  
genere in arboribus nasci tradit: & Ceraſtas pariter appellat. Sunt Dioſco. & græcorum medi-  
cis, præsertimq; Paulo Aegmetæ de Ceraſte hoc omnia eadem præterq; ubi hic *κισσῶν* fieri etc.  
quod interpretes alij ad colorem simpliciter contraxerunt, rutileſcere & rufefcere dicentes. Nos  
*κισσῶν* in alijs legentes, eorum sententiam potius secuti, uaricum modo tumere totum cor-  
pus his diximus. Id enim magis placuit, cæteris notis magis congruere uisum. Tument enim  
uaries, quam in hac peste præcipuam notam hic numerauit.

## ¶ De Aspide. CAP. XIII.

**A**B Aspide ictus, uulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu ci-  
tra eleuationē conspicitur. Sanguis exiguus ille qdem, sed ater de-  
stillat. Caligo uelox oculos obnubit. Labor in totū corpus multiplex,  
omnino leuis, & nō sine uoluptate cōsequitur. Ideo Nicæder perpulchre  
cecinit. At uir perit absq; labore, discolor, atq; uirēs. Aliquātulus cordis



**C**æstus afficit. Frons perpetuo reuellitur. Genæ cōtremiscūt, quasi sine sensu in somno uacillent. Hos mors tollit ad diē trientē non dilata.

E X M. V E R G. C O M M.

**T**Ria Galenus Aspidum genera esse testatur: numeratq; primum eius quam Chersæam uocant; mox eam quæ Chelidonia dicta est; tertiam postremo quam Pryada nominauerunt. In omnium nominibus naturæ earum indicatio & nota aliqua est: sed nulla certior, & quam solam cognouisse nunc satis sit Pryade illa, quæ omnium perniciosissima est. Siquidem erecto in anteriorem partem collo, ex interuallo quod satis ea fore coniecerit, uenenum in hominem iaculatur, eoq; nihil aliquando huiusmodi timentem, & incautum conspuens perimit. Et quoniam græcis ptyin, expuere sit, ideo Pryada eam nominauerunt. Ex hoc genere ferunt Aegypti reginam Cleopatram, cum deuictō Antonio Augustum uictorem timeret, sinistræ mammæ admonisse, morsuq; eius seruitutem, & uictoris triumphalem pompam euasille.

De Basilisco. C A P. XV.

**E**Rasistratus in libro quem de medicaminibus & uenenis condidit, de uocato Basilisco scite ita refert. Cum Basiliscus momorderit, uulnus ad auri colorem exflauescit. Itaq; in plurimis quæ uirus exculantur, comites notæ ita se habent. Transcuntes utiq; ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

E X M. V E R G. C O M M.

**D**ARO, ut græcorum scriptores retulerunt, uidetur Basiliscus: totius ideo historię eius fidē penes autores hic esse uoluit. Eo enim pertinet quod Diosc. inquit in cōmentario de uenenis & remedijs, Erasistratum de Basilisco testatum fuisse: cum momorderit, sufflauit, & quasi aureo colore plagam fieri. &c. Vidisse tamen eum eos oportuit, qui traiectam per caput eius diadematis figura, candidam lineam contemplati, Regulum ob eam causam nominauerunt. Lucas nihil de Basilisco aliud inquit, q̃, Sibilaq; effundens cunctas terrentia pestes, Ante uenena nocens late sibi summo uet omne Vulgus, & in media regnat Basiliscus harena. Quod Plinius 29. uolumine, cap. 1. cōfirmat dicens. Basilisci, quē etiā serpentes ipsi fugiunt, alios olfactu necantē: qui hominē uel si aspiciat tātum dicif interimere. &c. Veneni eius penetrālē per oīa uim, non multo post idem poeta descripsit. Quod totum poterunt uolentes in eo uidere.

Comunis curatio in oēs iclus uirulentos. C A P. XVI.

**A**Duersus quidem omnem animalis iclus, quod uenenum uibrat, oris succio conuenit. Sugentem uero oportet ieiunum nō esse, sed & cibum sumpsisse, & uino os abluisse. Postea exiguum olei in ore continens iclus exugat. Locus ipse spongia fouendus. Deinde scarificandus. Sed ulcuscula altius imprimere expedit: quo uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autē carnis, & sectio, scarificatione longe potentius opitulant. Namq; ab ijs duo peculiaria p̃sidia fiunt. Vnū, q̃ uirus e loco tollitur. Alterum, q̃ ante occurrens q̃ interna subeat, cū sanguine copioso excernit. Quod si locus carnis circūscriptionē nō admitat, cucurbitulę cum largiori flāmā adfigendę sunt. Sed iā de uestione supra in rabiosorum morsu differuimus. Si uero icla pars, utpote extrema, sectionē cōmode nō respuat, p̃sertim in omnibus serpētibus, ut aspidē, cerascē, & similibus, p̃culdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt quę Epithemata uocant. Imponat sarmēti eius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio, subacta stacte, garo, & acri fassamento. Porri, cepe, & allia mō minutissime cōtrita illinunt, mō cremata uul-



neribus iniiciunt. Quinetiā dissecti gallinarū pulli cū maxime tepent, **A** percusso loco conuoluunt. Nec desunt q̄ hisce tanq̄ discordia quadam naturali pugnantibus utant. Verū huius rationē inire facillimū fuerit. Gallinē em̄ calida natura p̄dita sunt; argumēto, q̄ deuorātū insigne uirū cliquet, & aridissima queq̄ semina consumāt. Itē nōnunq̄ harenās, lapillosq̄, q̄s faucibus insinuarint, dissoluunt. Itaq̄ animātis calore, spūs ic̄te partis impetū capescēs, uenenū exigit. Nec me fugit, q̄d ī aegypto fieri soleat. Cū spicas Aegyptij metūt, ollā picis paratā habent, et appen sam fasciā. Tunc em̄ maxime serpentū iniuriās expauescūt, tum p̄pter spicilegij tempus, tū q̄ opacis simul abdite speluncis, & cauernis, denso q̄ aruorum cespite delitescunt. Molestiora em̄ animalia, et uiris eructātia Aegyptus in campis ferre consueuit. Vbi ergo aut in pedē, aut partem aliā morsum intulerunt, assidentes, fasciam in ollam picis cōijciūt, & semel, aut iterum brachiū, aut crus paulum supra uulnus obligāt, & arctissime duo e presentibus dstringūt: locūq̄ secantes qua circūactus est laqueus, picē instillant. Cūq̄ satis uulnus excepiisse uidet, laqueū resoluunt, et cepis, alijsq̄ supra memoratis illiniunt. Prēterea pix ligda cū sale trito et feruēte illita, p̄sentanco est auxilio, si iugiter innouet. Conuenit et cedrus, & simū caprarū ex uino decoctū. Locū aceto calido, **B** lamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiā nō desunt emplastra uehementissima, & calidissima, quae uenenum elicere, expugnare & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quē ex sale, aut nitro, sinapi, & semine rorismarini componuntur. De quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus aut nō iniusta reprehensione eos incescit, q̄ incognitas ad hunc usum facultates conscripserūt: ut elephanti fel, testudinis sanguinē, aut crocodili oua, & cōsimilia. Nā cū iuuantia quēdā literis tradidisse uident, plane in hęc sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt: cū difficile, nisi regia facultate, peruestigari possint: neq̄ quo nostra fides n̄s obstringatur, frē quēti obseruatiōe sufficiens expimentū p̄stiterint. Quae aut ad cōmunē omniū usum p̄tinēt, queq̄ facile suppeditari, & omnibus a serpente percussis auxiliū ferre queūt, subiungēda uident. Intubus itaq̄, & Erica, & Astragalus cū aceto potus, contra oēs serpētū morsus auxiliant. Itē Bitumē, et uirētes Platani pillulę in uino diluto coctę, & Paliuri decoctū, radix Aristolochię, et Bringij. Decoctę etiam Lauri bacę, et deuorate, Piperq̄ largius esitatū, Ruta, Anetū, et Cyclaminus. Coma porrorū priuatū ex pane, aut alliu, aut cepe, balsamētaq̄ q̄pacerrima, origani decoctū cū uino potū, sceniculi, pulegij, calamithę porrorūq̄ succus cū melle desorptus. Hęc q̄dē a plātis congrunt. Ab animātibus uero quēdā cōmode peti solēt. Gallinaceorū cerebella in cibo, leporinū coagulū cū uino. Iudē castorij sextās. Testes marinę testudinis sumpti, multū p̄desse tra



# D I O S C O R I D I S

**C** dunt, Mustella sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Inuenitur etiam prius exenterata, saleq; siccescens inueteratur: ex aqua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus quæ dari solent hæcenus. Percussis a serpente prodest alui deiection, diffuens sudor, urina copiose reddita. Composita etiã quædam recenter remedia polliceri traduntur. Vtopij, & myrrhæ singuli oboli, piperis quicunx. Ea melle excipiuntur, & instar ægyptiæ fabæ dantur. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini æthiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. Dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de cõmunibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs cõtra bestias quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

## E X M. V E R G. C O M M.

**C** Opiofiores, certioresq; in cõmunibus his contra uenenata remedijs posteriores grecorum medici fuerunt. Neq; inmerito, accrescentibus arti quotidie nouis eorum experientijs. Quas deinceps obseruantes, qui saluti humanæ diligentius consulerent, monuerunt, non esse cucurbitulis simpliciter utendum, sed anteq; uulnere admoveantur, propinquas confodiendas esse partes: ut pluribus quasi canalibus una cum sanguine & spiritu uenenum foras trahatur. Addiderunt præterea, in repleto hominis corpore, secta uena mittendum esse sanguinem: quod nullibi a scriptore hoc præcipitur. Et in admouendis morfib, aut ictibus uenenatorum, dissectis galinacis, cæteris omnibus mares anteposuerunt. Deficientibusq; his, ne quid ad faciendam homini medicinam deesset, dissecta eodem modo, & admoda animalia alia in eum usum receperunt. Aliam a Dioscoride causam reddentes: q; scilicet uenenum in se trahunt, & dolores leuant. Quinetiam uri locum, & ignis crusta uulnere induci iusserunt. Quod in scriptore hoc tm signat, cū de aduisione dictū a se fuisse ait. Pluraq; alia, quæ longius poterunt uolentes ab eis audire.

## ¶ Finis. L I B. O c t a u i.

# P E D A C I I

## D I O S C O R I D I S



Cõtra Venenatos morsus L I B. Nonus,  
I O. R V E L L I O interprete.

**N** I H I L inter ferientium uenenatorū notas de Vespis, et Apibus articulatim digessimus: q; conspicuq; omnibus foret, & nihil excellens, aut notatu dignū in his obseruaretur: inter remedia tamẽ earum meminisse non fuit alienum.

**A** ¶ De Remedijs cõtra Vespārū, Apūq; ictus. C A P. I.  
Duerfus Apū, Vespārūq; ictus, prodest illita malua, & hordeacea farina cū aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, a muria, aut maris aqua fatus.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q** Væneglexit Diosc. Apū & Vespārū ictus, notas & signa posteriores exceperunt. Ab Apis ictu dicetes statim sentiri dolorē, rubere locū, tumere, propinquas & increlescere partes, spi



culūq; in uulnere relinqui. In Vespis deinde eadem, sed intensiora omnia: nec relinqui spiculū. Addiderūtq; in remedijs, lutū, & bubulum simū, quibus illeuisse ictus utile sit: & p̄ter hæc conissa, & posita mori arboris folia. Relinqui autē ab Apibus in ictu spiculū Aristoteles. 3. de animā lū historia, & Nicander in Theriacis suis testant: suoc; illo telo castratas perire.

## ¶ De ictu a Phalangio.

## CAP. II.

**P**halangiorū ictibus ficulneū cinerem, adiecto sale trito & uino imponere oportet, aut radicem syluestris punici q̄tenuissime tritā, aut aristolochiā hordei farina & aceto subactā. Vlcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto. Folia eiusdem illinenda. Lauacris perpetim utendū, & potionibus quæ hæc medicamēta recipiant, abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer syluestre, cuminū æthiopicum, cedrides tritās, platani corticem, & trifoliæ hærbae semen. Priuatim autē singulorum ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit. Item myricæ fructus, & chamæpityos, & uiridiū cupressi pillularū decoctum, ammisto uino. Sunt qui fluuiatilem cancrū in succum redactū, cum aqua, aut lacte, assumpto apij semine confestim molestijs liberare prodant.

## EX M. VERG. COMM.

**S**unt in græcis nec reprobandæ fidei codices, in quibus non Aniso, sed Anetho contra Phalangiorum morsus pugnatur. Nos tamen eiusdem scriptoris huius decreta in Aniso secuti, quod utile his quæ uenenum ictu, aut morsu relinquunt, ab eo dictum est, Anisum, ut in communi lectione erat, reddidimus.

## ¶ De morsu Scolopendræ.

## CAP. III.

**S**i Scolopendra morsum infixit, sal q̄leuissime tritus ex aceto uulneri inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acidum muria perluendus. Danda in potu aristolochia cum uino, aut serpillum, aut calamintha, aut ruta syluestris.

## EX M. VERG. COMM.

**A**dicērunt remedijs his ueteres græcorum medici pleraq; alia. Cinerem aceto maceratum, aut scyllam uulneri iubentes imponi. Quodq; hic iubet, oxhalme souendum esse locum, auctore Archigene antiquissimo medico, calido oleo fieri aliqui instituerūt. In potionibus etiam asphodeli radice usi sunt.

## ¶ Remedia ad Scorpionis ictum.

## CAP. IIII.

**P**ercussis a Scorpione, præsentī est auxilio ficulnum lac in uulnus instillatum. Scorpūs ipse qui ictum uibrauit, tritus, & percussio loco impositus, suæ plagæ remedium est: ob quandam, ut constat discordiam. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa conuenit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adiectum, auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur. Et farina hordei in uino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ hærbae tritum, & uulneri iniectum, opitulatur. Hæc ad affectum locū pertinent. Post hæc q̄efficacissimis potionibus utendum: cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum uino. Tusa gentiana, & pulegiū decoctum, & baccæ lauri pauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discorqui debet, Cupressus cum uino, & ruta. Nec secus ficulneum lac, laserpi-



# D I O S C O R I D I S

**C** tium si adsit: sin deſyderetur, peucedani ſucco utendum. Efficax eſt potus trifolij ſuccus, & ocimi ſemē. Omnibus autem ijs perpetuus lauacri uſus, euocatus ſudor, & diluta uini portiones regiſtrum.

## E X M. V E R G. C O M M.

**N**on poterat ſine græcorū latinorumq; ſcriptoꝝ aliquot ope integra huic ſcriptori Scorpionū morſus curatio nunc eſſe: tam longe ab antiquæ lectionis ueritate deuiā, parum diligenter græcorū librarij eam fecerant: pro parthico laſere, peucedanū: & pro cyperide, cupreſſum modo nobis oſtendentes. Id cæteri interpretes, aut in extremo opere feſtinantes, aut ſcorpionum iniurias parū timentes, qualia in impreſſo ſcriptoris huius codice omnia legebātur, talia etiam uerterūt. Cum tamē utriq; facillimū fuiſſet: & ſi græcorū medicos, præſertimq; Paulum Aeginetam nuncq; antea legiſſent, ex Plinio locum emendare: qui. 2. uolumine, capite. 18. de Cypero agens, inquit, Cypero uis in medicina. &c. pauloq; poſt, Radix aduerſus ſerpentium iſtus, & ſcorpionum præſertim remedio eſt. Aut ſi ex Plinio id etiam agere noluiſſent, in ſcriptore hoc ſaltem meminiſſe debuerāt, contra ſcorpionum iſtus Cyperi radicem præcipue laudari. Sed omniū aliorum certiſſimus inſtaurandi eius loci auctor Paulus Aegineta illis fuiſſet, Cyperide contra ſcorpionum iſtus manifeſte utens. Debuerat & illud homines monere, nihil huiusmodi cupreſſo, aut ab hoc, aut ab alijs tribui. Eodemq; modo pro Peucedano, cui nulla contra ſcorpiones uis eſt, parthicum laſerpiciū mutare. Quod hic ipſe ſcriptor contra uenena omnia in Silphio laudauit, id alter ex eis melioris codicis, quem ipſi etiam uidimus, ope adiutus, animaduertit, & felicius uertit. Sed certius totam & ipſe ſcorpionum rem abſoluſſet, ſi eundem Paulum Aeginetam libro. 1. de his agentem diligentius audiſſet. Sunt enim in reliquo capite pleraq; alia, quæ ab eo, & ab altero parum apte uerſa fuerunt: quæ nos breuitati conſulentes, relinquimus. Multoq; magis, ut quæ addiderunt, mutaueruntue in his poſteriores græcorum medici, breuiter dicamus: quæ huiusmodi ſunt. Althea, quæ hibifcus eſt, ſimpliciter hic uti iubet. Reſponderetq; hoc decretis ab eo in ea herba: in qua teſtatus eſt, Altheæ folia uenenatorum morſibus, & ambuſtis mederi. Illi autem ſemini has tribuerunt uires. Et quas hic ſubter ſumi pauciores lauri baccas, illi decem tantū decernunt. Quinetiam, argenti laminā uulneri impoſitam, egregie prodeſſe teſtantur. Bibendum præterea Sulphur uiuum in uino additis piperis granis octo. Laſeris liquorem cum tritis cancris, Nigellæ, & Aethiopici Cymini, & Viticis ſemen, cunctaq; æquali pondere cum uino iubent.

**D**

**E** Aduerſus marinæ Paſtinacæ, Scorpj marini, & Draconis iſtus. **C A P. V.**

**E**l qui a marina Paſtinaca icitur, omnia quæ de Viperarū morſu paulo poſt referemus, ſimili modo conueniunt. Peculiariter autem iſtus a marino Scorpione, & Dracone inferuntur, qui moleſtos cruciatus ciēt: Interdum autem, ſed raro nomas excitant. Quibus abſinthij, ſaluix, aut ſulphuris ex aceto triti potio ſubuenit. Paſtinaca diuulſa, & uulneri impoſita, ſui iſtus medela eſt.

## E X M. V E R G. C O M M.

**V**enenis ex mari addidit hoc loco Dioſcorides Draconem, & Scorpionem, nullis tamen deſcriptis antea eorum maleficij notis & ſignis. Quod quare factum ab eo ſit, non facile eſt conijcere. Niſi forte, quia alia piſcium q̃ terreſtrium ratio ſit: poſſuntq; terreſtria fallere incautos, marina autem niſi in aperto nocere homini nequeunt, ideo relicta a ſcriptore hoc illa fuerint. Siquidem poſteriores græcorum medici, & ipſi nihil huiusmodi addiderunt. In remedijs tamen copioſiores præter ab hoc ſcriptore dicta præceperunt, plumbo confricandum eſſe marini Draconis iſtum, Trito ſerpillo, aut elixa lente, aut uiuo ſulphure obſtruendum locum: eundemq; hois urina ſouendū. Et abſinthiū in diluta uini portione dandū: dandum & ſiculneorum furculorū in dulci uino dilutum. Contra Scorpj uero iſtus, nullum piſcem diſſectum imponi iubent. Quod miretur aliquis a ſcriptore hoc relictum fuiſſe: cum ſecundo uolumine de Mullo piſce agens, inter cætera uim hanc illi tribuerit. Niſi ſatis fore credidit, ſemel quocunq; loco de eo traditum fuiſſe. Adijciunt præterea, uiuo ſulphure confricandū eſſe locum, bibendasq; tritas lauri baccas numero tres.



## De morfu Muris aranei.

## CAP. VI.

A

**S**I Mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium per se uulneri exterius impositum, aut medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam Mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. Resistant quoque acini dulcis punici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita, nec non aquæ calidæ fots. Sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum ab rotoni decoctum, maxime si in uino detur. Præterea serpyllum, & galbanum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pillulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino, & chamælaeonis hærbæ radix. Nec desunt qui literarum monumentis tradiderunt, tritum Murem araneum contra suos ictus cōmode bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam dumtaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant, demorsum non alias exulcerari, nisi extrinsecus Mus araneus altiterit, tum quoq; auxiliari referunt.

## EX M. V E R G. C O M M.

**M**ulta sunt quæ alia, & aliter pro Muris aranei morfu ueteres græcorū medici docent. Primumq; inter ea quæ emplastri modo imponuntur, non dulcis punice acinos, ut cōmunis fere lectio habet, sed Malicorū imponi iubent, aptiore remedij genere q̄ si quis acinos dixerit. Numerant mox agrestem maluam, & ex aceto tritum sinapis semen. Cumq; & ipsi calida aqua, uerumtamen marina (quam uocem deesse huic scriptori suspicamur) locum foueri præceperint, adijciunt statim, cremata hordea ex aceto imponenda esse. In portionibus deinde, non numerata ab hoc scriptore, adijciunt silybrium, saluiam, hedinum agninumue coagulum, gentianæ radicem, aut uerbenacam, cunctaq; cum uino. Quinetiam cum uino bibendum tritum Murem araneum dicunt. Facere ad hoc ueneri genus myrrham pondere semissis drachmæ, & aristolochiæ corticis drachmas quatuor. Sunt & alia ab eis in huiuscemodi malo obseruata & tradita remedia, sed efficacissima, & præcipua hæc sunt. Post quæ erat dicendum nobis, cur in extremo capite uitij nota æditioni huic nostræ addita sit. Sed tam aperta erit græca intelligentibus eius consilij ratio, ut nihil iacturæ sit eam non tradidisse, præsertim in extremo opere ad ea quæ supersunt festinantibus.

B

## Ad morsum Viperæ remedia.

## CAP. VII.

**S**I Viperæ morsum impressit, finum caprinum cum uino impositum sopitulatur. Item laurus & abrotonum & galbanum splenij loco superiectum. Origanum uiride inditum. Pulli gallinarū discepti, & confestim admoti. Erui farina, aceto mulso subacta. Radicis cortex usq; eo tutus, ut in puluerem solutus abeat, & scylla tosta detritum chamæmelum, hordeaceum cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus ante calida foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi he mina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta. Hæc in uino potari debent. Merum continuo bibendum, allia mandenda, & cepe, & porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc sunt. Per cussis a Serpente præclare auxiliatur medicamentum quod myrrhæ, piperis, castorij, floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo constat.



# D I O S C O R I D I S

**C** Hæc omnia in cretico passo teruntur, aut in alio probato uino. Erasistratus in eo libro, qui *περί συνδύμων*, id est, de uiribus inscribitur, pluraq; alia tradidit, quæ ictis ab Vipera auxilium ferre possunt. Inter quæ talia maxime laudantur, gallinacea cerebellâ cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potû. Quinetiam bonum est digitum in liquidâ picem intingere, deinde uinû, quo digitus fuerit elutus bibere. Hæc sunt quæ contra Serpentium ictus auxiliantur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**S**unt toto hoc capite a scriptore hoc decreta, quæ contra Viperas imponi, comedi & bibi oporteat. Quæ item simplicia, & quæ composita eius mali remedia sunt. Adiecerunt his alij græcorum medici plura alia. Elixas in cibo ranas: in poculis meraci uini potiones, tam præsentis remedio, ut si quis remedio eo utatur, nullo alio opus sit: Marinx testudinis, cum agrestis cimini succum, sanguinemq; Leporis, inuliuæ triobolari pondere coagulum: Siccati ceruini genitalis drachmam: Panacis cum uino radicem: Agarici drachmâ: Iuniperi baccas: Alphon deli radicem: Concisa pistacia: Viticis semen: inueteratæ mustelæ drachmas duas: Fluuiates marinosue caneros per se, & cum pediculari herba, quam Staphidagriam uocant, saleq; & polio: Aristolochiæ, cum myrrha radicem: Gentianæ, baccarumq; lauri parem mensurâ melle exceptam. Oribasius præterea priuatim, quam alij Aristolochiæ radicem, radicis ille corticem sumi iubet. Addit & castorium, & opium: iubetq; habita uirium ratione, in diluta uini portione dari. Lycus Sandaracam & Anethum adijciebat. Archigenes Lauri folia in oleo decocta imponi iubebat. Tamq; in toto hoc genere remediorum abundant græci, ut multum illis merito secuta tempora debeant: qui dum salutis humanæ consulunt, nihil intentatum reliquerunt. Poterant plura alia etiam numerari, sed ex multis fatis hæc fore opinati sumus. Poterunt enim uolentes a Paulo Aegineta & hæc & plura alia certius audire.

## D De Amphibænæ morfu. C A P. VIII.

**D**E Amphibæna mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferere medijs ad Viperas scriptis, percussi ab ea, adiuuari soleant.

## E X M. V E R G. C O M M.

**B**reue quidem, non leuiter tamen corruptum in cunctis fere græcis, quos hæcenus uidimus, hoc caput erat. Id aliorum scriptorum, & eius qui mihi omnium uetustissimus & probatissimus græcus codex est ope, & ex hoc ipso scriptore in eam quæ legitur in ædicatione nostra formam restitutum est.

## Contra Druini ictus remedia. C A P. IX.

**A**Druino ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifoliû hæba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni quærcus genere. Tusæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

## E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uas hic dolorem lenire tantum illicis radices tusas, & loco impositas ait, cæteri remedio esse dixerunt. Hic *παραποσύνειν*, quod ad leniendum dolorem pertinet, inquit, illi *ἀπὸ τοῦ*, quod ad opem remediumq; & salutem.

## De Hæmorrhoi, & Dipladis ictu. C A P. X.

**H**ÆMORRHOI, Dipladisq; morfus, uelut immedicabiles a plerisque maiorû deplorati relinquebantur. Quare si peculiariibus contra Dipladem medijs egeamus, cōmunia experiri operæ præciû erit. Protinus aut scarificatione uti, uisionem facere, & si locus patiat, amputatione opus erit. Consequenter quæ acerrima cataplasmata admouere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos maxie a fassamē



tis utiles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interie-  
cto breui spacio assumenda sunt, priusq; morbi genus emerferit: quo se-  
mel erumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu Hæmor-  
rhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantur, ut scarificati-  
ones, uctiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in *Dipsade* definiui-  
mus. Quinetiam decocta uitis folia, & cum melle trita.

## EX M. VERG. COMM.

Inuenisse se ab antiquioribus tradita Paulus Aegineta, quæ præter supra dicta uulneri impo-  
nerentur, hæc etiam inquit. In *Dipsadis* morfu concisa portulacæ folia ex aceto: Polentam ite-  
dem: Rubiq; concisa cum melle folia, Plantaginem præterea, Hyssopum, Allium, Elaphobo-  
scum, Porrum, Rutamq; & Vrticam. In Hæmorrhoi autem hæc ipsa, & præter hæc elixa uitis  
folia cum melle concisa. Nec minus Hæmorrhoi ipsius crematum caput in potione datum:  
aut cum Irino oleo Scordion herbam: comedendasq; in periculo hoc passas uuas. Non con-  
uenit deinde nobis in hoc capite cum alijs, quo loco hic scriptor ait, *ἡ δὲ τῆς δριμυφάγας χρῆσις μέλιτι  
καὶ μάστιγι τὰς ἀπὸ τῶν τερήων*. Illi enim Drimiphagias frequentem in hoc scriptore uocem,  
ad acres tantum cibos contraxerunt. Nos ut est communis & propria eius uocis in medicina  
æstimatio, ad eas uomitiones retulimus quæ accremento ciborum quærentur. De quibus a-  
ctum longius secundo uolumine a nobis in *Omotharicho* est.

## De morfu Hydri.

## CAP. XI.

Si morsum Hydrus adegit, prodest origanum tritum, & aqua suba-  
ctum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut quærna  
radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquato. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in diluto uino, aut poscæ  
cyathis duobus: deinceps marrubij succus, uel decoctum utriusq; cum  
uino. Fauus recens datur in aceto.

## EX M. VERG. COMM.

Non satis certa in hoc capite omnia in græcis sunt. Pluribus enim locis a reliquor; græco-  
rum disciplina uariant, quæ hic scriptor pro *Natricis* morfu constituit: non tam adeo diuersa  
nobis uisa sunt, ut mutare aliquid, aut addere placuerit. Illud tantum monemus, quod *Barbarus*  
ait, bibendū porri succum. &c. nos *Marrubij* dixisse, concordi in hanc uocem græcorum alio-  
rum medicorū præcepto: qui *prasi*, id est, *marrubij*, non *prasi*, id est, *porri* succo uti iubent.  
Potuit ille suorum codicum fidem sequi: nos cōmunem lectionem, & ueterum auctoritatem  
magis amauimus. Addiderunt græcorū medici remedijs ab hoc scriptore numeratis *Nastur-*  
*cium*, *Asphodeli* semen, floremq; & cum uino *fœniculi* semen.

## De morfu Cenchriddij.

## CAP. XII.

Morsus a *Cenchriddio* auxiliatur lactucæ fructus cum lini semi-  
ne illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllum cum  
duodecim hastulæ regiæ drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolo-  
chiæ radix. Item cardamomum, & gentiana.

## EX M. VERG. COMM.

Corruptū, maleq; habitum a librarijs aliquot locis caput hoc est. Licetq; *Pauli Aeginetæ*  
auxilio totum restitui posset, satis tamen nobis fuit pro *Cardamomo*, quod passim in eo lege-  
batur, *Cardamon*, id est, *Nasturciū* uertere. Factumq; id est, non tam quia ut diximus *Carda-*  
*mo* græcus ille scriptor manifeste uisitur, q̃ quia hic ipse scriptor in *Nasturcio* dixerat, *ἡ περὶ τῶν  
τῆς ἰσιν ἀντιφάρμακον πινόμενον*. Quod est, Potum serpentibus remediū est. At *Cardamomū* etiam  
id præstat. Scimus id quidem: sed utentibus ad hanc rem *Nasturcio* alijs in ambiguo, id potius  
elegimus, qd græci alicuius scriptoris auctoritate defendi posset. Viriū suspicati sumus illic etiā  
esse, quo loco non integræ lectionis notā adieciimus. Credimus em̃ legi quondam potuisse ali-



D I O S C O R I D I S

**C**ter eum locū, καὶ ἱππιδος σὺν ἀσφιδίῳ λιλιαμένον, ποτιζόμενα δὲ παραχρῆμα κινταυρίου τῆς ῥίζης δραχμαὶ δύο σὺν οἶνῳ κνέθοις γ. Quorū sensus est. Et Serpillū cum Asphodelo tritum. Portiones autē statim Centaurij radices drachmæ duæ cum uini cyathis tribus. Nihil nos tamen mutauimus, locum legentibus signasse contenti. Sumusq; ad hoc Pauli Aeginetæ disciplina, & præceptis usi: qui totum scriptoris huius caput h̄sdem uerbis commentarijs suis adscribens & miscens, quo diximus modo totam hanc rem docet.

¶ De percussis a Ceraſte.

C A P. XIII.

**S**I Ceraſtes, aut Aspis percusserit, cita partis amputatio suffragatur. Quare sine mora iſtam partem amputare, aut scalpro confestim circumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper admouenda. Siquidem uirus hoc ueneno Basilisci simile est.

¶ De morſu Aspidis.

C A P. XIII.

**I**s qui ab Aspide feriuntur, quæ de Ceraſte scripta sunt auxilia dari debent. Nam uenenum hoc quemadmodum Basilisci, aut sanguis bubulus, celerrime in arterijs sanguinem cogit

E X M. V E R G. C O M M.

**S**eorſum, duobusq; capitibus de Ceraſte hic scriptor & Aspide egit, contra q̄ in Græcis alijs omnes fecerunt: qui simul de utroq; docuerunt, certius remedia hæc etiam tradentes. Dico autem certius, non quia plura, aut alia, sed quia expositis remediorum illorum causis & tractationibus, certior legentibus totā hanc rem fecisse uidentur. Nos eam relinquimus, non tam breuitati consulentesq; q̄ quia nihil huic scriptori contrarium, aut aliud in eis est.

¶ De Basilisci morſu.

C A P. XV.

**D****A**D Basilisci morſum, ut Erasistratus author est, auxiliatur caſtorij drachina in uino pota. Item papaueris succus. Iſtuum remedia ita se habent.

E X M. V E R G. C O M M.

**Q**uæ ab Erasistrato contra Basilisci morſum instituta quondam fuisse Diosco. ait, ueteres græcorum medici incerta sibi esse tradiderunt: propterea, q̄ eorū periculum nunq̄, aut rarissime ab aliquo factum fuerit. Et hæc quidem hætenus. Nobis sane longe plura, & maiore q̄ a principio cogitauimus operis incremento aucta. Dioscoridi uero, & legentium desyderio (tam late tota hæc res paruit, & nos tam multa, quod iam pridem sentimus, parum certe diximus) nunq̄ satis futura: nisi uoluntatem nostram magis q̄ officium manes eius amauerint: & qua solent humanitate bonarum artium, & humanitatis professores nostra hæc exceperint: nec quatenus aliquid præstitimus, sed quid conati fuerimus, in honoris & officij censu nobis numerauerint. Relinquimus nos in extremo hoc opere quæ ab interpretibus alijs importune, & contra suam etiam iudicium addita huic scriptori fuerunt. Pro comperto enim uobis est, non esse eius, quæ tam leuiter, superstitioſeq; in eis docentur. Relinquimus & quæ aliquando polliciti sumus in ultimo opere, addituros nos esse, Colorū proprias cum suis discriminibus uoces: & antiquorum ponderum, mensurarumq; omnium antiquas rationes: præsertimq; quibus græcorum mensuris & ponderibus antiqua Romanorum, & nostrorum temporum pondera & mensuræ respondeant. Non tamen auferetur, quod nunc non datur. Cogitamus enim ueterum quorundam exemplo, & ex Theophrasti disciplina, de floribus commentarium, in quo certior Colorum omnium, in natura sumptis ab ea exemplaribus, ratio & historia tradet. Adjicieturq; illi quod ad pondera illa, & mensuras pertinet. Nunc enim ampliore uolumine librariorum & legentes defatigare, uisum non est.

¶ Finis L I B. Noni.



Q V A E S E Q V V N T V R, N O N V I D E N S

tur esse Dioscoridis.

¶ De Rhamno.

Rhamnū, si quis eruat filente luna, & secū ferat, contra uenena, & improbos hoīes proderit. Pecoribus iuuādīs appendit. Nauigijs circūponi solet. Valet cōtra capitis dolores, & laruas.

¶ De Artemisia.

Artemisiā hærbam, si quis teneat dum iter facit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, bestias, & lemures abiget. Si sanguis circa artus cōaluerit, ramulos ex rosaceo in olla ferue facito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est. Strangulatui uuluae mirum in modum auxiliatur. Vrinæ stillicidia, & opisthorthionum leuat.

¶ De Pentadactylo.

Pentadactylū, si qs circū corpus portet, nullo dolore afficiet. Oculos, strumas, callosos tōn- fillas, tumores, uua, articulos sub lingua, neruorū dolores, & dentes, pforā pernīciali fame cō- tractā iuuat. Remoratos a partu mēses eicit. Infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fa- scinū, & laruas mirū in modum cōmendatur. Vellito hærbam cum luna crescit oriente sole.

¶ De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa, doloribus oculorū: au- xilia. Contra hebetudines eorundē & capitis dolorē efficax est. Trita ex aceto, lassitudinē resi- cit. Strumas, callosos faucū tumores statim discutit. Febriū horrores sanat, si qs solū ex aduer- so stans ramulos tenuerit.

¶ De Dictamno.

Dictamnū siccātū manibus terito, & redigens in farinā adiecta uini stilla corpus tangito. Si quidē contra oēs serpentū iniurias auxiliatur. Vlcera, & putrescentes nomas præpurgans ex- plet. Adactis corpori aculeis oblini, ut p̄senti sit auxillo. Ad lienē, et in abditis locis uitia inflā- matione turgentia, redactū in farinā illinito. Hærba uere, magnis æstibus, autūnoq; eruit.

¶ De Saluā.

Saluā singultū, tussimq; discutit. Omnibus malis ulceribus cum cæra & rosaceo sumpta au- xilia. Lienis dolorē, dysenteriaq; pota cū uino albo pari modo sanat. Sanguinē excreantibus, potu medet. Ad extrahenda uuluae onera efficax est. Pessimæ mulieres pessum ex ea subijciūt, ut partus excutiant.

¶ De Cupressō.

Cupressus herba cōtra raucedines auricularūq; pdest. Induratos tōsillaz tumores, aquā int- cut, & coxendici cruciatus p̄sanat.

¶ De Centaurio.

Centauriū contra inflāmata uitia, & pulsantes ictus ualet. Fœminis uuluae malo laboranti- bus auxilia. Stillicidiū urinae, calculorūq; tormēta leuat. Hærbam uere oriente sole legito.

¶ De Bupthhalmo.

Bupththalmū crescente luna legere oportet. Facit aut contra pauores, laruas, & mala medi- camēta, fascinationes, ut pore cū eas auertat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluctionēq; cōfestim sistens auxilia. Quin & uentrē resoluit.

¶ De Pæonia.

Pæonia hærba per æstus caniculæ ante solis ortū uellit, appensa q; cōtra uenena, fascinū, pa- uores & laruas pdest. Itē contra febrē cū horrore uenientē, diurnā nocturnāue, & aduersus ter- rianā. Prodit lemures a mōte in q; nascebat fugasse.

¶ De Moly hærba.

Moly hærba si secta radice feratur, ueneficiorum & fascinationis amuletum est.

¶ De Marina quærcu.

Marinā quærcū, cū rosaceo & oleo misceto, & facit illinito cū ad negocia te cōferes. Vegeti- ores reddit pueros imo uentri appensa, & ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Cōtra fascinū, & oīa maleficia pdest. Corpus tuei. Cum eī fascinātes recedūt, arecentē ramulū oc- cludit: & cū p̄pius accedūt, aperit.

¶ De Chrysanthemo.

Chrysanthemon, si terra ante solis ortū eruat, & collo appendat, ueneficas mulieres, oēs q; fascinātes amolit.

¶ De Erysimō.

Erysimon cū uino tritū, aduersus uentris dolorē bibi. Si qs grana septē domū ingesserit, ri- xa & iurgia concitabunt.

¶ De Elleborine.

Elleborine aliquibus Epipactis, alijs Borion dicit. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bibi contra omne uenēnū, & iocineris uitia.

ARGENT. APVD IOANNEM SCHOT-  
tum librariū, 18. Augusti, Anno Christ. M. D. XXIX.

Chartarum numerus, præter Indicem, 183.

ῥάμνον

ἀρτεμισία

πενταδάκτυλος

πεντίσις

δίκταμνος

ἐλισσαφόρος

κυνάριον

κιντάριον

βούφθαλμος

παιονία

μολύ

τὴλθ.







# INDEX VOCVM .

ferè omnium quæ passim in COROL-  
LARIIS Hermolai Barbari, Anno-  
tationibus M. VERG. ipsiusq;  
DIOSCORIDIS  
Simplicium descriptione continentur.





# INDEX

## VOCVM

Ad octiduum hoc volumine  
et hunc librum  
scripsit M. V. H. H. H.  
H. H. H. H. H.  
H. H. H. H. H.

3



Io. Schottus Librarius  
Lectori. S D.

**P**olliciti sumus Lector candi-  
de, idq; ab ipso Operis nostri fron-  
tis pispicio, binos Indices, quod inge-  
nue quidem fateamur. Verum ut  
est sapientis, pro tempore mutare  
consilia, longe melius compendi-  
um in animum subijt, ut duos, in  
unum contraheremus: nō tam ut  
tibi uestiganti singula quæq; obui-  
am, & ob oculos essent, q̃ ut pen-  
si quoq; nostri finem felicius adse-  
queremur. Id ut boni consulas,  
rogamus. Vale.

¶ Litera A.

**ABACVS**

Alabandicus 317 a  
Abies duplex 335 c  
Abietarij 62 c  
abrotonum ibi. d 162 a  
absinthium 161 a b  
absinthij genera eo. c  
absinthium marinum eo. b c d  
absinthium Santonicum eo. c d  
Acacalis 49 b c  
acacia 55 c  
acanthos ibi. 158 c d  
acantha 92 a 158 c d  
Acani 115 d  
Acantha leuce 159 b  
acanthica mastiche 224 a  
acanthium 158 b  
acanus seminalis 224 a  
acarna 190 b  
Accipenser 103 c  
Acesa insula 321 c  
aceffis 317 c  
acetabulum 142 d, 285 b  
acetaria 142 d  
acetum 297 d, 298 a b  
acetum mulsum eo. b c  
acetum scyllinum 299 b c  
acerum stychiadicum 303 a  
Acherois 45 d  
Acherusion ibi.  
achillea 223 a  
achrofyalos 320 b  
achudon 68 d  
Achy 7 b, 69 d  
achyra 68 d  
acida muria 298 d

acinea 169 d  
acini 64 b  
acinoë 169 d  
ibid. 345  
acinos 64 b  
acis 95 b  
Acocion 333 d  
aconia 239 d, 240 a b  
Aconitum 240 b c  
aconitum alterum 169 d  
aconos 190 b  
acorma 2 a b  
acorus. um. 92 b  
Acridophagi eo.  
acris 66 b  
acrodrya 279 c  
Acra 59 c, 71 c  
Acylon 104 a  
Adamas 331 a  
adarce 100 d, 102 b c  
Adeps 258 c d  
adiantos ibi.  
adianti miracula & 259  
adianti genera eo. b  
Adipion 68 c  
adipos 61 c  
Adnata 139 b  
Ador 110 a  
adorea ibi.  
adoreum ibi.  
Adorei quatuor discrimina ibi.  
Adrachne 71 b c  
Adustio 314 d  
Aedon 89 d  
Aera 113 d  
æromel 26 a c  
ærizusa 336 a  
Agallochum 7 c d  
ægis 35 c  
ægidion 64 b  
ægylos 207 c  
ægylops 260 a b c d  
ægoethros 106 b  
æmalea 104 a  
æmation ibi.  
æris coctura quatuor parit 323 d  
æris flos 310 d  
æris species 311 c  
ærufo rafa 311 d, 312 b  
ærufo scolecia 312 b c d  
ærufo aurificij eo. d  
ærufo ferri ibi.  
ærufo uermicularis ibi.  
æsinauratum 320 b  
æsuftum 310 c d

æthyopis 249 a  
æsculus 59 b  
æsculetum ibi.  
æthal 34 c  
æther 108 c  
ætites 316 b c  
ætitis genera ibi. c  
Agaricum 151 b, d  
ageroron 231 a  
agne 56 b  
agnelæta 57 d  
agnos 56 b, 49 d  
agonos. 56 c  
agria 44 b  
agriandrys 58 d  
Agricofal 327 c  
agrifolium 75 c  
Aiuga 212 a b  
aiuga altera 210 a  
aizoon 244 c d  
aizoon genera ibi. & 245 b  
Alabandicus 335 c  
alabaster 328 c  
alabastrum 335 b  
alabastrus ibi.  
alabastrites ibi.  
alapathron 120 c  
alarea 72 a  
alaria ibi.  
albuscus 143 b, 50 b  
alburna 102 c  
Alcea 209 d, 210 a  
Alcyonium 330 c d  
Alx 339 b  
alec 86 c  
Alecule 87 c, 86 c  
Alectorolophos 231 d  
Alex 87 c  
Alga maris 247  
Aliata 109 d  
alicacabus 237 d  
aliciaræ 229 a  
alima 21 c  
alipenon 58 c  
alipres 24 c  
alipaston 102 b  
alifon 189 c  
alifum 210 d, 211 a  
Allectoris 91 a  
allectryenæ ibi.  
allectryon ibi.  
allium 235 b d  
Alemani 23 b  
almytis 50 a  
aloe 160 b c d  
aloidarium 63 a, 169 d  
A ij



I		N		D		E		X	
aloemon	28 e	anchusæ genera	220 a c	apimelis	71 b				
alopeca	89 b	anchusa alia	220 b c	apinthium	161 b				
Alphita	108 e, 109 d	anchusa tertia	eo. c	apludæ	109 d				
Alfine	244 b	Andrachne	71 b	Apochyma	40 b				
althea	121 c, 209 b c d	androsace	205 b c	apocynon	86 242 b				
Alumena	324 c d, 325 a b c	Androsfemon	211 c	apocrypha Dioscoridi annexa.					
alumen scissile	325 b	androsfemon duplex	ibi.	folio ult.					
aluminis genera	ibi.	andrachon	239 a	apollinaris	235 c, & seq.				
alus	215 d	andraclon	ibi.	apollo myriceus	49 a				
alosus	327	andracelon	ibi.	apospematissimus	320 b				
alutarij	90 c	androdamas	324 a	Appendix spina	253 d				
alutamentura	ibi.	Anemo	146 b	appherema	109 d				
Alysson	189 b c	anerectos	108 c	Apum ictus cura	358 d				
Alypon	281 b c	anethum	176 b	apospingifmos	352 d				
Amala	96 d	anifum	175 d	Apraginosif	64 e				
amaracus	26 d, 27 a	Anguium senectus	82 d	Apteros	92 b				
amaracinum duplex	ibi.	Anonis	159 a	Apuas	87 c				
amara	46 b c	anosteos	78 d	apulas	ibi.				
amarice	48 c	Anthalion	206 b	Apyrena	62 d				
amamelides	71 b	Anthemis	eo. b d, 140 b	apyrenon	ibi.				
amaracus	158 c d	anthemidis genera	eo. d	Aqua	296 c d				
amaranthus	ibi. 230 b c	anthemea	ibi.	aquarum discrimina	ibi.				
Ambrosia	197 d, 198 a	antheles	48 a	aqua marina	297 b c				
ambra	46 b d, 47 a	antherices	108 a	aqua multa	295 c d				
Amellum	23 a b	antrhacidæ pisces	327 c	item folio	296 b				
amentum	60 d	anthyllis	206 b	aqua frigida	350 d				
Amiantus lapis	335 c	anthias	102 c	aquifolium, ia.	302 d.				
Ammi	176 d, 177 a	anthrenæ	106 b	item folio	59 d				
amilla	23 b	antinois	271 d	aquiceli	36 b				
ammium	ibi.	antispodos	310 b	Arabis	137 b				
ammoniacum	187 a b	antitora	192 b	arabus lapis	314 d				
Amomis	9 d	antirrhinum	257 d	aracus	115 d				
amomum	eo. c d	antitaura	192 b	arachnion	57 d				
amorgis	56 a	Apalos panis	108 b	araneus	95 a				
amorgynæ	ibi.	aparathe	71 c	ara neorum genera	ibi.				
Amurca	55 d	aparine	189 a	Arbores relinam ferentes sex					
Ampeloprasum	134 d	Aper	90 b	folio	35 d				
amphibia	160 d	Aphenum	7 c d	arbutus	71 a				
amphicaustis	109 d	ἀφῆ	17 d	arbuti genera	ibi.				
ampelitis	339 c	aphroditarium	63 a	Archemora	57 d				
amphisbenæictus	356 c	apharca	71 b c d	arction	249 b				
Cura eius	360 d	aphritis	87 c	arcton	ibi. & c				
Amygdalus	71 c	aphros	ibi.	Arenga	86 c				
amygdalæ	ibi.	aphrya	ibi.	Argemone	146 c d				
amylum	113 d, 114 a b	aphryæ	ibi.	argemone altera	147 a				
Anabasis	227 b	aphyæ	ibi.	argentum uiuum	150 b				
anagallis	147 a b c d	aphaca	133 d, 134 a	item folio	320 a b c d				
anacacabea	69 c	aphia	134 a	argenti uiui genera	320 d				
anacacabos	ibi.	aphonitrum	329 b	Argyriion nama Chymistarum					
anacollia	177 c	aphroniteum	323 c, 329 b	folio	325 d				
anatis	104 a	aphroselenon	335 d	Aria	44 b, 311 c				
anatum differentia	ibi.	aphurca	71 c	arinca	111 c d				
anagyris	210 b c	Apium	366, 178 a b	aris	142 c				
anagnostis	272 d	apia	68 c	arifarum	142 c				
anarrhion	457 d	apios	ibi. 280 a b	aristæ	208 a				
anchusa	219 d, 220 a b	apiastrum	145 d, 193 d, 194 a						



I	N	D	E	X	
Arifolochia rotunda	161 d,	Atriplex	111 e d	Berberi	79 c
item folio	153 a	Atharathridon	111 c	berberion	ibi.
aristolochia longa	153 d	atramentum librarium	140 a b	bellis	266 c
aristolochiæ genera	200. a	Aurcon	50 a	bellio	ibi.
Armamentarij	47 c	auricula muris	149 d	Beta	123 b c
armenius lapis	119 b	auricula muris altera	150 a b	betæ genera	ibi.
armillini	97 a	Auena	160 a b	beta fylueftris	218 b
Aron	141 b. 141 b c	auripigmentum	324 a,	betonica	212 d. 213 a
Arfacus	44 c	item folio	350 a b	berylus	123 c
arsenicum	324 a	Axinomantia	334 a	Bia	104 a
Artemifia	197 b c. 207 b	axos	350 d	Biblos	43 b c
artemifia tenuior	200. d			Bilis	103 c
artemidorus	250 c			bilis duplex	ibi.
artheredones	106 b			bilis flauæ genera	ibi.
Aruina	102 c			Bitumen	40 c
Afarum	5 d. 6 a b			bitumen ex fulmine	40 d
afarus	142 c			Blachnon	184 b
Afcion chalcon	311 a			Blaftus mufelitis	7 c
afclepias	189 c			Blatta piftrina	88 d
afcyroides	211 c			blattarum genera	ibi.
afcyrum	200. b c			blattaria	248 d
Aftius lapis	332 c d			Blechron	164 a
Asphalatus	12 c			blethrum	284 c
asphaltus	40 c			Bliton	111 a b
asphaltites	ibi.			blitomama	ibi. a
asphodelus	143 a b			Boæcæ	86 d
asparagus	124 b c d			boæcæ	ibi.
asperugo	271 c			bolbiton	121 b
afpidium genera	81 d. 357 c			boletus	243 a
afpidis ictus	357 b			bolita	ibi.
Cura eius.	361 c			Borrage	256 c d
afphenium	205 c d. 2 a b			Bofmorus	112 b
afpris	59 c			Botis	126 d
Affulæ	11 a			botrys	198 b
Aftacia	72 a			Brabyla	78 d
afthaphus	267 c d			Braffica	122 a b c d
afthaphylinum	174 b			brafficæ genera	200. b c
afterius	95 b			braffica fylueftris	123 a
after	255 c d			braffica marina	200. h
afthorgion	95 b			Bredon	93 c
afthragalus	93 b. 232 a			bregma	138 b
Attacos	92 a			bretanica	213 b
atragea	103 d			Bria	48 c
atrageus	ibi.			Bromus	112 a. 260 d. 261 a
athea	121 c			Bruchus	52 b
attega	133 c			brufcandula	124 d
arelabis	92 b			brutia	39 b
Athera	111 c d			Brenthiæ	130 b
ateramnon	116 c			bryon	13 a. 45 d. 59 c
ateramna	ibi.			bryon marinum	247 b
atinæ	46 b			bryonia	282 d. 283 a b c d
Attractylis	190 a b			bryon	110 b
atramentum futorium	311 c			Bubleton	121 b
d. item folio	312 a			bubonios	255 a b
Et differentia eius	ibi.			Buceras	114 d
atramentum metallicum	323 a			buchteides	209 a
		¶ Litera B			
		Baccæ lauri	44 d		
		Bac anum	119 c		
		bacchar	170 b. 5 d		
		baccharis	170 b c		
		baçteria	47 c		
		Badrya	70 d		
		Baius	61 d		
		Balanus myrepica	269		
		c. item folio	270 a		
		balani fardinianæ	60 b		
		balani	61 d		
		balis	266 c		
		balithum	ibi.		
		balaufium	63 b		
		balaufia	ibi.		
		ballore	193 c d		
		balfamodés	7 c		
		balfamum	11 b d		
		balfami genera	200. d		
		balfamina	273 c		
		baltheus	102 b		
		Banchus pifcis	88 c		
		Baptifecula	201 d		
		Barathon	42 d		
		barbula hirci	132 d. & 133 a		
		barba louis	219 c		
		barbaria	46 a		
		barbari	ibi.		
		bardones	93 d		
		barython	42 d		
		bañlifcus	83 a		
		bañlifci morfus	357 c d		
		Cura eius	361 d		
		Batis	116 d. 44 c		
		batos	213 b c		
		batos ldxæ	15 c		
		batrachos	85 d		
		batrachos halica	86 a		
		Bechion	197 a		
		bechionis genera	ibi.		
		Belentionum.	16 a		
		Bentelis	16 c		



I	N	D	E	X	
Bbuccina	78 c	canchryæ	110 a	caros syluestre	15 d
Butfo	86 a	canchry	181 d, 182 a	Carpasium	162 d
Buglossa, os.	256 a b	Candidum oui	91 c	carpasi succus	346 c
bulbina	143 d	candaulos	111 c	carpesium	162 d
bulbus uomitorius	143 b, 269 c	candylos	ibi.	carpæ	58 d
bulbus cibarius	143 c	Canicæ	108 c	Carpinum	18 c
bulborum genera eo. d.	144 a	canis ponticus	85 b	carpatinæ	217 d
Bumelia	45 b	canis marinus	ibi.	carpisculus	ibi.
Bunias	119 a	carnis rabiosi signa	353 c d.	carpophyllos	165 a
busi	329 a	item folio	354 a	carphos	114 d
bunion 120 d, 121 a, 255 a b		Contra canis rabiosi morsum re-	354 b c	carpum	ibi.
Buprestis	94 c, 343 c	media		Carthamus	29 d
buphthalmus	207 b c	Cura uictus idem in morsu canis		Carubum	78 d
Butomus	207 c	rabiosi	355 a b	carubulum	ibi.
butyrum	98 d, 99 a	canirubus	51 a	carus, um.	173 a
Byrsodepsicon	315 a	Canna	47 c	Caryon	72 b c
byssos	108 d, 209 a	cannabis syluestris	210 a	caryophyllos	133 c, 170 c
		cannabis fatiua	eo. b	caryoridum genera	61 d
		cannabus	ibi.	Cafeus	98 b
		Cantharus	94 c	cafeorum geuera	eo. c
		cantharides eo. b c.	342 d	cafeorum differentia	eo. d
		item folio	343 a b	Cassia	7 b, 8 b, 48 b
		cantharidum genera	ibi.	cassia fistula	8 b
		cantharis	108 a	cassia cathartice	ibi.
		cantherij equi	89 b	cassia myrrha	ibi.
		canthelij	ibi.	cassia filiqua	ibi. c
		canthelei	ibi. c	cassia lignea	ibi.
		canthonæ	ibi. c	cassia genera	277 d
		Caper	90 b	Castanea	59 a, 60 a b
		capis	44 b	castaneorum genera	eo. b
		capnos	250 b c, 92 d	castor	14 c, 85 a b
		Capra	90 b	castoreum	85 c
		caprificatio	75 c	Catacharce	358 a
		caprificus	85 c, 221 d	catacecaumene	394 a
		Capparitis	144 d, 145 a b	cattyma	90 c
		& eius genera	ibi.	Caucalis	14 a, 131 c
		capparoculæ	79 b	caulias	184 d
		Cara	176 a	Cedraclion	43 d
		Carbasa	217 d	cedria	39 b, 43 b d
		Carbasinus color	217 d	cedrus	43 a
		carbatinæ	ibi.	cedri genera	ibi.
		Carcinos	80 c	cedrelate	ibi. & d
		Carchesium poculum	37 c	cedris	eo. b
		Cardamon	9 a	cedromelon	68 b
		cardamomum	3 c d	cedrula	ibi.
		cardamomi genera	eo. d	cedrium	eo. d
		cardia	4 d	cedrea	ibi.
		carduus	355 d, 117 b, 158 a	cedrites	ibi.
		Carca	72 b	cedrinus liquor	ibi.
		Carides	239 d	Celester	51 d
		caries lignorum	46 c	celtica spica	5 b
		carion myristicon	46 a	celtis	69 c
		Carinasinus colo	217 d	Cenchriddæ	113 a
		carnes	ibi.	cenchri morsus	357 a
		Caro	10 c, 176 a	Cura eius	361 b
		caron	ibi.	centaurium magnum	154 a b

¶ Litera C	
Acabis	107 d
Acabos	ibi.
acalia	14 a, 254 d, 285 a
Cadmia	307 d, 308 a b c d
cachrys	46 b, 60 d
cadmix colores	308 b
caddiscus	257 b
cactos	241 d
Calais	336 c
calainus color	ibi.
calamintha	166 a b
calamites	86 a b
calamochnus	351 a b
calamus odoratus	10 c d
calamus	47 b
calamus Indicus	332 b
calcifraga	281 d
calistephanos	58 d
callielea	58 8
callichthys	105 c
callimus	336 c
calx	350 b, 328 d, 330 a
Camarias	108 a
cammata	44 b
cammatida	ibi.
caminari	87 c
Campa	94 a
campæ	ibi, 78 a
campanæ	40 a
camphora	21 c
camptauli	47 d
Cancanus	14 a
cancanum	13 d
cancer	80 d

¶ Litera C

Cacabis	108 d
Cacabos	ibi.
cacalia	14 a, 154 d, 215 a
Cadmia	307 d, 308 a b c d
cachrys	46 b, 60 d
cadmia colores	308 b
caddiscus	257 b
cactos	241 d
Calais	336 c
calainus color	ibi.
calamintha	166 a b
calamites	86 a b
calamochnus	331 a b
calamus odoratus	10 c d
calamus	47 b
calamus Indicus	332 b
calcifraga	181 d
calistephanos	58 d
calliteia	58 b
callichthys	103 c
callimus	336 c
calx	330 b, 338 d, 330 a
Camarias	108 a
caminata	44 b
cammatida	ibi.
camuari	87 c
Campa	94 a
campæ	ibi, 78 a
campanæ	40 a
camphora	21 c
camptauli	47 d
Cancanus	14 a
cancanum	13 d
cancer	80 d



I	N	D	E	X	
Centaurium minus	254 d	Chamae Platani	45 a	chymistarum uanitas	320 c
item folio.	155 a	chamēga	19 d 277 c d.	chymia scriptores	125 d
ccentaurea	154 a b	item folio	278 a b	Chytlon	16 d
centipedes	81 b	chamaeleon albus	155 b	Ciboris	87 c
Centuculus	199 a, 215 b	chamaeleon niger	eo. d, 156 a	ciborium	116 d
Cepa	134 d, 135 b	chamae cerasi	65 a	Cinnamomis	9 c
ceparum genera	135 b	chamerhaphanus	119 d	cinnamomum	8 c
cepea	210 c d	chamae dries	191 c	cinnamomi genera	eo. d, 9 b
cephalo	61 d	chamae leuco	197 a, 255 c	cinnamomū mosylicū	s d, 9 a
Cera	107 a	chamae zeleo	225 d	cinnabaris	319 b c
ceræ confectio	eo. b	chamae rhyphes	241 d	cinera	157 a
cerana	70 c	chamae cillus	255 c	Cimbalaris	245 c
ceranthemos	193 b	chamae daphne	263 d,	Cimices lectularij, & planta-	
ceras	93 d	item folio	264 a	rum	33 b
cerasbolon	116 c	chamae malum	206 d	Cimolia	333 d, 339 a
cerastes	75 b	chamae syce	276 c	cinerula	310 a
ceratophyllax	218 c	chamae zolon	62 b	Cinis foci	330 c
cerastis morfus	357 b	chamae pytis	212 b	cinis'fermentitius	ibi.
Cura eius	367 c	Characias	273 b c, 275 a b	cinaura	102 b
cerasia	64 d, 65 a	charadranos	227 b	Cicadae	92 a
cerasus	ibi.	charites	41 d	cicer	115 b c
cerasorum genera	ibi.	charma	193 a	ciceris genera	eo. c
cerasa amarasia	ibi.	charmi	217 d	cicercula, um.	ibi. 321 a
ceracia	eo. b c	Cheiri	254 b	Cices	62 b
ceratonia	eo. b c	chelidonia	148 d	cici	272 c d
Cercis	210 a	chelidonia minor	149 a	cica	ibi.
Cerea	5 d	chelidoniū lapis	93 b	cicatrix	14 a
cereia	60 b	chelones pisces	88 c	cicuta	146 a b, 240 d 141 a b
cerebellum gallinaceum	90 d	chelonia	140 c	cicutæ genera	241 b
cereum	107 c	chenes	102 d	cicum	63 b
Ceribia	103 c	chenoboscion	ibi.	cicures	ibi.
cerinthe	193 c	chelidonia phragmites	250 b	cicuri	ibi.
cerinthus	eo. b c	chenopus	170 a	cicerbita	117 b c
Ceroma	17 d	Cichria	109 b	cichorium	118 b
ceromata	21 c	chidros	ibi.	citreoli	119 d
ceronia	65 b	chironias	55 a	cicutaria	193 c d
Ceruleus lapis	228 b c d	Chole	103 c	Cion	272 c d, 78 d
cerulei genera	eo. b c	chondros	112 a c d	cionion	78 d
cernas	93 c	choridiola	320 c	Ciphilion	241 d
ceruiocellus	179 d	chorus Aphrodisias	2 a	Circæa	190 c d
cerusa	348 c d	choroni	64 b	Cirri	285 b
cerussa	316 c d, 317 a	Chrima	21 c	Cis	172 d, 316 b c
Ceryx	78 c	Chrisma	ibi.	Cistus	52 a b
Celyphum	52 d	Chroma	26 d	cistos	eo. d
cestrum	213 b	chromasius color	ibi.	cistaros	ibi.
Chalaxia	334 d	chryfocollæ genera	317 d	cissus, os.	ibi. & d, 148 c
chalcan	207 c	Chryfocolla	150 b c, 312 d 95 d	cissanthemon	140 c
chalcis	96 b	item folio	317 b	cissophyllon	ibi.
chalcidica	ibi.	chryfobalanus	61 c	cisseris	316 b
chalcanthos	312 a, 311 a	chryfocorallium	79 d	cissybon	143 c
chalcanthum	ibi.	chryfocome	239 c d	Citron	7 c
chalcanthum uiride	313 c	Chrysanthemos	230 c d	citrus	67 d
chalceitis	322 b, 315 b	chryfagonon	229 d, 230 a	citromela	ibi.
chalceus piscis	327 d	chryfomela	66 c	citrinum pomum	ibi.
Chamae	29 c d	Chydræ	64 b	citrea mala	eo. c d
chamarum genera	ibi.	Chymistæ	320 b	citrago	194 a



I	N	D	E	X	
Citynus	63 b	colybista	ibi.	corydalis	92 d
citynum	ibi.	Comaros	71 a	corydylis	ibi.
Cleonia	15 c	comaron	ibi.	corymbia	183 a
Clinopodium	190 d	Comites	47 b	corymbus	ibi.
Clematis	214 d. 215 a. 232 a	comaris	335 d	corythalion	57 d
clematis altera	215 a b	Conchis	116 c	Cosmosandalos	64 b.
Clymenos	216 d. 217 a	conchylum	79 d	item folio	232 c
Cnacon	286	Condylus	eo. d	Costus	9 d
Cnicus	19 d. 235 a	condrilla	113 c d	costus trifarius	ibi.
cnipes	46 c	Congros	57 c	costi tria genera	10 a
cnecoros	277 d.	Conia	76 a.	Cottabis	14 b
cnestron	ibi.	conialis	330 c	cottabus	ibi.
Coagulum	100 b c	coniatae chrisae	319 d	cottabica	ibi.
Cocalia	80 c	conis	20 c	Cothon	115 b
Coccalus	86 b	conisalon	17 d	Cotinos	57 b. 58 a
coccalus	157 d	conisterium	17 d	cotonea	66 b
cochleæ	80 b c	Conos	ibi.	Cotes	317 b
cochleis	eo. c	conum	33 d. 39 c	cotricula	ibi.
cochlax	ibi.	connarus	50 c	cotula	207 a. 215 d
cochlia	ibi.	consecratrix	1 a c d	Cotyledon	245 c
cochlearum genera	ibi.	confligo	111 b	Courmi	110 a
cochleare	142 a	conspersio	102 b	Crada	75 b
coccinea uestis	213 a	conuoluolus	215 b	Crambe	111 b. 113 a
cocco-melea	70 c	Conyza magna	100 a	crambalea	122 b
cocomelos	ibi.	conyza parua	eo. b	crambus	287 a
coccus	275 c	conyza tertia	ibi.	Cranius	70 a
coecus	217 b c	Coptica fidelia	53 d	Cratægonum	202 c
Codia	225 b	Corallium	331 d. 332 a.	cratægos	ibi.
Codymalon	66 b c	item folio	147 c	cratægona	ibi.
Coële	10 b	corallius	ibi.	Creocaccabos	104 a
Coggi-grya	70 c	coralis	ibi.	Crepis	169 b
Coicina	217 d	corali fastigia duo	332 b	crepula	ibi. 251 a
coix	ibi.	Corchorus	147 c	Cremes	14 a
Colchicon	243 c d	Cordylon	175 c	Cretura	108 c
colocynthis	28 c d	cordumeni	3 d	Cremor lactis	97 c
collection	58 c	Corianum	177 a b	Cribana.	103 d
Colocasia	116 d	coriandrum	ibi. 345 c d	crithanias	109 c
Colorum ratio duplex	318 d	corion	ibi.	Crina	24 c
color melinus	339 b c	coris	211 d.	Crimnon	110 d. 111 a
color paretanius	eo. c	Corma	212 a	Crinonia	193 a
colores floridi	218 a	Cornea	64 c	Crifion	251 b
colores austeri	ibi.	cornocerasium	65 a	Crithmum	116 c d
color sanguineus	319	cornus	70 a	crispina	50 d
colostræ	97 c	cornus indica.	ibi.	Crocum	14 c d
colostrati	ibi.	cornopæ	92 b	Croci genera	eo. d
colostratus mons	ibi.	cornu ceruinum	93 c. 94 a	crocorula	170 c
colostrum, a.	ibi.	Coroneola	54 b	crocus farracenus	186 a
colossinus	140 c d	coronarum genera	64 b	crocomagma	15 b c
Columbarum genera	104 d	corona	eo. c	crocodilos	156 b. 96 c
columbaris	231 b	corolla	ibi.	crocodilea	105 a
colluthra	116 a	Coroncola	51 a	crocodilina	ibi.
colymbades oliuæ	58 a b	coronopus	117 a b.	crocodilitis	ibi.
columbarium	78 d	corruda	124 d	Crotones	18 d
columnarium	ibi.	Corfion	251 d. 252 a	croton	57 c
colythra	75 a	Cortex thuris	32 d	Crymodes	111 a
Colybus	115 d	Corylus	72 a	Crucialis herba	189 c



I	N	D	E	X	
Crucialis herba	189 c	Damalís	102 d	Droxanus	188 c
Cyaneus	319	Damalíon	ibi.	Druini morsus	356 d
Cyanios	116 b	Daphnitis	7 b c. s a	Cura eius	360 d
Cyanus	201 d. 318 d	daphnois	7 c	Drunculi	248
Cydyomalon	66 c	Daphnides	44 d	Druppa	16 d. 20 c
Cyclaminus	140 a b c	daphnoides	ibi.	Dryos	58 d
cyclaminus altera	eo. c d	daphnococci	ibi.	dryopetes	86 a
item folio	141 a	Darcas	7 c	dryopteris	185 c d
Cyllastis	108 c	Dasipodion	83 d	Duracina	90 d
Cymia	122 c	Daucus, um.	131 c d. 174 b	¶ Litera E.	
cymbium	143 c	c d. item folio	180 c	E Benus	53 b c
Cynocrambe	242 c. 286 c	Daucorum genera plurá	ibi. c	Ebeti	58 c
cynoctonos	ibi.	item folio	180 d	Ebur	93 b. Ebulus 279 b c
Cynopa	120 d	Delphax	89 b	Ecdion	85 d
Cynomaron	156 a	delphinum	180 b	Echis	81 d
cynomoros	242 c	delphinum alterum	181 a	echidnae	ibi.
cynomorphos	14 c	Demos	102 b	echios	210 d. 211 a b
cynorhodos	51 d	Dendroides	274 b	echios genera	221 a b
cynorhoda	54 b	dendrolibanus	33 d	Echinus marinus	77 b
cynomya	272 d	dens caninus	90 c	echinorum genera	ibi.
Cynoglossos	156 d	Derceumchos	83 d	echinometrae	ibi.
Cynosbates	256 d	Detis	135 d	echneis	ibi.
Cyparissias	274 a	Dialptarion	51 d	Elaphoboscus	179 d
Cyperus	10 b	Diacheron	12 d	elaphon	93 c
Cyperus indica	ibi. b	dialeucon	15 a	clanz	60 a
Cyperis	ibi.	diaphanes	310 b	clata palma	22 c
cyperida	ibi.	diaporphyron	13 a	claterium	216 d. 227 a b
Cypirus	2 d. 3 a c	diaxyron	12 c d. 14 a	clatine	224 d. 225 a
cyphi	14 b c	dictamus	164 a b c d	Electrum	46 d
cypsella	17 d	dictamus Cretica	ibi.	Electri genera	ibi.
cyprus	51 c	diglaucion	187 d	elegia	47 c
Cyribia	108 c	Didalis	110 a	Eleomel	16 a b
Cysteolithos	336 d	Diphryges	523 c d	Eleos	57 d
Cytinos	52 c	Diosbalanos	72 d	eleoselinum	178 c
cytisus, um.	271 b	diopsyros	208 b. 64 d	eleothrepton	ibi.
Cubebe	262 d. Cuci	Diplas	81 d	eleliphacus	165 b
Cucurbita	129 a b	dipsacum	156 b c d. 12 d	Elleborum album	264 b c d
Cucumer fatiur	eo. c d. 167 b	dipsadis morsus	357 c	elleborum nigrum	ibi. & 165 a b
cucumer syluestre	366 c	Cura eius	360 d	eleogaron	87 d
Cucurbitula	380 c d	Discus Solis	520 b	Elephas	93 c
cucumis	ibi. c	Dolichus	117 d. 162 a	elephantus	ibi.
Culmus	108 a	domiporta	80 d	Elymaus	31 d
Cuminum satium	176 b c	dorcis	13 b	elymai	ibi.
cuminum syluestre	eo. c d	dorcidium	ibi.	elydrion	286 a
Cuneculus	83 d	dorc	93 d	Embafis	47 d
cunila	167 b c	dorcias	ibi.	Embrion	46 c
cunila gallinacea	161 a	doryon	238 a	empetron	281 d
item folio	167 b c	doryenion	ibi. & b. 344	Encardios	61 d
cunila genera	200 b c d	& sequenti.	97 a	Encephalos	eo. d
item folio	201 a b	dossuarie pelles	137 b	enorchos	ibi.
Cunilaginis genera	200 a	draba	81 a	Enula campana	15 c
Cupressus	41 b c d	Draco marinus	141 a b c d	enoplion	47 d
Curallium	332 a	dracuuculus	eo. c d	enthamon	58 c
D	¶ Litera D.	dracunculus parvus	142 a	Epalelima	21 c
		item folio	142 a	epargos	38 c
Dama	95 c	Dropax	136 c	Epatica	219 b
Damale	102 d				



I	N	D	E	X
Epecla	44 b	<b>F</b> <b>Litera F</b>	Foeniculum	180 a b
ephemerum	244 a b, 344 b	Folium sylvestre	Foeniculum erraticum	ibi.
ephemerum duplex	243 c d	Flos achaicus	Ferula	182 d, 183 a
Ephialtion	208 a	Flos syriacus	Ferulae genera	183 a
Ephithon	322 a	Flomus	Ferulago	ibi.
Epidormismata	44 b	Fuligo	Furfugium	197 a
epidiphnides	ibi.	fumus	farfaria	ibi.
Epimelis	69 b	fuliginis compositio	flammea	201 a
epimelón	71 b	fusternæ	flammearij	ibi.
epimelida	ibi.	fuligo Resinæ	fungi	242 d, 243 a b
epimedium	218 d	fuligo picis liquidæ	fungorum genera	ibi.
epimetron	169 d, 170 a	fraxinus	fucus marinus	247 c d
epipactis	250 a	fraxini genera	fuci genera	ibi.
epispastron orchomenium	48 a	fraxinula	fumaría	250 b c
epipetron	169 d, 170 a	fraxinago	fidicula	259 c
epithymbrum	167 b	februa	Filix	283 d, 284 a b
epithymbiton	92 d	fagus	Filicones	284 a
epithymum	98 c, 166 d	fragi duo genera	Filix foemina	20 c d
item folio	281 a b	fagus Scillima	Filicula	285 a b
epityum	58 b	ficus Aegyptia	fuligo pictoria	339 d, 340 a
Equisetum	226 d, 227 a	fabagrega	fungi	343 d, 340 a b
equisetum alterum	227 b	fabas Syriaca	ferrum	313 b
eranthemon	206 d	fraga montana	flos æris	310 d, 311 a
eretria terra	338 b c	ficus Cypria	flos salis	328 b
Erefios	57 d	Ficus	Fex uini	329 c d
Ergasima myrrha	29 d	Ficorum genera	Fex acetí	ibi. d
Erica	49 a	ficorum nomina	Fecula	ibi. d
ericeum mel	ibi.	Frugilega	Flos gypsi	330 b
erinaceus terrestris	77 c	Fiber		
erinos	221 d	fibrini testes	<b>G</b> <b>Litera G.</b>	
erithimus	327 d	felis	Ladiola, Iris	1 a d
erithinus	ibi.	Fulica	GGeur	1 d
erigeron	246 d, 247 a	Ficedula	Gallica Nardus	5 b
eruca	131 d, 94 a	Fel	Gizer	7 c
eruca pinorum	343 b	Fimus	Gazella	13 b
Eruilia	118 a	fimi differentie	Glocon	17 d
eruum	117 d, 118 a	Frumentum	Galbanum, Metopum	19 a b
Erisisceptron	12 c	Frit	gabireia myrrha	29 d
erythacus	44 c	Fertini	galbuli	41 d
erythros	61 b	farinæ nomina	galbæ	ibi. 75 c
erysimon	137 b c d	furfures	gingros	47 b, 48 a
eryngion	159 d, 160 a	farris quatuor discrimina	gerra æslyma	56 c
eryngiatum	ibi.	fabula	gerandryon	58 d
erythrodanum	208 d	fabulus albus	glans	ibi.
Escharulæ	106 d	farrago	glans Iouis	59 a b
Eufragia	218 a	farraginaría	garbion	60 a
eupatorium	225 a	foenugrecum	galla	60 b c
euphorbia	186 b c	foenigræci farina	gallæ genera	ibi. c
euphorbia	ibi.	fabas	grossi	75 d, 76 a
eumphalos	53 d	fabulum	grossuli	76 a
eupteros	259 d	fabalica	Galeos	85 b
exhalme	60 d	fabago	Gesentera	20. c
exalipies	21 c	fabas ægyptia	Gobius	86 d
exalburnare	102 c	Fremium	Garrum	87 b c d
exalburnatum robur	ibi.	Fel terræ.	Garus, um	ibi. & c
Excantare	132 b	item folio	Galecula	87 c



I		N	D	E	X
Manna thuris	34 a b	Memecylon	ibi. & d	Marciatum unguentum	ibi.
Manna	ibi.	Moracia	72 c	Marci pastilli	ibi.
Maza	34 c	moracillæ	ibi.	Mydas	108 a 115 c
Mastiche	35 d. 37 a. 44 b	mollusca	ibi.	Mola salsa	109 b
mastiche, Silphium	ibi.	morus	73 a b	Maza	eo. d 110 a
mastichis duo genera	ibi.	marathā	eo. b	miliūm	112 d 113 a
malthā	41 b	moreos	eo. c	miliarium uas	113 a
mustax	44 a	morofycos	ibi. d	miliaridæ aues	ibi.
mustacea	ibi.	metræ	77 b	mel frugum	ibi.
mattiyæ	ibi. b	myaces	79 a	inalua	121 b c
magides	ibi.	myes	ibi.	metachæron	126 d
male	ibi.	Myiscæ	ibi.	medica	133 d
magis	ibi.	musce	ibi.	molyra	135 d
Milea	45 b	musculus	ibi.	malum terræ	140 b
Melea	ibi.	mytilus	ibi. & b	mysora, tis	140 d. & seq.
milon, Taxus	ibi.	myxa	80 c	Murtolium	157 c
macer	45 d. 46 a	marali	81 d	Murtius campus	ibi.
magadis tibia	47 d	maris angues	ibi.	Murtea Venus	ibi.
Myrica	48 c	mulus piscis	84 b. mullus.	myrtus	ibi.
mices	57 d	mustella	85 c d	murtus	ibi.
moria	eo. d	mutili	86 a	myrtella	ibi.
Melandryon	50 d	maris	eo. c	melitis	162 a
myrobalanus	61 c	maruda	ibi.	mentha	165 c d
malum punicum	62 c d	mænæ	ibi.	mintha	eo. c
malorum punicos genera	ibi. d	melandrys	87 b	menthastrum	eo. d. 166 a
Malicorium	61 c	inuria	eo. d	melilotos	169 b
myrtus, a.	ibi.	muries	ibi.	marum	eo. b c. maru ibi. c
murta	ibi.	millepeda	88 c d	magnesia	eo. c
murtatum	ibi.	matalis	89 b	Moly	171 d. 172 a
murtatulum	ibi.	Mæfones	92 a	Molon	eo.
myrtatum opsonium	ibi.	Mæfonia	ibi.	melanthium	183 d. 184 a
Myrsine	ibi.	mæfon	ibi.	melanthemon	184 a
Myrti genera	ibi.	mastacæ	92 b	melandryum	ibi.
myrta coniugalis	ibi.	moluris	eo. b	magydaris	165 a b c
myrtæ	ibi.	malleolus	93 b	malpeton	185 b
melilotini	64 b	mulus	eo. d	Myxa	183 d. Myxaria ibi.
myrtidanum	eo. c d	myrmecioni	95 b	marrubium nigrum	195 c d
myrtida	ibi.	musarius	ibi. c	marrubium	194 b c
Malus, um.	65 d. 66 a b	mus araneus	ibi. & 96 d	marrubium duplex	ibi. c
Mala urena	ibi.	mygale	96 d. 97 a	mithridation	205 c
malorum genera	ibi. 66 a b	Mus	97 a	malanthemon	206 d
melea	66 a	marmotæ	ibi.	Muralium	207 a
mussea	eo. c d	molce	100 c	Matricaria	eo. b
mala dulcia	eo. d	melandryon	102 c	malud	209 d
Melimela	ibi.	moschos	eo. d. 103 a	maluæ genera	ibi.
Mala orbiculata	ibi. 67 a	moscheuma	ibi.	medion	218 c d
mala sylvestria	ibi. a	medulla	eo. d. 103 a	mathieronion	219 a
mala persica	eo. b	Myma	104 a	machieron pastilli	ibi. & b
mala præcizia	eo. c	Mel	105 d. 106 a b	machieron	ibi. b
malum Medicum	eo. c d	mel Sardoum	eo. c	miliefolia	223 b
malum Hespericum	ibi. d	mel Ponticum	ibi.	mercurialis	224 b c d
Mespilus, um.	69 a	mel Heracleoticum	ibi.	mamiras	226 d
Mespilorum genera	ibi.	mel Manicum	106 c	Melanranis	228 d
mespilum trigranum	eo. b	mel Menomenon	ibi.	Meconium	234 b
myxa	70 d	Mazapanis	106 c	Mandragora	238 a b c d
madrya	ibi.	Marcipanis	ibi.	item folio	239 a b c

B ij



I		N		D		E		X	
* Limax	90 c	Lactuca	130 a b c	Laurus Alexandrina	269 a b				
Lepus marinus	83 b	Lactucæ genera	eo. b	Licium	270 c				
Lepus terrestris	ibi. c	Lactuca sylvestris	eo. c d	lappago	271 c d				
Leporum genus triplex	ibi. d	& eius genera	ibi.	lactuca	274 c				
Loligo	84 a	lanaria herba	139 c d	lactaria	eo. b c				
lolliguncula	ibi.	lepidium	145 b	lactariæ genera	eo. d				
lutra	85 a	lepidij genera	ibi.	lathyrus	275 c d				
lytra	ibi.	lutea	150 b c	labrusca	282 a b				
liquimarij	87 c	lepton	155 a	linozostis	286 b				
lupus piscis	ibi.	labrum Veneris	156 b c	lora	293 a				
liquor sociorum	ibi.	luma	eo. d	lapidum aliquot uires	337 c d.				
Lagonoponos	89 b	lumeſta	ibi.	item folio	338 a				
Lactes	ibi.	Lumariæ falces	ibi.	lapis Samius	339 c				
larinæ larini	eo. b	Leucacantha	159 b	lac coagulatum	348 d				
lerini	ibi.	ligusticum	173 c d	lepus marinus	350 b				
lebias	89 c	libanotidis genera	182 a b	Lutea	317 b c				
lichenes equorum	90 a	laser	184 b d.	lomentum	318 c				
lyſſon	eo c	laserpitium	ibi.	Lutum Venetum	321 a				
locustæ	92 a b	leucoporon	188 a	libri repumicati	326 b				
Loba	92 b	leucophæon	ibi.	latos piscis	328 a				
Lacerta uenenaria	94 d	Lithocolla	ibi.	lixium muſtum	330 a				
Lupus araneus	95 c	Lappa	189 b	lapis Iudaicus	335 c				
lacerta, um.	95 d.	leontopedalon	191 a	lapides ſpongiarum	336 d				
lumbrici	96 c	leucas	191 d.	lathocolla	ibi.				
lactis uſus	97 b	leucæ genera	192 a						
lactarium opus	eo. c	lychnis	eo. a b	¶ Litera M.					
lac muliebre	98 a b	lucernula	ibi. b	M Artia radix. Iris	1 a				
lanarum medicina	99 b	lychnis ſylueſtris	eo. c d	Meon. Meu.	2 c d				
lanæ ſuccidæ	ibi. c	Lilium	192 d.	Meu duo genera	eo. d				
lanæ uſtæ	ibi.	Lilij genera	193 b	Melligera	3 d				
Lana, Erion	ibi. c	lomentum	198 d.	Malabathrum	6 d				
Lanarum discrimina	99 c	lilium ſylueſtre	201 b c	Malabathri genera	7 a				
lipos	102 b	liguſtrum candidum	201 d	Mottodes	7 c				
laridum	eo. c	lutearum genera	202 a	moſelytis blaſtos	7 d. 29 a				
lorium	105 c	lithoſperma	203 b	myrrha caſſia	8 b				
Lyncurium	ibi.	Lonchitis	209 a b	muſcus	13 a b				
Lynx	ibi.	Lonchitis altera	eo. b	moſchus odoratus	ibi.				
libum	109 b.	Lyſimachia	213 d	muſcilion	13 b				
lutum Vulcani	109 c	limonium	218 a b	magma	15 c				
lepyria	111 a	lagopus	218 b c	medica	15 c				
leſſus	113 a	lagopyros	eo. c	Manna	16 a c				
lolium	eo. c d	lycopliſ	220 d	Melligo	eo. c				
linum	115 a	Lichen	229 a b	Meropium	19 a				
Lecithos	115 d.	Lycoſtonos	240 c	Melanthemon	20 a				
Lecithopolæ mulieres	116 a	lens paluſtris	244 b c	moſchara	21 c				
legumē omne tribus modis man-		laſtoris	248 a	moſchomyra	ibi.				
ditur.	ibi.	lychnitis	eo. d	moſcholea	ibi.				
lenticula	ibi. 117 b	lorus urbana	250 d	myra	21 d. 30 b				
Lens	117 b c	Lotophagi	ibi.	myracopa	ibi.				
Lupinus	118 a b	Lotus ſylueſtris	250 d.	myrrha	29 d. 30 b				
Lapathum	120 a b	item folio	251 a	myrrha troglodytica	ibi.				
lampſana	eo. d	lorus Aegyptia	251 c d.	Myrrha Caucaſis	ibi. 30 c				
lupulus	124 d	lotometra	eo. d	Myrrhæ genera	30 b				
lupus ſaliſtarius	ibi.	Leontopodion	257 a b	Myrrhæ probatio	eo. c				
lupus reptitius	ibi.	Lappa minor	259 d	Myrrha Bœotica	31 b				
Lauer	125 d.	lapparum genera	260 a						



I	N	D	E	X	
Helxine Helxine duplex Hippuris helichryſos hyacinthus hyacinthinus color hyſginus color hyſginobaphes Hypecöon Hyofcyamus Hippomanes hyophthalmos Hippogloſſos, ſſa. Hippogloſſis Hypopion Hippophæes Hippophæſton Helioſcopium heliotropium magnum item folio Heliotropium paruum Hirculus uris hydromeli harena hyoſciamus hirudo hemorrhoiſtus Cura eius Hydri morſus Cura eius Hydromel Hydromeli Helcyſma Hydrargyrum harpax harpaſtion haloſachne halcyones halcyonium hæmatites Hæmatitis genera hieracites heracleos lapis	223 d. 224 a b 224 a b c 227 b 230 a b 232 b c ibi. 232 c ibi. 235 b c eo. c d. 236 a 242 b 253 d 257 c eo. c 268 c 271 c d 272 a b 274 a 286 d 287 a 287 b 288 a 296 d. 296 a b 337 b 346 d 350 c d 356 d 360 d 367 a 361 a b 301 a ibi. 314 a. 315 c 320 b 325 d ibi. 327 c 331 a 331 a 333 c ibi. 334 b eo. d.	Iafne Iaron Iefiminum Iafmes tria genera Iuniperus parua Iuniperi duo genera Iuniperus magna Irefio Ilex Iuglans Iſca Iſchades Iberis Ionia Inteſtina terræ Iuli Ixia Ixon Iſcia Ius piſcium Iulus Ilia Ila Ina Ileos Iecuraſininum Iecur caprinum Iecur aprinum Iecur caninum Iecur Mergi Inulus Innus Inis Inteſtina terræ Iulus Italos Italia Ius nigrum Ius dulce Iuris genera Infrunitus Intubus Irion Iſatis Iſatis ſylueſtris Ichthyocolla Iouis flos Iris ſylueſtris Idæa radix Iuncus paluſtris Iecoraria Inguinalis Iſopyron Iſion Ion Ionia	29 c ibi. ibi. ibi. c d 42 b ibi. eo. d 57 d 59 c d. 60 a 60 b. 72 b c 72 c 74 c 76 c 78 d 85 c eo. ibi. 155 c ibi. 37 d 38 a eo. c 39 b ibi. ibi. ibi. 39 c 90 b ibi. eo. c 50 d 53 d ibi. ibi. 56 c ibi. 102 c ibi. 104 a ibi. ibi. 117 c 127 d. 128 a b 137 c 140 b 150 c d 153 a b 202 a 219 c d 226 b c 228 c d 229 b 253 c d 254 a ibi. 254 b ibi. b	Ia Ianthina ueſtis Impia Ixia Indicus color item folio Ips Ix Igniarium Iaſpis  ¶ Litera L, L Auendula Laſta Lada Lethargus Lycium Lacaphthon Lacca Lenis Lirium Labyzos Libanos libanotos Iarimnum Iatax Iatagæ lychnis luſſon Iarix lentifcus Iama Iarigna Laurus Lauri genera Laurus tripos Laurca Lorea Laureoli Lora lex arborum furtim caſarū lebyſ leucocantha liguſtrum ledon Iadanum lada lycium lygon lygean Ligellā Lopas Lachrymæ oleæ æthiopice Lophiæ Lotus * ſequitur ſupra.	ibi. b ibi. 266 d 348 a b 318 d 319 a 326 b ibi. 333 a 336 a  5 b 7 c 7 d 10 c 11 b 13 d 14 a 15 c 24 c 28 b 33 d 34 a 34 a 24 b ibi. 34 c 35 c 38 c 36 c 37 a 38 c 44 a b 44 a ibi. ibi. b ibi. b ibi. b 44 d 47 d 49 d 51 b c 52 c 53 a 55 a 56 b ibi. 56 c 57 d 58 c 60 a 72 a
Iris Iris Illyrica Iridis illiricæ duo genera Iridis piſidicæ foſſura Iris Troglodytica Iuncus triangulus loſcinamon Iuncus odoratus Iuncus rotundus Iuncus quadratus Ipnon mula	¶ Litera I. 1 a b c ibi. & c eo. c ibi. ibi. 3 b 7 c 10 a ibi. b ibi. c 13 a 15 c. 16 a	Iris Ichthyocolla Iouis flos Iris ſylueſtris Idæa radix Iuncus paluſtris Iecoraria Inguinalis Iſopyron Iſion Ion Ionia	150 c d 153 a b 202 a 219 c d 226 b c 228 c d 229 b 253 c d 254 a ibi. 254 b ibi. b	ibi. & d 53 a ibi. d 54 c 55 a 56 b ibi. 56 c 57 d 58 c 60 a 72 a	

B iiij



I	N	D	E	X	
Gonos Thalassios	97 c	Gramen Cilicium	ibi. c	Hippomani testes	84 c d
Gallaria piscis	98 c	granum tinctorium	217 c	Hyrca	57 b
Genitale Cerui	99 d	Galiopsis	246 b c	Hysca	ibi.
Gallina	90 d	galion	20. c d	Hyn	ibi.
Gigleria	91 a	glaux	261 a b	Hyccara	ibi.
Gallinarum tria genera	ibi.	genista	269 a b	hyena	20. c
Gallinaria	ibi.	Glans unguentaria	269 d	halme	87 d
Galerita	92 d	item folio	270 a	halos achne	ibi.
Ginni	93 d	geodes	337 c d	hepar	29 c
Gygenij	ib.	gypsum	349 b	hepatus	ibi.
Gaphagæ	96 c	item folio	350 a b	hippomanes	90 a
Grassos	102 b	Gypsi genera	ibi.	hippi	91 a
Grasson	ibi.	galena	315 a b	herodius	52 c
grassonia	ibi.	gastra	317 a	hirundo	93 a
grasson	ibi. 108 a	garus	327 d	hirundinum genera	ibi.
gerania	109 d	gorgonia	332 a	Hinnus	95 d
grastis	111 b	gagates	334 a	Hinnulus	ibi.
gossampinus	115 b	gagis	ibi.	Holcos araneus	95 d
gossipion	ibi.	Galactites lapis	20. d	Hippace	98 d
Githon	ibi.	item folio	335 a	Hippace	ibi.
gry	116 c	Galaxia	334 d	Hordæ	102 c
Gongylæ, lis.	118 d	Galaicos	335 a	hordicalia festa	ibi.
Gingidium	150 d. 131 a	¶ Litera H		hellops	103 c
gethium	134 c	Hierida, Iris.	1 b	hypotrimna	104 a
gingiber	138 d	Hirculus	4 c. 5 a	hyposphagma	ibi.
glastum	150 b	Helis	10 b	hordeum	109 c
Glastum sylvestre	20. c d	Hieracunta	21 d	hordei genera	ibi. d
Gentiana	152 b	Haormia	13 c	halica	112 c
glycyrhiza	153 c d	Heliacón	14 b	halix	ibi.
glycis ancon	162 a	Helenius	15 c. 8	helymos	113 a
gordylon	175 c	Hydrleon	16 d	Hium	116 c
gith	184 a	Halmon, oleū.	19 a	Halisparton	105 c
Gitago	184 a	Hygromyza	21 c	Hippolapathum	120 c
galbanum	186 c d	Hydrorosara	22 a	humulus	124 d
galbeum	ibi. d	Hemisomata	34 c	hydropiper	139 a
glaucium	187 d	Herba	43 a	hastula regia	142 d
Glutinum	188 a	Harundo	47 a b	item folio	143 a
Gluten	ibi.	Harundinum genera	ibi. 48 a	Hedera	147 d. 148 b c
glutinum genera	ibi.	harūdo obliqua	20. c	Hederæ genera	ibi.
gluten atticum	20. a	Hieratica	48 c	Hyllopus, um	162 b
gluten piscium	ibi.	halimus	49 d. 50 a	Hedyosmos	165 c
geranion	198 b	halimi genera	50 a	harmela	171 d
geranion alterum	20. c	Hemicyprus	51 c	hieracia	177 b c d
gruina	198 c	hypocistis	52 b	hieracia parua	ibi. c d
gnaphalion	20. d. 199 a	hebenus	53 b	Hipposelinum	179 a
gnapheus	198 d	hebeni genera	ibi. c	Hippomarathrum	180 b c
gnaphos	ibi.	Halmades oliuæ	58 a b	Hippophanes	198 d
gnaphalus	ibi.	hala	ibi.	hemerocallis	201 c
gnaphalides	199 a	hemeris	20. d	horminum	204 a b
glycyfis	208 a	haliphlocos	59 c	hedyfaron	205 d. 206 a
gladiola	219 a b	hypothymis	64 b	hemionion	ibi.
gladiolus	ibi. b	hypomelides	71 b	hemionitis	207 c
gramen	221 d. 222 a	homomelis	20. b	heluron	ibi.
graminis genera	ibi.	hegeteria	74 c	Helurios	211 b
gramen harundinaceum	20. b	Halicacabus	76 d	Hypericum	216 b
Gramen Parnali	ibi. b c	Hippocampus.	78 a	Holosticon	



I	N	D	E	X	
Mala insana	239 a b	Nardi Species nouem	4 b	Nitrum	328 c d
Myctonos	239 d	Nardus Syriaca duplex	eo. c	Nittaria	eo. d
myephonos	ibi.	Nardus Indica	ibi.	Litera	O.
margyllios	241 d	nardus Celtica	4 d. 5 a	O Zis	7 c
margarides	ibi.	nardum montanum	5 b	Oxyfchaenos	10 b
millefolium	252 b	niris	5 b	Olofchaenos	ibi.
myriophyllon	ibi.	nardum syluestre	eo. d	Opobalsamum	11 c
myrrhis	eo. c	nardum rusticum	ibi. 170 b	Orestium	15 c. 16 a
myla	eo. c	nardum syluestre	6 c	Opinais	16 c
Myagros	eo. d	nardum Creticum	ibi.	Oleum omphacinum	ibi. & d
Melampyros	ibi.	Net	13 b	& fit duobus modis	eo. d 17 a
myrtus syluestris	362 c d	Narcaphthum	13 d	Omotribes	16 d
myrobalanos	269 d	nectarion	15 c	omphacium	ibi.
mollugo	271 c	nenuphar	16 c	omphax	ibi. 17 a
myrsinite	273 d	nigella	20 a	omphaciomet	ibi.
meconium	276 a	nux Indica	21 c	oleum Druppæ	ibi. &
Mercurialis	286 b	nuces pineæ	36 b	proba eius	ibi.
Mulsium	295 a b	nucum pinearum, 4. genera	ibi.	oleum syluestris oliuæ	17 a b
melicraton	ibi. d	nux Sapinea	ibi.	oleum Candidum	ibi.
muria acida	98 d	naphtha	41 a b	omotribes	ibi. b
mel Heracleæ	345 c	neurospastus	51 a	oliuitates uariæ	ibi. b
mandragora	347 a	neruus passus	ibi.	oleum Sicyonium	17 c
Meconium	eo. b	Naucus	57 c	Oleum Cicorum	18 c d
Muris aranei ictus	356 a	Nacæ	ibi.	Oleum Amygdalinum	19 a
Cura eius	360 a	Netrindes oliuæ	58 a	Oleum Balaninum	eo. b e
melomeli	301 a	naueratites	64 a	Oleum Sefaminum	ibi.
molibdoïdes	314 c	nux	66 b	oleum Carinum	ibi.
molibdena	315 a b	nucipruna	70 d	oleum Hyosciaminum	eo. c
Minium	319 c d	nelia	71 a	oleum Cnidium	ibi.
miniare	eo. d	nux regia	72 b c	oleum Cnicinum	19 d
minium Sinopiciu	310 d.	nux persica	ibi. c d	oleum Rhaphaninum	ibi.
miltos	321 a b	nux Auellana	eo. d	oleum Melanthinu	ibi. & 20 a
Miltopariæ naues	ibi.	narce	81 b c	oleum Myrteum	20 b
Misy	322 d.	napunculum	92 b	oleum Laurinum	ibi. c
melan	323 a	Nebro	93 c	oleum Lentiscinum	eo. d
melaneria	ibi.	Notæos	103 a	Oleum Mastichinum	21 a
musæa	326 b	Necta	104 a	Oleum Rosacium	eo. d 21 a
musæarij	ibi.	Nastos	108 d. 114 c	Oleum Elatinum	22 c
Muscium opus	ibi.	nelinos	113 a	Oleum Melinum	ibi.
Muria	327 d.	nasturtium	136 c	oleum Oenanthinum	ibi. d
Muria duplex	328 a	nycteris	147 c	oleum Anthinum	ibi.
Maltha	330 a	nycteritis	ibi.	oleum Telinum	23 a
Milios	333 a	nepita, eta	166 b	oleum Sampsuchinum	eo. b
militis	ibi.	nephastum	178 b	oleum Ocimum	eo. c d
magnes	334 c d	Narthea	183 a	oleum Abrotoninum	ibi.
magnetis genera	ibi.	nigella	184 b	oleum Narcissinum	24 d
melitites	335 a	Nymphæa	204 d. 205 a b	oleum Crocinum	25 a
Morochthus	ibi. a b	nymphæa altera	205 b	Oleum Gleucinum	26 b c
Molochitis	ibi. b	nautea	210 c	Oleum Aegyptium	28 b
Memphites	335 d	neuras	229 b	Orobia	33 a
		nerion	242 c d	oleum Picinum	29 d
		Nux odorata	270 a	oxycedrus	43 a b
		Narcissus	270 a b c.	oriprelea	46 b
		item folio	271 a b	oxycantha	50 d
		Nummus uenetus	320 c	Olea syluestris	57 a
		Narica	327 d	Oleaster	ibi. & b 58 a

¶ Litera N	
N Ar. Iris.	1 a
Nardus, dum.	2 d. 4 a
Nardi genera	ibi. & seq.

¶ Litera N

N Ar. Iris.  
Nardus, dum.  
Nardi genera



I	N	D	E	X
Oleastellum	eo. c	Oschos	eo. d	onyx 335 b
olea cilibraca	ibi.	Ocae	ibi.	Onychipuncta 336 b
olea medulla	ibi.	omphalos	196 b	Ophites 336 c d
ossarij	ibi.	oxylepes	108 d	Ostracite 337 a
olea Arabica	ibi.	ossa	110 a	¶ Litera P
olea uita longissima	ibi.	olyra	111 b	P Arallelae 2 a
olea Orchitis	eo. d	oryza	112 b	P Piper aqueum ibi. b
ostracifinus	58 a	Onobleton	111 b	piperapium ibi.
oliuæ Colymbades	eo. a	olus	112 d	pseudocypirus 3 b
oliuæ uariæ	ibi.	olla	ibi.	pison 4 b
oliuæ cibariæ	ibi. b	ocimum	131 d, 132 a b	pyritis 5 c
oleum syluestris oliuæ	eo. b	ocymum	132 a	perpenfa eo. d. 6 a
olea Aethiopicælachryma	58 c	orobanche	eo. c	perptesa 6 a
Onicicidæ	60 c	ornithogalum	133 a	Phu 6 c
oxyphoenicæ	62 b	Oxybaphon	141 d, 142 a	phyllon unguentum 7 a
oporothea	66 b	Omoconitidis	143 d	pseudocasia 8 a b
opora	ibi.	Othonna	149 b c	pseudocinnamon 9 b
oxymala	67 d	ononis	159 a	Pyxacantha 11 c
Oen	70 b	origanum	162 d	Porriago 12 c
Oa	ibi.	origani nomina	163 a	Phasganon ibi. & d
onomalidæ	71 b	onitis	163 b	piperella 13 c
Opisthocarpion	75 a	Origanum syluestre	eo. b	perfica 15 c
olynthos	76 a	Ocimastrum	169 d	puluifculus 17 d
Odynolyon	77 b	Oreoselinum	178 c	patos ibi.
Ostrum	78 b	olusatrum	179 a	phafelus Romanus 18 d
ostrea	ibi. 79 c	opos	185 a	pæderos 18 b
onyx	79 d, 80 a	omphacocarpon	189 a	plaste ibi. 30 b
ostracon	eo. d	oenanthe	199 d	pediasmos myrrha 29 d
ostracium	ibi.	origanorum notæ	200 c d	plastinx 34 b
Ophloctena	81 b	orchis Serapias	203 c	pinus 34 d, 35 a d
omotarichos	87 a b	Onofma	204 d	picea ibi. 35 a d
oxalme	87 d	oxofma	ibi.	paniculæ 35 a
oxygarum	ibi.	Onobrychis	211 a b	Piceaster eo. b c d
oxyporum	ibi.	ocimastrum	221 b c d	Pix ibi. b. 36 a. 39 a. 43 d
oxyliparon	ibi.	ocimoides	ibi.	pinus germinatio terna ibi. b
onos	88 c	oxyfa	226 c	peuce ibi. c
oniscos	ibi.	oxys	ibi. d	pinus duo genera ibi. d
orthagoriscus	89 a	ophrys	ibi. d	pæda ibi. d
Opla	89 d	Oxyfchoenos	228 d	pityida ibi. d
Ouorum natura	91 c	Opium	234 b	pineæ nuces 36 b
oui Candidum	ibi.	Oenagra	235 a	Pitynon physemā 38 c
ouorum differentia	91 c	osyris	261 c	Pixliquida eo. d
oua pnieta	ibi. d	opocarpasum	262 d	Picis confectio 39 a b
oua chista	ibi.	oleastellum	277 d, 278 a	piciis uitia, & experimentū ibi. d
ouum	91 c d	olea cilibraca	ibi.	piciis genera ibi.
onos	92 b	Oenanthe	289 d, 290 a	Pix, & Resina quo differant 39 c
ossifragus	92 c	Omphacium	290 b c	pissaleon eo. d
ossifraga	ibi.	omphax	eo. d	pix sicca 40 a
Ophion	93 d	oxycratum	298 a	palimpissa ibi. b
Oogala	97 c	oxyrhodon	eo. b	pissaphaltos 40 d
Oxygala	98 b, 99 a	oxymeli	ibi. c	Panduna 44 b
Oelypira	99 c	oxalme	eo. d, 299 a	Plesta ibi.
Oelypus, um.	eo. d, 100 a	ostracites	317 a	Platanus eo. d
Ocs	100 a	obryzum	eo. c	platanifos 45 a
oxyngion	102 c	omphacomeli	301 b	platanio eo. a
		ochra	318 b, 319 a	platanos ibi.



I	N	D	E	XI	
Plecta	45 b	Prumnō	ibi.	portis	eo. c
Populus alba	eo. c	Prumnula	ibi.	portax	ibi.
populus duplex	ibi.	Pistacea	72 a	Peciolus	eo. d
populitria genera	ibi. d	Pistacia	ibi.	paraspades	ibi.
psenes	46 c	pilistacia	ibi.	Pompilos	103 c
Populus nigra	46 d	psenos	75 c	Perdix	eo. d
phæton	æod. d	persea	76 a b	perdicnm genera	ibi.
plōades	47 b	persicus	ibi. b	Peristeræ	ibi. b
papyrus, um.	48 b	Purpura	78 b	peristeri	ibi.
promala	eo. c	Porphyriones	ibi.	Propolis	107 c
paliurus	50 b	Papauerculum	eo. d	panificij nomina & genera	108 b
Phelyrea	51 c	Polyps	ibi.	pyrinos panis	ibi. c
phillyra	ibi.	pectunculi	79 b	panis fermentatus	eo. c
philyca	ibi. d	Prox	83 c	pityra	ibi.
Patella	53 d	Pastinaca	83 d	panis canicaceus	ibi.
Pyxacantha	55 a	phocæna	85 b	pepalis	ibi.
piper agreste	56 c	Psammos	eo. b	panis genera	eo. d, 109 a b
phaulia	57 c	porcelliones	eo. c	panis	109 a
patella	eo. d	phrynos	86 a	pelanos	eo. b
petalifinus	58 a	piscēs saxatiles	88 a	polenta	109 d
Pirenæ	eo. b	Piscij marinoꝝ geña.	ibi.	proconio n	ibi.
pityrum	ibi.	Pulmo marinus	89 a	potus pelusiacus	110 b
pityris	ibi.	Pulmo Suillus.	ibi.	pinum uinum	eo. b
phascon	59 c	Pulmo uulpis	ibi.	Poltos	111 a
prinos	eo. d	Pulmōes animantū	ibi.	poltarion	ibi.
Phyllodrys	eo. d	&	b	puls	ibi.
Panos	60 a	psyxæ	eo. b	pultarium	ibi. b
phanos	ibi.	Porcera	eo. b	ptisana	112 c
pogoniæ	ibi. b	Porcus	ibi.	panicum	113 a b
Palma	61 b. c	petalidæ	ibi.	placentarum differentia & gene-	
Palma ægyptiaca	61 b c	petali	ibi.	ra	114 b c
palma uictorialis	eo. c	Pulmo	89 c	pastillum	ibi.
Poma	61 c	pellis Calcedonia	90 c	pisus. a. um.	115 d
Phœnicobalanus	61 c 62 a	pullastra	91 a	phasolus	117 c d
Phœnix	ibi. d	pnieton	eo. d	Petræa	113 a
Pienes	ibi.	parnopæ	92 b	portulaca sylvestris	113 d
Pfaros	b. d	Pes Locustæ	92 b	item folio	124 a
palmulæ caryotæ	eo. d	Phinis	92 c	Portulaca	ibi.
pateron	ibi.	phine	ibi.	plantago	117 a b c
palmulæ thebaides	62 a	pfara	92 c	plantaginis nomina	eo. c
palma Elate	eo. b c	Parcus	ibi. d	pepo	129 b d, 130 a
panchristos	63 a	Proca	93 d	pes gallinaceus	131 c
phthaleos	64 a	pityocampæ	94 c	porrum capitatum	144 b c
phyleones	eo. b	Pulex	95 b	Piper	137 d, 138 b c
pothos	æod. b	phalangius	95 c d	piperis genera	138 b
pancarpias	64 c	phalanx	ibi. d	Pharmacum medicum	ibi.
pomum 65 a b.	66 b	pedes blæsi	96 a	pharmacum Indicum	ibi.
pomum libræle	66 b	pyriathes	97 c	piperitis	139 a
Præcocia mala	67 c	pyriephton.	ibi.	ptarmica	139 b c
pyrum	68 b c	pyctes	ibi.	ptarmon	ibi. c
pyrorum genera	ibi.	Pyos	ibi.	panis porcinus	140 c
Pyrastrum	eo. d	pus	ibi.	panis terræ	ibid.
Plus tyriaca	69 c	pietya	100 c	Pancratium	144 c
Prunus. na.	70 c d	pitya	eo.	phenion	146 b
Prunorum genera	ibi.	pimele	101 b	Pulminaria	153 a
Pruna Damascena	70 d	pion	ibi.	Poterium	158 a b

C



Phrynon	118 b	parthenium triplex	214 b	Papauer corniculatū	347 b
pæderota	eo, c d	Pentaphyllon	225 c d	pharicūm	eo, b c
panactia	b.	Phoenix	226 b	phalangiorum iētus	355 c
pulegium	163 d, 164 a	Phoenixopteros	ibi.	Cura eius	359 a
pseudodictamnū	164 c	papyrus	228 d	pastinacæ marinæ iētus	356 a
Polium	167 b	prostitulæ	229 b	Cura eius	359 d
panax	163 b, 172 b d	Paronychia	eo, b	plumbū elotum	313 c d
panacis genera	172 d	peristereon	231 b	Plumbū ustum	eo, d 314 a
Panaces Asclepion	ibi.	Petonomos	ibi.	plumbū retostum	314 a
item folio	173 a	Panchromos	ibi.	plumbi genera	eo, a b
panaces Heraclium	173 a	Papauer erraticum	233 a b	plumbi recrementum	eo, b
panaces chironion	eo, b	papauer satium	eo, c d	platyophthalmos	314 d
pastinaca sylvestris	174 a	item folio	234 b	plūbago	315 a b
philtion	ibi.	papaueris satui genera	ibi.	plumbū oculi	315 a b
pastinacæ genera	ibi, b	item folio	234 b	plinthrum	317 a
petroselinum	178 d	Papauer corniculatum	eo, c d	Parerionium	eo, c
pastinaca gallica	180 d	papauer spumeū	235 a b	Plysma	319 c
Pyrethrum	181 b c	psyllium	236 b c	proba cōmentitia	320 c
peucedanum, us.	183 b c	palmidium	241 d	proba Cuppellaria	ibi.
pinastellum	eo, c	pappos	ibi, a d, 246 d	pecton	322 a
philantropos	189 a	phycos	247 c d	psoriedn	eo, c
philadelphum	ibi.	potamogeton	247 d	psoræ	ibi.
polyenemon	190 c	item folio	248 a	pompholyx	309 b c d, 310 a
Prason	193 d	Phlomos	248 c d	pala	311 a
prasion	ibi.	personata	249 b c d	Phlasiōs	eo, c
Phyllitis	194 d, 195 a	petasites	eo, c d	Pyralides	312 c
phyllantion	195 a	persollata	ibi.	pyroti	ibi.
phyllantes	ibi.	persoluta	ibi.	Pyraustæ	ibi.
phalangium	195 a b	persolyton	ibi.	Photimon	325 a
polium	196 a b	perasus	ibi, d, 250 a	parapheton	ibi.
phlogion	201 d	Petasones	250 a	pumex	326 a b c
phlox	ibi.	pseudobunion	255 b c	protostactum	330 a
phlogis	202 a	Phyteuma	257 a	Penis	331 d
phyllon	202 d, 203 a	polytrichon	259 c	Penita ossa	ibi.
phellandron	203 a	pteris	eo, d	peniculus	ibi.
profedamum	204 a	Polygala	261 b	phrygius lapis	332 c
parthenium	207 a b	Paralysis	266 c	Pyrites	eo, d, 333 a
Pæonia	270 d, 268 a	Paradelos	ibi, d	pyromachi	ibi.
phalaris	268 c	Pituitaria	267 c	Perdicites	334 c
petilus	213 b	Pomū Hierosolymitanū	273 c	Perdicates	ibi.
petilius	ibi.	Paralios	eo, d	¶ Litera Q.	
polygonum	214 c b	platphyllos	274 b		
Proserpinaca	eo, b	pityusa	275 b c	Q Vercus	58 d
Polygonatum	214 d	peplos	276 a	Quercetum	59 b
polemonia	215 c d	peplis	eo, b	Querquetulana	ibi.
Phileria	ibi.	Portulacæ sylvestris herbe tres.		querquedula	ibi.
phoinæ uestes	216 c	folio	276 b	Quisquilium	218 a, 227 c
Phleos	ibi.	Pycnocomon	279 c	Quisquilæ	ibi.
periclymenon	217 a b	Psilothrum	283 a	Quinq. folium	225 c d, 226 a
Purpura	eo, d	Pteris	283 d, 284 a b	Quinq. folium duplex.	ibi.
purpurissus	ibi.	Pteris nymphæa	284 d	¶ Litera R.	
potamogetana	218 b	polypodium	285 a b		
pseudanchusa	220 a	polypus marinus	eo, b	Rizotomos	ibi.
perdialis	224 a	Palma uitis	288 a	Radix Marica	ibi, d
perdicion	ibi.	psyllion	2346 a	Radix nautica	2 a b
parthenios	ibi.	Pulicaris	246 a	Radix Rufci, Acron	eo, b
				Rhizium.	14 a



I	N	D	E	X		
Rhypon	17 d.	Rapum terræ	140 d.	Sanguis Herculis	14 c.	
Ricinum	18 d.	Ranunculum	145 c.	Symphicon	15 c.	
Rhodomeli	22 a.	Rhaponticum	151 d. 152 a b.	Strigmenta Balnearum	17 c d.	
Resinā ferentes arbores	35 d.	rhabarbarum	152 a.	Strigmenta Palestrarum	ibi.	
Resina lentisci	37 a.	rhafluuius	eo. a b.	Strigmenta gymnasiolorum	ibi.	
resina liquida	38 a b c.	radix dulcis	153 c d.	strigmenta	18 a.	
resina sicca	eo. c.	ruta	170 d. 171 b.	sinapi	20 a.	
resinarum species	ibi.	ruta syluestris	ibi. b c.	σινάπις	21 a.	
resinarum usus	ibi.	ruta Galatica	eo. c d. & 172 a.	sagda	21 c.	
resina Stillaticia	ibi. d.	rosmarinus	181 c.	sandalorum tria genera	21 c.	
resinæ ustio, & coctura	ibi.	rosmarinus coronarius	182 b c.	Syrupa	24 c.	
rizophagi	47 c.	Rosa lunonia	193 a.	Syria herba & radix	26 d.	
Rhamnus	49 c.	Rhapalos	205 a.	stacte	28 b c. 30 b.	
rhamni genera	ibi. d.	rubia	208 d.	smyrna	30 c.	
Rubus Canis	51 a.	rubus	223 b c.	styrax	31 b d.	
Rosa	53 c d.	rubigenera	eo. c.	styraces	eo. d.	
Rhodon	eo. d.	rubus Idæus	eo. d.	saba thurifera	33 a.	
rhodonia	ibi.	radix Idea	226 b c.	strobili	35 c. 36 b.	
rhodontia patella	ibi.	radix rhodia	eo. c.	Syce	ibi.	
rhodiaca olla	ibi.	rhodius color	ibi.	σύνθημα	36 a.	
rosalia	54 a.	rhododaphne	242 d.	Sapinus	eo. b.	
rosarum genera	ibi. & b.	ruscus, um	262 c d. & 263 a.	sapinea	ibi.	
rosarum fabulæ	ibi.	Ricinus	272 b c d.	σάπων	36 c.	
rhodides	ibi.	Radix syluestris	280 a b.	Sphagos	38 c.	
rhachos	57 d.	Rubeta	350 c.	sabina herba	42 d.	
Robur	58 d.	rhodomei	301 d.	septe	43 d.	
Roboris quatuor genera	ibi.	rhodomelon	ibi.	septica	ibi.	
Rhus	60 d.	rubigoferris	313 a.	Secaculis	45 b.	
rhoon	ibi.	recrementum plumbi	314 b.	Samaria	46 b.	
ros syriacus	61 a.	recrementum argenti	315 c.	Syringias	47 c.	
rhoos genera	ibi. b.	rubrica Sinopis	320 d. 321 a.	siticinæ tibix	48 a.	
rhoas	63 a.	rubricæ Sinopis species	321 a.	spina cerualis	49 d.	
rhoetas	ibi.	rubrica fabrilis	eo. a b.	spina	ibi.	
rhoiadrion	ibi.	Rubrica lemnia	eo. a b.	spina acuta	50 c.	
rhoon	73 b.	Raudum	311 c.	sentes canis	51 a.	
Ricini	ibi.	Rodum	ibi.	strobil	52 d.	
Remora	77 b.	¶ Litera S			spina Syria	55 c.
remeligo	85 d.	Andix nautica	2 b.	spina Aegyptia	ibi.	
rana	ibi.	Syngentiana	ibi.	spinarum genera	ibi.	
rubeta	ibi. & 86 a.	3 b. & 10 b.	20 d.	semnos	56 c.	
ranarum genera	90 b.	Stimmi	4 d.	Salix Amerina	ibi.	
rotæ	92 b.	Saliunca	ibi.	Salix	eo. d.	
repunculum	93 b.	Sanguis Martis	5 d.	salicis genera	ibi.	
ramenta	95 b.	Succinum	ibi.	Salix uiminalis	ibi.	
rhagion	99 c.	Syrinx	8 b.	Salix uitellina	ibi.	
rhypara	107 c.	Smyrris	ibi.	salix Gallica	ibi.	
Rhitace	108 c.	siliqua cassia	eo.	salix frugiperda	57 a.	
Redundago	eo. d.	Schoenon myrepsicos	10 b.	salicis succus triplex	eo.	
robis	118 b c.	Schoenos Hedyosmos	ibi.	salictum	ibi.	
rapa, um	eo. d.	Schoenuanthos	ibi.	sansa	57 c.	
rupum syluestre	119 a b.	Schinos	ibi.	sansarij	ibi.	
radix	eo. b c.	Sceptium elisei	12 d.	sclauolæ	eo. d.	
raphanus	119 d.	Sphagnon	ibi.	secos	ibi.	
raphanus syluestris	120 a b.	Splachnon	13 a b.	Strepte	ibi.	
Rumex	139 c.	Seleniacum	14 b.	Saronos	58 d.	
Radicula				Saron	ibi.	



I		N		D		E		X	
Saroniacus sinus	ibi. 59 a	Saura	96 a.	Seps	96. a b	Saurion		eo. c	
Sibari thuri	eo. d	scincus	96 c		96 c	Siliquastrum		139 a	
Sphagnon	59 c. Splachnō ibi.	smynthea	97 b		97 b	Salicastrum		ibi.	
Scissima	eo. c d	serum lactis	eo. d		eo. d	Seliquastrum		ibi.	
Suber	60 a. Smilax ibi.	schistum lac	ibi. & 98 a		98 a	Struthion		139 c d	
Sumach	61 b. Spathæ eo. c	saptus caseus	98 b		98 b	strutheum		ibi d. 140 a	
Spadix	61 d. Spathe 62 b c	simpe 79 c.	Seuum	102 b	102 b	spheritis	140 c	scilla 144 b c	
Semita alta	62 d	stear ibi.	Staës	ibi.	ibi.	strumus		145 d	
Sclerococcō ibi.	Stomatice 63 a	sordæ eo. c.	Spondylis	103 a	103 a	sardonius risus		145 d	
Sidem ibi.	Sida ibi. a c	sanguis	eo. d.	104 a	104 a	spina alba		156 c 157 a	
Sidion ibi. c.	Stephanos 64 c	sanguiculus		104 a	104 a	spina Arabica		157 a	
Symphonia 65 a.	Siliquæ ibi. b	scor 105 a.	Sorioli	eo. a	eo. a	scolymon		eo. c d	
Syrica ibi. d.	Serica ibi.	faccharum		106 c d	106 c d	spina sylvestris	218 d. & seq.	stachas ibi.	
Salgamum	66 b	facchar eo. d.	Sitos	108 a	108 a	stichas	162 c	165 a b	
Salgamanus ibi.	Struthea ibi. c	spicas eo. a.	Spicum	ibi.	ibi.	Salua		165 b	
Sorba, us.	69 a. 70 b	spica ibi.	Spica musica	ibi.	ibi.	Sphaelus		167 a b	
setanium	eo. b	stipula		ibi.	ibi.	satueia		167 d. 168 a	
Sorborū differentie quatuor ibi.		Sitanias		168 a b	168 a b	serpillum		168 b c d	
Spinus 70 c.	Sycaminos 73 c	syncomistos		ibi. b c	ibi. b c	sampsuchum		170 a b	
Sycaminea ibi.	Sycea ibi. 74 c.	similago		eo. c	eo. c	sertula eampana		170 c	
Syce ibi. 74 c.	Sycomoros ibi.	simila		ibi. & d	ibi. & d	sylua Barbarica		ibi.	
Sycomorea ibi.	Syca 74 c	semidalis		ibi.	ibi.	sylua conseminea		170 c	
Sycada ibi.	Syreon 75 b	siligo		eo. d	eo. d	sylua Ciminia		ibi. d	
Spicilega 78 b.	Solinisæ 80 a	semidalites		ibi.	ibi.	sylua Rom.		174 c d	
Sardonyx	ibi.	spolea 109 b.	Sifar	110 a	110 a	staphylinus		175 a	
Sanguineassa	eo. d	ficera ibi. b.	ficrites	ibi.	ibi.	sefeli		175 c	
Scorpio terrestris	81 a	spelta 110 c d.	filigo	111 b	111 b	Sesiliæthiopicum		175 c	
Scorpio marinus	ibi.	secale ibi.	Scrutum	112 d	112 d	Sesili pelonnense		175 c	
Scorpidæ ibi.	Scorpiæna ibi.	seræ uermiculi		113 a b	113 a b	Seseli Cretense		175 c	
Sedopendra	ibi. b	seræ populus		ibi. b	ibi. b	Syreon		175 c	
Serpentum genera	82 d. 83 a	sefama, um.		113 b c	113 b c	sison eo. c d	sinnon ibi. d	179 b	
Staphlinus 83 d.	Sepia 84 a	strusetanus		114 c	114 c	Smyrnion		182 c d	
Sepia 84 a.	Scillaros 85 b	fociolus		115 a	115 a	Sphondylion		184 d 185 a b c d	
Syagris eo. c.	Synagris ibi.	fuccidulus		ibi.	ibi.	Silphium		185 a b c d	
Silurus 86 b.	Silluacion ibi.	scrutum		eo. d.	116 a	styrpe	185 a	styrpicum ibi.	
Smaris eo. c.	Salsamētū 87 a	scrutiscum		ibi.	ibi.	sagapenium	185 d.	186 a	
Salgama	ibi.	scruteum		ibi.	ibi.	facapenit		187 c	
Sallamentorum genera	ibi.	scapus		116 c	116 c	sarcocolla		191 c	
Sarpeda ibi.	Sturio 87 b	scaphi		ibi.	ibi.	ferrata 191 c	sandaraca 193 b	193 b	
Sconbri eo. c.	Salsugo 87 d	sifarum		119 d.	119 d.	stachys 194 d	scorditū 196 b c b	196 b c b	
Salsilago	ibi.	scopa regia		121 a	121 a	scordotis ibi c	secula 191 d	202 a	
Sibariticum ferculum	87 d	scorpius		10. 124 c	124 c	Scopa regia		203 a	
Saxatiles pisces	88 a	Sion, um.		125 d	125 d	Silauis		204 a	
Seps eo. c.	Scari eo. c	Sisymbrium		126 a b	126 a b	Satyrium minus		204 a	
Subgrumus	89 a	Sisymbrium alterum		eo. c	eo. c	silphio eo. c	satyrium eo. d	204 a	
Scropha	eo. b	sonchos, um.		127 b c	127 b c	satyrium Erythroniū ibi. &	204 a	204 a	
suum differentie	eo. b	seris 127 d.	Sicya	119 c	119 c	satyrium		204 a	
scycotos	90 b	scandix		191 a b	191 a b	satyrifinos		204 a	
soleæ crematæ	90 c	sandix eo. b.	Smilax	133 b	133 b	satyriasis		204 b c	
falsa Maesonica	92 a	scena		eb. c	eb. c	Satyrium Indica		204 b c	
sanqualis	92 c	scordium		135 d	135 d	Securidaca		213 c	
sturnus 92 c.	Scoabe 93 b	scordoprasum		136 a	136 a	Scelorythe		214 a b	
salamandra	94 d	sinapi eo. b c.	Sinapis	ibi.	ibi.	Sanguinaria		214 a b	
stelliones	ibi.	sinape		136 b	136 b	Sanguinalis		ibi.	
stellionatus crimen	95 a	sinapi genera		eo. c	eo. c	sanguinaria foemina	ibi. b c	215 d.	
stellatura ibi.	Stellare ibi.	sinapismus				Symphitus		216 a	



I		N		D		E		X	
Stæbe	216 c	Scorpius	ibi.			T	¶ Litera T.		
Stymphalides	210 c	Smyris	317 a			Thelpide, Iris	1 a d		
Stypion 216 c. Stion	ibi. d	salamandra 343 d. & 344 a b				Thaumasos, Iris	ibi. & d		
Stuppa	ibi.	Smilax 346 b. Sardonis eo. c				Thylacitis	5 b		
Sarxiphagos	217 c d	sanguis Tauri	349 c d			Thesa 5 d Tenbul	7 a		
Saxifraga, um.	ibi.	Spuma argenti	350 a			Theristum n b Tarus 13 c			
Sanguisorba	217 d	Sandaracha	eo. b			Thyia 13 c trogetes ibi.			
Sparganion	219 b c	Scolopendremorvus	355 d			terminalium	15 c. 16 a		
Sideritis	222 c	Cura eius 359 b. scorpiōis ictus.				thyomata 21 b thus 32 c d 33 a b			
Sideritis alia	ibi. d	Cura eius 359 b c. (ibi.				thus Stagonias ibi. 33 a b			
Sideritidis genera	ibi.	scoria ferri 313 c. Stibiū 314 c d				thus Amynta	ibi.		
Sideritis tertia	ibi.	Stini ibi. c. Stibi ibi. c				thuris uindemia duplex	37 a		
Salix	227 a	Stibij genera	eo. c d			thus Carpiathum	ibi.		
Schænobatæ	228 c	Stæbe eo. d Sebaſte	315 b			thus Dathiathum	ibi.		
Sycomorā ibi. d Scirpus	228 d	Spuma argenti	eo. c d			thus masculinm	ibi.		
Schœnicula	ibi. & 229 a	item folio	316 a b			thus Aconium	ibi.		
Schœnotroges	229 e	spumæ argenti genera	316 b			thus unde dicitur	33 b		
Schœniculæ	eo.	Sandyx	316 c			thuris Cortex	33 d 34 a		
Sclarea	231 d	sandytinus color	bi.			Thus corticosum	34 a		
Struthion	235 a	scytanum	317 c			Thuris micæ	ibi.		
Solanum	236 d. 237 a	Sil 318 b c. Silis genera	eo. b			Thuris manna	ibi & b		
Strychnos	ibi.	silaceus color	318 c			thuris substantia tripex	34 a b		
Strychnos genera	237 b	Silatum	ibi.			Thuris fuligo	35 b		
Solanum somniferum eo. c d		scoridiola	320 c			Tæda	35 a 36 b		
Solanum manicū 217 d. & 238 a		Sphragis 321 c. Sory 323 b c				terebintitus	37 b c d		
Smilax 241 c d. 242 a		Sandaracha	324 b c			Thericlei calicis	ibi c		
Scalia	241 d	Sandaracha duplex	ibi. c			Tubecula	44 c		
Semperuium	244 c d	spodos 309 d. 310 a b				Tubetia	ibi.		
Sedum maius	ibi.	Spodion	ibi.			Tibiarum distinctio	47 d		
Semperuium minus	245 a b	Squama æris	311 b c			Tiblae uariæ	ibi		
Subgrundiariuū	ibi. b	Squama ex acie de cussa	311 d			tonarius Arabicus	48 a		
Senetio 246 d. 247 a		Stomoma	ibi.			ramarix 48 c d tetralix 49 a			
Stachytis	248 a	Santerna	ibi.			tetragenia ibi. b tilia 51 c			
Stratiotes eo. a b		Styperia	325 a b			toxiton 52 d thali 57 c			
Stratiotes chiliophyllos	248 b	Strongyles species duæ	325 b			Termis eo. d thlasæ 58 a			
Stephanomata	251 d	sulphur	325 c d			Thunni 56 a tamarindi 62 d			
Saxifragum	258 d	Sulphuris genera eo. d 326 a				triberes 65 d tuberū genera ibi.			
Smilax aspera	261 c d	Spuma metallorum	ibi. d			Thya 68 a trogetes ibi.			
Smilacis genera eo. d. 262 a		Sis 326 b Spongia	ibi.			Thelycrania	70 a		
Smilax leuis eo. a b		Sal eo. c d. 327 a b c				Thuria 76 a Thirion ibi.			
Sesamoides maius	265 c d	salis 327 c. Salsa ibi.				Telamones	78 b		
Sesamoides paruum	266 a b	Salaria uia ibi. Spuma salis. ibi.				Tenax ibi	tellinæ 79 b		
Staphis agria	267 b c d	Salugo eo. c d Saliautria. ib. d				Torpedo 71 b turpena ibi.			
Spartum	269 a b	Sardinus	ibi.			Theutos	84 a		
Spartion	268 d	scorodalme	328 a			theritis ibi	triglis 84 b c		
Silybum	269 c	salis flos eo. c. Salnitru eo. d				thurio 85 b	tursio ibi.		
farmentula	273 d	spuma Nitri	329 a b			Tirso ibi.	torso ibi.		
Sanicula	276 b	sphæcle	329 d			Thunnius	86 d		
Sennicula	ibi.	spongia 331 b c d. 336 b d				Tarichos	87 a b		
Scamonia 276 d. & 277 a b		spongiarum genera	ibi.			Taus	91 b		
Sirapa	278 a	sarcophagos lapis	336 d			tettiges	92 a		
Sabucus 278 d		schistos lapis	337 d			tetrapelyria	ibi b		
Sambuca	279 b	selenites	335 d. 336 a			Talus suillus	93 b		
Saxifraga	281 d	Sphragides	336 b			tetragnathus 95 b Tamisos 100 c			
Scorpionoctonon	287 c	spongitarum lapides	eo. d			Tracta 102 b	Tauræ eo. c		
Scorpioides	287 b	Smyris.	337 a			Tauri ibi.	Tenax ibi. d		

C ij



I	N	D	E	X
Tatyris 101 d	Tidymali genera 273 a b	unguentum Mendesium 28 a		
Tetartos ibi.	& 274 b c d	unguentum Cinnamominū eo. c d		
Tettaros ibi.	Thymelaea 278 b c	unguentum Nardinū eo. d. 29 a b		
tracta cera 107 b. 109 a	ramum 283 c	Vnguentum Malabathrinū eo. b		
tritium eo. c d. 108 a	tamnum ibi.	Vnguentum Foliatum ibi.		
tritici discrimina eo. a	thelypteris 284 c d	unguentum laseminum eo. c		
Triticum generosum eo. c	Thalassomeli 297 c d	Viola 29 c d		
tritici tria genera eo. d	Thymoxalme 299 a b	Vroscei 31 d		
typhodes 111 a	terra 333 a b. 339 d	ulmus 46 a b		
tragos eo. d	terra Eretria 338 b	ulmi genera ibi.		
tinnunculi 113 a	terra Samia eo. c	ungues rosarum 74 a		
teramos 116 c	terra Chia eo. d	uitex 56 a b		
Telephium 124 a. 150 d. 151 a	terra Selinusia ibi.	uiticis genera ibi. b		
Tragos piscis 132 d	Terra Cimolia ibi.	urinare 58 b		
tuber 133 b	Terra Pnigite eo. 339 a	Vifulum 65 e		
thlaspe 137 a	Testæ ibi.	Va 70 a		
triorches 155 a	terra Fornacum eo. b	Vnedo 71 a		
tragacantha 159 c	terra Melia ibi.	uiperinæ carnes 51 c d. 82 a		
Tragoriganum 163 c	terra Ampelitis ibi. c	uipera ibi. d		
Thymus, um. 166 c d	taxus 346 b	uerres 59 b		
Thymi genera ibi. d. & 167 a	toxicum 347 d	ungula asini ibi.		
thyma 166 d	Turbystum 317 c	ungula capræ 90 b		
thymbra 167 b c	tutefobitis ibi.	Veteramentum 90 c		
cordylon 175 c	Trimma 306	Veteramentarij ibi.		
cordylen ibi.	Terra Lemnia 311 b c	ueteratores ibi.		
turdela 188 c	Trichitis 325 a b	uelfæ 95 d		
teucrion 191 b	Trips 326 b	uermes terreni 96 c		
Trifago 191 c d	Trichides 327 d	Vli 96 d		
taura 192 b	Thetta ibi.	uellera 99 c		
tora ibi.	Titanos 330 a	uelumia ibi.		
trifolium 195 b c d	Thracias lapis 314 b	Vnguen 102 c		
trifolij genera eo. c d	Thyites 335 c	Vitulamen eo. d		
russilago 196 d. 197 a	¶ Litera V			
romentum 198 d. 199 a	Vrania, Iris 1 a d	uiuiradix ibi.		
Typha 199 b	Venerea 2 a	urina 105 b c d		
Tipha ibi.	Vnguentiana ibi. b	uruncus 108 a		
testiculus canis 203 a b	Valeriana 6 c	utriculi eo. c		
testiculus alter eo. c	Viola 11 b	umbilicus 140 d		
triorchis eo. c	uerbascum Idæum 16 a	Vlophyton 156 a		
teucrion 205 d	uelenion 16 b	Vlophonon ibi.		
tus terræ 212 b	unguenta unde dicta 21 b	unguentū Aegyptium 158 c		
Tribulus 217 b c	unguentarij prophani ibi.	uinæ confeminales 170 c		
Tormentilla eo. d. 225 d	unguentorum ratio ibi.	uisum 188 b c d		
regula 226 b	unguentorum proba 21 c	uisui genera eo. c		
tragium 227 d. 228 a	unguentum duplex ibi.	uisum Damascenum 188 d		
tragium aliud 228 a b	unguentum Cyrenis 22 a	uerbascum syluestre 197 a		
tragos ibi. b	Vinum Oenanthinon 23 a	uiola alba 201 d. 202 a b		
taxus 241 c d. 242 a	unguentum Anethinum 23 d	uiolaceum ibi.		
taxica ibi. c	unguentum Sufinum 24 a b c	ueneraea 209 b		
toxica ibi.	unguentum Crocinum 25 a	Vibones 213 b		
Thalictron 247 a b	Vnguentum Cyprinum eo. c	Veronica eo. c d		
Thryallis 248 d	Vnguentum Irinon 26 a	Volucrum 216 d		
Tripolium 248 b	unguentū Amaracinū eo. c d	Vermiculatæ uestes 218 a		
trichomanes 259 c d	unguentum Megalinum 27 a b	uermiculus purpur. 217 d. 218 a		
thapsia 267 d. 268 c	unguentū Hedychroon 27 b c	Vrceolaris 224 b		
Thapfos 268 b c d	unguentum Metopion eo. c d	Verbenaca 231 b c		
		Verbena ibi. b		



I	N	D	E	X	
Verminalia	231 b	uinum Omphacites	294 b	uinum Aromatites	305 d
Verbenæ genera	ibi. b	uinum Deuteria	ibi.	Vinum e Pipere, Myrrha, & Iri-	306 a
Verbenaca supina	eo. c d	uinum Grapinum	ibi.	de	ibi.
Vacinium	232 c	uinum Amphis	ibi.	uinum Nectarites	ibi.
uesicaria	237 b c	Vinum Adynomon	ibi.	uinum e Nardo Syriaca, Celtica,	ibi. c
umbilicus Veneris	245 b c	Vinum Melitides	eo. d	& Malabathio	ibi. c
umbilicus Veneris alius	ibi.	uinum Mulsum	295 a b	uinum Asparites	eo. b
urtica	eo. d, 246 a b	uinum Scylinum	299 d 300 a	Vinum e Nardo syluestri	ibi.
Vrticæ genera	246 a b	uina marina	300 b c d	Vinum Daucites	ibi.
Verbascum	248 c d	uinum factitium	ibi. c	uinum Saluittum	eo. c
uiola purpurea	254 b	uinum Cydonite	eo. d	Saluiatum	ibi.
uiolarium	ibi. b	Viscum	348 a b	uinum Panacites	ibi.
uinca perunica	264 a	Vitio	354 d	uinum Acorites	ibi.
ueratrum album	eo. b c d	uiperæ morsus	356 b	uinum Selenites	ibi. d
ueratrum nigrum	eo. & 265 a b	Cura eius	360 b c	Vinum Marathrites & Anethi-	ibi.
Vuxæ Taming	267 d	uirulentorum ictuum communis	358 a b c	res	ibi.
Vitis alba	282 d, 283 a b	cura	357 d	Vinum e flore salis	ibi.
uitis nigra	285 b c	uesparum ictus cura	358 d	uinum e Thymelæa	ibi.
uinum Polypodites	285 b	uinum Apijæ	301 b c	uinum Phthorion	307 a
uerrucaria	287 a	uinum Apiatos	eo. c	uinum e Chamælaea	ibi.
uitis uinifera	eo. d, & 288 a b	uinum Oenanthinum	eo. c	Vinum Chanæpytinum	ibi.
uitis insana	eo. 288 a	Vinum Rhōite	eo. d	uinum Mandragorites	ibi. b
Vitis trisera	ibi. a	Vinum Rhodite	ibi.	Vinum Elleborites	ibi.
Vitia	ibi. a	uinum Myrtites	302 a b	Vinum Samonites	ibi.
uitialia	ibi.	uinum Myratum	ibi.	<b>X</b> Litera X	
uitis syluestris	287 b c	uinum Myrines	ibi.	Iphion	3 a
Vua	eo. c d	uinum Myrsinities	eo. b c	Xylocinnamomum	9 b
uinacea	ibi.	uinum Lentiscinum	eo. c	Xylobalsamum	12 b c
uiarum refectiones	289 a b	Vinum Terebinthinum	ibi.	Xylaloen	13 c
Vua passa	eo. c	Vinum Palmenū	ibi. c d	Xylomacer	46 a
Vini natura	290. d.	Vinum Cathorchites	ibi. 303 c	Xiphia	85 b
& 291.	a b c d.	Vinum Silatum	318 c	Xeropyrites	108 b
Vinum	292 b	uippa	318 c	Xylon	115 b
uini electio, & uirtus	ibi.	uinum Sycites	302 d 303 a b	Xiphion	219 a b
Vini qualitas	eo. b c	uinum Sycomorite	303 b	Xiphias	ibi. b
uinum Protopon.	292 c d	uinum Rafinatum	ibi. b c	Xyris	219 c d
uariæq; alia	ibi & seq.	uinum Strobilite	eo. c d	Xanthinum	259 b
Vinum gypsatum	293 a	uinum Cedrinum	eo. d	<b>Z</b> Litera Z	
uinum picatum	ibi.	uinum Iuniperinum	eo. d 304 a	Iger	7 b
uinum parachyton.	ibi.	Vinum Cedrite	304 a	Zegir	eo. c
uinum originale	ibi.	Vinum Picatum	eo. b	Zingiber	9 b
uinum Autoceras	ibi.	uinum Absinthite	eo. b c	Zibettum	13 b
uinum Phalernum.	ibi.	uinum Hyssopite	304 d	Zapetion	ibi.
uinum Albanum	eo. b	uinum Chamædryites	eo. d	Zmyrma	30 b
Vinam Cecubum	ibi.	uinum Stichadites	305 a	Zygia	38 c
Vinum Surentinum	ibi.	uinum Cestrites	eo. a	Zopissa	40 b
uinum Adrianum	eo. c	uinum Tragoriganites	eo. b	Zeugitæ	47 c
uinum Prætutium	ibi.	Vinum Bunites	ibi.	Zura	50 b
Vinum Histrianum	ibi.	Vinum Distamnites	eo. c	Zizipha	65. d
Vinum Chium	eo. c d	uinum Prasfyes	eo. c	Ziziphorum genis duplex	ibi.
uinum Marongum	ibi. d	uinum Thymites	eo. c	Zerraneola	92 d
uinum Lesbium	eo. d	uinum Thymbrites	eo. c	Zymen	108 c
uinum Ephesium	294 a	uinum Origanites	ibi.	Zythum, us	110 a. c
uinum Apyron	ibi.	Vinum Calaminthites & Abro-	eo. d	Zea	eo. c
Vinum Messogites	ibi.	tonites	ibi.	Zinziber	136 d
uinum Incommune	eo. b	uinum Conyrites	ibi.	Zygis	169 b



